

## 目 录

<b>市场材料信息价</b>	
<b>房屋建筑工程材料信息价</b>	
各种钢材、木材及制品·····	1
装饰面板、各种瓷砖、各种缸砖·····	2
水泥及制品、玻璃类·····	4
地材及仿古建筑用瓦·····	6
成品门窗、装饰材料·····	8
油漆化工材料、五金制品、焊接材料、防水材料·····	13
电线、电缆、桥架、开关、插座、灯具及安装材料·····	17
闸阀门、消防器材·····	34
通风配件、管材、给排水、压制管件、水表及水咀、卫生洁具·····	43
通用电器设备、保温、防腐、耐火材料·····	51
市政工程材料信息价·····	55
<b>地下综合管廊工程材料信息价</b> ·····	65
<b>海绵城市工程材料信息价</b> ·····	80
<b>装配式构件产品信息价</b> ·····	93
<b>★ 敬告本刊读者：备注栏没有供应商的为市场信息价，有供应商的为厂商报价</b>	
<b>生产、销售企业报价</b>	
<b>● 水泥及制品</b>	
西安市富洁新型建材厂:住宅防火型排烟气道·····	94
天津豹鸣股份有限公司·····	94
神木市金联粉煤灰制品有限公司·····	95
陕西东泽高科实业有限公司·····	96
武汉三源特种建材有限责任公司·····	97
武汉市浩盛特种建材有限责任公司·····	97
<b>● 门窗类:各种木门、钢制防火门窗、卷帘门窗</b>	
陕西澳博森门窗有限责任公司·····	98
陕西振丰实业有限责任公司·····	99
西安天安机电工程有限责任公司·····	100
陕西鲁峰门窗有限公司·····	101
陕西壹格消防科技有限公司·····	102
西安乐乐门业有限公司:各种防火门、隔音门、卷帘·····	102
陕西赋安门窗有限公司·····	103
<b>● 装饰材料类:塑胶地板、环氧胶泥地面、吊顶墙体材料</b>	
西安成祥瑞建筑装饰材料有限公司·····	103
陕西雷诺贝尔铝业有限公司·····	104

陕西沪秦建设科技有限公司：吸声材料喷涂、变形缝装置、环氧地面、砼耐磨地面等	105
三棵树涂料股份有限公司	106
<b>● 各种管材：铸铁管材、塑料管材、复合管材</b>	
高科建材(咸阳)管道科技有限公司：PE、PPR给水管、PERT地暖管、塑料排水管、电工套管	107
西安腾霄建材有限公司：沟槽式卡箍连接、热熔（柔性）承插连接HDPE排水管	108
西安博豪商贸有限公司：“新兴”牌球墨铸管、“兴华”牌柔性铸铁管、“乾通”牌PP静音管	110
山西泽州金秋铸造有限责任公司：西安远鹏实业发展有限责任公司	111
陕西荣昌工程配套有限公司	111
陕西恒达利管道配套有限公司：天津利达钢管	112
陕西恒达利管道配套有限公司：天津友发钢管	113
陕西联塑科技实业有限公司西安商务部	114
陕西奥康钢铁物资有限公司：天津“友发”牌钢管	116
中旺集团—陕西中旺管业科技有限公司：中旺牌给排水、热力、电力工矿、油田市政民建用管材配件	117
陕西大鹏实业发展有限公司：天津利达钢管集团有限公司、邯郸正大制管有限公司、福建闽太消防科技 有限公司	119
陕西友发管业有限公司	121
河南省禹州市新光铸造有限公司陕西办事处：“新光”牌柔性机制抗震铸铁排水管、球磨铸铁井盖	122
陕西天驰实业发展有限公司：天津“利达”钢管集团西安直营库山东顺翔《依卡诺》沟槽管件	123
西安伟成建材有限公司：“维斯顿”牌upvc管、ppr管、pe管、frpp管	125
陕西兴纪龙管道股份有限公司	126
咸阳鸿建科技实业有限公司	127
西安齐亚商贸有限责任公司	128
陕西世纪东泰新材料科技有限公司：顾地牌、东泰牌、康泰牌、宝井牌等检查井等	130
陕西玖润管业有限公司：“玖润”牌钢丝网骨架复合管、“思可泰”牌PESI孔网钢带聚乙烯复合管	133
陕西玖润管业有限公司：“晟扬”牌GCPE沟槽式卡箍连接高密度聚乙烯HDPE超静音排水管、“中井”牌曲边 端面式薄壁不锈钢给水管	134
西安德瑞工贸有限责任公司：新光牌铸铁排水管、长胜牌沟槽式卡箍连接件、天津昊力牌复合管	135
武汉金牛“金牛角”管件、中航高科“ZH GK”牌抗震支吊架	136
陕西旭涛建材销售服务有限公司：“康泰”塑料管道、“盛源”检查井、“安源”钢骨架塑料复合管	137
浙江中财管道科技股份有限公司西安办事处：中财牌塑料管材	138
陕西天科塑业科技发展有限公司：PVC-U给排水管材、管件，PVC-U电工套管，PP-R，PE-RT，HDPE	140
陕西三垒新材料有限公司：AGR给水用丙烯酸共聚氯乙烯给水管系统管材管件	141
陕西公元管道销售有限公司：“公元”牌UPVC雨水排水管、UPVC电工套管、PPR和PE给水管、PERT地暖管、 PVC和HDPE波纹管、PE中空壁缠绕管、克拉管、PE钢丝网骨架复合管等管材及配件	142
陕西秦西盟实业有限公司：“水乐”牌薄壁不锈钢给水管材管件	144
陕西雅美新材料有限公司：氯化聚乙烯缠绕结构壁（MCPE）复合管、孔网骨架稳态管、（UPP-T）塑料井、 （UHMW/UPE）超高排水管、（GF-PE）玻纤管	145
康泰塑胶科技集团有限公司	147
陕西剑行洲新材料科技有限公司：“固泰”牌机电管线抗震支撑系列	148
陕西剑行洲新材料科技有限公司：“生宸源”（HDPE-IW）管材、九嘉晟美HKPE管材、“宜万川”HDPE管材	148
重庆一龙管道有限公司西安办事处	150
陕西佳茂管业工程有限公司	151

陕西兰德塑胶有限公司：“兰塔”牌系列产品	153
宁夏青龙管业股份有限公司	154
陕西华创天元实业有限公司：“华创”牌钢骨架聚乙烯塑料复合管，给排水管道系统	156
河北联塑金属管道科技有限公司：联塑牌KBG JDG金属线管	157
陕西艾威贸易有限公司：“WAB”牌不降板同层排水集成卫生间各种新型管材等	158
陕西德瑞昊森管业有限公司（赛铁）	159
福建亚通新材料科技股份有限公司	160
陕西百得利实业有限公司	161
联晟实业有限公司	162
浙江班尼戈智慧管网股份有限公司	164
陕西千畅雨水建筑科技有限公司	165
福建恒杰塑业新材料有限公司	167
四川多联实业有限公司	168
天津军星管业集团有限公司	169
河北建支铸造集团有限公司	171
西安泓辉建材有限公司	172
陕西华奇丰达建筑材料有限公司	173
西安君兰管业有限公司	173
<b>● 法兰、管件类</b>	
西安正康建材有限公司：优力可机电抗震支吊架	174
西安鹏信远商贸有限公司	175
西安汇领众科新材料科技有限公司	176
西安百利特抗震科技有限公司：抗震支架、成品支架	177
玫德集团有限公司：“迈克”系列产品	178
潍坊兴通机械配套有限公司	180
太谷县天和管业有限公司	181
陕西聚瑞机电设备有限公司	182
潍坊祥润管业有限公司	183
百川通阀门集团有限公司	184
<b>● 阀门类</b>	
山东益都阀门集团股份有限公司：多种阀门	185
尔约阀门科技有限公司	186
上海石化阀门厂有限公司	187
上海凯尔特阀门制造有限公司：多种阀门	189
中阀控股（集团）有限公司：多种阀门	191
金博阀门集团股份有限公司	192
剑桥阀业（上海）有限公司	193
中国津高阀门制造有限公司：各种阀门	195
北京市阀门总厂股份有限公司（多偏心复合层密封、手动、蜗轮）蝶阀 浮球 减压 止回阀	196
陕西海中亚设备有限公司：上海“中亚”牌各种闸阀门	198
天津塘沽瓦特斯阀门有限公司：瓦特斯阀门，以色列艾瑞排气阀，普林斯调流调压阀	200
陕西尚林机电设备有限公司（玉环奥华阀门、旭昂阀门、暖友热量表）	202

玉环中玉阀门西安销售处：“中玉牌”活塞、柱塞阀，蜗轮双偏心半球阀·····	203
上海金来邦阀门制造有限公司：各种阀门·····	204
上海匠工阀门制造有限公司：各种阀门·····	207
河北洛瑞阀门制造有限公司：各种阀门·····	208
玉环秀辉阀业有限公司陕西总代理：陕西东邦机电物资有限公司·····	209
上海赛高阀门制造有限公司·····	211
浙江华龙巨龙水科技股份有限公司陕西总代理：陕西大鹏实业发展有限公司·····	212
上海良工阀门厂有限公司·····	214
江苏竹簧阀业有限公司·····	215
广东联塑科技实业有限公司：联塑阀门·····	216
陕西埃美柯工程物资有限公司·····	217
浙江迪艾智控科技股份有限公司·····	218
河北威盾阀门有限公司陕西销售处·····	220
河北德勇信波纹管科技有限公司西安办事处·····	221
上海沪工阀门制造有限公司·····	222
玉环承志阀门有限公司·····	223
玉环正渠流体智控有限公司·····	224
上海利石特阀门有限公司·····	225
台州飞环阀门制造有限公司·····	225
西安新世纪阀门集团有限公司·····	227
福建良工阀门有限公司·····	228
<b>● 整体设施</b>	
陕西汇丰环保设备有限公司：不锈钢水箱、污水处理、二次供水、泵站隔油、污提设备、化粪池·····	229
<b>● 新型材料</b>	
西安五和新材料科技集团股份有限公司·····	230
三一筑工（西安）科技有限公司·····	232
陕西秦西盟实业有限公司（铭井/品井）塑料检查井及市政管道·····	233
西安康森建设工程有限公司·····	234
南通沪望塑料科技发展有限公司·····	235
杭州法莱科技有限公司·····	236
长林材通节能材料制造有限公司·····	237
沈阳禾川环保科技有限公司·····	237
陕西永青设备安装工程有限公司·····	238
陕西恒兴泰建材科技有限公司·····	239
葛洲坝中固科技股份有限公司·····	240

★      ★      ★      ★      ★

**敬告读者**

内部资料，免费交流。每月中旬采编，月底成稿。

## 市场材料信息价

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>房屋建筑工程材料信息价</b>			
<b>各种钢材类</b>			
予应力碳素钢丝	Φ3~6mm	吨	5350.00
予应力刻痕钢丝	Φ5~8mm	吨	5250.00
低碳冷拔钢丝	Φ3~6mm	吨	4180.00
低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5~12mm HPB195	吨	3910.00
高速线材	Φ6.5~12mm HPB300 高线	吨	4010.00
低碳圆方钢筋	Φ12~20mm	吨	4130.00
钢筋混凝土用钢筋	Ⅱ级 Φ10~36 HRB335	吨	3880.00
"	Ⅲ级 Φ12~38 HRB400	吨	3960.00
	Ⅳ级 Φ12~38 HRB540	吨	4090.00
冷拔带肋钢筋	CRB650 Φ5~10mm	吨	4400.00
冷轧扭钢筋	CTB580 Φ6.5~12mm	吨	4400.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70#定尺 综合价格	吨	4270.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	吨	3800.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	吨	3970.00
"	∠125×10mm及以上 综合价格	吨	3990.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价	吨	3960.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	吨	4000.00
H型钢	不分规格综合价	吨	3710.00
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	吨	4370.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	吨	3880.00
热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	吨	4050.00
低合金钢板	δ=14~25mm Q345B 综合价格	吨	4000.00
热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3900.00
冷轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3900.00
镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	吨	5040.00
彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000×C 综合价	吨	4680.00
冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价	吨	6050.00
热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价	吨	4860.00
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	吨	5080.00
焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	吨	4190.00
卷板电焊钢管	Φ273×6~Φ920×10mm 综合价格	吨	4300.00
桥梁、钢箱结构钢	10~32mm Q345qD	吨	4500.00
钢绞线	15.2mm	吨	5350.00
方钢	不分规格综合价Q235	吨	4200.00
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ8-10	吨	5400.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ12-32	吨	5300.00
<b>木材及制品类</b>			
东北红松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2178.00
东北白松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2158.00
南方原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1909.00
落叶松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1890.00
硬杂原木	长4米 椴、榆木	M <sup>3</sup>	2191.00
白松板材	长4米 厚度4 cm	M <sup>3</sup>	2450.00
"	长6米 厚度6 cm	M <sup>3</sup>	2510.00
"	6 cm × 8 cm 长度4米	M <sup>3</sup>	2495.00
"	6 cm × 10 cm 长度6米	M <sup>3</sup>	2505.00
三合板	2000 × 1000 × 3.0 mm	张	49.00
三合板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	61.00
三合板	2440 × 1220 × 3.5 mm	张	74.00
五合板	2440 × 1220 × 6.0 mm	张	87.00
多层密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	107.00
中密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	120.00
"	2440 × 1220 × 12 mm	张	150.00
"	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
三厘木工板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	72.00
五厘木工板	2440 × 1220 × 5.0 mm	张	89.00
九厘木工板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	116.00
十二厘木工板	2440 × 1220 × 12 mm	张	135.00
十五厘木工板	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
<b>装饰面板</b>			
红榉木红胡桃木双面光板	2440 × 1220 × 2.5 mm	张	143.00
莫干山黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	153.00
宏昌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	146.00
林岛牌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	160.00
林岛牌红榉木面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	120.00
仿天然石面板	不分规格	m <sup>2</sup>	161.00
仿花岗岩面板	不分规格	m <sup>2</sup>	174.00
<b>各种瓷砖</b>			
纯白瓷砖	152 × 152 × 5 mm	千块	1125.00
"	150 × 200 × 5 mm	千块	1354.00
"	200 × 300 × 5 mm	千块	2200.00
"	250 × 330 mm内墙卫生瓷	千块	2890.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	300×450 mm内墙卫生瓷	千块	5300.00
"	330×600 mm内墙卫生瓷	千块	6530.00
纯白全瓷砖	150×280 mm	千块	1910.00
"	152×200 mm	千块	1620.00
各色瓷砖	152×152×5 mm	千块	1990.00
内墙花瓷砖	150×220×5 mm	千块	1975.00
外墙白色釉面砖	45×195 mm	千块	670.00
"	50×200 mm	千块	820.00
"	100×100 mm	千块	980.00
"	150×200 mm	千块	1460.00
"	150×250 mm	千块	1527.00
"	200×300 mm	千块	2050.00
"	215×315 mm	千块	2400.00
外墙白色釉面砖	220×330 mm	千块	2600.00
玫瑰红色釉面砖	45×195 mm	千块	890.00
孔雀兰色釉面砖	45×195 mm	千块	1050.00
带色立体釉面砖	300×300 mm	千块	2550.00
陶瓷锦砖	马赛克、5mm	M <sup>2</sup>	204.00
灰色文化砖	200×100×10mm	M <sup>2</sup>	138.00
灰色文化砖	240×60×10mm	M <sup>2</sup>	130.00
普通釉面转	800*800*10mm	M <sup>2</sup>	120.00
普通釉面转	厚度:10mm(尺寸≤600*600mm)	M <sup>2</sup>	100.00
玻化砖	厚度:10mm(尺寸≤800*800mm)	M <sup>2</sup>	120.00
保加利亚灰石材	25mm厚	M <sup>2</sup>	439.00
<b>各种缸砖</b>			
全瓷地砖	200×200 mm 普通	千块	2250.00
"	200×200 mm 高级	千块	2955.00
"	280×300 mm 楼梯踏步	千块	5060.00
"	300×300 mm 普通	千块	3630.00
"	400×400 mm 普通	千块	4930.00
"	500×500 mm 普通	千块	6440.00
"	600×600 mm 普通	千块	14490.00
半瓷地砖	150×150 mm 普通	千块	1340.00
"	200×200 mm 普通	千块	1576.00
"	300×300 mm 普通	千块	2600.00
"	400×400 mm 普通	千块	3575.00
"	500×500 mm 普通	千块	6250.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600 mm 普通	千块	12170.00
水泥及制品类			
普通硅酸盐水泥	P. 042.5R 散装	吨	522.00
"	P. 042.5R 袋装	吨	528.00
"	P. 052.5R 散装	吨	540.00
"	P. 052.5R 袋装	吨	554.00
复合硅酸盐水泥	P. C32.5 散装	吨	477.00
"	P. C32.5 袋装	吨	484.00
复合硅酸盐水泥	P. C42.5 散装	吨	517.00
"	P.C42.5 袋装	吨	553.00
矿渣硅酸盐水泥	P. S. A. 032.5 袋装	吨	480.00
"	P. S. A. 032.5 散装	吨	468.00
"	P. S. A. 042.5 袋装	吨	510.00
"	P. S. A. 042.5 散装	吨	490.00
高铝水泥		吨	1245.00
钒土水泥		吨	1170.00
硅酸盐膨胀水泥		吨	902.00
白色水泥	P. W 32.5	吨	827.00
水泥石棉大波瓦	2800×1000×8 mm	张	64.00
水泥地砖(各色)	250×250×45 mm	块	10.00
预制管桩	Φ500×125AB(卸桩加2元/米)	m	300.00
"	Φ400×95AB(卸桩加1.5元/米)	m	261.00
钢丝网混凝土排气道	见陕标图集2022TJ067	m <sup>2</sup>	138.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ200mm 见陕标图集2022TJ067	个	1300.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ250mm 见陕标图集2022TJ067	个	1400.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ300mm 见陕标图集2022TJ067	个	1500.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ350mm 见陕标图集2022TJ067	个	1600.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ400mm 见陕标图集2022TJ067	个	1700.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ160mm 见陕标图集2022TJ067	个	262.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ180mm 见陕标图集2022TJ067	个	290.00
卫生间不锈钢防火止回阀	φ100mm 见陕标图集2022TJ067	个	200.00
排气道连接套筒	φ198mm 见陕标图集2022TJ067	个	260.00
排气道连接套筒	φ248mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ298mm 见陕标图集2022TJ067	个	275.00
排气道连接套筒	φ348mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ398mm 见陕标图集2022TJ067	个	280.00
排气道系统测评费			3978.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>玻璃类</b>			
白色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	25.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	30.00
白色平板玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	38.00
茶色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	57.00
兰色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	45.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	60.00
绿色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	38.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	53.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	65.00
浮法平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	35.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	40.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	49.00
浮法翡翠绿平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	50.00
浮法海洋兰平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	50.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	59.00
压花玻璃(开片)	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm (普通花纹)	m <sup>2</sup>	52.00
"	5mm (中级花纹)	m <sup>2</sup>	58.00
"	5 mm (豪华花纹)	m <sup>2</sup>	73.00
压花玻璃	8 mm	m <sup>2</sup>	95.00
夹丝玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	91.00
夹丝玻璃	7 mm	m <sup>2</sup>	113.00
中空玻璃	5 mm 门窗用	m <sup>2</sup>	131.00
"	5 mm 幕墙用	m <sup>2</sup>	131.00
防弹玻璃	23 mm 防手枪弹	m <sup>2</sup>	766.00
防弹玻璃	23 mm 防冲锋枪弹	m <sup>2</sup>	840.00
镜面玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	62.00
有机玻璃		m <sup>2</sup>	144.00
单银超白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	259.00
单银超白中空玻璃	8+12A+8Low-e	m <sup>2</sup>	311.00
单银超白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	371.00
单银超白中空玻璃	12+12A+12Low-e	m <sup>2</sup>	439.00
双银超白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	370.00
双银超白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	428.00
钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6	m <sup>2</sup>	230.00
钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8	m <sup>2</sup>	255.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10	m <sup>2</sup>	305.00
钢化夹胶彩釉玻璃	6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	348.00
钢化超白玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	180.00
钢化超白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	220.00
钢化超白玻璃	15mm	m <sup>2</sup>	309.00
玻璃砖	190mm × 91mm × 80mm	块	34.00
单银普白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	270.00
单银普白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	350.00
双银普白中空玻璃	6+12Ar+6Low-e	m <sup>2</sup>	300.00
双银普白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	320.00
双银普白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	412.00
普通白玻中空夹胶钢化玻璃	12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	531.00
钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6	m <sup>2</sup>	260.00
钢化普白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	159.00
弧形玻璃增加费	每平方米每毫米增加		14.00
钢化中空玻璃	8双银(Low-e)+18Ar+8	m <sup>2</sup>	343.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.14PVB+6+15Ar+6双银(Low-e)	m <sup>2</sup>	480.00
钢化中空夹胶玻璃	6+15Ar+6双银(Low-e)+1.14PVB+6	m <sup>2</sup>	484.00
钢化中空玻璃	6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	397.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.52PVB+6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	717.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)	m <sup>2</sup>	579.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)双曲	m <sup>2</sup>	1226.00
<b>地材与古建用瓦</b>			
承重粘土多孔砖	240 × 115 × 90 mm	千块	1524.00
承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	2077.00
"	240 × 240 × 115 mm	千块	2521.00
非承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	1344.00
"	240 × 115 × 240 mm	千块	1658.00
砖渣实心砖 配套填充	240 × 115 × 53mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.20
砖渣实心砖 配套填充	各种配套规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ00	块	1.20
砖渣多孔砖 填充	240 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.70
砖渣多孔砖 填充	240 × 90 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.40
砖渣多孔砖 填充	180 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.60
砖渣多孔砖 填充	170 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.45
砖渣多孔砖 填充	240 × 180 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.60
砖渣多孔砖 填充	240 × 170 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.50
砖渣多孔砖 填充	其他各种规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	562.00
砖渣多孔砖 填充	全部规格 MU ≥ 7.5 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	498.00
MU15混凝土砖	200*100	千块	1158.00
蒸压粉煤灰砖	240*115*53	千块	586.00
砖渣空心砌块 填充	全部规格 MU ≥ 5.0 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	429.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
加气砼砌块	600×240×80~120mm	m <sup>3</sup>	411.00
"	600×240×150~300mm	m <sup>3</sup>	425.00
GRC隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
砂加气砌块		m <sup>3</sup>	456.00
空心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	563.00
实心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	600.00
VGM轻质隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
KTP轻质隔墙板	600×450×100mm	m <sup>2</sup>	186.00
"	600×450×120mm	m <sup>2</sup>	193.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,200mm厚	m <sup>2</sup>	177.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,120mm厚	m <sup>2</sup>	110.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚150mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	231.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚120mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	200.00
页岩空心砌块	190×190×190mm	m <sup>3</sup>	242.00
轻集料块	90×90×190	块	3.50
轻集料块	190×90×190	块	4.71
轻集料块	190×190×190	块	5.07
轻集料块	390×90×190	块	6.00
轻集料块	390×120×190	块	6.50
轻集料块	390×190×190	块	7.00
轻集料块	390×240×190	块	8.00
粘土红平瓦		千块	838.00
粘土红脊瓦		千块	1400.00
板瓦	320×360mm	块	5.28
"	270×320mm	块	4.50
筒瓦	180×300mm	块	4.19
"	150×300mm	块	3.62
滴水	320×360mm	块	9.00
"	270×320mm	块	7.84
勾头	180×300mm	块	7.80
"	150×300mm	块	5.61
正当	配320mm宽板瓦	块	4.10
"	配270mm宽板瓦	块	3.69
斜当	配320mm宽板瓦	块	4.33
"	配270mm宽板瓦	块	3.80
盖脊瓦(正脊)	320×260mm	块	20.00
盖脊瓦(垂脊)	320×200mm	块	29.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
鸱尾吻	1.8米高	个	1277.00
莲花宝顶	1.8米高	个	1287.00
唐式单面线脊	300×150 mm	块	85.00
"	300×180 mm	块	35.00
"	300×240 mm	块	50.00
脊盖封头	300×200 mm	块	56.00
脊封头	300×150 mm	块	148.00
"	300×180 mm	块	84.00
"	300×210 mm	块	102.00
"	300×240 mm	块	115.00
生石灰	混合灰	吨	480.00
袋装白灰粉	粗粉	吨	461.00
"	细粉	吨	486.00
砾石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	260.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	250.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	264.00
"	3.0~7.0 cm	M <sup>3</sup>	269.00
碎石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	266.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	263.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	269.00
天然砂		M <sup>3</sup>	230.00
净砂		M <sup>3</sup>	250.00
粗砂		M <sup>3</sup>	250.00
中砂		M <sup>3</sup>	241.00
细砂(旱地砂)		M <sup>3</sup>	247.00
绿豆砂		M <sup>3</sup>	276.00
<b>成品门窗</b>			
塑钢推拉窗	80系列 单玻璃	m <sup>2</sup>	330.00
"	80系列 中空玻璃	m <sup>2</sup>	458.00
塑钢平开窗	单层玻璃	m <sup>2</sup>	316.00
"	中空玻璃	m <sup>2</sup>	462.00
铝合金耐火窗	1.60系列 2.中空防火玻璃6mm+12A+6mm 3.耐火完整性不小于1.0h	m <sup>2</sup>	1078.00
断桥铝合金推拉窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	739.00
断桥铝合金平开窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	729.00
断桥铝合金固定窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	695.00
塑钢推拉门	62系列	m <sup>2</sup>	310.00
塑钢平开门		m <sup>2</sup>	300.00
铝合金地弹簧门	白色 100 系列	m <sup>2</sup>	342.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	茶色 100 系列	m <sup>2</sup>	348.00
"	白色 90 系列	m <sup>2</sup>	382.00
"	茶色 90 系列	m <sup>2</sup>	398.00
防火门	甲级隔声钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	810.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	731.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	668.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	698.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	649.00
	丙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	622.00
电子对讲门	钢制保温电子对讲门 (带安全玻璃)	m <sup>2</sup>	1291.00
断桥铝合金平开门	55系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	728.00
铝合金推拉窗	镀膜 单玻	m <sup>2</sup>	380.00
"	镀膜 中空	m <sup>2</sup>	579.00
"	喷涂 单玻	m <sup>2</sup>	439.00
铝合金平开窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	360.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	368.00
铝合金固定窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	335.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	327.00
防盗门	单层门 高级	樘	2102.00
"	单层门 普通	樘	1475.00
"	双层门	樘	2406.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0716	樘	4427.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0820	樘	5070.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM0820(6)	樘	5489.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM1020	樘	5691.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM1220(6)	樘	6460.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1320	樘	7355.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1520	樘	9076.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1320(6)	樘	8092.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1520(6)	樘	9334.00
悬板活门	HK600	樘	5727.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM2020	樘	11843.00
悬板活门	HK1000	樘	9602.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM2020(6)	樘	12136.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHFM1820(6)	樘	19764.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5528(6)	樘	75410.00
双向受力钢结构活门槛双扇防护密闭门	GSFMS5525(6)	樘	81049.00
装饰材料			
天然大理石板材	400 × 400 × 20 mm	m <sup>2</sup>	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	214.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	236.00
天然大理石台板	单孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	双孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	293.00
天然花岗岩板材	400×400×20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	280.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	324.00
国产花岗岩六拼园柱板	国产花岗岩—黄金砂 岩	m <sup>2</sup>	610.00
"	国产花岗岩—封开花 867	m <sup>2</sup>	551.00
"	国产花岗岩—幻彩灰 866	m <sup>2</sup>	542.00
"	国产花岗岩—青麻石 865	m <sup>2</sup>	529.00
贴墙石	厚 30mm	m <sup>2</sup>	141.00
"	厚 40mm	m <sup>2</sup>	160.00
贴墙石	厚 50mm	m <sup>2</sup>	180.00
"	500×500(普通)	m <sup>2</sup>	134.00
"	600×600×9	m <sup>2</sup>	200.00
面板(塑料制)	16mm	m <sup>2</sup>	88.00
塑料地板		m <sup>2</sup>	48.00
"	1mm	m <sup>2</sup>	35.00
防静电活动地板(含骨架)	80-350高架空活动地板	m <sup>2</sup>	496.00
亚克力板	8mm	m <sup>2</sup>	330.00
黑钛不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	329.00
拉丝不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	240.00
拉丝不锈钢	2mm	m <sup>2</sup>	325.00
无机喷涂防水涂料		kg	38.00
无机喷涂涂料		kg	36.00
内墙防霉涂料		kg	25.00
内墙乳胶漆		kg	21.00
塑料踢脚板	102 mm高	m	33.00
圆柱PVC板	1200×2400	张	96.00
PVC洁净板(基材)	1200×2400×3mm	张	160.00
"	1200×3000×3mm	张	174.00
PC耐力板	厚5 mm	m <sup>2</sup>	173.00
"	厚 4.5mm	m <sup>2</sup>	160.00
"	厚4 mm	m <sup>2</sup>	130.00
"	厚3 mm	m <sup>2</sup>	112.00
"	厚2 mm	m <sup>2</sup>	87.00
铝天花板	300×300×0.4mm	m <sup>2</sup>	65.00
"	600×600×0.4mm	m <sup>2</sup>	67.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600×0.6mm	m <sup>2</sup>	74.00
"	600×600×0.8mm	m <sup>2</sup>	95.00
"	条形0.4mm厚	m <sup>2</sup>	66.00
"	条形0.5mm厚	m <sup>2</sup>	65.00
"	条形0.6mm厚	m <sup>2</sup>	71.00
"	条形0.8mm厚	m <sup>2</sup>	80.00
铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	48.00
"	2×50×50mm斜纹条	m	45.00
"	2×50×50mm带花纹	m	48.00
"	2×40×40mm	m	43.00
"	2×40×40mm带花纹	m	45.00
"	2×40×40mm斜纹条	m	52.00
鑫鼎大理石花边线	宽度2cm	米	54.00
"	宽度3cm	米	57.00
"	宽度4cm	米	69.00
"	宽度5cm	米	93.00
"	宽度6cm	米	103.00
"	宽度7cm	米	130.00
鑫鼎大理石花边线	宽度8cm	米	147.00
"	宽度9cm	米	156.00
花坛、马路边侧石	1000×250×120mm	米	200.00
不锈钢弯头	Φ 51×2mm	个	27.00
"	Φ 63×2mm	个	32.00
"	Φ 76×2mm	个	46.00
不锈钢栏杆	Φ 20mm	米	60.00
不锈钢立杆	Φ 25mm	米	59.00
不锈钢扶手	Φ 60mm	米	140.00
"	Φ 75mm	米	155.00
铜扶手	Φ 60mm	米	558.00
"	Φ 75mm	米	720.00
铜法兰	Φ 76mm	个	119.00
轻钢龙骨材料	各种配件组合(普通型)	m <sup>2</sup>	11.00
"	各种配件组合(标准型)	m <sup>2</sup>	14.00
干挂石材钢墙架	钢龙骨制作与安装	m <sup>2</sup>	368.00
埃特板(基层板)	2440*1220*18mm	m <sup>2</sup>	159.00
埃特板(基层板)	2440*1220*12mm	m <sup>2</sup>	140.00
木纹转印铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	271.00
木纹转印铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00
氟碳喷涂铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	260.00
氟碳喷涂铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
氟碳喷涂铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	328.00
3D木纹转印哑光铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	329.00
3D木纹转印哑光铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	350.00
铝方通	木纹转印	吨	31443.00
铝方通	氟碳喷涂	吨	31844.00
光面福鼎黑花岗岩	30mm	m <sup>2</sup>	570.00
光面黑金沙花岗岩	20mm	m <sup>2</sup>	440.00
白色亚克力板	厚度: 3mm	m <sup>2</sup>	130.00
卵石(白色、黑色)	粒径20-30mm	Kg	7.00
石膏板	厚度: 9.5mm	m <sup>2</sup>	18.00
U型铝挂件	50*150*1.0mm; 常规色	m	37.00
U型铝挂件	50*100*1.0mm常规色	m	30.00
U型铝挂件	50*50*1.0mm常规色	m	21.00
U型铝挂件	30*50*1.0mm常规色	m	18.00
陶瓷仿石砖	厚度: 18mm (尺寸≤600*600mm)	m <sup>2</sup>	210.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	341.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 40mm厚	m <sup>2</sup>	354.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 60mm厚	m <sup>2</sup>	494.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	568.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	605.00
花岗岩石材	材质: 光面芝麻黑花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1224.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	348.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1297.00
花岗岩石材	材质: 光面黄金麻花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	333.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 12mm	m <sup>2</sup>	256.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 16mm厚	m <sup>2</sup>	311.00
弧形清水混凝土板	30mm厚	m <sup>2</sup>	280.00
不锈钢板	厚度: 5mm	m <sup>2</sup>	840.00
机制陶瓦	180mm × 160mm × 9m	块	2.00
红色陶板	300mm × 900mm × 18mm	m <sup>2</sup>	256.00
红色陶砖	235mm × 115mm × 50mm	m <sup>2</sup>	126.00
A级防火透光膜		m <sup>2</sup>	220.00
钛金拉丝不锈钢	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	320.00
矿棉板	600 × 600 × 12mm	m <sup>2</sup>	76.00
铝镁锰(氟碳辊涂)	0.9mm厚 65/430型	m <sup>2</sup>	455.00
304不锈钢板	10mm厚	m <sup>2</sup>	1688.00
304不锈钢板	8mm厚	m <sup>2</sup>	1331.00
201不锈钢板	3mm厚	m <sup>2</sup>	327.00
重竹木	18mm	m <sup>2</sup>	420.00
重竹木	30mm厚	m <sup>2</sup>	438.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
重竹木	50mm厚	m <sup>2</sup>	500.00
防腐木	樟子松	m <sup>3</sup>	2828.00
防腐木	菠萝格	m <sup>3</sup>	7730.00
热熔涂料	路面标线	KG	6.40
水泥压力板	10mm厚	m <sup>2</sup>	44.00
水泥压力板	15mm厚	m <sup>2</sup>	62.00
埃特板(面层板)	12mm厚	m <sup>2</sup>	127.00
阻燃板	12mm厚	m <sup>2</sup>	65.00
阻燃板	15mm厚	m <sup>2</sup>	74.00
抗倍特板	12mm厚	m <sup>2</sup>	272.00
抗倍特板	18mm厚	m <sup>2</sup>	332.00
<b>油漆化工材料</b>			
酚醛清漆		kg	18.00
硝基清漆		kg	23.00
醇酸清漆		kg	12.00
聚氨酯清漆		kg	38.00
白色调合漆		kg	10.00
奶油调合漆		kg	11.00
大红调合漆		kg	11.00
桔红调合漆		kg	11.00
兰色调合漆		kg	10.00
孔雀兰调合漆		kg	11.00
乳白色调合漆		kg	9.20
灰色调合漆		kg	9.00
桔黄色调合漆		kg	11.00
黄色调合漆		kg	11.00
绿色调合漆		kg	10.00
国防绿色调合漆		kg	11.00
地板用调合漆		kg	14.00
黑板用调合漆		kg	14.00
海兰色酚醛调合漆		kg	12.00
钛青兰酚醛调合漆		kg	13.00
古铜色酚醛调合漆		kg	14.00
<b>防锈漆、底漆、磁漆</b>			
铁红防锈漆		kg	9.50
灰色防锈漆		kg	10.00
红丹防锈漆		kg	11.00
天兰防锈漆		kg	10.00
白色磁漆		kg	15.00
灰色磁漆		kg	16.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
黄色磁漆		kg	16.00
绿色磁漆		kg	16.00
兰色磁漆		kg	16.00
绝缘漆		kg	21.00
环氧富锌漆	符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T722-2008)要求,其涂装体系按C3中等腐蚀环境,长效型(保护年限15-25年确定),颜色:中国建筑色卡(258色)中色卡编号为GB1272的颜色。	kg	32.00
环氧厚浆		kg	35.00
环氧云铁漆		kg	36.00
氟碳面漆		kg	70.00
聚氨酯磁漆		kg	36.00
外墙真石漆		kg	18.00
五金制品			
镀锌铁丝	8~12#	kg	6.81
"	14~18#	kg	7.60
"	20~24#	kg	7.99
铁 钉	13~25mm	kg	8.00
"	30~60mm	kg	7.00
"	70~150mm	kg	7.20
拉铆钉	Φ3.2×7~11mm	千个	21.00
"	Φ4.0×11~20mm	千个	25.00
"	Φ5.0×8~30mm	千个	37.00
铆 钉	Φ4mm	kg	8.90
"	Φ5mm	kg	8.60
平头木螺丝钉	Φ3.0×16~25mm	kg	24.00
"	Φ4.0×30~50mm	kg	37.00
"	Φ5.0×60~100mm	kg	89.00
镀锌自攻螺丝钉	Φ3.5×14~30mm	千个	28.00
"	Φ3.5×35~60mm	千个	43.00
六角头抗震螺栓	M10-50-60	套	13.00
"	M10-60-70	套	29.00
"	M12-60-65	套	40.00
"	M12-65-75	套	65.00
"	M14-85-90	套	104.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M6×25~30mm	千个	42.00
"	M6×50~75mm	千个	104.00
"	M6×100~120mm	千个	247.00
"	M8×25~50mm	千个	112.00
"	M8×60~90mm	千个	210.00
"	M8×100~150mm	千个	592.00
"	M10×30~90mm	千个	315.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M10 × 100 ~ 150 mm	千个	769.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M12 × 30 ~ 90 mm	千个	390.00
"	M12 × 120 ~ 150 mm	千个	941.00
"	M14 × 30 ~ 60 mm	千个	500.00
"	M14 × 90 ~ 120 mm	千个	986.00
"	M16 × 30 ~ 90 mm	千个	913.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M16 × 120 ~ 150 mm	千个	2208.00
镀锌套钩螺栓	Φ6 ~ 10 mm	套	0.92
膨胀螺栓	M6 × 60 mm	套	0.49
"	M8 × 60 - 100 mm	套	0.65
"	M10 × 70 ~ 150 mm	套	1.06
"	M12 × 80 ~ 150 mm	套	1.53
机制六角螺母	M 5 mm	千个	12.00
"	M 14 mm	千个	130.00
"	M 24 mm	千个	529.00
"	M 36 mm	千个	1855.00
"	M 48 mm	千个	5788.00
"	M 56 mm	千个	11665.00
"	M 64 mm	千个	16870.00
镀锌六角螺母	M 3 mm	千个	6.00
"	M 5 mm	千个	9.40
"	M 10 mm	千个	79.00
"	M 16 mm	千个	151.00
"	M 20 mm	千个	349.00
弹簧垫圈	M 5 mm	千个	6.40
"	M 14 mm	千个	67.00
"	M 24 mm	千个	186.00
"	M 36 mm	千个	424.00
"	M 42 mm	千个	999.00
"	M 48 mm	千个	1317.00
镀锌平垫圈	M 5 mm	千个	13.00
"	M 14 mm	千个	54.00
"	M 24 mm	千个	279.00
"	M 36 mm	千个	731.00
"	M 42 mm	千个	973.00
"	M 48 mm	千个	1225.00
开口销	4 × 50 mm	千个	125.00
"	6 × 50 mm	千个	178.00
"	8 × 90 mm	千个	826.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	10×100 mm	千个	1632.00
镀锌铁丝拧花网	22# 铁丝	m <sup>2</sup>	4.80
"	25# 铁丝	m <sup>2</sup>	5.00
镀锌铁丝网	孔径6 mm	m <sup>2</sup>	5.83
"	孔径8 mm	m <sup>2</sup>	6.50
镀锌铁丝电焊网	孔径10 mm	m <sup>2</sup>	5.89
不锈钢丝网	60 目	m <sup>2</sup>	38.00
"	200 ~ 400 目	m <sup>2</sup>	63.00
"	500 ~ 800 目	m <sup>2</sup>	120.00
"	800 ~ 4000 目	m <sup>2</sup>	167.00
铜丝布	60 ~ 100 目	m <sup>2</sup>	31.00
"	120 ~ 180 目	m <sup>2</sup>	49.00
"	180 ~ 280 目	m <sup>2</sup>	63.00
钢板网	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	17.00
"	板厚3.0 mm	m <sup>2</sup>	29.00
铝板网	板厚0.5mm	m <sup>2</sup>	22.00
"	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	25.00
热浸锌钢格栅板	G755/40/100	m <sup>2</sup>	1450.00
热浸锌钢格栅板	G754/40/100	m <sup>2</sup>	1315.00
地弹簧	最大承重: 100kg	个	300.00
拉手	材质: 304不锈钢+实木; 规格尺寸: 1500mm	套	708.00
拉手	材质: 304不锈钢; 规格尺寸: 1000mm	套	397.00
门夹(含上夹、下夹、顶夹)	主要材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 最大承重: 150kg	套	235.00
地锁	材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	188.00
地锁	材质: 主体锌合金、锁头盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	152.00
焊接材料			
铸铁电焊条	铸造 308 Φ3.2 mm	kg	227.00
"	铸造308 Φ4.0mm	kg	210.00
结构钢焊条	J422 Φ2.5 ~ 5 mm	kg	6.80
"	J502 Φ3.2 ~ 4.0 mm	kg	7.10
"	J507 Φ3.2 ~ 5.0 mm	kg	8.00
不锈钢电焊条	Φ3.2 ~ 4.0 mm 402 型	kg	72.00
合金钢电焊条	Φ2.5 ~ 5.0 mm	kg	48.00
合金钢耐热电焊条	Φ4 ~ 5 mm	kg	56.00
铜合金焊条	Φ3 ~ 4 mm	kg	69.00
铝合金焊条	Φ3.2 ~ 4 mm	kg	64.00
铝合金焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铜焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铸铁焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
银纤焊粉	0.5kg/桶	桶	50.00
铝合金焊丝	SO8A 0.8 mm	kg	40.00
"	SO8 A 1.0 mm	kg	40.00
"	SO8A 1.6 mm	kg	30.00
"	SO8A 3.0 mm	kg	22.00
"	SO8A 4.0 mm	kg	22.00
不锈钢氩弧焊丝		kg	59.00
焊膏		桶	16.00
焊锡	18元/条	kg	76.00
电极棒	Φ0.5 mm	根	2.61
"	Φ0.6 mm	根	3.08
"	Φ0.8 mm	根	4.00
"	Φ1.0mm	根	5.80
松香		kg	14.00
<b>防水材料</b>			
水泥基渗透结晶防水添加剂	XYPEX-掺和剂	kg	121.00
水泥基渗透结晶防水涂料	XYPEX-浓缩剂	kg	105.00
水泥基渗透结晶防水添加剂	YST-83	kg	111.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	59.00
"	CPS 2.0mm	m <sup>2</sup>	65.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺型)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	129.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	132.00
橡胶态防水涂料	CPSX	kg	40.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	CPS-TS 1.5mm	m <sup>2</sup>	83.00
"	CPS-TS 2.0mm	m <sup>2</sup>	92.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材	CPS-TS 1.5mm YT类(≥1.5mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	123.00
"	CPS-TS 2.0mm YT类(≥2.0mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	136.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	77.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	81.00
现制防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	138.00
节点防水密封膏	CPS I型	kg	40.00
<b>电线、电缆类</b>			
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5122.00
"	BXR-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5327.00
"	BXR-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5616.00
"	BXR-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6280.00
"	BXR-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7243.00
"	BXR-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8540.00
"	BXR-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11820.00
"	BXR-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16585.00
"	BXR-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	17560.00
"	BXR-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	20475.00
"	BXR-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	27115.00
"	BXR-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	36220.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	46985.00
"	BXR-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	85350.00
"	BXR-1000V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5415.00
"	BXR-1000V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5860.00
"	BXR-1000V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6230.00
"	BXR-1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6895.00
铜芯橡皮软线	BXR-1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7888.00
"	BXR-1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9137.00
"	BXR-1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	12790.00
"	BXR-1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	17809.00
"	BXR-1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	24770.00
"	BXR-1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	31950.00
"	BXR-1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	42130.00
"	BXR-1000V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	56060.00
"	BXR-1000V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	76100.00
"	BXR-1000V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	91363.00
铜芯氯丁橡皮线	BXF-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5617.00
"	BXF-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5805.00
"	BXF-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6057.00
"	BXF-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	6884.00
"	BXF-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	7680.00
"	BXF-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	10866.00
"	BXF-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	13133.00
"	BXF-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	18280.00
"	BXF-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23447.00
"	BXF-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31237.00
"	BXF-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	41317.00
"	BXF-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	52247.00
"	BXF-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	65390.00
铜芯橡胶绝缘棉纱编织花线	RXS 2×0.3 mm	km	3833.00
"	RXS 2×0.5 mm	km	4170.00
"	RXS 2×0.75 mm	km	4510.00
"	RXS 2×1.0 mm	km	4765.00
"	RXS 2×1.5 mm	km	5127.00
"	RXS 2×2.5 mm	km	6753.00
"	RXS 2×4.0 mm	km	7685.00
"	RXS 2×6.0 mm	km	8965.00
铜芯护套平行线	BVVB 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	4110.00
"	BVVB 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	4875.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVVB 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	5352.00
"	BVVB 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	7130.00
"	BVVB 3×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5500.00
铜芯护套平行线	BVVB 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	5965.00
"	BVVB 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6605.00
"	BVVB 3×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8370.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4100.00
"	BLX - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4336.00
"	BLX - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	4725.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5307.00
"	BLX - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	5860.00
"	BLX - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	6517.00
"	BLX - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	7480.00
"	BEX - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	8800.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4262.00
"	BLX - 1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4510.00
"	BLX - 1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5017.00
"	BLX - 1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5696.00
"	BLX - 1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6317.00
"	BLX - 1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7210.00
"	BLX - 1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8247.00
"	BLX - 1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	9692.00
铝芯氯丁橡皮绝缘线	BLXF - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4330.00
"	BLXF - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4713.00
"	BLXF - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5367.00
"	BLXF - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	6009.00
"	BLXF - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6557.00
"	BLXF - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7540.00
"	BLXF - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8815.00
"	BLXF - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	9990.00
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5540.00
"	BVR 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5912.00
"	BVR 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6388.00
"	BVR 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	7039.00
"	BVR 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	8319.00
"	BVR 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9530.00
"	BVR 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	13777.00
"	BVR 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16817.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVR 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	22312.00
"	BVR 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	30767.00
"	BVR 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	41027.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.3 mm <sup>2</sup>	km	4665.00
"	RVS 2×0.4 mm <sup>2</sup>	km	5096.00
"	RVS 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5300.00
"	RVS 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5767.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	6285.00
"	RVS 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6976.00
"	RVS 2×2 mm <sup>2</sup>	km	7800.00
"	RVS 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8507.00
"	RVS 2×4.0 mm <sup>2</sup>	km	9567.00
"	RVS 2×6.0 mm <sup>2</sup>	km	11777.00
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 0.5 mm <sup>2</sup>	km	4300.00
"	RV 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	4681.00
"	RV 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5200.00
"	RV 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5555.00
"	RV 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6210.00
"	RV 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7348.00
"	RV 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8491.00
"	RV 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11498.00
"	RV 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	14403.00
"	RV 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	19600.00
"	RV 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23517.00
"	RV 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31400.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 1×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5210.00
"	RVVP 1×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5580.00
"	RVVP 1×1.0 mm <sup>2</sup>	km	5637.00
"	RVVP 1×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6448.00
"	RVVP 1×2.0 mm <sup>2</sup>	km	7372.00
"	RVVP 1×2.5 mm <sup>2</sup>	km	7989.00
"	RVVP 1×4 mm <sup>2</sup>	km	9117.00
"	RVVP 1×6 mm <sup>2</sup>	km	10223.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	6418.00
"	RVVP 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	6780.00
"	RVVP 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	7448.00
"	RVVP 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	8560.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×0.5 mm <sup>2</sup>	km	7043.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	RVVP 3×0.7 mm <sup>2</sup>	km	7688.00
"	RVVP 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	8593.00
"	RVVP 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	10122.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×0.5 mm <sup>2</sup>	km	9298.00
"	RVVP 5×0.75 mm <sup>2</sup>	km	9898.00
"	RVVP 5×1.0 mm <sup>2</sup>	km	11017.00
"	RVVP 5×1.5 mm <sup>2</sup>	km	12952.00
铜芯绝缘电线	BV-2.5mm	m	3.20
铜芯绝缘电线	BV-4mm	m	5.00
铜芯绝缘电线	BV-6mm	m	7.79
铜芯绝缘电线	BV-10mm	m	12.00
铜芯绝缘电线	BV-16mm	m	18.00
铜芯绝缘电线	BV-25mm	m	28.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*50	m	205.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*70	m	257.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*95	m	314.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*240	m	626.00
铝合金电力电缆	TC90/YJHLV-0.6/1KV-5*50	m	55.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-1.5mm	m	3.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-2.5mm	m	4.94
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-4mm	m	7.10
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-6mm	m	9.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.0mm	m	4.60
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.5mm	m	4.92
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-1.5mm	m	4.38
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-2.5mm	m	4.70
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-4mm	m	6.97
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-6mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-2.5mm	m	6.76
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-4mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-6mm	m	10.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-10*1.5mm	m	30.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-2*1.5mm	m	11.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-3*1.5mm	m	12.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-4*1.5mm	m	14.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-5*1.5mm	m	17.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-6*1.5mm	m	26.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3*6	m	32.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5*16	m	102.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	350.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-3*6	m	30.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*4	m	47.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	69.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*10	m	90.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	259.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35	m	318.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	410.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95	m	815.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120	m	1170.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-3*150+2*70	m	580.00
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3*120+2*70	m	412.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5*4	m	41.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*4	m	27.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*2.5	m	22.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*120+1*70	m	469.00
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.5	m	40.00
电缆	WDZ-RYY-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	6.78
电缆	WDZ-RYY-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	9.50
电缆	WDZ-RYY-3*1.5 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RYY-3*2.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
电缆	WDZ-RYY-3*4 mm <sup>2</sup>	m	32.00
电缆	WDZ-RYY-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYY-6*1.0 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RYY-8*1.0 mm <sup>2</sup>	m	23.00
电缆	WDZ-RYY-10*1.0 mm <sup>2</sup>	m	25.00
电缆	WDZ-RYY-12*1.0 mm <sup>2</sup>	m	30.00
电缆	WDZ-RYY-14*1.0 mm <sup>2</sup>	m	34.00
电缆	WDZ-RVVP2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电缆	WDZ-RVVP4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RVSP-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	18.00
电缆	WDZ-RVS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RYS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2*2.5	km	8300.00
控制辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-KYJ(F)Y-4*1.5mm	m	16.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*16mm	m	83.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*25mm	m	119.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*35mm	m	179.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*50mm	m	233.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*70mm	m	330.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*95mm	m	393.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*120mm	m	498.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*150mm	m	646.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*185mm	m	788.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*240mm	m	936.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*10mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*25+2*16mm	m	150.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*35+2*16mm	m	184.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*50+2*25mm	m	199.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*70+2*35mm	m	318.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*95+2*50mm	m	439.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*120+2*70mm	m	520.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120mm	m	528.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150mm	m	673.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*185mm	m	822.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*240mm	m	1041.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*95mm	m	444.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25mm	m	130.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25+1*16mm	m	159.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*35+1*16mm	m	216.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120+1*70mm	m	498.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150+1*70mm	m	640.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*4mm	m	31.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*50mm	m	152.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*10mm	m	98.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*16mm	m	129.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*4mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*6mm	m	87.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95mm	m	669.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16mm	m	184.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*50mm	m	266.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*95mm	m	398.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*150mm	m	719.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*185mm	m	943.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-3*4mm	m	64.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*4mm	m	82.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*6mm	m	97.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*10mm	m	130.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*16mm	m	175.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*25mm	m	249.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*35mm	m	271.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*95mm	m	399.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*120mm	m	498.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-3*120+1*70mm	m	424.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*50	m	310.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*70	m	353.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*150	m	651.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*185	m	827.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*240	m	960.00
电源线	WDZ-YJY-5*6	米	64.00
电源线	WDZ-YJY-5*16	米	143.00
电源线	WDZ-YJY-5*50	米	343.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*16	米	222.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*25	米	251.00
电源线	WDZ-YJY-4*50+1*25	米	340.00
电源线	WDZ-YJY-3*50+2*25	米	300.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号电缆			
信号线	WDZ-RYY8*1.0	米	17.00
信号线	WDZ-RYY10*1.0	米	25.00
信号线	WDZ-RYY12*1.0	米	30.00
信号线	WDZ-RYS2*1.0	米	6.76
信号线	WDZ-RVVP6*1.0	米	21.00
光缆光纤			
4芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	6.75
24芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	21.00
室内4芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	6.72
室内6芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	8.66
室内8芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	10.00
室内12芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	14.00
室内24芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	18.00
室内32芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	25.00
室内48芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	34.00
室内72芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	60.00
馈线	7/8馈线	米	90.00
馈线	1/2馈线	米	26.00
25对3类大对数电缆	最大导体电流电阻:10.4Ω/100m; 最大传播延迟:536ns/100m@16MHz。	m	25.00
六类非屏蔽双绞线	线规: 23AWG;线芯: ≥0.57mm;	m	7.80
超六类网线	LSZH-UTP6	m	7.50
综合布线			7.00
LC单模光纤尾纤	芯直径:9/125 μ m	根	25.00
单模光纤跳线LC-LC	外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125 μ m ( OS2); 跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)	套	24.00
数据跳线	六类非屏蔽型, 长度3米	条	30.00
1HU跳线导线管理架	上下活扣设计,前挡板可上下翻动	个	166.00
LC双工耦合器	LC双工耦合器	个	28.00
网络机柜(含PDU)	机柜高度均为42U。宽600*深600*高2050, PDU输入接口	台	10117.00
100对110配线架	每行可端接100对线缆, 可端接23到26线规的线缆	个	395.00
语音跳线	RJ11-RJ45	根	34.00
综合布线箱	300*200*100	台	402.00
六类非屏蔽模块	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料	个	38.00
机架式24口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	897.00
机架式48口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	1472.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
48口机房总光纤配线架	满足运营配线使用要求	台	1708.00
六类非屏蔽24口配线架	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料	台	824.00
360芯机房总光纤配线箱	2260*600*600, 配跳线及尾纤	台	18830.00
列头柜设备机柜	800*800*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	12588.00
服务器机柜(配2个PDU)	800*1000*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	13949.00
HDMI线缆	5米	根	170.00
HDMI线缆	8米	根	338.00
HDMI线缆	10米	根	375.00
HDMI线缆	15米	根	580.00
HDMI线缆	20米	根	790.00
HDMI线缆	30米	根	1280.00
DVI线缆	5米	根	253.00
DVI线缆	8米	根	284.00
DVI线缆	10米	根	480.00
DVI线缆	15米	根	960.00
DVI线缆	20米	根	1600.00
DVI线缆	30米	根	2050.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 卡侬头(母)-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(母)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头	根	130.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	根	125.00
音响线	400支金银线	根	2440.00
桥架			
钢制喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	731.00
钢制喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	649.00
钢制喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	447.00
钢制喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	397.00
钢制喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	377.00
钢制喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	341.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	315.00
钢制喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	214.00
钢制喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	210.00
钢制喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	193.00
钢制喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	175.00
钢制喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	145.00
钢制喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	117.00
钢制喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	94.00
钢制喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	81.00
钢制喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	52.00
钢制防火喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	765.00
钢制防火喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	646.00
钢制防火喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	495.00
钢制防火喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	443.00
钢制防火喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	400.00
钢制防火喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	349.00
钢制防火喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	308.00
钢制防火喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	290.00
钢制防火喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	225.00
钢制防火喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	199.00
钢制防火喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	174.00
钢制防火喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	139.00
钢制防火喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	124.00
钢制防火喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	97.00
钢制防火喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	76.00
钢制防火喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	57.00
钢制镀锌桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	772.00
钢制镀锌桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	600.00
钢制镀锌桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	451.00
钢制镀锌桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	431.00
钢制镀锌桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	387.00
钢制镀锌桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	342.00
钢制镀锌桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	310.00
钢制镀锌桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	250.00
钢制镀锌桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	240.00
钢制镀锌桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	209.00
钢制镀锌桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	203.00
钢制镀锌桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	150.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制镀锌桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	129.00
钢制镀锌桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	108.00
钢制镀锌桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	87.00
钢制镀锌桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	68.00
铝合金槽式桥架	1000*200	个	733.00
<b>开关、插座、灯具</b>			
普通白炽灯泡	220V 60W	个	2.21
普通白炽灯泡	220V 40W	个	2.10
座灯头		个	4.30
电子镇流器单管荧光灯架	1200mm	套	42.00
电子镇流器双管荧光灯架	1200mm	套	52.00
电子镇流器单管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	79.00
电子镇流器双管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	88.00
电子镇流器单管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	132.00
电子镇流器双管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	161.00
荧光灯灯管(T5)	1200mm	支	37.00
荧光灯灯管(T8)	1200mm	支	48.00
吸顶灯	直径250mm以内	套	53.00
吸顶灯	直径300mm以内	套	64.00
吸顶灯	直径350mm以内	套	70.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径250mm以内	套	145.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径300mm以内	套	160.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径350mm以内	套	199.00
声光控吸顶灯	直径250mm以内	套	170.00
声光控吸顶灯	直径300mm以内	套	212.00
声光控吸顶灯	直径350mm以内	套	241.00
防水防尘灯		套	99.00
应急灯	双头	套	114.00
安全出口灯	明装	套	79.00
安全出口灯	暗装	套	81.00
疏散指示灯	明装	套	86.00
疏散指示灯	暗装	套	91.00
筒灯	2寸	套	50.00
筒灯	2.5寸	套	55.00
筒灯	3寸	套	74.00
射灯	φ 44mm	套	80.00
射灯	φ 64mm	套	120.00
射灯	φ 76mm	套	170.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
LED节能灯	220V 3W	个	11.00
LED节能灯	220V 5W	个	12.00
LED节能灯	220V 7W	个	14.00
LED节能灯	220V 9W	个	18.00
LED节能灯	220V 12W	个	22.00
LED节能灯	220V 15W	个	23.00
LED节能灯	220V 18W	个	27.00
单联单控暗开关	250V 10A	个	15.00
双联单控暗开关	250V 10A	个	16.00
三联单控暗开关	250V 10A	个	23.00
四联单控暗开关	250V 10A	个	32.00
单联双控暗开关	250V 10A	个	22.00
双联双控暗开关	250V 10A	个	24.00
三联双控暗开关	250V 10A	个	30.00
声光控延时暗开关	250V 10A	个	73.00
防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	只	71.00
防水防潮型单联开关	220V 10A	只	57.00
风机盘管三速开关	风机盘管三速开关	个	148.00
三孔安全插座	250V 10A	个	22.00
五孔安全插座	250V 10A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	28.00
五孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	42.00
三孔安全插座(防水)	250V 10A	个	26.00
五孔安全插座(防水)	250V 10A	个	37.00
三孔安全插座	250V 16A	个	28.00
五孔安全插座	250V 16A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	30.00
五孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	37.00
三孔安全插座(防水)	250V 16A	个	33.00
五孔安全插座(防水)	250V 16A	个	35.00
电话暗插座		个	18.00
有线电视暗插座		个	23.00
单口网络暗插座		个	25.00
双口网络暗插座		个	33.00
有线电视+网络暗插座		个	39.00
有线电视+电话暗插座		个	48.00
电话+网络暗插座		个	55.00
塑料暗装底盒	86HS50	个	2.67
塑料暗装底盒	86HS60	个	2.63

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
塑料暗装底盒	86HS70	个	3.30
塑料暗装底盒	86HS80	个	3.65
金属暗装接线盒	86HS50	个	5.20
金属暗装接线盒	86HS60	个	5.11
金属暗装接线盒	86HS70	个	5.00
金属暗装接线盒	86HS80	个	6.39
塑料明装底盒		个	3.80
空白面板		个	5.44
防溅盒		个	27.00
航空障碍灯		套	1866.00
铝格栅灯	GM - G008 A	套	220.00
"	GM - G009 B	套	240.00
"	GM - G010 C	套	247.00
铝格栅灯	GM-G011 D	套	241.00
"	GM - G012 E	套	251.00
"	GM - G013 F	套	270.00
各种壁灯	25W × 1	台/套	86.00
"	25W × 2	台/套	112.00
"	25W × 3	台/套	150.00
各种壁灯	HQ211 40W	套	72.00
"	HQ213 60W	套	95.00
"	HQ214 2 × 40W	套	137.00
"	HQ215 2 × 40W	套	160.00
"	HQ216 60W	套	110.00
"	HQ312 40W	套	150.00
"	HQ316 60W	套	198.00
全不锈钢暗藏式净化灯	HQ87 -097A 1 × 20W	套	140.00
"	HQ87 -096A 1 × 40W	套	148.00
"	HQ87 -096A 1 × 30W	套	144.00
"	HQ87 -096A 1 × 20W	套	141.00
"	HQ87 -096A 2 × 20W	套	179.00
"	HQ87 -096A 2 × 30W	套	200.00
"	HQ87 -096A 2 × 40W	套	233.00
"	HQ87 -096A 3 × 40W	套	270.00
暗藏式净化灯(后开式)	HQ87 -095 1 × 20W	套	85.00
"	HQ87 -095 1 × 30W	套	99.00
"	HQ87 -095 1 × 40W	套	120.00
"	HQ87 -095 2 × 20W	套	161.00
"	HQ87 -095 2 × 30W	套	190.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HQ87-095 2×40W	套	231.00
"	HQ87-095 3×40W	套	266.00
"	HQ87-097 1×20W	套	130.00
"	HQ87-097 1×30W	套	151.00
"	HQ87-097 1×40W	套	180.00
"	HQ87-097 2×20W	套	170.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	91.00
"	HQ87-247-2 2×40W	套	110.00
"	HQ88-B 60×3	套	118.00
"	HQ88-C 60×4	套	141.00
"	HQ96-257-1 1×40W	套	102.00
"	HQ96-257-2 2×40W	套	126.00
应急疏散指示标志灯	Y-YJD 204 (明装式)	套	90.00
暗装LED筒灯	15W	套	106.00
暗装LED筒灯	20W	套	137.00
明装LED筒灯	20W	套	216.00
双头斗胆灯	2*10W	套	220.00
双头斗胆灯	2*12W	套	320.00
单头斗胆灯	20W	套	225.00
单头斗胆灯	25W	套	312.00
LED灯带		m	27.00
防眩可调射灯	1W	套	67.00
防眩可调射灯	5W	套	96.00
防眩可调射灯	9W	套	110.00
防眩可调射灯	12W	套	141.00
防眩可调射灯	15W	套	161.00
明装LED筒灯	12W	套	154.00
明装LED筒灯	15W	套	175.00
单头明装LED斗胆灯	15W	套	175.00
轨道射灯	9W	套	112.00
铝合金三线轨道	宽度40	m	38.00
嵌入式面板灯	尺寸:长600mm×宽600mm,功率40W	套	157.00
LED投光灯	9W	套	250.00
投影灯(明装)	35W	套	1180.00
吸顶支架灯(LED光源)	12W	套	56.00
地埋泛光灯	5W	套	280.00
柔性灯带	功率9.6W/M,乳白硅胶套外壳(宽度50mm)	m	36.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
柔性灯带	功率9.6W/M, 乳白硅胶套外壳(宽度30mm)	m	32.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽55mm	套	147.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽100mm	套	200.00
线型灯	功率30W/M,长1200mm×宽100mm	套	280.00
线型灯	功率4.8W/m, 宽度30mm	m	43.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度30mm	m	48.00
线型灯	功率15W/m, 宽度30mm	m	54.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度50mm	m	56.00
线型灯	功率15W/m, 宽度50mm	m	65.00
线型灯	功率30W/m, 宽度50mm	m	102.00
线型灯	功率30W/m, 宽度64mm	m	113.00
低压照明驱动器	功率70W	个	140.00
低压照明驱动器	功率100W	个	200.00
低压照明驱动器	功率150W	个	279.00
低压照明驱动器	功率200W	个	380.00
<b>安装用材料</b>			
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-12 #	米	18.00
"	阻燃 LZ-4-15 #	米	24.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-17 #	米	32.00
"	阻燃 LZ-4-24 #	米	40.00
"	阻燃 LZ-4-30 #	米	50.00
"	阻燃 LZ-4-38 #	米	61.00
"	阻燃 LZ-4-50 #	米	72.00
"	阻燃 LZ-4-63 #	米	110.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-76 #	米	134.00
"	阻燃 LZ-4-83 #	米	155.00
"	阻燃 LZ-4-101 #	米	191.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1 mm	米	5.00
"	KBG-1G20 20×1 mm	米	6.42
"	KBG-1G25 25×1 mm	米	8.00
"	KBG-1G32 32×1.2 mm	米	11.00
"	KBG-1G40 40×1.5 mm	米	16.00
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1 mm	米	6.76
"	KBG-II G20 20×1 mm	米	8.30
"	KBG-II G25 25×1 mm	米	11.00
"	KBG-II G32 32×1.2 mm	米	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	KBG - II G40 40 × 1.5 mm	米	21.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 20 1.6mm	m	11.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 25 1.6mm	m	14.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 32 1.6mm	m	17.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 40 1.6mm	m	21.00
阻燃塑料管	UPVC 15 中型	米	2.20
"	UPVC 20 中型	米	2.95
"	UPVC 25 中型	米	3.84
"	UPVC 32 中型	米	6.60
"	UPVC 40 中型	米	7.57
"	UPVC 50 中型	米	10.00
"	UPVC 16 重型	米	2.96
"	UPVC 20 重型	米	3.52
"	UPVC 25 重型	米	4.74
"	UPVC 32 重型	米	7.00
"	UPVC 40 重型	米	8.34
"	UPVC 50 重型	米	12.00
难燃PVC电线槽	20 × 10 中型	米	3.00
"	24 × 14 中型	米	4.14
"	39 × 19 中型	米	6.30
"	15 × 10 重型	米	4.30
"	24 × 14 重型	米	5.91
"	39 × 19 重型	米	8.00
"	60 × 22 重型	米	12.00
"	60 × 40 重型	米	14.00
"	80 × 40 重型	米	14.00
"	100 × 40 重型	米	16.00
难燃PVC电线槽角弯	15 × 10	个	0.96
难燃PVC电线槽角弯	20 × 10	个	1.08
"	24 × 14	个	1.15
"	39 × 18	个	1.28
"	60 × 22	个	1.42
"	60 × 40	个	1.95
"	80 × 40	个	2.00
难燃PVC电线槽角弯	100 × 40	个	2.39
难燃PVC电线槽三通	15 × 10	个	0.92
"	20 × 10	个	0.93

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	24 × 14	个	0.95
"	39 × 18	个	1.53
"	60 × 22	个	1.95
"	60 × 40	个	2.48
"	80 × 40	个	2.84
"	100 × 40	个	3.55
难燃PVC电线槽终端头	15 × 10	个	0.69
"	20 × 10	个	0.79
"	24 × 14	个	0.85
"	39 × 18	个	0.94
"	60 × 22	个	1.18
"	60 × 40	个	1.36
"	80 × 40	个	1.93
"	100 × 40	个	2.71
壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	90.00
"	XFO-42 型 20 对	只	113.00
"	XFO-42 型 30 对	只	138.00
"	XFO-42 型 40 对	只	163.00
"	XFO-42 型 50 对	只	180.00
"	XFO-42 型 100 对	只	368.00
"	XFO-42 型 200 对	只	590.00
钢制灯头盒	DH 75	个	3.18
塑料灯头盒	DHS 75	个	2.30
钢制开关盒	86H60 75 × 75 × 60	个	3.40
"	86H60 75 × 135 × 60	个	4.70
塑料安装盒	86HS60 75 × 75 × 60	个	2.40
"	86HS60 75 × 135 × 60	个	3.28
闸阀门类			
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15T-16 DN 15	个	17.00
"	Z15T-16 DN 20	个	21.00
"	Z15T-16 DN 25	个	32.00
"	Z15T-16 DN 32	个	38.00
"	Z15T-16 DN 40	个	45.00
"	Z15T-16 DN 50	个	66.00
"	Z15W-10T DN 15	个	25.00
"	Z15W-10T DN 20	个	39.00
"	Z15W-10T DN 25	个	49.00
"	Z15W-10T DN 32	个	60.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Z15W-10T DN 40	个	73.00
"	Z15W-10T DN 50	个	100.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-15TC DN 15	个	30.00
"	Z15W-15TC DN 20	个	40.00
"	Z15W-15TC DN 25	个	50.00
"	Z15W-15TC DN 32	个	59.00
"	Z15W-15TC DN 40	个	73.00
"	Z15W-15TC DN 50	个	105.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-16T DN 15	个	35.00
"	Z15W-16T DN 20	个	40.00
"	Z15W-16T DN 25	个	52.00
"	Z15W-16T DN 32	个	60.00
"	Z15W-16T DN 40	个	78.00
"	Z15W-16T DN 50	个	100.00
不锈钢闸阀	Z41W-16R DN 15	个	499.00
"	Z41W-16R DN 20	个	618.00
"	Z41W-16R DN 25	个	707.00
"	Z41W-16R DN 32	个	961.00
"	Z41W-16R DN 40	个	1200.00
"	Z41W-16R DN 50	个	1250.00
不锈钢闸阀	Z41W-16P DN 15	个	366.00
"	Z41W-16P DN 20	个	450.00
"	Z41W-16P DN 25	个	489.00
"	Z41W-16P DN 32	个	678.00
"	Z41W-16P DN 40	个	880.00
"	Z41W-16P DN 50	个	1121.00
法兰闸阀	Z41T-16 DN 25	个	85.00
"	Z41T-16 DN 32	个	115.00
"	Z41T-16 DN 40	个	146.00
"	Z41T-16 DN 50	个	190.00
"	Z41T-16 DN 65	个	230.00
"	Z41T-16 DN 80	个	290.00
"	Z41T-16 DN 100	个	369.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 40	个	178.00
"	Z44T/W - 10 DN 50	个	220.00
"	Z44T/W - 10 DN 65	个	256.00
"	Z44T/W - 10 DN 80	个	334.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 100	个	392.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
可锁式法兰闸阀	Z45T-10A DN 50	个	235.00
"	Z45T-10A DN 65	个	280.00
"	Z45T-10A DN 80	个	342.00
"	Z45T-10A DN 100	个	430.00
"	Z45T-10A DN 150	个	695.00
铸钢法兰闸阀	Z41H-40C DN 15	个	220.00
"	Z41H-40C DN 20	个	240.00
"	Z41H-40C DN 25	个	277.00
"	Z41H-40C DN 32	个	351.00
"	Z41H-40C DN 40	个	459.00
"	Z41H-40C DN 50	个	583.00
铸钢法兰闸阀	Z44W-10 DN 40	个	200.00
"	Z44W-10 DN 50	个	220.00
"	Z44W-10 DN 65	个	276.00
"	Z44W-10 DN 80mm	个	349.00
"	Z44W-10 DN 100 mm	个	412.00
铸钢法兰闸阀	Z45W-10 DN 40mm	个	216.00
"	Z45W-10 DN 50mm	个	230.00
"	Z45W-10 DN 65 mm	个	270.00
"	Z45W-10 DN 80mm	个	333.00
"	Z45W-10 DN 100mm	个	420.00
法兰黄铜闸阀	Z45X-10 DN 50mm	个	410.00
"	Z45X-10 DN 65 mm	个	500.00
"	Z45X-10 DN 80mm	个	610.00
"	Z45X-10 DN 100mm	个	770.00
内螺纹截止阀	J11H-40 DN 15mm	个	70.00
"	J11H-40 DN 20mm	个	92.00
"	J11H-40 DN 25 mm	个	112.00
"	J11H-40 DN 32mm	个	131.00
"	J11H-40 DN 40mm	个	186.00
"	J11H-40 DN 50mm	个	240.00
内螺纹截止阀	J11H-64 DN 15mm	个	87.00
"	J11H-64 DN 20mm	个	110.00
"	J11H-64 DN 25 mm	个	135.00
"	J11H-64 DN 32mm	个	216.00
"	J11H-64 DN 40mm	个	280.00
"	J11H-64 DN 50mm	个	339.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 15mm	个	110.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	J11H-100 DN 20mm	个	140.00
"	J11H-100 DN 25mm	个	160.00
"	J11H-100 DN 32mm	个	250.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 40mm	个	321.00
"	J11H-100 DN 50mm	个	400.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 15mm 英式软密封	个	51.00
"	J11F-16K DN 20mm 英式软密封	个	61.00
"	J11F-16K DN 25 mm 英式软密封	个	71.00
"	J11F-16K DN 32mm 英式软密封	个	95.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 40mm 英式软密封	个	120.00
"	J11F-16K DN 50mm 英式软密封	个	132.00
可锻铸铁截止阀C型	J11F-16KC DN 15mm 苏式硬密封	个	53.00
"	J11F-16KC DN20mm 苏式硬密封	个	57.00
"	J11F-16KC DN25mm 苏式硬密封	个	68.00
"	J11F-16KC DN 32mm 苏式硬密封	个	75.00
"	J11F-16KC DN 40mm 苏式硬密封	个	94.00
"	J11F-16KC DN 50mm 苏式硬密封	个	123.00
可锻铸铁截止阀D型	J11F-16KD DN 15mm 苏式软密封	个	56.00
"	J11F-16KD DN20mm 苏式软密封	个	65.00
"	J11F-16KD DN25mm 苏式软密封	个	81.00
"	J11F-16KD DN 32mm 苏式软密封	个	110.00
"	J11F-16KD DN40mm 苏式软密封	个	127.00
"	J11F-16KD DN 50mm 苏式软密封	个	160.00
可锻铸铁截止阀E型	J11F-16KE DN 15mm 英式硬密封	个	52.00
"	J11F-16KE DN20mm 英式硬密封	个	65.00
"	J11F-16KE DN25mm 英式硬密封	个	80.00
"	J11F-16KE DN 32mm 英式硬密封	个	103.00
"	J11F-16KE DN 40mm 英式硬密封	个	126.00
"	J11F-16KE DN 50mm 英式硬密封	个	169.00
压铸铜截止阀	J11W-16 DN15mm	个	23.00
"	J11W-16 DN20mm	个	36.00
"	J11W-16 DN25 mm	个	43.00
"	J11W-16 DN32mm	个	58.00
"	J11W-16 DN40mm	个	70.00
"	J11W-16 DN50mm	个	96.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN15	个	150.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN20	个	170.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN25	个	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢截止阀	J11W-16P DN32	个	272.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN40	个	421.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN50	个	556.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN65	个	647.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN15	个	48.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN20	个	57.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN25	个	87.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN32	个	140.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN40	个	174.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN50	个	289.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN15	个	40.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN20	个	55.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN25	个	75.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN32	个	121.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN40	个	154.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN50	个	430.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN65	个	587.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN80	个	876.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN100	个	1028.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN50	个	1096.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN65	个	1273.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN80	个	1508.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN100	个	1950.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN65	个	430.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN100	个	777.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN150	个	1243.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN15	个	37.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN20	个	40.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN25	个	58.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN32	个	88.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN40	个	136.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN50	个	164.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN65	个	230.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN80	个	330.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN15	个	47.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN20	个	53.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN25	个	80.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN32	个	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN40	个	171.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN50	个	241.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN65	个	289.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN80	个	370.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN65	个	1869.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN100	个	3364.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN150	个	5691.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN15	个	53.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN20	个	61.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN25	个	94.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN32	个	120.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN40	个	160.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN50	个	191.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN65	个	252.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN50	个	731.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN70	个	860.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN80	个	1044.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN100	个	1284.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN125	个	1620.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN150	个	2240.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN200	个	3429.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN250	个	4985.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN65	个	470.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN100	个	638.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN150	个	923.00
信号闸阀	ZSXF-Z-100	个	834.00
信号闸阀	ZSXF-Z-150	个	1256.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN50	个	319.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN65	个	341.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN80	个	372.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN100	个	449.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN125	个	559.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN150	个	590.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN200	个	657.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN65	个	316.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN100	个	438.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN150	个	703.00
信号蝶阀	ZSXF-D-100	个	440.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号蝶阀	ZSXF-D-150	个	568.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN25	个	279.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN32	个	319.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN40	个	577.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN50	个	852.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN65	个	1126.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN80	个	1456.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN100	个	2004.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN15	个	27.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN20	个	29.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN25	个	38.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN32	个	55.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN40	个	86.00
可曲挠橡胶接头	DN50 PN=1.0MPa	个	190.00
铸铁暗杆式软密封底封闸阀	DN80	个	930.00
"	DN100	个	1363.00
"	DN70	个	863.00
"	DN50	个	614.00
铸铁鸭嘴型止回阀	DN100	个	770.00
"	DN80	个	565.00
"	DN70	个	485.00
"	DN50	个	411.00
280℃电动防火阀	PFHF WSDj-YK 1100*1100<外形尺寸≤1400*1400	个	3398.00
不锈钢丝风口	320x200	个	90.00
"	Φ360 10*10	个	153.00
单层百叶风口	400*250	个	94.00
"	400*400	个	141.00
"	510*510	个	230.00
"	560*560	个	250.00
"	610*610	个	322.00
"	660*660	个	381.00
金属格栅风口	Φ360	个	366.00
不锈钢减压孔板	DN150, 孔径62mm	个	191.00
橡胶软接头	KXT-16 DN50	个	187.00
橡胶软接头	KXT-16 DN65	个	226.00
橡胶软接头	KXT-16 DN80	个	269.00
橡胶软接头	KXT-16 DN100	个	319.00
硅橡胶布	A1-D280-200EE	m <sup>2</sup>	27.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN65	个	476.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN100	个	650.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN150	个	900.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
Y型过滤器	GL14W-16T DN20	个	76.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN25	个	92.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN32	个	140.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN40	个	200.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN50	个	270.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN80	个	439.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN125	个	754.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN200	个	1327.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN250	个	2103.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN300	个	2969.00
YG型过滤器	DN40	个	121.00
不锈钢内螺纹球阀	DN25 Q11F-16P	个	93.00
滑道滚球式止回阀	DN80 HQ41X-10	个	752.00
球墨铸铁体蝶阀(不锈钢阀芯)	DN65 D71X-16	个	247.00
球墨铸铁体双偏心伸缩蝶阀(不锈钢阀芯)	DN150 SD342X-16	个	2048.00
球墨铸铁体信号闸阀(不锈钢阀芯)	DN150 XZ45X-16	个	1964.00
软密封闸阀	DN100 Z45X-10Q	个	701.00
软密封闸阀	DN65 Z45X-10Q	个	469.00
软密封闸阀	DN80 Z45X-10Q	个	518.00
双偏心半球阀	DN65 PQ40F-16Q	个	2823.00
双偏心半球阀	DN80 PQ40F-16Q	个	3308.00
双偏心半球阀	DN100 PQ40F-16Q	个	4485.00
双偏心半球阀	DN125 PQ340F-16Q	个	4790.00
双偏心半球阀	DN200 PQ340F-16Q	个	9215.00
双偏心半球阀	DN250 PQ340F-16Q	个	13198.00
双偏心半球阀	DN300 PQ340F-16Q	个	15013.00
自动排气阀	DN25 ARVX15	个	76.00
单层百叶风口	200*120	个	67.00
单层百叶风口(配VD)	200*200	个	82.00
单层百叶风口(配MED)	300*300	个	566.00
格栅风口	1250*200	个	218.00
格栅风口(配VD)	800*800	个	473.00
70℃ 防火阀 FD	200*100	个	456.00
70℃ 防火阀 FD	800*500	个	849.00
70℃ 防火阀 FD	800*800	个	1042.00
280℃ 防火阀 FDH	1000*500	个	1050.00
280℃ 防火阀 FDSH	1000*500	个	1100.00
280℃ 防火阀 FDSH	2500*400	个	2662.00
消声静压箱	1000*1000*1000	个	2677.00
静压箱	1200*400*400(h)	个	1431.00
消声器	800*250*900(L)	个	1231.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
条缝风口	1000*200	个	147.00
多叶排烟口	GS 800*630	个	1133.00
散流器	300*300	个	144.00
密闭型电动风量调节阀 MVD	1000*500	个	717.00
<b>消防器材</b>			
室内消防栓	DN65 单出水口	套	148.00
"	DN50 单出水口	套	127.00
"	DN25 单出水口	套	98.00
"	DN65 双出水口	套	221.00
"	DN 50 双出水口	套	196.00
室外地下消防栓	SA65/65 -1.6	套	1025.00
"	DN 100	套	1050.00
室外地上消防栓	SS150-1.6	套	2046.00
"	SS100-1.6	套	1131.00
地上水泵结合器	SQS100-1.6	套	2153.00
"	SQS150-1.6	套	2629.00
墙壁水泵结合器	SQB100-1.6	套	2292.00
"	SQB150 1.6	套	2663.00
微型水泵结合器	SQD100-1.6	套	1632.00
"	SQD150-1.6	套	1841.00
地下水泵结合器	SQX100-1.6	套	2458.00
"	SQX150-1.6	套	2837.00
消防栓底座(带弯头)	SQX100-1.6	套	1886.00
"	SQX150-1.6	套	2077.00
消防带接头	含按扣、喉箍	个	18.00
<b>消防水系统</b>			
消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	744.00
消火栓箱	SG24B65Z-J单栓 1000*700*240	套	1074.00
消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	1394.00
消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1548.00
消火栓箱	SG24D65-J双栓 1800*700*240	套	1756.00
消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1603.00
消火栓箱	SG24D65-PJ检修门 1600*700*240	套	1782.00
消火栓箱	SG24D65Z-JJ检修门 1600*700*240	套	1898.00
消火栓箱	SG28D65Z-JFJ防火检修门 1800*700*240	套	2204.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2976.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	1636.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	2533.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3529.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	3312.00
全不锈钢消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	2451.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	115.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	132.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	160.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	210.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	套	2841.00
湿式报警阀	ZSFZ-150	套	3656.00
湿式报警阀	ZSFZ-200	套	5761.00
雨淋报警阀	ZSFM-100	套	12343.00
雨淋报警阀	ZSFM-150	套	14673.00
雨淋报警阀	ZSFM-200	套	28102.00
预作用报警阀	ZSFU-150	套	17240.00
水流指示器	ZSJZ-100	套	745.00
水流指示器	ZSJZ-150	套	882.00
直立型喷头	ZSTZ-15/68° C	只	70.00
下垂型喷头	ZSTX-15/68° C	只	69.00
<b>通风配件</b>			
FP型风机盘管(卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	751.00
"	FP-3.0 不带回风箱	台	744.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	778.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	752.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	920.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	875.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	960.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	891.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	1123.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	1043.00
FP型风机盘管(卧式明装)	FP-3.0	台	1015.00
"	FP-3.5	台	1108.00
"	FP-5.0	台	1246.00
"	FP-6.3	台	1346.00
"	FP-8.0	台	1492.00
FP型风机盘管(立式暗装)	FP-3.0	台	724.00
"	FP-3.5	台	780.00
"	FP-5.0	台	875.00
"	FP-6.3	台	1052.00
"	FP-8.0	台	1183.00
FP型风机盘管(立式明装)	FP-3.0	台	1138.00
"	FP-3.5	台	1231.00
"	FP-5.0	台	1353.00
"	FP-6.3	台	1452.00
"	FP-8.0	台	1570.00
无机玻璃钢风管	320*200 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	177.00
"	320*250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	210.00
"	400x250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	240.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
无机玻璃钢圆形风管	Φ360 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	196.00
无机玻璃钢风管管件 弯头	400*250	m <sup>2</sup>	190.00
"	320*200	m <sup>2</sup>	240.00
无机玻璃钢风管管件 天圆地方	φ360 400*250	m <sup>2</sup>	229.00
"	φ360 320*200	m <sup>2</sup>	259.00
<b>管材</b>			
内衬塑钢塑复合管	DN150	米	297.00
内衬塑钢塑复合管	DN125	米	240.00
内衬塑钢塑复合管	DN100	米	197.00
内衬塑钢塑复合管	DN80	米	166.00
内衬塑钢塑复合管	DN65	米	137.00
内衬塑钢塑复合管	DN50	米	92.00
内衬塑钢塑复合管	DN40	米	80.00
内衬塑钢塑复合管	DN32	米	68.00
内衬塑钢塑复合管	DN25	米	51.00
内衬塑钢塑复合管	DN20	米	38.00
PPR冷水管	De20	米	16.00
PPR冷水管	De25	米	19.00
PPR冷水管	De32	米	27.00
PPR冷水管	De40	米	31.00
PPR冷水管	De50	米	51.00
PPR热水管	De20	米	15.00
PPR热水管	De25	米	23.00
PPR热水管	De32	米	37.00
PPR热水管	De40	米	54.00
PPR热水管	De50	米	98.00
不锈钢管	DN25*3.5 2.0MPa	m	87.00
衬塑卡箍三通	DN150	个	292.00
衬塑卡箍三通	DN125	个	232.00
衬塑卡箍三通	DN100	个	187.00
衬塑卡箍三通	DN80	个	84.00
衬塑卡箍三通	DN65	个	62.00
衬塑卡箍三通	DN50	个	53.00
衬塑卡箍三通	DN150*100	个	351.00
衬塑卡箍三通	DN150*80	个	312.00
衬塑卡箍三通	DN125*80	个	269.00
衬塑卡箍三通	DN125*65	个	260.00
衬塑卡箍三通	DN100*80	个	244.00
衬塑卡箍三通	DN100*65	个	233.00
衬塑卡箍三通	DN80*65	个	151.00
衬塑卡箍三通	DN80*32	个	141.00
衬塑卡箍三通	DN65*50	个	105.00
衬塑卡箍大小头	DN150*100	个	322.00
衬塑卡箍大小头	DN150*80	个	265.00
衬塑卡箍大小头	DN150*65	个	214.00
衬塑卡箍大小头	DN125*80	个	199.00
衬塑卡箍大小头	DN125*65	个	174.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
衬塑卡箍大小头	DN100*80	个	210.00
衬塑卡箍大小头	DN100*65	个	167.00
衬塑卡箍大小头	DN80*65	个	130.00
衬塑卡箍大小头	DN80*20	个	88.00
衬塑卡箍90°弯头	DN150	个	161.00
衬塑卡箍90°弯头	DN125	个	124.00
衬塑卡箍90°弯头	DN100	个	103.00
衬塑卡箍90°弯头	DN80	个	117.00
衬塑卡箍90°弯头	DN65	个	100.00
衬塑卡箍45°弯头	DN150	个	151.00
衬塑卡箍45°弯头	DN125	个	160.00
衬塑卡箍45°弯头	DN100	个	130.00
衬塑卡箍45°弯头	DN80	个	110.00
衬塑卡箍45°弯头	DN65	个	105.00
衬塑卡箍	DN150	个	138.00
衬塑卡箍	DN125	个	125.00
衬塑卡箍	DN100	个	107.00
衬塑卡箍	DN80	个	86.00
衬塑卡箍	DN65	个	82.00
衬塑卡箍	DN50	个	54.00
衬塑卡箍法兰	DN150	片	96.00
衬塑卡箍法兰	DN125	片	60.00
衬塑卡箍法兰	DN100	片	52.00
衬塑卡箍法兰	DN80	片	45.00
衬塑卡箍法兰	DN65	片	38.00
PP-R内丝弯头	DN15	个	14.00
PP-R内丝弯头	DN20	个	18.00
PP-R外丝弯头	DN15	个	16.00
PP-R外丝弯头	DN20	个	27.00
PP-R内丝三通	DN15	个	17.00
PP-R内丝三通	DN20	个	21.00
PP-R内丝三通	DN25	个	28.00
PP-R内丝直接	DN15	个	15.00
PP-R内丝直接	DN20	个	18.00
PP-R外丝直接	DN15	个	20.00
PP-R外丝直接	DN20	个	25.00
TTP-PESI孔网钢带复合给水管	DN25 1.6MPa	米	35.00
"	DN32 1.6MPa	米	40.00
"	DN40 1.6MPa	米	50.00
"	DN50 1.6MPa	米	65.00
"	DN65 1.6MPa	米	86.00
"	DN80 1.6MPa	米	168.00
"	DN100 1.6MPa	米	206.00
"	DN150 1.6MPa	米	263.00
球墨铸铁给水管	DN200-K9	米	292.00
"	DN300-K9	米	441.00
"	DN400-K9	米	683.00
"	DN500-K9	米	1130.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN600-K9	米	1701.00
"	DN800-K9	米	2675.00
"	DN1000-K9	米	3819.00
"	DN1200-K9	米	4853.00
"	DN1400-K9	米	6936.00
"	DN1600-K9	米	8766.00
"	DN1800-K9	米	9736.00
PE管	DN250	m	267.00
"	DN300	m	429.00
MPVE双壁波纹管(适用于埋地用高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管等类型管)	DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	150.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	265.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	371.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	586.00
"	DN600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1110.00
"	DN800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1741.00
"	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2383.00
"	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2630.00
"	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3421.00
HDPE双壁波纹管	DN200 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	145.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	270.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	310.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	430.00
聚乙烯PE100管	DN50*4.6mm 1.6mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	28.00
"	DN90*5.4mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	52.00
"	DN110*6.6mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	82.00
"	DN200*11.9mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	245.00
"	DN315*18.7mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	560.00
钢丝网骨架塑料(P E)复合管 1.6MPa	$\Phi 50*4.5$	米	59.00
"	$\Phi 63*4.5$	米	77.00
"	$\Phi 75*5.0$	米	100.00
"	$\Phi 90*5.5$	米	114.00
"	$\Phi 110*7.0$	米	142.00
"	$\Phi 160*9.0$	米	245.00
"	$\Phi 200*9.5$	米	346.00
"	$\Phi 250*12.0$	米	506.00
"	$\Phi 315*13.0$	米	672.00
"	$\Phi 355*14.0$	米	894.00
"	$\Phi 400*15.0$	米	1150.00
"	$\Phi 500*18.0$	米	1566.00
"	$\Phi 630*24.0$	米	2573.00
给水用聚乙烯(P E)孔网骨架复合稳态管	DE90 PN1.6/PN2.0	米	203.00
"	DE160 PN1.6/PN2.0	米	320.00
"	DE200 PN1.6/PN2.0	米	425.00
聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁(MCPE)复合管	200 SN12.5/SN16	米	186.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	400 SN12.5/SN16	米	576.00
"	600 SN12.5/SN16	米	1020.00
"	800 SN12.5/SN16	米	1818.00
"	1000 SN12.5/SN16	米	2820.00
"	1200 SN12.5/SN16	米	3530.00
"	1300 SN12.5/SN16	米	4100.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN65	米	289.00
	DN80	米	340.00
	DN100	米	445.00
	DN125	米	561.00
	DN150	米	712.00
	DN200	米	1050.00
	DN250	米	1560.00
	DN300	米	1982.00
	DN350	米	2488.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN400	米	3140.00
	DN450	米	3867.00
	DN500	米	5163.00
	DN600	米	6423.00
	DN700	米	9189.00
	DN800	米	10586.00
	DN900	米	12180.00
	DN1000	米	15480.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN65	米	278.00
	DN80	米	370.00
	DN100	米	446.00
	DN125	米	568.00
	DN150	米	707.00
	DN200	米	1011.00
	DN250	米	1493.00
	DN300	米	2120.00
	DN350	米	2526.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN400	米	2915.00
	DN450	米	3343.00
	DN500	米	4060.00
	DN600	米	5003.00
	DN700	米	6482.00
	DN800	米	7983.00
	DN900	米	8655.00
	DN1000	米	11393.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内筋嵌入式衬塑钢管	DN 15	米	25.00
	DN 20	米	36.00
	DN 25	米	57.00
	DN 32	米	70.00
	DN 40	米	95.00
	DN 50	米	148.00
	DN 65	米	198.00
	DN 80	米	221.00
	DN 100	米	349.00
<b>排水管道</b>			
UPVC排水管	De50 实壁	米	18.00
UPVC排水管	De75 实壁	米	31.00
UPVC排水管	De110 实壁	米	56.00
UPVC排水管	De160 实壁	米	110.00
UPVC排水管	De200 实壁	米	191.00
<b>压制管件</b>			
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2112.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3009.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4301.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4878.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	5425.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	6476.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	7678.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	9810.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	11554.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	12103.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	14298.00
UPVC实壁螺旋消音管	De75	米	38.00
UPVC实壁螺旋消音管	De110	米	80.00
UPVC实壁螺旋消音管	De160	米	115.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 40	片	281.00
"	PN1.0 DN 50	片	324.00
"	PN1.0 DN 65	片	420.00
"	PN1.0 DN 80	片	500.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 100	片	557.00
"	PN1.0 DN 125	片	789.00
"	PN1.0 DN 150	片	1006.00
"	PN1.6 DN 40	片	308.00
"	PN1.6 DN 50	片	416.00
"	PN1.6 DN 65	片	496.00
不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN 80	片	541.00
"	PN1.6 DN 100	片	717.00
"	PN1.6 DN 125	片	944.00
"	PN1.6 DN 150	片	1079.00
不锈钢法兰	PN2.0 DN25	片	85.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN 32	片	53.00
"	PN1.6 DN 40	片	61.00
"	PN1.6 DN 50	片	71.00
"	PN1.6 DN 65	片	86.00
"	PN1.6 DN 80	片	110.00
"	PN1.6 DN 100	片	130.00
"	PN2.5 DN 40	片	69.00
"	PN2.5 DN 50	片	90.00
"	PN2.5 DN 65	片	110.00
"	PN2.5 DN 80	片	141.00
"	PN2.5 DN 100	片	190.00
碳钢压制弯头90度	D 60 × 5 mm	片	31.00
"	D 76 × 6 mm	个	43.00
"	D 89 × 5 mm	个	49.00
"	D 108 × 5mm	个	61.00
"	D 114 × 5mm	个	68.00
"	D 159 × 5mm	个	114.00
"	D 165 × 5 mm	个	126.00
不锈钢压制弯头(ICr18Ni9Ti)	R = 1.5D D48 × 3 mm	个	45.00
"	R = 1.5D D57 × 3.5 mm	个	62.00
"	R = 1.5D D76 × 4 mm	个	118.00
"	R = 1.5D D89 × 4 mm	个	162.00
"	R = 1.5D D108 × 5 mm	个	250.00
"	R = 1.5D D133 × 5 mm	个	463.00
"	R = 1.5D D159 × 5 mm	个	711.00
防爆金属软管	DN50	m	126.00
防爆金属软管活接头	DN25	套	19.00
"	DN40	套	45.00
"	DN50	套	59.00
<b>各种水表</b>			
铁壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	33.00
"	LXS-E/C DN20	组	40.00
"	LXS- E/C DN 25	组	63.00
"	LXS- E/C DN 32	组	94.00
"	LXS-E/C DN 40	组	127.00
"	LXS-E/C DN 50	组	180.00
铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	44.00
"	LXS-E/C DN 20	组	51.00
"	LXS-E/C DN 25	组	75.00
"	LXS-E/C DN 32	组	99.00
"	LXS-E/C DN 40	组	157.00
"	LXS-E/C DN 50	组	196.00
干式数字冷水表	LXSC DN 15	只	52.00
"	LXSC DN 20	只	64.00
"	LXSC DN 25	只	85.00
"	LXSC DN 32	只	123.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	LXSC DN 40	只	166.00
"	LXSC DN 50	只	201.00
数字式立式热水表	LXS B级 DN 15	只	81.00
"	LXS B级 DN 20	只	96.00
"	LXS B级 DN 25	只	120.00
数字式冷热水量表	RLB DN 15	只	611.00
"	RLB DN 20	只	630.00
"	RLB DN 25	只	752.00
"	RLB DN 32	只	1121.00
"	RLB DN 40	只	1789.00
"	RLB DN 50	只	2560.00
水平指针水表	DN 15 A级	组	46.00
"	DN 20 A级	组	52.00
"	DN 25 A级	组	80.00
"	DN 50 A级	组	220.00
水平数码水表	DN 15 A级	组	50.00
"	DN 20 A级	组	56.00
"	DN 25 A级	组	86.00
"	DN 50 A级	组	160.00
立式指针水表	DN 15 A级	组	48.00
"	DN 20 A级	组	59.00
"	DN 25 A级	组	88.00
立式数码水表	DN 15 A级	组	52.00
"	DN 20 A级	组	64.00
"	DN 25 A级	组	88.00
干式数码水表	DN 15 A级	组	68.00
"	DN 20 A级	组	73.00
"	DN 25 A级	组	110.00
铁壳旋翼式热水表	LXSR DN 15	组	57.00
"	LXSR DN 20	组	66.00
"	LXSR DN 25	组	90.00
不锈钢壳旋翼式热水表	DN 15 A级	组	158.00
"	DN 20 A级	组	180.00
"	DN 25 A级	组	210.00
水平指针式热水表	DN 15 A级	组	76.00
"	DN 20 A级	组	83.00
水平指针式热水表	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	300.00
水平数码式热水表	DN 15 A级	组	74.00
"	DN 20 A级	组	81.00
"	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	322.00
立式指针式热水表	DN 15 A级	组	66.00
"	DN 20 A级	组	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN 25 A 级	组	110.00
立式数码式热水表	DN 15 A 级	组	76.00
"	DN 20 A 级	组	85.00
"	DN 25 A 级	组	120.00
水平旋翼干式热水表	LXLGR - G2 DN 80	组	509.00
"	LXLGR - G2 DN 100	组	590.00
<b>各种水咀</b>			
全铜天津水咀	DN 15	个	24.00
"	DN 20	个	29.00
普通全铜镀锌水咀	DN 15	个	14.00
"	DN 20	个	19.00
人墙式龙头	DB103C 淋浴花洒	套	194.00
"	DB108C 淋浴花洒	套	220.00
"	DB111C 淋浴花洒/curio	套	597.00
"	DB112C 淋浴花洒/corente	套	380.00
"	DB116C 淋浴花洒/abba	套	237.00
自动感应面盆龙头	DLE404B#HN 含排水金具混干电池	套	2610.00
"	DLE404B1#HN 含排水金具混干电池	套	2567.00
"	DLE404B2#HN 含排水金具混干电池	套	2600.00
遥控厨房龙头	DKE303 遥控单柄单孔混合龙头	套	2151.00
"	DKE303C 遥控鹅颈式混合龙头	套	4030.00
<b>卫生洁具与配件</b>			
陶瓷洗脸盆	HD 1 立柱盆	套	115.00
"	HD 7 立柱盆	套	186.00
钢板搪瓷浴盆	1.2米	套	241.00
"	1.4米	套	259.00
"	1.5米	套	279.00
普通浴缸	HD 9703 1.5米 单边	套	590.00
"	HD 9704 1.7米 单边	套	720.00
普通浴缸	HDOB 1.5米 双边	套	708.00
"	HDOB 1.7米 双边	套	785.00
铸铁无水封地漏	DN50	个	100.00
<b>通用电器设备</b>			
局部照明变压器	BZ- 50H	台	96.00
局部照明变压器	BZ - 100H	台	119.00
"	DJMB2 -50VA	台	524.00
"	DJMB2 - 100VA	台	559.00
"	DJMB2 - 150VA	台	587.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DJMB2 - 200VA	台	627.00
三相干式变压器	SBK 300VA带铁壳	台	333.00
"	SBK 500VA带铁壳(下同)	台	495.00
"	SBK 750VA	台	601.00
"	SBK 1000VA	台	722.00
"	SBK 1500VA	台	932.00
"	SBK 2000VA	台	1141.00
三相干式变压器	SBK 10KVA 带铁壳	台	3614.00
"	SBK 15KVA 带铁壳	台	4193.00
"	SBK 20KVA 带铁壳	台	5054.00
"	SBK 25KVA 带铁壳	台	6121.00
"	SBK 30KVA 带铁壳	台	7123.00
"	SBK 40KVA 带铁壳	台	8424.00
三相干式变压器	SBK 300VA 不带铁壳	台	320.00
"	SBK 500VA 不带铁壳	台	391.00
"	SBK 750VA 不带铁壳	台	489.00
"	SBK 1000VA 不带铁壳	台	668.00
"	SBK 1500VA 不带铁壳	台	838.00
"	SBK 2000VA 不带铁壳	台	943.00
"	SBK 10KVA 不带铁壳	台	3531.00
"	SBK 15KVA 不带铁壳	台	4266.00
"	SBK 20KVA 不带铁壳	台	4883.00
"	SBK 25KVA 不带铁壳	台	5669.00
"	SBK 30KVA 不带铁壳	台	6562.00
"	SBK 40KVA 不带铁壳	台	8125.00
控制变压器(通用型)	BK 25VA	台	48.00
"	BK 50VA	台	64.00
"	BK 100VA	台	87.00
"	BK 150VA	台	110.00
"	BK 200VA	台	126.00
"	BK 300VA	台	186.00
控制变压器(特殊型)	BK 10KVA	台	2331.00
"	BK 15KVA	台	3460.00
控制变压器(特殊型)	BK 20KVA	台	4230.00
"	BK 25KVA	台	5068.00
"	BK 30KVA	台	6396.00
"	BK 40KVA	台	8286.00
防爆控制变压器	BBK-0.1	台	991.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BBK-0.2	台	1120.00
"	BBK-0.3	台	1762.00
"	BBK-0.4	台	2444.00
"	BBK-0.5	台	3402.00
"	BBK-1	台	3707.00
"	BBK-2	台	5570.00
"	BBK-3	台	6433.00
"	BBK-4	台	7115.00
电子变压器	S7-10KVA (10KV/0.4KV)	台	7810.00
"	S7-20KVA (10KV/0.4KV)	台	9719.00
"	S7-30KVA (10KV/0.4KV)	台	11446.00
"	S7-50KVA (10KV/0.4KV)	台	13800.00
"	S7-63KVA (10KV/0.4KV)	台	16618.00
"	S7-80KVA (10KV/0.4KV)	台	20529.00
"	S7-100KVA (10KV/0.4KV)	台	25092.00
自耦变压器	QZB-30KW	台	1165.00
"	QZB-40KW	台	1295.00
"	QZB-45KW	台	1421.00
"	QZB-55KW	台	1506.00
"	QZB-75KW	台	1640.00
"	QZB-100KW	台	2258.00
GCK、GCL型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL 进线柜、电容柜 2200×600×800	台	3973.00
"	1000A以下通道使用2200×800×800	台	4497.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×800	台	5133.00
"	1000A以下通道使用2200×600×1000	台	4230.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×1000	台	4970.00
"	1000A以下通道使用2200×800×804	台	4561.00
GCS型抽屉式低压配电屏	GCS固定式柜体2200×600×800	台	4597.00
"	GCS固定式柜体2200×800×800	台	5391.00
"	GCS固定式柜体2200×1000×800	台	5883.00
"	GCS抽屉式柜体2200×600×800	台	5129.00
"	GCS抽屉式柜体2200×800×800	台	5538.00
"	GCS抽屉式柜体2200×1000×800	台	5781.00
"	抽屉1单元	个	611.00
"	抽屉1.5单元	个	1646.00
"	抽屉2单元	个	2002.00
GCS型抽屉式低压配电屏	抽屉3单元	个	2343.00
"	抽屉1/2单元	个	1930.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
GGD1、2、3型低压配电屏	GGD 柜体 2200×1000×600	台	2528.00
"	GGD 柜体 2200×800×600	台	1670.00
"	GGD 柜体 2200×1200×600	台	2630.00
"	GGD 柜体 2200×600×800	台	2319.00
"	GGD 柜体 2200×800×800	台	2634.00
PGL 1/2型低压配电屏	PGL 1/2 型系列 2200×400×600	台	1102.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×600×600	台	1205.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×700×600	台	1315.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×800×600	台	1480.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×900×600	台	1552.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×1000×600	台	1652.00
KT型控制台	KT1 800×800×1300	台	2345.00
"	KT2 1000×800×1300	台	2615.00
"	KT3 1200×800×1300	台	3020.00
"	KT4 1600×800×1300	台	3629.00
保温、防腐、耐火材料			
石棉绒	四级	kg	4.25
石棉粉		kg	1.81
耐火石棉纸	0.3 mm	kg	14.00
"	0.5 mm	kg	14.00
"	0.8 ~ 1.0 mm	kg	12.00
"	5 ~ 10 mm	kg	11.00
普通石棉布	烧失量32% 1.5 mm	kg	14.00
"	烧失量32% 2.0 mm	kg	13.00
"	烧失量 32% 2.5 ~3 mm	kg	12.00
中碱玻璃纤维布	1000×6×6 mm	m <sup>2</sup>	5.47
"	1000×8×8 mm	m <sup>2</sup>	6.00
"	1000×10×10 mm	m <sup>2</sup>	6.50
"	1000×12×12 mm	m <sup>2</sup>	6.92
"	1000×12×14 mm	m <sup>2</sup>	7.61
GRC耐碱增强网格布	600×10×10 mm	M	5.86
"	600×15×15 mm	M	6.17
"	900×10×10 mm	M	6.83
"	900×15×15 mm	M	7.80
内墙耐碱增强网格布	1000×8 目	M	12.00
外墙耐碱增强网格布	1000×6 目	M	14.00
离心玻璃棉毡	16kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	435.00
"	20kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	477.00
离心玻璃棉毡	28kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	596.00
"	40kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	761.00
"	48kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	833.00
离心玻璃棉毡	56kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	921.00
"	64kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	975.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铝箔玻璃棉毡	48kg/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	537.00
矿棉管壳	DN 108×10	米	12.00
"	DN 123×10	米	14.00
"	DN 159×10	米	16.00
"	DN 173×10	米	20.00
"	DN 219×10	米	23.00
"	DN 273×10	米	26.00
隔热耐火砖	1260~1650℃高品质	块	5.86
聚氨酯保温管	Φ25~50mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1304.00
"	Φ63~108mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1417.00
"	Φ110~159mm(聚乙烯外壳厚2.0mm)	M <sup>3</sup>	1526.00
橡塑板材	δ10mm~δ60mm	M <sup>3</sup>	2289.00
岩棉板	A级、140kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	766.00
50mm厚岩棉	密度60~150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	980.00
轻质复合保温免拆模板(Ⅱ型XPS)	3000*600*95mm	M <sup>2</sup>	140.00
挤塑聚苯板	B1级,干密度35kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	850.00
聚苯乙烯板	B1级,干密度20kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	797.00
SBS改性沥青	-20° C, 聚酯胎, 3厚	M <sup>2</sup>	50.00
SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	4厚	M <sup>2</sup>	54.00
无毒玻化微珠保温砂浆		M <sup>3</sup>	672.00
塑料膨胀螺栓(保温钉)	D8	套	0.91
发泡水泥板	I型 容重≤180kg/m <sup>3</sup> , 抗压强度≥0.3, 导热系数≤0.055	M <sup>3</sup>	415.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*110	M <sup>2</sup>	315.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*120	M <sup>2</sup>	340.00
<b>市政工程材料信息价</b>			
<b>地材类</b>			
片石		M <sup>3</sup>	251.00
石灰岩碎石		M <sup>3</sup>	233.00
石粉		M <sup>3</sup>	234.00
<b>预制井筒类</b>			
井筒	Φ700 H=0.36m	个	657.00
"	Φ700 H=0.72m	个	1062.00
"	Φ1000 H=0.72m	个	1334.00
"	Φ700-1000变径 H=0.2m	个	1096.00
预制井筒	φ800(壁厚250)	M	1720.00
<b>预制矩形井室类</b>			
雨水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=2.7m	套	11554.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D1000 内径2m×1.1m H=2.7m	套	22233.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=2.9m	套	23782.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3m	套	25524.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.1m	套	26389.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=3.2m	套	28214.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=3.3m	套	29004.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=3.4m	套	34784.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=3.6m	套	41361.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=3.8m	套	43198.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=4m	套	45976.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=4.2m	套	56538.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=4.4m	套	59891.00
污水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=3.78m	套	14405.00
"	D1000 内径2m×1.1m H=3.42m	套	27969.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=3.62m	套	31166.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3.72m	套	32323.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.82m	套	33574.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=4.28m	套	39181.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=4.38m	套	40079.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=4.48m	套	49631.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=5.04m	套	62605.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=5.24m	套	66293.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=5.44m	套	69803.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=5.64m	套	86065.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=5.84m	套	89064.00
<b>预制圆形井室类</b>			
雨污水圆形井室	D200 内径Φ700 H=2.75m	套	4068.00
"	D300 内径Φ700 H=2.85m	套	3724.00
"	D400 内径Φ1000 H=2.66m	套	5132.00
"	D500 内径Φ1000 H=2.66m	套	5206.00
雨水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.34m	套	8715.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.52m	套	10373.00
污水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.7m	套	10574.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.88m	套	11647.00
<b>预制收水井及井框盖类</b>			
单联收水井(不含井篦)	940×640×880mm	座	439.00
双联收水井(不含井篦)	1800×640×880mm	座	782.00
铸铁井篦	740×420×40mm	件	246.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
预制收水井框	750×500×130mm	件	180.00
单联井框(砼预制)		套	180.00
双联井框(砼预制)		套	356.00
单联铸铁井框井篦		套	422.00
铸铁井框盖		套	714.00
复合井框盖		套	532.00
可调式井框井盖		套	973.00
方形井框盖	500×500×80mm	套	380.00
"	700×700×100mm	套	479.00
井圈盖	(Φ690mm)	套	490.00
"	(700×700mm)	套	499.00
"	(500×500mm)	套	400.00
升井垫圈	Φ630mm、Φ645mm、Φ700mm	件	82.00
升井垫块	Φ642mm×4块	块	23.00
爬梯	3.7~4.0KG	个	53.00
石棉绒		t	3047.00
预制道牙、平石、砖类			
800乙式道牙	800×350×130mm	块	51.00
800乙式曲线	800×300×150mm	块	53.00
800防撞道牙	800×280×200mm	块	61.00
600高强道牙	600×350×150mm	块	52.00
600高强曲线	600×350×150mm	块	56.00
600丁式道牙	600×250×80mm	块	28.00
500防撞道牙	500×410×250mm	块	70.00
500防撞曲线	500×410×250mm	块	72.00
500道路平石	500×400×100mm	块	35.00
500转角平石	500×400×100mm	块	49.00
400乙式道牙	400×350×130mm	块	28.00
250道路平石	250×400×100mm	块	23.00
彩色砼道牙	800×350×133mm	块	88.00
丙式道牙	500×250×80mm	块	32.00
树坑板	1200×1200×200mm	套	175.00
人行道透水砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	70.00
"	300×150×60mm	m <sup>2</sup>	80.00
人行道通体砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	75.00
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	96.00
盲道砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	83.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	119.00
"	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	100.00
晶石砖	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	118.00
机刨石	500×250×60mm	m <sup>2</sup>	135.00
盲道出入口	400×250×100mm	块	29.00
预制隔离墩	400×400×300mm	块	52.00
二灰石及沥青类			
土工格栅		m <sup>2</sup>	32.00
二灰石	8:17:75	t	240.00
"	8:17:75 采用云阳石	t	252.00
沥青料	AC-10 镇海沥青	t	628.00
"	AC-13 镇海沥青	t	599.00
"	改性AC-13 镇海沥青	t	688.00
"	改性抗车辙AC-13 中海沥青	t	827.00
"	AC-16 镇海沥青	t	588.00
"	AC-20 镇海沥青	t	596.00
"	抗车辙AC-20 镇海沥青	t	703.00
"	AC-25 镇海沥青	t	568.00
"	AC-10 中海沥青	t	639.00
"	AC-13 中海沥青	t	598.00
"	改性AC-13 中海沥青	t	700.00
"	AC-16 中海沥青	t	598.00
"	AC-20 中海沥青	t	592.00
"	改性AC-20 中海沥青	t	641.00
"	抗车辙AC-20 中海沥青	t	700.00
"	AC-25 中海沥青	t	592.00
"	抗车辙AC-25 镇海沥青	t	565.00
"	AC-5沥青砂 镇海沥青	t	721.00
"	冷料 中海沥青	t	1145.00
"	水泥冷再生	t	186.00
"	AC-25 西石化沥青	t	542.00
"	AC-20 西石化沥青	t	568.00
"	AC-16 西石化沥青	t	580.00
"	MAC-13 中海沥青	t	2221.00
乳化沥青	中海沥青	t	4986.00
SBR改性乳化沥青	中海沥青	t	6588.00
渗透油		t	6618.00
沥青(西石化)		t	4773.00
沥青(中海油)		t	4975.00
高模量沥青混凝土AC16		t	886.00
高模量沥青混凝土AC13		t	1124.00
彩色沥青混合料AC-13C	彩色	t	2109.00
玛蹄脂沥青砼	SMA-13, SBS改性	t	933.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
其他材料类			
玻璃钢加砂管	DN100	米	98.00
"	DN150*4	米	109.00
撑杠	4米长	m <sup>3</sup>	1875.00
"	6米长	m <sup>3</sup>	1966.00
"	8米长	m <sup>3</sup>	1987.00
"	12米长	m <sup>3</sup>	2311.00
鱼尾板	D1500	套	90.00
"	D1800	套	109.00
"	D2200	套	147.00
"	D2600	套	167.00
密封圈	D300	只	58.00
"	D400	只	83.00
"	D500	只	118.00
"	D600	只	157.00
非焦油聚氨酯防水涂料	厚度不小于1.5mm	kg	20.00
防火门	FM甲级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	690.00
"	FM乙级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	651.00
"	FM丙级 参照图集：12J609，M1FM型号	m <sup>2</sup>	631.00
木质门	参照图集：陕09J06-1，M2蜂窝板门（带玻璃）	m <sup>2</sup>	601.00
防火卷帘门	特级防火卷帘 参照图集：12J609，PGFJ型号	m <sup>2</sup>	739.00
"	双轨无机纤维复核特级防火卷帘 参照图集：12J609，SWFJ型号	m <sup>2</sup>	954.00
铝合金槽式桥架	1000*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	478.00
"	800*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	391.00
"	800*150*2.0mm/600*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	375.00
"	600*150*2.0mm，铝合金5系列板材	米	346.00
"	400*150*1.5mm，铝合金5系列板材	米	231.00
"	400*100*1.5mm，铝合金5系列板材	米	218.00
"	300*100*1.2mm，铝合金5系列板材	米	135.00
"	150*75*1.0mm，铝合金5系列板材	米	78.00
"	100*50*1.0mm，铝合金5系列板材	米	55.00
备注：以上项目加隔板上浮12%，防火型在同产品基础上上浮8%			
槽钢	41*41*2.0,材质不低于Q235B，热浸镀锌，镀锌层厚度≥80um	米	100.00
双向射流风机	SDS(R)-9-d 风量：22.5m <sup>3</sup> /s，轴向推力：678N， 噪声：71dB(A)，功率：22kw，	台	46737.00
"	SDS(R)-7.1-2P-6-33 带双向2D消音器 风量：17.5m <sup>3</sup> /s，风速：44.1m/s， 推力：875N，功率：37kw，	台	41374.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢金属波纹管	DN250(≥1.6MPa)	个	2348.00
"	DN150(≥1.6MPa)	个	1585.00
"	DN100(≥1.6MPa)	个	1191.00
"	DN65(≥1.6MPa)	个	976.00
非晶合金干式变压器	容量(kV·A):SCBH15-1250kVA	台	311564.00
"	容量(kV·A):SCBH15-630kVA	台	226365.00
"	容量(kV·A):SCBH15-500kVA	台	200567.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	876.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D1200	米	1459.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D3000	米	8092.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	1070.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1500	米	2840.00
混凝土排水管	III级D1800钢承口	m	3200.00
混凝土排水管	III级D2400钢承口	m	4700.00
混凝土排水管	III级D2800钢承口	m	5300.00
球磨铸铁管	D800	m	2680.00
桥梁用结构钢	Q370qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7500.00
桥梁用结构钢	Q370qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7800.00
桥梁用结构钢	Q420qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7593.00
桥梁用结构钢	Q500qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7810.00
桥梁用结构钢	Q500qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	8200.00
镀锌钢板止水带	300mm*3mm	m	96.00
智能信号灯机	含机柜(W650*H1570*D450)控制主机及附件	台	40845.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器	套	17298.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器, 含语音提示桩一对	套	22718.00
车行道信号灯	箭头灯φ400发光单元, 三色显示	套	5591.00
车行道信号灯	满屏灯φ400发光单元, 三色显示	套	5871.00
车行道信号灯	倒计时灯φ400发光单元, 双位数字, 三色显示	套	5461.00
车行道信息屏	LEDP10室外显示屏, 1.44m*0.8m, 红绿双基色显示	套	11479.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
隧道专用灯	LED 20W 4000K Ra>=82 光通量不小于2600lm IP65	套	1158.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1171.00
安全出口/疏散指示灯	LED 1x1W (带蓄电池应急时间不小于180分钟) IP65	套	610.00
隧道专用灯	LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP65	套	2264.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP65	套	1767.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65	套	1194.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1890.00
吸顶灯	LED 25W 4000K Ra>=82 IP54	套	150.00
荧光灯	LED 18W 4000K Ra>=82 IP54	套	120.00
灯头	自带蓄电池 LED 18W IP54	套	95.00
应急灯	XM-HWZM LED 5W IP54	套	126.00
应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 $\cos\phi \geq 0.95$ (带蓄电池180mim) IP54	套	110.00
聚乙烯低发泡填缝板	抗压强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ 、抗拉强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ ，撕裂强度不小于4.0N/mm	$\text{m}^3$	2399.00
钢边橡胶止水带接头	350*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2116.00
外贴式橡胶止水带接头	320*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2103.00
单组分聚氨酯缓膨型密封胶	7d拉伸粘结强度/MPa $\geq 0.4$ ，拉伸强度MPa $\geq 0.5$ ，容重 $1700\text{kg}/\text{m}^3$	kg	41.00
橡胶腻子	1.5mm厚丁基橡胶腻子，10cm宽	m	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
丁腈软木橡胶	5mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	363.00
丁腈软木橡胶	20mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	890.00
隧道内检修道盖板	C30预制盖板 800mm*490mm*80mm 钢筋净保护层厚度25mm 三级钢筋d=12mm	块	117.00
水下混凝土增加费	标号同商品混凝土	m <sup>3</sup>	27.00
雨水篦子	球墨铸铁雨水篦 750mm*450mm	个	530.00
排水用塑料检查井	φ 700	座	1600.00
透水混凝土	水泥强度大于等于42.5MPa, 抗压强度 $\geq 3$ Mpa, 抗折强度 $\geq 3.5$ Mpa	m <sup>3</sup>	3130.00
水泥稳定碎石	水泥含量4%	t	210.00
水泥稳定碎石	水泥含量4.5%	t	214.00
水泥稳定碎石	水泥含量5%; 7天浸水抗压强度 $\geq 4.0$ MPa; 42.5级普通硅酸盐水泥, 初凝时间 $\geq 45$ 分钟, 终凝时间 $\leq 390$ 分钟; 石料压碎值 $\leq 26\%$	t	218.00
人行道同质砖	红色/灰色 200*100*60mm	m <sup>2</sup>	165.00
无源型脉冲超细干粉自动灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 2kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	816.00
水喷雾泡沫系统控制箱	每只箱内设有一只组合式雨淋阀, 两只信号蝶阀、泡沫液比例混合器(SZF-54), 泡沫液止回阀、泡沫液球阀、泡沫液电磁阀、排水球阀	套	25955.00
泡沫喷头	PT-2.7/4.2/4.4/5.4/6.6-C	个	420.00
防火涂料	耐火极限2h	kg	25.00
氟碳漆	灰白色 油性外墙漆	kg	54.00
不锈钢管	DN65*4.5 2.0MPa	m	283.00
不锈钢法兰	DN250 2.0mpa	片	965.00
AGR管(丙烯酸共聚聚乙烯给水管)	1.6MPa dn40	m	35.00
"	1.6MPa dn50	m	51.00
"	1.6MPa dn63	m	78.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	1.6MPa dn75	m	129.00
"	1.6MPa dn90	m	186.00
"	1.6MPa dn110	m	241.00
"	1.6MPa dn160	m	531.00
"	1.6MPa dn200	m	733.00
"	1.6MPa dn300	m	1815.00
"	1.6MPa dn350	m	2334.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN200	m	130.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN300	m	227.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN400	m	367.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN500	m	523.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN600	m	734.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN700	m	997.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN800	m	1249.00
钢筋网片	φ 6@200*200mm	m <sup>2</sup>	24.00
4mm厚沥青基聚酯胎预铺防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	40.00
1.5mm厚PVC抗根系穿刺层	1.5mm	m <sup>2</sup>	55.00
PE管	φ90*4. 3	m	30.00
PE管	φ90*5. 4	m	38.00
金刚砂		kg	3.20
金刚砂地面密封固化剂		kg	80.00
超细无机纤维保温涂料		kg	43.00
矿棉吸音板	12mm	m <sup>2</sup>	53.00
丁基橡胶防水密封胶粘带	2mm	m <sup>2</sup>	32.00
微膨胀混凝土增加费		m <sup>3</sup>	19.00
水泥稳定砂砾(天然砂砾)	水泥含量3.5%	t	212.00
发泡混凝土	容重400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	560.00
成品专用塑料排水板	200mm	m <sup>2</sup>	26.00
素陶粒混凝土	C7.5	m <sup>3</sup>	1194.00
低碱水泥混凝土增加费	低碱水泥	m <sup>3</sup>	60.00
碎石混凝土增加费	骨料采用碎石	m <sup>3</sup>	26.00
甲级钢质防火窗	甲级	m <sup>2</sup>	1146.00
钢质防火门	FM丙级 参照图集: 12J609,GFM型号	m <sup>2</sup>	656.00
常开门电动闭门器		套	363.00
钢材热镀锌增加费		t	1744.00
P10混凝土增加费		m <sup>3</sup>	22.00
混凝土管	Ⅲ级钢筋混凝土管钢承口D3200	m	11829.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*500mm*100mm (长*宽*高)	块	66.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (长*宽*高)	块	270.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (中间开孔 200mm*100mm*150mm) (长*宽*高)	块	274.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*350mm*133mm (长*宽*高)	块	198.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 990mm*450mm*150mm (长*宽*高)	块	343.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*250mm*80mm (长*宽*高)	块	75.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*150mm*350mm (长×宽×高)	块	164.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 弧形路缘石 600mm*200mm*350mm (长×宽×高), 弧面高度 180mm	块	280.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*250mm*100mm (长×宽×高)	块	59.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*150mm (长×宽×高)	块	62.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*100mm (长×宽×高)	块	68.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 400mm*400mm*30mm	m <sup>2</sup>	261.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-20	t	840.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-16	t	869.00
高模量沥青混合料	高模量沥青BBME-13	t	940.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 500mm*400mm*50mm	m <sup>2</sup>	340.00
陶砖	材质: 红色烧结砖, 尺寸: 200mm*100mm*50mm	m <sup>2</sup>	150.00
PC砖	材质: 烧面芝麻白PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	176.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC盲道砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	190.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	180.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D400	米	190.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D500	米	205.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D600	米	250.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D800	米	356.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D500	米	341.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D600	米	402.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D800	米	563.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1350	米	1592.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1800	米	2933.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2000	米	3631.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2200	米	4607.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D800	米	1133.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D3500	米	11182.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
级配碎石		m <sup>3</sup>	385.00
种植土		m <sup>3</sup>	172.00
洗墙灯	LED; 3000K; DC24; 10W/m; IP65, 每套1m; 不含光源	套	311.00
庭院灯/高杆灯	LED; 3000K; AC220; 30W; IP66,灯杆高4m; 不含光源	套	450.00
照树泛光灯	36W; LED灯; IP67; 七彩色; 不含光源	套	355.00
水下射灯	24W; LED灯; IP67; 不含光源	套	300.00
埋地灯	58W; 不锈钢; 直径250mm, 高90mm; IP65; 不含光源	套	253.00
草坪灯	LED; 4000K; AC220; 20W; IP67; 不含光源	套	218.00
壁灯	LED; 3000K; DC24; 3W; IP65; 不含光源	套	138.00
LED开关电源	AC220/DC24V 350W, IP67。	套	143.00
LED灯带	4.5W/m; LED; 24V; IP67;	m	43.00
TPO防水卷材	1.5mm厚夹劲	m <sup>2</sup>	55.00
无纺布	140g/m <sup>2</sup> , 防火型	m <sup>2</sup>	6.00
玻璃吊架	承重700Kg, 铜质	个	116.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 3mm	m <sup>2</sup>	358.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 2.5mm	m <sup>2</sup>	321.00
花岗岩石材	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 300mm*100mm*50mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	250.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	66.00
PC砖路缘石	材质: 芝麻黑PC砖, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	77.00
槽坑回填黄土	槽坑回填使用粉质粘土作为填料, 不得掺杂使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土, 粒径不大于50mm, 其含水量宜为最优含水量±2%。	m <sup>3</sup>	60.00
种植回填黄土	种植土的要求是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。土壤团粒最佳为1~5mm。要求土壤酸碱适中, 排水良好, 疏松肥沃, 不含建筑和生活垃圾, 且无毒害物质。	m <sup>3</sup>	162.00
块石	0.2m-0.3m	t	350.00
彩色陶瓷颗粒		m <sup>3</sup>	462.00
高阻尼隔震橡胶支座	HDR(I)-670*670*266-G1.0	个	16707.00
石英砂		kg	2.80
<b>地下综合管廊工程材料信息价</b>			
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm厚, 无胎	m <sup>2</sup>	27.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 I型	m <sup>2</sup>	30.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 II型	m <sup>2</sup>	36.00
高分子(非沥青基胶料)自粘胶膜防水卷材	1.5mm厚, 预铺反贴	m <sup>2</sup>	66.00
耐根穿刺反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚, 片材厚度0.7mm	m <sup>2</sup>	76.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 化学阻根	m <sup>2</sup>	62.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 铜胎(铜箔胎基)	m <sup>2</sup>	110.00
非固化橡胶沥青防水材料	2.0mm/1.5mm厚	kg	18.00
水泥基渗透结晶性防水涂料	厚度1mm每平方米用量不小于1.5KG, 厚度根据设计要求	kg	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	19.00
单组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	23.00
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	涂膜2.0mm厚	kg	24.00
钢边氯丁橡胶止水带(成品)	CB400*10-30	m	86.00
"	CB350*8-30	m	74.00
"	CB350*6-30	m	50.00
"	CB300*6-30	m	45.00
外贴式中孔型塑料止水带	350mm	m	66.00
外贴式橡胶止水带(成品)	CB400*10-30(B=30, H=50/55, δ=10)	m	90.00
"	500*10 B类	m	150.00
背贴式橡胶止水带	CB350*10-30	m	126.00
"	CB300*8-30	m	79.00
中埋式钢边橡胶止水带	CB350*10-30(B=30, H=50, δ=10)	m	81.00
中埋式橡胶止水带	CB350*10-30	m	64.00
"	CB350*8-30	m	75.00
"	300*10 B类	m	100.00
燕尾式镀锌钢板止水带	Q235B, 330mm*3mm	m	84.00
镀锌钢板止水带	Q235B, -400*3	m	79.00
"	Q235B, -350*3	m	72.00
"	Q235B, -300*4	m	90.00
钢板止水带	Q235B, -400*3	m	76.00
钢板腻子止水带	300mm*6mm	m	73.00
EVA止水带	320mm*4mm	m	87.00
EVA防水板	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	27.00
EVA塑料防水板	1.5mm厚	m <sup>2</sup>	32.00
遇水膨胀橡胶止水条	30mm*30mm	m	9.47
遇水膨胀止水条	20mm*20mm	m	10.00
高分子遇水膨胀橡胶	PN-220-30*30mm, 体积膨胀倍率≥220	kg	30.00
防水砂浆	II型聚合物抗裂	t	2073.00
不锈钢接水盒	宽210mm, 高30mm, 两翼宽各30mm, 厚1.5mm	m	100.00
"	宽300mm, 两翼宽各30mm, 厚度为1mm	m	116.00
聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型,容重90-110 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1451.00
双组份聚硫密封膏	容重1600-1700 kg/m <sup>3</sup>	kg	18.00
聚硫密封膏	20MM厚聚硫密封膏, 抗微生物型	kg	47.00
三级钢承口钢筋混凝土管	D800*80*3000	m	565.00
"	D1800*180*2500	m	3320.00
"	D2000*200*2500	m	5256.00
"	D2400*240*2500	m	6507.00
"	D2600*260*2500	m	7979.00
"	D3000*300*2500	m	8275.00
"	D3500*320*2500(2000)	m	13813.00
"	D4000*320*2500	m	16544.00
预制无砂混凝土管	D300*50*1000	m	172.00
"	D300*60*1000	m	220.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
中继间	D3500, 用于在长距离顶管中分段顶进而设在管段中间的封闭的环形小室。	个	160800.00
阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型, B1型, 30mm/50mm厚; 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	802.00
挤塑聚苯板	阻燃型, B2型, 30mm/50mm厚, 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	661.00
水泥基渗透结晶添加剂(澎内传)	PNC-803	kg	130.00
细石混凝土增加费	/	m <sup>3</sup>	17.00
不发火砂浆	20厚1:2.5水泥砂浆(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料)	m <sup>3</sup>	2987.00
MC超细水泥	粒径D50=8um,D90=20um,1000目, 比表面积1700m <sup>2</sup> /kg	t	2500.00
预埋槽道	38*23, 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00
预埋槽道	38*23(带弧度), 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	140.00
预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	140.00
后置槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	130.00
弧形预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	146.00
托臂	41*41*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	123.00
"	41*41*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	41*52*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	118.00
"	41*52*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	122.00
"	41*62/63*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*62/63*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*41*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	120.00
"	41*41*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	123.00
"	41*52*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	132.00
"	41*52*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	137.00
"	41*62/63*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	150.00
"	41*62/63*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	163.00
"	41*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	127.00
"	62*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	146.00
"	62*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	152.00
"	72*41*2.75, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	150.00
"	41D*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	160.00
后扩底锚栓	锚栓: 8.8级, M12*80, 材质符合GB/T3098.1的规定, 螺母强度要求不小于8级, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	10.00
钢板内胀圈	10*200*5652, 支架为角钢L50*5焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d1800钢筋砼管内装。	套	1726.00
"	10*200*6280, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d2000钢筋砼管内装。	套	2000.00
"	10*200*9420, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d3000钢筋砼管内装。	套	3457.00
T型螺栓	M12*50-60,T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 热镀锌多齿槽用螺栓, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ 。	套	10.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M16*55, T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 扭矩不小于120Nm, 轴向抗滑移承载力大于30kN。防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	12.00
钢制槽式桥架	300*150	米	130.00
"	400*150	米	189.00
铝合金梯式桥架	500*150	米	266.00
铝合金槽式桥架	200*100	米	130.00
"	200*150	米	162.00
"	200*200/250*150	米	160.00
"	250*200/300*150	米	170.00
"	300*200/350*150	米	190.00
"	350*200/400*150	米	214.00
"	400*200	米	267.00
"	500*150	米	271.00
"	500*200	米	325.00
热浸镀锌制槽式桥架	100*50	米	64.00
"	150*100	米	104.00
"	200*150	米	153.00
"	250*150	米	170.00
"	300*150	米	230.00
"	300*200/400*100	米	250.00
"	500*150	米	283.00
铝合金槽式桥架	100×50, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	81.00
"	200×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	125.00
"	300×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	140.00
"	300×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	173.00
"	400×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	200.00
"	400×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	231.00
"	500×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	270.00
"	500×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	284.00
"	600×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	310.00
"	600×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	340.00
备注: 以上项目加隔板上浮12%, 防火型在同产品基础上上浮8%			
铜覆钢圆钢	10#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.3包, 模具0.2个, 墙面固定卡1.1个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.3个。	米	79.00
"	14#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.39包, 模具0.23个, 墙面固定卡1.18个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.32个。	米	104.00
铜覆钢接地极	17.2#(17#), L=2.5m。	根	152.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热镀锌扁钢	-40*4~50*5综合价格	吨	7169.00
热镀锌角钢	∠40*4~50*5综合价格	吨	6823.00
热镀锌槽钢	[8-10#综合价格	吨	6650.00
液压井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱,动力系统,井盖(1000*1000mm),可远程控制,外壳防护等级不低于IP54支持O/I模式,干接点连接,DI/DO信号各3个,即:开到位、关到位、故障报警、开命令、关命令、授权,实现远程控制、无线遥控、手机APP、就地启闭、手动启闭等启闭方式。火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生,逃生后并能关闭;井口外部可通过专用设备开启关闭,液压井盖要求有异物自动探测装置。	套	20000.00
"	井盖(1000*1000mm),机械助力开启。	套	8185.00
电动井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱,动力系统,井盖(3000*700mm),开启长度≥2200mm,开启角度≥90°,保证梯段净高≥2000mm,可远程控制的自动启闭,近距离启闭,火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生,外壳防护等级不低于IP54。	套	40800.00
智能电子井盖	Ø800,材质:球墨铸铁;可远程开启及关闭并能监控其状态信号,也可现场自动及手动控制。防护等级:IP54;荷载:B125;含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备,应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9120.00
"	1000*1000,材质:球墨铸铁;可远程开启及关闭并能监控其状态信号,也可现场自动及手动控制。防护等级:IP54;荷载:B125;含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备,应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9878.00
备注:以上项目防爆型在同产品基础上上浮20%			
PVC-U双壁波纹管	φ110mm/5.5mm	米	20.00
PVC-U七孔梅花管	φ110mm	米	25.00
MPP管	φ200mm/14mm	米	181.00
"	φ160mm/8~10mm	米	149.00
"	φ110mm/7mm	米	74.00
"	φ110mm/5.5~6mm	米	68.00
外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D377*8mm	米	678.00
"	D426~478*8mm	米	789.00
"	D529~630*8mm	米	924.00
"	D720*8mm	米	1033.00
"	D820*8mm	米	1305.00
内衬高铝水泥球墨铸铁排水管	DN400	米	798.00
"	DN500	米	1120.00
"	DN600	米	1520.00
Ⅱ级承插混凝土管	d≤600mm	米	413.00
"	d=700~1100mm	米	1050.00
"	d=1200~1400mm	米	1903.00
加强级防腐3PE钢管	D377*9mm	米	651.00
"	D426*9mm	米	702.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D529*9mm	米	881.00
BWFRP纤维编织拉挤电缆保护套	Φ 100mm*2.0mm	米	72.00
"	Φ 100mm*3.0mm	米	97.00
"	Φ 100mm*3.5mm ( SN40 )	米	104.00
"	Φ 150mm*4.0mm	米	151.00
"	Φ 150mm*4.5mm ( SN40 )	米	152.00
"	Φ 150mm*5.5mm	米	170.00
"	Φ 175mm*4.5mm	米	207.00
"	Φ 200mm*5.0mm	米	279.00
"	Φ 200mm*6.5mm	米	291.00
"	Φ 250mm*7.0mm	米	387.00
"	Φ 250mm*8.5mm	米	485.00
线缆	DJYVP-1x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	7.40
"	DJYVP-1x5x1.5mm <sup>2</sup>	米	12.00
"	DJYVP-3x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	18.00
"	DJYVP-2x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	17.00
"	DJYVP-3x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	22.00
"	DJYVP-4x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	28.00
"	DJYVP-5x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	33.00
"	DJYVP-6x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	50.00
"	KVVR-2x2.5mm <sup>2</sup>	米	7.00
"	RVSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	米	5.50
"	RVSP-3x1.5mm <sup>2</sup>	米	9.00
"	RVSP-4x1.5mm <sup>2</sup>	米	10.00
"	RVSP-5x1.5mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	RVSP-2x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	11.00
"	YJV-0.5kV-3*2.5mm <sup>2</sup>	米	9.00
"	YJV-0.45/0.75kV-3*4mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	YCYM2*2*0.8mm <sup>2</sup>	米	9.00
备注：以上项目阻燃型、耐火型分别上浮10%			
线缆	WDZAN-YJV-5x4mm <sup>2</sup>	米	27.00
"	单模4芯光纤，阻燃型	米	5.55
"	单模4芯光纤，阻燃型，铠装	米	6.50
"	单模12芯光纤，阻燃型	米	10.00
"	单模8芯光缆，阻燃型	米	7.50
"	单模8芯光缆，阻燃型，铠装	米	8.00
"	市话电缆，HYA5x2x0.7，阻燃型	米	13.00
感温电缆/线型定温火灾探测器	可恢复型；定温动作报警温度85℃；报警响应时间≤30S；适应环境温度-40℃~50℃	米	23.00
潜污泵	Q=8~9m <sup>3</sup> /h，H=13~22m	台	2342.00
"	Q=10~13m <sup>3</sup> /h，H=10~25m	台	2505.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Q=15~20m <sup>3</sup> /h, H=15~25m	台	3305.00
"	Q=70m <sup>3</sup> /h, H=22m	台	7190.00
"	Q=15m <sup>3</sup> /h, H=15~20m, PS4, 自动搅匀	台	3453.00
备注: 以上潜污泵电机为防爆上浮80%			
吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为2400Lm及以内,COS $\phi$ ≥0.9, 防水防潮型	套	268.00
诱导疏散/安全出口指示灯/应急双头灯	220V,1*3W(2*3W),IP54,蓄电池储能(储能时间>60min 平时关闭 失电时强制点亮)	套	245.00
照明灯具(应急照明灯具)	AC220V,5~9W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	230.00
"	AC220V,10~22W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	284.00
紧急出口/疏散指示灯	AC220V,3W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,自带蓄电池, 应急时间不小于60min	套	280.00
备注: 以上项目防爆型上浮20%			
应急吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200lm及以上, COS $\phi$ ≥0.9, (储能时间>60min 常亮),并配具有防外力冲击的保护罩	套	216.00
感应隔爆灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200Lm及以上,COS $\phi$ ≥0.9,吸顶安装, IIB T4 Gb	套	440.00
轴流风机	HTF(A)-I-3.5, 风量: 1750m <sup>3</sup> /h, 全压: 135Pa	台	3111.00
"	HTF(A)-II-4, 风量: 5200m <sup>3</sup> /h, 全压: 490Pa, 风量: 2600m <sup>3</sup> /h, 全压: 122Pa	台	4790.00
"	HTF(A)-II-4.5, 风量: 5000m <sup>3</sup> /h, 全压: 670Pa, 风量: 2500m <sup>3</sup> /h, 全压: 167Pa	台	4764.00
"	HTF(A)-II-5, 风量: 8861m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 4431m <sup>3</sup> /h, 全压: 153Pa	台	5400.00
"	HTF(A)-I-5.5, 风量: 15200m <sup>3</sup> /h, 全压 398Pa	台	6194.00
"	HTF(A)-II-6, 风量:15102m <sup>3</sup> /h, 全压:610Pa, 风量:7751m <sup>3</sup> /h, 全压:148Pa	台	6544.00
"	HTF(A)-II-6.5, 风量: 18000m <sup>3</sup> /h, 全压: 620Pa, 风量: 11918m <sup>3</sup> /h, 全压: 272Pa	台	7695.00
"	HTF(A)-II-7, 风量: 24380m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 16141m <sup>3</sup> /h, 全压: 319Pa	台	9707.00
"	HTF(A)-I-8-W, 风量: 17222m <sup>3</sup> /h, 全压: 317Pa	台	8303.00
"	HTF(A)-II-9, 风量: 32297m <sup>3</sup> /h, 全压: 668Pa, 风量: 21383m <sup>3</sup> /h, 全压: 293Pa	台	11190.00
"	圆形管道风机, 风量:1080m <sup>3</sup> /h	台	2448.00
离心风机	DWT-I-4, 风量: 7450m <sup>3</sup> /h, 全压: 193Pa	台	2650.00
壁式排风机	AWE-250D4, 风量: 1000m <sup>3</sup> /h	台	4400.00
混流风机	HL3-2A,NO.11A 风量: 60420m <sup>3</sup> /h, 风压900Pa, 配电功率: 22kW/380V,噪声89dB(A),单位风量耗功率: 0.27w/(m <sup>3</sup> /h)	台	18915.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HL3-2A,NO.10A 风量: 44447m³/h, 风压739Pa, 配电功率: 15kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	14440.00
"	HL3-2A,NO.8.5A 风量: 26528m³/h, 风压573Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	9901.00
"	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223m³/h, 风压446Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.13w/ (m³/h)	台	8521.00
"	HL3-2A,NO.3.5A 风量: 2052m³/h,风压: 265Pa,配电功率: 0.55kW/380V,噪声62dB(A),单位风量耗功率: 0.1w/ (m³/h)	台	2526.00
双速混流风机	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223/8984m³/h, 风压: 446/308Pa, 配电功率: 4/2.2kW, U=380V, 噪声 72/67dB(A)	台	8748.00
屋顶风机	YDTW-1,NO.8S 风量: 17716m³/h, 风压: 285Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声65dB(A), 单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	7784.00
高温排烟混流风机	PYHL-14A,NO.9A 风量: 28750m³/h, 风压538Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.22w/ (m³/h)	台	9560.00
"	PYHL-14A,NO.7.5A 风量: 14375m³/h, 风压191Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	8478.00
"	PYHL-14A,NO.5A 风量: 6695m³/h, 风压: 575Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.25w/ (m³/h)	台	6443.00
"	PYHL-14A,NO.2.5A 风量: 2265m³/h, 风压400Pa, 配电功率: 1.1kW/380V,噪声75dB(A),单位风量耗功率: 0.17w/ (m³/h)	台	3674.00
备注: 以上项目防爆型上浮35%			
超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 3kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	1167.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 4~5.5kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1420.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 6~8kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1324.00
超细干粉自动灭火装置	贮压悬挂式, FZX-ACT3-5/1.2, 1.2MPa,干粉剂量: 3~5kg,带电控装置	套	1405.00
热浸锌支架抗震组件	综合	套	270.00
热浸锌角连接组件	综合	套	110.00
热浸锌钢格栅板	G253/30/50	m²	247.00
热浸锌钢格栅板	G405/30/100(G355/30/50)	m²	685.00
排烟防火阀兼排风阀	外形尺寸≤500*500mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	1908.00
排烟防火阀兼排风阀	800*800<外形尺寸≤1100*1100mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	4490.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电动防火阀	外形尺寸：小于800*800，电动开启，通入DC24V电源，阀门闭锁，70℃记忆合金温感器关闭阀，输出阀门关闭信号，手动复位，手动关闭，控制装置安装阀体上，能手动和自动开启（关闭）	台	2073.00
全自动防火阀	外形尺寸：Φ400，280℃，自动（手动）复位，自控、消防远程控制，消防优先	台	2485.00
防火门监控器	工作电源：AC220+10% 50HZ,历史记录最大数量大于等于2000条	个	17330.00
常闭防火门监控模块	实时监视常闭防火门工作状态	个	375.00
门磁开关	门磁开关反馈门状态；电压DC24	个	228.00
防火门监控器/主机	二总线通讯接口；DC24V；接受消防联动信号，可联动门磁开关，关闭防火门	套	16360.00
手自动启停按钮(防水型)	防护等级IP65	个	599.00
手自动转换盒（防水型）	手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级IP65	个	612.00
喷洒指示灯	工作电压：DC24V	个	381.00
气体灭火控制盘/器	壁挂式；可控制2个灭火分区；最大启动电流4A；主电电源：AC 187V~242V/50HZ;备电规格：DC12V/4.5AH(2节)	套	16200.00
放气指示灯	工作电压：DC24V，允许范围DC20V~30V	套	340.00
紧急启停按钮	工作电压：24VDC（20V~30VDC）；实现紧急启动或在延时阶段紧急停止	套	499.00
分布式电源	壁挂式，30A(24AH)，工作电压：AC187~242V；单一路输出DC24V	套	2300.00
火灾报警控制器	配置光纤环网卡、通讯模块、地址编码器、2块电池。模块化设计，联动型配置，本机容量不小于4回路，设备总点数不超过3200点，每个回路连接设备数不超过200点；壁挂；防护等级IP30	套	53013.00
火灾报警控制器	柜式主机，工作电源AC220V（+10%~-15%）；控制器备电：DC15V~24V；系统容量：配备10回路，配套电池规格：24Ah/12V,2块，配光纤环形环网卡、通讯模块、地址编码器	套	61500.00
总线隔离模块	工作电压：18~32VDC；最大电流：5.1mA@24VDC（LED常量）；防护等级：IP65	套	322.00
总线隔离模块	工作电压：DC24V（DC15~32V）；动作电流：≤100mA；隔离动作确认灯：红色，IP65	套	314.00
手动报警按钮	工作电压：15~32VDC；5mA；配防护等级IP65	套	380.00
智能感温探测器	工作电压：15~32VDC；报警电流：6.5mA；编码型	个	211.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
火灾/声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型	个	400.00
火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型, 防爆型	个	3800.00
单输入/输出模块	工作电压: 15 ~ 32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	123.00
输入输出模块	二总线制; 带地址编码; 工作电压: DC24V (DC15 ~ 32V); 静态电流: ≤350μA (DC24V时)	套	180.00
智能光电/感烟探测器	工作电压: 15 ~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	237.00
可燃气体报警控制器	高、低限报警, 故障报警; 可连接数量大于等于32台, 防护等级IP65, 配套光纤接口卡	套	15485.00
可燃气体报警控制器	检测器输出接口: RS485(协议Modbus RTU), 波特率: 9600bps 带至少10路开关量输入, 带至少20路开关量输出(可编程), 用于实现风机、防火阀联动控制, 并控制声光报警器报警, 工作电源: 220VAC, 50HZ, 输出电源: 24V DC, 检测器输入信号量程: 0~100%LEL 带报警记录, 带报警复位, 带2个单模光纤接口, 报警控制器之间总线通讯, 带光纤盒、尾纤、跳纤等光缆附件、壁挂式安装	台	15538.00
CH4可燃气体探测器	检测范围: 0 ~ 100%LEL, DC24V, 4 ~ 20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65; 防爆等级Exd II BT4	套	2005.00
缆式静压液位变送器(防爆)	介质: 水, 量程: 0~1.8m 输出: 4~20mA 二线制 精度: ±0.1%FS 防护等级: IP68 电缆长度L=2.5m 带配重、探头固定配件 带安装附件, 池顶法兰安装, 带隔爆密封接头, 工作环境: 池底有泥沙。	台	1728.00
ACU控制柜	1. PLC控制模块; 2. 数据/视频(以太网交换机); 3. DI/DO 32路以内, AI/AO 电源输出≥6路, 配置电源; 通讯总线≥2路, 带7~10寸液晶触摸屏; 4. 壳体材料: 304不锈钢, 不大于800*800*1800mm, 防护等级不低于IP65。对柜内模块的配置, 交换机的配置, 配电接线, 组态设计, 软件界面设计, 控制逻辑设计, 柜体盘面布置等	套	123328.00
ACU接线柜	接线端子容量:>80位; 壳体材料: 304不锈钢, 内置UPS(2KV/2小时) 尺寸: 600*600*1700mm	套	36534.00
万兆光模块	万兆LC接口单模模块	个	1164.00
千兆光模块	千兆LC接口单模模块	个	482.00
SFP光模块	单模双纤, 1.25G, 10km短距离, 与交换机所带光口配套	个	400.00
总线电源模块	智能照明专用	个	765.00
4键干接点面板	智能照明专用	个	470.00
防爆开关(干接点型)	智能照明专用	个	140.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
4路20A开关执行器	智能照明专用	个	1502.00
8路开关量输入模块	智能照明专用	个	1018.00
明装接线盒	86*86*50mm, 铸铝	个	13.00
防爆接线盒	隔爆型, Exd II BT4	个	40.00
EPS电源	不大于2KVA,应急时间不小于90min,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	19818.00
EPS电源	30kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	99510.00
EPS电源	45kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	129100.00
EPS电源	60kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	144300.00
EPS电源	80kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	170263.00
EPS配电柜	电池柜3kW,60min; 箱体采用优质304不锈钢外壳, 防潮密闭处理。防护等级不低于IP54	台	20620.00
地理式景观箱变	160kVA及以下, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	329875.00
地理式景观箱变	200kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	344111.00
地理式景观箱变	250kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	531763.00
光纤终端盒	含4个光纤适配器、4条单模尾纤	套	146.00
光纤配线架	24口机架式光纤配线架, 含24个光纤适配器, 24条单模尾纤	套	650.00
光纤跳线	2~4米单模光纤跳线	条	25.00
网络跳线	2~4米超5类屏蔽网络跳线	条	34.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
监视模块	用于防火门	套	440.00
控制模块	用于防火门	套	264.00
出入口现场控制器	双门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	9000.00
出入口现场控制器	单门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	5606.00
门禁成套设备	门禁读卡器, 出门按钮, 门磁力电锁等, IP65	套	1240.00
线型定温探测器转换盒	报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	1495.00
线型定温探测器终端盒	设定动作温度≥100℃时响应时间不大于32s, 报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	130.00
测温光纤	铠装单芯 Φ4.0	m	25.00
单输入模块	工作电压: 15~32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	280.00
电池	12V, 持续供电时间不小于3小时	节	1330.00
防爆声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; 防爆	套	3854.00
声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; IP65	套	380.00
光纤配线架	机架式12芯光纤配线架、配尾纤、跳线	套	566.00
光纤终端盒	4口、配尾纤、跳线	套	130.00
便携式四合一气体含量检测仪	介质: 空气, 检测气体种类: O <sub>2</sub> 、LEL、CO、H <sub>2</sub> S 检测范围: O <sub>2</sub> : 0~30%VOL, LEL: 0~100%, CO: 0~1000ppm, H <sub>2</sub> S: 0~100ppm 防护等级: IP65 采样方式: 扩散式 工作温度: -20℃~50℃ 湿度: 0%~95%相对湿度 显示屏: 4行图形液晶显示, 带自动背光, 显示语言: 中文, 报警方式: 95dB/30cm蜂鸣器、LED闪烁	台	3800.00
线型定温火灾探测器微机调制器	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	1627.00
线型定温火灾探测器终端盒	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	130.00
织物增强橡胶软管	DN50~DN65	m	42.00
不锈钢卡子	DN50~DN65	个	5.00
抗腐蚀防水金属软管/挠性金属软管	DN20~DN50	m	17.00
防爆金属软管	DN20 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	48.00
防爆金属软管	DN25 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	67.00
防爆金属软管	DN32 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	99.00
防爆金属软管	DN40 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
防火泥		kg	5.70
防火板		m <sup>2</sup>	73.00
巡更点	读取30万次或使用10年以上	个	99.00
暗装接线盒	86*86*120mm	个	8.00
暗装接线盒	150*150*150mm	个	23.00
接地电阻测试盒	250*180*160mm	个	55.00
接地电阻测试盒	120*120*120mm	个	19.00
排烟防火阀兼排风阀	500*500<外形尺寸≤800*800mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	3909.00
圆形防烟防火调节阀	Ø280≤外形尺寸≤Ø355, L=320, SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	1012.00
矩形防烟防火调节阀	外形尺寸≤750X750, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	3472.00
矩形防烟防火调节阀	750X750<外形尺寸≤900X900, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4210.00
矩形防烟防火调节阀	1000X500<外形尺寸≤1400X1400, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4660.00
入侵探测器	主动式红外探测报警器(另配声光报警器)探测距离0~9米; 输入电压: 10~13V DC; 警报输出: 12~28VDC、开关型; IP65	套	1518.00
被动红外/微波双技术探测器	上传RS485信号, 与信号采集器配套; IP65, 适配配器	套	1502.00
接地端子箱/等电位端子箱	见图集15D502-28	个	440.00
备注: 防火阀防爆型上浮50%, 入侵/红外探测器端子箱防爆型上浮80%			
含氧量探测器	检测范围: 0~30%VOL, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65	套	1738.00
氧气含量检测仪	介质: 空气, 检测种类: 氧气 采样方式: 扩散式 数字输出: RS485 (协议Modbus RTU) 波特率: 9600bps 量程: 0~25% VOL 供电电源: 24V DC 防护等级: IP65 带一体式声光报警器 报警设定: 满量程范围可调, 带墙面安装支架及附件 带总线接线盒(含10节接线端子)	台	1720.00
温湿度探测器	检测范围: 0~100℃/0~100%TH, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级; IP65	套	1301.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
温湿度变送器	工作范围：-10℃~50℃,数字输出：RS485（协议Modbus RTU）波特率：9600bps 供电电源：24DC 防护等级：IP65 温度输出范围：-10℃~50℃，湿度输出范围：0~100%RH 带墙面安装支架及安装附件 带总线接线盒（含10节接线端子）	台	1387.00
有毒气体监测器（H2S）	H2S,0~20mg/m, 4~20mA, DC24V供电, 本地数字显示；防护等级IP65	套	2007.00
有毒气体检测仪	介质：空气 测量种类：H2S 采样方式：扩散式 数字输出：RS485(协议Modbus RTU) 波特率：9600bps 供电电源：24V DC 量程：0~80ppm 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 一级报警设定值：5ppm 二级报警设定值：25ppm，带单独总线接线盒（含10节接线端子）	台	1923.00
可燃气体检测仪	介质：空气，检测种类：天然气（CH4）采样方式：扩散式 数字输出：总线方式 供电电源：24V DC 量程：0~100%LEL 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 报警设定：满量程范围可调 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头 带隔爆总线接线盒（含10节接线端子）	台	2230.00
可燃气体检浓度高报警/声光报警器	电压：24V DC 防护等级：IP65 安装方式：墙面安装 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头	台	390.00
备注：以上项目防爆型上浮30%			
离线式巡查点	不锈钢材质，IP65	个	103.00
云巡更棒	巡逻时间和地点被记录在云巡棒中，采用WIFI实时上传；配插座、充电器	个	3697.00
备注：以上项目防爆型上浮20%			
隔离箱	40A/3P，箱体采用304不锈钢材质，防潮密闭处理，防护等级不低于IP54	台	786.00
备注：以上项目防爆型上浮120%			
不锈钢标识	304不锈钢，单面。底板采用I类反光膜（工程级），字体I类反光膜（工程级），反光膜尽可能减少拼接，搭接，重叠部分不应小于5mm	m <sup>2</sup>	2153.00
备注：以上项目双面上浮60%			
铜隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	34.00
铝隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	15.00
不发火混凝土	C25	m <sup>3</sup>	3200.00
不发火混凝土	C20	m <sup>3</sup>	3163.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
甲级防火门	常闭式钢制甲级防火门(A3.00), 设闭门器。	m <sup>2</sup>	545.00
铝合金百叶窗	内衬钢丝网, 网孔净尺寸5mm*5mm。	m <sup>2</sup>	356.00
防火卷帘门	侧向钢制甲级防火门(A3.00), 配套电控箱。	m <sup>2</sup>	1936.00
防火井盖	成品井盖, 耐火等级为(A3.00)	m <sup>2</sup>	6831.00
预制混凝土管	DN500*3m	根	691.00
预制混凝土管	DN1500*4.5m	根	9190.00
预制混凝土管	DN400*3m	根	480.00
铝矾土预制块砌块	异形, 小型砌块, 防火分隔部位使用, 单块0.006-0.04m <sup>3</sup> 、平均0.03m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55170.00
铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门, 带锁	m <sup>2</sup>	441.00
丙烯酸灰色真石涂料	丙烯酸, 灰色	kg	40.00
仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	m <sup>2</sup>	44.00
防火涂料	耐火等级不低于1.5h	t	15500.00
深灰色氟碳漆	深灰色氟碳漆	t	45757.00
钢格盖板(集水坑、吊装口)	综合各种规格	m <sup>2</sup>	196.00
防盗钢格栅板	/	m <sup>2</sup>	190.00
钢筋网片	一级钢直径4双向@150	m <sup>2</sup>	14.00
H52-65环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	6.65
PE板	10.5mm厚*200mm宽	m <sup>2</sup>	32.00
CS195+复合防火板	CS195+, (700+450)mm*1800mm	m <sup>2</sup>	3203.00
环氧富锌漆	钢构件外涂	t	39065.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	t	2798.00
成品可开启盖板	防盗防雨、满足上人荷载	m <sup>2</sup>	2439.00
法兰铸铁管	DN400, 壁厚3.5mm	m	147.00
混凝土井管	Φ600	m	157.00
排水沟镀锌钢格板	综合各种规格	m <sup>2</sup>	467.00
<b>海绵城市工程材料信息价</b>			
陶瓷透水砖	厚度: 55mm, 抗折强度≥3.5MPa, 渗透系数≥0.1mm/s	m <sup>2</sup>	290.00
改性增强玻璃钢复合管	DN600, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	1370.00
"	DN1000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	3351.00
"	DN2000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调10%)	m	8285.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
PE穿孔管	DN100,材料等级: PE80,壁厚4.2, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	66.00
"	DN200,材料等级: PE80,壁厚7.7, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	161.00
PE管	DN100,材料等级: PE80, 承压0.6MPa, 壁厚4.2	m	64.00
"	DN200,材料等级: PE80, 承压0.6MPa,壁厚7.7	m	176.00
PE实壁穿孔管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 穿孔率3%, 壁厚9.6mm	m	220.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 、穿孔率3%,壁厚7.7mm	m	175.00
PE实壁管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 壁厚9.6mm	m	181.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ ,壁厚7.7mm	m	145.00
钢筋混凝土承插管	II级、DN300mm	m	225.00
多孔纤维棉	密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$ , 抗压强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,孔隙率 $\geq 90\%$ ,水力传导系数 $\geq 0.5\text{cm/s}$ ,悬浮颗粒去除率 $> 85\%$	$\text{m}^3$	8975.00
塑料植草格	材质:PE聚乙烯, 厚:70mm, 尺寸: 400mm $\times$ 400mm	$\text{m}^2$	96.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	82.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子防水卷材(预铺反粘法)	1.5mm厚	$\text{m}^2$	90.00
聚合物水泥基防水涂料	2.0mm厚	kg	19.00
双面粘反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	50.00
透水土工布	150g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	6.00
透水土工布	200g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	8.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布150g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	18.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布200g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	21.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布300g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	28.00
聚硫密封胶	30mm厚、30mm宽; 下垂度/mm $\leq 3$ 表干时间/h $\leq 24$ 适用期 $\geq 2$	m	35.00
U型止水带	遇水膨胀橡胶5mm厚、橡胶10mm厚	m	803.00
三元乙丙橡胶(且型止水带)	13mm厚、15mm厚、8mm厚、三元乙丙橡胶、尼龙加强层	m	986.00
橡胶板	厚度:12mm	kg	108.00
SBS改性沥青防水卷材	II型 3mm	$\text{m}^2$	31.00
聚氨酯密封胶	30mm厚、30mm宽	kg	33.00
仿石材透水砖	厚度: 60mm, 抗折强度 $\geq 4.0\text{MPa}$ , 渗透系数 $\geq 0.2\text{mm/s}$	$\text{m}^2$	230.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 20mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	186.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 30mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	222.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 50mm(尺寸≤600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	287.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 150mm(尺寸≥600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	704.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm (长X宽X高)	块	88.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 850mm*350mm*150mm (长X宽X高)	块	168.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm, 形状: 90°弯弧形	块	367.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm	块	280.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm	块	215.00
花岗岩石材盲道	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 300mm*300mm*60mm	m <sup>2</sup>	501.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*700	根	429.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*1000	根	460.00
钢筋混凝土管(承插口)	II级、DN400	m	340.00
钢筋混凝土管(钢承口)	II级、DN1500	m	2150.00
钢筋混凝土管(钢承口)	III级、DN1200	m	1760.00
III钢筋混凝土排水管(承插口)	DN300	m	320.00
III钢筋混凝土排水管(钢承口)	DN1000	m	991.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	T	2798.00
树脂混凝土U型槽及盖板	U型槽尺寸1800*200*250, 壁厚20mm; 盖板为304不锈钢材质, 厚2mm	套	564.00
道路U型槽(含盖板)	预制C30混凝土盖板尺寸: 80mm*260mm*500mm, 壁厚80mm; 预制C30混凝土U型槽尺寸: 260mm*230mm*500mm, 壁厚80mm	m	281.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 750mm*350mm*150mm	块	81.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 800mm*350mm*120mm	块	93.00
嵌草砖	预制混凝土; 400mm*200mm*100mm; 强度>40MPa	m <sup>2</sup>	145.00
嵌草砖	预制混凝土; 尺寸: 250mm*190mm*70mm; 强度≥30MPa	m <sup>2</sup>	137.00
304不锈钢石笼	600*300*200mm(定制), 骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢, 钢丝网眼40*40, 2mm 304不锈钢钢丝, 氩弧焊连接	套	565.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
304不锈钢石笼	600*250*200mm(定制),骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢,钢丝网眼40*40,2mm 304不锈钢钢丝,氩弧焊连接	套	548.00
U型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽200mm,外宽240mm,总高200mm,沟底厚度25mm,承压等级C250	m	499.00
屏蔽式树脂成品排水沟	外宽:330mm,内宽:256mm,外高:330mm,内高:315mm;不锈钢盖板承压等级D400	m	757.00
线型排水沟	U型树脂混凝土线性排水沟,外宽:380mm,内宽:300mm,外高:200mm,内高:175mm;不锈钢雨篦下口宽度380mm,上口宽度50mm;	m	859.00
玻璃钢平板格栅	尺寸:750mm*450mm	m <sup>2</sup>	191.00
排水槽铸铁篦子	厚度30mm,尺寸:380mm*580mm,承载等级D400级	个	251.00
溢流雨水口	750mm*450mm*180mm,方形球墨铸铁,承载等级B125级	套	120.00
球墨铸铁井盖及井座	Φ700mm球墨铸铁井盖及井座,承载等级D400级	套	763.00
单篦雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子,尺寸:680mm*380mm,承载等级D400级	套	225.00
环保型雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子、截污框,尺寸:650mm*380mm,承载等级D400级	套	351.00
低压母线槽	低压母线槽 I-LINE 2000A	m	11182.00
母线分线箱	100A	台	775.00
母线分线箱	250A	台	1288.00
母线分线箱	630A	台	2193.00
桥架	电缆桥架 100x50 槽式,铝合金	m	75.00
桥架	电缆桥架 300x100 槽式,铝合金	m	235.00
金属线槽	金属线槽 MR200*100	m	106.00
耐火线槽	耐火热浸镀锌密闭线槽 MR150*50	m	110.00
桥架	抗震电缆桥架 100x50,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	115.00
桥架	抗震电缆桥架 150x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	177.00
桥架	抗震电缆桥架 200x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	250.00
桥架	抗震电缆桥架 300x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	345.00
桥架	抗震电缆桥架 350x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	464.00
桥架	抗震电缆桥架 900x200,梯式 304不锈钢(1.2mm)	m	1124.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 800x350	个	1223.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1200x350	个	1500.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1300x1200	个	3776.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1500x4000	个	16162.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x1000	个	3874.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x500	个	2872.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2000x800	个	3490.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2400x500	个	3340.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 3000x1600	个	11498.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 250x120	个	570.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x200	个	800.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x350	个	1257.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x250	个	1266.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600x600	个	3038.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 250x120	个	1537.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x200	个	1754.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 600x200	个	1818.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 600x200	个	550.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 800x630	个	639.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1000x600	个	850.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1300x1200	个	1790.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x1000	个	1855.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1800x2800	个	4924.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 2000x800	个	1923.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 150x150	个	61.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 500x400	个	166.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 800x300	个	195.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x400	个	330.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x1000	个	850.00
风口风阀	风口 高气密电动排烟口 1200x400	个	1858.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 1600x2400	个	6323.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 3400x2400	个	12130.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 6000x3000	个	27847.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 7000x2000	个	20515.00
消声静压箱	消声静压箱 2000x900x2500(H)	个	10850.00
消声静压箱	消声静压箱 6000x700x3000(H)	个	28497.00
消声静压箱	消声静压箱 7000x500x2000(H)	个	21705.00
消声器	阻抗复合式消声器 1200x700x1200(L)(接口尺寸:1000x500)	个	3766.00
消声器	阻抗复合式消声器 1500x1400x1200(L)(接口尺寸:1300x1200)	个	5052.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
消声器	阻抗复合式消声器 1800x1200x1500(L) (接口尺寸:1600x1000)	个	6300.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2500x1200(L) (接口尺寸:1800x2300)	个	9860.00
消声器	阻抗复合式消声器 2200x1000x1500(L) (接口尺寸:2000x800)	个	6760.00
消声器	阻抗复合式消声器 2600x700x1500(L) (接口尺寸:2400x500)	个	8106.00
不锈钢管	管材 SS304不锈钢管 DN25	m	30.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235B) D159×5	m	679.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D426×6	m	1440.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D630×8	m	4071.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D2845×22.2	m	17280.00
铜管	管材 铜管 Φ6.35	m	58.00
铜管	管材 铜管 Φ9.53	m	81.00
铜管	管材 铜管 Φ12.7	m	110.00
铜管	管材 铜管 Φ19.05	m	180.00
冷媒	冷媒 R410A	kg	128.00
金属软管	金属软管 DN25	m	11.00
金属软管	金属软管 DN40	m	16.00
金属软管	金属软管 DN50	m	23.00
金属软管	金属软管 LV-5 (Φ32)	m	13.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN100	m	104.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN125	m	185.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN150	m	212.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN200	m	231.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN50	m	15.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN100	m	45.00
PE管	PE管 DN25	m	7.00
PE管	PE管 DN65	m	52.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN65	个	1624.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN150	个	4539.00
蝶阀	阀门 蝶阀D341X-10 DN100	个	1216.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN150 HH46X-10Q L=210	个	2470.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN300 HH46X-10Q L=270	个	9590.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN500 HH46X-10Q L=350	个	37503.00
橡胶接头	阀门 可曲挠单球体橡胶接头 DN2800 L=450 横向位移25mm 伸长位移25mm 压缩位移30mm	个	88232.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN150	个	843.00
伸缩接头	阀门 伸缩接头VASSJA-2-100 DN100	个	814.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN150 Z45T-10 L=280	个	2614.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN300 Z45T-10 L=420	个	7701.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN500 Z45T-10 L=540	个	33427.00
止回阀	阀门 止回阀 H76X-10 DN100	个	1053.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN25	套	11.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN40	套	20.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN50	套	28.00
水表	水表 LXLC-100 DN100	个	1050.00
金属波纹管	DN150 (≥1.6MPa)	个	1544.00
金属波纹管	DN100 (≥1.6MPa)	个	1368.00
金属波纹管	DN65 (≥1.6MPa)	个	691.00
吸水喇叭口及支座	DN250 不锈钢制作	个	1235.00
吸水喇叭口及支座	DN80 不锈钢制作	个	468.00
喇叭口	DN250 不锈钢制作	个	754.00
通气管	不锈钢制罩型, DN150	个	2377.00
紫铜箔	100*0.3 紫铜箔	m	45.00
紫铜带	30*3紫铜带	m	78.00
玻璃棉管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	1851.00
不燃的玻璃纤维棉	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2334.00
带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	781.00
橡塑管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2471.00
玻璃丝布	玻璃丝布 0.5	m <sup>2</sup>	9.30
不锈钢管件	不锈钢管件 三通 DN25	个	29.00
不锈钢管件	不锈钢管件 弯头 DN25	个	20.00
桥架	抗震电缆桥架 100x100,槽式 304不锈钢 (1.2mm)	m	144.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x650	个	3052.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x400	个	2619.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x800	个	1772.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600*1000	个	3517.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x300	个	900.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x400	个	1015.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x500	个	1331.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x300	个	1562.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x400	个	1577.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x600	个	1420.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 1000x500	个	877.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x500	个	341.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x800	个	625.00
消声器	阻抗复合式消声器 1800x850x1500(L) (接口尺寸:1600x650)	个	4931.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2200x1000(L) (接口尺寸:1800x2000)	个	9558.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双法直管	管材 双法直管(Q235) D325X6	m	1555.00
双法直管	管材 双法直管(Q235) D530x8	m	2585.00
双法直管	管材 双法直管(Q235B) D219X5	m	1314.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN150	m	188.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN100	个	439.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN65	个	251.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN80	个	352.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=325,△L=65	个	2303.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=340,△L=50	个	2526.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=350,△L=65	个	2886.00
浮球阀	阀门 水力遥控浮球阀 DN100	个	5235.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN100*80	个	25.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN150	个	44.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN80*50	个	19.00
自动排气阀	阀门 自动排气阀 DN150	个	3813.00
金属波纹管	DN80(≥1.6MPa)	个	742.00
冲洗阀	冲洗阀(冲洗龙头) DN25	个	390.00
模块	消防 输出模块	套	752.00
模块	消防 防火门监控模块(含门磁开关)	套	1820.00
模块	火灾强制开模块	套	3401.00
末端试水阀	消防器具 末端试水阀 DN25	个	274.00
末端试水装置	消防器具 末端试水装置 DN25	个	435.00
模块	AI模块(8位)	套	4963.00
模块	AO模块(8位)	套	4780.00
模块	DI模块(32位)	套	3900.00
模块	DO模块(32位)	套	3775.00
防火门控制器	GST-FH-N8001	台	6996.00
固化剂	CT-2001	kg	67.00
绝缘胶垫	绝缘胶垫 1000mm	米	202.00
开门按钮	PK-036	只	60.00
铝箔胶带	YLBJD-50-20	m <sup>2</sup>	13.00
压力表	TYP-100,PN0-0.6Mpa	套	82.00
语言声光验电器	语言声光验电器 GSSB-II	套	765.00
光缆	阻燃4芯单模	m	6.60

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线	m	5.61
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线 STP 6	m	5.75
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线(包括RJ45模块)	m	5.35
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.12/1.1-PAVLN	个	1838.00
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.25/1.1-PAVLN	个	2731.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN150 La=250 R=210 (Q235)	个	290.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN200 La=300 R=260 (Q235)	个	791.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN400 La=400 R=350 (Q235)	个	1752.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN600 La=540 R=490 (Q235)	个	3354.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN150xDN100 L=378 (Q235)	个	264.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN300xDN200 L=505 (Q235)	个	944.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN500xDN350 L=720 (Q235)	个	1992.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	2526.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	5073.00
电锁	DC24V供电	套	273.00
母线分线箱	160A	台	1319.00
桥架	电缆桥架 400x100 槽式 铝合金	m	290.00
桥架	抗震电缆桥架 400x100 槽式 304不锈钢 (2mm)	m	724.00
开关	小电器 空调面板开关 暗装	个	66.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN75	m	19.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN150	m	68.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	1744.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	537.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	10480.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	3707.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
截止阀	阀门 截止阀 DN32 铜制 PN=1.0MPa	个	153.00
截止阀	阀门 截止阀 DN50 铜制 PN=1.0MPa	个	345.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN65 Z45T-10	个	951.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN80 Z45T-10	个	1240.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN100 Z45T-10	个	1361.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN150 Z45T-10	个	2140.00
水流指示器	阀门 水流指示器VSR-F型 DN150 PN=1.6MPa	个	990.00
减压阀组	阀门 先导可调式减压阀组 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	7450.00
止回阀	铸铁阀门 橡胶瓣式止回阀 DN80 PN=0.6	个	1231.00
泄压/持压阀	阀门 球墨铸铁泄压/持压阀 DN100 PN $\geq$ 1.6	个	3436.00
信号阀	HPW型对夹式信号蝶阀 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	2443.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN150,带开关指示	个	2167.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN100,带开关指示	个	1549.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN80,带开关指示	个	1193.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN50,带开关指示	个	621.00
阻火圈	国标 DN100	个	35.00
阻火圈	国标 DN125	个	86.00
阻火圈	国标 DN150	个	90.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ100/2.5-PAVLN	套	17205.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ180*2/2.5-PAVLN	套	24720.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ70/2.5-PAVLN	套	16334.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ150/2.5-PAVLN	套	31190.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ40*2/2.5-PAVLN	套	16375.00
七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	142.00
大膜片	气体灭火装置用	片	40.00
气体灭火控制器		套	5444.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
气体喷洒指示灯	总线型,带编码,DC24V,接气体灭火控制器	套	2191.00
锥形堵块	气体灭火装置用	只	20.00
法兰	沟槽式法兰 DN100	片	82.00
法兰	沟槽式法兰 DN150	片	124.00
法兰	沟槽式法兰 DN65	片	41.00
法兰	沟槽式法兰 DN80	片	76.00
法兰	平焊法兰 DN150	片	124.00
法兰	平焊法兰 DN65	片	50.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN100	个	60.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN150	个	127.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN200	个	261.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN300	个	794.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN80	个	50.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*65	个	40.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*80	个	47.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN125*100	个	65.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*100	个	88.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*80	个	82.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN200*100	个	135.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN80*65	个	32.00
机械三通	管件 机械三通 DN100	个	72.00
机械三通	管件 机械三通 DN65	个	46.00
机械三通	管件 机械三通 DN80	个	52.00
机械四通	管件 机械四通 DN100	个	80.00
机械四通	管件 机械四通 DN125	个	96.00
机械四通	管件 机械四通 DN150	个	119.00
机械四通	管件 机械四通 DN65	个	54.00
机械四通	管件 机械四通 DN80	个	60.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN100	个	37.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN125	个	52.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN150	个	67.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN200	个	118.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN300	个	293.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN80	个	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
全法三通	管件 全法三通 DN200xDN150 L1=400 h1=225 (Q235)	个	984.00
全法三通	管件 全法三通 DN400xDN300 L1=600 h1=350 (Q235)	个	2466.00
全法三通	管件 全法三通 DN600xDN500 L1=900 h1=500 (Q235)	个	3132.00
三通	热浸镀锌钢管管件 三通 DN150*150*65	个	179.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN100*100*80	个	106.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*100	个	166.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*65	个	170.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*80	个	160.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN100*100*80*80	个	118.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*100	个	219.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*80	个	230.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*100	个	219.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*125	个	230.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN150	个	160.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN200	个	480.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN80	个	60.00
正卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍四通 DN150	个	201.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN100	个	68.00
卫浴洁具	连体坐便器 下出水	套	1528.00
卫浴洁具	蹲便器 后进后出	套	540.00
卫浴洁具	蹲便感应器 隐蔽式	套	1064.00
卫浴洁具	蹲便冲水阀 延时自闭阀芯	套	369.00
卫浴洁具	挂墙式感应一体小便器 后进水地排水	套	2378.00
卫浴洁具	台下盆 椭圆形	套	600.00
卫浴洁具	感应水龙头 面盆龙头	套	1336.00
卫浴洁具	拖布池	套	827.00
电源防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1124.00
信号防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1170.00
浮球液位开关	与泵配套潜污泵使用	套	611.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装2个输入输出模块)	套	370.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装3个输入输出模块)	套	399.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
扬声器	消防 消防应急广播扬声器 3W, 播放范围最远点的播放声压级高于背景声15dB	套	601.00
喷头	消防器具 喷头 DN15	个	112.00
消火栓	消防器具 消火栓 DN65	套	1349.00
气体喷洒警铃	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1570.00
手动报警按钮	总线式可编址, 带安装底座	套	532.00
手动转化开关	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1557.00
补风风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1118.00
排烟风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1170.00
消防切非模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块详系统图	个	982.00
消火栓泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	952.00
喷淋泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	1122.00
气体灭火控制模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1100.00
消防IO模块	工作电压16-30VDC, 总线制, 机械编码或电子编码, 模块存储器为非易失性存储器, 具有自诊断功能	个	942.00
防火门监控模块	DC24, 带编码地址, 监控通讯功能, 含门磁开关。	个	1847.00
监控探测器	漏电报警, 30-1000mA连续可调, 检测精度0.5级, 温度报警55-140℃连续可调, 检测精度1级, 功耗小于1W。	个	1373.00
百叶窗式排气扇 (静音型)	10" 风量:750 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 250X250	台	748.00
天花导管式排气扇 (静音型)	P2.0风量:200 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 150X150	台	329.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	6004.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	27998.00
火灾强制开模块		套	3309.00
直流电源	AC220V 50Hz/DC24V 10A	套	32800.00
探测器	消防 点型感温探测器	套	414.00
声光报警器	防爆型	套	614.00
应急广播控制器	消防 消防应急广播控制器	套	36134.00
消火栓按钮	带地址编码	套	400.00
总线短路隔离器		套	553.00
消火栓	消防器具 地下式消火栓 SA100/65	副	2045.00
水泵接合器	消防器具 消防水泵接合器 SQX100-A型 PN=1.6MPa	套	2950.00



装配式构件产品信息价（2024.7）				
序号	产品名称	规格型号	钢筋含量（KG）	信息价（元/m³）
1	预制叠合板	60mm，常规钢筋桁架	150	4083.00
2	预制空调板	100mm	110	4100.00
3	预制阳台板	无保温	120	4803.00
4	预制飘窗板	100mm，不含套筒	120	4236.00
5	预制楼梯		130	4148.00
6	预制整体飘窗	100mm，回字异型件	120	4315.00
7	预制叠合梁（次）		160	5038.00
8	预制叠合梁（主）		230	5219.00
9	预制柱	含套筒	230	5447.00
10	预制内墙板	200mm，含套筒	100	4178.00
11	预制外墙板（带保温）	320mm，b1级xXPS保温60mm，含套筒	120	5263.00
12	预制复合墙板-PCF板	120mm，b1级XPS保温	65	7408.00
13	预制女儿墙	无保温，含波纹管	110	4341.00

备注：

- 1、本报价为含税13%，含50km内运输，不含安装、卸车及堆放架费用
- 2、本报价混凝土均按C30考虑
- 3、本报价不含饰面及辅助材料
- 4、本报价各类构件价格可根据工程项目的工期及构件含钢量的变化据实调整
- 5、本报价构件方量（包含夹心保温板）均为构件外围尺寸计算
- 6、本报价需要30%预付款，构件出厂支付至合同价款的70%，安装完成后支付至合同价款的97%，剩余3%做为质量保修金（主体结构封顶后1年内付清）

## 水泥及制品

名称	型号	单位	单价	西咸新区沣东新城富洁 新型建材厂  联系人：凌金来 电话：13519135450
机制水泥钢丝网烟道	不分型号	m <sup>2</sup>	150	
高密闭防火阀	φ180	个	265	
高密闭防火阀	φ100	个	210	
百叶防倒灌风帽		个	2200	
无动力风帽		个	260	
L型包管水泥预制板		m <sup>2</sup>	260	

## 天津豹鸣股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
防腐阻锈抗裂防水剂	BM-FZ	吨	6200
防腐蚀抗裂防水剂	BM-AF	吨	5800
纤维抗裂防水剂 II 型	BM-X	吨	4200
高性能混凝土膨胀剂 II 型	BM-G/HCSA	吨	4200
高性能纤维膨胀抗裂剂	BM-S	吨	4200
抗裂防水剂	BM	吨	3500
聚丙烯纤维	BM	吨	28000
聚丙烯晴纤维	BM	吨	33000
纤维素纤维	BM	吨	40000
硅质密实剂	BM-M	吨	6000
高强无收缩灌浆料	WGA	吨	35000
镁质高性能抗裂剂	BM	吨	5300
水化热抑制型防水剂	BM-WR	吨	35000
聚合物水泥防水涂料	BM-T	吨	58000
水泥基渗透结晶防水涂料	BM	吨	60000
混凝土抑温抗裂防水剂	BM-Y	m <sup>3</sup>	150

企业地址：西安市未央区凤城一路15号，企业联系方式：15066670067

## 神木市金联粉煤灰制品有限公司

产品种类	产品名称	规格型号	单位	素色单价	彩色单价	备注
蒸压粉煤灰 砖系列	蒸压粉煤灰标砖	240×115×53	块	0.28		价格为： 出厂价
	蒸压粉煤灰多孔砖	240×115×90	块	0.6		
混凝土机制 系列	路面砖	300×150×60	m <sup>2</sup>	59	65	
		300×150×80	m <sup>2</sup>	69	76	
		240×120×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	机制路沿石	500×250×80	根	20		
	工字砖	165×200×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	盲点盲条砖	250×250×60	m <sup>2</sup>		80	
	PC石材砖	60厚	m <sup>2</sup>		89	
	荷兰砖	200×100×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	金锁砖	240×120×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	方形砖	200×200×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	植草砖	250×250×60	m <sup>2</sup>	61	67	
	八方格广场砖	500×250×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	二方格广场砖	500×250×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	平面广场砖	500×250×60	m <sup>2</sup>	59	65	
	炉渣砌块	390×190×175	方	180		
混凝土预制 系列	防滑平石	600×300×100	块	17		
	树池	1200×250×120	套	135.5		
	预制路沿石	900×350×150	根	45		
		800×350×120	根	30		
		750×300×120	根	25		
750×300×100		根	21			
粉煤灰系列	原灰		吨	55		
	1级粉煤灰		吨	85		
生产厂家：神木市金联粉煤灰制品有限公司						
公司地址：陕西省榆林市神木市锦界工业园区						
电 话：0912-8496233 0912-8496777 手机：15029846789						

陕西东泽高科实业有限公司产品价格表

材料名称	规格型号 (公称内径×壁厚×有效长度)	单位	单价(元), 排水管/综合管廊(电力管)			备注
			I级单价	II级单价	III级单价	
钢筋排水管承口	DN300 (300×40×3000)	米	203	265	325	陕西东泽高科实业有限公司
	DN400 (400×40×3000)	米	282	353	433	
	DN500 (500×50×3000)	米	424	529	615	
	DN600 (600×60×3000)	米	518	663	780	
	DN800 (800×80×3000)	米	818	946	1165	
	DN1000 (1000×85×3000)	米	968	1249	1427	
	DN1200 (1200×85×3000)	米	1367	1654	2113	
钢筋砼排水管F型钢承口	DN800 (800×80×3000)	米	/	999	1160	(原陕西唐都水泥制品有限责任公司)
	DN1000 (1000×100×3000)	米	/	1404	1600	
	DN1200(1200×120×3000)	米	/	2348	2460	
	DN1350(1350×135×2500)	米	/	2953	3437	钢筋砼排水管
	DN1500(1500×150×2500)	米	/	3659	4258	(国家注册商标, 唐都大禹牌) 编号第3780595号)
	DN1650 (1650×165×2500)	米	/	4560	5102	
	DN1800 (1800×180×2500)	米	/	5208	5861	
	DN2000 (2000×200×2000)	米	/	5695	7333	
	DN2200 (2200×220×2500)	米	/	6758	8603	
	DN2400 (2400×240×2500)	米	/	7716	9802	
	DN2600 (2600×260×2500)	米	/	8661	11012	生产许可以证书编号: XK08-002-00027
	DN2800 (2800×280×2500)	米	/	9370	12212	
	DN3000 (3000×300×2500)	米	/	12239	15395	
	DN3200 (3200×300×2500)	米	/	16256	22590	销售部联系人: 刘总联系电话: 13892813052 李经理电话: 18992012441 贾部长电话: 18992011679 综合业务联系人: 王女士固话: 33112098 电话: 18992021735
	DN3500 (3500×320×2500)	米	/	23628	28667	
DN4000 (4000×320×2500)	米	设计PC=230, PP=350KN/M		45212		
DN2000 (2000×200×2500)	米	/	7670	8359		
DN2200 (2200×220×2500)	米	/	8764	9797	内置哈芬槽式价格面议 圆型钢筋砼综合管廊 电力管F型钢承口 内置两道非镀锌钢带式	
DN2400 (2400×240×2500)	米	/	10016	11176		
DN2600 (2600×260×2500)	米	/	11255	12555		
DN2800 (2800×280×2500)	米	/	12311	13913		
DN3000 (3000×300×2500)	米	/	14640	19053		
DN3200 (3200×300×2500)	米	/	21123	26263		
DN3500 (3500×320×2500)	米	/	25251	31886		
DN4000 (4000×320×2500)	米	设计PC=230, PP=350KN/M		51885		

材料名称	规格型号 (公称内径×壁厚×有效长度)	单位	单价(元), 排水管/综合管廊(电力管)			备注
			I级单价	II级单价	III级单价	
钢筋砼排水管	D2000 (2000×200×2500)	米	/	/	9110	
	D2200 (2200×220×2500)	米	/	/	10698	
	D2400 (2400×240×2500)	米	/	/	12182	
	D2600 (2600×260×2500)	米	/	/	13689	
	D2800 (2800×280×2500)	米	/	/	15170	
	D3000 (3000×300×2500)	米	/	/	17906	
	D3200 (3200×300×2500)	米	/	/	23486	
	D3500 (3500×320×2500)	米	/	/	38420	
	D4000 (4000×320×2500)	米		/	57100	
顶管用中继间管 钢制箱体钢纤维 钢筋砼填充结构 组合管段(前管 段T型管, 后管 段L型管)	D1650 (1650×165×2000)	套	/	/	91750	
	D2000 (2000×200×2000)	套	/	/	130170	
	D2200 (2200×2200×2500)	套	/	/	140580	
	D2600 (2600×260×2500)	套	/	/	174639	
	D2800 (2800×280×2500)	套	/	/	185560	
	D3000 (3000×300×2500)	套	/	/	196000	
矩形综合管廊 、电力箱涵	Φ1400×180×1800×2500	米	/	/	7100	
	Φ1800×250×2000×2500	米	/	/	8990	
	1500*250*1800*2500	米	/	/	7980	
	2000*250*2500*2500	米	/	/	10290	
	2500*250*2500*2500	米	/	/	13000	

### 武汉三源特种建材有限责任公司

材料名称	规格型号	单位	单价	
高性能膨胀剂(II型)	FQY	吨	3500	武汉三源特种建材 有限责任公司 武贞庆 13571993872
膨胀纤维抗裂防水剂	SY-K(II型)	吨	3800	
高性能镁质抗裂剂	FQY	吨	4800	
复合纤维抗裂剂	SY-CMA	吨	2600	
高性能膨胀抗裂剂	SY-G	吨	2500	
水泥基渗透结晶型防水剂		吨	106000	
水泥基渗透结晶型防水涂料	TU-TJ	吨	35000	
灌浆料	SY-U	吨	6800	
高性能纤维抗裂复合材料	SY-COM	吨	80000	
温控性氧化镁		吨	6000	
混凝土防腐阻锈剂		吨	5200	
水化热抑制剂	HHC-S	吨	16000	
高分子减缩密实剂		吨	12000	

### 武汉市浩盛特种建材有限责任公司

名称	产地	单位	掺量	市场价
FQY高性能混凝土膨胀剂(II型)	武汉	吨	8-12%	4300
PRSC高分子减缩密实剂	武汉	吨	1-3%	41000
PNSP高分子纳米硅防护剂	武汉	吨	1-3%	32000
镁质高性能混凝土抗裂剂	武汉	吨	6-10%	5280
MWR-超分子抗裂减渗防水剂	武汉	吨	1-3%	28000
HS-L乳化密实补缩剂	武汉	吨	1-3%	22000

联系人: 俞振华 13481044443 地址: 西安市未央区笃信路碧桂园凤凰城

防火门窗，门类齐全。名牌产品，谨防假冒！

## 陕西澳博森门窗有限责任公司

产品名称	规格型号	单位	单价(元)	材质
防火套装门	标准规格	m <sup>2</sup>	1850	黑胡桃.沙比利.水曲柳等常用色
复合免漆套装门	标准规格	m <sup>2</sup>	950	红檀、白枫
复合烤漆套装门	标准规格	m <sup>2</sup>	1150	水曲柳、沙比利、金丝柚、白枫
木质普通防火门	甲级标准规格	m <sup>2</sup>	535	普通面板
	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	485	普通面板
	丙级标准规格	m <sup>2</sup>	450	普通面板
钢木质普通防火门	甲级标准规格	m <sup>2</sup>	585	普通喷涂，普通面板
	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	535	普通喷涂，普通面板
	丙级标准规格	m <sup>2</sup>	495	普通喷涂，普通面板
钢质普通(高端)防火门	甲级标准规格	m <sup>2</sup>	650(3300)	普通喷涂(高端喷涂)
	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	630(3150)	普通喷涂(高端喷涂)
	丙级标准规格	m <sup>2</sup>	610(3100)	普通喷涂(高端喷涂)
钢质防火窗	甲级标准规格	m <sup>2</sup>	950	开启式另加150元/m <sup>2</sup>
	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	850	开启式另加150元/m <sup>2</sup>
钢质耐火窗	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	1180	
断桥铝合金耐火窗	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	1450	
其他材质防火门	乙级标准规格	m <sup>2</sup>	2650	玻璃防火门
普通钢质门	标准规格	m <sup>2</sup>	850	
固定式刚性挡烟垂壁	标准规格	米	380	宽度1.2米*600以内
固定式柔性挡烟垂壁	标准规格	米	320	宽度4米*1米mm以内
活动式柔性挡烟垂壁	标准规格	套	2400	宽度4米*1.5米以内
钢质防火卷帘门	标准规格5000*3000	m <sup>2</sup>	695	不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算
无机防火卷帘门	标准规格5000*3000	m <sup>2</sup>	710	不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算

注：

1、防火门单开门面积不足1.2m<sup>2</sup>，按1.2m<sup>2</sup>计算费用，双开门面积不足1.6m<sup>2</sup>，按1.6m<sup>2</sup>计算。

2、防火卷帘单樘面积不足15m<sup>2</sup>，按15m<sup>2</sup>计算。

3、以上报价含制作、运输、安装及五金配件。

4、高端防火门五金配件为高端材料，标准为欧标、美标、不锈钢门在原普通钢质防火门基础上增加450元/m<sup>2</sup>。

5、税金另外计算，若有其他要求价格另议。

地址：咸阳市三原县西阳镇工业园区新奇陶瓷厂院内 联系人:马先生 手机:15332441319(微信)

电话: 029-38919778

联系人:白女士 手机:13772185551(微信)

## 陕西振丰实业有限责任公司

产品名称	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢制防火门	甲级标准型号	880	1、木质防火门，木材选用优质松木，如需烤漆型木质防火门费用另计； 2、以上报价含设计费、材料费、制作费；不包括安装、油漆、五金及运输的费用； 3、以上报价不含防火玻璃，如有防火玻璃按580元/m <sup>2</sup> 另计； 4、防火门单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 的按1.2m <sup>2</sup> 计算费用； 5、防火五金品牌有特殊要求价格另议； 6、此报价是西安市内价。
	乙级标准型号	760	
	丙级标准型号	730	
钢木质防火门 (钢框木扇)	甲级标准型号	780	
	乙级标准型号	700	
	丙级标准型号	620	
木质防火门	甲级标准型号	680	
	乙级标准型号	610	
	丙级标准型号	570	
钢制防火玻璃门	标准型号	1300	防火装饰门价格另议
钢制防火隔音门	标准型号	1200	
木制防火隔音门	标准型号	1100	
套装防火门	标准型号	1800	
钢制防火窗 (固定式)	标准型号	860	
钢制防火窗 (开启式)	标准型号	1200	
断桥铝合金非隔热防火窗	标准型号	1580	
塑钢非隔热防火窗	标准型号	1200	
防火卷帘	特级标准型号	580	如需加封箱，卷帘高度增加600mm，宽度增加200mm
	钢制标准型号	580	
普通木门	标准型号	290	

报价说明:

- 1、防火门面积不足1.2m<sup>2</sup>，按照1.2m<sup>2</sup>计算费用；
- 2、防火卷帘单樘面积不足15m<sup>2</sup>，按照15m<sup>2</sup>计算费用。
- 3、以上报价包含设计、制作、运输、安装、五金及税金；
- 4、若有其他要求，价格另议。

地址：西安市灞桥区洪庆工业园西区1号

网址：www.sxzfgm.com

传真：029-83749656-807    029-83328690

联系人：马先生 手机：13609205062 电话：029-83749656-825

联系人：李女士 手机：13991303268 电话：029-83749656-800

## 西安天安机电工程有限责任公司

产品名称	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢质防火门	甲级标准型号	728	1、防火门单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 、按1.2m <sup>2</sup> 计算。 2、以上价格不含五金、安装、玻璃。 3、防火卷帘单樘面积不足15m <sup>2</sup> 、按15m <sup>2</sup> 计算。以上报价不含安装、运输 4、此价格为西安市内价、外地价格另行协商。
	乙级标准型号	710	
	丙级标准型号	680	
钢木质防火门 (钢框木扇)	甲级标准型号	680	
	乙级标准型号	560	
	丙级标准型号	530	
木质防火门	甲级标准型号	660	
	乙级标准型号	500	
	丙级标准型号	490	
套装防火门	标准型号	1800	
套装实木门	标准型号	1600	
钢质隔音防火门	标准型号	950	
木质隔音防火门	标准型号	900	
钢质防火窗	甲级标准型号	950	
	乙级标准型号	860	
防火卷帘	特级防火卷帘	780	
	钢质防火卷帘	750	
夹板门	标准型号	240	

联系人：赵海江

手机：13891855535

联系人：赵战江

手机：13636823168

联系人：王红亮

手机：15591805000

电话：029-83313156

传真：029-83313185

地址：西安市灞桥区洪庆工业园东区32号



## 陕西鲁峰门窗有限公司

产品名称	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢质防火门	甲级标准型号	820	1、防火门单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> ，按照1.2m <sup>2</sup> 计算。 2、以上报价不含防火玻璃，如有防火玻璃638元/m <sup>2</sup> 另计。 3、如需木纹转印增加165元/m <sup>2</sup> 。
	乙级标准型号	785	
	丙级标准型号	755	
钢木质防火门（钢框木扇）	甲级标准型号	760	1、木质防火门，木材选用优质松木，如需烤漆型木质防火门费用另计 2、以上价格含设计费、材料费、制作费、不包含安装、油漆、五金及运输费用。 3、单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 、按照1.2m <sup>2</sup> 计算。
	乙级标准型号	595	
	丙级标准型号	555	
木质防火门	甲级标准型号	705	1、木质防火门，木材选用优质松木，如需烤漆型木质防火门费用另计 2、以上价格含设计费、材料费、制作费、不包含安装、油漆、五金及运输费用。 3、单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 、按照1.2m <sup>2</sup> 计算。
	乙级标准型号	540	
	丙级标准型号	500	
普通木门	标准型号	425	1、单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 、按照1.2m <sup>2</sup> 计算。 2、开启式防火窗增加165元/m <sup>2</sup>
不锈钢防火门	标准型号	2035	
钢质防火隔音门	标准型号	1085	
套装防火门	标准型号	1650	
钢质防火窗	甲级标准型号	1050	
	乙级标准型号	940	
铝合金非隔热防火窗	标准型号	1465	
钢质非隔热防火窗	标准型号	1150	
玻璃防火门	标准型号	2035	
工业门	提升工业门	1375	
	平开工业门	1045	
	推拉工业门	1080	
防火卷帘	特级标准型号	910	如需加封箱、卷帘高度增加600mm，看度增加200mm
	钢质标准型号	855	
电动挡烟垂壁	标准型号	4850元/套	4米为1套
特级防火卷帘（无机折叠）	标准型号	1015	1、防火卷帘门单樘面积不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算。 2、此报价含设计、不含运输、安装。
固定式柔性挡烟垂壁	标准型号	605元/m	
固定式刚性挡烟垂壁	标准型号	685元/m	
套装木质防火门	标准型号	850	

联系人：王先生 手机：13991148608

联系人：王先生 手机：13700239982

办公室座机：029-32511121

地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村二组168号

## 陕西壹格消防科技有限公司

材料名称	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢质超大隔热防火门	甲级防火门4600*5000	2800	1、以上报价均为标准型号尺寸, 非标尺寸根据实际情况定价。 2、以上产品均按照国家标准进行生产, 加工;
玻璃防火门	甲级防火门2500*3000	1900	
玻璃防火门	乙级防火门2400*2700	1800	
钢质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	700	
钢木质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	660	
木质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	630	
不锈钢防火门	甲、乙级标准规格尺寸	1500	
钢质防火隔音门	甲、乙级标准规格尺寸	1200	
烤漆套装门	标准规格尺寸	1300	
木质夹板门	标准规格尺寸	300	
钢质防火窗	甲级标准规格尺寸	900	
钢质耐火窗	乙级标准规格尺寸	1200	
断桥铝合金防火窗	乙级标准规格尺寸	1600	
塑钢耐火窗	乙级标准规格尺寸	1200	
无机布卷帘门	TFJ (W) -300300-TF3-Cz-S-350	800	
挡烟垂壁	/	480	
联系人: 徐国才      联系电话: 18840277777      固定电话    029-82898829			

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
甲级木质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	720.00	西安乐乐门业 有限责任公司 地址: 西安市雁塔区鱼 化工业园内 经理: 路艳君 手机: 13629278855 电话: 029-84365090 传真: 029-84686408 注: 1. 防火门单樘面积 ≤ 1.2m <sup>2</sup> , 按 1.2m <sup>2</sup> 计算; 2. 防火卷帘单樘面积 ≤ 20m <sup>2</sup> , 则每单樘整体报价, 价 格另议。 3. 以上防火门及防火卷帘 价格不包括安装费、运输费、 五金配件、防火玻璃等费用; 4. 若有其它要求, 价格另议。
乙级木质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	710.00	
丙级木质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	700.00	
甲级钢质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	750.00	
乙级钢质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	740.00	
丙级钢质防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	730.00	
钢质防火隔音门	标准型号	m <sup>2</sup>	950.00	
木质防火隔音门	标准型号	m <sup>2</sup>	900.00	
普通钢质隔音门	标准型号	m <sup>2</sup>	770.00	
普通木质隔音门	标准型号	m <sup>2</sup>	700.00	
装饰性面板防火门	标准型号	m <sup>2</sup>	900.00	
甲级钢质防火窗	标准型号	m <sup>2</sup>	1050.00	
乙级钢质防火窗	标准型号	m <sup>2</sup>	900.00	
特级无机双帘双轨防火卷帘(≥20m <sup>2</sup> )	标准型号	m <sup>2</sup>	780.00	
无机纤维复合防火卷帘(≥20m <sup>2</sup> )	标准型号	m <sup>2</sup>	680.00	
钢质防火卷帘(≥20m <sup>2</sup> )	标准型号	m <sup>2</sup>	780.00	
逃生门式防火卷帘(≥20m <sup>2</sup> )	标准型号	m <sup>2</sup>	980.00	

## 陕西赋安门窗有限公司

材料名称	品牌	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢质防火门	赋安	标准型号	430	1、防火门单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 按1.2m <sup>2</sup> 计算。 2、以上报价不含防火玻璃，如需防火玻璃按90元/块，另计 3、如需木纹转印增加35元/m <sup>2</sup> 。 4、如需烤漆型木质防火门费用另计 5、开启式防火窗增加165元/m <sup>2</sup> 。 6、防火卷帘单樘面积不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算。
地铁专用防火门		标准型号	1450	
钢木质防火门		标准型号	390	
木质防火门		标准型号	365	
不锈钢防火门		标准型号	1750	
钢质防火窗		标准型号	780	
抗风压门		标准型号	8700	
防爆门		标准型号	1900	
防火密闭门		标准型号	1600	
钢质非隔热防火窗		标准型号	740	
电动挡烟垂壁		标准型号	2300元/套	
工业门		提升工业门	1370	
		平开工业门	965	
		推拉工业门	940	
防火卷帘		特级标准型号	395	

公司名称： 陕西赋安门窗有限公司      公司地址： 陕西省咸阳市三原县冶金大道中段

联系人： 刘姗姗

电话： 18792822229

### 装饰材料类：塑料地板、环氧胶泥地面、吊顶墙体材料

#### 西安成祥瑞建筑装饰材料有限公司价格清单

序号	名称	厚度 (mm)	表面处理	单位	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注	
1	铝塑复合板	4.0	氟碳	m <sup>2</sup>	480	品牌：成祥瑞 该报价为A2级防火等级， 如为B1级防火等级，单价 统一下浮30元/平方，面 板、背板为0.5mm高等级 铝合金板，原板价格，成 型板需看图报价	
2			聚酯	m <sup>2</sup>	460		
3			覆膜	m <sup>2</sup>	480		
4	铝塑复合板	3.0	氟碳	m <sup>2</sup>	430		
5			聚酯	m <sup>2</sup>	410		
6			覆膜	m <sup>2</sup>	430		
7	铝蜂窝板	12	氟碳	m <sup>2</sup>	410	品牌：成祥瑞 面板1.0mm高等级铝合金 板，背板0.7mm高等级铝 合金板	
8			聚酯	m <sup>2</sup>	390		
9	铝蜂窝板	15	氟碳	m <sup>2</sup>	435		
10			聚酯	m <sup>2</sup>	415		
11	铝蜂窝板	20	氟碳	m <sup>2</sup>	460		
12			聚酯	m <sup>2</sup>	440		
13	铝蜂窝板	25	氟碳	m <sup>2</sup>	485		
14			聚酯	m <sup>2</sup>	465		
15	铝单板	1.5	氟碳	m <sup>2</sup>	221		品牌：成祥瑞 参考铝锭价：18000元/吨 。冲孔板单价增加20元， 异形板需看图报价
16			粉末	m <sup>2</sup>	191		
17			木纹	m <sup>2</sup>	216		

备注：铝单板、铝方通、铝条板等需见图报价。      联系人：鲁亮亮18049596191

地址：陕西省西安市未央区太元路571号保亿大明宫国际4栋5号厅5单元3层

## 陕西雷诺贝尔铝业有限公司

雷诺贝尔品牌系列产品							
产品名称	厚度	规格	表面涂料	板型说明	涂料厂家	价格(元/m <sup>2</sup> )	备注
铝蜂窝板	10mm	按图加工	预辊涂氟碳油漆	面铝1.0mm, 背铝1.0mm	PPG/阿克苏/瑞典贝格	460元	
铝蜂窝板	15mm	按图加工				490元	
铝蜂窝板	20mm	按图加工				520元	
铝蜂窝板	25mm	按图加工				550元	
铝蜂窝板	30mm	按图加工				580元	
幕墙铝单板	3.0mm	按图加工	氟碳油漆, 涂层厚度40um	平板板型	PPG/阿克苏/韩国金刚高丽	560元	
幕墙铝单板	3.0mm	按图加工		异形板型		580元	
幕墙铝单板	3.0mm	按图加工		弧形冲孔双面喷涂		770元	
幕墙铝单板	3.0mm	按图加工		平板冲孔双面喷涂		670元	
幕墙铝单板	3.0mm	按图加工		双曲冲孔双面喷涂		1800元	
幕墙铝单板	2.5mm	按图加工	氟碳油漆, 涂层厚度40um	平板板型	阿克苏/老虎	530元	
幕墙铝单板	2.5mm	按图加工		异形面板型		550元	
幕墙铝单板	2.0mm	按图加工		平板板型		500元	
幕墙铝单板	2.0mm	按图加工		异形面板型		520元	
室内铝单板	3.0mm	按图加工	粉末喷涂	普板	阿克苏/老虎	560元	
室内铝单板	2.5mm	按图加工		普板		530元	
室内铝单板	2.0mm	按图加工		普板		500元	
室内铝单板	1.5mm	按图加工		普板		480元	
室内铝单板	1.0mm	按图加工		普板		450元	
仿石材铝单板	4.0mm	按图加工	水性涂料	普板	立邦	660元	
仿石材铝单板	3.0mm	按图加工		普板		560元	
仿石材铝单板	2.5mm	按图加工		普板		530元	
仿石材铝单板	2.0mm	按图加工		普板		500元	
木纹转印铝单板	3.0mm	按图加工	木纹转印	普板	阿克苏/蓝晟	590元	
木纹转印铝单板	2.5mm	按图加工	木纹转印	普板		560元	
木纹转印铝单板	2.0mm	按图加工	木纹转印	普板		530元	
木纹转印铝单板	1.5mm	按图加工	木纹转印	普板		500元	
木纹转印铝单板	1.0mm	按图加工	木纹转印	普板		470元	普通夹芯

产品名称	厚度	规格	表面涂料	板型说明	涂料厂家	价格(元/m <sup>2</sup> )	备注
勾搭铝板	2.0mm	按图加工	预辊涂或粉末喷涂	普板	PPG/阿克苏/老虎	500元	B级防火
勾搭铝板	1.5mm	按图加工		普板		470元	A2级防火
勾搭铝板	1.0mm	按图加工		普板		440元	
勾搭瓦楞板	2.0mm	按图加工	预辊涂或粉末喷涂	普板	PPG/阿克苏/老虎	550元	
勾搭瓦楞板	1.5mm	按图加工		普板		520元	
勾搭瓦楞板	1.0mm	按图加工		普板		490元	
吊顶铝天花	0.6mm	300*300	预辊涂	平板	PPG/阿克苏	160元	
吊顶铝天花	0.8mm	600*600	预辊涂	平板		190元	
铝塑复合板	4.0mm	1220*2440	预辊涂	可定尺加工	PPG/阿克苏	380元	
铝塑复合板	4.0mm	1500*2400	预辊涂			480元	
铝塑复合板	4.0mm	1550*2440	预辊涂			580元	
工厂地址：陕西省宝鸡市眉县常兴镇工业园新区二路2号，电话：0917-5632668							
销售部：西安市未央区凤城四路中登广场A座21楼，联系人：李宝平13709256238,029-86701837							

### 陕西沪秦建设科技有限公司

序号	材料名称	规格型号	单位	单价	备注
1	FS防火纤维FSR保温层(工料)	50厚(A级不燃)每±10厚,价±10元	m <sup>2</sup>	85	陕西沪秦建设科技有限公司(上海隧道工程股份有限公司西安办) 免费客服: 4000930089 联系人:乔铸 029-86510089 13609209922
2	超细无机纤维(矿物纤维)喷涂保温吸声层	50厚(A级不燃)每±10厚,价±10元	m <sup>2</sup>	75	
3	XPS挤塑式聚苯乙烯泡沫保温板	《沪秦》牌PH101,B1级	m <sup>3</sup>	680	
4	EPS聚苯乙烯泡沫保温板	《沪秦》牌B1级≥19kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	450	
5	膨胀玻化微珠墙面保温(工料)	30厚(A级不燃材料)	m <sup>2</sup>	82	
6	环氧玻璃钢防腐现场衬里(工料)	耐酸防腐,二布三涂	m <sup>2</sup>	165	
7	乙烯基玻璃鳞片防腐(工料)	脱硫塔内壁防腐3厚(喊喷砂除锈)	m <sup>2</sup>	450	
8	环氧胶泥贴耐酸瓷板防腐面层(工料)	20厚	m <sup>2</sup>	285	
9	机房矿棉吸声板胶粘安装(工料)	20厚	m <sup>2</sup>	85	
10	机房玻璃棉穿孔吸声板安装(工料)	胶粘玻璃棉龙骨安装硅钙(金属)穿孔板	m <sup>2</sup>	155	
11	混凝土密封固化、抛光地面(工料)	渗透结晶型	m <sup>2</sup>	78	
12	环氧涂料薄涂地面(工料)	底涂、腻子修补、面涂	m <sup>2</sup>	43	
13	车库地面划线(工料)	车位线、边缘线	m	13.5	
14	环氧自流平(砂浆、胶泥)涂料地面(工料)	3厚(底涂腻子面涂等七道)	m <sup>2</sup>	120	
15	彩色混凝土硬化耐磨地面(工料)	含金刚砂耐磨料,未含砼基层料	m <sup>2</sup>	35	
16	水池环氧瓷釉防腐抗菌(901)涂料(工料)	生活(消防)水池防藻、灭菌、防霉	m <sup>2</sup>	145	
17	内墙及顶棚变形缝装置(工料)	铝合金盖板型(不锈钢另计)	m	140	
18	外墙及屋面变形缝装置(工料)	铝合金盖板型(不锈钢另计)	m	215	

## 三棵树涂料股份有限公司

三棵树工程轻质抹灰石膏	SNN616	kg	2.89
工程瓷砖粘结剂	SCJ001	kg	2.32
优易施地砖满装找平胶浆	SCJ002	kg	2.13
外墙抗裂粗底腻子	SGN702	kg	3.12
柔性外墙腻子	SGN720	kg	3.98
瓷砖翻新腻子	SGN710	kg	7.18
健康内墙腻子	SNN600Y	kg	2.68
健康耐水防霉腻子	SNN600F	kg	3.38
外墙通用底漆	SGD103	kg	26.77
天彩石沙彩漆底中合一	SGE100C	kg	37.67
天彩石专用底漆	SGD205A	kg	31.88
质感真石漆专用底漆	SGD206	kg	28.32
天彩石背景色漆	SGE100A	kg	45.68
恒彩石底中合一	SDE800	kg	28.89
弹性亚光外墙漆	SGT503	kg	38.88
高级弹性拉毛外墙漆	SGT103	kg	42.11
三棵树天彩石砂彩漆	ZSG600	kg	35.68
高耐候耐水天彩石漆	ZSG400-10	kg	47.88
优质真石漆	ZSG100-11	kg	8.6
恒彩麻石	ZSG810-11	kg	16.88
无机不燃真石漆	ZSG100-31	kg	19.68
恒彩石	ZSG800	kg	36.88
流彩砂	ZSG200-22	kg	23.87
质感型装饰涂料	ZSG200-11	kg	18.79
高耐污高耐水天彩石专用罩面清漆(半光)	SGM104A	kg	38.32
墙清臻彩置面涂料	SGM118	kg	34.52
无机内墙底漆	SWD001	kg	28.88
优质内墙底漆	SGD148	kg	16.78
无机矿物内墙涂料	SWI001	kg	43.78
优净防霉内墙漆	SG1201	kg	23.68
净丽优质内墙漆	SG1001	kg	21.53
医盾净味抗菌墙面漆	SG1605	kg	37.89

陕西办事处咨询电话：15860067201 联系人：崔豪 地址：西安市未央区凤城九路西安城发中心1305室。

各种管材：铸铁管、塑料管、复合管

## 高科建材（咸阳）管道科技有限公司

"格瑞派"系列产品价格表								
产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)
UPVC实壁管	φ50*2.0	14.33	PERT管 S5系列	20*2.0	9.39	PERT管 S4系列	20*2.3	10.85
	φ75*2.3	25.29		25*2.3	13.9		25*2.8	16.25
	φ110*3.2	49.32		32*2.9	21.78		32*3.6	26.36
	φ110*2.8	40.67	UPVC实壁螺旋管	φ75	32.82	PB管 S4系列	20*2.0	18.21
	φ160*4.0	93.9		φ110	59.06		25*2.3	26.22
	φ200*4.9	199.71		φ160	110.76		32*2.9	42.51
UPVC空壁螺旋管	φ75	20.03	PPR给水管 S5系列 PN1.25MPa 适用于冷水	20*2.0	8.39	PPR给水管 S4系列 PN1.6MPa 适用于冷水	20*2.3	8.9
	φ110	40.56		25*2.3	11.85		25*2.8	13.53
	φ160	73.8		32*2.9	18.3		32*3.6	23
UPVC抗紫外线排水管	φ50*2.0	13.53		40*3.7	33.35		40*4.5	42.29
	φ75*2.3	24.48		50*4.6	49.38		50*5.6	65.7
	φ110*3.2	47.13		63*5.8	80.66		63*7.1	104.78
	φ110*4.0	54.69	75*6.8	119.13	75*8.4	143.12		
	φ110*4.2	66.81	90*8.2	160.36	90*10.1	193.03		
φ160*4.0	100.86	110*10.0	238	110*12.3	285.1			
UPVC电工套管 中型 GY-305	φ16	2.13	PPR给水管 S3.2系列 PN2.0MPa 适用于冷热水	20*2.8	11.25	PPR给水管 S2.5系列 PN2.5MPa 适用于冷热水	20*2.3	13.91
	φ20	2.76		25*3.5	17.12		25*4.2	23.9
	φ25	4.34		32*4.4	28.5		32*5.4	38.16
	φ32	6.83		40*5.5	47.58		40*6.7	60.11
	φ40	10.2		50*5.9	72.69		50*8.3	93.23
UPVC电工套管 中型 GY-405	φ16	2.67	63*8.6	123.51	63*10.5	148.46		
	φ20	3.63	75*10.3	170.84	75*12.5	209.97		
	φ25	5.51	90*12.3	243.84	90*15	271.54		
	φ32	8.84	110*15.1	350.71	110*18.3	420.82		
	MPP电力护套管	φ160*10	104.79	UPVC加强高层静音管 (特殊单立管)	φ110*3.2	56.19	钢塑网骨架塑料 (PE) 复合管通用级 1.6MPa	110
φ200*10		132.81	φ110*4.0		70.89	160		374.04
φ200*14		182.01	φ110*4.5		81.06	200		496.03
			φ160*4.5		101.54	250		821.78
聚乙烯双壁波纹管	SN8		JDG金属穿线管	16	31.68	PE钢带增强管	SN12.5	
	DN200	88.00		20	52		DN300	341.25
	DN300	150.00		20	44		DN400	627.15
	DN400	292.00		25	68		DN500	892.44
	DN500	436.00		25	59.6		DN600	1126.65
	DN600	672.00		32	96		DN800	2042.4
	DN800	1280		32	78		DN1000	2841.6

地址：陕西省高新区锦业路59号高科智慧园

电话：029-85691037

产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)
PE给水管 PN1.6MP a	DN75	73.45	PE给水管 PN1.0MP a	DN75	51.48	PVC-U给水管材 PN0.8MP a (扩直口)	规格	扩直口
	DN90	110.19		DN90	76.45		DN63	30.3
	DN110	156.94		DN110	113.85		DN75	41.55
	DN125	206.88		DN125	138.79		DN90	50.83
	DN160	344.05		DN160	236.36		DN110	62.4
	DN180	428.31		DN180	299.39		DN160	133.77
	DN200	529.24		DN200	358.19		DN200	237
	DN225	672.54		DN225	457.9		DN315	607.35
	DN250	833.99		DN250	555.97		DN400	939.45
	DN315	1345.55		DN315	913.44	PVC-U给水管材 PN1.0MP a (扩直口)	DN63	36.75
	DN355	1728.43		DN355	1170.51		DN75	50.4
	DN400	2166.01		DN400	1625.17		DN90	71.4
	DN450	2734.35		DN450	1859.74		DN110	89.655
	DN500	3374.83		DN500	2286.35		DN160	192.36
	DN560	4233.57		DN560	2860.69		DN200	307.35
	DN630	5354.88		DN630	3623.7		DN315	726.6

地址：陕西省高新区锦业路59号高科智慧园

电话：029-85691037

## 西安腾霄建材有限公司

"和财"牌沟槽式卡箍连接(HDPE)高密度聚乙烯超静音排水管材管件

名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价
HDPE沟槽式排水管材	50*3.2mm	39.90	45°弯头	50	7.35	等径顺水三通	50	20.82
	75*4.5mm	71.40		75	17.15		75	57.57
	110*6.6mm	136.50		110	45.33		110	127.40
	160*7.0mm	218.40		160	85.76		160	249.90
	200*8.7mm	344.40		200	203.34		200	588.00
90°弯头	50	14.70	沟槽式伸缩节	50	29.72	异径顺水三通	75*50	39.20
	75	34.30		75	69.83		110*50	78.40
	110	93.11		110	134.19		110*75	98.00
	160	169.05		160	331.80		160*110	225.39
"和财"牌热熔(柔性)承插式高密度聚乙烯(HDPE)排水管材管件								
名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价
单层管材	50*3.0mm	21.38	45°弯头	50	10.45	顺水三通	50	16.63
	75*3.0mm	31.26		75	26.41		75	28.50
	110*4.2mm	62.23		110	37.05		110	64.60
	160*6.2mm	134.62		160	108.30		160	205.20
	200*7.7mm	205.96		200	236.55		200	473.10



90°弯头	50	11.40	异径三通	75*50	26.13	伸缩节	50	42.75
	75	25.32		110*50	55.10		75	59.85
	110	33.25		110*75	56.81		110	72.20
	160	90.91		160*110	185.25		160	213.75
立管检查口	50	38.80	直接	50	9.98	异径直接	75×50	12.54
	75	22.33		75	22.33		110×75	24.67
	110	98.80		110	30.78		160×110	56.65
	160	180.80		160	84.93		200×110	198.00
“和财”牌法兰承插连接FRPP静音排水管材管件								
名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价	名称	规格型号	单价
FRPP法兰式静音排水管	50*3.2mm	35.91	90°弯头	50	25.93	异径接头(大小头)	75*50	27.33
	75*3.8mm	64.41		75	40.38		110*50	36.91
	110*4.5mm	111.72		110	74.43		110*75	39.57
	160*5.0mm	187.34		160	186.71		160*110	80.80
顺水三通	50	28.03	异径顺水三通	75*50	42.61	45°弯头	50	20.43
	75	48.26		110*50	66.17		75	34.34
	110	98.47		110*75	73.20		110	61.86
	160	214.46		160*110	189.53		160	151.39

抗震支架价目表

给水消防(单管)	侧向支吊架(T)	HZ-DN65	406	给水消防(多管)	侧向支吊架(T)	HZ-DN100×2	710
		HZ-DN80	408			HZ-DN100×3	775
		HZ-DN100	415			HZ-DN100×4	840
	侧向及纵向支架T+L	HZ-DN65	609		侧向及纵向支架T+L	HZ-DN100×2	1077
		HZ-DN80	613			HZ-DN100×3	1142
		HZ-DN100	617			HZ-DN100×4	1207
电气	侧向支吊架(T)	HZ-QJ200	653	矩形风管	侧向支吊架(T)	HZ-FG300	735
		HZ-QJ300	664			HZ-FG500	786
		HZ-QJ400	674			HZ-FG1000	910
	侧向及纵向支架T+L	HZ-QJ200	979		侧向及纵向支架T+L	HZ-FG300	1062
		HZ-QJ300	990			HZ-FG500	1109
		HZ-QJ400	997			HZ-FG800	1184
雨水收集系统							
截污挂篮装置	YTJW-300	21200.00	地理一体机	Q=5m <sup>2</sup> /h	55000.00		
PP模块组合收集池	YTPP-50	2600.00	防护板	600*1800	133.00		
复合土工膜	300g,0.75mm	106.00	弃流过滤装置	YTQL-300	38000.00		
雨水控制系统	YTDK-100单水池	65000.00	雨水回用/出水井	DN800/6m	22000.00		

地址:西安市未央区永庆路168号百寰国际2303室 电话:029-89244218/18691911113 联系人:王先生

# 西安博豪商贸有限公司

## 新兴”牌球墨铸铁给水管及管件

材料名称	规格	单位	单价 (元)
“新兴”牌球墨铸铁给水管	DN150*6M	米	240
	DN200*6M	米	324
	DN300*6M	米	539
	DN400*6M	米	804
	DN600*6M	米	1764
	DN800*6M	米	2788
	DN1000-6M	米	4370.17
	DN1200*6M	米	5975.67
	DN1400*6M	米	7927.83
	DN1600*6M	米	11670
	DN1800*6M	米	14507.5
	DN2000*6M	米	17607.5
	DN2200*6M	米	20830
	DN2400*6M	米	24555
	管件100-1600	吨	22000
	管件1800-2400	吨	35000
顶管800-2600	吨	36000	
球墨铸铁雨水井茈	450*750	套	480
球墨铸铁井圈盖	φ700 重型	套	980
	φ700 轻型	套	680

## 河北“兴华”牌柔性铸铁排水管及管件

材料名称	规格	单位	单价 (元)
“兴华”牌A型柔性铸铁排水管	DN50	米	95.16
	DN75	米	139.56
	DN100	米	178.08
	DN150	米	289.56
	DN200	米	427.8
“兴华”牌 W型、B型柔性铸铁排水管	DN50	米	67.536
	DN75	米	98.55
	DN100	米	126.15
	DN150	米	214.35
	DN200	米	321.45

联系人：耿经理 13709204008 办公地址：西安市港务区华南城五金机电市场D区5街8栋2-4号

## 山西金秋铸造有限公司

“金晋秋铸造”牌机制柔性抗震铸铁排水管材							球墨 铁管
材料名称	型号	单位	A型	B型	W型	W1型	
铸铁排水管	DN50	米	99.00	77.00	77.00	69.00	
	DN75	米	147.00	98.00	98.00	90.00	
	DN100	米	194.00	149.00	149.00	113.00	120
	DN125	米	270.00	176.00	176.00	150.00	
	DN150	米	325.00	202.00	202.00	180.00	160
	DN200	米	467.00	389.00	389.00	295.00	245
	DN250	米				378.00	300
	DN300	米				490.00	412
清扫口	DN50	个	55	防 返 溢 地 漏	DN50	套	201
	DN75	个	67		DN75	套	333
	DN100	个	145		DN100	套	374
	DN150	个	178		DN150	套	748
	DN200	个	223				
球墨铸铁井盖	DN700重型	套	572	球墨铸铁雨水井算		450*750	385元/套
	DN700轻型	套	760				
联系人：吴经理 15296674494 王经理 18735702006 西安远鹏实业发展有限责任公司							

## 陕西荣昌工程配套有限公司

材料名称	规格	单位	单价 (元)	品牌	备注
W型B型柔性抗震铸铁排水管	DN50	米	85.2	禹王	“禹王牌”“晋金秋牌” 柔性抗震铸铁排水管 陕西销售处  地址：陕西省西咸新区泾河新城高庄镇原点管业批发基地北区4排10-17号  联系人：王石雷  手机：13572818438 (微信同号)  电话：029-36387279
	DN75	米	125		
	DN100	米	178.5		
	DN150	米	263.5		
	DN200	米	422.5		
A型柔性抗震铸铁排水管	DN50	米	118.5		
	DN75	米	181.9		
	DN100	米	240.5		
	DN150	米	403.5		
高水封防反溢地漏	DN50	套	167		
清扫口	DN100	个	129		
	DN150	个	255		
W型B型柔性抗震铸铁排水管	DN50	米	90.5	晋金秋	
	DN75	米	131.3		
	DN100	米	187.8		
	DN150	米	276.7		
	DN200	米	443.6		

## 天津利达钢管--陕西恒达利代理商

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)
天津利达镀锌管	DN15	吨	6100	天津利达钢塑管	DN15	米	9.5	天津利达无缝管	Φ22	吨	9900	天津利达焊管	DN15	吨	5100
	DN20	吨	6000		DN20	米	11.5		Φ27	吨	8900		DN20	吨	5100
	DN25	吨	5880		DN25	米	17		Φ34	吨	7800		DN25	吨	5050
	DN32	吨	5750		DN32	米	22		Φ42	吨	7800		DN32	吨	5000
	DN40	吨	5700		DN40	米	25		Φ48	吨	7600		DN40	吨	5000
	DN50	吨	5700		DN50	米	33		Φ60	吨	7500		DN50	吨	5000
	DN65	吨	5550		DN65	米	42		Φ76	吨	7300		DN65	吨	5000
	DN80	吨	5500		DN80	米	58		Φ89	吨	7300		DN80	吨	5000
	DN100	吨	5550		DN100	米	75		Φ108	吨	7300		DN100	吨	5000
	DN125	吨	5750		DN125	米	100		Φ133	吨	7100		DN125	吨	5050
	DN150	吨	5990		DN150	米	120		Φ159	吨	7200		DN150	吨	5050
	DN200	吨	5950		DN200	米	195		Φ219	吨	7250		DN200	吨	5050
	DN250	吨	6000		DN250	米	300		Φ273	吨	7250		DN250	吨	5300
DN300	吨	5800	DN300	米	411	Φ325	吨	7250	DN300	吨	5300				

## 磐金无缝优秀代理商

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	
磐金无缝管	Φ57*3.5	米	28	磐金保温无缝管	Φ57*3.5	米	52	磐金镀锌无缝管	Φ42*3.5	米	25	工字钢	10#	吨	5350	
	Φ76*4	米	41		Φ76*4	米	70		Φ48*3.5	米	29		12#	吨	5350	
	Φ89*4	米	48		Φ89*4	米	81		Φ60*3.5	米	36		14#	吨	5250	
	Φ108*4	米	59		Φ108*4	米	97		Φ76*4	米	50		16#	吨	5250	
	Φ133*4.5	米	80		Φ133*4.5	米	129		Φ89*4	米	60	角钢	30	吨	5180	
	Φ159*4.5	米	98		Φ159*4.5	米	158		Φ108*4	米	72		40	吨	4900	
	Φ219*6	米	170		Φ219*6	米	277		Φ133*4.5	米	101		50	吨	5080	
	Φ273*7	米	240		Φ273*7	米	390		Φ159*4.5	米	118		槽钢	8#	吨	5080
	Φ325*8	米	340		Φ325*8	米	525		Φ219*6	米	220			10#	吨	5080
	Φ377*9	米	500		Φ377*9	米	749		Φ273*7	米	320			12#	吨	5080
Φ426*10	米	600	Φ426*10	米	900	Φ325*8	米	440	14#	吨	5080					

地址①： 西安市北三环大明宫建材批发基地钢材B区7排1-13号

地址②： 中国原点新城管业北区10排9-17号

电 话： 029-86100888 86110999 13891967888

## 天津友发钢管--陕西恒达利代理商

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)
天津友发镀锌管	DN15	吨	6000	天津友发钢管	DN15	米	10.5	天津友发无缝管	Φ22	吨	9800	天津友发焊管	DN15	吨	4650
	DN20	吨	5900		DN20	米	13		Φ27	吨	8800		DN20	吨	4650
	DN25	吨	5700		DN25	米	18		Φ34	吨	7700		DN25	吨	4600
	DN32	吨	5640		DN32	米	26		Φ42	吨	7500		DN32	吨	4650
	DN40	吨	5550		DN40	米	28		Φ48	吨	7500		DN40	吨	4650
	DN50	吨	5500		DN50	米	39		Φ60	吨	7500		DN50	吨	4650
	DN65	吨	5420		DN65	米	51		Φ76	吨	7200		DN65	吨	4600
	DN80	吨	5390		DN80	米	61		Φ89	吨	7200		DN80	吨	4600
	DN100	吨	5300		DN100	米	80		Φ108	吨	7200		DN100	吨	4500
	DN125	吨	5620		DN125	米	113		Φ133	吨	7100		DN125	吨	4650
	DN150	吨	5670		DN150	米	132		Φ159	吨	7100		DN150	吨	4650
	DN200	吨	5770		DN200	米	247		Φ219	吨	7100		DN200	吨	4700
	DN250	吨	6120		DN250	米	377		Φ273	吨	7100		DN250	吨	4750
DN300	吨	6120	DN300	米	467	Φ325	吨	7160	DN300	吨	4750				

### 包 钢 无 缝

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)
包钢无缝管	Φ57*3.5	米	30	包钢保温无缝管	Φ57*3.5	米	50	包钢镀锌无缝管	Φ42*3.5	米	26	天津友发螺旋管	Φ219	吨	4050
	Φ76*4	米	41.5		Φ76*4	米	70		Φ48*3.5	米	30		Φ273	吨	4050
	Φ89*4	米	50		Φ89*4	米	82		Φ60*3.5	米	38		Φ325	吨	4050
	Φ108*4	米	58		Φ108*4	米	99		Φ76*4	米	52		Φ377	吨	4050
	Φ133*4.5	米	77		Φ133*4.5	米	133		Φ89*4	米	62		Φ426	吨	4050
	Φ159*4.5	米	100		Φ159*4.5	米	164		Φ108*4	米	75		Φ478	吨	4050
	Φ219*6	米	180		Φ219*6	米	291		Φ133*4.5	米	105		Φ529	吨	4050
	Φ273*7	米	270		Φ273*7	米	411		Φ159*4.5	米	123		Φ630	吨	4050
	Φ325*8	米	380		Φ325*8	米	555		Φ219*6	米	230		Φ720	吨	4250
	Φ377*9	米	540		Φ377*9	米	794		Φ273*7	米	330		Φ820	吨	4250
	Φ426*10	米	670		Φ426*10	米	1040		Φ325*8	米	460		Φ1020	吨	4250

地址①： 西安市北三环大明宫建材批发基地钢材B区7排1-13号

地址②： 中国原点新城管业北区10排9-17号

电 话： 029-86100888 86110999 13891967888

**LESSO联塑**

**陕西联塑科技实业有限公司**

联系人: 汪先生13679104510

名称	规格(mm)		单价	名称	规格	单价	材料名称	规格(mm)	单价
PE给水管 1.0MPa	75		48.33	PE给水管 1.25MPa	50	27.04	PE给水管 1.6MPa	50	33.66
	90		69.88		63	43.76		63	54.05
	110		105.5		75	59.81		75	71.47
	160		220.42		90	86.17		90	103.38
	200		341.2		110	126.29		110	152.81
	225		436.2		160	274.89		160	319.69
	250		528.4		200	420.33		200	504.99
	315		854.6		225	534.51		225	647.48
	400		1379.58		250	652.		250	795.36
	450		1877.02		315	1043.58		315	1264.3
	500		2254.32		400	1681.28		400	2035.0
	560		2789.68		450	2198.25		450	2665.6
	630		3536.76		500	2715.06		500	3287.7
	800		5702.12		630	4304.75		630	5219.2
钢丝网骨架塑料 (PE)复合管 1.0MPa	110		137.34	钢丝网骨架塑料 (PE)复合管 1.6MPa	90	218.28	PVC-U双壁波纹管		
	160		232.4		110	408.81	规格(mm)	4KN/m <sup>2</sup>	8KN/m
	200		380.23		160	622.94	110	13.6	14.25
	250		527.49		200	908.18	160	22.9g	23.9
	315		803.09		250	1351.03	200	42.79	46.0
	400		1501.04		315	2148.33	250	51.22	59.68
	500		1696		400	1333.15	315		87.01
<b>HDPE增强缠绕结构壁管(B型)</b>					<b>HDPE增强中空壁缠绕管</b>				
规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5	规格	SN4	SN8	SN12.5	
200	202.59	255.46	264.73	274.34	300	268.76	363.3	629.7	
300	339.24	389.24	402.47	438.87	400	433.48	641.19	1065.6	
400	557.68	684.35	712.67	753.52	500	628.55	919.0	1380.48	
500	795.48	904	1020.45	1174.88	600	975.34	1325.13	2276.59	
600	1169.44	1310.29	1370.97	1648.93	800	1522.97	2187.51	3813.5	
900	2511.5	2948.58	3223.55	3700.76	900	1791.73	3028.86	5148.2	
1100	3271.54	4295.45	4714.63	5245.67	1000	2239.66	3365.4	5529.64	
1200	4214.23	5668.58	5904.9	6593.26	1200	3549.33	4627.45	8199.12	
1400	5310.14	7200.56	9501.93	9926.23	1300	4226.46	5645.19	9495.41	
1600	7756.58	11452	11947.00	13587.0	1400	4697.07	6395.95	11995.21	
2000	14631	15460	160115	17046.6					

备注: 以上均为米价

地址: 西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼; 传真: 02986675871

**LESSO联塑****陕西联塑科技实业有限公司**

联系人: 汪先生13679104510

阻燃绝缘PVC电工套管				PB采暖管							
规格	A重型/405	B中型/305	波纹管	规格	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa				
16	2.79	2.42	1.65	16	10.74	12.53	14.91				
20	4.04	3.18	2	20	15.6	18.23	21.4				
25	5.61	4.55	2.67	25	23.2	27.34	32.87				
PVC-U排水系列											
名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价
PVC-U排水管材	50	12.94	PVC-U排水管材	200	124.8	中空螺旋消音管材	50	27	螺旋消音管材	75	34
	75	21.06		250	213.2		75	45		110	60.86
	110	42.42		315	344.1		110	86		160	116.24
	160	79.28		400	509.3		160	149			
PE-RT采暖管材			锻造双球阀分水器								
规格	1.25Mpa	1.6Mpa	规格	2路	3路	4路	5路	6路	7路	8路	
20	6.01	7.04	S5单价/套	373.9	477.0	559.1	680.4	789.0	895.8	1005.8	
25	8.99	10.53	S4单价/套	370.2	471.0	581.4	684.8	792.0	889.6	1008.3	
PPR给水管							埋地PVC-C电缆护套管				
规格	φ20	φ25	φ32	φ50	φ63	φ90	φ110	规格	单价		
1.25Mpa	6.07	8.75	13.78	34.59	55.59	119.3	176.5	110	45.26		
1.6Mpa	6.7	10.39	16.6	42.47	67.71	142.8	212.3	160	67.9		
2.0Mpa	8.41	12.85	20.57	51.01	82.63	168.9	251.4	167	109.13		
2.5Mpa	10.24	16.12	26.05	62.41	99.34	198.4	301.8	200	142.81		
PVC-U蜂窝管		PVC-U格栅管		MPP电力电缆护套管							
规格	价格	规格	价格	规格/等级	SN24	SN32	SN40				
三孔	22.26	四孔	51.1	110	69.65	82.31	90.79				
五孔	32.48	六孔	49.97	160	152.87	166.62	198.19				
七孔	40.88	九孔	68.13	200	222.5	250.65	289.16				
钢带增强PE螺旋波纹管				HDPE双壁波纹管			农业灌溉用PVC-U管材				
规格	SN8	SN12.5	SN16	规格	SN4	SN8	规格	0.63Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa	
300		299.28	401.57	200	137	218					
400		388.46	571.37	300	232.4	409	63	8.8	12.8	19.5	
500	725.36	821.67	1115.5	400	380.23	623	90	17.6	26.2	39.7	
600	1009.2	1287.42	1538.01	500	527.49	908	110	21.0	31.6	48.7	
800	1454.57	1746.69	2210.32	600	803.09	1351	160	45.0	67.8	101.7	
1000	2063.79	2584.78	2914.09	800	1501	2148	200	70.3	105.3	159.2	
1200	2715.5	3147.57	4019.34				315	173.0	260.7	394.2	

备注: 以上均为米价

地址: 西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼; 传真: 02986675871

# 陕西奥康钢铁物资有限公司

## 天津友发钢管集团授权代理

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)
天津 友发 镀锌管	15	吨	6100	天津 友发 焊管	15	吨	4860
	20	吨	6000		20	吨	4870
	25	吨	5800		25	吨	4790
	32	吨	5740		32	吨	4840
	40	吨	5650		40	吨	4820
	50	吨	5600		50	吨	4820
	65	吨	5520		65	吨	4730
	80	吨	5490		80	吨	4740
	100	吨	5400		100	吨	4620
	125	吨	5720		125	吨	4930
	150	吨	5770		150	吨	4840
	200	吨	5870		200	吨	4830

名称	规格	单位	单价 (冷水)	单价 (热水)	名称	规格	单价/吨
天津 友发 钢塑复合管	15	米	10.5	11.5	无缝 钢管	57*3.5	5460
	20	米	13	15		76*4	5300
	25	米	18	20		89*4	5230
	32	米	26	29		108*4	5230
	40	米	28	31		133*4.5	5230
	50	米	39	43		159*4.5	5180
	65	米	51	56		219*6	5020
	80	米	61	68		273*7	5030
	100	米	80	88		325*8	5040
	125	米	113	125		377*9	5820
	150	米	132	146		426*10	5870
	200	米	247	273		530*10	5980

螺旋管219—630 4100元/吨

720-1220 4300元/吨



名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (元)
天津 利达 镀锌管	15	吨	6350	镀锌 无缝 管	34*3.5	吨	6550
	20	吨	6340		42*3.5	吨	6330
	25	吨	6020		48*3.5	吨	6250
	32	吨	5900		60*3.5	吨	6100
	40	吨	5850		76*4	吨	6030
	50	吨	5840		89*4	吨	6030
	65	吨	5750		108*4	吨	6020
	80	吨	5690		114*4	吨	6160
	100	吨	5600		133*4.5	吨	5970
	125	吨	5970		159*4.5	吨	6020
	150	吨	6140		219*6	吨	5960
	200	吨	6070		273*7	吨	5960

地址：西安市北三环大明宫建材批发基地钢材A区2排1-15号

电话：029-86110088 86113388 86113399

## 中旺集团-陕西中旺管业科技有限公司

西北生产基地：陕西省杨凌示范区孟杨路11号 029-87033878 13679262281

材料名称	规格型号	单	单价	材料名称	规格型号	单	单价
PE给水管 1.0mpa	75	米	36	PE给水管 1.6mpa	32	米	9.90
	90	米	51.84		40	米	15.48
	110	米	77.4		50	米	23.76
	160	米	162.00		63	米	37.80
	200	米	253.08		75	米	52.56
	225	米	320.76		90	米	75.96
	250	米	393.48		110	米	113.04
	315	米	626.4		160	米	240.12
	400	米	1008		200	米	374.40
	500	米	1580.4		225	米	475.20
	630	米	2505.6		250	米	583.20
	800	米	4114.8		315	米	928.80
	900	米	5205.6		400	米	1494.00
1000	米	6433.2	500	米	2332.80		
PE给水管 1.6mpa	20	米	4.61	630	米	3780.00	
	25	米	5.90	800	米	5422.31	

HDPE双壁波纹管	ID200	米	56.8	钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹 管	ID300	米	130.50
	ID300	米	100		ID400	米	194.60
	ID400	米	185.9		ID500	米	311.40
	ID500	米	295.8		ID600	米	402.70
	ID600	米	434.9		ID800	米	636.80
	ID800	米	767.1				
PE-RT热力管	90×8.2	米	100.01	PE-RT采暖管	ID1000	米	957.80
	110×10	米	149.22		D20	米	5.01
	160×14.6	米	317.28		D25	米	8.20
	200×18.2	米	545.55		D32	米	12.96
	315×28.6	米	1357.02	PE-RT (II 型) 采暖管	D20	米	5.32
PPR管材	20*2.3	米	5.65		D25	米	9.59
	25*2.8	米	8.75		D32	米	15.46
	32*3.6	米	13.98	MPP电力护套管	110*8	米	64.52
	40*4.5	米	23.06		160*6	米	73.03
	50*5.6	米	35.78		160*8	米	96.46
	63*7.1	米	57.22		200*8	米	121.78
	75*8.4	米	83.38		200*10	米	150.70
	90*10.1	米	120.35		225*10	米	169.57
110*12.3	米	178.96	250*12		米	226.18	
材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	八级单价
PE钢丝网骨架复 合管	DN50	米	33.33	UHMW PE加筋 双壁波纹管	ID200	米	63.5
	DN63	米	42.22		ID300	米	122.6
	DN75	米	47.78		ID400	米	197.4
	DN90	米	60.00		ID500	米	329
	DN110	米	71.11		ID600	米	457.9
	DN125	米	102.22		ID800	米	896.2
	DN160	米	128.89	材料名称	规格型号	单位	十级单价
	DN200	米	171.11	UHMW PE膜片 缠绕螺旋波纹管	ID300	米	131.90
	DN225	米	248.89		ID400	米	204.00
	DN250	米	284.44		ID500	米	297.70
DN315	米	411.11	ID600		米	402.70	
PVC-U排水管	50X2.0	米	10.36		ID800	米	636.80
	D75×2.3	米	18.22	ID900	米	912.80	
	D110×3.2	米	36.86	ID1000	米	957.80	
	D160×4.0	米	68.84	ID1200	米	1428.8	
	D200×4.9	米	125.93	ID1600	米	3148.00	

## 陕西大鹏实业发展有限公司

天津市利达钢管集团授权代理								
名称	规格	单位	单价 (元/吨)		名称	规格	单位	单价 (元/吨)
天津利达镀锌管	DN15	吨	6130		天津利达焊管	DN15	吨	4620
	DN20	吨	6030			DN20	吨	4610
	DN25	吨	5880			DN25	吨	4550
	DN32	吨	5780			DN32	吨	4540
	DN40	吨	5730			DN40	吨	4560
	DN50	吨	5720			DN50	吨	4560
	DN65	吨	5590			DN65	吨	4530
	DN80	吨	5540			DN80	吨	4490
	DN100	吨	5840			DN100	吨	4430
	DN125	吨	5790			DN125	吨	4570
	DN150	吨	5990			DN150	吨	4580
	DN200	吨	5930			DN200	吨	4690
	DN250	吨	5820			DN250	吨	5050
	DN300	吨	5790			DN300	吨	5050
名称	规格	单位	单价/冷水	单价/热水	名称	规格	单位	单价 (元/吨)
天津利达衬塑管	DN15	吨	7380	7780	天津利达镀锌无缝管	DN15	吨	9550
	DN20	吨	7180	7580		DN20	吨	8100
	DN25	吨	6840	7240		DN25	吨	6960
	DN32	吨	6850	7250		DN32	吨	6780
	DN40	吨	6710	7110		DN40	吨	6730
	DN50	吨	6720	7120		DN50	吨	6920
	DN65	吨	6520	6920		DN65	吨	6540
	DN80	吨	6660	7060		DN80	吨	6510
	DN100	吨	6630	7030		DN100	吨	6540
	DN125	吨	6770	7170		DN125	吨	6290
	DN150	吨	6770	7170		DN150	吨	6450
	DN200	吨	6920	7320		DN200	吨	6440
	DN250	吨	7600	8000		DN250	吨	6320
	DN300	吨	7600	8000		DN300	吨	6380

## 陕西大鹏实业发展有限公司

正大钢管一级代理 福建闽太消防一级代理									
名称	规格	单位	单价 (元/吨)		名称	规格	单位	单价 (元/吨)	
正大镀锌管	DN15	吨	5890		正大镀锌管	DN65	吨	5370	
	DN20	吨	5790			DN80	吨	5410	
	DN25	吨	5720			DN100	吨	5320	
	DN32	吨	5550			DN125	吨	5640	
	DN40	吨	5500			DN150	吨	5690	
	DN50	吨	5570			DN200	吨	6000	
产品名称	规格	单位	单价	备注	产品名称	规格	单位	单价	备注
室内消火栓	SN50	只	40.6		水流指示器	ZSJZ 100	个	39/马鞍式	175/法兰式
室内消火栓	SN65	只	47.5		水流指示器	ZSJZ 125	个	45/马鞍式	196/法兰式
室内减压稳压栓	SNW65- I	只	55		水流指示器	ZSJZ 150	个	49.5/马鞍式	237/法兰式
旋转栓	SNZ65	只	60.6		水流指示器	ZSJZ 200	个	71/马鞍式	
旋转减压稳压消火栓	SNZW65	只	71.5		消防信号蝶阀	ZSDF 50	个	126/对夹式	132/沟槽式
单阀双出口栓	SNS65/65	只	97.5		消防信号蝶阀	ZSDF 65	个	129/对夹式	129/沟槽式
双阀双出口栓	SNSS65/66	只	124		消防信号蝶阀	ZSDF 80	个	139/对夹式	140/沟槽式
地上栓	SS100/65-1.6	台	619		消防信号蝶阀	ZSDF 100	个	165/对夹式	174/沟槽式
地下栓	SA100/65-1.6	台	597		消防信号蝶阀	ZSDF 125	个	202/对夹式	225/沟槽式
地上栓	SS150/80-1.6	台	1156		消防信号蝶阀	ZSDF 150	个	206/对夹式	237/沟槽式
地下栓	SA150/80-1.6	台	1070		消防信号蝶阀	ZSDF 200	个	419/对夹式	525/沟槽式
地上水泵接合器	SQS100-1.6B	台	612		雨淋阀	ZSFG 100	套	1178	
地下水泵接合器	SQA100-1.6B	台	519		雨淋阀	ZSFG 150	套	1412	
地上水泵接合器	SQS150-1.6B	台	1056		雨淋阀	ZSFG 200	套	1987	
地下水泵接合器	SQA150-1.6B	台	920		消防信号闸阀	ZSXF 50	台	222/法兰式	151/沟槽式
墙壁水泵接合器	SQB100-1.6	台	640	简易式	消防信号闸阀	ZSXF 65	台	244/法兰式	161/沟槽式
墙壁水泵接合器	SQB150-1.6	台	987	简易式	消防信号闸阀	ZSXF 80	台	262/法兰式	179/沟槽式
水枪	DN50	支	8.8		消防信号闸阀	ZSXF 100	台	291/法兰式	199/沟槽式
接扣	DN50	付	10		消防信号闸阀	ZSXF 125	台	460/法兰式	290/沟槽式
水枪	DN65	支	17.2		消防信号闸阀	ZSXF 150	台	568/法兰式	345/沟槽式
接扣	DN65	付	21		消防信号闸阀	ZSXF 200	台	889/法兰式	590/沟槽式
消防水带	50-20M	条	55		湿式报警器	ZSFZ 100	套	687	
消防水带	65-20M	条	66		湿式报警器	ZSFZ 150	套	737	
消防水带	65-25M	条	82.5		湿式报警器	ZSFZ 200	套	1080	
消防软管卷盘	20M/25m	个	115/131		预作用报警器	ZSFG 100	套	1669	
水流指示器	ZSJZ 50	个	33.1/马鞍式	112.5/法兰式	预作用报警器	ZSFG 150	套	2187	
水流指示器	ZSJZ 65	个	34.5/马鞍式	127/法兰式	预作用报警器	ZSFG 200	套	3237	
水流指示器	ZSJZ 80	个	37.5/马鞍式	151/法兰式					

## 陕西友发管业有限公司

规格	厚度	钢塑复合管		涂塑复合管	
		冷水管	热水管	焊管双面涂EP	镀锌单面涂EP
		米价	米价	米价	米价
DN15	2.75	18.52	19.76	46.61	41.08
DN20	2.75	26.22	27.83	53.97	54.31
DN25	3.25	35.62	37.81	74.38	69.86
DN32	3.25	46.07	49.02	91.46	91.18
DN40	3.5	55.95	59.37	109.38	110.22
DN50	3.5	70.2	74.38	137.25	138.75
DN65	3.75	95.28	101.17	182.78	184.93
DN80	4.0	120.46	127.58	226.79	227.72
DN100	4.0	158.17	167.86	291.92	295.65
DN125	4.0	216.22	229.23	363.38	375.22
DN150	4.5	273.41	289.84	473.17	493.78
DN200	6.0	495.42	525.16	813.97	863.66
DN250	7.0	1213.91	1286.77	/	
DN300	8.0	1462.33	1550.02	/	

### 衬塑管件山东迈克B型 (单位: 元/个)

品名 规格	90°弯头	三通	管古	对丝	45°弯头	活接	补芯	四通	堵头
DN15	3.30	4.74	3.08	3.70	3.48	12.14	/	8.82	2.04
DN20	5.40	8.00	4.30	5.18	5.70	14.54	3.36	12.50	2.55
DN25	8.24	11.80	6.56	6.74	8.66	20.64	7.46	17.14	3.59
DN32	13.62	19.56	10.10	10.72	14.28	29.06	8.54	27.16	4.71
DN40	17.08	23.70	12.70	13.56	17.80	39.56	11.06	30.28	6.18
DN50	25.40	37.12	20.10	19.70	26.68	52.80	15.66	47.02	10.09
DN65	43.06	69.26	31.66	30.98	45.40	99.82	31.16	99.88	17.93
DN80	66.50	90.06	45.40	45.56	69.34	137.66	46.28	116.68	26.09
DN100	114.22	157.06	75.40	76.86	119.16	237.72	82.66	211.02	44.40

**注：异径管件价格按大头计算，DN100以上可采用沟槽管件连接，另做报价！**

办公地址：北三环大明宫建材市场钢材B区5排6-9号 联系方式：13122033080

库房地址：中储发展股份有限公司 (A8库)

不锈钢水管 (GB/T19228.2-2011) SUS304- I 系列价格表

产品名称	公称通径 (DN)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	单价(元/米)
不锈钢水管	DN15	16.00	0.80	30.70
	DN20	20.00	1.00	47.94
	DN25	25.40	1.00	62.10
	DN32	32.00	1.20	94.33
	DN40	40.00	1.20	118.18
	DN50	50.80	1.20	150.71
	DN60	63.50	1.50	238.65
	DN65	76.10	2.00	374.39
	DN80	88.90	2.00	440.20
	DN100	101.60	2.00	502.79
	DN125	133.00	2.50	844.42
	DN150	159.00	2.50	1002.78
	DN200	219.00	3.00	1653.41
	DN250	273.00	4.00	2745.40
	DN300	325.00	4.00	3276.01

办公地址：北三环大明宫建材市场钢材B区5排6-9号 联系方式：13122033080

库房地址：中储发展股份有限公司 (A8库)

## 禹州市新光铸造有限公司

“新光”牌柔性抗震铸铁排水管及管件

执行标准：GB/T12772-2016 A、B、W型

单位：元/米

产品名称\规格	DN50	DN75	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
A型直管	117.7	181.2	239.6	333.7	402.6	580.8		
B型直管	84.4	124.3	177.9	220.3	262.7	421.6	585.6	758.9
W型直管	84.4	124.3	177.9	220.3	262.7	421.6	585.6	758.9
旋流三通			240		420			
旋流角四通			270		486			
乙字弯			121		196			
透气帽	35	45	55	75	160	210		
清扫口	60	76	118	198	256			
高水封地漏	105	185	248		360			
防返溢地漏	166	297.8	596.9					
87型雨水斗		240	260		370			
防爆地漏	160	310	390		475			

地址：西安市北三环大明宫建材批发市场管业A区6排6号

联系电话：18291989528 13837407911 029-83669813

# 陕西天驰实业发展有限公司

天津利达特许经营商

品牌	规格	单价 (吨)	品牌	规格	单价 (吨)	
					冷水 (元/米)	热水 (元/米)
天津利达镀锌管	DN15*2.75	6200.00	天津利达钢塑管	DN15*2.5	9.50	11.00
	DN20*2.75	6150.00		DN20*2.5	12.00	13.50
	DN25*3.0	5950.00		DN25*3.0	17.50	19.50
	DN25*3.25	5950.00		DN32*3.0	22.00	25.00
	DN32*3.25	5850.00		DN40*3.0	25.00	28.50
	DN40*3.5	5800.00		DN40*3.25	26.50	31.00
	DN50*3.5	5800.00		DN50*3.25	33.50	39.00
	DN65*3.75	5650.00		DN65*3.25	43.00	49.50
	DN80*4.0	5600.00		DN65*3.5	45.00	52.00
	DN100*4.0	5550.00		DN80*3.75	59.00	68.00
	DN125*4.5	5850.00		DN100*3.75	76.00	87.00
	DN150*4.5	5900.00		DN125*4.0	102.00	116.00
	DN150*5.5	6100.00		DN150*4.0	121.00	138.00
	DN200*6.0	6050.00		DN200*4.75	196.00	222.00
	DN250*5.75	6050.00		DN250*5.5	330.00	350.00
	DN300*6.0	5990.00		DN300*5.75	412.00	439.00
品牌	规格	单价 (吨)	品牌	规格	单价 (吨)	
天津利达镀锌无缝管	60*3.5	7900	友发焊接管	DN15*2.75	吨	4700
	76*4.0	7350		DN20*2.75	吨	4700
	89*4.0	7300		DN25*3.25	吨	4650
	108*4.0	7350		DN32*3.25	吨	4700
	114*4.0	7200		DN40*3.5	吨	4700
	133*4.0	7250		DN50*3.5	吨	4700
	159*4.5	7250		DN65*3.75	吨	4650
	219*6.0	7350		DN80*4.0	吨	4650
	273*7.0	7300		DN100*4.0	吨	4550
				DN125*4.5	吨	4700
				DN150*4.5	吨	4700
				DN200*5.0	吨	4750
		DN200*5.5	吨	4800		
		DN200*6.0	吨	4800		

包钢无缝管Φ57-Φ426: 4900-5450元/吨. 螺旋管Φ219-Φ1220: 4750元/吨

地址: 西安市临潼区中储钢超大厦A座301室

联系人: 翁经理

手机: 13689266669

电话: 029-86638888

# 陕西天驰实业发展有限公司

山东顺翔（依卡诺）消防科技有限公司

沟槽式管道连接系统国家建设部指定产品

经国家消防权威部门检测

消防专用沟槽式管道连接系统（通过国家型式检验）

中国人民财产保险股份有限公司承保

规格/品名	钢卡	90 弯头	三通	四通	转换法兰	45 弯头	盲片	22.5 弯头
76	27.20	33.20	52.80	92.00	56.80	32.80	27.20	34.00
89	28.80	42.00	64.00	100.00	63.20	42.00	29.60	40.00
114	31.20	54.80	82.00	130.00	67.20	47.20	32.80	64.00
140	53.60	100.00	136.00	168.00	90.00	84.00	52.80	88.00
165	58.40	114.00	172.00	220.00	105.20	92.00	65.20	112.00
219	108.00	240.00	340.00	488.00	164.00	192.00	128.00	232.00
规格/品名	丝机械三通	丝机械四通	丝大小头	丝异三通	沟大小头		沟机械三通	
76*33-42	36.00	55.20	24.00	53.00	规格	单价	规格	单价
76*48	36.00	55.20	24.00	56.00	89*76	32.00	89*76	70.00
89*33-42	40.00	64.00	28.00	68.00	114*76	34.00	114*76	86.00
89*48	40.00	64.00	30.00	68.00	114*89	38.00	114*89	86.00
89*60-76	48.00	64.00	30.00	68.00	140*89	50.00	140*76	152.00
114*33-42	44.00	56.00	32.00	88.00	140*114	52.00	140*89	152.00
114*48	46.00	64.00	34.00	88.00	165*76	64.00	165*76	160.00
114*60	52.00	68.00	34.00	92.00	165*114	72.00	165*89	160.00
114*76	56.00	88.00	35.20	92.00	165*140	72.00	165*114	168.00
114*89	62.00	96.00	35.20	96.00	219*89	112.00	165*140	176.00
140*33-42	56.00	70.00	50.00	140.00	219*114	128.00	219*76	300.00
140*48	62.00	76.00	50.00	140.00	219*165	128.00	219*89	300.00
140*60	64.00	80.00	52.00	148.00	沟槽机械三通		219*114	336.00
140*76	72.00	100.00	60.00	148.00	规格	单价	219*140	336.00
140*89	76.00	112.00	60.00	152.00	114*76	72.00	219*165	344.00
165*33-42	58.00	76.00	54.40	172.00	114*89	74.00	沟槽异径四通	
165*48	58.00	78.00	56.80	172.00	140*76	84.00	规格	单价
165*60	60.00	88.00	56.80	176.00	165*76	88.00	114*76	120.00
165*76	72.00	104.00	58.00	168.00	165*89	100.00	114*89	124.00
165*89	76.00	136.00	64.00	168.00	165*114	116.00	140*76	176.00
165*114	124.00	168.00		192.00	219*89	152.00	140*89	176.00
219*33	120.00	192.00	140.00		219*114	168.00	140*114	176.00
219*42	124.00	192.00	140.00		沟槽机械四通		165*76	216.00
219*48	124.00	200.00	140.00		规格	单价	165*89	216.00
219*60	124.00	200.00	144.00	328.00	165*76	136.00	165*114	216.00
219*76	132.00	236.00	144.00	328.00	165*89	136.00	219*89	384.00
219*89	144.00	304.00	144.00	340.00	219*76-89	220.00	219*114	420.00
219*114	144.00		144.00		219*114	220.00		

地址：西安市临潼区中储钢超大厦A座301室 电话：029-86638888

联系人：翁经理 手机：13689266669 备注：若用于给水系统，密封圈为白硅胶圈，价格另议



## 西安伟成建材有限公司

材料名称	规格型号		单价(元/米)	材料名称	规格型号	单价(元/米)	材料名称	规格型号	单价(元/米)
维斯顿 PVC-U 排水管	Φ50×2.0		13.6	维斯顿 PPR给水 1.6Mpa 冷水管	Φ20×2.3	11.2	HDPE双壁 波纹管 (SN8)	Φ225	222.6
	Φ75×2.3		25.2		Φ25×2.8	17.1		Φ300	420.6
	Φ110×3.2		48.8		Φ32×3.6	30.4		Φ400	645.2
	Φ160×4.0		96.8		Φ40×4.5	35.38		Φ500	990.5
	Φ200×4.9		162.6		Φ50×5.6	55.08		Φ600	1389.2
维斯顿 PVC-U螺旋 消音管	Φ75×2.3		26.8	Φ63×7.1	87.8	PVC双壁 波纹管 (SN8)	Φ800	2215.1	
	Φ110×3.2		54.6	Φ20×2.8	14.2		Φ110	19.6	
	Φ160×4.0		108.18	Φ25×3.5	21.6		Φ160	35.2	
维斯顿 PVC-U中空螺旋 消音管	Φ75×4.0		32.8	Φ32×4.4	36.08		Φ200	78.1	
	Φ110×5.0		62.68	Φ40×5.5	39.8		Φ250	96.8	
	Φ160×6.0		123.6	Φ50×6.9	60.6	Φ315	145.4		
维斯顿PVC-U 中空壁 消音管	Φ75×4.0		31.8	Φ63×8.6	102.2	Φ400	226.2		
	Φ110×5.0		61.6	PE1.6Mpa 给水管	Φ20	10.8	Φ500	406.8	
	Φ160×6.0		122.8		Φ25	13.87	Φ200	220.8	
维斯顿 PVC-U 加强型螺旋 消音管	Φ75×2.3		41.31		Φ32	25.8	Φ225	229.46	
	Φ110×3.2		85.94		Φ40	34.2	Φ300	355.12	
	Φ160×4.0		168.14		Φ50	52.8	Φ400	557.26	
维斯顿PVC-U 高层静音管	Φ75×2.3		35.92	Φ63	78	FRPP双壁 加筋波纹管 (SN8)	Φ300	507	
	Φ110×3.2		74.43	Φ75	115		Φ400	789	
	Φ160×4.0		146.21	Φ90	165		Φ500	1236	
产品名称	规格	单位	单价	Φ110	244		FRPP模压 排水管	Φ600	1361.98
PVC旋流三通	Φ110×110	个	392.68	Φ160	520			Φ800	2309.46
PVC旋流四通	Φ110	个	428.16	Φ200	809	DN15		55.53	
PVC洗衣机地漏	Φ50	套	29.86	Φ315	2002	DN20		87.285	
PVC高水封地漏	Φ50	套	34.52	PE1.0Mpa 给水管	Φ63	56.02		DN25	111.975
铜高水封防 返溢地漏	Φ50	套	127.65		Φ75	76	DN32	166.41	
	Φ110	套	268.8		Φ90	110	DN40	209.46	
阻燃 PVC套管 重型	Φ16	米	3.72		Φ110	165	龙立可薄 壁不锈钢 管 (螺纹卡 粘式连接、 环压连接、 双卡 压连接、 沟槽连接、 氩弧焊 连接)	DN50	267.675
	Φ20	米	5.65		Φ160	338		DN65	656.37
	Φ25	米	8.46	Φ200	530	DN80		769.515	
	Φ32	米	12.2	Φ315	1310	DN100		881.73	
维斯顿 PVC-C电力电缆 套管	Φ50×4.0		19.68	PVC-U给 水管材 (蓝、白、 灰色)	Φ20	8.5		DN125	1501.875
	Φ75×5.0		37.5		Φ25	11.22		DN150	2185.05
	Φ110×5.0		52.5		Φ32	16.68		DN200	3024.36
	Φ160×8.0		126.35		Φ40	19.65		DN250	5044.41
	Φ200×9.0		194.48					DN300	5986.74

地址：陕西省西安市未央区北三环大明宫建材家居批发基地陶瓷交易A区西排19号-20号 联系人梁先生：13201593333

## 陕西兴纪龙管道股份有限公司

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
铝合金衬塑管材 2.0MPa	dn20	30.02	45°弯头 (屈弹电熔)	dn20	29.73	90°弯头 (屈弹电熔)	dn20	31.91
	dn25	40.87		dn25	54.28		dn25	63.48
	dn32	68.82		dn32	67.63		dn32	86.04
	dn40	99.24		dn40	102.75		dn40	131.57
	dn50	147.19		dn50	138.75		dn50	185.15
	dn63	225.89		dn63	236.00		dn63	252.00
	dn75	301.94		dn75	262.01		dn75	309.00
	dn90	427.93		dn90	368.45		dn90	396.56
	dn110	620.49		dn110	511.26		dn110	595.59
	dn125	769.05		dn125	693.00		dn125	766.89
	dn160	899.00		dn160	864.15		dn160	1004.70
	dn200	1536.59		dn200	1708.23		dn200	2161.98
	dn250	2250.77		dn250	2562.13		dn250	3724.89
dn315	4015.71	dn315	3738.56	dn315	5410.11			
直接 (屈弹电熔)	dn20	27.30	异径直接 (屈弹电熔)	dn50*32	90.65	等径三通 (屈弹电熔)	dn20	32.28
	dn25	49.72		dn50*40	93.78		dn25	59.94
	dn32	57.96		dn63*25	131.03		dn32	78.39
	dn40	84.95		dn63*32	134.00		dn40	113.69
	dn50	113.45		dn63*40	139.01		dn50	169.10
	dn63	152.00		dn63*50	140.00		dn63	216.36
	dn75	189.59		dn75*32	158.00		dn75	270.00
	dn90	336.98		dn75*40	159.00		dn90	421.94
	dn110	439.52		dn75*50	163.01		dn110	610.07
	dn125	567.39		dn75*63	222.72		dn125	914.07
	dn160	709.34		dn90*50	270.39		dn160	1063.23
	dn200	1246.62		dn90*63	275.16		dn200	2435.19
dn250	1928.63	dn90*75	283.11	dn250	4365.89			
dn315	2314.02	dn110*63	368.49	dn315	6095.77			
异径直接 (屈弹电熔)	dn25*20	51.57	dn110*75	373.95	异径直接 (屈弹电熔)	dn200*160	1018.49	
	dn32*20	59.39	dn110*90	378.39		dn250*200	1920.02	
	dn32*25	63.51	dn125*110	531.50		dn315*200	3221.91	
	dn40*25	74.61	dn160*110	551.19	dn315*250	3379.46		
	dn40*32	78.01	dn160*125	719.09	异径三通 (屈弹电熔)	dn25*20	58.23	
	dn50*25	88.94	dn200*110	965.18		dn32*25	74.99	

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
异径三通 (屈弹电熔)	dn40*32	92.90	异径三通 (屈弹电熔)	dn110*25	483.20	异径三通 (屈弹电熔)	dn160*50	912.00
	dn50*40	134.21		dn110*32	506.21		dn160*63	915.77
	dn63*25	177.41		dn110*40	512.50		dn160*75	917.65
	dn63*32	190.25		dn110*50	514.29		dn160*90	921.31
	dn63*40	206.10		dn110*63	516.00		dn160*110	922.67
	dn63*50	221.96		dn110*75	520.71		dn250*160	3969.89
	dn75*25	224.39		dn110*90	525.74		dn250*200	4290.87
	dn75*32	254.35		dn125*25	681.87		dn315*200	5729.42
	dn75*40	280.68		dn125*32	704.88		dn315*250	6127.82
	dn75*50	302.33		dn125*40	781.20		dn63	494.00
	dn75*63	317.44		dn125*50	803.60	dn75	578.03	
	dn90*25	323.24		dn125*63	805.07	dn90	704.81	
	dn90*32	353.26		dn125*75	806.89	dn110	816.53	
	dn90*40	384.09		dn125*90	809.20	dn125	1079.81	
	dn90*50	417.86		dn160*25	863.54	dn160	1297.23	
	dn90*63	449.38		dn160*32	886.55	dn200	2120.00	
	dn90*75	465.43		dn160*40	900.00	dn250	2910.00	
						法兰 (盘+ 芯)/套 (屈弹电熔)	dn315	3703.67

地址：西安市航空基地规划三路8号

联系电话：029-89082008 18602922873

## 咸阳鸿建科技实业有限公司 (鸿建管业)

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
HDPE给水管 (1.6MPa)	Dn160	米	354.49	HDPE双壁 波纹管	800四级S1	米	1092.00
	Dn180	米	434.47		225四级S2	米	130.00
	Dn200	米	560.38		300四级S2	米	197.60
	Dn225	米	710.02		400四级S2	米	319.80
	Dn315	米	1394.75		500四级S2	米	507.00
	Dn400	米	2247.18		600四级S2	米	702.00
	Dn500	米	3512.94		710四级S2	米	1014.00
	Dn630	米	5577.96		800四级S2	米	1300.00
PVC三通	Φ50	个	5.96	45°弯头	Φ50	个	2.75
	Φ75	个	11.62		Φ75	个	5.39
	Φ110	个	20.24		Φ110	个	10.92
方线盒	86*86*50	个	1.69	雨漏斗	Φ110	个	19.00
	86*86*70	个	2.44	PVC七孔管	Φ110	米	33.60
	86*86*70	穿筋	4.18	分水器	/	组	190.00
PPR双活 接铜球阀	Φ20	个	78.52	HDPE 弯头	Φ110*90	个	162.00
	Φ25	个	95.58		Φ160*90	个	292.24
	Φ32	个	138.82	HDPE 三通	Φ110*90	个	197.60
	Φ40	个	246.64		Φ160*90	个	390.00

地址：咸阳市渭城区朝阳七路中段 联系人：黄经理 电话：18992058826/029-33716533

## 西安齐亚商贸有限责任公司

公称外径	台塑集团 *华亚 (芜湖) 牌全系列产品PVC-U给水T管 (元/米)							PVC-U化工管材	
mm	2.5Mpa	2.0Mpa	1.6Mpa	1.25Mpa	1.0Mpa	0.8Mpa	0.63Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa
20	7.19	6.32						11.09	12.60
25	10.79		8.09					14.24	18.96
32			12.55	10.58				18.59	31.06
40			19.25	15.95	13.40			23.56	33.83
50			29.63	24.46	20.20	30.30		35.47	52.04
63			47.50	5.10	31.24	46.86	21.52	54.94	82.79
75			67.09	54.71	44.59	66.88	29.71	78.44	117.12
90			96.46	79.20	6.42	9.63	42.62	112.20	167.52
110			117.83	95.82	9.83	14.75	50.90	168.08	247.91
140				154.73	13.66	20.49	83.20	268.57	399.61
160			246.72	22.37	16.58	24.87	10.86	351.92	521.27
200			385.80	315.99	31.14	46.71	166.11	547.28	810.81
250			61.06	488.82	399.34	599.00	37.44	845.65	1267.82
315			956.54	79.60	634.39	951.59	409.82	1340.45	2012.22
355					80.48		72.99		2550.37
400				1385.40	117.37	176.06	662.50		3233.73
500					178.36	1415.53	114.95		
630					2789.70		1812.15		

**华亚牌PP-R管材价格表 (元/PC)**

长度(米)	耐压Mpa	规格mm	单价	耐压Mpa	规格mm	单价	耐压Mpa	规格mm	单价
4	PN1.25 (S5)	20*2.0	25.68	PN1.6 (S4)	20*2.3	29.28	PN2.0 (S3.2)	20*2.8	34.155
4		25*2.3	37.61		25*2.8	44.10		25*3.5	53.27
4		32*2.9	59.79		32*3.6	72.315		32*4.4	85.62
4		40*3.7	95.04		40*4.5	112.8		40*5.5	133.38
4		50*4.6	147.50		50*5.6	174.915		50*6.9	208.08
4		63*5.8	233.28		63*7.1	279.345		63*8.6	327.33
4		75*6.8	325.67		75*8.4	392.49		75*10.3	466.245
4		90*8.2	472.04		90*10.1	566.33		90*12.3	668.24
6		110*10.0	1046.51		110*12.3	1257.92		110*15.1	1496.69
6		160*14.6	2220.15		160*17.9	2653.14		160*21.9	3148.23

西安齐亚商贸有限责任公司      西安市国际港务区华南城五金机电E1区4街2栋4-6号

电话: 029-86710338 36389568    手机: 13772486333 13909250385 祁女士

## 西安齐亚商贸有限责任公司

台塑集团 *华亚（芜湖）牌全系列产品华亚牌HDPE给水管材价格（元/米）									
公称外径	PN0.6Mpa		PN0.8Mpa		PN1.0Mpa		PN1.25Mpa		PN1.6Mpa
20					3.84				4.23
25					4.89				5.42
32					7.34				9.03
40			9.31				11.70		13.94
50					14.88		18.06		21.68
63			18.98		24.00		28.45		34.44
75			27.18		32.94		41.46		48.15
90			39.45		47.43		59.64		69.64
110	46.13		57.61		70.85		85.69		103.82
125	59.90		75.99		90.35		113.25		134.45
140	75.46		95.63		113.49		142.18		167.84
160	99.00		121.75		148.44		181.55		220.39
200	153.72		189.76		232.39		282.79		343.51
250	239.60		301.65		361.39		461.27		535.67
280	307.81		381.26		474.29		579.25		698.48
315	391.17		479.53		600.76		733.57		885.54
355	494.93		620.03		764.18		930.48		1123.37
500	998.46		1235.43		1514.79		1846.95		2230.07
630	1587.50		1954.42		2402.83		2928.78		3541.85
PVC-U排水国标			PVC-U电工平口管			PVC-U低压输水灌溉、埋地排污TS管			
公称外径	总长	价格	公称外径	总长	价格	公称外径	总长	价格（元/PC）	
MM	米/PC	元/PC	MM	米/PC	元/PC	(MM)	(米/PC)	SN2	SN4
50*2.0	4	70.65	轻型25	4	21.51	250*4.9	6	1363.95	
75*2.3	4	121.62	轻型32	4	31.59	315*6.2	6	2176.26	
110*3.2	4	247.44	轻型40	4	49.68	400*7.9	6	3458.22	
160*4.0	4	450.18	中型16	4	12.69	400*9.8	6		4085.01
200*4.9	6	1030.7	中型20	4	16.68	<b>PVC 胶合剂</b>	G/瓶	包装量	价格
250*6.2	6	1621.1	中型25	4	25.80		770	20	57
315*7.8	6	2537.8	中型32	4	39.15		410	20	33.75
400*9.8	6	4085	中型40	4	54.30		105	20	10.5

西安齐亚商贸有限责任公司

西安市国际港务区华南城五金机电E1区4街2栋4-6号

电话：029-86710338 36389568

手机：13772486333 13909250385 祁女士

## 陕西顾地塑胶销售有限公司

GD PVC高层静音排水管			GD PVC排水管				GD PVC中空螺旋 降噪排水管	
规格	实壁	螺旋	规格	实壁	螺旋降噪	防紫外线		
Φ50*2.5	19.76		Φ50*2.0	17.77		29.33	Φ75*3.5	39.17
Φ75*3.0	35.41	42.49	Φ75*2.3	28.92	33.62	47.66	Φ110*5.0	65.04
Φ110*4.0	66.78		Φ110*3.2	58.86	63.04	86.50	Φ125*5.0	76.67
Φ110*4.5	74.59	89.70	Φ125*3.2		66.84		Φ160*6.0	124.52
Φ125*4.0	85.77	103.16	Φ160*4.0	104.19	115.71	“顾地”PVC阻燃穿线管		
Φ160*5.0	130.65	141.46	Φ200*4.9	181.23		规格	中型	重型
“顾地”PE-RT 三层阻氧管	规格 型号	三层阻氧		普通		Φ16	2.71	3.18
		S4 1.6mpa	S3.2 2.0mpa	S4 1.6mpa	S3.2 2.0mpa	Φ20	3.75	4.96
						Φ25	5.30	7.28
	普通PE-RT 冷热水管	Φ20	11.74	13.31	8.39	9.51	Φ32	8.81
	Φ25	16.85	19.66	12.03	14.04	Φ40	11.25	15.50
	Φ32	25.88	30.83	18.49	22.01	Φ50	15.62	18.44
“顾地”HDPE 双壁波纹管	规格		Φ200	Φ300	Φ400	Φ500	Φ600	Φ800
	SN4		98.40	183.66	319.00	460.78	602.55	1144.54
	SN8		119.90	213.04	372.16	567.11	807.52	1505.23
“顾地”牌埋地 用 高强度高模量 聚丙烯 (PP-HM) 双壁波纹管  ≧DN/ID1000 为钢带增强型 管材  连接方式: ≧DN/ID800 胶圈密封 ≧DN/ID1000 承插连接	规格型号	环刚度 SN8	环刚度 SN10	环刚度 SN12.5	“顾地”HDPE钢带螺旋波纹管 (锥承插电熔连接式) 备注: 普通直管(非承插电熔) 按此价下调12%。			
	DN/ID200	153.32	162.36	200.23				
	DN/ID300	208.81	227.30	293.67	规格	SN8	SN12.5	SN16
	DN/ID400	457.52	496.80	567.32	Φ300	327.14	343.49	359.83
	DN/ID500	669.24	728.64	834.30	Φ400	462.24	485.35	508.46
	DN/ID600	869.78	927.20	1051.22	Φ500	622.25	653.38	684.48
	DN/ID800	1878.28	2002.40	2172.52	Φ600	896.06	940.85	985.66
	DN/ID1000	3130.60	3337.20	3559.68	Φ700	1053.18	1198.85	1204.70
	DN/ID1200	3620.16	3984.48	4176.00	Φ800	1438.14	1635.65	1653.25
	DN/ID1300	5108.69	5383.87	5937.98	Φ900	1896.02	1955.66	2176.63
	DN/ID1400	5820.05	6299.28	6563.23	Φ1000	2133.46	2327.76	2653.66
	DN/ID1500	6578.21	6956.35	7321.39	Φ1200	3093.50	3564.64	4085.07
	DN/ID1600	7098.62	7626.53	8583.12	Φ1300	3280.96	3773.10	4339.07
DN/ID1800	8248.60	8953.54	10256.83	Φ1400	3490.27	4013.81	4615.88	

管材单价: 元/米, 管件单价: 元/个, 产品报价规格不全者, 以相邻大口径计价。

联系人: 齐经理    联系电话: 17792857723

“顾地”牌钢丝网骨架聚乙烯复合管				“顾地”PPR环保抗菌给水管/纤维增强PPR复合管						
				规格	PPR			纤维增强PPR		
规格	1.0MPa	1.6MPa	2.0MPa		1.25mpa	1.6mpa	2.0mpa	1.25mpa	1.6mpa	2.0mpa
Φ50		62.84	82.95	Φ20	6.91	7.94	10.27	9.67	11.12	14.38
Φ63		76.15	100.51	Φ25	10.19	11.86	16.06	14.27	16.61	22.48
Φ75		90.04	118.85	Φ32	16.10	19.45	25.82	22.54	27.23	36.15
Φ90		121.48	160.35	GD加强型实壁 内螺旋 (PHSP) 特殊单立管	Φ110*3.2	74.34	大曲弯 (有口)	Φ160*110	360.48	
Φ110	154.12	172.23	227.34		Φ110*3.8	107.64				
Φ140	219.37	258.06	340.64	同层旋流三通	Φ110	406.26	大曲弯	Φ160*110	320.44	
Φ160	266.51	311.84	411.63	同层旋流 180°四通	Φ110	486.38	旋流三通	Φ110	389.11	
Φ200	382.54	446.00	588.72				旋流四通	Φ110	463.49	
Φ250	584.99	734.27	969.23	HDPE塑料检查井(“宝井”内径系列)						
Φ315	843.05	999.56	1319.42	规格并筒*管道		直通井		三通井		
Φ355	1065.45	1264.86	1669.62	规格型号		流槽井	沉泥井	流槽井	沉泥井	
Φ400	1270.91	1536.22	2027.82	ID315*200		315.00	350.00	332.50	367.50	
Φ450	1539.85	1820.85	2403.52	ID450*300		584.50	675.50	609.00	707.00	
Φ500	1915.75	2211.85	2919.65	ID630*300		1032.50	1197.00	1081.50	1256.50	
Φ630	3385.87	3769.82	4976.16	ID700*500		1820.00	2110.50	1911.00	2215.50	

联系人：齐经理 联系电话：17792857723

## 陕西世纪东泰新材料科技有限公司

“共同”牌304给水（卡压、环压、承插焊、沟槽）专用管材									316L不锈钢管	
不锈钢管材			加厚型管材		覆塑管					
规格 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	单价 (元/米)	壁厚 (mm)	单价 (元/米)	壁厚	冷水 单价	热水 单价	规格	单价
DN15	16.0	0.6	34.08	0.8	40.90	0.6	44.31	74.88	DN15	69.52
DN20	20.0	0.7	43.89	1.0	52.67	0.7	57.06	96.43	DN20	87.90
DN25	25.4	0.8	70.48	1.0	84.57	0.8	91.62	154.84	DN25	143.78
DN32	31.8	1.0	132.43	1.2	158.91	1.0	172.15	290.94	DN32	247.20
DN40	40.0	1.0	139.71	1.2	167.66	1.0	181.63	306.95	DN40	285.36
DN50	50.8	1.0	180.56	1.2	216.67	1.0	234.73	396.69	DN50	371.94
DN65	63.5	1.2	306.62	1.5	367.95				DN65	625.50
DN80	76.1	1.5	498.26	2.0	597.92				DN80	1016.40
DN100	101.6	1.5	670.75	2.0	804.90				DN100	1140.27
DN150	159.00	2.20	1653.13	2.50	1983.76				DN125	2212.16

“鑫中泰”(PE)孔网钢带 聚乙烯复合管				“天津鸿泰”PVC-C管						
冷水用		热水用		民用冷热水管 S6.3						消防喷淋
规格	单价	规格	单价	规格(mm)	管材	规格	直接头	90°弯头	正三通	管材
D50	80.49	D50	111.00							
D63	114.99	D63	162.80	Φ20*2.0	21.12	Φ20	6.12	10.47	11.64	
D75	143.76	D75	207.20	Φ25*2.0	31.77	Φ25	7.26	13.38	16.47	
D90	201.24	D90	288.60	Φ32*2.4	44.52	Φ32	11.91	21.54	25.02	28.93
D110	264.51	D110	392.20	Φ40*3.0	67.62	Φ40	17.16	34.05	51.51	42.92
D160	500.25	D140	518.00	Φ50*3.7	104.67	Φ50	24.48	48.03	60.48	54.63
D200	672.75	D160	673.40	Φ63*4.7	174.27	Φ63	41.91	95.52	102.45	84.25
D225	901.48	D200	910.20	Φ75*5.6	231.48	Φ75	113.7	191.13	248.79	123.75
D250	1094.22	D250	1635.40	Φ90*6.7	333.72	Φ90	172.95	296.46	424.20	182.97
D280	1400.61	D315	2123.80	Φ110*8.1	495.72	Φ110	280.68	499.11	686.70	
D315	1529.49	D400	3137.60	Φ140*10.3	854.16	Φ140	600	1160.7	1517.19	
D400	2259.75	D450	3980.46	Φ160*11.8	1113	Φ160	851.76	1485.8	2139.24	
D500	2994.26	D500	4527.99	Φ225*16.6	2658.96	Φ225	1908	3125.2	4309.47	

管材单价：元/米，管件单价：元/个。

“贝根”牌全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管	规格	法兰式	对焊式	“逸通”FRPP法兰式承插连接静音排水管材及管件						
	DN65	394.97	509.51	规格(mm)	管材	规格(mm)	顺水三通(双扩)	90°弯头	立管检查口	锁紧环
外覆塑防腐价格在此价格基础上浮15%, ≤DN300为直缝焊管, >DN300为螺旋焊管;	DN80	466.73	602.08	50×3.2	38.00	50	29.52	27.40	46.12	1.93
	DN125	769.21	992.28	75×3.8	68.00	75	51.00	42.67	69.82	2.44
	DN150	984.06	1279.28	110×4.5	118.00	110	114.00	78.67	116.50	5.82
	DN200	1383.16	1770.44	160×5.0	198.00	160	226.67	197.33	179.00	13.56
	DN250	2118.09	2732.34	规格(mm)	螺旋静音	规格(mm)	旋流三通	90°大弧弯	防溢返H型透气管	深水封P型存水弯
	DN300	2752.35	3550.53							
	DN350	3461.02	4430.10	110×4.5	148.00	110	696.00	160.00	298.67	222.33
	DN400	4347.55	3852.79	“共同”牌消防水管抗震支吊架	规格	单向ST	双向STL	“蓝洋”牌e-PSP钢塑复合管	规格	单价
	DN450	5360.17	4445.79		DN65	1788	2873		20*2.0	32.22
	DN500	7049.85	5435.72		DN80	1854	2967		25*2.5	44.83
	DN600	8776.59	7328.08		DN100	2150	3213		32*3.0	63.77
	DN700	12654.64	9435.47		DN125	2203	3435		40*3.5	90.45
DN800	14241.43	11643.28	DN150		2372	3633	50*4.5		142.65	
DN900	16867.31	13939.30	DN200		4389	6452	63*5.0		184.38	
DN1000	21007.71	1716545	DN250	4622	6663	75*5.5	256.77			

联系人：彭先生 电话：13572283888 传真：029-86319767

地址：西安市未央路111-1号八水上筑1#楼2单元701



## 陕西玖润管业有限公司

“晟扬”牌孔网钢带复合管材管件价目表							
品名	规格 (mm)	单位	单价 元	品名	规格 (mm)	单位	单价 元
“晟扬”牌 PERT 孔网钢带 聚乙烯 复合管 (冷水) CJ/T181- 2003	50*2.0MPa	米	40.00	“晟扬”牌 PERT 孔网钢 骨架 聚乙烯 复合管 (热 水) HG/T370 6-2014	50*2.0MPa	米	53.72
	63*2.0MPa	米	57.50		63*2.0MPa	米	79.00
	75*2.0MPa	米	70.88		75*2.0MPa	米	99.40
	90*2.0MPa	米	99.12		90*2.0MPa	米	138.30
	110*2.0MPa	米	162.26		110*2.0MPa	米	195.00
	125*1.6MPa	米	162.00		125*1.6MPa	米	210.60
	140*1.6MPa	米	184.00		140*1.6MPa	米	239.20
	160*1.6MPa	米	216.45		160*1.6MPa	米	321.18
	180*1.6MPa	米	286.00		180*1.6MPa	米	376.80
	200*1.6MPa	米	311.38		200*1.6MPa	米	430.14
	225*1.6MPa	米	393.00		225*1.6MPa	米	510.90
	250*1.25MPa	米	492.43		250*1.6MPa	米	767.74
	280*1.25MPa	米	553.00		280*1.25MPa	米	718.90
	315*1.25MPa	米	700.03		315*1.6MPa	米	1011.50
	355*1.25MPa	米	926.50		355*1.25MPa	米	1204.45
	400*1.25MPa	米	1079.50		400*1.6MPa	米	1553.50
	450*1.0MPa	米	1392.00		450*1.0MPa	米	1809.60
500*1.0MPa	米	1949.50	500*1.0MPa	米	2534.35		
630*1.0MPa	米	2339.00	630*1.0MPa	米	3040.70		
“百恒”牌SRTP钢丝网骨架管材管件价目表							
品名	规格 (mm)	单位	单价 元		规格 (mm)	直接	90度弯头
“百恒”牌 SRTP 钢丝网骨 架 聚乙烯 复合管 CJ/T189- 2007	50*1.6MPa	米	30.66	电熔管件	50	14.81	19.14
	63*1.6 MPa	米	44.04		63	18.18	27.84
	75*1.6 MPa	米	55.69		75	29.58	46.98
	90*1.6 MPa	米	59.11		90	43.50	67.89
	110*1.6 MPa	米	77.95		110	60.69	105.76
	160*1.6 MPa	米	138.24		160	90.94	186.22
	200*1.6 MPa	米	181.44		200	132.26	321.97
	250*1.6 MPa	米	310.86		250	208.85	174.34
	315*1.6 MPa	米	528.50		315	320.22	892.82
	400*1.6 MPa	米	690.00		400	591.73	1662.05
	500*1.6 MPa	米	975.00		500	1040.74	2954.18
	630*1.6 MPa	米	1410.40		630	1842.72	/
	710*1.0 MPa	米	1703.20		710	2036.00	/
800*1.0 MPa	米	2530.80	800	2704.00	/		

联系人：王先生 联系电话：13325381613 029-68935151

地 址：西安市北二环金泰财富中心B座602室

## 陕西玖润管业有限公司

“晟扬”牌GCPE沟槽式卡箍连接HDPE高密度聚乙烯超静音排水管材管件价目表							
品名	规格 (mm)	单位	单价 元	品名	规格 (mm)	单位	单价 元
HDPE实壁管材	50*3.0	米	25.00	实壁压环/卡箍	50	套	27.03
	75*3.0	米	36.67		75	套	35.97
	75*4.5	米	55.00		110	套	47.70
	110*4.2	米	73.33		160	套	93.83
	110*6.6	米	106.67		200	套	120.27
	160*7.0	米	180.00	中空压环	110	套	47.70
	200*8.7	米	276.67		160	套	93.83
HDPE中空管材	110*6.6	米	106.67	90度弯头	50	个	10.10
	160*7.0	米	180.00		75	个	22.83
顺水梯 (顺水三通)	50	个	15.80		110	个	43.40
	75	个	35.53		160	个	119.07
	110	个	65.93		200	个	422.57
	160	个	244.77		45度弯头	50	个
	200	个	414.00	75		个	14.83
立管检查口	75	个	52.67	110		个	28.63
	110	个	113.33	160		个	76.83
	160	个	271.73	200	个	263.53	
存水弯 (带检口)	50	个	24.80	伸缩节	50	个	46.67
	75	个	48.93		75	个	55.00
	110	个	131.30		110	个	86.67
防返溢地漏	50	个	55.00		160	个	145.00
	75	个	120.00		200	个	248.07
	110	个	160.00	平面四通	110	个	122.60
“玖润”牌HDPE同层排水、虹吸屋面雨水排放系统管材、管件价目表							
品名	规格 (mm)	单位	单价 元	品名	规格 (mm)	单位	单价 元
HDPE管材 白色/黑色	50*3.0	米	34.00	90度弯头	50	个	10.12
	56*3.0	米	34.56		75	个	15.40
	63*3.0	米	38.08		90	个	20.96
	75*3.0	米	52.00		110	个	48.40
	90*3.5	米	64.12		200	个	160.60
	110*4.2	米	104.00	45度弯头	50	个	8.80
	125*4.8	米	122.12		75	个	19.20
	160*6.2	米	208.00		110	个	43.72
	200*7.7	米	332.00		160	个	101.64
虹吸雨水斗	50-110	个	380.00		200	个	213.32

联系人：王先生 联系电话：13325381613 029-68935151

地 址：西安市北二环金泰财富中心B座602室

## 西安德瑞工贸有限责任公司

专业水系统管材及连接件							
“新光”牌柔性抗震铸铁排水管及管件							
口径DN	50	75	100	150	200	口径DN	50
A型直管	119.7	182.88	241.02	404.46	580.14	防爆地漏	252
W型直管	85.25	126.07	178.77	264.53	423.15	普通地漏	168
W1型直管	69.33	100.8	134.4	225.07	369.6	清扫口	60
天津“昊力”牌 钢衬塑、涂塑复合管							
口径DN	15	20	25	40	65	口径DN	150
衬塑（冷水）	22.41	20.32	42.9	75.02	119.88	194.35	339.64
衬塑（热水）	23.75	32.14	45.47	79.52	127.07	206.01	360.02
涂塑	31.5	51.01	62.25	85.47	120.72	191.73	317.71
沧州“三庆”牌薄壁不锈钢管							
口径DN	15	20	25	40	65	口径DN	150
不锈钢直管	45.98	80.81	104.95	216.89	536.62	837.5	2220.42
潍坊长胜“WPT”牌、潍坊“海威”牌沟槽式卡箍连接件							
外径（mm）	卡箍	90弯头	45弯头	转换法兰	正三通	机械三通	大小头
76	71.62	80.38	86.27	168.13	115.9	108.42	51.91
89	74.88	109.95	115.45	223.22	150.21	138.94	71.49
114	96.45	142.98	150.13	262.17	213.5	198.98	104.9
140	146.9	229.18	240.64	308.03	318.02	221.57	137.79
165	162.75	298.5	313.43	380.69	440	282.37	212.74
219	318.98	676.03	709.83	525.5	901.5	411.26	333.95
273		1370.63	1003.5	816.71	1943.33	598.87	637.06
陕西中航高科“ZH GK”牌抗震支吊架系列产品							
名称	规格	侧向	双向	名称	规格	侧向	双向
ZH 抗震 支架	DN65	2144	3704	ZH 抗震 支架	2管组合	5583	9072
	DN80	2160	3704		3管组合	6267	9982
	DN100	2338	3818		4管组合	8374	11008
	DN150	3480	4082		5管组合	8430	11578
	DN200	3634	5370		6管组合	8670	12210
ZH 矩形	L=500	3105	5130	ZH 矩形	L-1250	4320	6885
	L=630	3186	5197		L=1500	4590	7020
	L=700	3240	5265		L=1600	5400	7560
	L=800	3375	5400		L=1800	5535	7830
	L=1000	4050	6075		L=2000	5670	7965
西安德瑞工贸有限责任公司							
地址：陕西省西安市经济技术开发区朱宏路81号5203室							
联系电话：86300308 苏女士：13519184525 黄先生：15353528697							

# 武汉金牛“金牛角”牌塑胶管道系列产品陕西工程运营仓储中心

联系电话：86300308 苏女士：13519184525 黄先生：15353528697

品名	规格	实壁管	实壁螺旋	空壁螺旋	HRS雨水	HDEP同层/虹吸排水	
PVC-U排水管	50	21.92			28.2	50	30.63
	75	36.84	42.54	55.64	46.33	63	39.55
	110	64.1	71.19	86.73	95.78	90	47.33
	160	149.03	152.5	176.88	197.78	110	98.1
	200	227.53			347.42	160	210.25
品名	规格	中型	重型	品名	规格	S4	S3.2
PVC-U阻燃 电工套管	16	3.68	4.6	PP-R 给水管材	20	15.45	18.18
	20	4.75	5.78		25	24.48	29.09
	25	7.49	9.18		32	39.48	45.66
	32	14.02	15.4		40	61.51	70.42
	40	18.62	20.82		50	92.89	110.82
品名	规格	0.8Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa	品名	规格	每路单价
PE100给水 聚乙烯 管材	25	7.3	8.63	12.06	铜制 段造 分/集 水器	1"-S5	180
	32	11.87	14.03	19.61		1"-S4	180
	40	15.86	19.78	30.03		1 1/2"-S5	240
	50	24.52	30.59	46.44		1 1/2"-S4	240
	75	48.41	59.33	86.56	聚乙烯双壁波纹管		
	90	69.68	85.34	125.29	规格	SN4	SN8
	110	103.5	130.06	186.43	225	206.07	223.99
	160	340.17	415.83	618.61	300	322.54	340.46
	200	435.32	531.31	775.86	400	492.77	577.9
	250	531.93	655.43	973.36	500	779.48	895.95
	315	838.93	1036.26	1528.95	600	1075.14	1164.74
品名	规格	PN1.0	PN1.6	PN2.0	PSP钢塑管	PB给水/采暖管S4	
PE钢丝网 骨架 复合管材	50		68.02	92.47	105.48	20	38.37
	63		92.32	139.66	141.47	25	55.62
	90		148.32	187.6	255.1	32	89.92
	110	171.43	190.48	192.73	359.93	PB给水/采暖管S3.2	
	160	262.8	373.75	256.95	679.62	20	43.4
	200	368.14	500.62	404.35	1086.1	25	66.33
	250	558.43	732.92	633.1	1629.15	32	108.95
	315	737.13	967.45	835.69	品名	规格	对接焊
品名	规格	S5	S4	阻氧S4	RPAP5 铝塑 复合管	16	30.22
PERT 采暖管	20	12.54	14.42	21.96		20	38.48
	25	18.57	21.53	31.28		25	56.06
	32	29.45	35.3	47.9		32	81.32

## 陕西旭涛建材销售服务有限公司

“康泰”牌给排水管道系列产品							(单价: 元/米)	
PPR冷热水管				PE-RT地暖管			PVC排水管	
规格	压力等级/单价			规格	压力等级/单价		规格	单价
	S5 1.25MPa	S4 1.6MPa	S3.2 2.0MPa		S5 1.25MPa	S4 1.6MPa	Φ50	18
Φ20	16	18	15	Φ16	5.87	6.99	Φ75	31
Φ25	19	21	23	Φ20	7.95	8.35	Φ110	56
Φ32	27	30	37	Φ25	10.38	11.99	Φ160	110
Φ40	31	34	54	Φ32	16.32	17.85	<b>钢塑复合管</b>	
聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管				HDPE双壁波纹管			规格	单价
规格	环刚度/单价			规格	环刚度/单价		DN20	38
	SN8	SN10	SN12.5		SN4	SN8	DN25	51
ID200	151	189	207	ID200	76	88	DN32	68
ID300	273	296	312	ID300	108	127	DN40	80
ID400	387	462	497	ID400	171	218	DN50	92
ID500	629	790	921	ID500	271	379	DN65	138
ID600	990	1133	1183	ID600	494	597	DN80	165
ID800	1737	1933	2113	ID800	631	839	DN100	196
ID1000	2348	2834	3175	ID1000	1151	1529	DN125	240
ID1200	2925	3794	4261	ID1200	1151	1529	DN150	295
PVC电力通讯双壁波纹管			规格	环刚度S1	环刚度S2	PE钢丝网骨架复合管		
			Φ110	31	37			
塑料检查井						规格	压力等级/单价	
规格型号	流槽检查井 (沉泥井按此价上调20%参考, 具体电询)						1.0Mpa	1.6Mpa
	起始井	直通井	弯头井	三通井	四通井	Dn50	42	46
450*200	345	423	396	477	552	Dn63	59	62
450*300	375	460	431	519	600	Dn75	69	74
450*400	408	500	468	564	652	Dn90	88	95
700*200	917	989	991	1115	1261	Dn110	115	133
700*300	997	1075	1078	1212	1370	Dn160	177	243
700*400	1083	1168	1171	1317	1490	Dn200	263	341
700*500	1178	1270	1273	1432	1619	Dn250	459	532
700*600	1280	1380	1384	1556	1760	Dn315	666	774
1000*300	5139	5139	5139	5295	5983	Dn400	990	1176
1000*400	5586	5586	5586	5756	6504	Dn450	1256	1478
1000*500	6072	6072	6072	6256	7069	Dn500	1533	1779
1000*600	6600	6600	6600	6800	7684	Dn630	2548	2788

地址: 未央区文景路中港国际B座1301 电话: 熊先生13992889910 张先生1357245881

“安源”牌钢骨架聚乙烯塑料复合管				“鑫中泰”牌PE-RT热水孔网钢带聚乙烯复合管		
规格	单位	压力等级/单价		规格	单位	单价
		1.0Mpa	1.6Mpa			
DN50	米	185	213	Dn50	米	109
DN65	米	218	250	Dn63	米	158
DN80	米	262	301	Dn75	米	203
DN100	米	299	344	Dn90	米	281
DN125	米	349	401	Dn110	米	385
DN150	米	393	452	Dn140	米	479
DN200	米	592	680	Dn160	米	509
DN250	米	711	817	Dn200	米	668
DN300	米	879	1011	Dn225	米	897
DN350	米	1246	1433	Dn315	米	3108
DN400	米	1365	1570	Dn400	米	3896
DN450	米	1571	1806	孔网钢带管执行标准：GB/T37263-2018， 冷水管按此价下调20%。		
DN500	米	1702	1957			
DN600	米	2749	3161	钢骨架聚乙烯复合管执行标准：CJ/T123-2016， HG/T3690-2014，SY/T6662.1-2012		

地址：未央区文景路中港国际B座1301 电话：熊先生13992889910 张先生1357245881



浙江中财管道科技股份有限公司西安办事处

中财管道

联系人：杨先生

电话：18909202888/13709283826

产品名称	规格mm	单位	单价(元)
PVC-U实壁排水管	D50*2.0	米	17.85
	D75*2.3	米	29.17
	D110*3.2	米	56.93
	D160*4.0	米	106.59
	D200*5.0	米	173.37
3S加强型旋流单立管	D110*3.2	米	75.31
旋流三通	D110	只	160.73
实壁螺旋消音降噪管	D75*2.3	米	35.97
	D110*3.2	米	64.58
	D160*4.0	米	128.99
中空螺旋消音降噪管	D75	米	36.72
	D110	米	71.05
	D160	米	144.07

产品名称	S3.2			S4	
	规格mm	单位	单价/元	规格mm	单价/元
PP-R冷热水管	D20*2.8	米	18.74	D20*2.3	15.93
	D25*3.5	米	29.99	D25*2.8	25.24
	D32*4.4	米	47.07	D32*3.6	40.70
	D40*5.5	米	72.60	D40*4.5	63.41
	D50*6.9	米	114.25	D50*5.6	95.76
	D63*8.6	米	178.12	D63*7.1	154.14
	D90*12.3	米	301.60	D90*10.1	329.15
HDPE双壁波纹管内径系列	D110*15.1	米	450.45	D110*12.3	437.12
	规格mm	单位	S2(SN8)	S1(SN4)	胶圈/个
	ID200	米	196.00	149.26	17.35
	ID300	米	343.13	277.89	37.71
ID400	米	591.54	489.91	54.86	

PP超静音管	D50		米	55.04
	D75		米	99.58
	D110		米	154.82
	D160		米	231.02
HRS高抗防紫外线排/雨水专用管	D110*3.2		米	77.78
	D160*4.0		米	157.30
	D110*4.0		米	99.12
	D160*5.7		米	181.20
PVC-U阻燃绝缘电工套管	315	元/米	415	元/米
	D16	3.96	D16	4.86
	D20	5.85	D20	6.95
	D25	7.68	D25	9.40
	D32	13.61	D32	13.52
PE-RT地板采暖管	S5	元/米	S4	元/米
	D20*1.9	12.75	D20*2.3	15.27
	D25*2.3	19.34	D25*2.8	23.10
	D32*2.9	31.32	D32*3.6	36.56
PB冷热水管	D20*2.0	39.56	D20*2.3	44.74
	D25*2.3	57.34	D25*2.8	68.38
	D32*2.9	92.70	D32*3.6	112.32
分水器	规格	单价/路	规格	单价/路
	一体锻造	160.00	智能温控	500.00
产品名称	规格	1.6MPa	1.0MPa	0.8MPa
		元/米	元/米	元/米
PE (100) 级给水管	D63	105.56	72.42	59.94
	D75	202.82	98.85	75.63
	D90	274.01	177.76	108.72
	D110	368.87	280.60	161.67
	D160	679.14	442.72	342.27
	D200	966.27	649.53	531.36
	D250	1505.19	1182.48	822.57
	D315	2388.24	1618.65	1310.43
	D400	3849.96	2605.71	2129.19
	D630	10270.56	6461.34	5249.25
HDPE虹吸排水管	规格	元/米	规格	元/米
	D50*3.0	31.54	D110*4.2	86.98
	D63*3.0	39.96	D160*6.2	180.90
	D75*3.0	40.98	D200*7.7	288.06

钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管	ID500	米	965.78	646.20	82.28
	ID600	米	1285.17	1002.43	158.97
	ID800	米	2540.63	1960.00	350.13
	规格mm	单位	SN12.5	SN10	热收缩带
	ID300	米	619.58	449.96	181.82
	ID400	米	914.21	689.58	236.37
HDPE缠绕结构壁B型管 (克拉管)	ID500	米	1159.49	1126.40	309.09
	ID600	米	1401.36	1343.26	418.19
	ID800	米	2951.52	2647.96	554.55
	规格mm	单位	SN8	SN10	SN12.5
	dn300	米	621.43	507.54	780.68
	dn400	米	976.87	1035.82	1069.22
HDPE缠绕结构壁A型管	dn500	米	1485.14	1496.26	1543.61
	dn600	米	1932.43	1962.90	2079.19
	dn800	米	3099.57	3579.64	3920.92
	规格mm	单位	SN8	SN10	SN12.5
	dn300	米	621.43	629.22	780.68
	dn400	米	976.87	1035.82	1069.22
PVC-U、PVC-C电力电缆管	dn500	米	1485.14	1496.26	1543.61
	dn600	米	1932.43	1962.90	2079.19
	dn800	米	3099.57	3579.64	3920.92
	dn1000	米	3567.14	4480.46	5002.36
	规格mm	单位	高压	低压排管	低压过路管
	dn110	米	120.04	33.92	66.44
MPP电力护套管	dn160	米	172.80	62.20	142.80
	dn200	米	368.60	95.36	205.00
	规格mm	单位	单价	规格mm	单价
HDPE钢丝网骨架塑料 (聚乙烯) 复合管	dn110*8	米	109.50	dn160*12	238.34
	dn160*8	米	163.18	dn200*10	259.84
	规格mm	1.0MPa	1.25MPa	1.6MPa	2.0MPa
	D75	—	164.01	194.43	191.52
	D90	—	203.19	259.14	250.80
	D110	269.55	273.18	357.28	335.49
	D160	412.74	475.11	656.50	637.29
	D200	566.10	656.64	905.38	903.36
PE-RT II 耐热管	规格mm	元/米	PE-RT II B型保温管	规格mm	元/米
	dn110	403.36		dn110	660.12
	dn160	697.24		dn160	1260.96

地址：陕西省西安市灞桥区新筑街道华南城五金E2区1街5栋22号 电话：029-86629770

## 陕西天科塑业科技发展有限公司

名称	规格	单价(元/米)	名称	规格	单价(元/米)	名称	规格	单价(元/米)
PVC-U难燃电工套管	305-Φ16	1.80	HDPE 给水 排水 管材	20	4.14	通信 格栅管	四孔	48.30
	305-Φ20	2.56		25	5.52			134.76
	305-Φ25	3.58		32	8.97		六孔	37.00
	305-Φ32	5.34		40	14.15			46.00
	305-Φ40	6.58		50	21.74		九孔	49.60
	405-Φ16	2.08		63	34.51			60.30
	405-Φ20	2.98		75	48.88	CPVC 电力管	Φ50	7.99
	405-Φ25	3.96		90	70.25		Φ75	11.77
	405-Φ32	5.59		110	104.26		Φ90	18.36
	405-Φ40	7.48		125	143.24		Φ110	19.76
PVC-U实壁排水管	Φ50	7.50	160	220.54	Φ125		32.70	
	Φ75	12.82	180	297.24	Φ160		49.42	
	Φ110	25.00	200	350.46	Φ167		51.06	
	Φ125	9.00	225	452.72	Φ200		82.61	
	Φ160	14.00	250	545.01	PVC-U 管件		Φ50	7.71
	Φ200	21.80	315	868.83			Φ75	18.54
PVC-U消音排水管	Φ50	23.23	355	1097.47		Φ110	35.7	
	Φ75	39.79	400	1392.99		Φ160	78.84	
	Φ110	73.28	450	1768.02	Φ200	133.86		
	Φ160	139.29	500	2178.16	PP-R管件	L20x1/2	6.09	
PE-RT地暖管	20 (S5)	2.52	560	2726.24		L20*3/4	8.66	
	25 (S5)	3.96	630	3546.48		L25x1/2	6.51	
	20 (S4)	2.93	MPP 电力管	50		29.97	L25x3/4	8.95
	25 (S4)	4.71		75	51.84	L32*3/4	11.97	
PP-R冷热给水管	20	9.81		90	55.26	HDPE 排水管	32*3.0	11.17
	25	16.86		110	68.22		40*3.0	13.6
	32	26.92	125	76.68	50*3.0		18.8	
	40	42.4	160	162.72	63*3.0		21.6	
	50	65.77	200	199.44	75*3.0		26.07	
	63	104.74	228	321.39	90*3.5		38.4	
	75	148.13	250	352.08	110*4.2		53.6	
	90	205.26	286	519.48	125*4.8		69.6	
	110	318.09	通信 梅花管	32*2.2*5	15.12		160*6.2	114.8
蜂窝管 PVC七孔	25.60	32*2.2*7		16.32	200*7.7	178.4		



## 陕西三垒新材料有限公司

**AGR给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯给水管道系统管材管件 20-110胶溶连接, 160-500胶溶/承插连接**

品名	规格 (mm)	公称压力	单位	单价	品名	规格 (mm)	公称压力	单位	单价		
丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 AGR	dn20	1.6MPa	米	25.61	丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 AGR	dn200	1.0MPa	米	965.91		
	dn25	1.6MPa	米	32.25		dn200	1.6MPa	米	1226.40		
	dn32	1.6MPa	米	45.96		dn250	1.0MPa	米	1233.47		
	dn40	1.6MPa	米	70.64		dn250	1.6MPa	米	1821.77		
	dn50	1.6MPa	米	99.24		dn315	1.0MPa	米	1889.48		
	dn63	1.6MPa	米	162.84		dn315	1.6MPa	米	2845.08		
	dn75	1.6MPa	米	229.92		dn355	1.0MPa	米	2389.00		
	dn90	1.6MPa	米	330.51		dn355	1.6MPa	米	3605.22		
	dn110	1.6MPa	米	402.64		dn400	1.0MPa	米	3016.66		
	dn160	1.0MPa	米	877.21		dn400	1.6MPa	米	4571.67		
	dn160	1.6MPa	米	1048.56		dn500	1.0MPa	米	5051.51		
<b>装配压制式玻璃钢 (SMC) 检查井 (★一次成型) 总高度1米不含井盖</b>											
品名	规格型号			单位	单价	增加50cm	品名	规格型号		单位	单价
SMC玻璃钢检查井	490×660 (450) 接口≤200			座	740	240	SMC玻璃钢阀门井	300×400		座	240
	550×700 (450) 接口≤300			座	780	240		400×600		座	600
	600×800 (450) 接口≤300			座	960	240		600×800		座	840
	680×680 (450) 接口≤200			座	740	240		750×1000		座	1500
	720×720 (450) 接口≤300			座	780	240		900×1200		座	2100
	830×830 (550) 接口≤400			座	1080	400	SMC玻璃钢水表井	400×600		座	600
	850×850接口≤600			座	1660	400		600×800		座	840
	1200×1200接口≤800			座	2090	400		750×750		座	1200
SMC玻璃钢跌水井	490×660 (450) 高度350mm			座	800	240	SMC玻璃钢水井	750×1000		座	1500
	550×700 (450) 高度450mm			座	860	240		900×1200		座	2100
	600×800 (450) 高度600mm			座	1040	240		1050×1200		座	2600
	680×680 (450) 高度350			座	800	240	SMC玻璃钢电井	400×600		座	600
	720×720 (450) 高度450mm			座	860	240		600×800		座	840
	830×830 (550) 高度600mm			座	1200	400		900×1200		座	2100
	850×850高度1000mm			座	2200	400		400×600		座	600
	1200×1200高度1300mm			座	2600	400	SMC玻璃钢电井	600×800		座	840
SMC玻璃钢水封井	Φ600 (最大水封管径200)			座	1160	400		900×1200		座	2100
	Φ1000 (最大水封管径400)			座	1420	400	<b>玻璃钢检查井盖</b>				
SMC玻璃钢雨水井	300×400接口≤200、h=500			座	260	/	玻璃钢连续井	630×400 (B125)		套	218
	400×600接口≤300、h=650			座	500	/		630×400 (B125)		套	260

玻璃钢检查井盖							
品名	规格型号	单位	单价	品名	规格型号	单位	单价
SMC玻璃钢 井盖	Φ700 (A15)	套	190	SMC 玻璃 钢井 盖	450×750 (C250)	套	400
	Φ700 (A15) 防坠	套	288		500×500 (B125)	套	280
	Φ700 (B125) B防坠	套	320		400×600 (B125)	套	280
	Φ700 (C250) B防坠	套	550		650×750 (B125)	套	590
	Φ700 (D400) 防坠	套	660		800×800 (A15)	套	460
	Φ610 (A15)	个	120		600×700 (A15) 地上	套	480
	Φ600 (C250)	套	400		<b>雨水篦子</b>		
	Φ600 (D400)	套	530	SMC 玻璃 钢算 子	300×400 (B125)	套	160
	Φ410 (A15)	个	80		350×500 (B125)	套	190
	Φ450 (B125)	套	160		400×600 (C250)	套	280
	Φ700 (A15) 植草	套	288		400×600 (D400)	套	440
	Φ600 (A15) 植草	套	230		450×750 (B125)	套	380
	Φ450 (A15) 植草	套	160		450×750 (C250)	套	480
	450×750 (B125)	套	360		450×750 (D400)	套	560

地址：陕西省西安市未央区凤城九路海珀兰轩029-86676780 联系人：岳经理 13379205950

## 陕西公元管道销售有限公司

联系人：葛优 17392860101 地址：西安市未央区文景路中港国际A座27层 单位：元/米

PE给水管 (100级)				PP-R冷热水管			PVC-U排水管	
规格mm	1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa	规格mm	S4冷水	S3.2热水	规格mm	单价
Φ20	14	/	/	Φ20	16	18	Φ50*2.0	16
Φ25	16	/	/	Φ25	23	28	Φ75*2.3	27
Φ32	26	22	21	Φ32	38	44	Φ110*3.2	51
Φ40	40	33	27	Φ40	58	73	Φ160*4.0	100
Φ50	62	51	42	Φ50	89	113	Φ200*4.9	150
Φ63	99	82	67	Φ63	144	181	<b>PVC实壁内螺旋管</b>	
Φ75	138	116	94	Φ75	211	228	规格mm	单价
Φ90	200	167	137	Φ90	311	328	Φ75	42
Φ110	297	246	203	Φ110	455	485	Φ110	71
Φ160	629	520	427	<b>HDPE钢丝网骨架复合管</b>			Φ160	147
Φ200	1000	811	666	规格mm	1.6MPa	1.0MPa	<b>PVC中空螺旋消音管</b>	
Φ225	1266	1048	845	Φ50	168	/	规格mm	单价
Φ250	1560	1290	1037	Φ63	198	/	Φ75	49
Φ315	2478	2051	1681	Φ75	212	/	Φ110	78

Φ400	3990	3298	2706	Φ90	227	/	Φ160	166
Φ450	5056	4182	3428	Φ110	300	271	PVC绝缘电工套管中型	
Φ500	6238	5164	4238	Φ160	515	421	规格mm	单价
Φ630	9856	8142	6686	Φ200	735	519	Φ16	3.2
PE缠绕结构壁B型管(克拉管)				Φ250	1164	953	Φ20	4.2
规格mm	SN8	SN10	SN12.5	Φ315	1610	1316	Φ25	7.1
DN200	432	/	/	Φ355	1953	1639	Φ32	12.2
DN300	616	706	832	HDPE中空壁缠绕管			PVC绝缘电工套管重型	
DN400	1062	1198	1404	规格mm	SN8	SN10	规格mm	单价
DN500	1692	1962	2356	Φ200	218	296	Φ16	4.1
DN600	2278	2740	3400	Φ300	434	526	Φ20	5.3
DN700	3108	3920	5100	Φ400	836	972	Φ25	7.6
DN800	4028	4868	5844	Φ500	1228	1594	Φ32	11.5
DN1000	6854	8092	9856	Φ600	1838	2258	PVC蜂窝管	
DN1200	9076	11640	/	Φ700	2578	3122	规格mm	单价
PVC电力电缆护套管				Φ800	3304	4058	Φ32*7	75
规格mm	单价	规格mm	单价	Φ900	4696	5688	PERT地板采暖管	
Φ50*2.0	19	Φ110*5.0	102	Φ1000	5084	6242	规格mm	单价
Φ75*2.2	27	Φ160*5.0	143	Φ1100	6014	7284	Φ20*2.3	13.6
Φ90*2.7	43	Φ160*7.0	204	Φ1200	7062	8670	Φ25*2.8	24.4
Φ110*4.0	81	Φ200*8.0	288	Φ1400	10022	12138	Φ32*3.6	39.7
HDPE三层壁复合增强管				HDPE双壁波纹管				
规格mm	SN8	SN10	SN12.5	规格mm	SN4	SN8	SN10	SN12.5
Φ225	326	358	392	DN200	98	130	156	/
Φ300	546	602	656	DN225	124	148	174	225
Φ400	906	996	1088	DN300	195	256	291	376
Φ500	1566	1722	1880	DN400	314	410	484	544
Φ600	1952	2148	2344	DN500	504	696	835	938
Φ800	3990	4390	4788	DN600	726	948	1044	1349
Φ1000	5874	6460	7048	DN800	1444	1744	1978	2150
Φ1200	9020	9922	10824	DN1000	2440	3120	3588	3900
高抗冲PVC-M增强双壁波纹管				DN1200	3920	4792	5512	5990
规格mm	SN8	SN10	SN12.5	外径110 SN8-43元/米				
Φ300	366	402	476	外径160 SN8-78元/米				
Φ400	606	666	788	PP-HM矩形电力电缆护套管			HDPE建筑虹吸排水管	
Φ500	1048	1152	1362	规格mm	SN25	SN50	规格mm	单价
Φ600	1310	1440	1704	Φ100	135	204	DN50*3.0	43
Φ800	2588	2846	3364	Φ150	276	355	DN75*3.0	65
Φ1000	4256	4864	5270	Φ200	399	485	DN110*4.2	133
Φ1200	6230	7166	7792	/	/	/	DN160*6.2	285

联系人: 葛优 17392860101 地址: 西安市未央区文景路中港国际A座27层 单位: 元/米

**陕西秦西盟实业有限公司**  
**“秦西盟/水乐”牌不锈钢管材管件**

名称	规格型号	价格(元)	产品名称	规格型号	价格(元)	产品名称	规格型号	价格(元)
管材	DN15	36.00	异径直接	DN20*15	16.80	活接	DN15*1/2	46.00
	DN20	56.40		DN25*20	26.00		DN20*3/4	47.90
	DN25	71.62		DN32*20	43.00		DN25*1	79.50
	DN40	134.00		DN50*40	80.80		DN40*1 1/2	136.80
	DN50	171.40		DN50*32	82.71		DN50*2	194.96
	DN65	414.60		DN65*50	358.70	内丝三通	15x1/2	43.90
	DN100	543.67		DN80*50	445.67		25x1	78.00
	DN125	877.00		DN100*50	579.00		32x1 1/4	147.60
	DN200	1719.13		DN100*80	598.00		50x2	210.40
	DN250	3207.30		DN20*15	31.44		65x2	510.90
等径直接	DN15	7.20	异径三通	DN32*15	69.20	外丝直接	100x2	873.10
	DN20	13.72		DN32*20	74.00		15x 1/2	31.20
	DN25	19.10		DN40*20	101.84		20x1/2	34.80
	DN65	282.60		DN50*25	118.40		25x1	50.18
	DN100	467.40		DN50*40	152.08		32x1 1/4	80.24
				DN65*50	490.00		40x1 1/4	124.50
等径三通	DN15	28.72	45°弯头	DN80*50	610.00	内丝直接	40x1 1/2	130.15
	DN20	36.00		DN80*65	674.00		50x2	168.00
	DN25	49.36		DN100*65	810.00		15x 1/2	31.20
	DN32	88.24		DN100*80	870.60		20x1/2	34.81
	DN40	128.08		卡箍接头	DN15	11.12	20x3/4	37.24
	DN50	157.84			DN20	19.36	25x1/2	46.08
	DN65	523.00			DN25	27.44	15x1/2	43.87
	DN80	710.00			DN32	48.80	20x1/2	52.00
90°弯头	DN15	10.96	过桥弯	DN40	71.20	外丝三通	20x3/4	62.71
	DN20	18.88		DN50	92.24		25x1/2	66.81
	DN40	84.67		DN100	815.30		40x1 1/2	175.84
	DN50	117.69		DN100	659	50x2	210.40	
	DN65	543.50		DN125	692.00	法兰卡压转换接头	DN25	497.00
	DN80	707.00		DN150	1283.70		DN32	563.00
	DN100	870.00		DN200	2445.10		DN40	686.00
		DN300	3433.42	DN50	760.00			
沟槽90°弯头	DN125	900.50		DN15	35.50		DN65	976.00
	DN150	1300.70		DN20	55.40		DN80	1083.00
	DN200	2601.20						

公司电话: 400 180 9299 手机: 18066708888

公司地址: 陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区

# 陕西雅美新材料有限公司

“瀚通”牌给排水管道

地址：西安经济技术开发区凤城九路海珀兰轩 联系电话：029-85569117 刘先生13356698333

聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁 (MCPE)复合管											
规格	SN10	SN12.5	SN16	SN20	SN24	规格	SN10	SN12.5	SN16	SN20	
200	150	193	225	258	297	1200	3140	3595	4163	4995	
300	340	392	468	538	598	1300	3755	4253	4889	5960	
400	415	597	638	698	773	1800	7055	8250	9640	/	
500	645	745	863	1020	1245	2000	8465	9708	11115	/	
600	958	1100	1250	1490	1808	2400	11470	13090	15090	/	
800	1730	1983	2250	2695	3303	2600	15588	17923	20803	/	
1000	2415	2910	3225	3878	/	3000	22075	26670	33040	/	
UHMW超高分子聚乙烯排水管											
规格	SN10	SN12.5	SN16	SN20	SN24	规格	SN10	SN12.5	SN16	SN20	SN24
200	153	162	179	220	260	800	1530	1770	2036	2440	2871
300	246	286	375	488	536	1000	2388	2675	3076	3619	4258
400	384	430	493	573	735	1500	4406	4933	5672	6495	7635
500	532	595	648	785	982	1800	5260	5960	6835	7688	9028
600	795	889	1022	1388	1646	2000	5952	6658	7658	8766	9968
骨架聚乙烯 (PE) 塑钢复合稳态管					玻纤 (CRTPE) 复合管						
外径	1.0Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	外径	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa	3.5Mpa		
75	/	186	204	239	63	198	225	248	280		
90	/	213	254	296	75	245	275	313	352		
110	/	248	296	350	90	272	336	385	457		
160	/	346	428	497	110	320	392	460	620		
200	/	457	566	658	160	430	528	621	/		
315	765	805	886	1019	200	575	706	836	/		
355	1091	1148	1263	/	315	1066	1158	1340	/		
400	1293	1361	1529	/	400	1788	1998	/	/		
500	1765	1858	2011	/	500	2433	2615	/	/		
630	2728	2843	3410	/	630	3715	4430	/	/		
高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPPE)双波峰缠绕结构壁排水管											
规格	SN10	SN12.5	SN16	规格	SN10	SN12.5	SN16	规格	SN10	SN12.5	SN16
300	264	316	380	600	1115	1338	1607	1200	3560	4260	5110
400	504	604	724	800	1715	2070	2468	1500	6300	7580	9090
500	805	966	1159	1000	2525	3030	3640				
排水用塑料检查井 (UPP-T)	Φ700*300		1300	Φ700*600		1800		Φ1000*500		4400	
	Φ700*400		1400	Φ1000*300		3350		Φ1000*600		5250	
	Φ700*500		1600	Φ1000*400		3750		Φ1000*800		7000	
FRPE双塑复合缠绕结构壁井筒管				Φ450	550	Φ700	850	Φ1000	1350		

# 陕西雅美新材料有限公司

瀚通”牌给排水管道

地址：西安经济技术开发区凤城九路海珀兰轩 联系电话：029-85569117 刘先生13356698333

双密封自锁共混氯化聚乙烯 (GF-PE)复合管						玻纤	HDPE塑钢缠绕管								
规格	SN10	SN12.5	SN16	SN20	SN25		规格	SN8	SN10	SN12.5	热缩套	卡箍			
200	248	274	332	432	498		DN200	116	130	149	56	195			
300	576	648	750	976	1124		DN300	173	194	223	79	244			
400	924	1016	1116	1454	1676		DN400	289	324	371	98	304			
500	1248	1372	1510	1964	2264		DN500	374	418	481	120	369			
600	1806	1986	2186	2844	3278		DN600	599	669	769	165	527			
800	3354	3410	3750	4880	5626		DN800	1199	1331	1531	255	779			
900	4194	4270	4698	6112	7046		DN1000	1797	2012	2313	375	936			
1000	4534	4750	5226	6800	7838		DN1200	2454	2749	3161	435	1499			
1500	8274	8586	9444	12290	14166		DN1600	4423	4954	5698	623	2126			
2000	11048	11464	12612	16410	18916		DN2000	7239	8106	9322	893	3147			
HDPE中空壁缠绕管						PP-HM双壁波纹管									
规格	SN8	SN10	SN12.5	热缩套	电热熔带		规格	SN8	SN10	SN12.5	SN16	胶圈			
Dn200	127	143	162	56	78		dn200	140	158	175	199	19			
Dn300	197	249	286	79	111		dn300	205	234	275	337	30			
Dn400	304	411	519	98	172		dn400	418	463	534	611	75			
Dn500	429	608	841	120	322		dn500	647	711	808	930	94			
Dn600	630	877	1020	165	500		dn600	789	884	1029	1243	225			
Dn800	1359	1503	1754	255	661		dn800	1905	2057	2362	/	300			
Dn900	1948	2337	2545	300	739		dn1000	3418	3931	4338	/	375			
Dn1000	2389	2857	3324	375	1033		dn1200	4965	5223	6267	/	563			
聚乙烯 (HDPE) 中空塑钢缠绕管							聚乙烯 (HDPE) 钢带增强型螺旋波纹管								
规格	SN10	SN12.5	SN16	热缩套	电热熔带	卡箍	规格	SN8	SN10	SN 12.5					
DN200	170	189	222	56	78	195	300	159	174	196					
DN300	292	325	382	79	111	244	400	233	267	296					
DN400	421	468	551	98	172	304	500	352	393	444					
DN500	620	689	811	120	322	369	600	430	500	593					
DN600	854	949	1116	165	500	527	800	741	889	1037					
DN800	1388	1542	1814	255	661	779	1000	1111	1296	1407					
DN1000	2008	2231	2625	375	1033	936	1200	1519	1778	1907					
DN1400	4483	4982	5861	503	1633	1794	1400	2333	2463	2667					
DN1600	6335	7039	8281	623	2044	2126	1800	3778	4444	5370					
氯化聚乙烯共混 (MCPE) 防水防腐衬板															
规格型号				单价 (元/m <sup>2</sup> )				规格型号				单价 (元/m <sup>2</sup> )			
A型: 钉高16mm*板厚2.0mm				600				B型: 钉高19mm*板厚2.0mm				800			

# 康泰塑胶科技股份有限公司

西安市未央区北二环西段10号金泰财富中心B座1001室 蔡磊 13119195797

名称	规格	压力等级	单价 (元/米)	名称	规格	压力等级	单价 (元/米)	
钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 ( 对 接 热 熔 管	DN75	1.6MPa	76.04	钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 ( 对 接 热 熔 管	DN500	1.6MPa	1458.17	
		2.0MPa	81.1		DN630	1.0MPa	2356.88	
	DN90	1.6MPa	95.68			1.6MPa	2595.53	
		2.0MPa	99.54		DN710	1.0MPa	3073.54	
	DN110	1.0MPa	111.47			1.6MPa	3404.06	
		1.6MPa	120.94		共 混 聚 氯 乙 烯 高 性 能 双 壁 波 纹 管	ID200	SN8	196.65
		2.0MPa	138.61	ID300		SN8	345.00	
	DN140	1.0MPa	157.43	ID400		SN8	493.00	
		1.6MPa	189.72	ID500		SN8	848.25	
	DN160	2.0MPa	211.94	ID600		SN8	1292.04	
		1.0MPa	171.98	ID800		SN8	2302.14	
	DN200	1.6MPa	217.78	ID1000		SN8	3735.75	
		2.0MPa	242.89	ID1200		SN8	4741.86	
		1.0MPa	251.71	ID1400		SN8	6458.81	
	DN250	1.6MPa	308.44	ID1600		SN8	8679.00	
		2.0MPa	363.12	全 防 腐 嵌 入 式 对 焊 连 接 钢 塑 复 合 管		DN65	含 焊 接 头 及 法 兰 盘	392.93
		DN315	1.0MPa			445.53		DN80
	1.6MPa		502.32		DN100	561.48		
	DN355	2.0MPa	604.91		DN125	752.19		
		1.0MPa	644.98		DN150	893.80		
	DN400	1.6MPa	720.5		DN200	1241.43		
		2.0MPa	829.18		DN250	1773.48		
	DN450	1.0MPa	858.08		DN300	2196.37		
		1.6MPa	946.17		DN350	2762.61		
	DN500	1.0MPa	940.55		DN400	3194.90		
		1.6MPa	1068.37		DN450	3951.61		
	DN500	1.0MPa	1102.85		DN500	4710.83		
		1.6MPa	1294.71	DN600	6246.89			
	DN500	1.0MPa	1309.84					

名称	规格	单价 (元/个)	名称	规格	单价 (元/个)
带对焊接口三通	T65×65×65-F	1456.68	带对焊接口直角弯头	L65×65-F	1130.95
	T80×80×80-F	1735.56		L80×80-F	1388.34
	T100×100×100-F	1897.60		L100×100-F	1732.80
	T125×125×125-F	2261.90		L125×125-F	1941.69
	T150×150×150-F	3078.15		L150×150-F	2432.76
	T200×200×200-F	5078.26		L200×200-F	3072.64
	T250×250×250-F	7208.44		L250×250-F	5633.82
	T300×300×300-F	9784.50		L300×300-F	7953.59
	T350×350×350-F	14058.09		L350×350-F	13031.31
	T400×400×400-F	18941.25		L400×400-F	17341.27
	T450×450×450-F	22918.32		L450×450-F	21888.23
	T500×500×500-F	29339.18		L500×500-F	25596.89
	T600×600×600-F	44977.40		L600×600-F	42294.42

### 陕西剑行洲新材料科技有限公司

“固泰”牌机电管线抗震支撑系统价格表 联系人：王婷 13032990868							
	规格	单位	价格/元		规格	单位	价格/元
	消防侧向抗震支吊架	DN65	套		2493.92	电气侧向抗震支吊架	3000N/m ≤ G < 5000N/m
DN80		套	2521.35	5000N/m ≤ G	套		5642.66
DN100		套	2680.63	电气侧纵向抗震支吊架	3000N/m ≤ G < 5000N/m	套	9053.17
DN125		套	2791.79		5000N/m ≤ G	套	9229.57
DN150		套	3355.10	通风空调侧向抗震支吊架	0.38m <sup>2</sup> ≤ S < 1m <sup>2</sup>	套	4628.07
DN200		套	3930.17		1m <sup>2</sup> ≤ S < 2m <sup>2</sup>	套	5718.67
DN250		套	4026.49	通风空调侧纵向抗震支吊架	0.38m <sup>2</sup> ≤ S < 1m <sup>2</sup>	套	7817.13
DN300		套	4117.77		1m <sup>2</sup> ≤ S < 2m <sup>2</sup>	套	9009.16
消防侧纵向抗震支吊架	DN65	套	4176.58	组合支架侧向抗震支吊架	2管组合	套	6864.12
	DN80	套	4239.32		3管组合	套	7584.40
	DN100	套	4434.44		4管组合	套	8286.10
	DN125	套	4613.92		5管组合	套	9029.11
	DN150	套	5218.68	组合支架侧纵向抗震支吊架	2管组合	套	10436.74
	DN200	套	6849.48		3管组合	套	11158.99
	DN250	套	6945.67		4管组合	套	11881.24
	DN300	套	7088.68		5管组合	套	12603.49



## 陕西剑行洲新材料科技有限公司

“生宸源”牌增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW)六棱结构壁管材价格表							
名称		规格		单位	SN8单价/元	SN12.5单价/元	
增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW)六棱结构壁管材		DN200		米	181.5	346.6	
		DN300		米	421.08	712.8	
		DN400		米	798.6	1237.5	
		DN500		米	1161.6	1793.88	
		DN600		米	1597.2	2623.5	
		DN800		米	3557.4	5197.5	
		DN1000		米	7368.9	8374.5	
		DN1200		米	10766.1	12235.3	
		DN1400		米	18940.5	21524.6	
DN1600		米	25054.3	28471.5			
九嘉晟美实业有限公司HKPE、HDPE静音管价格表							
HKPE\HDPE E管材	DN50*3.2mm	米	43.03	45°弯头	DN50	个	20.92
	DN75*3.8mm	米	67.12		DN75	个	29.71
	DN110*4.5mm	米	123.53		DN110	个	55.41
	DN160*5.0mm	米	197.52		DN160	个	105.62
	DN200*6.5mm	米	438.57	顺水三通	DN50	个	27.79
DN50	个	28.68	DN75		个	47.71	
DN75	个	54.13	DN110		个	93.24	
DN110	个	119.52	DN160		个	221.46	
斜三通	DN160	个	243.60	滑扣式卡箍	DN110	套	59.98
滑扣式卡箍	DN50	套	35.15		DN160	套	116.65
	DN75	套	45.28		DN200	套	198.00
“宜万川”牌沟槽式连接排水管、法兰压盖承插连接排水管价格表							
HDPE实壁 管材、中空 内螺旋管材	50*3.2	米	38.00	45°弯头	50	只	7.00
	75*4.5	米	68.00		75	只	16.33
	110*6.6	米	130.00		110	只	43.17
	125*6.6	米	179.00		160	只	81.68
	160*7.0	米	208.00		200	只	193.66
	200*8.7	米	328.00		顺水三通	50	只
45°斜三通	50	只	26.83	75		只	54.83
	75	只	70.00	110		只	121.33
	110	只	176.17	125		只	199
	160	只	357.00	160		只	238.00
	200	只	683.67	200		只	560.00
压环 (卡箍)	50	只	34.13	压环 (卡箍)	125	只	102.88
	75	只	46.73		160	只	121.28
	110	只	61.43		200	只	152.78

联系人：朱女士18655873555    王先生：13991240699    029-82538891

## 重庆市一龙管道有限公司西安办事处

产品名称	规格型号	单位	1.6MPa	1.25MPa	1.0MPa
聚乙烯 (PE) 给水 PE100级 (执行标准: GB/T13663.2-2018)	DN20	m	6.8		
	DN25	m	8.8		
	DN32	m	14.6	12.9	
	DN40	m	23.6	22.5	
	DN50	m	33	29	
	DN63	m	54.5	48	38.5
	DN110	m	153	129.5	112.5
	DN160	m	220	176	144.8
	DN200	m	438	374	322.3
	DN315	m	1066	968	859.8
	DN400	m	2048	1725	1523
	DN500	m	3369	2823	2420
DN630	m	5300	4505	3602	
产品名称	规格型号	单位	1.25MPa	1.6MPa	2.0MPa
给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道(执行标准: GB/T32439-2015)	DN50	m		68	76
	DN75	m		115	127
	DN110	m	152	172	188
	DN160	m	266	294	358
	DN200	m	346	390	429
	DN315	m	755	808.8	
产品名称	规格型号	单位	SN4	SN8	密封圈
HDPE双壁波纹管 (GB/T19472.1-2019)	DN200	m	101	112	10
	DN300	m	191	275	17
	DN400	m	299	395	38
	DN500	m	440	603	68
	DN600	m	725	834	80
	DN800	m	1320	1653	110
产品名称	规格型号	单位	SN8	SN12.5	SN16
埋地排水用钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管(执行标准: CJ/T225-2011)	DN300	m	495	535	586
	DN400	m	588	634	682
	DN500	m	1058	1189	1562
	DN600	m	1293	1575	1748
	DN800	m	1823	2278	2802
	DN1000	m	2295	2388	2836
	DN1200	m	3360	3515	3732
	DN1500	m	4500	4705	5117
	DN1800	m	5742	6087	6597
	DN2000	m	6872	7212	8424
DN3000	m	17150	19775		

产品名称	规格型号	单位	SN8	执行标准	
通信管PVC-U双壁波纹管	ø110	m	33.7	YD/T841.3-2016	
产品名称	规格型号	单位	单价		执行标准
PE电力管PE100	ø110*8.1	m	115.3		YD/T841.2-2016
	ø160*11.8	m	272.72		
	ø200*14.7	m	395.42		
产品名称	规格型号	单位	单价		执行标准
MPP电力管	ø110*6.0	m	112		DL/T802.7-2010
	ø110*8.0	m	155		
	ø160*8.0	m	219.12		
	ø160*10.0	m	262.71		
	ø200*12.0	m	363.76		
	ø200*14.0	m	392.16		
	ø225*14.0	m	449.97		
	ø250*12.0	m	493.69		
	ø250*14.0	m	545.15		

报价单位：重庆市一龙管道有限公司

联系人：陈大海 手机：13991898625

## 陕西佳茂管业工程股份有限公司

佳茂牌给水用聚乙烯(PE100)管材规格及报价表							钢丝网骨架复合管规格及价格表				
压力等级	1.6MPa		1.25MPa		1.0MPa		规格	公称压力 PN (MPa)			
规格	壁厚	价格	壁厚	价格	壁厚	价格		1.0	1.6	2.0	2.5
	mm	元/米	mm	元/米	mm	元/米					
20	2.3	7.29					50		19.50	23.48	27.30
25	2.3	9.34					63		26.72	31.91	36.30
32	3.0	15.23					75		29.92	34.04	45.60
40	3.7	23.76					90		35.59	41.44	57.90
50	4.6	36.66					110	43.73	46.80	55.88	92.10
63	5.8	57.78	4.7	48.60			125	47.50	65.50	74.17	118.13
75	6.8	81.54	5.6	68.04	4.5	55.62	140	63.11	72.75	86.67	141.44
90	8.2	117.72	6.7	98.28	5.4	80.46	160	70.00	79.97	107.98	183.60
110	10.0	174.42	8.1	144.72	6.6	119.34	200	86.54	108.72	147.48	264.29
125	11.4	226.80	9.2	186.30	7.4	153.36	225	129.37	157.46	187.16	310.91
160	14.6	370.44	11.8	306.18	9.5	251.10	250	157.82	168.00	226.66	395.64

180	16.4	477.36	13.3	389.34	10.7	318.06	315	224.50	249.93	313.65	
200	18.2	589.14	14.7	477.36	11.9	392.40	355	287.64	332.93		
225	20.5	745.74	16.6	617.22	13.4	497.88	400	331.16	404.74		
250	22.7	918.54	18.4	746.64	14.8	610.74	450	424.86	472.52		
280	25.4	1150.74	20.6	953.64	16.6	781.38	500	505.36	577.33		
315	28.6	1459.08	23.2	1207.44	18.7	989.82	560	672.88	763.67		
355	32.2	1851.12	26.1	1531.98	21.1	125,928	630	808.88	911.50		
400	36.3	2350.62	29.4	1942.92	23.7	1593.54	710	1101.10	1480.34		
450	40.9	2978.64	33.1	2462.94	26.7	2019.60	800	1411.55	1953.34		
500	45.4	3674.16	36.8	3040.74	29.7	2495.88	900	1708.67	2412.50		
560	50.8	4622.40	41.2	3817.80	33.2	3125.52	1000	2094.34	0.00		
630	57.2	5835.78	46.3	4821.66	37.4	3958.74					
710			52.2	6127.38	42.1	5026.32					
800			58.8	7776.54	47.4	6373.08					
1000					59.3	9713.13					
<b>佳茂牌(HDPE)中空壁缠绕管材规格及价格表</b>						<b>佳茂牌(HDPE)钢带增强螺旋波纹管规格及价格表</b>					
单价(元/米)				热收缩套	电热熔带	单价(元/米)				热收缩带(条)	电热熔带(条)
规格	SN8	SN10	SN12.5			规格	SN10	SN12.5	SN16		
DN 200	168.75	202.50	263.25	64.80		DN 300	338.58	369.76	409.86	91.80	48.60
DN 300	301.05	361.80	421.20	97.20	108.00	DN 400	501.93	542.02	704.63	124.20	54.00
DN 400	376.65	490.05	564.30	113.40	129.60	DN 500	677.16	712.80	831.60	205.20	81.00
DN 500	583.20	758.70	901.80	151.20	243.00	DN 600	888.03	968.22	1258.68	253.80	91.80
DN 600	783.00	1016.55	1174.50	216.00	324.00	DN 700	1202.85	1323.13	1585.98	264.60	108.00
DN 800	1336.50	1603.80	2004.75	264.60	432.00	DN 800	1291.95	1394.31	1826.55	297.00	113.40
DN1000	2160.00	2430.00	2835.00	378.00	870.75	DN 900	1663.20	1829.52	2230.00	387.45	148.80
DN1200	2970.00	3375.00	3645.00	472.50	105.30	DN1000	1826.55	2001.78	2450.25	481.95	162.00
						DN1200	2744.28	3014.55	3638.25	588.60	221.40
<b>HDPE双壁波纹管管材规格及报价表</b>						<b>MPP电力护套管规格及价格表</b>					
规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5	胶圈	规格	7	8	10	12	15
DN200	194.03	232.83	287.47	323.37	4.00	DN110	31.63	35.63	43.71	52.44	65.56
DN300	313.23	373.27	460.83	518.40	8.00	DN125	35.98	41.12	50.62	59.58	74.48
DN400	502.33	599.57	740.27	832.77	18.00	DN140	40.77	46.06	56.69	66.77	83.45
DN500	747.13	891.90	1101.07	1238.70	26.00	DN160	46.60	53.26	65.79	77.74	95.33
DN600	1044.77	1249.57	1542.67	1735.53	58.00	DN180	52.96	59.93	74.00	88.80	109.30
DN800	1838.47	2160.07	2666.73	3000.10	106.00	DN200	58.83	67.24	83.22	98.67	121.49
公司地址：陕西省咸阳市泾阳县工业密集区永乐工业园 电话：029-36385777 18066862978 传真029-36385990 联系人：顾先生											

<b>(兰塔管道)</b>		<b>陕西兰德塑胶有限公司</b>						
材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价	
PVC排水管	50*2.0	米	11.94	PVC-U难燃电 工套管	Φ16 (315)	米	2.47	
	75*2.3	米	20.92		Φ20 (315)	米	3.40	
	110*3.2	米	48.50		Φ25 (315)	米	4.87	
	160*4.0	米	77.35		Φ32 (315)	米	6.61	
	200*5.0	米	135.02		Φ16 (415)	米	2.84	
	250*6.2	米	214.54		Φ20 (415)	米	4.12	
	315*7.8	米	287.76		Φ25 (415)	米	5.65	
PVC-U实壁螺旋 管	50	米	17.20	PPR冷水管 1.6mpa	20	米	7.07	
	75	米	22.30		25	米	10.97	
	110	米	42.91		32	米	17.48	
	160	米	86.11		40	米	28.80	
PVC-U中空螺旋 管	75	米	26.28		50	米	44.77	
	110	米	51.10		63	米	71.32	
PVC加强型特殊 单立管	110*3.2	米	78.78		PPR热水管 2.0mpa	20	米	8.84
	110*4.0	米	102.00			25	米	13.55
防紫外线雨水管 (彩色管按此上 调20%)	50	米	24.60			32	米	21.67
	75	米	39.98			40	米	34.21
	110	米	72.56	50		米	53.76	
PVC-C电缆 护套管	200*8.5	米	389.08	63		米	87.05	
	219*9.5	米	475.72	PE-RT地暖管		20(1.25MPa)	米	7.55
PE给水100级管 1.6MPa	25	米	9.15			25(1.25MPa)	米	11.70
	32	米	15.17			20(1.6MPa)	米	8.58
	40	米	23.10			25(1.6MPa)	米	14.40
	50	米	38.03	钢丝网骨架增 强(PE100)给水 管材 1.6MPa	50	米	58.52	
PE给水100级管 1.6MPa	63	米	57.57		63	米	80.48	
	75	米	79.61		75	米	92.68	
	90	米	114.79		90	米	104.88	
	110	米	171.33		110	米	121.96	
	160	米	360.25		125	米	185.36	
	200	米	569.35		160	米	219.80	
	250	米	891.16		200	米	292.68	
	315	米	1410.92		225	米	448.80	
	400	米	2278.37		250	12	497.56	
	450	米	2956.48		315	13	712.20	
	500	米	3642.79		355	14	1051.52	
	630	米	5887.45					

地址：西安市未央区凤城九路海博广场B座1104室 电话：18092670427/18109268232

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
钢丝网骨架增强 (PE100)给水管材 1.6MPa	400	米	1126.12	PVC-U给水管 材1.6mpa	50	米	28.59
	450	米	1550.76		63	米	45.72
	500	米	1699.76		75	米	64.85
	560	米	2482.92		90	米	93.13
	630	米	3080.8		110	米	113.88
PE钢带增强波纹 管SN8	300	米	322.182	200	米	403.40	
	400	米	481.518	100(开挖)	米	204.96	
	500	米	686.817	150(开挖)	米	518.75	
	600	米	868.131	250(开挖)	米	1234.24	
	800	米	1616.382	100(非开挖)	米	265.45	
	1000	米	2318.184	150(非开挖)	米	610.62	
	1100	米	2709.792	250(非开挖)	米	1466.71	
HDPE双壁波纹管 (SN8)	1200	米	3239.181	MPP实壁电力 管	50*3.0	米	26.56
	DN300	米	172.12		75*3.0	米	40.72
	DN400	米	277.28		110*4.2	米	83.72
	DN500	米	431.84		160*6.2	米	179.68
地址：西安市未央区凤城九路海博广场B座1104室 电话：18092670427/18109268232							

## 宁夏青龙管业集团股份有限公司

材料名称	规格型号mm (内径×长度)	单位	单价 (元)			备注
			0.6MPa	1.0MPa	1.6MPa	
预应力钢筒混凝土管 (PCCP) GB/T19685-2017	DN1000×5000	米	2648	2707	2842	1.腐蚀环境下管道外保护层需进行防腐/阴极保护/抗硫酸盐水泥生产, 价格据实调整; 2.管顶覆土0.8~2米.
	DN1200×6000	米	3328	3420	3617	
	DN1600×6000	米	5646	5821	6183	
	DN1800×6000	米	7016	7203	7731	
	DN2000×6000	米	8524	8921	9648	
	DN2400×6000	米	10531	11094	12241	
	DN2600×6000	米	11975	12632	13819	
预应力钢筒混凝土顶管 (JPCCP)	DN3000×5000	米	15586	16612	18202	一次顶进施工, 管道内无需另行二次穿管, 可大幅较少工程投资.
	DN1200×3000	米	3994	4104	4340	
	DN1600×3000	米	6775	6985	7420	
	DN1800×3000	米	8419	8644	9277	
	DN2000×3000	米	10229	10705	11578	
	DN2400×3000	米	12637	13313	14689	
DN2600×3000	米	14370	15158	16583		
DN3000×3000	米	18703	19934	21842		

材料名称	规格型号mm (内径×长度)	单位	单价 (元)			备注
			I级	II级	III级	
钢筋混凝土排水管柔性接头企口 (RCP) GB/T11836-2009	DN300×3000	米	216	294	370	有效长度、壁厚 可根据客户要求 调整、定制。
	DN600×3000	米	552	730	876	
	DN800×3000	米	870	1041	1308	
钢筋混凝土排水管顶进施工柔性接头C型钢承口管 (DRCP) GB/T11836	DN800×3000	米	/	1098	1366	1.有效长度、壁厚 可根据客户要求 调整、定制; 2.可制作钢制承 插口双胶圈顶管 。
	DN1000×3000	米	/	1540	1790	
	DN1200×3000	米	/	2570	2761	
	DN1500×3000	米	/	3992	4761	
	DN1800×3000	米	/	5680	6562	
	DN2000×3000	米	/	6212	8183	
	DN2200×3000	米	/	7371	9600	
	DN2400×3000	米	/	8410	10925	
	DN2600×3000	米	/	9456	12298	
	DN2800×2500	米	/	10204	13601	
	DN3000×2500	米	/	13375	17189	
	DN3200×2500	米	/	17723	25196	
	DN3500×2500	米	/	25718	31902	
DN4000×2500	米	/	40883	50297		
材料名称	规格型号mm (内宽×内高×长度)	单位	接口型式	单价 (元)		备注
				II级	III级	
预制混凝土箱涵 (RCBC) JC/T2456	1500×1800×2500	米	企口	7089	8500	1.有效长度、壁厚 可根据客户要求 调整、定制; 2.可制作钢制承 插口双胶圈顶管 。
			钢承口	9085	10917	
	1800×2000×2500	米	企口	8002	9616	
			钢承口	10387	12323	
材料名称	规格型号mm (外径)	单位	壁厚/单价 (元)			备注
TPEP防腐钢管 (外3PE内环氧粉末) CJ/T120-2016、 SY/T5037-2018 、 GB/T23257-2017	DN426	米	6mm: 845	8mm: 1011	9mm: 1090	
	DN820	米	8mm: 2010	10mm: 2338	12mm: 2634	
	DN1020	米	9mm: 2950	12mm: 3510	14mm: 3901	
	DN1220	米	10mm: 3762	12mm: 4222	14mm: 4664	
	DN1420	米	10mm: 4664	12mm: 5200	16mm: 6234	
	DN1620	米	12mm: 6470	14mm: 7005	16mm: 7829	
	DN1820	米	14mm: 7982	18mm: 9158	20mm: 9837	
	DN2020	米	16mm: 10110	18mm: 10854	20mm: 11618	
	DN2220	米	16mm: 10974	20mm: 12635	22mm: 13483	
公司名称: 宁夏青龙管业集团股份有限公司 地址: 陕西咸阳秦都区留印北工业园陕西青龙管业有限责任公司 联系电话: 029-33617206 0951-8071721 18691975666						

## 华创天元实业发展有限责任公司

“华创”系列产品价格表						单价：元/米		
产品名称	规格	PN1.0	PN1.6	PN2.0	PN2.5	“华创”牌高密度聚乙烯 结构壁热态缠绕管（克拉管）		
钢 骨 架 聚 乙 烯 塑 料 复 合 管	DN50	198	198	198	198	规格	SN4	SN8
	DN65	232	232	232	232	DN300	540	540
	DN80	280	280	280	280	DN400	694	922
	DN100	320	320	320	320	DN500	916	1150
	DN125	372	372	372	372	DN600	1376	1668
	DN150	396	396	396	500	DN700	1916	2588
	DN200	790	790	950	1140	DN800	2372	2934
	DN250	950	1000	1175	1410	DN900	3040	3768
	DN300	1175	1350	1575	—	DN1000	3646	4578
	DN350	1665	1775	1975	—	DN1200	4974	6784
	DN400	1875	1950	2250	—	DN1400	6988	8534
	DN450	2100	2225	2550	—	DN1600	10202	13286
	DN500	2275	2425	2800	—	DN2000	15574	22642
	DN600	3375	3700	—	—			
产品名称	规格	SN10	SN12.5	连接(元/条)	产品名称	规格	1.0MPa	1.6MPa
“华创” 牌 钢 带 增 强 聚 乙 烯 (PE) 螺 旋 波 纹 管	DN300	464	480	100	“华创” 牌 钢 丝 网 骨 架 聚 乙 烯 复 合 管	φ 50	—	92
	DN400	554	576	160		φ 63	—	116
	DN500	1040	1088	220		φ 90	—	133
	DN600	1200	1264	240		φ 110	139	146
	DN700	1344	1408	140		φ 160	225	262
	DN800	1568	1648	160		φ 200	308	371
	DN900	1856	1952	180		φ 250	500	592
	DN1000	2240	2352	220		φ 315	798	846
	DN1100	2778	2912	260		φ 355	976	1100
	DN1200	2960	3104	300		φ 400	1159	1339
	DN1300	3720	3904	320		φ 450	1408	1546
	DN1400	4224	4432	340		φ 500	1766	1889
	DN1500	4960	5216	360		φ 630	2949	3304
	DN1600	5704	5984	440		φ 800	4350	5220
	DN1800	6696	7024	460				
	DN2000	7936	—	480				
	DN2200	—	—	520				
	DN2400	—	—	600				

销售单位：陕西华创天元实业有限公司

联系电话：15691828808 座机/传真：029-81016328

联系人：廖经理

地 址：西安市未央区太华北路甲字88号大明宫中央广场第1幢2单元14层21408号



## LESSO-联塑牌JDG KBG金属线管 管件 线盒报价表

产品名称	规格	单位	单价	产品名称	规格	单位	单价
联塑JDG线管	Φ16*1.5mm	米	7	直接	Φ16*1.3	个	1.02
联塑JDG线管	Φ20*1.6mm	米	9.25	直接	Φ20*1.3	个	1.12
联塑JDG线管	Φ25*1.6mm	米	11.7	直接	Φ25*1.3	个	1.3
联塑JDG线管	Φ32*1.6mm	米	15.26	直接	Φ32*1.3	个	2.76
联塑JDG线管	Φ40*1.6mm	米	19.15	直接	Φ40*1.3	个	4.55
联塑JDG线管	Φ50*1.9mm	米	29.5	直接	Φ50*1.3	个	5.6
联塑JDG线管	Φ16*1.2mm	米	5.85	锁母	Φ16*1.3	个	1.02
联塑JDG线管	Φ20*1.2mm	米	6.11	锁母	Φ20*1.3	个	1.12
联塑JDG线管	Φ25*1.2mm	米	5.12	锁母	Φ25*1.3	个	1.3
联塑JDG线管	Φ32*1.2mm	米	10.5	锁母	Φ32*1.3	个	2.76
联塑JDG线管	Φ40*1.2mm	米	13.2	锁母	Φ40*1.3	个	4.55
联塑JDG线管	Φ50*1.2mm	米	16.64	锁母	Φ50*1.3	个	5.6
联塑拉伸线盒	86H50*1.0	个	4.88	联塑拉伸线盒	86H70*1.0	个	5.68
联塑拉伸线盒	86H60*1.0	个	5.16	联塑拉伸线盒	86H80*1.0	个	6.2

## LESSO-联塑牌电缆桥架报价表

产品名称	规格	单位	单价	产品名称	规格	单位	单价
联塑防火桥架	100*50*1.0	米	37.4	联塑镀锌桥架	100*50*1.0	米	34.9
联塑防火桥架	100*100*1.0	米	49.1	联塑镀锌桥架	100*100*1.0	米	45.9
联塑防火桥架	150*75*1.2	米	64.9	联塑镀锌桥架	150*75*1.2	米	60.6
联塑防火桥架	150*100*1.2	米	71.9	联塑镀锌桥架	150*100*1.2	米	67.1
联塑防火桥架	200*75*1.2	米	77.8	联塑镀锌桥架	200*75*1.2	米	72.6
联塑防火桥架	200*100*1.2	米	84.8	联塑镀锌桥架	200*100*1.2	米	79.2
联塑防火桥架	200*150*1.2	米	98.9	联塑镀锌桥架	200*150*1.2	米	92.3
联塑防火桥架	300*75*1.2	米	103.6	联塑镀锌桥架	300*75*1.2	米	96.7
联塑防火桥架	300*100*1.2	米	110.6	联塑镀锌桥架	300*100*1.2	米	103.2
联塑防火桥架	300*150*1.2	米	124.6	联塑镀锌桥架	300*150*1.2	米	116.3
联塑防火桥架	400*100*1.5	米	168.0	联塑镀锌桥架	400*100*1.5	米	156.8
联塑防火桥架	400*150*1.5	米	185.6	联塑镀锌桥架	400*150*1.5	米	173.2
联塑防火桥架	400*200*1.5	米	203.1	联塑镀锌桥架	400*200*1.5	米	189.6
联塑防火桥架	500*200*1.5	米	234.8	联塑镀锌桥架	500*200*1.5	米	219.1
联塑防火桥架	600*200*2.0	米	347.9	联塑镀锌桥架	600*200*2.0	米	324.7
联塑防火桥架	800*200*2.0	米	429.9	联塑镀锌桥架	800*200*2.0	米	401.3
联塑防火桥架	1000*200*2.2	米	581.1	联塑镀锌桥架	1000*200*2.2	米	542.3

河北联塑金属管道科技有限公司

生产基地：河北任丘市北辛庄乡雁翎工业园区

备注：厂商报价所包含价格，以厂家的解释为准

地址：陕西省西安市灞桥区陆港建材批发基地北区24号库东02-7-11号文昌管业

电话：029-86300501 18909293060 18710392628 13384925366

## 陕西艾威贸易有限公司（主做定制差异化产品）

地址：陕西省西安市莲湖区红庙坡街道龙首北路皇族名居4号楼A座1808 联系人：袁先生电话：15002915588

金鹏牌无机抗菌聚丙烯冷热水管（PP-R）				金鹏牌HDPE双壁波纹管（主做定制产品）			
PP-R冷水管 1.6MPa		PP-R热水管 2.0MPa		规格	单位	SN8（元/米）	SN10（元/米）
规格（mm）	单价/元/米	规格（mm）	单价/元/米	DN300	米	336	472
dn20×2.3	15.67	dn20×2.8	18.27	DN400	米	464	576
dn25×2.8	23.80	dn25×3.5	28.98	DN500	米	760	920
dn32×3.6	38.55	dn32×4.4	45.70	DN600	米	1016	1264
铝合金衬塑（PE-RT）管材、管件（主做定制产品）							
产品名称	规格（mm）	S4系列 1.6mpa		S3.2系列	屈弹电熔90弯头	dn63	291.31
		单位	单价/元	单价/元		dn110	674.99
铝合金衬PE-RT管材	dn20	米	28.90	29.80	承插热熔直接	dn200	1715.18
	dn50	米	122.19	134.93		dn20	1.88
	dn63	米	184.34	203.27		dn50	13.80
	dn110	米	518.30	597.80	承插热熔三通	dn20	3.96
	dn160	米	758.00	885.06		dn25	5.71
	dn200	米	1298.00	1528.00		dn32	9.60
全新材料PE100给水聚乙烯管材1.6MPa				全新材料MPP电力护套管（主做定制产品）			
规格	单价/元	规格	单价/元	规格	单价/元	规格	单价/元
dn20*2.3	5.26	dn315*28.6	1084.35	dn110*6	109.35	dn200*12.0	360.48
dn63*5.8	41.96	dn500*45.4	2634.21	dn110*8	151.82	dn200*14.0	389.75
dn75*6.8	58.63	dn630*57.2	4212.53	dn160*8	212.12	dn250*12.0	491.03
dn90*8.2	86.16	dn800*72.6	7492.57	dn160*10.0	258.67	dn250*14.0	541.29
产品名称	单位	规格	单价/元/米	产品名称	单位	规格	单价/元
PVC-C冷热水管	米	dn20	17.23	PVC-C消防喷淋专用管材	米	DN25	47.12
	米	dn25	25.75		米	DN32	64.23
	米	dn40	55.12		米	DN40	85.93
	米	dn50	89.63		米	DN50	112.30
	米	dn63	150.76		米	DN80	248.19
“WAB”牌不降板同层排水系统、定制装配式整体卫生间（所有特殊定制货的价格须根据客户的具体需求面谈）							
产品名称	规格型号	单位	单价（元）	塑料光壁管	DN110*3.2	米	46.41
铸铁排水汇集器	单立管	套	2228.20		DN75*2.3	米	22.80
	双立管	套	2236.00		DN50*2.2	米	14.02
塑料排水汇集器	单立管	套	2184.00	L型不降板地漏	DN75	套	556.40
	双立管	套	1856.40	地漏调位器	DN75	套	370.50
	装配式双立管	套	1634.10	立管较位器	DN110	套	624.00
各类环保材料及相关设备的专项定制产品的销售和安装							
一体化污水处理设备	10T	套(台)	68万（含提升泵、控制器、污水处理设备、生物填料、MBR膜等全部材料及安装调试）				
	25T	套(台)	98万（含提升泵、控制器、污水处理设备、生物填料、MBR膜等全部材料及安装调试）				

## 赛铁管道 陕西德瑞昊森管业有限公司

产品名称	规格型号	SN10	SN12.5	SN16	热熔带	热收缩带	产品名称	规格型号	SN 8	SN 10	SN 12.5	不锈钢卡箍	热收缩套
		(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/只)	(元/只)			(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/套)	(元/只)
HD PE (聚乙烯) 钢带增强型螺旋波纹管	DN200	95.20	98.30	113.00	/	30.00	HD PE (聚乙烯) 塑钢缠绕管	DN200	104.00	111.00	122.00	104.00	45.00
	DN300	122.70	131.90	192.60	30.50	47.00		DN300	152.00	175.00	201.00	146.00	47.00
	DN400	182.60	204.00	273.70	37.00	67.00		DN400	261.00	292.00	335.00	191.00	67.00
	DN500	268.20	297.70	436.00	47.00	94.00		DN500	337.00	397.00	434.00	265.00	94.00
	DN600	338.80	372.70	577.80	60.50	111.00		DN600	540.00	604.00	694.00	305.00	111.00
	DN700	501.00	534.70	821.20	67.00	141.00		DN700	653.00	846.00	960.00	358.00	141.00
	DN800	565.40	622.20	996.90	77.00	161.00		DN800	1039.00	1201.00	1381.00	411.00	161.00
	DN900	803.80	874.40	1169.20	91.00	178.00		DN900	1351.00	1508.00	1734.00	465.00	178.00
	DN1000	868.90	920.10	1399.00	111.00	245.00		DN1000	1621.00	1815.00	2087.00	518.00	245.00
	DN1100	1142.50	1339.30	1655.80	135.00	285.00		DN1100	1917.00	2148.00	2470.00	713.00	287.00
	DN1200	1273.20	1374.40	2267.50	154.00	329.00		DN1200	2214.00	2480.00	2852.00	852.00	329.00
	DN1400	1991.00	2181.20	2825.00	184.50	386.00		DN1400	3188.00	3571.00	4108.00	1111.00	386.00
	DN1500	2598.10	2696.00	3338.70	195.00	403.00		DN1500	3404.00	3824.00	4398.00	1240.00	403.00
	DN1600	2894.10	3148.00	3507.60	208.00	456.00		DN1600	3991.00	4470.00	5141.00	1388.00	456.00
	DN1800	3983.40	4146.00	/	228.00	487.00		DN1800	5119.00	5732.00	6592.00	1722.00	487.00
	DN2000	5190.00	5316.70	/	255.00	570.00		DN2000	6531.00	7314.00	8411.00	2019.00	570.00
DN2200	5258.00	5528.00	/	289.00	621.00								
DN2400	5879.30	6188.20	/	319.00	738.00								
产品名称	规格型号	JSN8	检测管 SN8	检测管 SN10	检测管 SN12.5	密封圈	产品名称	规格型号	检测管 SN8	检测管 SN10	检测管 SN12.5	热收缩套	专用热熔带
		(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/只)			(元/米)	(元/米)	(元/米)	(元/只)	(元/只)
HD PE(聚乙烯) 双壁波纹管	DN200	40.30	53.50	63.50	69.10	5.00	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN200	79.40	87.40	103.60	33.00	52.00
	DN300	77.70	87.90	122.60	137.10	12.00		DN300	157.50	179.60	221.70	42.00	68.00
	DN400	141.30	166.30	197.40	230.00	25.00		DN400	278.30	321.60	400.30	60.00	85.00
	DN500	220.60	273.00	329.00	371.20	33.50		DN500	444.70	504.60	641.40	82.00	147.00
	DN600	306.70	392.40	457.90	559.90	60.50		DN600	616.60	681.60	924.60	106.00	195.00
	DN700	465.20	/	/	/	101.00		DN700	616.60	681.60	924.60	106.00	195.00
DN800	606.40	728.80	896.20	1119.80	117.00	DN800	1198.90	1506.90	1805.60	142.00	260.00		

**服务热线：029-32515508**

**公司地址：咸阳市三原县正大路6号**

亚通管道 福建亚通新材料科技股份有限公司陕西办事处								
产品名称	规格mm	单价(米)	产品名称	规格mm	单价/米	规格mm	单价/米	
亚通 PVC-U 实壁排水管	50*2.0	17.95	亚通 PP-R冷 热水管	20*2.3	15.94	20*2.8	18.64	
	75*2.3	29.21		25*2.8	25.34	25*3.5	29.89	
	110*3.2	56.73		32*3.6	40.71	32*4.4	47.17	
	160*4.0	106.6		40*4.5	63.41	40*5.5	72.61	
	200*5.0	173.38		50*5.6	95.66	50*6.9	115.26	
亚通加强型 旋流单立管	110*3.2	75.32		63*7.1	154.04	63*8.6	178.22	
	110*3.8	112.85		110*12.3	437.02	110*15.1	450.55	
亚通 实壁螺旋消 音降噪管	75*2.3	35.98		亚通 HDPE钢 塑复合缠 绕排水管	SN10级	单价/米	SN12.5级	单价/个
	110*3.2	64.68			SN1000	3379.32	SN1000	3821.86
	160*4.0	128.9			SN1500	7071.6	SN1500	7569.46
亚通 PP超静音 管	50	55.14	SN2000		11430.46	SN2000	12334.78	
	75	99.68	SN2600	16532.6	SN2200	13989.12		
	110	154.92	SN3000	19076.08	SN2800	21560.6		
	160	231.01	规格mm	SN8/米	SN4/米	胶圈/个		
亚通 PVC防紫外 线高压雨水 管	110*3.2	77.88	亚通 HDPE双 壁波纹管 内径系列	ID200	178.08	119.39	17.05	
	160*4.0	158.3		ID225	193.31	137.32	20.55	
	110*4.0	99.22		ID300	311.84	222.31	37.01	
	160*5.7	182.2		ID400	537.66	391.53	54.66	
亚通 给水用硬聚 氯乙烯 (PVC-U) 管	63*1.6MPa	87.36		ID500	877.88	516.66	82.18	
	75*1.6MPa	1123.27		ID600	1166.34	800.94	158.04	
	90*1.6MPa	177.48		ID800	2303.61	1558	350.12	
	110*1.6MPa	217.11		规格mm	SN12.5/米	SN10/米	热缩带/个	
	125*1.6MPa	276		ID300	580.76	522.68	181.92	
	140*1.6MPa	347.76		ID400	856.76	779.56	236.35	
	160*1.6MPa	453.18	ID500	1025.52	1013.76	309.08		
亚通 PE(100)级 给水管	32*1.6MPa	20.21	亚通 钢带增强 聚乙烯 (PE) 螺旋波纹 管	ID600	1249.66	1182.06	418.19	
	50*1.6MPa	47.98		ID700	1546.55	1497.45	481.80	
	63*1.6MPa	75.41		ID800	2567.82	2303.73	554.55	
	75*1.6MPa	89.34		ID900	2939.17	2788.52	635.66	
	90*1.6MPa	159.27		ID1000	3488.1	3450.44	900.01	
	110*1.6MPa	222.21		ID1100	4969.38	4739.47	973.06	
	160*1.6MPa	407.58		ID1200	5110.00	5002.41	1054.11	
	200*1.6MPa	637.84		亚通 钢丝网骨 架塑料 (聚乙 烯)复合 管	110*1.0MPa	106.49	110*1.6MPa	153.02
	225*1.6MPa	799.96	160*1.0MPa		206.22	160*1.6MPa	281.35	
	250*1.6MPa	1003.47	200*1.0MPa		283.04	200*1.6MPa	388.04	
	315*1.6MPa	1576.25	315*1.0MPa		484.59	315*1.6MPa	589.56	
	355*1.6MPa	2001.25	400*1.0MPa		783.56	400*1.6MPa	1007.45	

# 陕西百得利实业有限公司

一、宁波“永享”304不锈钢给水管、不锈钢覆塑管								
公称通径	单价/米	公称通径	单价/米	公称通径	单价/米	公称通径	单价/米	覆塑管
DN15*0.8	69.50	DN40*1.2	288.51	DN100*2.0	1278.72	DN250*4.0	7224.17	82.31
DN20*1.0	121.18	DN50*1.2	367.27	DN125*2.5	2208.98	DN300*4.0	8593.46	155.28
DN25*1.0	153.83	DN65*2.0	930.55	DN150*2.5	2505.58	DN350*4.0	9593.34	186.25
DN32*1.0	235.48	DN80*2.0	1087.24	DN200*3.0	4195.57	DN400*4.5	12593.92	286.63
二、“永享”304环压、双卡压不锈钢管件								
规格	90°弯头	45°弯头	等径直通	等径三通	等径四通	可调直通	法兰接头	移动活接
DN15	53.02	48.11	31.97	90.44	130.66	54.58	798.57	198.22
DN20	80.85	70.58	53.50	139.22	173.29	80.37	812.14	243.32
DN25	112.07	96.01	65.08	163.37	220.73	109.56	830.08	351.01
DN32	206.18	191.73	120.19	288.16	373.43	152.44	1213.63	448.49
DN40	295.79	237.78	185.04	404.69	446.24	215.84	1512.57	579.96
DN50	435.71	350.24	246.11	504.13	570.61	274.14	1873.87	744.63
规格	异径直通	异径四通	异径三通	内丝三通	外丝三通	异径弯头	外丝弯头	内丝弯头
DN20*15	63.27	176.46	127.78	167.66	167.66	133.43	147.62	147.66
DN25*20	73.72	211.51	159.35	239.87	239.87	166.28	246.05	227.83
DN50*40	268.97	569.49	467.21	695.31	695.31	538.43	578.52	578.52
三、“永享”无磷脱氧无缝紫铜管材								
外径	壁厚 (B型)	单价/米	外径	壁厚 (B型)	单价/米	外径	壁厚 (B型)	单价/米
DN15	1.0	83.66	DN40	1.5	382.69	DN100	2.5	<b>1703.51</b>
DN20	1.2	157.36	DN50	1.2	537.32	DN125	2.5	2516.22
DN25	1.2	202.82	DN65	2.0	1045.36	DN150	3.5	<b>3606.62</b>
DN32	1.5	316.57	DN80	2.0	<b>1123.83</b>	DN200	5.0	<b>7477.13</b>
四、“永享”铜管件								
规格	90°弯头	45°弯头	等径直通	等径三通	外丝承口接头	螺纹三通	补芯	内丝外接头
DN15	40.60	39.20	29.40	52.20	61.60	95.00	59.60	89.60
DN20	107.80	92.40	57.40	70.80	95.20	126.60	61.60	135.80
DN25	153.60	148.40	89.60	153.60	151.20	180.20	98.80	204.40
DN32	260.40	217.00	198.20	240.20	261.80	290.40	103.80	223.40
DN40	395.60	387.40	284.80	343.40	324.80	321.20	189.20	235.40
DN50	437.80	406.20	401.80	587.80	384.40	387.60	276.00	351.00
五、永享黄铜阀门								
规格	丝口闸阀	丝口球阀	丝口截止阀	丝口止回阀	减压阀719	Y型过滤器	磁感应闸阀	黄铜锁闭闸阀
DN15	75.00	76.40	70.20	79.40	154.80	104.40	95.00	56.30
DN20	93.80	97.80	98.60	97.80	190.40	112.00	109.60	81.20
DN25	120.60	151.00	196.80	175.40	224.20	192.40	130.00	177.80

DN32	263.80	223.40	223.60	253.40	245.20	279.60	268.40	228.00
DN40	339.20	377.00	389.20	311.60	459.20	341.00	321.60	365.80
DN50	473.60	486.20	471.20	427.00	560.80	687.40	421.20	451.40
规格	法兰闸阀	法兰球阀	法兰截止阀	法兰止回阀	法兰减压阀	法兰过滤器	自动排气阀	过滤器球阀
DN65	1850.00	1464.00	1668.00	1864.00	1628.00	2630.00	50.80	263.80
DN80	1972.00	1856.00	3764.00	2468.00	2042.00	3598.00	59.60	288.20
DN100	2864.00	2640.00	5526.00	3252.00	2594.00	4616.00	68.60	377.20

#### 六、百得利涂塑钢管

规格	单位	单价 (元/吨)	规格	单位	单价 (元/吨)	规格	单位	单价 (元/吨)
DN15	吨	15550	DN80	吨	15000.00	DN400	吨	14500.00
DN20	吨	15520	DN100	吨	14800.00	DN450	吨	14600.00
DN25	吨	15500	DN150	吨	14700.00	DN500	吨	14500.00
DN32	吨	15300	DN200	吨	14700.00	DN700	吨	15300.00
DN40	吨	15200	DN250	吨	14800.00	DN800	吨	15500.00
DN50	吨	15200	DN300	吨	14800.00	DN900	吨	15550.00
DN65	吨	15100	DN350	吨	14900	DN1000	吨	15600

陕西百得利实业有限公司 电话：13609160848 翁路超 地址：西安市北三环大明宫建材家居市场钢材A区12排14-17号

### 联晟实业PE给水用PE100管材报价表

压力等级	PN1.6Mpa	PN1.25Mpa	PN1.0Mpa	PN0.8Mpa	PN0.6Mpa
外径 (mm)	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚
20	20*2.3				
	5.5元/米				
25	25*2.3				
	7元/米				
32	32*3.0				
	11.2元/米				
40	40*3.7	40*2.9			
	17.5元/米	14.3元/米			
50	50*4.6	50*3.7			
	26.5元/米	24.2元/米			
63	63*5.8	63*4.7			
	41.2元/米	35.7元/米			
75	75*6.8	75*5.6	75*4.5		
	59.7元/米	50元/米	40.8元/米		
90	90*8.2	90*6.7	90*5.4	90*4.3	
	83.9元/米	72.4元/米	57.3元/米	46.5元/米	

压力等级	PN1.6Mpa	PN1.25Mpa	PN1.0Mpa	PN0.8Mpa	PN0.6Mpa
外径 (mm)	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚	外径*壁厚
110	110*10.0	110*8.1	110*6.6	110*5.3	110*4.2
	124.3元/米	103.5元/米	85元/米	69.5元/米	60.8元/米
125	125*11.4	125*9.2	125*7.4	125*6.0	125*4.8
	190.5元/米	153.5元/米	123.8元/米	101元/米	86元/米
140	140*12.7	140*10.3	140*8.3	140*6.7	140*5.4
	224.2元/米	185.3元/米	152.5元/米	98.7元/米	102.8元/米
160	160*14.6	160*11.8	160*9.5	160*7.7	160*6.2
	264.5元/米	218.3元/米	179元/米	147元/米	130.5元/米
180	180*16.4	180*13.3	180*10.7	180*8.6	180*6.9
	385.6元/米	313.3元/米	257.6元/米	208.9元/米	171.5元/米
200	200*18.2	200*14.7	200*11.9	200*9.6	200*7.7
	418元/米	339元/米	278.5元/米	228元/米	202.5元/米
225	225*20.5	225*16.6	225*13.4	225*10.8	225*8.6
	616.5元/米	499元/米	402.5元/米	328.6元/米	280.9元/米
250	250*22.7	250*18.4	250*14.8	250*11.9	250*9.6
	655.2元/米	541.7元/米	435.5元/米	354.5元/米	292.8元/米
280	280*25.4	280*20.6	280*16.6	280*13.4	280*10.7
	929.9元/米	770.6元/米	631.5元/米	507.5元/米	410元/米
315	315*28.6	315*23.2	315*18.1	315*15.0	315*12.1
	1040.2元/米	861.6元/米	699.5元/米	563.5元/米	464元/米
355	355*32.2	355*26.1	355*21.1	355*16.9	355*13.6
	1368.7元/米	1133.8元/米	932.5元/米	755.7元/米	588元/米
400	400*36.3	400*29.4	400*23.7	400*19.1	400*15.3
	1676.7元/米	1385.6元/米	1136.5元/米	928.6元/米	745.5元/米
450	450*40.9	450*33.1	450*25.7	450*21.5	450*17.2
	2124.8元/米	1750元/米	1440.6元/米	1174.5元/米	942.5元/米
500	500*45.4	500*36.8	500*29.7	500*23.9	500*19.1
	2621元/米	2173.7元/米	1780.5元/米	1450.7元/米	1163元/米
560	560*50.8	560*41.2	560*33.2	560*26.7	560*21.4
	3285.5元/米	2720.5元/米	2229元/米	1816.8元/米	1460元/米
630	630*57.2	630*46.3	630*37.4	630*30	630*24.1
	4161.8元/米	3439.5元/米	2899.5元/米	2295.5元/米	1848元/米

地址：西安市未央区北辰大道与昭远门路西南角（原卓昊物流）

联系电话：翁18192126666

# 浙江班尼戈智慧管网股份有限公司



“班尼戈”牌卡压式连接EP内外涂覆碳钢管材、管件价格表（消防/暖通）

厂址：浙江省玉环市滨港工业城

联系人：史经理 15389036898

产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价(元/米)	产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价(元/米)
EP涂覆管材	DN20	1.5	42.00	EP涂覆管材	DN50	1.5	97.50
	DN25	1.5	53.49		DN65	2.0	174.81
	DN32	1.5	65.01		DN80	2.0	210.39
	DN40	1.5	74.01		DN100	2.0	264.24
产品名称	公称通径		单价(元/个)	产品名称	公称通径		单价(元/个)
等径直接	DN25		20.06	A型90°弯头	DN25		30.63
	DN32		28.84		DN32		44.24
	DN40		38.92		DN40		59.36
	DN50		51.52		DN50		82.85
	DN65		162.15		DN65		263.52
	DN80		214.76		DN80		354.76
	DN100		327.04		DN100		527.56
A型45°弯头	DN25		29.09	等径三通	DN25		40.08
	DN32		43.40		DN32		51.52
	DN40		58.24		DN40		68.60
	DN50		81.48		DN50		93.52
	DN65		263.52		DN65		320.46
	DN80		267.02		DN80		438.27
	DN100		270.52		DN100		635.22
异径四通	DN32*25*32*25		58.24	A型异径三通	DN32*25*32		49.00
	DN40*25*32*25		79.94		DN40*25*40		61.01
	DN50*32*32*25		95.62		DN50*25*50		79.28
	DN65*32*50*25		308.77		DN50*40*50		113.89
	DN80*50*65*32		348.99		DN65*40*65		274.75
	DN100*50*100*50		682.08		DN100*65*100		563.71
外螺纹转换接头/内螺纹转换接头	DN25*1/2		38.78	B型异径三通	DN32*25*25		50.19
	DN25*1		43.26		DN32*32*25		50.23
	DN32*11/4		58.24		DN40*32*25		69.44
	DN40*11/2		74.55		DN40*50*32		120.26
	DN50*2		102.76		DN50*32*25		84.53
机械三通	DN165*25		251.76	沟槽转卡压异径直接	DN165*25		497.77
	DN165*50		259.67		DN165*40		512.37
	DN165*65		369.11		DN165*65		589.02
	DN165*100		609.60		DN165*100		625.28

注：管材每支出厂为6米，材质Q235，采用德国 EP技术，内外镀锌+涂塑4层保护，30年使用寿命。



产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价(元/米)	产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价(元/米)
304/316L不锈钢管材	DN15	0.8	31.60/44.53	304/316L不锈钢管材	DN50	1.2	155.69/217.97
	DN20	1.0	49.70/69.58		DN65	2.0	387.66/340.57
	DN25	1.0	63.82/89.35		DN80	2.0	454.62/542.72
	DN32	1.2	96.68/135.35		DN100	2.0	521.06/729.49
	DN40	1.2	121.79/170.51		DN150	3.0	1195.03/1673.05
产品名称	公称通径	304单价	316L单价	产品名称	公称通径	304单价	316L单价
等径直接	DN15	11.17	13.96	A型90°弯头	DN20	28.84	36.05
	DN25	22.08	27.60		DN32	82.56	103.20
	DN40	67.20	84.00		DN50	164.92	206.15
	DN65	305.52	381.90		DN80	728.02	910.03
	DN100	485.65	607.06		DN100	978.71	1223.39
内螺纹转换接头/外螺纹转换接头	DN20*3/4	49.06	61.33	等径三通	DN20	47.52	59.40
	DN32*11/4	117.45	146.81		DN32	132.60	165.75
	DN50*2	225.00	281.25		DN50	216.12	270.15
	DN65*21/2	743.28	929.10		DN80	734.60	918.25

### 陕西千畅雨水建筑科技有限公司

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格(元)
雨水收集系列				
QC雨水PP模块	(1000*1000*250) ≥50T/m <sup>2</sup>	陕西千畅	m <sup>3</sup>	1500
QC雨水PP模块	(1000*1000*250) ≥60T/m <sup>2</sup> (蓝色模块)	陕西千畅	m <sup>3</sup>	2500
QC雨水PP模块	(1000*1000*250) ≥90T/m <sup>2</sup> (合金模块)	陕西千畅	m <sup>3</sup>	4000
截污挂篮装置	QC-DN300、直径600mm, PE材质加不锈钢内衬	陕西千畅	套	12000
弃流过滤装置	QC-DN300、直径600mm, PE材质加不锈钢内衬	陕西千畅	套	12000
电动弃流装置	电子液位计, 电动蝶阀, PE+不锈钢	陕西千畅	套	24000
九孔梅花构造柱	DN125	陕西千畅	米	198
地理一体机	QC-DM-15/20	陕西千畅	台	32000
地上一体机	QC-DS-15/20	陕西千畅	套	56000
两布一膜	900g/m <sup>2</sup> (150g/0.6mm/150g)	陕西千畅	m <sup>2</sup>	86
雨水控制系统	QC-N	陕西千畅	台	58000
一体化初雨截污装置	QC-DN800,碳钢材质,截污、检测、沉淀、排污	陕西千畅	套	180000
埋地式一体化雨水处理设备	碳钢材质,集活性炭过滤器,全自动清洗过滤器,加药装置为一体	陕西千畅	套	280000

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
虹吸排水系列				
虹吸雨水斗	56	青岛威派克	个	980
	90	青岛威派克	个	980
	110	青岛威派克	个	1600
	125	青岛威派克	个	1600
HDPE虹吸专用排水管	90	青岛威派克	米	62.66
	110	青岛威派克	米	88.32
	125	青岛威派克	米	119.46
	160	青岛威派克	米	197.9
	200	青岛威派克	米	306.54
	250	青岛威派克	米	476.14
	315	青岛威派克	米	757.34
静音管系列				
HDPE静音排水管	50	青岛威派克	米	32.63
	75	青岛威派克	米	45
	110	青岛威派克	米	93.83
	125	青岛威派克	米	136.98
	160	青岛威派克	米	200.75
	200	青岛威派克	米	310.46
三层复合HDPE管 (3S 聚乙烯静音管)	50	青岛威派克	米	34.52
	75	青岛威派克	米	53.6
	110	青岛威派克	米	101.97
	125	青岛威派克	米	151.2
	160	青岛威派克	米	220.01
	200	青岛威派克	米	344.79
HDPE双叶片螺旋静音 管	50	青岛威派克	米	37.31
	75	青岛威派克	米	55.49
	110	青岛威派克	米	116.06
	125	青岛威派克	米	157.37
	160	青岛威派克	米	164.07
	200	青岛威派克	米	363.78
HDPE单叶片螺旋管 (加强型单叶片螺旋 管)	50	青岛威派克	米	38.43
	75	青岛威派克	米	57.15
	110	青岛威派克	米	112.95
	125	青岛威派克	米	162.09
	160	青岛威派克	米	199.22
	200	青岛威派克	米	374.72
FRPP玻纤增强聚丙烯 静音排水管	50	青岛威派克	米	44.70
	75	青岛威派克	米	81.60
	110	青岛威派克	米	139.38
	160	青岛威派克	米	234.48
	200	青岛威派克	米	483.78

联系人：宋飞阳 联系电话：13279325666

**福建恒杰塑业新材料有限公司**

公称 外径 dn, mm	SDR9			SDR11			SDR13.6			SDR17			SDR21		
	公称压力PN,MPa														
	2			1.6			1.25			1			0.8		
	公称 壁厚	国标 单重	单价 (元/m)	公称 壁厚	国标 单重	单价 (元/m)	公称 壁厚	国标 单重	单价 (元/m)	公称 壁厚	国标 单重	单价 (元/m)	公称 壁厚	国标 单重	单价 (元/m)
16	2.3	0.103	8.24												
20	2.3	0.133	10.64	2.3	0.133	10.64									
25	3	0.212	16.96	2.3	0.171	13.68	2.3	0.171	13.68						
32	3.6	0.329	26.32	3	0.283	22.64	2.4	0.232	18.56	2.3	0.224	17.92			
40	4.5	0.513	41.04	3.7	0.437	34.96	3	0.357	28.56	2.4	0.295	23.6	2.3	0.284	22.72
50	5.6	0.794	63.52	4.6	0.676	54.08	3.7	0.551	44.08	3	0.454	36.32	2.4	0.373	29.84
63	7.1	1.27	101.6	5.8	1.07	85.6	4.7	0.895	71.6	3.8	0.723	57.84	3	0.579	46.32
75	8.4	1.78	142.4	6.8	1.51	120.8	5.6	1.26	100.8	4.5	1.03	82.4	3.6	0.829	66.32
90	10.1	2.57	205.6	8.2	2.18	174.4	6.7	1.82	145.6	5.4	1.49	119.2	4.3	1.2	96
110	12.3	3.82	305.6	10	3.23	258.4	8.1	2.69	215.2	6.6	2.21	176.8	5.3	1.8	144
125	14	4.92	393.6	11.4	4.2	336	9.2	3.48	278.4	7.4	2.84	227.2	6	2.32	185.6
140	15.7	6.19	495.2	12.7	5.24	419.2	10.3	4.34	347.2	8.3	3.55	284	6.7	2.92	233.6
160	17.9	8.05	644	14.6	6.87	549.6	11.8	5.67	453.6	9.5	4.65	372	7.7	3.82	305.6
180	20.1	10.19	815.2	16.4	8.84	707.2	13.3	7.18	574.4	10.7	5.9	472	8.6	4.79	383.2
200	22.4	12.6	1008	18.2	10.84	867.2	14.7	8.84	707.2	11.9	7.23	578.4	9.6	5.92	473.6
225	25.2	15.95	1276	20.5	13.81	1104.8	16.6	11.44	915.2	13.4	9.22	737.6	10.8	7.53	602.4
250	27.9	19.6	1568	22.7	17.02	1361.6	18.4	14.07	1125.6	14.8	11.31	904.8	11.9	9.2	736
280	31.3	24.64	1971.2	25.4	21.32	1705.6	20.6	17.63	1410.4	16.6	14.47	1157.6	13.4	11.63	930.4
315	35.2	31.17	2493.6	28.6	27.03	2162.4	23.2	22.38	1790.4	18.7	18.33	1466.4	15	14.63	1170.4
355	39.7	39.59	3167.2	32.2	34.25	2740	26.1	28.38	2270.4	21.1	23.33	1866.4	16.9	18.91	1512.8
400	44.7	50.21	4016.8	36.3	43.54	3483.2	29.4	35.98	2878.4	23.7	29.52	2361.6	19.1	24.12	1929.6
450	50.3	63.58	5086.4	40.9	55.17	4413.6	33.1	45.61	3648.8	26.7	37.4	2992	21.5	30.49	2439.2
500	55.8	78.34	6267.2	45.4	68.05	5444	36.8	56.31	4504.8	29.7	46.22	3697.6	23.9	37.99	3039.2
560	62.5	98.29	7863.2	50.8	85.3	6824	41.2	70.64	5651.2	33.2	57.73	4618.4	26.7	47.17	3773.6
630	70.3	124.4	9950.4	57.2	108.1	8645.6	46.3	89.29	7143.2	37.4	73.32	5865.6	30	59.59	4767.2
710	79.3	158.4	12668	64.5	132	10559.2	52.2	113.47	9077.6	42.1	93.45	7476	33.9	75.9	6072
800	89.3	200.9	16073.6	72.6	167.4	13390.4	58.8	144.01	11520.8	47.1	118.02	9441.6	38.1	96.21	7696.8
900				81.7	211.9	16949.6	66.2	175.18	14014.4	53.3	149.34	11947.2	42.9	121.8	9743.2
1000				90.2	260.1	20810.4	72.5	213.36	17068.8	59.3	184.61	14768.8	47.7	150.5	12041.6
1200							88.2	311.13	24890.4	67.9	260.87	20869.6	57.2	216.6	17324

备注：高韧聚乙烯（PE100-RC）给水管具有优异的耐刮擦性、高抗应力开裂、高抗点载荷等性能，主要运用于非开挖技术（水平定向钻、U型法、缩径法等）及开挖施工无沙填埋（原土回填）等领域。

公司名称：福建恒杰塑业新材料有限公司 公司地址：福清市渔溪镇渔溪村八一五路613号 销售电话：陈先生 15023780156  
公司座机：0591-85680992

## 四川多联实业有限公司

联系人：柏林    联系电话：13882270613    地址：四川省成都市双流区牧渔二路688号

产品名称	规格型号	单位	单价 (元/米)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元/米)
环保阻燃通用冷弯管 (重型A)	20	米	3.84	PE环保钢丝网增强复合管1.6MPa	50	米	57.22
	25	米	5.45		63	米	76.73
	32	米	8.07		75	米	85.99
环保阻燃通用冷弯管 (B型)	20	米	3.12		90	米	111.46
	25	米	4.32		110	米	147.97
	32	米	7.21		160	米	270.27
环保排水管 (A型)	50x2.0	米	12.59		200	米	379.85
	75x2.3	米	20.83		250	米	591.68
	110x3.2	米	41.81		315	米	879.20
	160x4.0	米	77.95		PE环保钢丝网增强复合管2.0MPa	110	米
	200x4.9	米	121.50	160		米	302.48
环保实壁螺旋降噪管	50x2.0	米	16.53	200	米	457.41	
	75x2.3	米	23.90	HDPE环保双壁波纹管 (国标) SN8	200	米	122.535
	110x3.2	米	46.82		300	米	272.79
	160x4.0	米	83.95		400	米	473.22
环保中空螺旋降噪管	50x3.5	米	17.63		500	米	712.53
	75x3.5	米	29.20	600	米	1085.49	
	110x5.0	米	55.22	PVC-U环保双壁波纹管SN8	110	米	33.32
	160x6.0	米	116.98		160	米	54.4
PP-R环保冷水管 S4	20x2.3	米	6.75		200	米	93.76
	25x2.8	米	10.37		315	米	173.96
	32x3.6	米	16.78		400	米	275.74
PP-R环保热水管 S3.2	20x2.8	米	7.81	500	米	426.72	
	25x3.5	米	12.12	PE环保钢带增强螺旋波纹管 (国标) SN8	300	米	354.96
	32x4.4	米	22.51		400	米	497.95
PE100 环保给水管 1.6MPa	20	米	6.44		500	米	719.65
	25	米	8.24		600	米	901.91
	32	米	13.75		700	米	1038.29
	110	米	150.43		800	米	1500.96
	160	米	319.29		900	米	1748.01
	200	米	497.66		1000	米	2454.01
	315	米	1256.64		1100	米	2783.64
	400	米	2065.15		1200	米	3030.62
	500	米	3259.45	PE-RT环保节能采暖管S5	20x1.9	米	5.80
	560	米	4085.13		25x2.3	米	7.79
630	米	5174.32	32x2.9		米	12.39	

产品名称	规格型号	单位	单价 (元/米)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元/米)
PE-RT环保节能 采暖管S4	20x2.3	米	6.62	PE100 安全环保 燃气管 SDR11	20/200米	米	8.93
	25x2.8	米	9.15		25/100米	米	11.34
	32x3.6	米	15.19		32/100米	米	14.94
PVMK环保双壁波 纹管SN8	110	米	41.06		110/6米	米	164.79
	160	米	71.19		200/6米	米	545.26
	200	米	113.78		315/6米	米	1363.28
	315	米	224.44		400/6米	米	2202.75
	400	米	348.60	PE100 安全环保 燃气管 SDR17	180/6米	米	301.50
	500	米	473.20		250/6米	米	579.35
	630	米	809.95		355/6米	米	1172.59
PVMK环保双壁波 纹管SN10	160	米	84.29		400/6米	米	1484.30
	200	米	150.46	MPP环保电力电 缆套管	110x4.0	米	58.54
	315	米	293.86		110x5.0	米	75.76
	400	米	388.70		160x4.5	米	101.61
	500	米	547.43		160x5.0	米	111.85
	630	米	1057.29		200x8.0	米	216.96

## 天津军星管业集团 (陕西) 有限公司

名称	规格	单价	名称	规格	单价
		元/米			元/米
钢塑复合 (JX-β PSP) 压力管材	20*2.0	19.98	对接焊PE-X铝塑复 合管材 (DXPAP2)	20*2.0	13.63
	25*2.5	25.70		25*2.5	19.89
	32*3.0	35.97		32*3.0	31.25
	40*3.5	50.83	对接焊PE-RT铝塑 复合管 (RPAP3)	20*2.5	13.75
	50*4.5	81.79		25*3.0	19.51
	63*5.0	114.00		32*3.0	28.57
	75*5.5	142.38	对接焊PE-RT铝塑 复合管 (RDPAP7)	20*2.0	12.43
	90*6.0	197.63		25*2.5	18.07
	110*6.5	255.65		32*3.0	28.57
	160*7.0	523.20	PE-RT II 型 S4 1.6MPa	20*2.3	8.75
200*7.5	780.60	25*2.8		13.16	
PE-RT II 型 S5 1.25MPa	75*6.8	97.13		32*3.6	21.57
	90*8.2	141.65	40*4.5	33.52	

名称	规格	单价	名称	规格	单价
		元/米			元/米
PE-RT II 型 S5 1.25MPa	110*10.0	211.23	PE-RT II 型 S4 1.6MPa	50*5.6	52.13
	125*11.4	272.51		63*7.1	83.07
	140*12.7	338.85		75*8.4	116.72
	160*14.6	442.66		90*10.1	169.29
	180*16.4	558.08		110*12.3	252.66
	200*18.2	686.30		125*14.0	324.40
	225*20.5	861.33		140*15.7	406.67
	250*22.7	1058.83		160*17.9	527.54
	315*28.6	1679.70		110*10.0	176.75
黑色 SDR17 1.0MPa PE100级 给水管材	710*42.1	4898.03	黑色 SDR11 1.6MPa PE100级给 水管材	125*11.4	228.53
	800*47.4	6214.01		140*12.7	285.74
	900*53.3	7861.15		160*14.6	374.64
	1000*59.3	10015.53		180*16.4	473.35
	1200*67.9	14201.60		200*18.2	582.31
名称	规格	单价	名称	规格	单价
		元/米			元/米
三层阻氧PE-RT S5 1.25MPa	20*1.9	9.03	PE-Xa管材 S5 1.25MPa	16*1.8	5.44
	20*2.0	9.35		20*1.9	7.16
	25*2.3	13.05		25*2.3	11.21
	32*2.9	19.77		32*2.9	18.04
三层阻氧PE-RT S4 1.6MPa	20*2.3	10.23	PE-Xa管材 S4 1.6MPa	20*2.3	8.49
	25*2.8	14.94		25*2.8	13.01
	32*3.6	23.12	阻氧PE-Xa管材	20*2.0	10.79
五层阻氧PE-RT S5 1.25MPa	20*1.9	8.60	熔型搭接焊铝塑稳 态管 (PPAP)	25*2.3	16.14
	20*2.0	8.85		20*2.8	13.68
	25*2.3	12.62		25*3.5	20.01
	32*2.9	19.15		32*4.4	32.68
五层阻氧PE-RT S4 1.6MPa	20*2.3	9.58		40*5.5	49.18
	25*2.8	14.26		50*6.9	74.89
	32*3.6	22.68	63*8.6	115.94	

办公地址：西安市未央区华帝金座A座1301室 联系人：马女士：13821447080 电话：029-81718763

## 河北建支铸造集团有限公司

规格/名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
刚性卡箍	16.61	20.37	23.97	31.61	41.12	54.75	97.77	308.45	377.1
挠性卡箍	19.28	23.96	28.62	37.83	53.45	65.73	119.46		
沟槽弯头90°	20.73	32.4	41.04	53.6	89.1	107.7	214.43	658.17	1155.84
沟槽弯头45°	20.73	33.08	35.13	46.29	89.1	95.48	185.34	418.17	675.27
正三通	31.98	51.68	60.83	79.11	125.31	148.43	337.02	1008.96	1405.13
法兰短管	40.8	67.56	77.06	85.02	118.01	125.67	205.61	451.49	644.81
正四通	50.36	62.25	83.72	139.31	201.39	263.36	457.7		
沟槽盲片	8.34	13.23	15.71	22.76	35.66	53.66	82.79		
螺纹机械三通		30.05	37.52	49.92	60.77	70.97	114.38		
螺纹机械四通		43.34	57.59	80.06	99.17	108.17	163.19		
异径管古	11.75	14.87	22.82	34.19	57.29	78.3	119.28	339.18	
异径三通	36.78	40.34	43.82	74.28	118.61	139.64	317.46	920.63	1086.95
异径四通			79.61	111.41	118.01	201.45	346.55		
沟槽机械三通				66.56	81.45	86.03	153.17	201.41	
规格/名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
衬塑刚性卡箍	18.83	23.09	27.17	35.82	51.11	62.06	110.81	349.58	427.38
衬塑弯头90°	32.42	50.69	64.19	83.84	139.37	168.44	335.36	1029.39	1807.73
衬塑弯头45°	32.42	51.74	54.95	72.39	139.37	149.31	289.88	654.02	1056.12
衬塑正三通	48.35	78.12	91.95	119.61	189.45	224.4	509.52	1525.41	2124.36
衬塑法兰短管	53.19	88.07	100.43	110.82	153.81	163.8	267.96	588.44	840.41
衬塑异径管古	17.76	22.49	34.49	51.69	86.6	118.4	180.35	512.81	
衬塑异径三通	53.69	58.88	63.98	108.44	173.13	203.82	463.41	1343.88	1586.64
规格/名称	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
弯头	3.03	4.29	6.6	10.46	13.23	20.39	35.1	51.12	93.89

规格/名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
三通	4.25	6.32	9.32	15.12	18.6	28.83	51.72	70.43	124.28
管古	2.66	3.51	5.42	8.28	10.07	16.88	27.56	35.06	60.78
外丝	2.55	3.44	5.34	7.7	9.36	14.57	24.29	34.76	58.13
油任	9.18	10.88	14.9	22.05	29.63	40.91	74.66	100.25	176.55
带边管堵	1.94	2.45	3.72	5.64	6.75	10.98	19.86	30.29	57.41
补心		2.6	4.05	6.24	7.98	12.78	21.83	32.42	57.57
四通	7.05	9.36	13.59	20.4	24.51	38.52	67.5	91.92	160.65
过桥弯	10.95	14.58	21.62	32.37	40.58	69.2			
内外丝弯头	3.39	4.7	7.31	11.49	14.82	23.85	48.45	72.93	128.34
管帽	2.49	3.11	4.41	6.38	8.01	12.57	23.4	34.32	62.27

陕西总代理：陕西利时特实业有限公司

地址：西安市未央区北三环大明宫建材市场钢材A区西排16-17号

电话：13891822856 联系人：翁世伟

材料名称	规格型号	单位	单价（元）	备注
“玄”牌 A型柔性铸铁排水管	DN50	米	120.60	山西高平市泫氏铸业集团有限公司陕西总代理 西安泫辉建材有限公司 地址：西安市新城区幸福中路123号 海方物流院内 电话：029-86300125 联系人：刘先生 18691460001
”	DN75	米	180.00	
”	DN100	米	243.00	
”	DN125	米	333.00	
”	DN150	米	405.00	
”	DN200	米	576.00	
“玄”牌 B型柔性铸铁排水管	DN50	米	90.00	
”	DN75	米	113.40	
”	DN100	米	151.20	
”	DN125	米	212.40	
”	DN150	米	253.20	
”	DN200	米	415.80	
“玄”牌 W型柔性铸铁排水管	DN50	米	90.00	
”	DN75	米	113.40	
”	DN100	米	151.20	
”	DN125	米	212.40	
”	DN150	米	253.20	
”	DN200	米	415.80	



## 装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管价格表

材料名称	规格型号	单位	单位名称	含税价单/元
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ300*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	314.50
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ400*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	396.35
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ500*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	450.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ600*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	636.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ800*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	814.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1000*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1122.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ1200*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1632.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1400*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1980.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ1500*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	2196.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ1600*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	2700.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1800*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	3120.00
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	φ2000*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	3711.37
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ2200*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	4623.06
装配式PP/PVC(顶管)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ800*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1128.60
	Φ800*2000mm III级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1223.52
装配式PP/PVC(顶管)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ1000*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1677.71
	Φ1000*2000mm III级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	1855.69

公司名称：陕西华奇丰达建筑材料有限公司      联系人：叶双苗      电话：14790603770      程翀 电话：18075315568

## 西安君兰管业有限公司

材料名称	规格及壁厚	单位	含税单价	材料名称	规格及壁厚	单位	含税单价
华岐牌钢塑管	DN15*2.8	米	11.02	涂塑钢管	DN15*2.8	米	14.79
华岐牌钢塑管	DN20*2.8	米	13.64	涂塑钢管	DN20*2.8	米	16.27
华岐牌钢塑管	DN25*3.25	米	24.79	涂塑钢管	DN25*3.25	米	19.92
华岐牌钢塑管	DN32*3.5	米	26.04	涂塑钢管	DN32*3.5	米	26.57
华岐牌钢塑管	DN40*3.5	米	29.69	涂塑钢管	DN40*3.5	米	29.64
华岐牌钢塑管	DN50*3.75	米	40.71	涂塑钢管	DN50*3.75	米	39.82
华岐牌钢塑管	DN65*4.0	米	56.97	涂塑钢管	DN65*4.0	米	53.2
华岐牌钢塑管	DN80*4.0	米	66.64	涂塑钢管	DN80*4.0	米	62.48
华岐牌钢塑管	DN100*4.0	米	86.75	涂塑钢管	DN100*4.0	米	78.85
华岐牌钢塑管	DN125*4.5	米	121.89	涂塑钢管	DN125*4.5	米	108.94
华岐牌钢塑管	DN150*4.5	米	146.75	涂塑钢管	DN150*4.5	米	127.31
HFS碳钢卡压管	DN20*1.5	米	12.21	N-HAP热浸塑钢管	DN50*3	米	36.37
HFS碳钢卡压管	DN25*1.5	米	15.78	N-HAP热浸塑钢管	DN80*3	米	42.33
HFS碳钢卡压管	DN32*1.5	米	19.97	N-HAP热浸塑钢管	DN100*3	米	47.79
HFS碳钢卡压管	DN40*1.5	米	24.15	N-HAP热浸塑钢管	DN150*3.5	米	65.81
HFS碳钢卡压管	DN50*1.5	米	31.30	N-HAP热浸塑钢管	DN200*4	米	81.79

办公地址：西安市临潼区中储钢超办公楼A座416

联系人：王彦云 153 8861 8325

法兰、管件类

西安正康建材有限公司

深圳优力可科技有限公司“UNC”机电管线抗震支撑系统价格表

系统	管道规格	吊架类型	单位	价格(元)	系统	管道规格	吊架类型	单位	价格(元)	
给排水、消防	DN65	侧向抗震支吊架	套	2544.82	电气	3000N/m≤G<5000N/m	侧向抗震支吊架	套	5577.82	
	DN65	侧纵向抗震支吊架	套	4261.82		3000N/m≤G<5000N/m	侧纵向抗震支吊架	套	9237.93	
	DN80	侧向抗震支吊架	套	2572.81		5000N≤G	侧向抗震支吊架	套	5757.82	
	DN80	侧纵向抗震支吊架	套	4325.84		5000N≤G	侧纵向抗震支吊架	套	9417.93	
	DN100	侧向抗震支吊架	套	2735.34	通风空调	0.38m²≤S<1m²	侧向抗震支吊架	套	4722.52	
	DN100	侧纵向抗震支吊架	套	4524.94		0.38m²≤S<1m²	侧纵向抗震支吊架	套	7976.66	
	DN125	侧向抗震支吊架	套	2848.77		1m²≤S<2m²	侧向抗震支吊架	套	5875.25	
	DN125	侧纵向抗震支吊架	套	4708.08		1m²≤S<2m²	侧纵向抗震支吊架	套	9129.39	
	DN150	侧向抗震支吊架	套	3423.57		2m²≤S	侧向抗震支吊架	套	6410.89	
	DN150	侧纵向抗震支吊架	套	5325.18		2m²≤S	侧纵向抗震支吊架	套	9665.03	
	DN200	侧向抗震支吊架	套	4010.34		组合支架	2管组合	侧向抗震支吊架	套	7004.21
	DN200	侧纵向抗震支吊架	套	6989.21			2管组合	侧纵向抗震支吊架	套	10649.73
	DN250	侧向抗震支吊架	套	4108.63	3管组合		侧向抗震支吊架	套	7741.20	
	DN250	侧纵向抗震支吊架	套	7087.49	3管组合		侧纵向抗震支吊架	套	11386.72	
	DN300	侧向抗震支吊架	套	4217.77	4管组合		侧向抗震支吊架	套	8478.19	
	DN300	侧纵向抗震支吊架	套	7196.63	4管组合		侧纵向抗震支吊架	套	12123.71	
	DN350	侧向抗震支吊架	套	5623.97	5管组合		侧向抗震支吊架	套	9215.18	
	DN350	侧纵向抗震支吊架	套	8602.83	5管组合		侧纵向抗震支吊架	套	12860.70	
	150N/m≤G<3000N/m	侧向抗震支吊架	套	5577.82	6管组合		侧向抗震支吊架	套	9952.17	
	150N/m≤G<3000N/m	侧纵向抗震支吊架	套	9237.93	6管组合		侧纵向抗震支吊架	套	13597.69	
产品	产品名称	规格型号	单位	价格(元)	产品		产品名称	规格型号	单位	价格(元)
槽钢	槽钢镀锌板	21/2.0	米	70.00	托臂		托臂环氧喷涂	21x300	件	93.75
	槽钢环氧喷涂	21/2.0	米	93.75		托臂热浸锌	21x300	件	78.75	
	槽钢热浸锌	21/2.0	米	78.75		托臂环氧喷涂	41x300	件	113.75	
	槽钢镀锌板	41/2.0	米	98.75		托臂热浸锌	41x300	件	95.00	
	槽钢环氧喷涂	41/2.0	米	131.25		托臂环氧喷涂	41x450	件	132.50	
	槽钢热浸锌	41/2.0	米	110.00		托臂热浸锌	41x450	件	111.25	
	槽钢镀锌板	41/2.5	米	126.25		托臂环氧喷涂	41x600	件	175.00	
	槽钢环氧喷涂	41/2.5	米	168.75		托臂热浸锌	41x600	件	146.25	
	槽钢热浸锌	41/2.5	米	141.25		托臂热浸锌	41x650	件	153.75	
	槽钢镀锌板	62/2.5	米	170.00		托臂热浸锌	41x700	件	161.25	
	槽钢环氧喷涂	62/2.5	米	227.50		托臂热浸锌	41x800	件	175.00	
	槽钢热浸锌	62/2.5	米	190.00		托臂环氧喷涂	62x600	件	256.25	
	预埋槽	预埋槽热轧带齿	3823x0.3m	根		80.00	托臂热浸锌	62x600	件	213.75
		预埋槽热轧带齿	3823x0.55m	根		147.50	托臂热浸锌	62x650	件	222.50
预埋槽热轧带齿		3823x0.8m	根	213.75	托臂环氧喷涂	62x700	件	278.75		
预埋槽热轧带齿		3823x1.05m	根	281.25	托臂热浸锌	62x700	件	232.50		
预埋槽热轧带齿		3823x1.3m	根	348.75	托臂环氧喷涂	62x800	件	301.25		
预埋槽热轧带齿		3823x1.55m	根	416.25	托臂热浸锌	62x800	件	251.25		
预埋槽热轧带齿		3823x1.8m	根	482.50	西安正康建材有限公司 地址：陕西省西安市未央区未央路二府庄1号荣豪大厦1608室 联系人：石先生 电话：029-86189709      手机：13991803233、18991829709					
预埋槽热轧带齿		3823x2.05m	根	550.00						
预埋槽热轧带齿		3823x2.3m	根	617.50						
预埋槽热轧带齿		3823x2.55m	根	685.00						
预埋槽热轧带齿		3823x2.8m	根	751.25						
预埋槽热轧带齿		3823x6.02m	米	1617.50						
预埋槽热轧带齿		4126x1.05m	根	322.50						
预埋槽热轧带齿		4126x1.3m	根	400.00						
预埋槽热轧带齿		4126x2.55m	根	785.00						
预埋槽热轧带齿		4126x2.8m	根	861.25						
预埋槽热轧带齿		4126x3m	米	923.75						

正康（双卡压）薄壁不锈钢管材、管件价格表

名称	公称通径DN(mm)		外径×壁厚(mm)	单价(元/米)	名称	公称通径DN(mm)	外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/套)
不锈钢管	1/2"	15	15.88×0.8	41.02	等径三通	15	15.88	0.8	54.95
	3/4"	20	22.22×1.0	72.13		20	22.22	1	77.30
	1"	25	28.58×1.0	102.41		25	28.58	1	105.72
	1 1/4"	32	34.0×1.2	146.16		32	34	1.2	209.24
	1 1/2"	40	42.7×1.2	184.94		40	42.7	1.2	310.09
	2"	50	48.6×1.2	211.22		50	48.6	1.2	381.07
	2 1/2"	65	76.1×2.0	550.34		65	76.10	2.00	1107.79
	3"	80	88.9×2.0	645.40		80	88.90	2.00	1535.83
	4"	100	108×2.0	831.62		100	108.00	2.00	2368.20
	5"	125	133×2.5	1160.60		125	133.00	2.50	3398.25
6"	150	159×2.5	1391.82	150	159.00	2.50	4488.41		
8"	200	219×3.0	2305.20	200	219.00	3.00	7366.75		
名称	公称通径DN(mm)	外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/套)	名称	公称通径DN(mm)	外径(mm)	壁厚(mm)	单价(元/套)
等径对接	15	15.88	0.8	20.89	90A弯头	15	15.88	0.8	29.93
	20	22.22	1	31.15		20	22.22	1	49.76
	25	28.58	1	38.66		25	28.58	1	72.08
	32	34	1.2	78.85		32	34	1.2	150.08
	40	42.7	1.2	117.71		40	42.7	1.2	228.37
	50	48.6	1.2	160.50		50	48.6	1.2	283.41
	65	76.10	2.00	597.17		65	76.10	2.00	1229.75
	80	88.90	2.00	792.68		80	88.90	2.00	1617.37
	100	108.00	2.00	1017.01		100	108.00	2.00	2140.40
	125	133.00	2.50	1140.50		125	133.00	2.50	2930.69
卡箍	150	159.00	2.50	1489.60	150	159.00	2.50	4563.30	
	200	219.00	3.00	2742.12	200	219.00	3.00	6742.91	

## 西安鹏信远商贸有限公司

潍坊同诚铸造有限公司 (TCCT)

沟槽式管道连接系统国家建设部指定产品

经国家消防权威部门检测

消防专用沟槽式管道连接系统（通过国家型式检验）

中国人寿财产保险股份有限公司承保

规格/品名	钢卡	90°弯头	三通	四通	转换法兰	45°弯头	盲片	22.5°弯头
76	27.20	33.20	52.80	92.00	56.80	32.80	27.20	34.00
89	28.80	42.00	64.00	100.00	63.20	42.00	29.60	40.00
114	31.20	54.80	82.00	130.00	67.20	47.20	32.80	64.00
140	53.60	100.00	136.00	168.00	90.00	84.00	52.80	88.00
165	58.40	114.00	172.00	220.00	105.20	92.00	65.20	112.00
219	108.00	240.00	340.00	488.00	164.00	192.00	128.00	232.00
规格/品名	丝机械三通	丝机械四通	丝大小头	丝异三通	沟槽大小头		沟槽异径三通	
76*42	36.00	55.20	24.00	53.00	规格	单价	规格	单价
76*48	36.00	55.20	24.00	56.00	89*76	32.00	89*76	70.00
89*48	40.00	64.00	30.00	68.00	114*76	34.00	114*76	86.00
89*60-76	48.00	64.00	30.00	68.00	140*89	50.00	140*76	152.00
114*33	44.00	56.00	30.00	80.00	165*76	68.00	165*76	160.00
114*42	44.00	56.00	32.00	88.00	165*114	72.00	165*89	160.00
114*48	46.00	64.00	34.00	88.00	165*140	72.00	165*114	168.00
114*60	52.00	68.00	34.00	92.00	219*89	112.00	165*140	176.00
114*76	56.00	88.00	35.20	92.00	219*114	128.00	219*76	300.00
114*89	62.00	96.00	35.20	96.00	219*165	128.00	219*89	300.00
140*76	72.00	100.00	60.00	148.00	273*219	250.00	219*114	336.00
165*42	58.00	76.00	54.40	172.00	325*219	410.00	219*140	336.00
165*48	58.00	78.00	56.80	172.00	325*273	440.00	219*165	344.00
165*76	72.00	104.00	58.00	168.00	沟槽机械三通		273*114	740.00
165*89	76.00	136.00	64.00	168.00	规格	单价	273*165	750.00
219*33	120.00	192.00	140.00		114*76	72.00	273*219	830.00
219*42	124.00	192.00	140.00		140*76	84.00	沟槽机械四通	
219*48	124.00	200.00	140.00		165*89	100.00	165*76	136.00
219*76	132.00	236.00	144.00	328.00	219*114	168.00	219*76	220.00

价格波动较大，具体以当日电询为准

公司地址：西安市未央区北三环大明宫钢材B区西排69-70号

联系电话：029-86734001 86309002 13892806447

## 西安汇领众科新材料科技有限公司

“汇领众科”抗震支架、防排烟风管包覆

我公司是一家取得了GB/T19001-2016/TSO9001:2015质量管理体系认证，建筑机电工程抗震图纸设计计算系统V1.0，建筑机电工程抗震力学计算系统V1.0著作权登记证书的生产、销售、安装抗震支吊架、成品支架、防排烟风管硅酸铝棉毡，防火板包覆的建筑工程机电产品配套企业。

厂址、仓库：咸阳市泾阳县北环路西头商家村 生产、设计深化、安装专业团队  
 联系人：姚丽娟 电话：13289823222 18691059881 18691059882

序号	抗震支架名称	规格型号	单位	单价	序号	抗震支架名称	规格型号	单位	单价
1	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN65-T	套	1544	1	通风侧向抗震支架	KZF-500-T	套	2620
2	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN65-TL	套	1744	2	通风侧纵向抗震支架	KZF-500-TL	套	2920
3	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN80-T	套	1552	3	通风侧向抗震支架	KZF-630-T	套	2660
4	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN80-TL	套	1752	4	通风侧纵向抗震支架	KZF-630-TL	套	2980
5	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN100-T	套	1576	5	通风侧向抗震支架	KZF-800-T	套	2752
6	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN100-TL	套	2396	6	通风侧纵向抗震支架	KZF-800-TL	套	3072
7	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN150-T	套	1644	7	通风侧向抗震支架	KZF-1000-T	套	2864
8	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN150-TL	套	2488	8	通风侧纵向抗震支架	KZF-1000-TL	套	3156
9	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN200-T	套	1872	9	通风侧向抗震支架	KZF-1200-T	套	3020
10	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN200-TL	套	2832	10	通风侧纵向抗震支架	KZF-1200-TL	套	3312
11	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN150*2-T	套	1692	11	通风侧向抗震支架	KZF-1250-T	套	3232
12	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN150*2-TL	套	2624	12	通风侧纵向抗震支架	KZF-1250-TL	套	3544
13	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN150*3-T	套	1872	13	通风侧向抗震支架	KZF-1600-T	套	3468
14	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN150*3-TL	套	2808	14	通风侧纵向抗震支架	KZF-1600-TL	套	3872
15	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN200*2-T	套	2012	15	通风侧向抗震支架	KZF-1800-T	套	3556
16	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN200*2-TL	套	2916		通风侧纵向抗震支架	KZF-1800-TL	套	3996
17	给排水消防侧向抗震支架	KZS-DN200*3-T	套	2220		通风侧纵向抗震支架	KZF-2200-T	套	3850
18	给排水消防侧纵向抗震支架	KZS-DN200*3-TL	套	3144		通风侧纵向抗震支架	KZF-2200-TL	套	4280

### 电气桥架抗震支架

序号	抗震支架名称	规格型号	单位	单价	序号	抗震支架名称	规格型号	单位	单价
1	桥架侧向抗震支架	KZQ-200-T	套	1864	8	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-500-TL	套	2692
2	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-200-TL	套	3152	9	桥架侧向抗震支架	KZQ-600-T	套	2500
3	桥架侧向抗震支架	KZQ-300-T	套	1960	10	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-600-TL	套	2768
4	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-300-TL	套	3260	11	桥架侧向抗震支架	KZQ-700-T	套	2704
5	桥架侧向抗震支架	KZQ-400-T	套	2184	12	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-700-TL	套	3140
6	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-400-TL	套	3420	13	桥架侧向抗震支架	KZQ-800-T	套	2864
7	桥架侧向抗震支架	KZQ-500-T	套	2420	14	桥架侧纵向抗震支架	KZQ-800-TL	套	3212

### 防火风管包覆系统

1	硅酸铝棉毡	δ=50	m <sup>2</sup>	230	1	防火板+岩棉	δ=8+50	m <sup>2</sup>	350
2	硅酸铝棉毡	δ=30	m <sup>2</sup>	200	2	防火板+岩棉	δ=9+50	m <sup>2</sup>	410
3	硅酸铝棉毡	δ=20	m <sup>2</sup>	180	3	防火板+岩棉	δ=12+50	m <sup>2</sup>	480

## 西安百利特抗震科技有限公司

名称	规格型号	价格	名称	规格型号	单价	名称	风管宽度	元/套	风管宽度	元/套	风管宽度	元/套		
给排水管侧向抗震支吊架	水管尺寸	元/套	给排水管侧向+纵向抗震支吊架	水管尺寸	元/套	防排烟双向	300	4932	1000	6120	1800	6912		
	DN65	1634		DN65	2700		400	5040	1100	6300	1900	7020		
	DN80	1642		DN80	2736		500	5220	1250	6480	2000	7092		
	DN100	1670		DN100	2772		600	5256	1300	6516	2100	7200		
	DN125	1696		DN125	2808		700	5292	1400	6588	2200	7272		
	DN150	1724		DN150	2880		800	5364	1500	6660	2400	7380		
	DN200	3486		DN200	5400		900	5760	1600	6732	2500	7560		
	DN250	3582		DN250	5760				1700	6840	2600	7740		
	DN300	3702		DN300	6120	名称	桥架宽度	元/套	名称	桥架宽度	元/套			
	DN350	4370		DN350	6840	桥架侧向抗震支吊架	200	2412	桥架双向	200	4320			
	DN400	5076		DN400	7200		300	2448		300	4356			
	2DN65	2538		2DN65	4320		400	3420		400	5400			
	2DN80	2534		2DN80	6320		500	3528		500	5580			
	2DN100	3560		2DN100	5400		600	3420		600	5400			
	2DN125	3960		2DN125	5760		800	3456		800	7200			
	2DN150	4140		2DN150	7560		1000	3456		1000	7200			
	名称	风管宽度		元/套	宽度		元/套	宽度		元/套	风管宽度	元/套	宽度	元/套
	防排烟侧向	300		2700	700	3276	1100	4140	1500	4644	1900	4356	2400	4680
400		2880	800	3384	1250	4248	1600	4176	2000	4500	2500	4680		
500		3060	900	3564	1300	4320	1700	4212	2100	4608	2600	4860		
600		3204	1000	3960	1400	4500	1800	4284	2200	4644				
名称	厚度	规格	价格	数量/件	名称	厚度	规格	价格	数量/件					
抗震底座A	8	A	96.21	70	T型连接	5	T型	27.93	200					
抗震底座B	8	B	99.31	60	十字连接	5	十字	33.10	150					
抗震铰链A	5	A	44.48	100	41骑马卡	5	41	25.86	180					
抗震铰链B	5	B	41.38	100	加强筋		M12	10.03	500					
无底座	5	开口	39.31	100	M12塑母	9	12*9	3.21	1000					
8孔护角	4	8孔90°	49.66	100	M12塑母	8	M12*8	2.90	1000					
8孔护角	4	8孔135°	49.66	80	M10塑母	8	M10*8	3.00	1000					
4孔护角	4	4孔90°	28.27	150	堵头	41*41	红	1.24	2000					
防滑压板	5	压板	33.83	150	堵头	41*62	蓝	2.69	2000					
2.0大华司	2	2	2.90	650	弹簧螺母	8	M10*8	4.03	500					
二孔直角	5	2孔	8.48	400	弹簧螺母	8	M12*8	4.03	500					
三孔连接	5	3孔135°	15.10	100	机械锚栓	12	12*100	12.41	160					
三孔直角	5	3孔90°	14.79	250	机械锚栓	12	12*110	13.03	160					
三孔L型	5	3孔	19.66	300	EQT1 LT 风机		6120		抗震支架高度按1米算					
总部地址：西安市经济技术开发区天朗经开中心905室（西安市凤城五路与明光路十字东北角）														

名称	厚度	规格	含胶皮单价	数量/件	名称	厚度	规格	含胶皮单价	数量/件
U型抱箍	5	DN65	81.52	40	防震P型卡	2	DN50	16.76	300
U型抱箍	5	DN80	93.10	30	防震P型卡	2	DN65	20.17	200
U型抱箍	5	DN100	107	25	防震P型卡	2	DN80	22.76	200
U型抱箍	5	DN125	128	20	防震P型卡	2	DN100	25.86	150
U型抱箍	5	DN150	150	15	防震P型卡	2.5	DN125	35.17	100
U型抱箍	5	DN200	179	10	防震P型卡	2.5	DN150	38.90	100
U型抱箍	5	DN65	65.17	50	防震P型卡	2.5	DN200	54.83	100
U型抱箍	5	DN80	72.41	50	防震P型卡	2.5	DN250	70.34	50
U型抱箍	5	DN100	88.24	50	防震P型卡	2.5	DN300	85.86	50
U型抱箍	5	DN125	98.28	30	设计、深化、施工				
U型抱箍	5	DN150	114	30					
U型抱箍	5	DN200	140	15					

总部地址：西安市经济技术开发区天朗经开中心905室（西安市凤城五路与明光路十字东北角）  
电话：029-82789999 400-7777-179 手机：17778985770（业务） 资源合伙人：13572000666翁培福

## 玫德集团有限公司“迈克”系列产品价格表

### 一、沟槽管件价格表（FM、UL、VDS、3C 认证）

名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价
刚性卡箍	DN65	35.43	90度弯头	DN65	58.96	正三通	DN65	96.39	高颈法兰	DN65	125.81
	DN80	41.15		DN80	76.02		DN80	112.47		DN80	138.87
	DN100	54.45		DN100	94.74		DN100	140.15		DN100	150.34
	DN125	80.85		DN125	160.53		DN125	220.41		DN125	208.94
	DN150	93.16		DN150	179.64		DN150	261.18		DN150	219.14
	DN200	166.9		DN200	377.12		DN200	588.61		DN200	341.45
大小头	DN65	29.05	45度弯头	DN65	61.88	机械三通	DN65	67.07	机械四通	DN65	85.6
	DN80	49.85		DN80	64.8		DN80	85.6		DN80	128.68
	DN100	51.31		DN100	83.49		DN100	111.36		DN100	168.17
	DN125	120.59		DN125	131.23		DN125	136.32		DN125	207.67
	DN150	107.42		DN150	177.09		DN150	157.98		DN150	228.05
	DN200	207.67		DN200	337.62		DN200	254.81		DN200	361.83

### 二、迈克衬塑玛钢价格表（FM、UL、3C 认证）

品名规格	弯头	管固	对丝	三通	45°弯头	补芯	活接	四通
DN25	7.8	6.08	6.3	11.2	7.98	8	19.6	16.4
DN32	13.2	9.65	10.2	18.7	13.6	9.3	27.9	26

DN40	16.4	12.2	12.8	22.75	17	12	38.35	29
DN50	26	19.5	18.8	36	25.4	17	50.75	45
DN65	41.7	30.8	29.5	67	43.5	34	96	89.7

三、碳钢卡压价格表 (FM、UL、3C 认证)

品名规格	90°弯头	45°弯头	等径直接	等径三通	内螺直接	外螺直接	管帽	卡压管
15	11.00	10.66	8.84	13.50	11.57	16.75	6.38	22.92
18	11.32	10.99	9.00	14.18	12.16	26.75	9.25	28.53
22	11.57	16.87	10.36	20.76	29.71	29.71	11.36	36.36
28	17.14	18.50	12.96	25.40	40.14	39.97	16.24	45.46
35	28.43	27.68	18.43	32.69	51.23	51.06	21.63	54.94
42	37.74	40.01	24.64	43.58	70.22	70.50	32.60	70.21
54	53.24	52.09	32.84	59.18	29.71	29.71	6.38	22.92

四、消防软管价格表 (FM、UL、3C 认证)

品名规格	长度 (mm)	三段式消防软管	二段式消防软管	洁净厂房软管
25X15	700	217.1	207.92	244.68
25X15	1000	239.97	230.79	278.16
25X15	1200	255.83	246.65	299.38
25X15	1500	278.7	269.52	329.07
25X15	1800	304.83	295.65	359.27

五、水表、电表、燃气表

产品名称	规格型号	价格
物联网燃气表	NCG1.6	435
	NCG2.5	485
物联网超声波冷水表	LXCY-DN15	465
	LXCY-DN20	480
	LXCY-DN25	510

六、喷淋缩径管 (FM、UL、3C)

产品名称	长度 (mm)	单价
喷淋延长管	100	15.19
喷淋延长管	150	19.06
喷淋延长管	250	26.84
喷淋延长管	350	34.68
喷淋延长管	450	42.6
喷淋延长管	500	46.59

七、阀门 (FM、UL、3C)

产品描述	品种	规格	单价
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B50	1045
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B65	1167
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B80	1302
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B125	2938
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B150	3206
法兰式暗杆软密封闸阀	Z45X	B200	4292

八、不锈钢系列

产品名称	公称通径	单价	产品名称	公称通径	单价	产品名称	公称通径	单价
直接	DN20	20.87	90°弯头	DN20	33.45	变径三通	DN20	60.78
	DN25	28.57		DN25	49.22		DN25	72.6
	DN32	56.22		DN32	104.79		DN32	137.45
	DN40	87.13		DN40	154.12		DN40	205.46
	DN50	117.86		DN50	220.31		DN50	270.1

陕西腾浩实业有限公司 (西北运营中心)

联系方式: 白洁平 18066730888

地址 1: 陕西省西安市灞桥欧亚国际 B 座 513-514 室

地址 2: 陕西省西安市灞桥区中源五金管

业建材港 F 区 3 排 1-3 号

## 潍坊兴通机械配套有限公司

地址：陕西省西安市北三环大明宫钢材A区13排7-11号

联系电话：029-86723631 13519188310

消防专用沟槽管道连接系统

单价：元/只

规格/型号 (mm)		卡箍接头	90° 弯头	45° 弯头	转换法兰	正三通	正四通	盲板
65	76	37.02	50.66	46.43	79.40	83.00		27.01
80	89	41.60	59.86	55.46	95.00	93.37	107.67	28.33
100	108/114	50.80	79.93	67.48	102.47	118.38	172.66	44.01
125	133/140	74.50	131.72	96.88	131.67	183.33	221.33	65.01
150	159/165	90.50	165.00	131.75	170.00	235.33	296.00	77.92
200	219	165.33	355.65	261.77	283.20	470.67	581.33	157.25
250	273	333.33	800.00	600.00	520.00	1200.00		245.08
300	325	466.66	1266.66	966.66	640.00	1733.33		350.77
规格/型号 (mm)	机械三通	机械四通	沟槽机械三通	大小头	异径三通	异径四通	11.25/22.5	
76×33-60	50	78.93		32.66		96		55
89×33-48	60.05	86.66		38.67	80	104.67		59.86
89×60-76	65	90	101.6	39.93	80	108		
114×33	66.6	87.33		43.33				79.93
114×42	66.6	90		44.66	103.33			
114×48	70	94		44.66	106.67	116.67		
114×60	71.05	98.66	120	47.69	112	116.67		
114×76	84.53	107.33	141.33	47.69	113.27	120		
114×89	88	133.33	147.33	48	115.33	126.66		
140×33	79.2	106.33		63.33				131.75
140×42	79.2	106.33		65	177			
140×48	80.79	115		65	177	200		
140×60	80.79	116.66	128.07	67.3	177	206.67		
140×76-89-114	99.26	165	148.8	77	187	220		
165×33	86.4	122.2		74				165
165×42	86.4	122.2		74	232.97			
165×48	89.07	125.66		79	232.97	270		
165×60	93.06	134	151.8	79	233.33	275		
165×76	100.79	150.66	174	79	235	276.67		
165×89	114.47	178	192.67	81.33	240.47	282		
165×114-140	135.33	212	218.67	88.66	240.47			
219×33-42	165.73	264.13		151.33				
219×48-60	173.77	275.22	284.67	152.33		498		
219×76-89	177.53	305.33	308	153.33	397.75	504		
219×114-165	206.19	350.01	332.66	180	452.66	520		



## 太谷县天和管业有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区百利威国际电商产业园2号库10-11号 联系电话：13619285832 18729269002

JTH牌 沟槽管件价格表							
规格品名	卡箍	90°弯头	45°弯头	三通	四通	转换法兰	盲板
76	34	49	37	76	98	85	29
89	38	63	52	98	130	95	41
114	45	82	71	122	164	119	52
140	69	157	112	210	310	166	86
165	73	176	139	264	364	179	160
219	152	355	276	510	625	269	253
273	282	760	687	860	1030	510	360
规格品名	机械三通	机械四通	S大小头	G大小头	异径三通	异径四通	G机械三通
76*33-60	50	78.93	32.66	34.29		96	
89*33-48	60.05	86.66	38.67	40.6	80	104.67	
89*60-76	65	90	39.93	41.93	80	108	
114*33	66.6	87.33	43.33	45.5			
114*42	66.6	90	44.66	46.89	103.33		
114*48	70	94	44.66	46.89	106.67	116.67	
114*60	74.05	98.66	47.69	50.07	112	116.67	
114*76	84.53	107.33	47.69	50.07	113.27	120	101
114*89	88	133.33	48	50.4	115.33	126.66	103
140*33-89	99.26	165	77	80.85	187	220	107
140*114	99.26	165	77	80.85	187	220	
165*33	86.4	122.2	74	77.7			
165*42	86.4	122.2	74	77.7	232.97		
165*48	89.07	125.66	79	82.95	232.97	270	
165*60	93.06	134	79	82.95	233.33	275	
165*76	100.79	150.66	79	82.95	235	276.67	151
165*89	114.47	178	81.33	85.4	240.47	282	157
165*114-140	135.33	212	88.66	93.09	240.47	313	162
219*33-165	206.19	350.01	180	189	452.66	520	295
万谷牌 柔性铸铁排水管及管件价格表							
	A型直管/米	B型直管/米	W型直管/米	卡箍	清扫口	防返溢地漏	法兰
50	90	70	70	16	48	176	25
75	140	90	90	19	66	300	41
100	190	140	140	20	96	320	50
150	320	200	200	48	176	540	91
200	460	390	390	76	220		145

## 潍坊聚瑞牌沟槽管件价格表

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
沟槽卡箍	DN65	套	71	沟槽法兰	DN65	个	151
	DN80	套	84		DN80	个	165
	DN100	套	91		DN100	个	192
	DN125	套	138		DN125	个	234
	DN150	套	168		DN150	个	258
	DN200	套	329		DN200	个	406
90度弯头	DN65	个	84	沟槽三通	DN65	个	121
	DN80	个	108		DN80	个	174
	DN100	个	144		DN100	个	204
	DN125	个	225		DN125	个	302
	DN150	个	282		DN150	个	426
	DN200	个	555		DN200	个	845
45度弯头	DN65	个	78	沟槽四通	DN65	个	182
	DN80	个	96		DN80	个	212
	DN100	个	126		DN100	个	304
	DN125	个	181		DN125	个	391
	DN150	个	241		DN150	个	540
	DN200	个	452		DN200	个	965
机械三通	DN65*25~40	套	126	沟槽变径	DN65*25~50	个	54
	DN80*25~50	套	138		DN80*25~65	个	72
	DN100*25~65	套	162		DN100*25~80	个	91
	DN125*25~80	套	198		DN125*25~100	个	122
	DN150*25~80	套	234		DN150*25~125	个	174
	DN200*25~80	套	421		DN200*25~150	个	181
机械四通	DN65*25~40	套	156	沟槽盲板	DN65	个	72
	DN80*25~50	套	186		DN80	个	78
	DN100*25~65	套	234		DN100	个	84
	DN125*25~80	套	305		DN125	个	103
	DN150*25~80	套	332		DN150	个	151
	DN200*25~80	套	540		DN200	个	183

执行标准:GT5135.11-2006;CNCA-C18-03. 产品材质:球墨铸铁(QT450-12)

地址:西咸新区泾河新城原点钢材管业批发基地北区3牌15-16号

陕西聚瑞机电设备有限公司(潍坊威信机械配套有限公司陕西总经销)

联系人:单月望 电话:029-86188858 13759872626 18706889188

# 潍坊祥润管业有限公司(沟槽管件)

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

名称规格	卡箍	90°弯头	正三通	转换法兰	45°弯头	正四通	22.5 11.25	盲板
76	34	45	80	66	46	118	55	23
89	36	53	83	73	60	145	63	28
114	37	72	104	80	68	180	80	38
140	70	130	175	105	130	270	68	50
165	73	145	208	138	133	335	135	58
219	153	333	475	200	260	633	275	125
273	338	925	1325	515	690	1960	-	-
325	525	1500	2075	605	1110	3300	-	-
规格名称	S机三	S机四	S大小头	G大小头		沟槽异径三通		
76*33	47	67	26	89*76	41	89*76	105	
76*42	47	68	28	114*76-89	45	114*76	115	
76*48	47	70	29	140*76-89	58	114*89	125	
76*60	71	133	32	140*114	63	140*76	205	
89*33	49	75	33	165*76-89	73	140*89	215	
89*42	50	76	34	165*114	78	140*114	225	
89*48	51	78	35	165*140	85	165*76	208	
89*60	54	80	35	219*89	120	165*89	208	
89*76	83	137	36	219*114	135	165*114	208	
114*33	55	73	38	219*165	160	165*140	230	
114*42	56	74	38	沟槽异径四通		219*89	475	
114*48	58	75	39			219*114	485	
114*60	68	83	41	114*76-89	183	219*140	495	
114*76	73	103	43	140*76-89	265	219*165	525	
114*89	79	115	44	165*76-89	300	丝接异径三通		
140*33-89	110	135	63	165*114	310			
165*33	73	93	64	沟槽机械三通		89*33-76	110	
165*42	74	95	65			114*60-89	135	
165*48	75	108	66	114*76-89	103	165*60-89	260	
165*60	78	115	68	140*76-89	125	偏心大小头		
165*76	90	128	73	165*76-89	150			
165*89	95	135	75	165*114	175	219*165	260	
165*114	140	225		219*76	215	219*114	225	
219*33-48	175	235	190	中大三通		165*114	180	
219*60-89	210	260	225	165*114	300	114*89	150	

# 百川通阀门集团有限公司

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

品名	遥控浮球阀	可调减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	消声止回阀	Y型过滤器	数字静态平衡阀	橡胶软接头	防护闸阀
型号规格	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	H41X-16Q	G41H-16Q	SP45F-16Q	KXT-16	铜杆铜芯
DN50	1080	1568	1320	1500	332	370	736	164	860
DN65	1240	1720	1460	1720	342	440	790	200	940
DN80	1340	1900	1620	1880	408	580	1000	228	1060
DN100	1680	2100	1740	2200	464	700	1160	280	1280
DN125	2200	2600	2200	2720	766	1160	1530	388	1940
DN150	2640	3200	2640	3400	882	1500	2800	484	2080
DN200	3800	4800	4600	4900	1532	2400	4600	756	3000
DN250	8000	9200	8000	9600	3400	4200	6600	1144	7200
DN300	9800	13000	11000	14800	4800	5400	9200	1400	11200
DN350	14460	16000	14600	16300	7000	9400	15800	1600	-
DN400	22800	24400	22800	24600	10000	12400	22000	1860	-
品名	暗杆法兰闸阀	明杆法兰闸阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	硬密封法兰蝶阀	硬密封对夹蝶阀
型号规格	Z45X-16Q	Z41X-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	Z41H-16C	J41H-16C	H44/41H-16C	D343H-16C	D373H-16C
DN50	446	544	400	340	1060	960	720	975	850
DN65	544	644	454	400	1320	1300	1020	1125	950
DN80	668	818	534	518	1560	1600	1200	1260	1075
DN100	792	942	640	598	2060	2060	1600	1525	1260
DN125	1188	1338	1160	1200	2800	3000	2120	1900	1625
DN150	1436	1586	1320	1700	3600	3920	2760	2400	2050
DN200	2378	2576	2060	2720	5600	6400	4400	3300	2950
DN250	4112	4408	2880	-	8600	10600	8000	4625	3675
DN300	5202	5696	4400	-	12000	17000	11800	6000	5000
品名	沟槽手柄蝶阀	沟槽蜗轮蝶阀	沟槽蜗轮信号蝶阀	沟槽暗杆闸阀	沟槽明杆闸阀	沟槽信号闸阀	沟槽消声止回阀	沟槽橡胶瓣止回阀	沟槽过滤器
型号规格	D81X-16Q	D381X-16Q	XD381X-16Q	Z85X-16Q	Z81X-16Q	XD85X-16Q	H81X-16Q	H84X-16Q	GL83H-16Q
DN65	156	288	303	330	428	435	218	292	237
DN80	173	295	323	382	485	487	248	323	270
DN100	228	369	388	484	600	587	292	464	345
DN125	295	428	449	834	967	939	415	818	534
DN150	362	504	517	890	1014	1003	488	843	610
DN200	834	1159	1229	1587	1801	1707	906	1650	1194
DN250	-	1952	2037	3402	3803	3536	-	-	2735
DN300	-	3371	3652	4730	5281	4851	-	-	-

## 阀门类

# 山东益都阀门集团股份有限公司

陕西总代理：西安益都实业有限公司 联系人：陈松木 电话：189 6680 6777

产品名称、型号	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250
铸钢截止阀J41H-16C	840	1155	1428	1848	2436	3738	5796	11718
铸钢闸阀Z41H-16C	882	1176	1428	1848	2478	3318	5796	8820
Y型过滤器GL41H-16C	721	819	1014	1462	1950	2925	5265	6903
硬密封蝶阀D343H-16C	881	1118	1423	1657	2496	2886	4017	5187
硬密封蝶阀D373H-16C	877	936	1033	1150	1794	2067	3042	3802
铸钢止回阀H44H-16C	760	1131	1365	1677	2262	3042	5226	9555
弹性闸阀Z45X-16Q	602	693	890	1080	1633	2066	3360	4970
Y型过滤器GL41H-16Q	420	509	688	894	1241	1885	2990	4375
双偏心半球阀PQ40F-16Q	1230	1507	1844	2176	2958	3799		
双偏心半球阀PQ340F-16Q	1507	1790	2289	2626	3400	4250	6148	9503
对夹式蝶阀D71X-16Q	165	214	276	342	417	507	832	
法兰蝶阀D341X-16Q	624	744	852	984	1344	1524	2220	3360
数字平衡阀SP45F-16Q	1116	1314	1746	1980	2736	3186	4680	10620
自力式压差阀ZYC-16Q	1190	1330	1820	2275	3045	3430	7700	13300
球型止回阀HQ41X-16Q	600	690	882	1080	1635	2055		
消声止回阀HC41X-16Q	276	369	492	606	921	1179	1890	3240
静音止回阀DRVZ-16Q	468	693	787	955	1330	1818	2587	4387
橡胶瓣止回阀H44X-16Q	613	813	958	1255	1699	2122	3847	5820
不锈钢闸阀Z41W-16P	1872	2667	3276	4492	5265	7020	11310	21060
不锈钢截止阀J41W-16P	1872	2808	3510	4493	5811	8385	15015	26130
不锈钢球阀Q41F-16P	936	1365	1638	2301	3705	5382	10335	24960
不锈钢半球阀PQ40F-16P	2850	3300	4000	5400	7500	10250		
不锈钢半球阀PQ340F-16P	3168	3648	4320	6000	7920	10800	13680	22080
产品名称、型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50		
不锈钢截止阀J11W-16P	151	197	247	378	525	672		
不锈钢闸阀Z15W-16P	151	201	252	399	483	609		
不锈钢球阀Q11F-16P	117	168	252	369	483	735		
黄铜截止阀J11W-16T	49	61	88	176	218	357		
黄铜闸阀Z15W-16T	49	61	88	147	193	277		
黄铜过滤球阀WSQ11F-16T	50	71	100	168	305	485		
黄铜平衡阀SP15F-16T	121	126	159	231	357	504		
黄铜测温球阀CWQ11F-16T	46	58	84	142	201	245		
黄铜锁闭球阀SBQ11F-16T	58	67	84	126	170	220		
黄铜过滤器GL11H-16T	37	54	84	155	222	315		

## 尔约阀门科技有限公司

产品名称	型号	规格	单价	产品名称	型号	规格	单价
铜截止阀	J11W-16T	15	53	不锈钢闸阀	Z15W-16P	15	118
铜截止阀	J11W-16T	20	70	不锈钢闸阀	Z15W-16P	20	132
铜截止阀	J11W-16T	25	88	不锈钢闸阀	Z15W-16P	25	209
铜截止阀	J11W-16T	32	163	不锈钢闸阀	Z15W-16P	32	334
铜截止阀	J11W-16T	40	340	不锈钢闸阀	Z15W-16P	40	413
铜截止阀	J11W-16T	50	432	不锈钢闸阀	Z15W-16P	50	488
过滤器	SY4P-16Q	50	558	缓闭式止回阀	300X-16Q	50	2884
过滤器	SY4P-16Q	65	790	缓闭式止回阀	300X-16Q	65	3606
过滤器	SY4P-16Q	80	867	缓闭式止回阀	300X-16Q	80	4147
过滤器	SY4P-16Q	100	1337	缓闭式止回阀	300X-16Q	100	6464
过滤器	SY4P-16Q	150	2304	缓闭式止回阀	300X-16Q	150	9072
过滤器	SY4P-16Q	200	3491	缓闭式止回阀	300X-16Q	200	16305
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	50	855	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	50	766
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	65	959	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	65	1122
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	80	1076	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	80	1421
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	100	1382	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	100	1628
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	150	2655	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	150	2937
弹性座封闸阀	Z45/41X-16Q	200	4262	橡胶瓣止回阀	H44X-16Q	200	4022
压力开关	YL41-16	80	3850	流量开关	LL41-16	80	3680
压力开关	YL41-16	100	4980	流量开关	LL41-16	100	4720
压力开关	YL41-16	150	6800	流量开关	LL41-16	150	6675
防护闸阀	RZ45/41T-16Q	50	1365	静态平衡阀	SP45F-16Q	50	1550
防护闸阀	RZ45/41T-16Q	65	1650	静态平衡阀	SP45F-16Q	65	1815
防护闸阀	RZ45/41T-16Q	80	1989	静态平衡阀	SP45F-16Q	80	2200
防护闸阀	RZ45/41T-16Q	100	2387	静态平衡阀	SP45F-16Q	100	2735
防护闸阀	RZ45/41T-16Q	150	4382	静态平衡阀	SP45F-16Q	150	4250
进户减压阀	JY13X-16T	20	145	真空破坏阀	ZP-16T	15	170
进户减压阀	JY13X-16T	25	222	真空破坏阀	ZP-16T	20	236
进户减压阀	JY13X-16T	40	430	真空破坏阀	ZP-16T	25	298

# 上海石化阀门厂有限公司

名称	法兰蝶阀	焊接蝶阀	对夹蝶阀	法兰涡轮蝶阀	弹性座封闸阀	双向压全焊接球阀	双向压硬密封旋球阀	双偏心半球阀	球墨铸铁半球阀	对夹电动蝶阀	多功能水泵控制阀	高性能活塞阀
型号	D343H-16C	DS363H-16C	D373H-16C	D341X-16Q	Z45X-16Q	Q361/7F-25C	GWXDF3204Y	PQ340F-16C	PQ340F-16Q	D971X-16Q	JD745X-16Q	HSF41S-16C
DN50	505	800	418	430	380	570	620	740	760	920	1600	1010
DN65	620	855	456	475	460	720	840	810	850	970	1800	1480
DN80	655	930	485	520	535	920	980	950	1000	1050	2200	1740
DN100	810	1200	618	560	640	1260	1400	1200	1300	1430	2550	2340
DN125	1170	1400	741	720	930	1680	2000	1670	1760	1620	3330	3330
DN150	1425	2020	950	900	1140	2640	2500	2000	2100	1900	4180	4680
DN200	1900	2850	1283	1380	1900	4200	4400	3420	3600	2560	5700	7540
DN250	2620	3780	1710	1850	3900	6700	5720	5400	5700	3800	8550	13780
DN300	3650	5530	2280	2450	5230	10300	6400	8400	8100	4560	12350	19000
DN350	4200	7600	2850	3570	7320	17640	10150	11400	10450	5700	16720	36100
DN400	6300	12920	3610	4940	9690	27720	12750	15000	13800	7600	18525	51300
DN500	10000	15960	6698	9120	19000	42400	18750	25400	20800	10830	39900	77900
DN600	14000	20900	9690	12700	26980	69300	26250	37050	37050	13780	61750	93100
名称	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	静态动态平衡阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	消声止回阀	微阻缓闭止回阀	自动反冲洗除污器	橡胶软接头	低阻力倒流防止器
型号	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	SP45F-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	HC41X-16C	HH44X-16Q	ZPG-16C	KXT-16C	LHS743X-16
DN50	565	650	565	725	375	235	230	170	800	650	90	4700
DN65	650	750	650	850	460	305	280	200	1000	750	110	5300
DN80	680	900	680	975	600	360	325	230	1200	850	130	6500
DN100	800	1050	800	1125	675	450	405	270	1430	950	160	7350
DN125	1100	1300	1100	1400	900	550	490	430	2000	1250	250	9400
DN150	1410	1680	1410	1625	1150	760	650	490	2200	1500	310	12000
DN200	2100	2425	2100	2600	1875	1400	1100	850	3400	2300	500	13550
DN250	3925	4225	3925	4550	3840	1800	2750	1300	4300	3600	750	19450
DN300	4890	5050	4890	5500	4925	2550	3750	1800	6000	5000	950	26600
DN400	7700	8750	7700	8900	11195	4100	6200	4000	12600	8100	1650	67500
名称	双向承压蝶阀	铜芯球阀	双偏心半球阀	防护闸阀	动态压差电动调节阀	信号监控阀	智能电磁流量计	手柄全焊接球阀	自力式压差控制阀	无约束波纹补偿器	通用型波纹补偿器	金属软连接
型号	D71X-16	Z45T-16	PQ40F-16Q	Z45T-16Q	EDRV-16	XKF41D-16	LED-16	Q61F-16C	IV/IVD VIF	WY-16	TB-16	JR-1000mm
DN50	100	340	540	400	3400	760	3975	360	475	450	190	310
DN65	120	375	585	450	3900	880	4050	420	640	490	235	380
DN80	140	480	715	600	4500	960	4200	600	1200	610	255	450
DN100	170	600	850	710	5100	1000	4350	860	1350	715	370	580
DN125	210	900	1320	1100	9300	1120	4875	1220	2700	900	460	770
DN150	240	1125	1660	1250	12750	1240	5100	1960	3425	1125	610	940
DN200	380	1875	2775	2100	14900	1800	5775	3100	4925	1660	950	1390

西北总部：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区9街5栋12-14号（西8门主通道）

电 话：029-86685788 手机/微信：13992889778 联系人：周 勇

## 上海石化阀门厂有限公司

名称	铸钢球阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢止回阀	铸钢球阀	铸钢过滤器	铸钢平衡阀	铸钢调节阀	铸钢柱塞阀	消防卡箍蝶阀	信号蝶阀	全铜球阀
型号	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	H41H-16C	Q41F-16C	GL41H-16C	KPF-16C	T40H-16C	U41S-16C	3C证 D381X	XD371-16C	Z41W-16T
DN50	550	530	430	410	390	320	525	525	415	190	370	750
DN65	680	675	590	590	540	415	670	670	600	230	410	1125
DN80	820	830	700	700	690	520	750	750	770	245	445	1500
DN100	1050	1050	850	900	960	675	960	960	1020	280	505	2100
DN125	1500	1500	1200	1380	1650	900	1400	1400	1540	415	585	3825
DN150	1840	2000	1500	1860	2100	1130	1750	1725	2250	500	660	5850
DN200	2800	3100	2600	2750	3900	1880	2650	2650	3900	1100	1020	11250
DN250	4800	5400	4400	4640	9600	3080	4100	4100	6000	1400	1500	18000
名称	不锈钢球阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀	不锈钢止回阀	不锈钢球阀	不锈钢过滤器	不锈钢蝶阀	不锈钢法兰蝶阀	不锈钢柱塞阀	消防卡箍闸阀	消防闸阀	全铜截止阀
型号	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P	H41W-16P	Q41F-16P	GL41W-16P	D71F-16P	D343W-16P	U41M-16P	3C证 Z81X	3C证 Z45X	J41W-16T
DN50	1020	1020	865	955	620	640	465	1050	2025	370	325	1090
DN65	1410	1370	1165	1350	830	900	560	1150	2625	400	375	1500
DN80	1840	1900	1400	1670	1100	1130	600	1450	4125	480	460	3000
DN100	2250	2300	1800	1950	1400	1400	975	1840	5250	550	575	4350
DN125	3375	3400	3000	3260	2500	2140	1125	2475	7500	880	725	5775
DN150	4350	4750	4350	4930	3560	2740	1200	3000	10900	980	925	7500
DN200	7125	9000	7500	8630	16800	5100	1875	4050	17600	1740	1525	13875
DN250	13900	17250	12400	15000	25000	7500	2625	5400	25900	2500	2275	21000
名称	全铜球阀	全铜闸阀	全铜截止阀	全铜过滤器	全铜平衡阀	全铜减压阀	全铜止回阀	测温球阀	铜倒流防止器	过滤锁闭阀	铜浮球阀	超声波热量表
型号	Q11F-16T	Z15W-16T	J11W-16T	GL11W-16T	SP15W-16T	Y11W-16T	H12W-16T	CQ11F-16T	HS11X-16T	WB11-16T	FQ11F-16T	BCRLR
DN15	23	26	26	22	65	65	19.5	30.5	160	60	90	300
DN20	30	37	37	28	70	70	26	35	175	75	115	350
DN25	48	49	53	44	85	100	36.5	44.5	235	100	205	425
DN32	80	76	90	64	105	130	74.5	68	305	175	300	750
DN40	87	111	120	98	150	238	104	89	450	360	340	1050
DN50	160	156	183	145	210	268	138	163	525	450	435	1450
名称	不锈钢广式球阀	不锈钢二片球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢减压阀	不锈钢止回阀	铸钢丝扣闸阀	铸钢丝截止阀	铸钢丝扣球阀	丝安全阀	丝柱塞阀
型号	Q11F-16P	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	GL11W-16P	Y11X-16P	H14W-16P	Z11W-16C	J11W-16C	Q11F-16C	A21Y-16C	U11M-16Q
DN15	25	56	98	83	49	390	50	100	65	42	350	60
DN20	34	68	128	98	68	440	75	120	75	52	390	85
DN25	45	98	165	128	105	660	100	150	90	70	460	105
DN32	79	135	233	195	135	855	150	240	150	105	690	165
DN40	98	210	308	263	200	1100	210	270	160	130	940	225
DN50	128	263	398	353	285	1150	285	300	205	185	1100	300

西北总部：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区9街5栋12-14号（西8门主通道）

电话：029-86685788 手机/微信：13992889778 联系人：周勇



## 上海凯尔特阀门制造有限公司

名称	口径	单位	单价/元	名称	口径	单位	单价/元
铜球阀 Q11F-16T	DN15	台	26	铜截止阀 J11W-16T	DN15	台	28
	DN20	台	34		DN20	台	39
	DN25	台	38		DN25	台	57
	DN32	台	71		DN32	台	84
	DN40	台	96		DN40	台	135
	DN50	台	150		DN50	台	195
铜闸阀 Z15W-16T	DN15	台	28	铜过滤器 YQG11W-16T	DN15	台	22
	DN20	台	41		DN20	台	33
	DN25	台	59		DN25	台	48
	DN32	台	96		DN32	台	83
	DN40	台	125		DN40	台	110
	DN50	台	190		DN50	台	170
铜平衡阀 SP15F-16T	DN15	台	57	铜倒流 防止器 HS11X-16T	DN20	台	185
	DN20	台	59		DN25	台	240
	DN25	台	78		DN32	台	370
	DN32	台	98		DN40	台	460
	DN40	台	140	铜磁性锁 闭球阀	DN20	台	33
	DN50	台	225		DN25	台	44
铜支管 减压阀 AD-16T	DN15	台	81	铜止回阀 H14W-16T	DN15	台	18
	DN20	台	84		DN20	台	27
	DN25	台	125		DN25	台	39
	DN32	台	140		DN32	台	66
	DN40	台	240		DN40	台	92
	DN50	台	305		DN50	台	135
PP-R 双接管 球阀	DN20	台	30	测温球阀	DN15	台	30
	DN25	台	38		DN20	台	33
	DN32	台	51		DN25	台	44
铜过滤 球阀 WSQ11F-16T	DN20	台	48	温控阀角式	DN20	台	42
	DN25	台	65	温控阀直式	DN20	台	42
	DN32	台	92	恒温阀	DN15	台	78
	DN40	台	150		DN20	台	92
铜排气阀 PE121-16T	DN15	台	24	自力式 控制阀 (ZLF) (ZYC) ZL47F	DN50	台	790
	DN20	台	27		DN65	台	915
	DN25	台	30		DN80	台	1200
电动二通阀 CKD-16T	DN20	台	120		DN100	台	1470
	DN25	台	180		DN125	台	1730

## 上海凯尔特阀门制造有限公司

名称	口径	单位	单价/元	名称	口径	单位	单价/元
双偏心 半球阀 PQ340F-16C	DN50	台	905	闸阀 Z41H-16C	DN50	台	780
	DN65	台	1180		DN65	台	950
	DN80	台	1410		DN80	台	1190
	DN100	台	1730		DN100	台	1530
	DN125	台	2320		DN125	台	2140
	DN150	台	2560		DN150	台	2870
	DN200	台	3940		DN200	台	4010
	DN250	台	5800		DN250	台	5860
对夹蝶阀 D373H-16C	DN50	台	510	法兰蝶阀 D343H-16C	DN50	台	630
	DN65	台	560		DN65	台	695
	DN80	台	640		DN80	台	840
	DN100	台	775		DN100	台	1000
	DN125	台	1040		DN125	台	1340
	DN150	台	1280		DN150	台	1670
	DN200	台	1760		DN200	台	2310
截止阀 J41H-16C	DN50	台	705	过滤器 YQG41H-16C	DN50	台	445
	DN65	台	950		DN65	台	540
	DN80	台	1190		DN80	台	670
	DN100	台	1450		DN100	台	850
	DN125	台	2050		DN125	台	1170
	DN150	台	2790		DN150	台	1520
	DN200	台	5010		DN200	台	2680
蝶阀 D71X-16	DN50	台	95	水力控制阀 HC100X HC200X HC300X	DN50	台	725
	DN65	台	115		DN65	台	785
	DN80	台	130		DN80	台	895
	DN100	台	175		DN100	台	1060
	DN125	台	225		DN125	台	1120
	DN150	台	270		DN150	台	1400
	DN200	台	450		DN200	台	2240
弹性座 封闸阀 Z45X-16 RVHX-16	DN50	台	320	静态、动态 平衡阀 SP45F-16	DN50	台	675
	DN65	台	370		DN65	台	940
	DN80	台	410		DN80	台	1150
	DN100	台	560		DN100	台	1420
	DN125	台	815		DN125	台	1830
	DN150	台	915		DN150	台	2410
	DN200	台	1650		DN200	台	3600

## 中阀控股（集团）有限公司

名称	全铜球阀	全铜闸阀	全铜截止阀	全铜过滤器	全铜平衡阀	铜支管减压阀	全铜止回阀	测温球阀	过滤球阀	电动三通阀	锁闭球阀	PPR球阀	自动排气阀
型号	Q11F-16T	Z15W-16T	J11W-16T	GL11W-16T	SP15W-16T	AD-16T	H12W-16T	CQ11F-16T	GLQ11-16T	VB3000	SBQ11F-16P	Q11F-16Q	B21X-16T
DN 15	18	20	20	15	55	50	15	25	32		25	22	26
DN 20	25	30	30	25	65	55	25	30	42	80	35	25	32
DN 25	35	45	45	35	85	75	35	40	55	100	45	27	36
DN 32	60	60	60	60	105	100	50	70	85	140	60	40	
DN 40	80	85	75	75	140	140	65	85	140	160	75	80	
DN 50	120	125	130	110	180	210	100	130	220	480	125	100	
名称	软密封闸阀	明杆闸阀	双向压全焊接球阀	双偏心半球阀	法兰蝶阀	双向压硬密封旋球阀	球墨铸铁半球阀	多功能水泵控制阀	焊接蝶阀	对夹蝶阀	法兰涡轮蝶阀	法兰电动蝶阀	高性能活塞阀
型号	Z45X-16Q	Z41X-16Q	Q361F-25C	PQ340F-16C	D343H-16C	GWXDF3204Y	PQ340F-16Q	JD745X-16Q	DS363H-25C	D373HC-16C	D341X-16Q	D941X-16Q	HSF41S-16C
DN 50	310	372	380	840	580	1540	840	2005	798	418	430	950	732
DN 65	355	426	490	950	650	2090	950	2220	856	456	476	1092	950
DN 80	460	552	640	1000	725	2440	1000	2730	932	484	512	1424	1406
DN100	530	636	760	1275	880	3410	1275	3145	1196	616	552	1616	1710
DN125	770	924	1100	1730	1180	4875	1730	4155	1386	740	712	1900	2850
DN150	950	1140	1360	2200	1550	6190	2200	5225	2014	950	864	2376	3990
DN200	1500	1800	1940	3000	2110	10950	3000	7125	2850	1282	1376	3990	7124
DN250	2300	2760	3300	5500	2875	14290	5500	10680	3780	1710	1796	4750	13776
名称	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	静态动态平衡阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	消声止回阀	微阻缓闭止回阀	静音止回阀	自动反冲洗除污器	橡胶软接头	低阻力倒流防止器
型号	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	SP45F-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	HC41X-16C	HH44X-16Q	H42X-16Q	ZPG-16Q	KXT-16C	LHS743X-16
DN 50	705	810	705	810	410	295	285	230	830	330	1250	105	1875
DN 65	810	930	810	930	500	380	350	270	970	410	1500	130	2125
DN 80	850	1125	850	1125	650	450	405	330	1300	480	1875	155	2345
DN100	1000	1310	1000	1310	750	560	505	420	1450	610	2250	200	3600
DN125	1375	1630	1375	1630	990	675	610	580	2200	875	3125	320	4200
DN150	1765	2100	1765	2100	1250	940	810	750	2430	1100	3750	375	5900
DN200	2625	3030	2625	3030	2100	1500	1375	1250	3400	1560	5750	625	8000
名称	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	双向承压蝶阀	手柄全焊接球阀	自力式压差控制阀	电动三通阀	双偏心半球阀	防护闸阀	消防卡箍蝶阀	消防卡箍闸阀	消防闸阀	消防减压阀
型号	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	D71X-16	Q61F-16C	IV/IVD VIF	VB7000	PQ40F-16Q	Z45T-16Q	ZSDF7-Q-16	ZSZF4-Q-1	ZSZF4-Q-1	ZSJF-MP-16
DN 50	620	620	470	88	230	595	1010	540	560	220	290	555	1120
DN 65	845	845	655	105	275	800	1250	580	625	237	300	615	1234
DN 80	950	95	845	120	350	1500	2000	710	800	305	350	700	1398
DN100	1265	1265	1030	175	500	1600	2100	850	1000	345	380	890	1662
DN125	1875	1875	1300	180	660	3375	2750	1160	1500	520	500	1300	2032
DN150	2295	2295	1875	260	1000	4280	3050	1500	1875	625	550	1560	2564
DN200	3200	3200	3095	345	1800	6155	5000	2770	3125	1375	1100	2500	3996

销售地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区9街5栋11号

电 话：029-86683698 手机/微信：13991286208 联系人：王进发

## 金博阀门集团股份有限公司

规格名称	铜闸阀	铜截止阀	铜球阀	铜平衡阀	铜减压阀	铜过滤器	铜锁闭阀	过滤球阀	测温球阀	铜止回阀	PPR球阀	分集水器	分集水器
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	GL11H-16T	SBQ11F-16T	WSQ11F-16T	CWQ11F-16T	H14W-16T	Q11F-16T	球阀式/套	温控式/套
DN15	35	35	31	75	97	27	33	47	29	32	47	2路/240	2路/286
DN20	47	45	47	80	100	42	46	54	36	40	69	3路/339	3路/390
DN25	69	69	70	100	145	56	67	78	53	69	100	4路/400	4路/492
DN32	103	120	106	143	175	100	92	175	80	89	197	5路/500	5路/615
DN40	140	157	155	255	380	142	144	215	120	109	265	6路/600	6路/738
DN50	198	270	255	370	430	230	237	340	160	180	445	7路/700	7路/861
规格	电热阀 (含温控器)	电动阀 (含温控器)	无线电动 阀(含温 控器)	PERT外 牙球阀	PERT外 牙过滤球 阀	锁闭过 滤球 阀	锁闭测温 过滤球 阀	自动排气 阀E121	温控阀	自动温控 阀	PPR截止 阀	IC卡水表	热量表
DN15				48	75	63	72	40	51	135	66	450	450
DN20	245	255	630	52	85	66	75	45	78	160	87	480	480
DN25	280	300	680	58	105	93	195	50	105	210	118	650	650
规格名称	不锈钢 闸阀	不锈钢 截止阀	不锈钢 止回阀	不锈钢 球阀	不锈钢法 兰蝶阀	不锈钢偏 心半球 阀	规格名 称	不锈钢 闸阀	不锈钢 截止阀	不锈钢 球阀	不锈钢 过滤器	不锈钢 止回阀	不锈钢 减压阀
	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P	Q41F-16P	D343W	PQ340F		Z15W-16P	J11W-16P	Q11F-16P	GL11W	H14W-16P	Y11X-16P
DN50	1400	1200	11500	830	1390	3100	DN15	100	105	55	55	65	435
DN65	1900	1500	1600	1100	1500	3600	DN20	135	135	75	75	105	488
DN80	2480	2100	1880	1410	1840	4300	DN25	155	155	115	125	135	738
DN100	3000	2650	2360	1880	2440	5900	DN32	241	241	165	185	205	950
DN125	4800	4100	4100	3320	3240	7820	DN40	345	345	235	205	295	1230
DN150	5800	6300	5850	4760	4070	10700	DN50	445	445	315	315	395	1280
规格名称	遥控浮球 阀	可调式减 压阀	缓闭式止 回阀	泄压持压 阀	偏心半球 阀	硬密封蝶 阀	硬密封蝶 阀	柱塞阀	活塞阀	弹性座封 闸阀	对夹蝶阀	蜗轮蝶阀	法兰蝶阀
	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	PQ340F-16Q	D373H-16C	D343H-16C	U41S-16C	HSF41S-16C	Z45X-16Q	D71X-16	D371X-16	D341X-16
DN50	1500	1880	1600	2000	1350	820	930	800	1080	550	170	450	600
DN65	1600	2100	1700	2400	1750	890	1080	1130	1580	680	220	480	680
DN80	1980	2500	2000	2850	2100	1060	1280	1390	2100	800	270	540	750
DN100	2600	3100	2600	3300	3000	1080	1480	1890	2560	980	350	580	850
DN125	3150	3800	3300	4100	3750	1580	1950	2880	4500	1500	420	720	1100
DN150	3980	4700	4200	5100	5100	1780	2380	4100	6000	1800	550	780	1300
DN200	6900	7600	7200	9800	6900	2750	3300	7380	9860	2900	850	1150	2100
规格名称	铸钢闸阀	铸钢截止 阀	过滤器	消声止回 阀	球型止回 阀	橡胶瓣止 回阀	数字平衡 阀	橡胶软接 头	金属软管	无约束补 偿器	超声波流 量计	流量开关	压力开关
	Z41H-16C	J41H-16C	GL41H-16Q	H41X-16Q	HQ41X-16Q	H44X-16Q	SP45F-16Q	KXT-16	JBJR-F-1M	JBWY-F-16	备注：以上产品需25kg另加价30%		
DN50	850	850	450	350	650	1350	1100	235	550	550	2800	3000	3200
DN65	1150	1150	600	400	800	1500	1300	300	650	700	3000	3200	3400
DN80	1350	1350	700	500	890	2050	1800	380	750	820	3200	3400	3600
DN100	1800	1800	820	650	1170	2350	2050	470	900	1100	3500	3800	4000
DN125	2300	2300	1300	830	1500	3300	2800	700	1300	1300	4000	4300	4500
DN150	3100	3100	1650	1150	2130	3800	3500	830	1500	2100	4600	4800	5000

地址：西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排5号 电话：029-81011888 手机：18192006218 联系人：翁文铭

# 剑桥阀业集团有限公司

(原上海剑桥高中压阀门厂) 西北总代理: 陕西剑桥实业有限公司

规格	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	泄压持压阀	偏心半球阀	硬密封蝶阀	硬密封蝶阀	柱塞阀	活塞阀	弹性座封闸阀	防护阀	法兰蝶阀	蜗轮蝶阀
	JQ100X-16Q	JQ200X-16Q	JQ300X-16Q	JQ500X-16Q	PQ340F-16Q	D373H-16C	D343H-16C	U41S-16C	HSF41S-16	Z45X-16Q	Z45T-16Q	D341X-16Q	D371X-16Q
DN50	1500	1980	1600	2100	1470	840	950	800	1100	550	880	600	450
DN65	1600	2200	1700	2500	1870	910	1100	1150	1600	680	1020	680	480
DN80	1980	2600	2100	2950	2270	1080	1300	1480	2200	800	1300	750	540
DN100	2550	3200	2700	3400	3100	1100	1500	1950	2600	980	1680	850	580
DN125	3270	3900	3400	4200	3840	1600	1960	2900	4500	1500	2380	1100	720
DN150	4150	4800	4300	5200	5200	1800	2480	4200	6100	1800	3000	1300	780
DN200	7180	7800	7300	9980	7200	2800	3350	7500	11000	2900	4400	2100	1150
DN250	13870	16500	14200	18200	10050	3600	4600	11500	21000	5900	6880	2850	1500
DN300	18200	19500	18600	21000	13600	4600	5900	19800	29500	7850	10080	3800	2100
DN350	23000	24600	23500	25500	17500	5800	7850	32560	42000	11000	18480	6000	3500
DN400	31000	32000	31500	32500	23000	7500	10600	51000	55000	14500	24400	8000	5200
规格	对夹蝶阀	电动两通阀	静音止回阀	压差控制阀	流量控制阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	防污隔断阀	倒流防止器	铸钢调节阀	铸钢平衡阀	数字平衡阀	信号监控阀
	D71X-16Q	VB3000 VB7000	H42X-16Q	ZY47F-16	ZL47F-16	H44X-16Q	HQ41X-16Q	HS41X-16	DF41X-16	T40F-16C	KPF-16C	SP45F-16	XKF41D-16
DN50	170	2900	450	1180	1530	1400	650	1400	1570	1120	1160	1150	1970
DN65	220	3600	550	1420	1850	1520	800	1800	2010	1480	1560	1390	2300
DN80	270	6000	600	1980	2470	2100	890	2200	2650	1720	1800	1820	2500
DN100	350	6500	780	2760	3200	2400	1170	2980	3360	2320	2400	2100	2600
DN125	420	7100	1100	3200	4270	3360	1500	3680	4200	3000	3080	2850	2900
DN150	550	11000	1450	3760	5400	3880	2150	5100	5700	4400	4600	3520	3200
DN200	850	18000	2100	6500	8500	4480	3670	7950	8900	6400	6600	5740	4600
规格	不锈钢球阀	二片式球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢止回阀	电动两通阀	黄铜调节阀	不锈钢空调软管	铜倒流防止器	自动排气阀	三通调节阀	自动温控阀
	Q11F-16P	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	SG11W-16P	H14W-16P	VB3000	T11F-16T	250mm	HS11X-16T	E121型-16	ST11F-16T	ZDWK F-16T
DN15	45	140	180	180	110	150	280	57	46	290	42	46	85
DN20	65	200	240	240	140	200	295	75	49	310	52	60	92
DN25	85	300	300	295	230	250	350	90	80	500	60	96	130
DN32	145	440	480	450	330	480	2350	145	87	700	备注: 以上25Kg加价30%欢迎您的来电咨询		
DN40	180	580	580	630	370	600	2570	215	135	750			
DN50	240	870	730	780	580	730	2800	385	170	980			

销售总部: 北三环大明宫市场钢材市场A区14排9-10号 (三环辅道旁边上海剑桥阀门)

电话: 029-86112299 86116699 手机:13891969888 联系人: 翁煌城

# 剑桥阀业集团有限公司

(原上海剑桥高中压阀门厂) 西北总代理: 陕西剑桥实业有限公司

规格	橡胶软接头	消声止回阀	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	表前阀	过滤器	电动对夹蝶阀	电动法兰蝶阀	电子水处理器	自动反冲过滤器	无约束补偿器	金属软管
	KXT-16	H41X-16Q	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	SZ45X-16Q	SG41H-16	D971X-16	D941X-16	JQDA	ZPG-16C	JQWY-16	JQJR-1000mm
DN50	250	350	870	870	780	640	450	7560	7960	2850	1270	580	580
DN65	325	400	1160	1160	1160	770	600	7620	8070	2970	1500	750	670
DN80	385	500	1390	1390	1380	950	700	7680	8150	3160	1780	860	780
DN100	480	650	1830	1830	1780	1150	820	8020	8620	3620	2200	1120	930
DN125	720	840	2320	2320	2370	1650	1300	8920	9200	4100	2950	1320	1320
DN150	850	1150	3200	3200	3040	2050	1650	9210	9400	4500	3600	3380	1600
DN200	1450	1680	4900	5340	4985	3250	2600	10100	11540	5700	5700	2100	2200
DN250	2100	2600	8000	10450	7950	5630	5000	10700	12300	7700	8400	3400	3670
DN300	2800	3900	12000	15560	13200	7680	6500	13080	15200	9600	13000	4320	7850
DN350	4700	4700	18500	24800	16560	10400	10800	13200	17420	11500	18500	5690	10600
DN400	6000	6100	24160	31200	23100	13750	14800	16780	20750	15000	24800	7400	11200
规格	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀	不锈钢球阀	不锈钢柱塞阀	不锈钢对夹蝶阀	不锈钢法兰蝶阀	对夹止回阀	不锈钢过滤器	黄铜法兰闸阀	黄铜截止阀	黄铜止回阀	黄铜过滤器
	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P	Q41F-16P	U41S-16P	D71X-16P	D343W-16P	H71W-16P	SG41W-16P	Z45W-16T	J41W-16T	H44W-16T	SG41H-16T
DN50	1600	1600	1480	960	2800	650	2040	420	1060	1130	1500	1310	1360
DN65	2280	2400	2040	1400	3950	800	2360	720	1600	1680	2150	1840	2450
DN80	2800	3000	2480	1680	5530	850	2780	1060	2000	2170	4290	2470	3170
DN100	3850	4100	3000	2360	7400	1350	3400	1450	2500	3050	6010	2980	4650
DN125	5400	5960	5200	3800	10500	1550	4560	2000	3700	5850	7230	4800	6850
DN150	7200	8600	7600	5520	14700	1650	6000	2650	4800	8570	9980	6500	9500
DN200	11600	15400	13600	10600	24150	2600	8120	3800	8000	16860			
规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀	黄铜过滤球阀	黄铜测温球阀	黄铜止回阀	黄铜PPR球阀	自力式压差阀	黄铜减压阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	SG11H-16T	SBQ11F-16T	WSQ11F-16T	CWQ11F-16T	H14W-16T	Q11F-16T	ZYF-16T	200P
DN15	47	47	40	120	130	34	60	65	45	30	43	410	450
DN20	58	60	54	140	150	50	67	70	60	45	65	450	560
DN25	75	87	70	170	190	78	87	90	87	65	95	500	596
DN32	120	140	100	220	260	120	120	160	140	120	210	690	1040
DN40	150	198	150	290	500	160	170	286	190	150	310	800	1350
DN50	220	298	205	450	720	220	220	485	245	240	385	1020	1450

销售总部: 北三环大明宫市场钢材市场A区14排9-10号 (三环辅道旁边上海剑桥阀门)

电话: 029-86112299 86116699 手机:13891969888 联系人: 翁煌城

## 中国·津高阀门制造有限公司

规格	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	全焊接球阀	偏心半球阀	对夹硬密封蝶阀	法兰硬密封蝶阀	柱塞阀	活塞阀	弹性座封闸阀	防护阀	法兰蝶阀	蜗轮对夹蝶阀
	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	Q367H-16C	PQ340F-16Q	D373H-16C	D343H-16C	U41S-16C	HSF41S-16	Z45X-16Q	Z45T-16Q	D341X-16Q	D371X-16Q
DN50	630	630	600	650	700	520	680	550	700	370	450	300	260
DN65	880	880	860	780	850	580	760	780	900	430	490	350	280
DN80	1050	1050	980	980	1100	620	810	1000	1380	560	615	380	320
DN100	1360	1360	1300	1350	1100	680	890	1350	1650	770	680	450	360
DN125	1900	1900	1860	1850	1300	820	1080	1950	2900	1120	1200	560	460
DN150	2530	2530	2350	2600	1800	1050	1380	2750	3500	1530	1350	650	520
DN200	3650	3900	3800	3750	2200	1380	1800	5000	6300	2340	2350	1050	760
DN250	5860	6300	5550	6150	3950	1950	2580	7650	12800	3910	4850	1500	950
DN300	8350	9050	7850	9800	5800	2800	3680	13500	19500	5080	5500	2050	1200
DN350	10500	16300	11500	13800	8500	3500	4600	19800	35000	7080	8350	2800	1850
DN400	13500	21800	15520	22800	10800	4320	5800	32800	52800	11080	10900	4600	2800
规格	对夹蝶阀	橡胶软连接	消声止回阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	缓闭止回阀	防污隔断阀	倒流防止器	压差控制阀	流量控制阀	铸钢调节阀	铸钢平衡阀	数字锁定平衡阀
	D71X-16Q	KXT-16	H41X-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	HH44X-16C	HS41X-16	DF41X-16	ZY47F-16	ZL47F-16	T40F-16C	KPF-16C	SP45F-16Q
DN50	115	165	350	400	460	1380	1750	1280	550	550	720	720	680
DN65	130	200	475	450	550	2070	1950	1420	650	650	900	900	750
DN80	160	230	525	550	650	2220	2550	1860	750	750	1050	1050	910
DN100	220	280	650	750	800	2650	3180	2470	900	900	1350	1350	1050
DN125	280	390	860	1050	950	3300	3950	3080	950	950	1890	1890	1450
DN150	350	500	1300	1260	1350	4050	5380	4380	1200	1200	2350	2350	2580
DN200	460	780	1800	2750	2280	5550	7980	6580	2100	2100	3850	3850	4280
DN250	950	1150	2980	3600	5350	7500	13200	11080	4200	4200	5850	5850	6000
DN300	1200	1500	4200	5850	7500	10230	18600	15520	12600	12600	9850	9850	8350
DN350	2300	2300	6800	6880	9800	15000	38200	30500	18600	18600	12600	12600	14500
规格	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	压差旁通控制阀	无约束补偿器	铸钢过滤器	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀	不锈钢球阀	不锈钢过滤器	不锈钢法兰蝶阀
	HC100X-16Q	HC200X-16Q	HC300X-16Q	HC500X-16Q	HC800X-16Q	JGWY-16	GL41H-16Q	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P	Q41F-16P	GL41W-16P	D343W-16P
DN50	950	1380	1020	1300	1600	550	230	1500	1300	950	835	750	1550
DN65	1050	1530	1100	1400	1750	650	280	1880	1875	1450	1150	1050	1620
DN80	1160	1620	1200	1580	1820	800	380	2350	2375	1650	1450	1150	1950
DN100	1520	1980	1560	1880	2170	950	450	3150	3150	2450	2150	1950	2550
DN125	1850	2280	1880	2200	2460	1300	600	4375	4150	3500	3500	2875	3450
DN150	2280	2580	2350	2500	2800	1500	950	6000	6000	4650	4650	3650	4200
DN200	3950	4350	3950	4750	4600	1800	1700	10500	10500	8500	8000	6150	5500
DN250	7260	8100	7200	9650	8200	2950	2350	14000	16500	14500	15500	9300	7800
DN300	10000	10800	10000	11200	11000	3800	3150	19500	26250	21500	25750	13750	11850
DN350	13000	13800	13350	13800	14500	5600	5800	32000	36500	30500	33750	17000	16800

销售总部：西安市北三环大明宫建材市场钢材市场B区东排21-22号（钢材B区门面房）

电话：029-86309568    手机：18092331888    联系人：翁文灿

规格	黄铜闸阀	黄铜锁闭球阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜过滤球阀	黄铜平衡阀	黄铜过滤器	黄铜止回阀	黄铜减压阀	黄铜锁闭球阀	黄铜测温球阀	黄铜倒流防止器	不锈钢二片式球阀
	Z15W-16T	SBZ15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	WSQ11F-16T	SP15F-16T	GL11H-16T	H14W-16T	Y11X-16T	SBQ11F-16T	CWQ11F-16T	HS11X-16T	Q11F-16P
DN15	34	35	34	30	45	75	27	29	92	33	28	210	56
DN20	48	47	45	42	55	80	41	38	95	45	35	225	80
DN25	70	68	65	68	75	105	58	55	135	70	55	310	115
DN32	100	95	110	95	155	128	98	88	170	95	82	420	155
DN40	136	145	155	138	185	235	135	118	360	138	118	630	220
DN50	202	235	230	230	280	315	210	195	420	225	155	680	295
规格	不锈钢三片式球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀	不锈钢过滤器	不锈钢减压阀	不锈钢过滤球阀	碳钢二片式球阀	A105锻钢闸阀	A105锻钢截止阀	A105锻钢止回阀	A105锻钢丝口闸阀	A105锻钢丝口截止阀
	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	H14W-16P	GL11W-16P	YZ11X-16P	GLQ11F-16P	Q11F-16C	Z41H-25C	J41H-25C	H44H-25C	Z11H-800LB	J11H-800LB
DN15	98	90	90	70	60	265	150	60	285	285	310	195	195
DN20	130	105	105	95	80	325	186	78	315	315	350	225	225
DN25	165	135	135	125	105	450	245	108	405	405	450	325	325
DN32	255	225	230	180	155	595	315	168	630	630	690	490	490
DN40	360	270	280	255	195	900	390	205	760	760	850	625	625
DN50	460	360	380	310	280	1050	505	290	1150	1150	1230	855	855

销售总部：西安市北三环大明宫建材市场钢材市场B区东排21-22号(钢材B区门面房)

电话：029-86309568 手机：18092331888 联系人：翁文灿

## 北京市阀门总厂股份有限公司

规格	铜闸阀	铜截止阀	铜球阀	铜过滤器	铜止回阀	铜平衡阀	铜减压阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	GL11H-16T	H14W-16T	SP15F-16T	Y12X-16T
DN15	56	55	49	45	48	131	157
DN20	72	76	63	72	63	138	162
DN25	109	110	94	99	93	181	229
DN32	162	184	155	173	147	223	290
DN40	223	245	207	227	188	402	614
DN50	307	401	297	330	293	547	726
规格	铜排气阀	测温球阀	锁闭球阀	过滤球阀	倒流防止器	电磁阀	热力宝管道控制阀
	ZP88-1	WSQ11F-16T	SQ11F-16T	WSQ11F-16T	HS11X-16T	ZCW-16T	
DN15	62	65	80	88	320	240	
DN20	65	81	96	111	340	252	1090
DN25	76	117	133	154	484	344	1170
DN32					704	476	
DN40					1020	820	
DN50					1380	1024	

地址：西安市国际港务区华南城D区16街7栋28-30号

电话：13891831885



规格	全焊接球阀	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢法兰球阀	多偏心蝶阀	双偏心半球阀
	Q367H-16C	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	Q347F-16C	BD344H-16C	PQ340F-16C
DN50	2140	1723	1836	1548	3951	2550	1320
DN65	2765	2317	2376	2151	5652	2881	1700
DN80	3940	3001	2974	2673	6988	3225	2500
DN100	5530	3591	3676	3325	10327	3862	2900
DN125	11060	4963	5692	4792	15493	4762	4900
DN150	20349	6381	7632	6300	21667	5775	6200
DN200	31369	9688	11857	9319	33277	8000	9900
DN250	48250	13702	18027	14611	48780	9375	18600
DN300	68200	18805	25569	20038	70470	13500	25800
DN350	110295	28845	39442	29547	102667	20250	36000
规格	软密封闸阀	过滤器	对夹蝶阀	法兰蝶阀	平衡阀	消声止回阀	遥控浮球阀
	Z45X-16Q	GL41H-16Q	D371X-16Q	D341X-16Q	SP45F-16Q	HC41X-16Q	BD100X
DN50	1057	683	654	1094	1431	993	2700
DN65	1137	784	676	1252	1593	1195	3200
DN80	1382	979	740	1345	2052	1590	3420
DN100	1814	1172	913	1576	2389	1835	4380
DN125	2620	1900	1129	2059	3313	2728	6200
DN150	2966	2252	1288	2411	4596	3505	7300
DN200	4953	4110	2260	3945	8734	4960	11800
DN250	7344	7537	2995	5219	14256	11548	16985
DN300	9460	9683	4233	7148	20601	13715	29300
DN350	19475	14737	5472	8200	33837	18568	41200
规格	减压阀	缓闭止回阀	泄压阀	明杆闸阀	防护阀	截止阀	止回阀
	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	Z41X-16Q	Z45T-16	J41T-16	H44T-16
DN50	3400	5800	4140	1310	720	860	610
DN65	3800	6600	4630	1440	980	1170	780
DN80	4100	6800	5000	1650	1350	1600	1060
DN100	4900	8200	5970	1890	1750	1880	1260
DN125	7500	13200	9150	2930	2480	2970	1980
DN150	8200	16598	10050	3050	3550	4260	2840
DN200	12900	18600	15730	6070	5260	6310	4210
DN250	27700	31000	33790	8300	8390	10060	6710
DN300	36200	43000	38120	11260	11520	13830	9220
DN350	48610	56800	51200	14400	14000	16800	11200

# 陕西海中亚设备有限公司

中亚阀门特许经销商

名称 单价 型号	铜球阀	铜截止 阀	铜闸阀	铜平衡 阀	铜过滤 器	铜止回 阀	铜过滤 球阀	铜锁闭 球阀	铜减压 阀	铜测温 球阀	自动排 气阀	电动二 通阀	埃美诺 热量表
	Q11F- 16T	J11W- 16T	Z15W- 16T	SP15F- 16T	GL11W- 16T	H14W- 16T	WQS11F- 16T	SQ11F- 16T	Y11X- 16T	CWQ11F- 16T	B21X- 16T	DFD1- 16T	AMNCR
DN15	47	55	56	127	43	55	75	68	183	73	55	280	660
DN20	61	68	70	132	55	65	80	80	192	79	61	330	672
DN25	66	92	97	176	70	85	135	95	290	109	77	455	769
DN32	111	143	135	260	105	140	170	145	345			2280	1020
DN40	144	185	168	385	160	175	305	200	662			2400	1230
DN50	227	336	252	520	282	258	522	255	745			2700	1320
名称 单价 型号	遥控浮 球阀	减压阀	缓闭式 止回阀	泄压阀	橡胶瓣 止回阀	微阻缓 闭蝶型 止回阀	电动法 兰三通 阀	动态平 衡电动 调节阀	数字平 衡阀	弹性座 封闸阀	柱塞阀	不锈钢 双偏心 半球阀	自力式 流量压 差阀
	ZA100X -16Q	ZW200X -16Q	ZB300X -16	ZD500X -16Q	HC44X( SFCV)- 16	HH49X/ HH48X- 16	DFV- 3300	DFDT2- 16	ZYSP45 F-16Q	RVHX/R RHX- 16Q	U41SM- 16C	PQ340F -16P	ZYC- 16Q
DN50	1550	2155	1550	2200	1080	2400	4150	8625	1568	756	1050	5220	1150
DN65	1780	2450	1780	2550	1210	2850	5625	10400	1960	925	1428	6600	1450
DN80	2150	2785	2150	2815	1560	3300	8000	12325	2520	1135	1869	7800	1950
DN100	2855	3568	2855	3610	2310	4200	9350	13950	3080	1345	2562	10200	2450
DN125	3585	4230	3600	4285	3550	4850	12600	25300	4150	1950	3726	13800	3233
DN150	4530	4950	4650	5000	4060	5600	15000	30500	5880	2605	5481	18600	3680
DN200	7350	8000	7480	8135	6160	7600	19500	41500	8680	3780	8736	24900	7515

地址：西安市大庆路5号蔚蓝国际2期C1604 室

联系人：谢经理

手机：13909271105

电话：029-86538066

## 陕西海中亚设备有限公司

029-86538066微信/手机号: 13909271105

地址: 西安市大庆路5号蔚蓝国际2期C1604室

中亚特许经营商

名称规格	型号	单位	单价(元)	名称规格	型号	单位	单价(元)
铸钢闸阀 Z41H-16C	DN50	台	1048	铸钢截止阀 J41H-16C	DN50	台	1150
	DN80	台	1746		DN80	台	1715
	DN100	台	2232		DN100	台	2336
	DN150	台	3785		DN150	台	4272
	DN200	台	5666		DN200	台	6480
	DN250	台	9242		DN250	台	9365
不锈钢闸阀 Z41W-16P	DN50	台	4000	不锈钢截止阀 J11W-16P	DN15	个	162
	DN80	台	4750		DN20	个	217
	DN100	台	5515		DN25	个	272
	DN150	台	10345		DN40	个	393
	DN200	台	16950		DN50	个	490
对夹蝶阀 ZYD7A1X-16ZB1	DN50	台	210	不锈钢活塞阀 HSF41S-16P	DN65	台	7825
	DN65	台	275		DN80	台	10628
	DN80	台	340		DN100	台	15280
	DN100	台	425		DN150	台	34262
	DN150	台	640		DN200	台	50547
对夹蝶阀 ZYD37A1X-16ZB1	DN100	台	840	活塞阀 ZYHSF41S-16C	DN50	台	683
	DN150	台	1080		DN80	台	2850
	DN200	台	1740		DN100	台	3600
	DN300	台	3360		DN150	台	7880
	DN400	台	9000		DN200	台	12500
对夹式多偏心复合硬密封蝶阀 ZYD373H-16C	DN50	台	1650	双偏心半球阀 ZYPQ340F-16C/Q	DN50	台	1750
	DN65	台	2090		DN65	台	2150
	DN80	台	2520		DN80	台	2450
	DN100	台	3240		DN100	台	3300
	DN150	台	5160		DN150	台	6600
	DN200	台	6960		DN200	台	9800
	DN250	台	9360		DN250	台	18900
法兰多偏心复合硬密封蝶阀 ZYD343H-16C	DN50	台	2050	Y型过滤器 YL41HY-16C	DN400	台	56400
	DN65	台	2790		DN50	台	462
	DN80	台	3180		DN65	台	672
	DN100	台	3960		DN80	台	798
	DN150	台	6240		DN100	台	1008
	DN200	台	8640		DN125	台	1218
	DN250	台	12240		DN150	台	1764
	DN300	台	15360		DN200	台	2856

## 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 (TWT)

陕西销售公司 电话: 黄经理13991211361 黄经理13991866771

名称	偏心 法兰蝶阀	调流 调压阀	传力 伸缩接头	偏心 半球阀	气动蝶阀	液控蝶阀	电动蝶阀	紧急 遮断阀
型号	DC34B3X	EV2000	C2F	BYQ340H	DC64B3X	DC74B3X	DC94B3X	YKD742X
DN100	6629	444048	2884	11528	13257	\	72629	\
DN150	8037	577764	4655	17424	16073	\	74037	\
DN200	10506	593340	5465	22000	21012	\	76506	\
DN250	13670	625284	8096	36079	27339	\	79670	\
DN300	19144	643764	9513	51150	38289	384680	96144	2716000
DN400	25963	704669	16192	80080	41541	394800	102963	2965000
DN500	36242	790046	21252	115719	57987	410100	113242	3285000
DN600	53004	1300094	27324	156199	84806	467322	163004	3580000
DN800	78608	1612380	45540	281601	125773	537714	210608	3858000
DN1000	147090	2890505	60720	527561	235344	625711	279090	4584000
DN1200	183536	3709464	92902	774047	293658	708812	315536	4932000
DN1400	329524	4911218	121440	1100089	428381	976724	461524	5962000
DN1600	427240	5802060	180642	2005169	555412	1112693	640860	7550000
DN1800	590889	7676592	232254	3392401	768156	1437569	886334	9480000
DN2000	918971	10170468	235189	5654880	1194662	1949640	1378456	11502000
DN2200	1036142	12562792	246400	7205028	1346984	2165190	1554213	13730000
DN2400	1347471	13665548	268400	8560433	1751713	2646962	2021207	15560000
名称	软密封 闸阀	铸钢闸阀	法兰 中线蝶阀	Y型 过滤器	减压阀	缓闭 止回阀	橡胶 软接头	调压塔
型号	Z45X	Z41H	D341X	GL41H	200X	300X	KXT	TYT
DN50	1456	1840	1979	1716	6474	5482	1260	\
DN65	1816	2320	2259	2244	6707	6007	1350	\
DN80	2368	2880	2440	2596	7232	6927	1620	\
DN100	3024	3680	3032	3608	9098	8106	1719	\
DN150	5144	6400	4631	6160	14930	13880	3096	\
DN200	7568	9200	6702	9196	21812	20587	5157	2430000
DN250	12096	13600	9162	16500	36392	34992	6750	2650000
DN300	16640	18400	12156	24024	50797	48522	9126	3883500
DN350	28224	24800	15248	30800	67884	63685	10800	4332500
DN400	37296	36000	26303	43820	87247	86080	13068	4753000
DN450	52416	44000	30078	55888	100427	91212	22568	5188750
DN500	65520	56000	35491	69440	155265	150215	30889	5748750
DN600	95760	94225	50086	106736	235641	221595	55265	6665000
DN800	124488	122493	65112	138757	306333	288074	71845	7721500

## 天津塘沽瓦特斯阀门有限公司 (TWT)

陕西销售公司 电话: 黄经理13991211361 黄经理13991866771

名称	静音止回阀	铸钢截止阀	对夹手柄蝶阀	硬密封对夹蝶阀	硬密封法兰蝶阀	平衡阀	遥控浮球阀	复合式排气阀
型号	DRVZ	J41H	D7B1X3	D373H	D343H	ZL47F	100X	CARX
DN50	2087	1760	545	2098	2832	5757	5249	9328
DN65	2146	2320	677	2576	3478	6651	5599	11662
DN80	2444	2880	740	2677	3614	9278	6240	12048
DN100	3637	3680	999	3156	4261	10340	7990	15939
DN125	5187	5600	1377	4775	6924	14531	10264	\
DN150	6975	6800	1591	5253	7617	19003	13530	28183
DN200	9956	11200	2454	7452	10805	28392	19421	42561
DN250	15560	16800	3591	9550	13848	43147	32659	55974
DN300	25993	34400	5043	12898	19347	61423	46073	73852
DN350	29510	48250	7232	17673	26510	77128	63685	91346
DN400	44155	57668	14770	21031	31547	80705	79548	104950
名称	调流调压阀	调流调压阀	调流调压阀	调流调压阀	针型阀	锥形阀	湖南普林斯流体设备制造有限公司	
型号	B05P	B10P	B05E	B10E	N10	C20		
DN100	389151	\	400826	\	428066	447524		
DN200	791533	\	815279	\	870686	910263		
DN300	1282250	\	1320718	\	1410475	1474588		
DN400	1620000	\	1668600	\	1782000	1863000		
DN500	\	1920000	\	1977600	2112000	2208000		
DN600	\	2210000	\	2276300	2431000	2541500		
DN800	\	2350000	\	2420500	2585000	2702500		
DN1000	\	3150000	\	3244500	3465000	3622500		
DN1200	\	4430000	\	4562900	4873000	5094500		
名称	低压进排气阀	复合式排气阀	复合式排气阀	防水锤空气阀	防水锤空气阀	以色列艾瑞流体(原装进口)		
型号	K-060	D-050	D-060	D-060 NS	D-070			
DN50	93125	94658	98546	163625	102356			
DN80	99874	103174	113251	192541	121050			
DN100	121121	126658	132545	221541	145255			
DN150	143502	143221	156658	256584	166350			
DN200	165844	176548	185462	312418	198454			
DN250	234540	241547	251547	365255	265250			
DN300	283560	293515	321501	410360	354696			

**陕西尚林机电设备有限公司**  
**(玉环奥华阀门 奥华分水器 旭昂阀门 暖友热量表 暖友水表)**

玉环奥华牌阀门、分水器											
品名	铜球阀	铜闸阀	铜截止阀	铜减压阀	过滤球阀	锁闭球阀	铜平衡阀	排气阀	温控阀	铜止回阀	三通温控阀
DN15	28	36	39	132	52	48	97	45	48	29	99
DN20	39	48	52	150	69	60	132	50	68	42	105
DN25	60	72	80	198	106	72	165	55	120	66	156
DN32	101	108	150	247	156	108	195			111	
DN40	132	144	210	440	282	168	315			135	
DN50	181	198	330	550	452	239	460			216	
品名	电动球阀	电动截止阀	自力式压差阀	铜过滤器	过滤锁闭阀	品名	铸钢截止阀	铸钢闸阀	铸钢过滤器	弹性座封闸阀	双偏心半球阀
DN15	160		240	30		DN50	752	788	528	624	1300
DN20	180	195	280	51	80	DN65	1152	1076	728	635	1352
DN25	204	216	320	75	114	DN80	1372	1252	876	750	1650
DN32	270	276	450	126	165	DN100	1752	1642	1076	860	2250
DN40		950	560	159		DN125	2600	2252	1528	1460	3250
DN50		1080	650	218		DN150	3300	2752	2052	1680	4250
品名	100X浮球阀	200X减压阀	消声止回阀	数字平衡阀	对夹蝶阀	法兰蝶阀	自力式压差阀	补偿器	球阀式分水器	温控式分水器	无线智能分水器
DN50	1000	1210	255	562	138	821	389	518	2路/264	2路/324	2路/2260
DN65	1200	1350	320	605	155	907	456	605	3路/375	3路/450	3路/3300
DN80	1320	1500	389	864	191	994	596	756	4路/480	4路/576	4路/4400
DN100	1450	1642	488	950	238	1123	668	907	5路/600	5路/720	5路/5500
DN125	1980	2050	850	1512	299	1598	1256	1296	6路/720	6路/864	6路/6600
DN150	2260	2376	1140	1944	360	1901	1678	1642	7路/800	7路/1008	7路/7700
玉环旭昂牌阀门											
品名	铜球阀	铜闸阀	铜截止阀	减压阀	过滤球阀	锁闭球阀	平衡阀	排气阀	PPR球阀	铜过滤器	铜止回阀
DN15	27	32	33	90	48	45	88	38	45	27	28
DN20	36	44	43	105	62	56	98	42	60	40	45
DN25	46.5	60	62	158	92	58	155	48	85	62	56
DN32	81	105	118	175	148	100	178		106	100	99
DN40	112	126	148	260	255	140	200		155	140	120
DN50	150	178	215	320	320	195	265		210	180	190
暖友牌超声波热量表						暖友牌IC卡水表					
DN15	680		DN65	3165		DN250	16000		DN15	585	
DN20	750		DN80	4350		DN300	19350		DN20	615	
DN25	816		DN100	5000		DN350	22650		DN25	735	
DN32	1500		DN125	6160					DN32	980	
DN40	1830		DN150	7335					DN40	2250	
DN50	2830		DN200	12000					DN50	2890	

地址：北三环大明宫建材市场钢材A区14排10号 电话：李启鸣15829914953 贺江龙18182639883 029-86300562

## 玉环中玉阀门有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
中玉牌 不锈钢 活塞阀	HSF11S-1.6PDN15	个	580	中玉牌 铜截止 阀	J II W-16TDN 15	个	36	玉环中玉阀门 有限公司生产 的《中玉》牌 阀门系列产品  陕西中玉阀门 有限公司 地址：陕西省西安市 国际港务区华南城五 金机电市场A区5街1 栋6-8号 电话：02988620543 陈：13909288870 18066888211
	HSFI IS-1.6PDN20	个	760		J I1W-16TDN 20	个	48	
	HFS11S-1.6PDN25	个	890		J II W-16TDN 25	个	82	
	HSFI IS-1.6PDN32	个	1050		J I1W-16TDN 32	个	135	
	HSFHIS-1.6PDN40	个	1580		J II W-16TDN 40	个	195	
	HSFI IS-1.6PDN50	个	1880		J I1W-16TDN 50	个	310	
中玉牌 柱塞阀	U41S-1.6DN50	个	580	中玉牌 铜球阀	Q11F-16TDN 15	个	30	
	U41S-1.6DN65	个	720		Q11F-16TDN 20	个	45	
	U41S-1.6DN80	个	990		Q11F-16TDN 25	个	65	
	U41S-1.6DN100	个	1320		Q11F-16TDN 32	个	108	
	U41S-1.6DN125	个	2580		Q11F-16TDN 40	个	165	
	U41S-1.6DN150	个	3420		QI IF-16TDN 50	个	218	
	U41S-1.6CDN200	个	9800	中玉牌 铜锁闭 球阀	SBQ I IF-16TDN 20	个	75	
	U4IS-16CDN250	个	15500		SBQ I IF-16TDN 25	个	105	
	U41S-1.6CDN300	个	23600		SBQ11F-16TDN 32	个	180	
中玉牌 手柄式 双偏半 球阀	PQ40F-1.6QDN40	个	982	中玉牌 铜过滤 球阀	WSQ11F-16TDN20	个	78	
	PQ40F-L6QDN50	个	1160		WSQ11F-16TDN25	个	85	
	PQ40F-16QDN65	个	1680		WSQI1F-16TDN 32	个	210	
	PQ40F-1.6QDN80	个	1940	中玉牌 温度传 感器球	Q11F-16TDN 20	个	58	
	PQ40F-1.6QDN100	个	2550		Q11F-16TDN 25	个	95	
	PQ40F-1.6QDN125	个	3560	中玉牌 铜平衡 阀	STAF-16TDN 20	个	150	
	PQ40F-16QDN150	个	4800		STAF-16TDN 25	个	170	
中玉牌 蜗轮双 偏心半 球阀	PQ340F-16QDN50	个	1350		STAF-16TDN 32	个	280	
	PQ340F-1.6QDN65	个	1750	中玉牌“ 铜闸阀	Z15W-16TDN 15	个	32	
	PQ340F-1.6QDN80	个	2350		Z15W-16TDN 20	个	40	
	PQ340F-1.6QDN100	个	2980		Z15W-16TDN 25	个	60	
	PQ340F-16QDN125	个	4400		Z15W-16TDN 32	个	95	
	PQ340F-16QDN150	个	6150		Z15W-16TDN 40	个	130	
	PQ340F-1.6QDN200	个	8920		Z15W-16TDN 50	个	185	
	PQ340F-16QDN250	个	12890	中玉牌 自动排 气阀	E121型DN15	个	45	
	PQ340F-16QDN300	个	17100		E121型DN20	个	60	

# 上海金来邦阀门制造有限公司

## 金来邦自控阀门有限公司

品名	暗杆弹性座封闸阀	法兰蝶阀	橡胶软接头	法兰蝶阀	硬密封对夹蝶阀	硬密封法兰蝶阀	电动法兰蝶阀
型号	Z45X-16Q	D343X-16Q	KXT-16	D341X-16Q	D373H-16C	D343H-16C	D941X-16Q
DN50	525	660	165	360	840	1008	7160
DN65	625	720	206	400	945	1155	7260
DN80	750	900	256	440	1128	1346	7350
DN100	860	1058	298	538	1260	1690	7760
DN125	1310	1200	410	695	1680	2160	8280
DN150	1575	1440	990	795	2040	2600	8460
DN200	2450	2275	1025	1250	2790	3648	10386
DN250	4930	3040	1640	1785	3900	5160	11080
DN300	6610	3920	2130	2450	5040	6630	13680
品名	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢法兰过滤器	不锈钢法兰止回阀	不锈钢球阀	黄铜法兰闸阀	黄铜法兰截止阀
型号	Z41W-16P	J41W-16P	G41W-16P	H44W-16P	Q41F-16P	Z45W-16T	J41W-16T
DN50	1476	1586	888	1645	1120	1090	1460
DN65	1936	2050	1708	2200	1446	1630	2080
DN80	2490	2780	2060	2631	1900	2120	4160
DN100	3360	3540	2576	3467	2600	2960	5820
DN125	4630	5550	3640	6578	3800	5670	7050
DN150	6050	8140	4704	8096	5330	8350	9660
DN200	10550	13070	7084	13658	9600	17300	19200
品名	焊接球阀	焊接球阀	高温球阀	偏心半球阀	消防蝶阀	消防闸阀	CCC消防信号闸阀
型号	Q61F通径	Q361F通径	QQ41M-16C	PQ40F-16C	D71X-16Q	Z41X-16Q	Z45X-16Q
DN50	882	1701	967	1245	278	1950	2050
DN65	1071	1890	1372	1505	302	3025	3170
DN80	1701	2520	1934	1908	340	4650	4730
DN100	2394	3465	2683	2167	400	6475	6750
DN125	3150	5040	5179	3154	492	10500	11385
DN150	5355	6300	6864	3852	628	13150	14630

地址：西安市高陵区泾高南路821号 注：以上产品25kg加价30%

电话：021-56900777（上海） 029-86300001（西安） 手机：13917009958



# 上海金来邦阀门制造有限公司

## 金来邦自控阀门有限公司

品名	遥控浮球阀	可调减压阀	缓闭止回阀	消声止回阀	Y型过滤器	铸钢闸阀	铸钢截止阀
型号	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	HC41X-16Q	G41H-16Q	Z41H-16C	J41H-16C
DN50	1680	2305	1680	216	290	780	760
DN65	1908	2800	2048	298	334	960	970
DN80	2135	3030	2240	376	402	1240	1230
DN100	2750	3640	2890	416	492	1675	1860
DN125	3465	4200	3528	590	728	2428	2480
DN150	4480	5040	4368	792	942	2810	2990
DN200	7840	8960	8120	1256	1455	4350	4366
DN250	15680	17920	14840	2290	2825	7135	9557
DN300	20720	22288	19936	3120	4494	10693	14246
品名	电动调节阀	静音止回阀	球型止回阀	铸钢止回阀	手柄蝶阀 (带CCC)	蜗轮沟槽蝶 阀(带CCC)	信号蝶阀 (带CCC)
型号	VB3000	DRVZ-16Q	HQ41X-16Q	H41H-16C	D81X-16Q	D381X-16Q	XD371X-16Q
DN50	3273	515	487	756	292	595	572
DN65	4488	686	543	966	300	629	608
DN80	6866	801	715	1200	321	722	700
DN100	7497	1030	832	1730	416	794	777
DN125	8976	1372	1401	2390	568	1030	1005
DN150	11088	1716	1888	2870	647	1136	1115
DN200	14784	2746	3032	4290	1656	2204	2061
名称	二片式 球阀	不锈钢 闸阀	不锈钢 截止阀	不锈钢 过滤器	电动 两通阀	空调软管	铜自力式压 差阀
型号	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	G11W-16P	VB300	300长	ZYF-16T
DN15	78	134	112	68	270	42	390
DN20	93	176	134	94	278	46	435
DN25	133	224	176	148	352	76	480
DN32	185	310	262	190	2290	95	680
DN40	280	416	352	272	2420	155	780
DN50	350	540	480	376	2730	192	990

地址：西安市高陵区泾高南路821号 注：以上产品25kg加价30%

电话：021-56900777（上海） 029-86300001（西安） 手机：13917009958

# 上海金来邦阀门制造有限公司

## 金来邦自控阀门有限公司

品名	数字平衡阀	无约束补偿器	波纹补偿器	手柄对夹蝶阀	铸钢防护阀	自力式压差控制阀	自力式流量控制阀
型号	SP45F-16Q	WY-16	TB-16	D71X-16Q	Z45H-16C	ZYC-16Q	ZLF-16Q
DN50	700	530	288	230	910	1057	1112
DN65	888	640	362	252	1050	1113	1170
DN80	1200	792	440	282	1260	1530	1640
DN100	1440	1020	560	331	1780	1835	1976
DN125	1920	1400	780	410	2660	1995	2226
DN150	2400	1856	920	523	3150	3172	3562
DN200	4800	2112	1260	1062	4650	5285	5564
DN250	9660	3866	2320	1488	6900	9180	9737
DN300	14732	5390	2860	2088	8630	17248	19296
品名	铸钢活塞阀	铸钢过滤器	铸铁闸阀	铸钢平衡阀	铸钢调节阀	防污隔断阀	倒流防止器
型号	HSF41S	G41H-16C	Z41/Z45T	KPF-16C	T40H-16C	HS41X-16	DF41X-16
DN50	1440	352	550	1120	1056	896	1120
DN65	1760	575	650	1376	1252	1152	1440
DN80	2480	580	780	1792	1620	1472	1696
DN100	3240	860	965	2240	1992	1696	2016
DN125	4800	1160	1460	3200	2960	2496	2472
DN150	7060	1580	1900	4160	4256	3136	3520
DN200	11840	2580	2850	6080	5760	4672	4990
名称	铜闸阀	铜截止阀	铜球阀	铜平衡阀	铜减压阀	铜过滤器	铜止回阀
型号	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	G11H-16T	H14W-16T
DN15	33	34	32	126	146	30	28
DN20	41	48	40	166	166	39	43
DN25	61	70	60	192	240	58	62
DN32	106	116	96	218	290	112	114
DN40	152	185	132	346	510	148	143
DN50	224	246	196	580	830	220	228

地址：西安市高陵区泾高南路821号 注：以上产品25kg加价30%

电话：021-56900777（上海） 029-86300001（西安） 手机：13917009958

## 上海匠工阀门制造有限公司

名称型号	规格	单价(元)	名称型号	规格	单价(元)	名称型号	规格	单价(元)	
钢制蝶阀 D71X-16Q	DN65	186	减压阀 HC200X-16Q	DN80	1512	铜截止阀 J11W-16T	DN20	48	
	DN80	213		DN100	1710		DN25	69	
	DN100	279		DN150	2520		DN32	120	
	DN150	420	遥控浮球阀 HC100X-16Q	DN80	1164		DN40	165	
钢制蝶阀 D343H-16C	DN65	690		DN100	1242		DN50	270	
	DN80	750	缓闭止回阀 300X-16Q	DN150	1980	铜球阀 Q11F-16T	DN20	39	
	DN100	930		DN80	1119		DN25	63	
	DN150	1650		DN100	1167		DN32	84	
钢制蝶阀 D343H-16C	DN200	2220		DN150	1770		DN40	120	
	DN250	3150	DN200	2700	DN50		180		
	DN300	4140	泄压阀 500X-16Q	DN80	1836	铜减压阀	DN20	93	
	DN400	7200		DN100	2100		DN25	135	
	DN450	9300		DN150	3000		DN32	165	
弹性座封闸阀 Z45X-16Q	DN50	363	铜静态平衡阀 SP15F-16T	DN20	75		DN40	300	
	DN65	411		DN25	96		DN50	360	
	DN80	495		DN32	105	铜闸阀 Z15W-16T	DN20	45	
	DN100	594		DN40	144		DN25	60	
	DN150	1080		DN50	165		DN40	138	
	DN200	1800	静态平衡阀 SP45F-16Q	DN65	540	DN50	195		
	DN250	3000		DN80	660	铜排气阀	DN15	39	
	DN300	3645		DN100	810		DN20	42	
双偏心半球阀 PQ340F-16C	DN65	690	球型止回阀 HQ41X-16Q	DN150	1770	过滤球阀	DN20	60	
	DN80	900		DN200	2700		DN25	90	
	DN100	1035		Y型过滤器 GL41H--16Q	DN80	417	测温球阀	DN20	36
	DN150	2070	DN100		465	DN25		48	
	DN200	5100	Y型过滤器 GL41H--16Q		DN150	1125	锁闭测温球阀	DN20	51
	DN250	7200			DN65	333		DN25	54
	DN300	9300		DN80	420	两通恒温阀	DN20	48	
	DN350	12300		DN100	540	铜电动两通阀	DN20	162	
	DN400	21500		DN150	1035	金属软管 L=250	DN20	26	
	DN450	31200		DN200	1740		DN25	38	

地 址：西安市华南城五金机电E1区7街1栋A号 邮箱：491498908qq.com

电 话：029-89164288 手机：13909180483 联系人：陈建兴

## 河北洛瑞阀门制造有限公司

材料名称	规格	单价(元)	材料名称	规格	单价(元)	材料名称	规格	单价(元)
对夹蝶阀 D71J-1.6Q	DN50	128	水力控制阀 HC100X-1.6Q HC200X-1.6Q HC300X-1.6Q HC500X-1.6Q HC600X-1.6Q	DN50	1715	双偏心半球 阀 PQ40F- 1.6Q	DN50	1100
	DN65	162		DN65	2020		DN65	1450
	DN80	198		DN80	2436		DN80	1730
	DN100	249		DN100	2597		DN100	2320
	DN125	323		DN125	3234		DN125	3330
	DN150	371		DN150	3861		DN150	4560
静态平衡阀 SP45F-1.6Q	DN50	1156	双偏心半球阀 PQ340F-1.6Q	DN200	5986	弹性座封闸 阀 Z45X-1.6P	DN50	1350
	DN65	1292		DN50	1260		DN65	1589
	DN80	1776		DN65	1575		DN80	2278
	DN100	2410		DN80	1908		DN100	3015
	DN125	3234		DN100	2331		DN125	3987
	DN150	4018		DN125	2898		DN150	6010
	DN200	6860		DN150	4925		DN200	7580
多偏心硬密封蝶 阀 D373H-1.6C	DN65	889	铸钢闸阀 Z41H-1.6C	DN200	9760	Y型过滤器 GL41H- 1.6Q	DN65	380
	DN80	1037		DN50	762		DN80	896
	DN100	1223		DN65	1041		DN100	1420
	DN125	1682		DN80	1190		DN125	2880
	DN150	1927		DN100	1646		DN150	9852
多偏心硬密封蝶 阀 D343H-1.6C	DN50	986	铸钢截止阀 J41H-1.6C	DN125	2287	涡轮对夹蝶 阀 D371X-1.6Q D371X-1.6C	DN65	322
	DN65	1112		DN150	2808		DN80	376
	DN80	1260		DN200	4586		DN100	433
	DN100	1553		DN65	1190		DN150	565
	DN125	2145		DN80	1780		DN200	1010
	DN150	2482		DN100	2890		DN80	268
弹性座封闸阀 Z45X-1.6Q Z41X-1.6Q	DN50	655	静音止回阀 HC42X-1.6Q	DN125	4262	橡胶软接头 KXT-1.6	DN100	316
	DN65	678		DN150	9586		DN150	980
	DN80	842		DN200	24360		DN200	1046
	DN100	958		DN80	912		DN250	1780
	DN125	1530		DN100	1226		DN20	56
	DN150	1849		DN150	2346		DN25	68
	DN200	4200		DN200	2680		DN32	102
防护阀 Z45T-1.6Q	DN50	572	沟槽蝶阀 D81X-1.Q	DN250	3989	铜过滤球阀 GQ11F-1.6T	DN40	158
	DN65	798		DN65	158		DN20	65
	DN80	961		DN80	186		DN25	98
	DN100	1338		DN100	259		DN32	147

材料名称	规格	单价(元)	材料名称	规格	单价(元)	材料名称	规格	单价(元)
	DN150	1970		DN150	346		DN40	253
铜闸阀 Z15W-1.6T	DN15	34	铜截止阀 J11W-1.6T	DN15	41	铜平衡阀 SP15F-1.6T	DN15	92
	DN20	46		DN20	49		DN20	125
	DN25	68		DN25	76		DN25	155
	DN32	103		DN32	143		DN32	183
	DN40	137		DN40	199		DN40	283
	DN50	188		DN50	313		DN50	414
低阻力倒流防止器 HS41X-1.6Q	DN50	1980	沟槽闸阀 Z85X-1.6Q	DN65	485	电动两通阀	DN20	206
	DN65	2432		DN80	596		DN25	228
	DN80	2954		DN100	869		DN32	679
	DN100	3680		DN150	1432		DN40	982
	DN150	4932		DN200	3156		DN50	1268
	DN200	6180						
测温球阀 CQ11F-1.6T	DN20	52	法兰蝶阀 D341X-1.6Q	DN65	590	电动调节阀	DN65	2280
	DN25	61		DN80	625		DN80	3344
	DN32	98		DN100	898		DN100	3686
	DN40	155		DN125	1012		DN125	4845
				DN150	1205		DN150	4940

地址：陕西省西安市国际港务区中源汽配五金建材港F6-10

联系人：陈永国 电话：13709249526 15229051110

## 玉环秀辉阀业有限公司

陕西东邦机电物资有限公司总代理

品名	黄铜闸阀	黄铜球阀	黄铜截止阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀	黄铜过滤球阀	黄铜PPR球阀	黄铜止回阀	黄铜测温球阀	黄铜三通调节阀	黄铜温控阀
型号	Z15W-16T	Q11F-16T	J11W-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	SG11H-16T	SBQ11W-16T	WSQ11F-16T	Q11F-16T	H14W-16T	CWQ11F-16T	STQ11W-16T	WJ11W-16T
DN15	32	23	34	90	130	23	49	46	38	22	42	62	83
DN20	39	36	42	120	152	39	59	62	45	35	58	75	98
DN25	59	52	65	152	215	62	68	92	58	51	82	108	128
DN32	89	86	125	185	245	85	110	142	85	82	铜排气阀E121型号16T		
DN40	119	118	185	295	470	109	165	263	196	105	DN15	DN20	DN25
DN50	159	156	290	460	610	230	220	495	285	148	29	34	48
品名	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	偏心半球阀	偏心半球阀	消声止回阀	橡胶软接头	铸钢过滤器	表前阀	铸钢柱塞阀	硬密封蝶阀	铸钢蝶阀	涡轮蝶阀
型号	Z41H-16C	J41H-16C	H44H/H41H-16C	PQ340F-16C	PQ340F-16Q	H41X-16Q	KXT-16	S41GH-16C	SZ45X-16Q	U41X-16C	D343H-16C	D373H-16C	D371X-16Q
DN50	652	652	546	1060	954	280	210	320	450	560	665	588	310
DN65	870	870	850	1380	1242	320	260	420	540	805	770	637	336
DN80	1060	1120	1020	1695	1526	420	320	490	665	1036	910	756	378
DN100	1385	1430	1360	2080	1872	520	385	576	806	2030	1070	890	420
DN125	1740	1790	1680	2540	2286	670	576	920	1160	2940	1380	1120	520

DN150	2400	2580	2320	3360	3025	920	680	1160	1435	5250	1735	1450	630
DN200	3670	3760	3570	5080	4572	1350	1160	1820	2270	8060	2340	1960	820
DN250	5600	5800	5520	6570	5913	2130	1680	3600	3940	13870	3220	2530	1130
DN300	8400	8760	8300	11280	10152	3120	2230	4560	5370	22800	4130	3240	1480
DN350	12950	14500	12340	15200	13680	3760	3760	7560	7280	27650	5490	4080	2670
DN400	16920	23120	16800	19600	17640	4890	4820	10360	9620	35700	7520	5264	4720
品名	对夹蝶阀	电动二通阀	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	弹性座封闸阀	流量控制阀	无约束补偿器	金属软管	倒流防止器	数字平衡阀	静音止回阀
型号	D71X-16Q	VB3000/VB7000	JQ100X-16Q	JQ200X-16Q	JQ300X-16Q	JQ500X-16Q	Z45X-16Q	ZL47F-16	JQWY-1600	JQJB-1000	DF41X-16	SP45F-16	H42X-16Q
DN50	120	2100	1060	1386	1120	1470	385	1070	398	392	1100	805	320
DN65	154	2530	1160	1540	1190	1750	476	1295	470	460	1400	972	340
DN80	189	4200	1386	1820	1470	2080	560	1730	546	540	1860	1275	420
DN100	245	4560	1785	2240	1890	2390	685	2240	650	670	2350	1480	1370
DN125	295	4980	2290	2730	2380	2950	1060	2980	930	920	2940	1970	1960
DN150	385	7700	2930	3360	3020	3670	1270	3790	1120	1150	3980	2465	2130
DN200	560	12600	5040	5470	5130	6980	2090	5960	2580	2640	6230	4030	1470
品名	不锈钢球阀	二片式球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢止回阀	不锈钢空调软管	铜倒流防止器	铜自立式压差阀	电动球阀	全焊接球阀	品名	涡轮全焊接球阀
型号	Q11F-16P	Q11F-16T	Z15W-16P	J11W-16P	SG11W-16P	H14W-16P	250mm	HS11X-16T	ZYF-16T	Q911F-16C	Q61F-25C	型号	Q361F-25C
DN15	40	62	115	125	62	73	47	220	360	160	240	DN50	1500
DN20	52	88	140	140	88	125	50	230	400	180	270	DN65	1600
DN25	78	120	165	165	135	140	72	335	430	204	310	DN80	2100
DN32	115	180	260	260	200	210	90	450	620	270	370	DN100	3000
DN40	145	260	360	370	210	320	120	680	700	360	500	DN150	5500
DN50	200	340	470	475	330	420	200	750	900	750	500	DN200	9800
品名	球型止回阀	橡胶瓣止回阀	微阻缓闭止回阀	复合式排气阀	手柄沟槽蝶阀	涡轮沟槽蝶阀	沟槽信号蝶阀	信号对夹蝶阀	沟槽暗杆闸阀	沟槽明杆闸阀	法兰防护闸阀	消防流量开关	消防压力开关
型号	HQ41X-16Q	H44X-16Q	HH44X-16Q	CARX-10Q	D81X-16Q	D381X-16Q	XD381X-16Q	XD371X-16Q	Z85X-16Q	Z81X-16Q	Z45T-16Q	XFL-16Q	XFY-16Q
DN50	420	420	2100	1200	200	310	360	525	750	880	1150	980	550
DN65	520	520	2200	1300	210	320	380	550	780	900	1200	1000	580
DN80	650	620	2400	1450	240	350	410	600	850	1000	1500	1100	620
DN100	700	780	2600	1700	280	410	480	630	930	1100	1630	1250	700
DN125	1150	1150	3200	2000	420	550	580	700	1420	1650	2600	1360	750
DN150	2000	1950	4000	2600	430	580	630	750	1550	1850	2750	1450	820
DN200	2500	2400	5600	4000	1230	1500	1600	1700	3080	3650	4000	1700	1150

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区1排3-4号

电话：029-86398002 15029802199 联系人：翁先生 传真：029-86183399

## 上海赛高阀门制造有限公司

规格	铜 闸阀	铜 截止阀	铜 球阀	铜 平衡阀	铜 减压阀	铜 过滤器	铜锁闭球 阀	铜过滤器 球阀	测温球阀
	Z15W- 16T	J11W- 16T	Q11F- 16T	SP15F- 16T	Y11X- 16T	G11H- 16T	SBQ11F- 16T	GQQ11F- 16T	CWQ11F- 16T
DN15	33	33	32	128	148	30	53	63	42
DN20	40	48	40	166	166	39	60	84	55
DN25	60	68	60	190	240	58	95	136	76
DN32	106	115	96	218	290	112	128	189	138
DN40	152	185	130	346	500	148	170	236	210
DN50	218	246	196	560	800	220			
规格	对夹 蝶阀	电动法兰 两通阀	静音 止回阀	压差 控制阀	铸钢 过滤器	铸钢 平衡阀	铸钢 闸阀	铸钢 截止阀	金属 软管
	D71X-16	VB3000 VB7000	HC42T- 16	ZY47-16	G41H- 16C	KPF-16C	Z41H- 16C	J41H- 16C	500MM
DN50	130	3200	325	680	387	1120	680	690	390
DN65	160	4388	425	810	633	1376	850	860	480
DN80	186	6866	488	1120	638	1792	1200	1230	680
DN100	230	7390	588	1350	940	2240	1580	1660	830
DN125	310	8800	810	1688	1270	3200	2400	2480	980
DN150	363	11000	1350	2240	1730	4160	2800	2990	1890
DN200	736	14780	2630	4300	2800	6080	4350	4366	2890
规格	遥控 浮球阀	可调 减压阀	缓闭 止回阀	偏心 半球阀	硬密封蝶 阀	柱塞阀	弹性座 封闸阀	无约束 补偿器	橡胶 软接头
	100X- 1.6	200X-1.6	300X-1.6	PQ340F- 16Q	D343H- 16C	U41M- 16C	Z45X- 16Q	WY-16	KXT-16
DN50	1580	2300	1680	1580	1210	790	580	610	180
DN65	1900	2800	2048	1960	1380	1100	780	730	220
DN80	2080	3030	2240	2480	1610	1450	900	910	282
DN100	2750	3640	2890	3310	2020	1930	1120	1180	328
DN125	3460	4200	3520	4770	2592	2810	1700	1610	450
DN150	4480	5040	4360	5676	3120	3870	2048	2130	568
DN200	7800	8960	8120	10300	4370	7390	3580	3400	900
DN250	15680	17920	14850	17600	6190	11610	6410	4650	1386
DN300	20700	22288	19900	21800	7956	19360	8593	6198	1804

地址①：西安市北三环大明宫建材批发基地钢材B区7排1-13号

地址②：中国原点新城管业北区10排9-17号

电 话：029-86100888 86110999 13891967888

## 浙江华龙巨水科技股份有限公司

名称	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜平衡阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀	黄铜过滤球阀	黄铜测温球阀	黄铜止回阀	PPR活接球阀	黄铜减压阀	自力式压差阀
规格	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	SG11H-16T	SBQ11F-16T	WSQ11F-16T	CWQ11F-16T	H14W-16T	Q11F-16T	Y11X-16T	ZYF-16T
DN15	32	34	31	106	40	48	48	48	36	48	148	310
DN20	43	47	46	138	47	58	78	56	46	56	175	360
DN25	61	81	68	166	73	80	98	80	77	63	262	440
DN32	102	128	108	209	126	105	168	95	118	98	280	510
DN40	138	192	158	398	158	140	202	140	160	170	598	790
DN50	189	332	218	582	266	185	320	240	248	260	842	1300
名称	不锈钢球阀	二片式球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢止回阀	电动两通阀	黄铜调节阀	不锈钢空调软管	铜倒流防止器	分水器	
规格	Q11F-16P	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	SG11W-16P	H14W-16P	VB3000	T11F-16T	250mm	HS11X-16T		
DN15	44	70	120	130	70	81	210	53	52	248	二回路	220
DN20	57	92	160	160	92	130	260	69	56	270	三回路	186
DN25	85	138	185	185	150	160	290	87	80	370	四回路	180
DN32	130	195	285	285	220	240	2200	140	100	500	五回路	170
DN40	160	280	402	410	240	350	2500	190	140	750	六回路	170
DN50	220	370	520	520	370	460	2600	330	220	830	温控阀	460
名称	三通温控阀	两通温控阀	PPR温控阀	PE温控阀	PERT温控阀	自动温控阀	三通球阀	自动排气阀	暖气活接球阀	黄铜法兰球阀	真空破坏器	表前控制阀
规格	STWK Q11F-16T	STWK Q11F-16T	STWK Q11F-16T	STWK Q11F-16T	STWK Q11F-16T	STWKQ 11F-16T	Q11F-16T	E121型-16	Q11F-16T	Q41F-16T	SP212型-16	H32X-16T
DN15	93	52	98	98	98	160	68	36	37	1220	88	34
DN20	132	74	150	150	150	260	88	42	58	2000	110	50
DN25	190	120	210	210	210	340	132	48	84	2600	160	85
名称	橡胶板止回阀	信号闸阀	铸钢调节阀	表前阀	全焊接球阀	自动反冲洗过滤器	数字平衡阀	铸钢平衡阀	倒流防止器	黄铜法兰闸阀	黄铜法兰截止阀	多功能水泵控制阀
规格	H44X-16Q	ZSXF-16Q	T40F-16C	SZ45X-16Q	Q361F-16C	ZPG-16C	SP45F-16Q	KPF-16C	DF41X-16	Z45W-16T	J41W-16T	JD745X-16T
DN50	550	770	810	560	830	1260	1140	1130	1560	1270	1750	2400
DN65	690	920	1050	650	990	1500	1350	1540	2000	1850	2500	2950
DN80	840	1100	1200	800	1200	1750	1800	1700	2640	2360	4900	3800
DN100	1030	1270	1500	910	1650	2200	2080	2380	3350	3300	6900	4400
DN125	1260	1900	2200	1500	2400	2900	2830	3060	4180	6200	8950	8900
DN150	1720	2260	2700	1750	3300	3500	3500	4580	5680	9100	12300	9100
DN200	2800	3600	4200	2900	4600	5600	5700	6580	8880	18100	22200	15000
DN250	4200	5900	6300	4900	7400	8300	9200	6300	14400	备注：以上25kg加价30%		
DN300	5950	7200	9900	6100	11500	12700	11500	9900	19000			

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区西排24-25号

电话：029-86711618 手机/微信：13891860767 联系人：翁经理



## 浙江华龙巨水科技股份有限公司

	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢过滤器	双偏心半球阀	硬密封蝶阀	硬密封蝶阀	铸钢柱塞阀	铸钢活塞阀	弹性座封闸阀	防护阀	法兰蝶阀	涡轮蝶阀
规格	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	GL41H-16C	PQ340F-16Q	D373H-16C	D343H-16C	U41S-16C	HSF41S-16C	Z45X-16Q	Z45T-16Q	D341X-16Q	D371X-16Q
DN50	810	810	770	440	1460	820	940	780	1080	540	860	580	440
DN65	860	860	1150	580	1880	900	1080	1140	1580	660	1000	660	470
DN80	1370	1370	1360	680	2260	1060	1280	1460	2180	780	1300	740	530
DN100	1800	1800	1760	880	3100	1080	1450	1940	2660	960	1660	840	560
DN125	2320	2320	2350	1300	3800	1580	1900	2880	4480	1480	2360	1080	700
DN150	3180	3180	3020	1600	5200	1780	2460	4180	6100	1760	3000	1280	760
DN200	4870	5300	4980	2600	7200	2780	3400	7500	10880	2900	4380	2080	1140
DN250	8000	10440	7930	4960	10020	3700	4550	11480	21100	5880	6880	2840	1480
DN300	12000	15500	13200	6480	13580	4660	5880	19750	29460	7800	10060	3760	2080
DN350	18400	24700	16500	11000	17480	5800	7800	32500	42000	11000	18460	5980	3480
DN400	24140	31200	23100	14800	22980	7400	10600	51000	54900	14400	24400	7980	5120
名称	对夹蝶阀	电动两通阀	压差控制阀	流量控制阀	球型止回阀	静音止回阀	对夹止回阀	不锈钢过滤器	不锈钢蝶阀	不锈钢球阀	不锈钢止回阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀
规格	D71X-16Q	VB7000	ZY47F-16	ZL47F-16	HQ41X-16Q	H42X-16Q	H71W-16P	SG41W-16P	D343W-16P	Q41F-16P	H44W-16P	Z41W-16P	J41W-16P
DN50	160	2880	1160	1500	640	520	370	1000	1750	940	1460	1580	1580
DN65	200	3580	1400	1840	780	660	650	1450	1850	1400	2020	2260	2380
DN80	260	5980	1980	2450	880	820	950	1850	2250	1700	2460	2780	3000
DN100	340	6480	2750	3200	1150	950	1150	2300	2950	2350	3000	3800	4080
DN125	400	7080	3180	4250	1480	1400	1800	3450	3900	3780	5200	5360	5900
DN150	540	11000	3700	5380	2140	1800	2400	4350	4800	5500	7580	7160	8600
DN200	840	18000	6480	8460	3660	2400	3500	7990	6500	10600	13600	11600	15400
DN250	1300	16500	8800	11000	6400	4600	6000	12300	8850	26000	20500	22400	27000
名称	可调式减压阀	缓闭式止回阀	消声止回阀	遥控浮球阀	电动对夹蝶阀	电动法兰蝶阀	无约束补偿	金属软管	泄压持压阀	橡胶软接头	电子水处理仪	防污隔断阀	信号监控阀
规格	ZS200X-16Q	ZS300X-16Q	H41X-16Q	ZS100X-16Q	D971X-16	D941X-16	ZSWY-16	ZSJR-1000m	ZS500X-16Q	KXT-16	ZSDA	HS41X-16	XKF41D-16
DN50	1960	1580	340	1480	7550	7950	650	560	2080	240	2840	1380	1950
DN65	2200	1680	380	1580	7600	8050	740	650	2480	320	2950	1750	2270
DN80	2580	2100	480	1960	7660	8140	840	760	2900	380	3150	2200	2480
DN100	3180	2680	640	2540	8000	8600	1100	900	3380	460	3600	2960	2580
DN125	3900	3370	820	3260	8900	9200	1400	1300	4180	700	4080	3660	2880
DN150	4760	4260	1140	4140	9200	9380	3360	1580	5180	840	4480	5100	3100
DN200	7780	7250	1660	7160	10080	11500	2080	2180	9960	1440	5680	7900	4700
DN250	16500	14200	2580	13850	10660	12280	3380	3650	18180	2080	7650	12000	
DN300	19500	18500	3880	18180	13060	15200	4300	7840	20900	2760	9580	15500	
DN350	24700	23400	4650	23000	13200	17400	5660	10500	25450	4680	11450	25kg加价30%	

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区西排24-25号

电 话：029-86711618 手机/微信：13891860767 联系人：翁经理

## 上海良工阀门厂有限公司

规格	软密封闸阀		对夹蝶阀	涡轮蝶阀	法兰蝶阀	消声止回阀	遥控浮球阀	可调减压阀
	Z45X-16		D71X-16	D371X-16	D341X-16	HC41X-16	100X-16Q	200X-16Q
DN50	690		180	528	696	520	1480	1960
DN65	880		230	568	792	660	1580	2200
DN80	1050		299	636	888	820	1960	2580
DN100	1250		391	672	1008	950	2540	3180
DN125	2150		460	840	1296	1400	3260	3900
DN150	2550		621	912	1536	1800	4140	4760
DN200	2990		966	1368	2496	2400	7160	7780
DN250	6500		1495	1776	3408	4600	13850	16500
规格	双偏心半球阀		铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢过滤器	硬密封蝶阀	硬密封蝶阀
	PQ40F-16	PQ340F-16	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	GL41H-16	D373H-16C	D343H-16C
DN50	955	1120	946	946	847	500	902	1030
DN65	1229	1447	891	891	1265	638	990	1188
DN80	1479	1740	1507	1507	1496	748	1166	1408
DN100	2028	2387	1980	1980	1936	968	1188	1595
DN125	2487	2926	2552	2552	2585	1430	1738	2090
DN150	3403	4000	3498	3498	3322	1760	1958	2706
DN200	5540	5540	5357	5830	5478	2860	3058	3740
DN250	7715	7715	8800	11388	8723	5456	4070	5005
DN300	10456	10456	13200	17050	14520	7128	5126	6468
DN350	13459	13459	20240	27170	18150	12100	6380	8580
DN400	17698	17698	26554	34320	25410	16280	8140	11660
规格	持压泄压阀		缓闭止回阀	橡胶软接头	金属软管	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀
	500X-16Q		300XC-16Q	KXT-16	ZSJ R-1000mm	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P
DN50	1960		1580	268	560	1580	1580	1460
DN65	2200		1680	352	650	2260	2380	2020
DN80	2580		2100	418	760	2780	3000	2460
DN100	3180		2680	506	900	3800	4080	3000
DN125	3900		3370	770	1300	5360	5900	5200
DN150	4760		4260	924	1580	7160	8600	7580
DN200	7780		7250	1584	2180	11600	15400	13600
DN250	16500		14200	2288	3650	22400	27000	20500

地址：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电A区3街2栋21号  
 联系人：林荣金      联系电话：13892803088      18091297725      18302109628

## 江苏竹簧阀业有限公司 (品牌: 竹机)

名称 型号	黄铜 闸阀	黄铜磁 性闸阀	黄铜截 止阀	黄铜 球阀	黄铜可 锁球阀	黄铜 减压阀	黄铜 过滤器	黄铜止 回阀	自动 排气阀	软密封 闸阀	不锈钢 闸阀
	Z45W- 16TB	Z15W- 16TC2	J11W- 16TH	Q11F- 16TR	Q11F- 20T	Y12X- 16T	WF11B- 16TV	H14W- 16TV	P25X- 16TV	Z15X- 16Q	Z15W- 25P
DN15	45	58	45	46	50	158	38	42	68	72	276
DN20	57	69	56	57	63	168	62	59	75	85	344
DN25	84	105	108	123	132	249	93	95	94	155	396
DN32	125		177	168		287	147	132			578
DN40	174	256	252	236	280	558	173	176		252	728
DN50	261	338	328	360	374	686	296	298		343	988
名称 型号	软密封 可锁 闸阀	铜杆 可锻铸 铁闸阀	铜杆可 锻铸铁 止回阀	铜杆 法兰式 截止阀	法兰式 止回阀	可锻 铸铁 止回阀	可锻铸 铁球阀	法兰式 球阀	法兰高 温球阀	管道 快速 连接器	可锻铸 铁水嘴
	Z15X- 16QC	Z15T- 10K	J11T- 16KE	J41T- 16Q	H44T- 16Q	H11T- 16K	Q11F- 16K	Q41F- 16QA	Q41F- 16Q	LG	
DN15	74	58	60	152	136	60	56	149	176	34	32
DN20	88	76	86	202	196	84	84	181	206	48	45
DN25	158	116	116	264	218	110	108	209	238	64	88
DN32		168	158	398	296	162	155	358	402	78	
DN40	256	206	224	416	358	240	198	372	442	90	
DN50	345	320	346	638	568	374	286	475	564	130	
DN65	510	670		986	864	396	430	738	846	175	
名称 型号	球铁 软密封 闸阀	球铁 硬密封 闸阀	铜杆 法兰 闸阀	对夹式 蝶阀	蜗轮 蝶阀	法兰 球铁 蝶阀	硬密封 蝶阀	铜杆 法兰 截止阀	橡胶瓣 止回阀	减压阀	复合式 排气阀
	Z45X- 16Q	Z45T- 16QB	Z45T- 10M	D71X- 16QA	D37X- 16Q	D341X- 16Q	D343H- 16C	J41T- 16Q	H44X- 16Q	200X- 16Q	FGP4X- 16Q
DN50	618	767	730	185	422	663	1804	638	792	1910	1868
DN65	732	897	850	230	462	754	1878	986	1016	2120	1900
DN80	1090	1058	980	253	490	936	2252	1680	1280	2263	3476
DN100	1366	1381	1320	348	558	1131	2766	2348	1840	3512	3968
DN125	2587	2058	1790	452	652	1508	3660	3364	2545	3755	6160
DN150	2646	2440	2399	514	696	1781	4400	4192	3086	4742	7416
DN200	3822	4095	3945	629	1010	2340	6190	6812	5528	6891	12876
DN250	6997	7300	6350	919	1352	2860	7748		10145	14722	
DN300	7640	9450	8018		1920	4992	10328		13912	18290	

西北营销公司：陕西竹簧阀业有限公司

地址：西安市经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里A座1009室

电话：029-86285871

81311920

手机：13891908290

## 广东联塑科技实业有限公司-联塑牌阀门

汪先生: 13679104510

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
软密封 闸阀 Z45X- 16Q	65	435.09	蜗轮蝶 阀 D341- 16Q	65	429.71	黄铜闸 阀	15	31.69	黄铜球 阀	15	24.08
	80	619.35		80	466.53		20	40.82		20	34.08
	100	727.23		100	554.24		25	56.97		25	58.86
	150	1239.1		150	790.47		32	100.07		32	107.72
	200	1736.8		200	1309.74		50	177.18		50	195.09
	300	3747.9		300	2486.93	黄铜截 止阀	15	31.13	镀镍黄 铜球 阀	15	28.04
	600	18246		600	14895.51		20	38.82		20	44.54
对夹式 手动蝶 阀 D71X- 16Q	50	171.75	法兰止 回阀 H44T- 16Q	50	239.85	黄铜排 气阀	25	55.21		黄铜过 滤器球 阀	25
	65	190.13		65	287.12		32	112.71	32		131.94
	80	217.82		80	375.69		黄铜卧 式止回 阀	15	33.28		黄铜减 压阀
	100	261.54		100	490.37	20		36.08	25	64.41	
	150	445.22		150	828.48	25		46.82	32	131.31	
	200	702.81		200	1403.33	黄铜卧 式止回 阀	15	23.73	黄铜减 压阀	15	
单口排 气阀 QB1- 16Q	50	494.32	减压阀 SJ200X- 16Q	50	1895.63		20	32.78		20	106.07
	65	579.7		65	1987.59		25	58.3		25	128.4
	80	681.33		80	2468.69		32	85.99		32	193.05
	100	784.87		100	2821.85	40	91.58	40	411.13		

### 联塑牌检查井

井筒	支管	流槽检查井（污水）					沉泥检查井（雨水）				
		起始	直通	90度	三通	四通	起始	直通	90度	三通	四通
630	300A	853	903	880	896	1006	1023	1036	1036	1059	1219
	400A	1079	1059	1119	1132	1109	1139	1199	1152	1219	1455
700	300A	969	1262	1087	1108	1116	1287	1162	1334	1330	1414
	400A	1434	1455	1477	1609	1226	1219	1394	1348	1416	1605

### 联塑牌HDPE增强中空壁缠绕井筒管

环刚度	型号	315	450	630	700	1000
	SN4	1792	2779	5426	6352	11855
	SN8	2068	3176	6881	6881	15991

### 联塑牌薄壁不锈钢管

### 联塑牌钢塑复合管

型号	价格	型号	价格	型号	价格	规格	衬塑（冷水）	衬塑（热水）
DN15	22.91	DN50	116.44	DN150	767.60	25	32.01	34.98
DN20	35.16	DN65	292.56	DN200	1289.30	40	50.95	54.7
DN25	45.11	DN80	342.99	DN250	2178.71	50	64.43	71.49
DN32	67.03	DN100	393.03	DN300	2590.65	80	110.78	118.85
DN40	91.13	DN125	641.71			100	152.83	164.7

地址：西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼；传真：02986675871

## 陕西埃美柯工程物资有限公司

"埃美柯"牌产品陕西直销 电话: 15829282605; 13991127107; 029-83622996							
地址: 西安市国际港务区华南城五金精品D区6街8栋29号							
产品名称	型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
黄铜闸阀	Z15W-16T	66	91	130	169	235	344
黄铜球阀	Q11F-16T	52	73	116	183	289	412
黄铜截止阀	J11W-16T	65	86	135	194	289	455
黄铜止回阀	H14W-16T	66	91	137	215	300	424
黄铜过滤器	SY11-16T	60	91	137	186	229	385
黄铜自动排气阀	B725X-16T	82	91	115			
黄铜浮球阀	KXF-X1	133	212	221	354	409	476
电动二通阀		394	422	489	3386	3565	4276
黄铜减压阀	Y12X-16T	211	221	353			
黄铜测温球阀	Q11F-16T	62	86	128	181	286	436
黄铜过滤器球阀	Q11F-16T	94	135	217	263	376	
黄铜丝扣平衡阀	SP15F-16T	180	208	285	349	437	660
不锈钢闸阀	Z15W-16P	122	143	177	245	360	483
不锈钢球阀	Q11F-20P	87	119	166	243	324	465
旋翼湿式冷水表	LXS-E	156	182	278	400	534	671
产品名称	型号	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
遥控浮球阀	J745X-16Q	5162	5694	6420	10727	11866	19600
泄压阀	A742X-16Q	6398	7080	9300	12000	13260	21258
自力式压差控制阀	ZYC-16	2993	3801	4744	6134	7670	12049
铁制暗杆闸阀	Z45T-16	963	1227	1531	2181	2813	4450
弹性座封明杆闸阀	Z41X-16Q	1143	1604	1768	2804	3322	5537
球铁消声止回阀	H42X-16Q	582	793	1055	1371	1977	3027
球型止回阀	HQ41X-16Q	1565	1683	2215	2840	4045	6926
铁制法兰截止阀	J41T-16	1587	2062	2627	4091	5285	8875
铁制法兰过滤器	SY14C-H16	707	891	1238	1589	2304	3569
铸铁平衡阀	SP45X-16Q	1975	2277	2585	2921	4356	5625
手柄传动对夹蝶阀	D71X-16Q	213	242	299	413	500	1001
涡轮传动法兰蝶阀	D341X-16Q	734	815	1009	1232	1492	2346
铸钢法兰闸阀	Z41H-16C	2250	2897	3483	4937	6422	8902
不锈钢法兰球阀	Q41F-16P	2456	3232	4307	6325	8903	16772
信号蝶阀	D371X-16Q	1008	1104	1239	1515	1680	2443
卡箍暗杆闸阀	Z85X-16Q	793	1005	1215	1843	2340	3738
湿式报警阀	ZSFZ			2712		3321	5058
水流指示器	ZSJZ	123	165	165	171	183	243
水平螺翼式液封冷水表	LXLY-E		1168	1332		2166	3007

"埃美柯"牌产品陕西直销 电话: 15829282605; 13991127107; 029-83622996							
地址: 西安市国际港务区华南城五金精品D区6街8栋29号							
产品名称	型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
IC卡冷水表	LXSIC	498	526	633	1671	3051	4320
IC卡热水表	LXSIC	557	582	692	1767	3189	4485
超声波热量表	RLB-C	867	867	933	2268	2601	5001
光电直读式冷水表	LXSY-E	504	537	585	948	1986	2433
光电直读式热水表	LXSY-E	615	651	711	1137	2274	3702
NB铁壳冷水表		666	699	846	1356	2286	3024
产品名称	型号	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
IC卡冷水表	LXSIC	7440	11601	14934		18267	21600
超声波热量表	RLB-C	7410	9225	9840	12087	15035	17646
光电直读式冷水表	LXSY-E	2562	2778	3036	3474	3789	4299
光电直读式热水表	LXSY-E	4641	5589	6915	8715	9819	11367
大口径垂直螺翼光电直读水表		2193	2292	2592		4356	8667
大口径垂直螺翼WS光电直读表		3348	3915	4200		7263	10863
产品名称	型号	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150	DN200
光电直读式阀控铁壳冷水表		6332	6890	9667	12445	15222	18000

## 浙江迪艾智控科技股份有限公司

河北迪凯管道制造有限公司(FM、UL及3C认证)

规格	刚性卡箍	90°弯头	45°弯头	正三通	正四通	高径法兰	机械三通	机械四通	大小头	盲片
DN65	35.4	45.7	43.3	68.8	98	72.6	51.2	78.2	27	27.8
DN80	39.3	56.7	51.4	85	107	83.2	66.4	83.2	34.9	28.7
DN100	46.6	74.6	66.5	109.3	172.4	95.1	88.9	128.4	46.8	42.1
DN125	73	132.5	103.8	167.5	230.2	117	100.1	139.8	63.6	57.9
DN150	81.5	155	127.2	219.3	288.7	149.6	145.7	205.9	89.4	69.7
DN200	157.3	333.2	271.3	460.5	566.9	239	204.2	302.6	160.9	151.2
DN250	300.9	829.1	610.3	1250	1687.5	499.5	443.2	727.2	280.1	235.7
DN300	405.6	1320.3	1054.8	2052.5	2613.6	612.5	886.4	1152.3	425.8	364.5

陕西授权经销商: 陕西样样全实业有限公司 电话: 13891906268翁 029-86628907  
地址: 西安市国际港务区中源汽配五金建材港F7排19-25号

## 浙江迪艾智控科技股份有限公司

规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜过滤器	黄铜减压阀	磁性锁闭球阀	黄铜测温球阀	黄铜平衡阀	黄铜止回阀	黄铜过滤球阀	黄铜排气阀	不锈钢闸阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16Q	WF11B-16T	Y13X-16T	Q11F-16Q	Q11F-16Q	J17F-16T	H14W-16T	Q11F-16Q	B21X-16T	Z15W-16R
DN15	38.6	39.5	35.6	33.5	169.2	63.2	49.5		38.4	66.3	47	106.8
DN20	47.1	54	45.2	49.5	174.8	68.3	72.5	116.7	57	92	49.4	122.3
DN25	74	81.8	66.3	74.8	186.4	98.2	113.7	153.7	95.7	145.6	58.5	160
DN32	115.8	121.7	111.2	112.4	246.7	150.4	170.4	216.9	140.3			234.4
DN40	147.3	171.8	164	141.1	486.9	226.1		264.6	184			277.2
DN50	227.6	267.6	246.1	262.8	531.8	328.4		374.8	270.6			379.7
规格	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	对夹式蝶阀	法兰蝶阀	弹性座封球阀	Y型过滤器	消声止回阀	静态平衡阀	自力式压差控制阀	电动两通调节阀
	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	D71X-16Q	D341X-16Q	Z45X-16Q	GL41H-16Q	HC41X-16Q	KPF-16Q	ZYC-16Q	FQDFL2-A
DN50	2117	2583	2282	3189	228.7	673	681	412	416.7	1538	1670	2592
DN65	2558.2	3269	2775	3655	266.4	789	772	557	529	1878	2344	3802
DN80	2748.2	3465	3189	3875	312.2	857	946	725	669	2107	2916	4358
DN100	3986	4617	4234	5030	401	1022	1161	917	777	2890	3750	6145
DN125	4755	5554	5030	5496	532.8	1290	1728	1306	1170	3583	4453	7500
DN150	6623.8	6982	6734	7530	618.9	1474	1918	1835	1474	4922	5520	8255
DN200	10582	12754	11326	11654	1127.5	2360	3005	3061	2504	8515	10104	11745
DN250	14843	16602	15364	17399	2466	3297	4773	5043	4062	12448	15364	17786
DN300	21715	23474	22264	23036	3272	4443	6277	6122	5284	17656	20260	26042
规格	铸钢截止阀	铸钢闸阀	硬密封蝶阀	硬密封蝶阀	铸钢过滤器	铸钢止回阀	球型止回阀	橡胶瓣止回阀	静音止回阀	倒流防止器	不锈钢波纹补偿器	橡胶软接头
	J41H-16C	Z41H-16C	D373H-16C	D343H-16C	GL41H-16C	H44H-16C	HQ41X-16Q	H44X-16Q	HC42X-16Q	HS41X-16Q	BWG-16C	JGQ-16
DN50	1454	1443	966	1522	507	1127	757	597	693	2725	357	312
DN65	2003	1953	1053	1763	785	1488	945	705	853	2960	455	372
DN80	2604	2511	1263	1963	965	1917	1082	865	1042	3520	555	409
DN100	3305	3117	1438	2123	1132	2568	1462	1030	1362	4075	707	509
DN125	4708	4371	2035	2845	1750	3199	1975	1406	1923	5863	909	726
DN150	6410	5580	2509	3776	2253	4746	2544	1895	2403	8329	1238	942
DN200	9023	8370	3685	5208	3823	7000	4711	3517	3525	13138	1735	1362
DN250	13818	11860	4727	7075	6236	10338		4980	5661	25017	2163	2074
DN300	19418	16741	6530	9332	8865	14355		7524	7744	27305	3031	2417

## 河北唯特佳管业有限公司(3C认证沟槽管件)

规格	刚性卡箍	90°弯头	45°弯头	正三通	正四通	高径法兰	机械三通	机械四通	大小头	盲片	异径三通	异径四通
DN65	21.93	31.17	27.5	43.89	68.09	43.63	24.23	39.68	19.71	21.34	54.55	72.29
DN80	24.05	38.57	33.37	58.3	82.05	48.77	34.06	48.81	24.43	21.99	70.87	95.36
DN100	26.62	51.11	44.29	71.46	132.17	56.98	45.29	53.63	28.66	32.25	88.17	112.21
DN125	46.86	81.69	72.16	109.6	176.52	80.67	50.86	79.52	39.75	48.5	135.72	168.9
DN150	48.66	100.8	86.75	147.36	221.32	90.05	96.91	109.9	54.49	53.47	167.89	212.71
DN200	99.37	222.68	162.43	323.91	434.65	146.26	101.82	167.84	108.42	115.91	297.11	458.2

陕西授权经销商：陕西祥全实业有限公司 电话：13891906268翁 18090939922刘 029-86628907

地址：西安市国际港务区中源汽配五金建材港F7排19-25号

## VTHQ<sup>®</sup> 河北威盾阀门有限公司陕西销售处

名称及型号	规格	单价	名称及型号	规格	单价
双偏心半球阀 PQ40F-16Q (蜗轮加 价30%)	DN50	1125	弹性座封闸阀 Z45X-16Q Z41X-16Q 加价20%	DN50	650
	DN65	1540		DN65	768
	DN80	2456		DN80	960
	DN100	3078		DN100	1256
	DN150	4965		DN150	2260
铸钢闸阀 Z41H-16C 铸钢截止阀 J41H-16C	DN50	580	铸钢止回阀 H41\44H-16C	DN50	580
	DN65	695		DN65	950
	DN80	788		DN80	1105
	DN100	1008		DN100	1480
	DN150	1856		DN150	2860
缓闭消声止回阀 300X-16 遥控浮球阀 100X-16	DN50	1380	减压稳压阀 200X-16Q 持压\泄压阀 500X-16Q	DN50	1880
	DN65	1560		DN65	2060
	DN80	1768		DN80	2268
	DN100	2155		DN100	2655
	DN150	3458		DN150	3958
止回阀 H41X-16Q H42X-16Q H44X-16Q HQ41X-16Q	DN50	420	数字锁定平衡阀 SP45F-16Q	DN50	765
	DN65	486		DN65	985
	DN80	789		DN80	1165
	DN100	625		DN100	1486
	DN150	1368		DN150	2658
内压式波纹补偿器	DN65	230	自力式流量控制阀 ZL47F-16Q 自力式压差控制阀 ZY47F-16Q	DN65	789
	DN80	285		DN80	985
	DN100	350		DN100	1587
	DN150	780		DN150	2968
复式波纹补偿器 (无约束同价)	DN50	1100	不锈钢金属软管 (长度可定做)	DN50×300F	428
	DN65	1385		DN65×300F	501
	DN80	1550		DN80×300F	560
	DN100	2752		DN100×300F	756
	DN150	3231		DN150×300F	1160
黄铜球阀	DN20	32	黄铜截止阀 黄铜闸阀	DN20	36
	DN25	52		DN25	58
	DN32	86		DN32	88
	DN40	120		DN40	136
黄铜自动排气阀	DN15	35	黄铜平衡阀 黄铜减压阀	DN20	90
	DN20	48		DN25	123

注:如需其它型号、规格的产品, 请电话咨询 手机: 13991282578



## 河北德勇信波纹管科技有限公司

地址：陕西省西安市未央区北三环大明宫建材批发基地钢材A区6排14-15号    联系电话：15802967737

规格品名	波纹补偿器	金属软管 L=1米	法兰无约束补偿器	外压式波纹补偿器	橡胶软接头
DN40	320	750	540	1480	175
DN50	370	825	680	1860	200
DN65	420	900	810	2390	220
DN80	530	1050	1040	2920	255
DN100	670	1160	1215	3790	300
DN125	910	1815	1480	5600	450
DN150	1230	1930	1805	6825	600
DN200	1775	2520	2755	9400	900
DN250	2910	4100	3315	11600	1450
DN300	3515	5300	5100	14380	1600
DN350	4780	7300	6175	14950	2500
规格品名	套筒补偿器	内外压平衡补偿器	大拉杆横向补偿器	直流无推力套筒补偿器	球型补偿器
DN100	4240	6130	5980	9130	7650
DN125	5280	7630	7350	11300	9420
DN150	6340	9280	9230	13800	11250
DN200	7150	11425	12700	18250	15000
DN250	9680	14880	15515	23800	18750
DN300	12290	17275	19050	27500	22500
DN350	14990	19750	21890	31950	26250
DN400	15720	22950	24300	36700	30000
DN500	18275	29300	31050	45600	37500
DN600	23875	36350	39450	56000	45000
DN700	31300	39400	44335	69300	52500

注：以上压力等级为1.6MPa    本公司为特种设备制造许可企业（TS2713626-2027）

## 上海沪工阀门制造有限公司 品牌商标 (沪工)

陕西省唯一授权销售处：陕西沪工实业有限公司

地址：西安市国际港务区华南城E1区4街4栋24-26号（沪工阀门）

手机：13991936386 微信号：13991936386 联系人：吴先生

品名	铜闸阀	铜截止阀	铜球阀	铜减压阀	铜止回阀	铜平衡阀	铜过滤器	测温球阀	铜排气阀
型号规格	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	A13W-16T	H12/14W-16T	SP15F-16T	GL11W-16T	WQ11F-16T	E121
DN15	49	50	45	120	48	145	40	50	62
DN20	61	70	60	140	59	160	55	60	68
DN25	88	105	90	180	95	195	90	80	85
DN32	147	160	130	240	135	240	140	130	
DN40	193	240	180	545	165	330	180	200	
DN50	277	290	240	585	240	480	260	375	
品名	暗杆法兰闸阀	明杆法兰闸阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	硬密封法兰蝶阀	硬密封对夹蝶阀
型号规格	Z45X-16Q	Z41X-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	Z41H-16C	J41H-16C	H44/41H-16C	D343H-16C	D373H-16C
DN50	446	544	400	340	1060	960	720	975	850
DN65	544	644	454	400	1320	1300	1020	1125	950
DN80	668	818	534	518	1560	1600	1200	1260	1075
DN100	792	942	640	598	2060	2060	1600	1525	1260
DN125	1188	1338	1160	1200	2800	3000	2120	1900	1625
DN150	1436	1586	1320	1700	3600	3920	2760	2400	2050
DN200	2378	2576	2060	2720	5600	6400	4400	3300	2950
品名	遥控浮球阀	可调减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	消声止回阀	Y型过滤器	数字静态平衡阀	橡胶软接头	防护闸阀
型号规格	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	H41X-16Q	G41H-16Q	SP45F-16Q	KXT-16	FZ45T-16Q
DN50	1080	1568	1320	1500	332	370	736	164	860
DN65	1240	1720	1460	1720	342	440	790	200	940
DN80	1340	1900	1620	1880	408	580	1000	228	1060
DN100	1680	2100	1740	2200	464	700	1160	280	1280
DN125	2200	2600	2200	2720	766	1160	1530	388	1940
DN150	2640	3200	2640	3400	882	1500	2800	484	2080
DN200	3800	4800	4600	4900	1532	2400	4600	756	3000
DN250	8000	9200	8000	9600	3400	4200	6600	1144	7200
DN300	9800	13000	11000	14800	4800	5400	9200	1400	11200
DN350	14460	16000	14600	16300	7000	9400	15800	1600	-
DN400	22800	24400	22800	24600	10000	12400	22000	1860	-

# 玉环承志阀门有限公司

规格	黄铜闸阀	黄铜球阀	黄铜截止阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀	黄铜过滤球阀	黄铜PPR球阀	黄铜止回阀	黄铜测温球阀	黄铜三通调节阀	黄铜温控阀
	Z15W	Q11F	J11W	SP15F	Y11X	SG11H-	SBQ11W	WSQ11F	Q11F	H14W	CWQ11F	STQ11W	WJ11W
	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T
DN15	35	25	37	100	140	25	55	50	42	25	46	68	91
DN20	43	40	46	130	170	43	65	68	50	39	65	83	110
DN25	65	57	2	170	240	68	75	100	65	56	90	120	140
DN32	98	95	140	205	270	95	120	160	95	90	铜排气阀E121型号16T		
DN40	130	130	205	325	520	120	180	290	215	115	DN15	DN20	DN25
DN50	175	170	320	510	670	255	240	545	315	160	32	37	53
规格	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	偏心半球阀	偏心半球阀	消声止回阀	橡胶软接头	铸钢过滤器	表前阀	铸钢柱塞阀	硬密封蝶阀	铸钢蝶阀	涡轮蝶阀
	Z41H	J41H	H44H/H41	PQ340F	PQ340F	H41X	KXT	S41GH	SZ45X	U41X	D343J	D373H	D371X
	16C	16C	16C	16C	16Q	16Q	16	16C	16C	16C	16C	16C	16Q
DN50	720	720	600	1170	1050	310	230	350	500	620	730	650	340
DN65	960	960	940	1520	1370	350	290	460	600	890	850	700	370
DN80	1170	1230	1120	1870	1680	460	350	650	730	1140	1000	830	420
DN100	1520	1570	1500	2290	2060	570	420	630	890	2230	1180	980	460
DN125	1910	1970	1850	2790	2520	740	630	1010	1280	3230	1520	1230	570
DN150	2640	2840	2550	3700	3330	1010	750	1280	1580	5780	1910	1600	690
DN200	4040	4140	3930	5590	5030	1490	1280	2000	2500	8870	2570	2160	900
规格	对夹蝶阀	电动三通阀	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	弹性座封闸阀	流量控制阀	无约束补偿器	金属软管	倒流防止器	数字平衡阀	静音止回阀
	D71X	Vb3000	JQ100X	JQ200X	JQ300X	JQ500X	Z45X	ZL47F	JQWY	JQJB	DF41X	SP45F	H42X
	16Q	VB7000	16Q	16Q	16Q	16Q	16Q	16	1600	1000	16	16	16Q
DN50	130	2310	1170	1520	1230	1620	420	1180	440	430	1210	885	350
DN65	170	2780	1280	1690	1310	1930	520	1420	520	510	1540	1070	370
DN80	210	4620	1520	2000	1620	2290	620	1900	600	595	2050	1400	460
DN100	270	5020	1960	2460	2080	2630	750	2460	715	740	2585	1630	1510
DN125	330	5480	2520	3000	2620	3250	1170	3280	1020	1010	3230	2170	2160
DN150	420	8470	3220	3700	3320	4040	1400	4170	1230	1265	4380	2710	2340

## 山东广迈牌热量表、水表

超声波热量表						IC卡水表	
DN15	600	DN65	3000	DN250	14000	DN15	500
DN20	650	DN80	4200	DN300	16000	DN20	550
DN25	700	DN100	4800	DN350	20000	DN25	600
DN32	1300	DN125	5800			DN32	800
DN40	1500	DN150	6000			DN40	2000
DN50	2700	DN200	10000			DN50	2400

电话：13629291777 联系人：翁先生      陕西授权代理商：陕西承志实业有限公司

地址：西安市未央区北三环大明宫钢材B区6排4号

## 玉环正渠流体智控有限公司

规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀	黄铜过滤球阀	黄铜测温球阀	黄铜止回阀	PPR PEPER活接球阀	自力式压差阀	黄铜减压阀	
	Z15W	J11W	Q11F	SP15F	Y11X	SG11H	SBQ11F	VSQ11F	CWQ11F	H14W	Q11F-	ZYF-	200P	
	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T	16T		
DN15	26	27	25	85	118	32	38	38	38	29	38	248	328	
DN20	34	38	37	110	140	38	46	62	45	37	45	288	344	
DN25	49	65	54	133	210	58	64	78	64	62	50	352	368	
DN32	82	102	86	167	224	101	84	134	76	94	78	408	712	
DN40	110	154	126	318	478	126	112	162	112	128	136	632	960	
DN50	151	266	174	466	674	213	148	256	192	198	208	1040	1040	
规格	不锈钢球阀	二片式球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢止回阀	电动两通阀	黄铜调节阀	不锈钢空调软管	铜倒流防止器	一体分水器		采暖节能智能控制阀 DN25	
	Q11F	Q11F	Z15W	J11W	SG11W	H14W	VB3000	T11F	250m	HS11X				
	16P	16P	16P	16P	16P	16P		16T		16T				
	DN15	35	56	96	104	56	65	168	42	42				198
DN20	46	74	128	128	74	104	208	55	45	216	三回路	149	368	
DN25	68	110	148	148	120	128	232	70	64	296	四回路	144	368	
DN32	104	156	228	228	176	192	1760	112	80	400	五回路	136	368	
DN40	128	224	322	328	192	280	2000	152	112	600	六回路	136	368	
DN50	176	296	416	416	296	368	2080	264	176	664	八回路	136	368	
规格	三通温控阀	两通温控阀	PPR温控阀	P温控阀	PER温控阀	自动温控阀	三通球阀	自动排气阀	暖气活接球阀	黄铜法兰球阀	规格	弹性座	法兰蝶	
	STWKQ1	STWKQ1	STWKQ1	STWKQ1	STWKQ1	STWKQ11	Q11F	E121型	Q11F	Q41F		封闸阀	Z45X	D341X
	1F-16T	1F-16T	1F-16T	1F-16T	1F-16T	F-16T	16T	16	16T	16T		16Q	16Q	
	DN15	74	42	78	78	78	128	54	29	30		976	DN450	15680
DN20	106	59	120	120	120	208	70	34	46	1600	DN500	20800	10960	
DN25	152	96	168	168	168	272	106	38	67	2080	DN600	28800	17600	
规格	橡胶瓣止回阀	信号闸阀	铸钢调节阀	表前阀	全焊接球阀	自动反冲洗过滤器	数字平衡阀	铸钢平衡阀	倒流防止器	黄铜法兰闸阀	黄铜截止阀	多功能水泵控制阀	黄铜过滤器	
	H44X	ZSXF	T40F		SZ45X	Q361F	ZPG	SP45F	KPF	DF41X	Z45W	J41W	JD745X	SG41H
	16Q	16Q	16C	16Q	16C	16C	16	16C	16	16T	16T	16T	16T	
	DN65	552	736	840	520	792	1200	1080	1232	1600	1480	2000	2360	2240
DN80	672	880	960	640	960	1400	1440	1360	2112	1888	3920	3040	2880	
DN100	824	1016	1200	728	1320	1760	1664	1904	2680	2640	5520	3520	4080	
DN125	1008	1520	1760	1200	1920	2320	2264	2448	3344	4960	7160	7120	6800	
DN150	1376	1808	2160	1400	2640	2800	2800	3664	4544	7280	9840	7280	9384	

电话：13629291777 联系人：翁先生 陕西授权代理商：陕西承志实业有限公司  
地址：西安市未央区北三环大明宫钢材B区6排4号

## 上海利时特阀门有限公司

陕西总代理：陕西利时特实业有限公司

地址：西安市未央区北三环大明宫建材市场钢材A区西排16-17号

电话：13891822856 联系人：翁世伟

规格/名称	DN50	DN65	DN80	DN100	DN150	DN200	DN250	DN300	DN400
弹性座封闸阀 Z45X-16Q	390	470	560	670	1190	1980	4160	5550	9880
法兰蝶阀 D341X-16Q	450	490	550	590	920	1450	1980	2560	5180
Y型过滤器 GL41H-16Q	200	260	360	450	920	1660	2450	2950	5600
消声止回阀 HC41X-16Q	260	305	380	515	885	1485	2380	3560	6960
遥控浮球阀 100X-16Q	920	1060	1350	1630	2680	4200	7800	9800	16200
可调式减压阀 200X-16Q	1330	1520	1830	2130	3320	4850	8390	10600	17200
缓闭止回阀 300X-16Q	915	1050	1330	1620	2670	4180	7750	9700	16300
持压泄压阀 500X-16Q	1390	1660	1930	2230	3350	5230	9200	10900	17800
铸钢闸阀 Z41H-16C	670	950	1190	1480	2760	3680	5800	8230	13900
铸钢截止阀 J41H-16C	680	960	1200	1490	2770	3790	5850	10900	21800
柱塞阀 U41S-16C	550	800	1020	1350	2750	4950	7850	13200	33900
铸钢蝶阀 D343H-16C	830	1050	1160	1330	2560	3520	5050	7050	11600
偏心半球阀 P340F-16Q	760	930	1150	1350	2350	4050	6050	8550	14350
全焊接球阀 Q367H-25C	1260	1450	1780	2450	4950	6980	11300	16800	43855

## 台州飞环阀门制造有限公司

产品名称 规格型号	铜球阀	铜闸阀	铜截止阀	铜平衡阀	铜过滤器	铜止回阀	铜减压阀	铜测温球阀
	Q11F-16T	Z15W-16T	J11W-16T	SP15F-16T	SG11H-16T	H14W-16T	Y11X-16T	CWQ11F-16T
DN15	32	33	34	126	30	28	146	42
DN20	40	41	48	166	39	43	166	55
DN25	60	61	70	192	58	62	240	77
DN32	96	106	116	218	112	114	290	138
DN40	132	152	185	346	148	143	510	210
DN50	196	224	246	580	220	228	830	248
产品名称 规格型号	铜过滤球阀	铜锁闭球阀	自力压差法	自动排气阀	三通调节阀	温控阀	产品名称 规格型号	防护阀
	WSQ11F-16T	SBQ11F-16T	ZYF-16T	E121-16T	STQ11W-16T	WJ11W-16T		Z45T-16Q
DN15	63	83	300	38	65	83	DN50	780
DN20	84	60	330	48	75	98	DN65	910
DN25	136	95	400	60	108	128	DN80	1150
DN32	189	128	460				DN100	1450
DN40	236	176	720				DN125	2130
DN50	460	198	1180				DN150	2600

## 台州飞环阀门制造有限公司

产品名称 规格型号	弹性座封 闸阀	对夹蝶阀	涡轮蝶阀	法兰蝶阀	Y型 过滤器	静态 平衡阀	可调式 减压阀	遥控 浮球阀
	Z45X- 16Q	D71X- 16Q	D371X- 16Q	D341X- 16Q	G41H- 16Q	SP45F- 16Q	200X-16Q	100X-16Q
DN50	690	180	528	696	462	940	1960	1480
DN65	880	230	568	792	672	1150	2200	1600
DN80	1050	299	636	888	798	1510	2580	1970
DN100	1250	391	672	1008	1008	1690	3180	2560
DN125	2150	460	840	1296	1218	2250	3900	3250
DN150	2550	621	912	1536	1764	2875	4760	4150
DN200	2990	966	1368	2496	2856	4690	7780	7160
产品名称 规格型号	铸钢闸阀	铸钢 截止阀	铸钢 止回阀	铸钢 过滤器	铸钢 对夹蝶阀	铸钢 法兰蝶阀	铸钢 平衡阀	橡胶 软接头
	Z41H- 16C	J41H-16C	H44H- 16C	G41H- 16C	D373H- 16C	D343H- 16C	KPF-16C	KXT-16
DN50	946	946	847	500	902	1030	1120	268
DN65	891	891	1265	638	990	1188	1376	352
DN80	1507	1507	1496	748	1166	1408	1792	418
DN100	1980	1980	1936	968	1188	1595	2240	506
DN125	2552	2552	2585	1430	1738	2090	3200	770
DN150	3498	3498	3322	1760	1958	2706	4160	924
DN200	5357	5830	5478	2860	3058	3740	6080	1584
产品名称 规格型号	持压 泄压阀	橡胶瓣 止回阀	球型 止回阀	消声 止回阀	倒流 防止器	自力式 压差阀	不锈钢 闸阀	不锈钢 截止阀
	500X-16Q	H44X- 16Q	HQ41X- 16Q	HC41X- 16Q	DF41X-16	ZYC-16Q	Z41W- 16P	J41W-16P
DN50	1960	540	487	520	1120	803	1476	1586
DN65	2200	645	543	660	1440	629	1936	2050
DN80	2580	750	715	820	1696	946	2490	2780
DN100	3180	975	832	950	2016	1001	3360	3540
DN125	3900	1295	1401	1400	2472	1113	4630	5550
DN150	4760	1675	1888	1800	3520	1696	6050	8140
DN200	7780	2700	3032	2400	4990	2948	10550	13070

联系人：吕女士 电话：13720512258 029-86110701

# 上海管和阀门集团有限公司(消防与暖通系列产品)

国内首家既生产管道又生产阀门的专业性厂家

陕西销售处:西安新世纪阀门集团有限公司

规格	铜闸阀	铜球阀	铜截止阀	铜平衡阀	铜减压阀	铜过滤器	铜锁闭球阀	铜过滤球阀	铜PPR球阀	铜止回阀	铜测温球阀	铜调节阀	铜温控阀
	Z15W-16T	Q11F-16T	J11W-16T	SP15F-16T	Y11W-16T	SG11H-16T	WSQ11F-16T	WSQ11F-16T	Q11F-16T	H14W-16T	CWQ11F-16T	STQ11W-16T	WJ11W-16T
DN15	31.5	22.5	33.3	90	126	22.5	49.5	45	37.8	22.5	41.4	61.2	81.9
DN20	37.84	35.2	40.48	114.4	149.6	37.84	57.2	59.84	44	34.32	57.2	73.04	96.8
DN25	59.15	51.87	71.82	154.7	218.4	61.88	68.25	91	59.15	50.96	81.9	109.2	127.4
DN32	85.26	82.65	121.8	178.35	234.9	82.65	104.4	139.2	82.65	78.3	铜排气阀E121型号16T		
DN40	111.8	111.8	176.3	279.5	447.2	103.2	154.8	249.4	184.9	98.9	DN15	DN20	DN25
DN50	147	142.8	268.8	428.4	562.8	214.2	201.6	457.8	264.6	134.4	26.9	31.08	44.52
规格	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	偏心半球阀	偏心半球阀	消声止回阀	橡胶软接头	铸钢过滤器	表前阀	铸钢柱塞阀	硬密封蝶阀	铸钢蝶阀	涡轮蝶阀
	Z41H-16C	J41H-16C	H44H/H41H-16C	PQ340F-16C	PQ340F-16Q	H41X-16Q	KXT-16	S41GH-16C	SZ45X-16C	U41X-16C	D343H-16C	D373H-16C	D371X-16Q
DN50	648	648	540	1053	1035	279	207	315	450	558	657	585	306
DN65	844.8	844.8	827.2	1337.6	1205.6	308	255.2	404.8	528	783.2	748	616	325.6
DM80	1064.7	1119.3	1019.2	1701.7	1528.8	418.6	318.5	591.5	664.3	1037.4	910	755.3	382.2
DN100	1322.4	1365.9	1305	1992.3	1783.5	495.9	365.4	548.1	774.3	1940.1	1026.6	852.6	400.2
DN125	1642.6	1694.2	1591	2399.4	2167.2	636.4	541.8	868.6	1100.8	2777.8	1307.2	1057.8	490.2
DN150	2217.6	2385.6	2142	3108	2797.2	848.4	630	1075.2	1327.2	4855.2	1604.4	504	579.6
DN200	3555.2	3643.2	3458.4	4919.2	4426.4	1311.2	1126.4	1760	2200	7805.6	2261.6	1900.8	792
DN250	5605.6	5805.8	5523.7	6579.3	5915	2129.4	1683.5	3603.6	3940.3	13887	3221.4	2529.8	1128.4
DN300	8038.8	8386.8	5072.1	10797	9717.9	2984.1	1783.5	4367.4	5141.7	21820	3949.8	3097.2	1418.1
DN350	11970	13398	11399	14045	12642	3477.6	3477.6	6988.8	6728.4	25553	5073.6	3771.6	2469.6
DN400	16005	21870	15893	18542	16684	4626.8	4626.8	980.4	9098.8	33772	7112.2	5134.2	4463.4
规格	对夹蝶阀	电动二通阀	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	弹性座封闸阀	流量控制阀	无约束补偿器	金属软管	倒流防止器	数字平衡阀	静音止回阀
	D71X-16Q	Vb3000 / VB7000	JQ100X-16Q	JQ200X-16Q	JQ300X-16Q	JQ500X-16Q	Z45X-16Q	ZL47F-16	JQWY-1600	JQJB-1000	DF41X-16	SP45F-16	H42X-16Q
DN50	117	2079	1053	1368	1107	1458	378	1062	396	387	1089	796.5	315
DN65	149.6	2446.4	1126.4	1487.2	1152.8	1698.4	457.6	1249.6	457.6	448.8	1355.2	941.6	325.6
DM80	191.1	4204.2	1383.2	1820	1474.2	2083.9	564.2	1729	546	541.45	1865.5	1274	418.6
DN100	234.9	4367.4	1705.2	2140.2	1809.6	2288.1	652.5	2140.2	622.05	643.8	2249	1418.1	1313.7
DN125	283.8	4712.8	2167.2	2580	2253.2	2795	1006.2	2820.8	877.2	868.6	2777.8	1866.2	1857.6
DN150	352.8	7114.8	2704.8	3108	2788.8	3393.6	1176	3502.8	1033.2	1062.6	3679.2	2276.4	1965.6
DN200	545.6	12197	4875.2	5297.6	4963.2	6758.4	2024	5772.8	2499.2	2552	6028	3898.4	4329.6

地址: 陕西省西安市灞桥区灞桥街道邵平店村1号院内

电话: 150 029 56788 联系人: 林先生

## 福建良工阀门有限公司 (总代理 陕西中阀实业有限公司)

规格	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢闸阀	橡胶软接头	消声止回阀	表前阀	过滤器
	J41H-16C	H44H-16C	Z41H-16C	KXT-16	H41X-16Q	SZ45X-16Q	SG41H-16Q
DN50	621	468	621	162	270	432	189
DN65	873	671	873	207	306	504	243
DN80	1098	810	1098	252	378	621	342
DN100	1350	1035	1350	306	486	711	414
DN125	1998	1422	1998	468	657	1161	558
DN150	2511	1890	2511	549	873	1368	864
DN200	3438	3015	3348	927	1413	2268	1575
DN250	5274	5445	5400	1332	2214	3807	2250
DN300	10161	7461	7587	1782	3294	4707	2808
规格	偏心半球阀	硬密封蝶阀	缓闭式止回阀	泄压持压阀	遥控浮球阀	可调式减压阀	硬密封蝶阀
	PQ340F-16Q	D373H-16C	JQ300X-16Q	JQ500X-16Q	JQ100X-16Q	JQ200X-16Q	D343H-16C
DN50	738	405	855	1341	855	1224	495
DN65	882	441	963	1548	972	1395	585
DN80	1080	468	1233	1800	1242	1674	630
DN100	1287	585	1494	2034	1494	1935	810
DN125	1746	711	1953	2547	1962	2421	1008
DN150	2223	918	2547	3033	2547	3015	1350
DN200	3753	1251	3915	4887	3915	4455	1818
DN250	5580	1701	7200	8487	7200	7713	2538
DN300	7902	2106	9000	10035	9000	9261	3240
DN350	10512	2700	11412	12537	11412	12213	3888
DN400	13797	3465	15048	16434	15048	16047	5022
DN450	20456	5274	20061	21690	20061	21312	7614
规格	电动对夹蝶阀	自动反冲过滤器	全焊接球阀	电动法兰蝶阀	无约束补偿器	柱塞阀	活塞阀
	D971X-16Q	ZPG-16C	Q361F-16C	D941X-16Q	JQWY-16	U41S-16C	HSF41X-16C
DN50	1782	981	648	2097	549	513	702
DN65	1827	1161	774	2133	603	738	972
DN80	1863	1368	945	2187	756	954	1350
DN100	2430	1701	1260	2835	882	1260	1638
DN125	2502	2268	1890	3087	1224	1872	2871
DN150	2691	2727	2520	3384	1350	2700	3825
DN200	4140	4374	3555	5148	1674	4725	6795
DN250	4563	6480	5760	5850	2637	7290	13122
DN300	5301	9900	9000	6813	3474	12438	18585



规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	SG11H-16T	SBQ11F-16T
DN15	34	35	30	88	75	25	39
DN20	43	44	39	99	81	36	47
DN25	54	65	52	119	111	56	57
DN32	88	101	77	155	162	88	86
DN40	117	144	111	212	329	117	122
DN50	162	221	153	311	369	162	160
规格	黄铜过滤球阀	测温球阀	黄铜止回阀	黄铜PPR球阀	自力式压差阀	倒流防污阀	多功能减压阀
	WSQ11F-16T	CWQ11F-16T	H14W-16T	Q11F-16T	ZYF-16T		
DN15	51	29	23	39	270	95	70
DN20	52	39	32	45	297	100	70
DN25	65	47	39	54	360	120	80
DN32	113	79	75	72	414	170	110
DN40	207	113	88	126	648	240	160
DN50	360	207	135	207	1062	380	190
地址:西安市北三环大明宫钢材B区东排29-30号 联系人:翁忠根 13809188868 02986742853							

## 整体设施

序号	设备名称	规格型号	单位	单价	详细信息
1	组合式不锈钢水箱	8、12、16、18、24	M <sup>3</sup>	3000元/m <sup>3</sup>	陕西汇丰环保设备有限公司
		30、40、48	M <sup>3</sup>	3000元/m <sup>3</sup>	
		75、90、105、120、144	M <sup>3</sup>	2000元/m <sup>3</sup>	
		180、225、300、420、810	M <sup>3</sup>	2500元/m <sup>3</sup>	
2	玻璃钢化粪池	6、9、12	M <sup>3</sup>	1200元/m <sup>3</sup>	联系电话 029-85640600
		16、20、25、30、40	M <sup>3</sup>	1200元/m <sup>3</sup>	
		50、75、100	M <sup>3</sup>	1000元/m <sup>3</sup>	
3	一体化污水预制泵站	Φ1200-1600, H≤8m	座	30-100万元	029-85640880 029-89285978 400-112-6676 17719530691周君
		Φ2000-2500, H≤12m	座		
		Φ3000, H≤12m	座	120-220万元	
		Φ3800, H≤12m	座		

4	智慧泵房	总户数小于200, 33层以下		套	60万元	网址 www.hvfeng.com  E-mail: sd@hvfeng.com  地址: 西咸新区 空港新临空产业园
		总户数300-500之间, 33层以下		套	80-120万元	
		总户数500-800之间, 33层以下		套		
5	二次供水 成套设备	总户数小于200, 33层以下		套	30万元	
		总户数300-500之间, 33层以下		套	50-120万元	
		总户数500-800之间, 33层以下		套		
6	一体化污 水提升设备	流量0-20m³/h, 扬程20m, 双泵		套	5万元	
		流量20-50m³/h, 扬程20m, 双泵		套	7万元	
7	一体化隔油 提升设备	流量0-20m³/h, 扬程20m, 双泵		套	15万元	
		流量20-50m³/h, 扬程20m, 双泵		套	20万元	
8	MBR组合式 污水处理机 (具有独立 知识产权)	生活污水	HF- SMBR-(15-500)	台	8000 元//T/D	
		医疗污水	HF- YMBR-(15-500T/D)	台	12000元//T/D	
		雨 水	HF- YSUF-(5-300T/D)	台	10000元//T/D	

## 新型材料

### 西安五和新材料科技集团股份有限公司

产品名称	品牌	型号	用途	价格 (元/吨)	价格 (元/m³)	价格 (元/m²)
高延性混凝土	五和	WH-HDC	砌体结构建筑加固与 修复	4950	8366	
高延性混凝土	五和	WH-RC	混凝土结构建筑加固 与修复	5350	9042	
高性能灌浆料	九皋山	WGM- I	设备基础、钢结构柱脚 螺栓	1000		
高性能灌浆料	九皋山	WGM- II	柱子加大截面法加固	1000		
高性能灌浆料	九皋山	WGM- V	风电涡轮机塔架基础 (100MPa级)	2000		
高性能灌浆料	九皋山	WGM- VI	风电涡轮机塔架基础 (110MPa级)	2400		

高性能灌浆料	九皋山	WGM-VII	风电涡轮机塔架基础 (120MPa级)	2800		
高性能灌浆料	九皋山	WGM-VIII	公路桥梁后张预应力管 道压浆	1500		
高性能灌浆料	九皋山	WGM-IX	高速铁路用支座灌浆料	2400		
钢筋桁架楼承板	五和	WH-A	新建装配式混凝土结构			280
钢筋桁架楼承板	五和	WH-B	新建装配式钢结构			240
耐久性修复材料	五和		混凝土结构表面损伤修 复	1850		
柔性抗裂复合材料	五和		保温板的外层防护或内 层封面	1400		
柔性抹面复合材料	五和		保温板的外层防护或内 层封面	1400		
瓷砖胶粘材料	五和		粘贴瓷砖、面砖、地砖 等装饰材料	2000		
备注	此价格含税不含运费					

### 高延性混凝土

高延性混凝土是基于微观力学的设计原理，以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料；具有高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力，其极限拉伸应变可达普通混凝土的100倍以上，被称为“可弯曲的混凝土”；可以显著改善混凝土结构及砌体结构的抗震性能、抗剪性能和耐损伤能力。

### 高性能灌浆料

高性能灌浆复合材料是以高强度材料作为骨料，以水泥为基料，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。用于设备底座，建筑物加固，套筒连接，预应力管道压浆，风电基础等。

### 钢筋桁架楼承板

五和楼承板分为WHA板、WHB板两种产品，均由钢筋桁架、钢筋网片、15mm~20mm厚HDC底板组成，符合所有现行相关规范的同时，具有自重轻、现浇层厚度大、不出胡子筋、可适用于多水房间、底板耐损伤能力强等技术优势。

WHA板相较于传统混凝土叠合板具有以下优势：自重轻便于运输吊装；现浇层厚度大增加管线布置空间；楼板整体厚度可实现100mm保证房屋净高；四周不出胡子筋提高安装效率；适用多水房间（厨房、卫生间）提高装配率；底板HDC材料优秀的耐久性保证楼板抗裂、耐火等使用功能等优势；

WHB板相较于钢筋桁架楼承板具有以下优势：底板刚度大不易变形；水泥基底板便于装修节省吊顶等工序；适用于所有建筑类型；避免了金属底板易锈蚀、易产生冷凝水等缺点。

联系地址：陕西省西安市碑林区雁塔路13号建科大厦16层

联系电话：400-029-9795

官网：<http://www.wuhetumu.com/>

## 三一筑工（西安）科技有限公司

装配式构件产品市场价格信息			
联系人：徐文浩 13911305218 屈虎 15874128131			
产品名称	规格型号及特征	单位	市场信息价格 (元/m <sup>3</sup> )
SPCS预制叠合剪力墙	混凝土标号：C30； 厚度：200mm（50mm预制+100mm空腔+50mm预制）； 钢筋含量：80kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4020
SPCS夹芯保温预制叠合剪力墙	混凝土标号：C30； 厚度：320mm（60mm预制+70mm保温+150mm空腔+50mm预制）； 钢筋含量：95kg/m <sup>3</sup> 夹芯保温材料为70mm厚XPS改性挤塑板	m <sup>3</sup>	4690
SPCS反打保温预制叠合剪力墙	混凝土标号：C30； 厚度：330mm（130mm岩棉+50mm预制+100mm空腔+50mm预制）； 钢筋含量：90kg/m <sup>3</sup> 保温材料为130mm厚复合岩棉板	m <sup>3</sup>	5029
SPCS预制叠合柱	混凝土标号：C30 钢筋含量：230kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4570
<b>备注：</b> 1、本报价为含税13%，含50公里内运输，不含卸车费、堆放架及安装费用 2、本报价不含装饰面层 3、本报价构件按外围体积计算(含空腔和夹芯保温板,反打保温构件不包含岩棉板体积) 4、本报价混凝土均按C30考虑，混凝土标号不同可依据商混信息价调价差，钢筋含量不同可按实际钢筋含量3及 8-10III级热轧带肋钢筋当期“我的钢铁网”陕西地区信息价格进行调整 5、本报价夹芯保温材料为70mm厚XPS改性挤塑板，厚度不同时，可依据实际厚度调材差:反打保温材料为130mm厚复合岩棉板，厚度不同时，可依据实际厚度调材差 6、本报价需要30%预付款，构件出厂支付至合同价款70%，安装完成后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质量保修金(主体结构封顶后1年内付清)			

## 陕西秦西盟实业有限公司塑料检查井(铭井)及市政管道

HDPE双壁波纹管		规格	井筒/支管胶圈	热缩套	井筒管单价	复合井盖	HDPE中空壁缠绕管		PE(100级)给水管	
DN200	240	200	68	182			DN200	440	20	7.5
DN300	420	225	114	303			DN300	800	25	10
DN400	720	300	182	379			DN400	1430	32	16
DN500	1210	315	76	409	1125	500	DN500	2430	40	25
DN600	1730	350	91	500	1500	591	DN600	3470	50	39
DN800	3000	400	273	591			DN700	4900	63	62
HDPE钢带螺旋波纹管		450	136	697	1875	970	DN800	6120	75	85.5
DN300	590	500	432	788			DN900	8980	90	123
DN400	790	600	591	894			DN1000	9490	110	182
DN500	1190	630	257	985	3282	2151	DN1200	13260	160	387
DN600	1580	700	303	1212	4313	1818	DN1400	18360	200	604
DN700	1980	800	675	1545	混合盘	200*110	303		250	942
DN800	2480	10000	757	1576		225*160	348		315	1495
DN900	3190	丝扣马鞍接头	110B	225		300*200	455		400	2400
DN1000	3850		160B	342		110B	136		450	3030
DN1200	5060	堵头	200B	450	橡胶	160B	197		500	3768
DN1400	6600		300	424	马鞍	200B	288		630	4050
DN1500	7920	收集口	315	591		315B	470		800	5340
<b>塑料检查井（注：A为内径 B为外径）</b>										
井筒	支管		起始	直通	90°	三通	四通	异径接头		
315	200A		330	375	375	450	495	315B*200B		200
	200B		360	390	405	420	525	315B*250B		240
	225A		405	510	480	600	630	400B*200B		360
	300A		450	600	600	675	750	400B*250B		390
	315B		500	650	690	720	800	400B*315B		420
350	200A		430	475	475	550	595	300A*110B		200
	225A		505	610	580	700	730	300A*160B		210
	300A		550	700	700	775	850	300A*200B		220
450	200A		570	630	600	660	750	300A*315B		270
	225A		675	705	705	825	1020	300A*200A		250
	300A		750	735	750	870	975	300A*225A		300
	400A		975	1050	1125	1200	1500	400A*200A		410
630	300A		1350	1350	1575	1575	1800	400A*225A		460
	400A		1575	1650	1725	1875	2100	400A*300A		400
	500A		2025	2250	2400	2550	3000	400A*400B		420
	600A		2325	2700	2775	3525	3900	500A*225A		550
700	300A		1500	1500	1650	1750	2025	500A*300A		555
	400A		1800	2025	1950	2100	2325	500A*400A		564
	500A		2250	2700	2700	2850	3450	500A*500B		900
	600A		3000	3225	3300	3900	4200	600A*630B		900
1000	300A		9750	9750	9750	10500	11000	600A*300A		714
	400A		11000	11000	11000	11600	12200	600A*400A		750
	500A		12800	12800	12800	13400	14000	600A*500A		828
	600A		15300	15300	15300	16000	16500	800A*600A		3000
	800A		21000	20100	20100	20700	21300	800A*700A		3000
以上为流槽式检查井，沉泥井系列在原价格上上浮15%。 手机：13991906308 地址：西安北三环大明宫建材批发市场										

# 西安康森建设工程有限公司

## 预制装配式混凝土管廊

规格 (mm)		单位 (米)	接口型式	荷载级别及单价 (元/米)	
				II	III
方	(内宽×内高×壁厚) 1500× 1800×250 (160)	米	企口型式 (A型、B型)	7050	8430
			钢承口型式	9030	10850
型	1800×2000×250 (180)	米	企口型式 (A型、B型)	7980	9550
			钢承口型式	10300	12260
管	2000×2000×250 (200)	米	企口型式 (A型、B型)	8350	9980
			钢承口型式	11550	13830
廊	2000×2500×250 (200)	米	企口型式 (A型、B型)	9350	11160
			钢承口型式	12850	15400
	2600×2700×300 (250)	米	企口型式 (A型、B型)	13160	15750
			钢承口型式	19560	23400
圆 型 管 廊	(内径×长度×壁厚) DN3000× 2500×300	米	钢承口型式 (双胶圈防水)	/	21763
	DN3200×2500×300	米	钢承口型式 (双胶圈防水)	/	29673
	DN3500×2500×320	米	钢承口型式 (双胶圈防水)	/	37228
	DN4000×2500×320	米	钢承口型式 (双胶圈防水)	/	49921

技术说明:

- ①管廊长度一般不超过2.5米，其壁厚可为内宽的1/10以上，括号中数值为最小值。
- ②其他规格价格可按相同荷载级别及接头型式按混凝土方量折算；
- ③多仓管廊价格按以上方法折算后乘1.2系数；
- ④适用于城市综合管廊、电缆隧道、储水槽、地下通道等地下管网工程，适用于开槽施工和顶进施工，按外压荷载分为II级管廊、III级管廊。

II级管廊：外压裂缝荷载按规格一般为 (49-150KN/m) 之间，一般适用于覆土深度0.7-4.5米之间，在广场、绿地、绿化带、人行道、非机动车道下使用；

III级管廊：外压裂缝荷载按规格一般为 (72-210KN/m) 之间，一般适用于覆土深度大于4.5米，在快速路、主干路及穿越河道等建筑物下使用。

⑤价目表中不含运输费及卸车费。

地址：西咸新区沣西新城马王镇大原村

联系人：康凯 13669292800 18392029119 029-84352860

## 南通沪望塑料科技发展有限公司产品价格信息表

信息提供：南通沪望塑料科技发展有限公司(沪望集团生产基地)							
地址：江苏省南通市新联工业园区富新路18号							
电话：400-6629-990 传真：0513-86848122 网址：www.huwa.com.cn							
序号	产品名称	规格及型号	单位	到货价格(元)	产地	品牌	备注
1	PED8高分子防护排水异型片	15000×2150×8	m <sup>2</sup>	70	南通	沪望	HDPE国标白色纯原料
2	PED8高分子防护排水异型片自粘土工布	15000×2150×8	m <sup>2</sup>	78	南通	沪望	HDPE国标白色纯原料
3	PED23高分子防护排水异型片	15000×2150×23	m <sup>2</sup>	85	南通	沪望	HDPE国标白色纯原料
4	防护虹吸排水收集系统	14/110	m <sup>2</sup>	180	南通	沪望	HDPE国标白色原料 (PED14高分子防护排水异型片自粘土工布、虹吸排水槽、透气观察管、观察井、虹吸管、粘霸、防尘组合件等)
5	PPLB渗排水收集循环利用系统	1000×500×250	m <sup>3</sup>	3360	南通	沪望	包含PP模块、防渗膜、土工布、观察井、排水管等配件
6	PPLB雨水收集再利用系统	1000×500×250	m <sup>3</sup>	4200	南通	沪望	包含雨水处理系统、雨水回用系统、自动控制系统、PP模块、防渗膜、土工布、观察井、排水管等
7	渗排水笼	400×400×460	m	336	南通	沪望	黑色PP
8	透水砖	100*100*50	m <sup>2</sup>	144	南通	沪望	红色陶土
9	生态透水模块	500*500*50	m <sup>2</sup>	234	南通	沪望	黑色HDPE
10	生态植草格	638*523*40	m <sup>2</sup>	98.4	南通	沪望	绿色HDPE
11		638*523*50	m <sup>2</sup>	102	南通	沪望	绿色HDPE
12		360*360*60	m <sup>2</sup>	106.8	南通	沪望	绿色HDPE
13		467*536*70	m <sup>2</sup>	110.4	南通	沪望	绿色HDPE
14		395*395*70	m <sup>2</sup>	102	南通	沪望	绿色HDPE
15	护树板	300*300*25	m <sup>2</sup>	180	南通	沪望	黑色PP
16	生根器	600*110	只	72	南通	沪望	黑色PP
17	生态种植盘	500*500*150	只	69.6	南通	沪望	黑色PP
18		425*425*40	只	14.4	南通	沪望	黑色PP
19		400*400*65	只	42	南通	沪望	黑色PP
20	室内垂直绿化系统	333*150*180	m <sup>2</sup>	3096	南通	沪望	黑色PP
21	室外垂直绿化系统	500*500*120	m <sup>2</sup>	3456	南通	沪望	黑色PP
22		500*500*150	m <sup>2</sup>	3120	南通	沪望	黑色PP
23		500*500*200	m <sup>2</sup>	3585.6	南通	沪望	黑色PP

## 杭州法莱科技有限公司

编号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	品牌	产品说明
1	FLYW防塌陷排水板	FLYW-H20	m <sup>2</sup>	98	法莱宝	材质: PVC全新料; 防土工布塌陷支柱设计, 保证高于1.5公分排水空间, 抗压强度≥400kpa
2	FLYW防塌陷排水板	FLYW-H30	m <sup>2</sup>	118	法莱宝	材质: PVC全新料; 防土工布塌陷支柱设计, 保证高于2公分排水空间, 抗压强度≥400kpa
3	FLYQ沟渠蓄排水板	FLYQ-H20	m <sup>2</sup>	148	法莱宝	材质: PVC全新料; 抗压强度≥400kpa, 全封闭沟渠设计和带有蓄水、排水功能, 满足顶板蓄水要求
4	FLYS渗透水收集管	FLYS-Φ150	m	263	法莱宝	材质: PVC-U; 全封闭平底形状设计, 上部半圆两端挑檐, 双竖筋支撑, 通过两侧排水孔进行渗透水收集和导流
5	土工布	200g	m <sup>2</sup>	7	法莱宝	材质: 国标聚酯无纺布;
6	连接配件	DP100	m <sup>2</sup>	50	法莱宝	包含二通、三通、四通、弯头、透气管和外接等, 配套用于FLYS渗透水收集管连接, 形成有组织的减压排水管网
7	溢流滤渗井	标准	个	7800	法莱宝	含溢流过滤器, 铝质; 渗管, HDPE材质, 截污蓝, 不锈钢材质, 聚酯土工布。适用于海绵城市下凹绿地快速排水和调蓄
8	观察井	标准	套	2500	法莱宝	刚度≥12.5KN/m <sup>2</sup> , 配置专用安全井盖;
9	FLY网格型雨水回收系统	标准	m <sup>2</sup>	160	法莱宝	系统包含FLYW-H20排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等
10	FLY网格型雨水回收系统	标准	m <sup>2</sup>	190	法莱宝	系统包含FLYW-H30排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等
11	FLY全密闭沟渠式蓄排水防护系统	标准	m <sup>2</sup>	240	法莱宝	系统包含FLYQ沟渠蓄排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等
12	FLYG拱桥排水板	FLYG-H20	m <sup>2</sup>	78	法莱宝	材质: 绿色PVC全新料; 大开孔圆弧连续拱桥设计起到了减震和防面层开裂作用
13	PVC排水排气管	FWP-35	m	80	法莱宝	适用于防水保温屋面, 起导流排气作用;

杭州法莱科技有限公司地址: 浙江省杭州市上城区九盛路9号东方电子商务园3幢203室  
联系方式: 13186988880

杭州法莱科技有限公司陕西办事处: 西安市高新区科技六路华鼎国际  
联系方式: 18202905772



## 长林材通节能材料制造有限公司

序号	货物名称	产品规格	单位	颜色	含税价格 (元)	备注
1	劈开砖	450×400 600×300 600×450 600×900 1200×450	m <sup>2</sup>		145	特殊尺寸加1元
2	软大理石				170	
3	水包砂					
4	水包水					
3	专用粘结剂	25公斤/袋	吨	黑、白、灰	1650	此产品可自行决定是否采购
4	板岩		m <sup>2</sup>		189	1000平米以上起订
5	花岗岩					
6	树皮					
7	木纹					
8	八骏图					
9	长城图					
10	其他图册					
注：以上价格均不包括运输费用						

地址：雁塔区鸿基新城礼园 联系人：王女士 18092290670

## 沈阳禾川环保科技有限公司

联系人：杨先生13124243333 地址：沈阳市浑南区世纪路新才街5-36号1室

序号	品牌	产品名称	规格型号	单位	单价	备注
1	天吴	碳纤雨水收集模块	普通型1200×250×(40~1200)	m <sup>3</sup>	5300	抗压强度≥75kPa
2	天吴	碳纤雨水收集模块	增强型1200×200×(40~1200)	m <sup>3</sup>	5800	抗压强度≥90kPa
3	天吴	碳纤雨水收集模块	超强型1200×150×(40~1200)	m <sup>3</sup>	6300	抗压强度≥145kPa
4	天吴	碳纤雨水收集模块	绿植屋面1200×250×(40~100)	m <sup>3</sup>	7300	抗压强度≥60kPa
5	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	普通型 1200×250×(40~1200)	m <sup>3</sup>	6600	功能:采集,分析,输出,查询等信息
6	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	增强型 1200×200×(40~1200)	m <sup>3</sup>	7100	功能:采集,分析,输出,查询等信息
7	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	超强型 1200×150×(40~1200)	m <sup>3</sup>	7600	功能:采集,分析,输出,查询等信息
8	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	绿植屋面 1200×250×(40~100)	m <sup>3</sup>	8600	功能:采集,分析,输出,查询等信息
9	天吴	雨水净化导流装置	外径dn160	套	650	化学需氧量去除率≥80%
10	天吴	雨水排气装置	外径dn100	套	350	排气量≥0.6m <sup>3</sup> /mi
11	天吴	TW318数据传输装置	组合型	套	60000	输出功能:浊度,水体酸碱度,氧化还原度,电导率,降雨量,风速,温度,湿度,总磷,总氮,化学需氧量,固体悬浮物等
12	天吴	成品分仓式雨水净化导流井	(890×610×1100)×2	套	8000	雨水净化,导流,溢流设施
13	天吴	成品雨水净化导流井	890×610×1100	套	4500	雨水净化,导流,溢流设施
14	天吴	成品多功能雨水溢流井	890×610×1100	套	4500	雨水净化,导流,溢流设施

## 陕西永青设备安装工程有限公司产品报价单

材料名称	规格型号	单位	含税价	备注
石膏基自流平砂浆	G15	吨	1800	
石膏基自流平砂浆	G20	吨	2000	
超导型石膏基自流平砂浆	G20	吨	2200	
“耐水”型石膏基自流平砂浆	G20	吨	2300	
“耐低温”型石膏基自流平砂浆	G20	吨	2300	
“高强耐”磨型石膏基自流平砂浆	G20	吨	2300	
石膏基自流平砂浆	G25	吨	2800	
石膏基自流平砂浆	G30	吨	3000	
蘑菇式地暖保温板	1325*725*37/30Kg容重	张	50	
蘑菇式地暖保温板	1325*725*37/30Kg容重	张	55	银色

石膏基自流平砂浆技术，是立足于国家十四五工业原材料发展规划中对于固体废物综合利用的倡导之下，攻克了低温低浓度工业脱硫石膏固废物的煅烧及提炼技术后，实现建材绿色转型和创新的一项新技术。从而响应了“十四”五期间，国际要求逐年降低水泥的产量，加强利用回收能源，提倡形成绿色，节能，环保的优质产业连接。

目前，石膏基自流平砂浆分普通石膏基自流平砂浆和特种石膏基自流平砂浆。（特种自流平砂浆因其自身的配方成分不同，又可分为超导，耐水，高强，耐低温等性能）。已广泛用于房建领域的室内精找平抬升和取代C15,C20细石混凝土回填作业面。

EPS预制沟槽保温板导热系数小，承载能力强，尺寸稳定，材料在运输和施工中能充分体现其自身的轻便，快捷，稳定，可靠的性能。表观密度 $\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$ ，压缩强度 $\geq 150\text{KPA}$ ，导热系数 $\leq 0.039\text{W}/\text{M.K}$ ，尺寸稳定性 $\leq 2\%$ 。吸水率 $\leq 2.0$ ，水蒸气透过系数 $\leq 4.5\text{NG}/(\text{PA.M.S})$

陕西永青设备安装工程有限公司

联系电话：15934829391

地址：西安市未央区永徽路与苑城路十字东南角

# 陕西恒兴泰建材科技有限公司

## 陶砖价格表

恒兴泰陶砖和陕陶烧结路面砖是专为海绵城市建设道路铺贴提供的一种理想产品，可用于人行道路，公园广场，学校、医院、高端小区的地面铺贴。

名称	规格型号	单位	价格
烧结陶砖路面砖	200*100*50红色 (MX类)	m <sup>2</sup>	110
烧结陶砖路面砖	200*100*50灰色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	200*100*50黄色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	200*100*50咖啡色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	200*100盲道 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50红色 (MX类)	m <sup>2</sup>	110
烧结陶砖路面砖	230*115*50灰色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50黄色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50咖啡色 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	230*115盲道 (MX类)	m <sup>2</sup>	143
烧结陶砖路面砖	300*150*50红色 (MX类)	m <sup>2</sup>	121
烧结陶砖路面砖	300*150*50灰色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	300*150*50黄色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	300*150*50咖啡色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	300*150盲道 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50红色 (MX类)	m <sup>2</sup>	121
烧结陶砖路面砖	200*200*50灰色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50黄色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50咖啡色 (MX类)	m <sup>2</sup>	165
烧结陶砖路面砖	200*200盲道 (MX类)	m <sup>2</sup>	165

注：1，含3%增值税，不含运费。 2，异型砖尺寸可定做，价格面议。

联系人：李经理 13259812666

陈经理 13299030666

(029) 32393000

网址：www.chinahengxingtai.com

地址：陕西省咸阳市三原县陵前镇

# 葛洲坝中固科技股份有限公司

## HAS系列产品价格信息表

序号	材料名称	计量单位	价格 (含税)	用途
1	HAS淤泥改性剂	吨	1200元/吨	可固化污泥、淤泥等高含水、高有机质物质, 膨胀土、湿陷性黄土、淤泥质黏土、油田污泥、海泥等。用于淤泥改性固化; 污泥干化处理, 泥浆、过湿土、杂填土、膨胀土改性回填等领域。
2	HAS土壤固化剂	吨	1200元/吨	可固化含泥石屑、细粒土质砂粒、工业废渣、粉煤灰、沙漠沙、沉积沙、建筑垃圾杂填土等。主要用于道路工程的路基稳定; 水利工程的渠道衬砌、边坡稳定、护砌工程; 粘结桩软基处理等领域。

### HAS产品简介

HAS土壤固化剂(简称“HAS固化剂”)是以工业废渣为主要原材料生产的一种新型水硬性硅铝基凝胶材料。该产品能有效固结土壤、粉煤灰、尾矿等细粒料。具有早期强度高、后期强度发展稳定持久等特点, 具有良好的耐水性。

由HAS土壤固化剂延伸的系列产品包括淤泥改性剂、尾砂胶结剂、重金属修复剂, 目前已经广泛应用于市政、公路、水利、建筑、环保、筑坝、矿山充填、重金属修复等领域。

### 固化机理

同相或类同相固化理论:当HAS土壤固化剂与含有一定水分的土壤混合后, 即发生一系列物理化学反应。首先, 在土壤中大量形成富含结晶水的针状结晶体, 穿插在土壤颗粒空隙间形成强度骨架;其次, 硅酸盐类水化物填充在强度骨架之中, 使固化体系进一步密实;最后, 在激发剂的作用下, 土壤固化剂和部分土壤颗粒发生化学反应, 通过改善土壤(粘土、粉细砂、淤泥等)颗粒接触, 强化结构联结, 增加颗粒接触面积, 过渡接触转化为同相或类同相接触, 使加固土具有较高的强度、不可逆的水稳定性和耐久性。

### 产品特点

- 1、固体早期强度高, 后期强度稳定发展, 强度增长时间长。
- 2、固化土体耐水性和耐久性好。软化系数大于0.90;抗硫酸盐介质化学侵蚀系数大于1.0;抗冻融循环能力可提高一倍;渗透系数达到 $10^{-6}$ - $10^{-8}$ cm/s。
- 3、HAS土壤固化剂的凝结时间可调。
- 4、HAS土壤固化剂本身有微膨胀性, 克服了传统水泥土干缩大、易开裂等问题。
- 5、HAS土壤固化剂固化土体施工简便易行。

提供单位: 葛洲坝中固科技股份有限公司

联系地址: 西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心E座5层

联系电话: 牛总13891950366