

目 录

市场材料信息价	
房屋建筑工程材料信息价	
各种钢材、木材及制品·····	1
装饰面板、各种瓷砖、各种缸砖·····	2
水泥及制品、玻璃类·····	4
地材及仿古建筑用瓦·····	6
成品门窗、装饰材料·····	8
油漆化工材料、五金制品、焊接材料、防水材料·····	13
电线、电缆、桥架、开关、插座、灯具及安装材料·····	17
闸阀门、消防器材·····	34
通风配件、管材、给排水、压制管件、水表及水咀、卫生洁具·····	43
通用电器设备、保温、防腐、耐火材料·····	51
市政工程材料信息价 ·····	55
地下综合管廊工程材料信息价 ·····	65
海绵城市工程材料信息价 ·····	80
装配式构件产品信息价 ·····	93
★ 敬告本刊读者：备注栏没有供应商的为市场信息价，有供应商的为厂商报价	
生产、销售企业报价	
● 消防器材、通风空调、采暖类	
西安百安消防设备有限公司“百安消防”·····	94
福建闽山消防有限公司·····	96
中消安全设备（天津）有限公司（原天津精艺五星消防设备有限公司）·····	97
复兴消防科技有限公司·····	99
海湾安全技术有限公司西安办事处：消防设施、报警设备·····	100
水力消防科技有限公司西安办事处·····	101
西安青鸟环宇消防设备有限公司：消防报警器材·····	102
西安威斯特消防设备有限责任公司·····	106
赢胜节能集团有限公司·····	107
西安东林实业有限责任公司：“东林”牌中央空调通风配件、风口、风阀、风机、消声器及风管·····	108
陕西长岭实业有限公司·····	108
北京利达华信电子有限公司西安办事处·····	109
四川久远智能消防设备有限责任公司·····	110
陕西省暖通空调设备厂：“通宇”牌风口、风阀、消声器、静压箱、风管等空调配件·····	112
秦北消防有限公司·····	113
陕西银龙消防设备有限公司代理：营口新山鹰报警设备·····	114
蚌埠依爱消防电子有限责任公司西安办事处·····	115

川安消防实业有限公司	116
闽峰消防科技有限公司	117
潍坊振宇管件有限公司	118
恒广消防科技有限公司	119
福建南安广鲸消防设备有限公司	120
广威消防科技有限公司	121
西安久安机械设备有限公司	122
浙江聚英风机工业有限公司	123
西安大塬科技有限公司	125
西安大益机电科技有限公司：“大益”品牌风机、风口、风阀、防火阀等3C系列、通风管道、静压消音器、 风口、净化器等系列产品	126
鸿安消防设备有限公司	127
江苏铭星供水设备有限公司	129
上海艾柯林节能技术研究有限公司	130
● 保温、防腐、耐火材料	
西安双吉节能科技有限公司：聚氨酯直埋保温管、橡塑管板材、挤塑板外墙壁内外保温等	131
陕西美尼特斯环境科技有限公司	132
陕西明达环保节能科技有限公司：《明达》牌岩棉板A级、酚醛PF A级、水泥发泡A级、聚氨酯板PU A级、材料 供应施工	133
西安雅士特环保科技有限公司：保温装饰一体板及其它保温材料	134
上海安围建材科技有限公司	134
陕西杨凌天洋光固化材料有限公司	135
西安市长安区新型保温材料厂：SAC保温节能装饰板	136
西安洛科德环境科技有限公司：洛科德玄武岩防火保温板（TEPS板G型）	137
西安恩麦奇环保科技有限公司：欧文斯科宁475、800风管，玻璃棉板、管壳，CW幕墙专用玻璃棉	138
陕西建木环保建材有限公司	138
西安众力沥青有限公司	139
陕西合力保温材料制品有限责任公司	140
陕西蕾艾芬得实业有限公司	141
陕西华远尚润新型建材有限公司：结构保温一体化系统、免拆保温模板、垂直纤维岩棉复合板、轻质隔墙板	142
陕西多力克环保科技有限公司	143
陕西保利新科技有限公司	144
三棵树涂料股份有限公司	145
江苏鼎特威新材料科技有限公司	145
● 防水材料	
北京世纪蓝箭建筑工程集团有限公司	146
西安华骏实业有限公司	147
西牛皮防水科技有限公司（原广西金雨伞）	148
西安尼沃特飞实业有限公司	148
陕西聚沣恒通建筑科技有限公司	148
陕西海马建筑防水工程有限公司：防水卷材、涂料、材料等	149

中建友(唐山)科技有限公司	150
西安宝恒乐通建设工程有限公司	150
科洛防水工程(西安)有限公司	150
陕西禹宏建材科技有限公司:多种防水卷材	151
深圳市卓宝科技股份有限公司西安分公司:卓宝牌防水卷材、涂料	152
加拿大凯顿国际公司西北代表处(陕西美加格建筑科技有限公司):凯顿Krystol混凝土防水系统	153
美国基仕伯化学材料(中国)有限公司鄂州分公司:PV100预铺式/YTL自粘防水卷材等	154
陕西优格斯防水工程有限公司	154
雨中情防水技术集团股份有限公司:“雨水情”牌防水材料	155
陕西晴空防水材料工程有限公司:“晴空”牌多种防水卷材与防水涂料	156
陕西新红太阳防水工程股份有限公司	157
北京东方雨虹防水技术股份有限公司:SAM-920~950防水卷材、SBS卷材、ARC卷材、防水涂料等	158
辽宁大禹防水科技发展有限公司	159
陕西普石建筑防水材料科技有限公司	161
陕西航建防水工程有限公司	162
陕西中畅防排水技术有限公司:防排水材料	164
陕西龙新防水技术有限责任公司	165
陕西鲁泰防水保温工程有限公司	166
四川蜀羊防水材料有限公司	167
北新禹王防水科技集团有限公司	168
上海豫宏(金湖)科技有限公司	170
陕西正源建筑材料有限公司	173
迪宝防水材料股份有限公司	174
科顺防水科技股份有限公司	175
江苏凯伦建材股份有限公司	177
中油佳汇(广东)防水股份有限公司	178
三棵树防水技术有限公司	179
陕西芳源海科建材有限公司	180
湖南中沅建材有限责任公司	181
北京艾尔文科技有限公司	181
● 各种电线、电缆	
陕西秦力电力电缆制造有限公司:“秦力”牌电线、电缆	182
青岛豪迈电缆集团有限公司:“豪迈”牌YJV、YJV22电力电缆、BV、BLV、BVR电线等	184
金发电缆有限公司	185
江苏上上电缆集团西安销售处:“上上牌”电线、电缆	187
西部电缆股份有限公司:“秦源牌”电线、电缆	190
陕西集通线缆有限责任公司	193
无锡电缆厂西北销售公司:“喜爱牌”电线、电缆	196
上海华普电缆有限公司	198
江苏远方电缆厂有限公司	199
西安华联电力电缆有限公司:“华联电缆”	202

上海飞航电线电缆有限公司：各种电线电缆·····	204
甘肃长通集团西安电缆有限责任公司·····	205
甘肃省金昌市金川邦威线缆制造有限公司·····	207
陕西林强电缆股份有限公司·····	208
陕西吉锐电气线缆制造有限公司·····	210
陕西西亚电线电缆有限公司·····	212
陕西津达线缆制造有限公司·····	213
弘丰电缆有限公司·····	216
昆明明超电缆有限公司·····	217
陕西起帆电缆有限公司·····	219
陕西开开电线电缆有限公司·····	220
江苏亨通电力电缆有限公司·····	221
陕西亿缆电力电缆有限公司·····	223
陕西纵缆集团有限公司·····	224
宝胜科技创新股份有限公司·····	227
● 电气材料：灯具、开关、插座、仪表、电气安装材料	
陕西三普电气有限公司：钢制电缆桥架、大跨距桥架·····	230
陕西陕桥电气有限公司：喷塑钢制电缆桥架、直通桥架、热镀锌钢制直通桥架、防火桥架、盖板·····	231
陕西泰丰电气有限公司·····	232
陕西鸿星陈天电气成套有限公司：钢制电缆桥架、直通桥架、钢制防火桥架·····	234
陕西秦西盟实业有限公司：电缆桥架、母线槽、KBG/JDG穿线管·····	235
河北鹏凌“鹏创”牌穿线管·····	235
江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司·····	236
西安欧卡姆电气有限公司·····	236
陕西学成电气有限公司·····	237
陕西鑫文安建材有限公司·····	238
江西省金崑电气发展有限公司·····	240
西安懿珺建材有限公司（公牛运营中心）·····	241
陕西品宏电气设备有限公司·····	242
陕西宏红发电气设备有限公司·····	243
陕西欧泰电气制造有限公司·····	244
西安新鸿雁实业有限公司·····	245

★ ★ ★ ★ ★
敬告读者

内部资料，免费交流。每月中旬采编，月底成稿。

市场材料信息价

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
房屋建筑工程材料信息价			
各种钢材类			
予应力碳素钢丝	Φ3~6mm	吨	5150.00
予应力刻痕钢丝	Φ5~8mm	吨	5050.00
低碳冷拔钢丝	Φ3~6mm	吨	3780.00
低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5~12mm HPB195	吨	3450.00
高速线材	Φ6.5~12mm HPB300 高线	吨	3550.00
低碳圆方钢筋	Φ12~20mm	吨	3710.00
钢筋混凝土用钢筋	Ⅱ级 Φ10~36 HRB335	吨	3338.00
"	Ⅲ级 Φ12~38 HRB400	吨	3400.00
	Ⅳ级 Φ12~38 HRB540	吨	3660.00
冷拔带肋钢筋	CRB650 Φ5~10mm	吨	3900.00
冷轧扭钢筋	CTB580 Φ6.5~12mm	吨	3900.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70 #定尺 综合价格	吨	4190.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	吨	3650.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	吨	3780.00
"	∠125×10mm及以上 综合价格	吨	3800.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价	吨	3770.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	吨	3770.00
H型钢	不分规格综合价	吨	3504.00
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	吨	4066.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	吨	3540.00
热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	吨	3630.00
低合金钢板	δ=14~25mm Q345B 综合价格	吨	3510.00
热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3650.00
冷轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3650.00
镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	吨	4740.00
彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000×C 综合价	吨	4360.00
冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价	吨	5950.00
热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价	吨	4750.00
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	吨	4800.00
焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	吨	3890.00
卷板电焊钢管	Φ273×6~Φ920×10mm 综合价格	吨	3900.00
桥梁、钢箱结构钢	10~32mm Q345qD	吨	4300.00
钢绞线	15.2mm	吨	5150.00
方钢	不分规格综合价Q235	吨	4000.00
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ8-10	吨	5400.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ12-32	吨	5300.00
木材及制品类			
东北红松原木	长4~6米 直径30 cm	M ³	2178.00
东北白松原木	长4~6米 直径30 cm	M ³	2150.00
南方原木	长4~6米 直径30 cm	M ³	1906.00
落叶松原木	长4~6米 直径30 cm	M ³	1893.00
硬杂原木	长4米 椴、榆木	M ³	2197.00
白松板材	长4米 厚度4 cm	M ³	2430.00
"	长6米 厚度6 cm	M ³	2500.00
"	6 cm × 8 cm 长度4米	M ³	2495.00
"	6 cm × 10 cm 长度6米	M ³	2500.00
三合板	2000 × 1000 × 3.0 mm	张	49.00
三合板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	61.00
三合板	2440 × 1220 × 3.5 mm	张	74.00
五合板	2440 × 1220 × 6.0 mm	张	87.00
多层密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	107.00
中密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	120.00
"	2440 × 1220 × 12 mm	张	150.00
"	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
三厘木工板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	73.00
五厘木工板	2440 × 1220 × 5.0 mm	张	89.00
九厘木工板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	117.00
十二厘木工板	2440 × 1220 × 12 mm	张	135.00
十五厘木工板	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
装饰面板			
红榉木红胡桃木双面光板	2440 × 1220 × 2.5 mm	张	143.00
莫干山黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	153.00
宏昌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	145.00
林岛牌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	160.00
林岛牌红榉木面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	120.00
仿天然石面板	不分规格	m ²	161.00
仿花岗岩面板	不分规格	m ²	174.00
各种瓷砖			
纯白瓷砖	152 × 152 × 5 mm	千块	1120.00
"	150 × 200 × 5 mm	千块	1354.00
"	200 × 300 × 5 mm	千块	2195.00
"	250 × 330 mm内墙卫生瓷	千块	2880.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	300×450 mm内墙卫生瓷	千块	5300.00
"	330×600 mm内墙卫生瓷	千块	6520.00
纯白全瓷砖	150×280 mm	千块	1900.00
"	152×200 mm	千块	1620.00
各色瓷砖	152×152×5 mm	千块	1980.00
内墙花瓷砖	150×220×5 mm	千块	1973.00
外墙白色釉面砖	45×195 mm	千块	670.00
"	50×200 mm	千块	820.00
"	100×100 mm	千块	980.00
"	150×200 mm	千块	1460.00
"	150×250 mm	千块	1527.00
"	200×300 mm	千块	2045.00
"	215×315 mm	千块	2390.00
外墙白色釉面砖	220×330 mm	千块	2590.00
玫瑰红色釉面砖	45×195 mm	千块	890.00
孔雀兰色釉面砖	45×195 mm	千块	1050.00
带色立体釉面砖	300×300 mm	千块	2567.00
陶瓷锦砖	马赛克、5mm	M ²	204.00
灰色文化砖	200×100×10mm	M ²	138.00
灰色文化砖	240×60×10mm	M ²	130.00
普通釉面转	800*800*10mm	M ²	120.00
普通釉面转	厚度:10mm(尺寸≤600*600mm)	M ²	100.00
玻化砖	厚度:10mm(尺寸≤800*800mm)	M ²	120.00
保加利亚灰石材	25mm厚	M ²	439.00
各种缸砖			
全瓷地砖	200×200 mm 普通	千块	2250.00
"	200×200 mm 高级	千块	2950.00
"	280×300 mm 楼梯踏步	千块	5030.00
"	300×300 mm 普通	千块	3600.00
"	400×400 mm 普通	千块	4900.00
"	500×500 mm 普通	千块	6400.00
"	600×600 mm 普通	千块	14490.00
半瓷地砖	150×150 mm 普通	千块	1340.00
"	200×200 mm 普通	千块	1573.00
"	300×300 mm 普通	千块	2600.00
"	400×400 mm 普通	千块	3568.00
"	500×500 mm 普通	千块	6250.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600 mm 普通	千块	12100.00
水泥及制品类			
普通硅酸盐水泥	P. 042.5R 散装	吨	523.00
"	P. 042.5R 袋装	吨	527.00
"	P. 052.5R 散装	吨	541.00
"	P. 052.5R 袋装	吨	552.00
复合硅酸盐水泥	P. C32.5 散装	吨	479.00
"	P. C32.5 袋装	吨	484.00
复合硅酸盐水泥	P. C42.5 散装	吨	517.00
"	P.C42.5 袋装	吨	550.00
矿渣硅酸盐水泥	P. S. A. 032.5 袋装	吨	480.00
"	P. S. A. 032.5 散装	吨	467.00
"	P. S. A. 042.5 袋装	吨	510.00
"	P. S. A. 042.5 散装	吨	490.00
高铝水泥		吨	1240.00
钒土水泥		吨	1170.00
硅酸盐膨胀水泥		吨	902.00
白色水泥	P. W 32.5	吨	827.00
水泥石棉大波瓦	2800×1000×8 mm	张	64.00
水泥地砖(各色)	250×250×45 mm	块	10.00
预制管桩	Φ500×125AB(卸桩加2元/米)	m	300.00
"	Φ400×95AB(卸桩加1.5元/米)	m	261.00
钢丝网混凝土排气道	见陕标图集2022TJ067	m ²	138.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ200mm 见陕标图集2022TJ067	个	1300.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ250mm 见陕标图集2022TJ067	个	1400.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ300mm 见陕标图集2022TJ067	个	1500.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ350mm 见陕标图集2022TJ067	个	1600.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ400mm 见陕标图集2022TJ067	个	1700.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ160mm 见陕标图集2022TJ067	个	262.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ180mm 见陕标图集2022TJ067	个	290.00
卫生间不锈钢防火止回阀	φ100mm 见陕标图集2022TJ067	个	200.00
排气道连接套筒	φ198mm 见陕标图集2022TJ067	个	260.00
排气道连接套筒	φ248mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ298mm 见陕标图集2022TJ067	个	275.00
排气道连接套筒	φ348mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ398mm 见陕标图集2022TJ067	个	280.00
排气道系统测评费			3973.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
玻璃类			
白色平板玻璃	3 mm	m ²	25.00
"	4 mm	m ²	30.00
白色平板玻璃	5 mm	m ²	38.00
茶色平板玻璃	4 mm	m ²	46.00
"	5 mm	m ²	57.00
兰色平板玻璃	4 mm	m ²	45.00
"	5 mm	m ²	60.00
绿色平板玻璃	3 mm	m ²	38.00
"	4 mm	m ²	53.00
"	5 mm	m ²	65.00
浮法平板玻璃	3 mm	m ²	35.00
"	4 mm	m ²	40.00
"	5 mm	m ²	49.00
浮法翡翠绿平板玻璃	4 mm	m ²	43.00
"	5 mm	m ²	50.00
浮法海洋兰平板玻璃	4 mm	m ²	50.00
"	5 mm	m ²	59.00
压花玻璃(开片)	4 mm	m ²	43.00
"	5 mm (普通花纹)	m ²	52.00
"	5mm (中级花纹)	m ²	58.00
"	5 mm (豪华花纹)	m ²	73.00
压花玻璃	8 mm	m ²	95.00
夹丝玻璃	5 mm	m ²	91.00
夹丝玻璃	7 mm	m ²	113.00
中空玻璃	5 mm 门窗用	m ²	131.00
"	5 mm 幕墙用	m ²	131.00
防弹玻璃	23 mm 防手枪弹	m ²	766.00
防弹玻璃	23 mm 防冲锋枪弹	m ²	839.00
镜面玻璃	4 mm	m ²	46.00
"	5 mm	m ²	62.00
有机玻璃		m ²	144.00
单银超白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m ²	259.00
单银超白中空玻璃	8+12A+8Low-e	m ²	312.00
单银超白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m ²	371.00
单银超白中空玻璃	12+12A+12Low-e	m ²	439.00
双银超白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m ²	371.00
双银超白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m ²	428.00
钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6	m ²	229.00
钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8	m ²	255.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10	m ²	305.00
钢化夹胶彩釉玻璃	6+1.52PVB+6	m ²	348.00
钢化超白玻璃	10mm	m ²	180.00
钢化超白玻璃	12mm	m ²	220.00
钢化超白玻璃	15mm	m ²	309.00
玻璃砖	190mm × 91mm × 80mm	块	34.00
单银普白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m ²	270.00
单银普白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m ²	350.00
双银普白中空玻璃	6+12Ar+6Low-e	m ²	300.00
双银普白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m ²	319.00
双银普白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m ²	411.00
普通白玻中空夹胶钢化玻璃	12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6	m ²	533.00
钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6	m ²	260.00
钢化普白玻璃	12mm	m ²	159.00
弧形玻璃增加费	每平米每毫米增加		14.00
钢化中空玻璃	8双银(Low-e)+18Ar+8	m ²	343.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.14PVB+6+15Ar+6双银(Low-e)	m ²	480.00
钢化中空夹胶玻璃	6+15Ar+6双银(Low-e)+1.14PVB+6	m ²	484.00
钢化中空玻璃	6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m ²	397.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.52PVB+6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m ²	717.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)	m ²	579.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)双曲	m ²	1226.00
地材与古建用瓦			
承重粘土多孔砖	240 × 115 × 90 mm	千块	1526.00
承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	2073.00
"	240 × 240 × 115 mm	千块	2527.00
非承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	1349.00
"	240 × 115 × 240 mm	千块	1653.00
砖渣实心砖 配套填充	240 × 115 × 53mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.20
砖渣实心砖 配套填充	各种配套规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ00	块	1.20
砖渣多孔砖 填充	240 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.70
砖渣多孔砖 填充	240 × 90 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.40
砖渣多孔砖 填充	180 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.60
砖渣多孔砖 填充	170 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.45
砖渣多孔砖 填充	240 × 180 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.60
砖渣多孔砖 填充	240 × 170 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.50
砖渣多孔砖 填充	其他各种规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	m ³	560.00
砖渣多孔砖 填充	全部规格 MU ≥ 7.5 见陕标2018TJ007	m ³	498.00
MU15混凝土砖	200*100	千块	1158.00
蒸压粉煤灰砖	240*115*53	千块	586.00
砖渣空心砌块 填充	全部规格 MU ≥ 5.0 见陕标2018TJ007	m ³	429.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
加气砼砌块	600×240×80~120mm	m ³	410.00
"	600×240×150~300mm	m ³	425.00
GRC隔墙板	90型	m ²	200.00
"	120型	m ²	210.00
砂加气砌块		m ³	456.00
空心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	560.00
实心石膏砌块	600×450×100mm	m ³	600.00
VGM轻质隔墙板	90型	m ²	200.00
"	120型	m ²	211.00
KTP轻质隔墙板	600×450×100mm	m ²	186.00
"	600×450×120mm	m ²	193.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,200mm厚	m ²	177.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,120mm厚	m ²	110.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚150mm,并预埋穿线管	m ²	231.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚120mm,并预埋穿线管	m ²	200.00
页岩空心砌块	190×190×190mm	m ³	242.00
轻集料块	90×90×190	块	3.51
轻集料块	190×90×190	块	4.71
轻集料块	190×190×190	块	5.07
轻集料块	390×90×190	块	6.00
轻集料块	390×120×190	块	6.50
轻集料块	390×190×190	块	7.00
轻集料块	390×240×190	块	8.00
粘土红平瓦		千块	841.00
粘土红脊瓦		千块	1405.00
板瓦	320×360mm	块	5.28
"	270×320mm	块	4.50
筒瓦	180×300mm	块	4.19
"	150×300mm	块	3.62
滴水	320×360mm	块	9.00
"	270×320mm	块	7.80
勾头	180×300mm	块	7.44
"	150×300mm	块	5.60
正当	配320mm宽板瓦	块	4.08
"	配270mm宽板瓦	块	3.71
斜当	配320mm宽板瓦	块	4.29
"	配270mm宽板瓦	块	3.80
盖脊瓦(正脊)	320×260mm	块	20.00
盖脊瓦(垂脊)	320×200mm	块	29.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
鸱尾吻	1.8米高	个	1277.00
莲花宝顶	1.8米高	个	1280.00
唐式单面线脊	300×150 mm	块	85.00
"	300×180 mm	块	35.00
"	300×240 mm	块	50.00
脊盖封头	300×200 mm	块	56.00
脊封头	300×150 mm	块	148.00
"	300×180 mm	块	84.00
"	300×210 mm	块	102.00
"	300×240 mm	块	115.00
生石灰	混合灰	吨	480.00
袋装白灰粉	粗粉	吨	461.00
"	细粉	吨	486.00
砾石	0.5~1.5 cm	M ³	260.00
"	1.0~3.0 cm	M ³	250.00
"	2.0~4.0 cm	M ³	265.00
"	3.0~7.0 cm	M ³	270.00
碎石	0.5~1.5 cm	M ³	267.00
"	1.0~3.0 cm	M ³	264.00
"	2.0~4.0 cm	M ³	270.00
天然砂		M ³	230.00
净砂		M ³	250.00
粗砂		M ³	250.00
中砂		M ³	242.00
细砂(旱地砂)		M ³	247.00
绿豆砂		M ³	277.00
成品门窗			
塑钢推拉窗	80系列 单玻璃	m ²	330.00
"	80系列 中空玻璃	m ²	458.00
塑钢平开窗	单层玻璃	m ²	316.00
"	中空玻璃	m ²	462.00
铝合金耐火窗	1.60系列 2.中空防火玻璃6mm+12A+6mm 3.耐火完整性不小于1.0h	m ²	1078.00
断桥铝合金推拉窗	85系列 镀膜 5mmLOW-e+12A+5mm中空玻璃	m ²	739.00
断桥铝合金平开窗	85系列 镀膜 5mmLOW-e+12A+5mm中空玻璃	m ²	729.00
断桥铝合金固定窗	85系列 镀膜 5mmLOW-e+12A+5mm中空玻璃	m ²	693.00
塑钢推拉门	62系列	m ²	310.00
塑钢平开门		m ²	300.00
铝合金地弹簧门	白色 100 系列	m ²	342.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	茶色 100 系列	m ²	349.00
"	白色 90 系列	m ²	381.00
"	茶色 90 系列	m ²	400.00
防火门	甲级隔声钢框木防火门 参照图集12J609	m ²	810.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m ²	731.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609	m ²	671.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m ²	698.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609	m ²	652.00
	丙级钢框木防火门 参照图集12J609	m ²	621.00
电子对讲门	钢制保温电子对讲门 (带安全玻璃)	m ²	1285.00
断桥铝合金平开门	55系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m ²	728.00
铝合金推拉窗	镀膜 单玻	m ²	379.00
"	镀膜 中空	m ²	578.00
"	喷涂 单玻	m ²	439.00
铝合金平开窗	白色 70 系列	m ²	360.00
"	茶色 70 系列	m ²	368.00
铝合金固定窗	白色 70 系列	m ²	335.00
"	茶色 70 系列	m ²	327.00
防盗门	单层门 高级	樘	2104.00
"	单层门 普通	樘	1468.00
"	双层门	樘	2406.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0716	樘	4423.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0820	樘	5070.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM0820(6)	樘	5489.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM1020	樘	5691.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM1220(6)	樘	6470.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1320	樘	7358.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1520	樘	9107.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1320(6)	樘	8092.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1520(6)	樘	9342.00
悬板活门	HK600	樘	5727.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM2020	樘	11849.00
悬板活门	HK1000	樘	9602.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM2020(6)	樘	12182.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHFM1820(6)	樘	19764.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5528(6)	樘	75405.00
双向受力钢结构活门槛双扇防护密闭门	GSFMG5525(6)	樘	81049.00
装饰材料			
天然大理石板材	400 × 400 × 20 mm	m ²	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	500×500×20 mm	m ²	214.00
"	600×600×20 mm	m ²	236.00
天然大理石台板	单孔台板 厚度20 mm	m ²	259.00
"	双孔台板 厚度20 mm	m ²	295.00
天然花岗岩板材	400×400×20 mm	m ²	260.00
"	500×500×20 mm	m ²	280.00
"	600×600×20 mm	m ²	324.00
国产花岗岩六拼园柱板	国产花岗岩—黄金砂 岩	m ²	610.00
"	国产花岗岩—封开花 867	m ²	551.00
"	国产花岗岩—幻彩灰 866	m ²	542.00
"	国产花岗岩—青麻石 865	m ²	529.00
贴墙石	厚 30mm	m ²	141.00
"	厚 40mm	m ²	160.00
贴墙石	厚 50mm	m ²	180.00
"	500×500(普通)	m ²	134.00
"	600×600×9	m ²	199.00
面板(塑料制)	16mm	m ²	88.00
塑料地板		m ²	48.00
"	1mm	m ²	35.00
防静电活动地板(含骨架)	80-350高架空活动地板	m ²	496.00
亚克力板	8mm	m ²	330.00
黑钛不锈钢	1.2mm	m ²	327.00
拉丝不锈钢	1.2mm	m ²	240.00
拉丝不锈钢	2mm	m ²	325.00
无机喷涂防水涂料		kg	38.00
无机喷涂涂料		kg	36.00
内墙防霉涂料		kg	25.00
内墙乳胶漆		kg	21.00
塑料踢脚板	102 mm高	m	33.00
圆柱PVC板	1200×2400	张	96.00
PVC洁净板(基材)	1200×2400×3mm	张	160.00
"	1200×3000×3mm	张	174.00
PC耐力板	厚5 mm	m ²	173.00
"	厚 4.5mm	m ²	160.00
"	厚4 mm	m ²	130.00
"	厚3 mm	m ²	112.00
"	厚2 mm	m ²	87.00
铝天花板	300×300×0.4mm	m ²	65.00
"	600×600×0.4mm	m ²	67.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600×0.6mm	m ²	74.00
"	600×600×0.8mm	m ²	95.00
"	条形0.4mm厚	m ²	66.00
"	条形0.5mm厚	m ²	65.00
"	条形0.6mm厚	m ²	71.00
"	条形0.8mm厚	m ²	80.00
铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	48.00
"	2×50×50mm斜纹条	m	45.00
"	2×50×50mm带花纹	m	48.00
"	2×40×40mm	m	43.00
"	2×40×40mm带花纹	m	45.00
"	2×40×40mm斜纹条	m	52.00
鑫鼎大理石花边线	宽度2cm	米	54.00
"	宽度3cm	米	57.00
"	宽度4cm	米	69.00
"	宽度5cm	米	93.00
"	宽度6cm	米	103.00
"	宽度7cm	米	130.00
鑫鼎大理石花边线	宽度8cm	米	148.00
"	宽度9cm	米	156.00
花坛、马路边侧石	1000×250×120mm	米	200.00
不锈钢弯头	Φ 51×2mm	个	27.00
"	Φ 63×2mm	个	32.00
"	Φ 76×2mm	个	46.00
不锈钢栏杆	Φ 20mm	米	60.00
不锈钢立杆	Φ 25mm	米	59.00
不锈钢扶手	Φ 60mm	米	140.00
"	Φ 75mm	米	155.00
铜扶手	Φ 60mm	米	560.00
"	Φ 75mm	米	716.00
铜法兰	Φ 76mm	个	119.00
轻钢龙骨材料	各种配件组合(普通型)	m ²	11.00
"	各种配件组合(标准型)	m ²	14.00
干挂石材钢墙架	钢龙骨制作与安装	m ²	368.00
埃特板(基层板)	2440*1220*18mm	m ²	160.00
埃特板(基层板)	2440*1220*12mm	m ²	140.00
木纹转印铝单板	厚度: 2mm	m ²	271.00
木纹转印铝单板	2.5mm	m ²	310.00
氟碳喷涂铝单板	厚度: 2mm	m ²	260.00
氟碳喷涂铝单板	2.5mm	m ²	310.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
氟碳喷涂铝单板	3mm	m ²	328.00
3D木纹转印哑光铝单板	2.5mm	m ²	329.00
3D木纹转印哑光铝单板	3mm	m ²	350.00
铝方通	木纹转印	吨	31408.00
铝方通	氟碳喷涂	吨	31801.00
光面福鼎黑花岗岩	30mm	m ²	570.00
光面黑金沙花岗岩	20mm	m ²	440.00
白色亚克力板	厚度: 3mm	m ²	130.00
卵石(白色、黑色)	粒径20-30mm	Kg	7.00
石膏板	厚度: 9.5mm	m ²	18.00
U型铝挂件	50*150*1.0mm; 常规色	m	37.00
U型铝挂件	50*100*1.0mm常规色	m	30.00
U型铝挂件	50*50*1.0mm常规色	m	21.00
U型铝挂件	30*50*1.0mm常规色	m	18.00
陶瓷仿石砖	厚度: 18mm (尺寸≤600*600mm)	m ²	210.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 30mm厚	m ²	341.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 40mm厚	m ²	354.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 60mm厚	m ²	494.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 80mm厚	m ²	568.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 80mm厚	m ²	608.00
花岗岩石材	材质: 光面芝麻黑花岗岩, 厚度: 200mm厚	m ²	1218.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 30mm厚	m ²	347.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 200mm厚	m ²	1297.00
花岗岩石材	材质: 光面黄金麻花岗岩, 厚度: 30mm厚	m ²	333.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 12mm	m ²	256.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 16mm厚	m ²	311.00
弧形清水混凝土板	30mm厚	m ²	280.00
不锈钢板	厚度: 5mm	m ²	840.00
机制陶瓦	180mm × 160mm × 9m	块	2.00
红色陶板	300mm × 900mm × 18mm	m ²	255.00
红色陶砖	235mm × 115mm × 50mm	m ²	126.00
A级防火透光膜		m ²	220.00
钛金拉丝不锈钢	1.2mm厚	m ²	321.00
矿棉板	600 × 600 × 12mm	m ²	76.00
铝镁锰(氟碳辊涂)	0.9mm厚 65/430型	m ²	455.00
304不锈钢板	10mm厚	m ²	1688.00
304不锈钢板	8mm厚	m ²	1331.00
201不锈钢板	3mm厚	m ²	327.00
重竹木	18mm	m ²	420.00
重竹木	30mm厚	m ²	439.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
重竹木	50mm厚	m ²	500.00
防腐木	樟子松	m ³	2828.00
防腐木	菠萝格	m ³	7740.00
热熔涂料	路面标线	KG	6.40
水泥压力板	10mm厚	m ²	44.00
水泥压力板	15mm厚	m ²	62.00
埃特板(面层板)	12mm厚	m ²	127.00
阻燃板	12mm厚	m ²	65.00
阻燃板	15mm厚	m ²	74.00
抗倍特板	12mm厚	m ²	272.00
抗倍特板	18mm厚	m ²	331.00
油漆化工材料			
酚醛清漆		kg	18.00
硝基清漆		kg	23.00
醇酸清漆		kg	12.00
聚氨脂清漆		kg	38.00
白色调合漆		kg	10.00
奶油调合漆		kg	11.00
大红调合漆		kg	11.00
桔红调合漆		kg	11.00
兰色调合漆		kg	9.99
孔雀兰调合漆		kg	11.00
乳白色调合漆		kg	9.20
灰色调合漆		kg	8.96
桔黄色调合漆		kg	11.00
黄色调合漆		kg	11.00
绿色调合漆		kg	10.00
国防绿色调合漆		kg	11.00
地板用调合漆		kg	14.00
黑板用调合漆		kg	14.00
海兰色酚醛调合漆		kg	12.00
钛青兰酚醛调合漆		kg	13.00
古铜色酚醛调合漆		kg	14.00
防锈漆、底漆、磁漆			
铁红防锈漆		kg	9.50
灰色防锈漆		kg	10.00
红丹防锈漆		kg	11.00
天兰防锈漆		kg	10.00
白色磁漆		kg	15.00
灰色磁漆		kg	16.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
黄色磁漆		kg	16.00
绿色磁漆		kg	16.00
兰色磁漆		kg	16.00
绝缘漆		kg	21.00
环氧富锌漆	符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T722-2008)要求,其涂装体系按C3中等腐蚀环境,长效型(保护年限15-25年确定),颜色:中国建筑色卡(258色)中色卡编号为GB1272的颜色。	kg	32.00
环氧厚浆		kg	35.00
环氧云铁漆		kg	36.00
氟碳面漆		kg	70.00
聚氨酯磁漆		kg	36.00
外墙真石漆		kg	18.00
五金制品			
镀锌铁丝	8~12#	kg	6.80
"	14~18#	kg	7.60
"	20~24#	kg	8.00
铁 钉	13~25mm	kg	8.00
"	30~60mm	kg	7.00
"	70~150mm	kg	7.18
拉铆钉	Φ3.2×7~11mm	千个	21.00
"	Φ4.0×11~20mm	千个	25.00
"	Φ5.0×8~30mm	千个	37.00
铆 钉	Φ4mm	kg	8.90
"	Φ5mm	kg	8.60
平头木螺丝钉	Φ3.0×16~25mm	kg	24.00
"	Φ4.0×30~50mm	kg	37.00
"	Φ5.0×60~100mm	kg	89.00
镀锌自攻螺丝钉	Φ3.5×14~30mm	千个	28.00
"	Φ3.5×35~60mm	千个	43.00
六角头抗震螺栓	M10-50-60	套	13.00
"	M10-60-70	套	29.00
"	M12-60-65	套	40.00
"	M12-65-75	套	65.00
"	M14-85-90	套	104.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M6×25~30mm	千个	42.00
"	M6×50~75mm	千个	104.00
"	M6×100~120mm	千个	247.00
"	M8×25~50mm	千个	113.00
"	M8×60~90mm	千个	210.00
"	M8×100~150mm	千个	590.00
"	M10×30~90mm	千个	316.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M10 × 100 ~ 150 mm	千个	769.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M12 × 30 ~ 90 mm	千个	390.00
"	M12 × 120 ~ 150 mm	千个	939.00
"	M14 × 30 ~ 60 mm	千个	500.00
"	M14 × 90 ~ 120 mm	千个	984.00
"	M16 × 30 ~ 90 mm	千个	914.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M16 × 120 ~ 150 mm	千个	2201.00
镀锌套钩螺栓	Φ6 ~ 10 mm	套	0.92
膨胀螺栓	M6 × 60 mm	套	0.50
"	M8 × 60 - 100 mm	套	0.65
"	M10 × 70 ~ 150 mm	套	1.06
"	M12 × 80 ~ 150 mm	套	1.53
机制六角螺母	M 5 mm	千个	12.00
"	M 14 mm	千个	130.00
"	M 24 mm	千个	529.00
"	M 36 mm	千个	1852.00
"	M 48 mm	千个	5786.00
"	M 56 mm	千个	11607.00
"	M 64 mm	千个	16801.00
镀锌六角螺母	M 3 mm	千个	6.00
"	M 5 mm	千个	9.39
"	M 10 mm	千个	79.00
"	M 16 mm	千个	151.00
"	M 20 mm	千个	349.00
弹簧垫圈	M 5 mm	千个	6.40
"	M 14 mm	千个	67.00
"	M 24 mm	千个	186.00
"	M 36 mm	千个	424.00
"	M 42 mm	千个	999.00
"	M 48 mm	千个	1319.00
镀锌平垫圈	M 5 mm	千个	13.00
"	M 14 mm	千个	54.00
"	M 24 mm	千个	279.00
"	M 36 mm	千个	731.00
"	M 42 mm	千个	971.00
"	M 48 mm	千个	1225.00
开口销	4 × 50 mm	千个	125.00
"	6 × 50 mm	千个	178.00
"	8 × 90 mm	千个	826.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	10 × 100 mm	千个	1632.00
镀锌铁丝拧花网	22# 铁丝	m ²	4.80
"	25# 铁丝	m ²	4.99
镀锌铁丝网	孔径6 mm	m ²	5.83
"	孔径8 mm	m ²	6.50
镀锌铁丝电焊网	孔径10 mm	m ²	5.89
不锈钢丝网	60 目	m ²	38.00
"	200 ~ 400 目	m ²	63.00
"	500 ~ 800 目	m ²	120.00
"	800 ~ 4000 目	m ²	167.00
铜丝布	60 ~ 100 目	m ²	31.00
"	120 ~ 180 目	m ²	49.00
"	180 ~ 280 目	m ²	63.00
钢板网	板厚0.8 mm	m ²	17.00
"	板厚3.0 mm	m ²	29.00
铝板网	板厚0.5mm	m ²	22.00
"	板厚0.8 mm	m ²	25.00
热浸锌钢格栅板	G755/40/100	m ²	1450.00
热浸锌钢格栅板	G754/40/100	m ²	1315.00
地弹簧	最大承重: 100kg	个	300.00
拉手	材质: 304不锈钢+实木; 规格尺寸: 1500mm	套	706.00
拉手	材质: 304不锈钢; 规格尺寸: 1000mm	套	397.00
门夹(含上夹、下夹、顶夹)	主要材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 最大承重: 150kg	套	235.00
地锁	材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	188.00
地锁	材质: 主体锌合金、锁头盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	153.00
焊接材料			
铸铁电焊条	铸造 308 Φ3.2 mm	kg	227.00
"	铸造308 Φ4.0mm	kg	210.00
结构钢焊条	J422 Φ2.5 ~ 5 mm	kg	6.80
"	J502 Φ3.2 ~ 4.0 mm	kg	7.10
"	J507 Φ3.2 ~ 5.0 mm	kg	8.00
不锈钢电焊条	Φ3.2 ~ 4.0 mm 402 型	kg	72.00
合金钢电焊条	Φ2.5 ~ 5.0 mm	kg	48.00
合金钢耐热电焊条	Φ4 ~ 5 mm	kg	56.00
铜合金焊条	Φ3 ~ 4 mm	kg	69.00
铝合金焊条	Φ3.2 ~ 4 mm	kg	64.00
铝合金焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铜焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铸铁焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
银纤焊粉	0.5kg/桶	桶	50.00
铝合金焊丝	SO8A 0.8 mm	kg	40.00
"	SO8 A 1.0 mm	kg	40.00
"	SO8A 1.6 mm	kg	30.00
"	SO8A 3.0 mm	kg	22.00
"	SO8A 4.0 mm	kg	22.00
不锈钢氩弧焊丝		kg	59.00
焊膏		桶	16.00
焊锡	18元/条	kg	76.00
电极棒	Φ0.5 mm	根	2.61
"	Φ0.6 mm	根	3.08
"	Φ0.8 mm	根	4.00
"	Φ1.0mm	根	5.80
松香		kg	14.00
防水材料			
水泥基渗透结晶防水添加剂	XYPEX-掺和剂	kg	121.00
水泥基渗透结晶防水涂料	XYPEX-浓缩剂	kg	105.00
水泥基渗透结晶防水添加剂	YST-83	kg	111.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	CPS 1.5mm	m ²	59.00
"	CPS 2.0mm	m ²	65.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺型)	CPS-CL 1.5mm	m ²	129.00
"	CPS-CL 2.0mm	m ²	132.00
橡胶态防水涂料	CPSX	kg	40.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	CPS-TS 1.5mm	m ²	83.00
"	CPS-TS 2.0mm	m ²	92.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材	CPS-TS 1.5mm YT类(≥1.5mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m ²	123.00
"	CPS-TS 2.0mm YT类(≥2.0mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m ²	136.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	CPS-CL 1.5mm	m ²	77.00
"	CPS-CL 2.0mm	m ²	81.00
现制防水卷材	CPS 1.5mm	m ²	138.00
节点防水密封膏	CPS I型	kg	40.00
电线、电缆类			
铜芯橡皮软线	BXR - 500V 单芯 0.75 mm ²	km	5122.00
"	BXR - 500V 单芯 1.0 mm ²	km	5327.00
"	BXR - 500V 单芯 1.5 mm ²	km	5619.00
"	BXR - 500V 单芯 2.5 mm ²	km	6241.00
"	BXR - 500V 单芯 4.0 mm ²	km	7248.00
"	BXR - 500V 单芯 6.0 mm ²	km	8540.00
"	BXR - 500V 单芯 10 mm ²	km	11900.00
"	BXR - 500V 单芯 16 mm ²	km	16600.00
"	BXR - 500V 单芯 25 mm ²	km	17670.00
"	BXR - 500V 单芯 35 mm ²	km	20457.00
"	BXR - 500V 单芯 50 mm ²	km	27110.00
"	BXR - 500V 单芯 70 mm ²	km	36270.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 95 mm ²	km	47030.00
"	BXR-500V 单芯 120 mm ²	km	85670.00
"	BXR-1000V 单芯 0.75 mm ²	km	5410.00
"	BXR-1000V 单芯 1.0 mm ²	km	5910.00
"	BXR-1000V 单芯 1.5 mm ²	km	6228.00
"	BXR-1000V 单芯 2.5 mm ²	km	6903.00
铜芯橡皮软线	BXR-1000V 单芯 4.0 mm ²	km	7889.00
"	BXR-1000V 单芯 6.0 mm ²	km	9138.00
"	BXR-1000V 单芯 10 mm ²	km	12797.00
"	BXR-1000V 单芯 16 mm ²	km	17720.00
"	BXR-1000V 单芯 25 mm ²	km	24763.00
"	BXR-1000V 单芯 35 mm ²	km	31960.00
"	BXR-1000V 单芯 50 mm ²	km	42120.00
"	BXR-1000V 单芯 70 mm ²	km	56127.00
"	BXR-1000V 单芯 95 mm ²	km	76110.00
"	BXR-1000V 单芯 120 mm ²	km	91423.00
铜芯氯丁橡皮线	BXF-500V 单芯 1.0 mm ²	km	5627.00
"	BXF-500V 单芯 1.5 mm ²	km	5820.00
"	BXF-500V 单芯 2.5 mm ²	km	6060.00
"	BXF-500V 单芯 4.0 mm ²	km	6884.00
"	BXF-500V 单芯 6.0 mm ²	km	7693.00
"	BXF-500V 单芯 10 mm ²	km	10870.00
"	BXF-500V 单芯 16 mm ²	km	13147.00
"	BXF-500V 单芯 25 mm ²	km	18310.00
"	BXF-500V 单芯 35 mm ²	km	23453.00
"	BXF-500V 单芯 50 mm ²	km	31240.00
"	BXF-500V 单芯 70 mm ²	km	41337.00
"	BXF-500V 单芯 95 mm ²	km	52267.00
"	BXF-500V 单芯 120 mm ²	km	65440.00
铜芯橡胶绝缘棉纱编织花线	RXS 2×0.3 mm	km	3833.00
"	RXS 2×0.5 mm	km	4175.00
"	RXS 2×0.75 mm	km	4517.00
"	RXS 2×1.0 mm	km	4768.00
"	RXS 2×1.5 mm	km	5133.00
"	RXS 2×2.5 mm	km	6753.00
"	RXS 2×4.0 mm	km	7685.00
"	RXS 2×6.0 mm	km	8970.00
铜芯护套平行线	BVVB 2×0.75 mm ²	km	4110.00
"	BVVB 2×1.0 mm ²	km	4878.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVVB 2×1.5 mm ²	km	5359.00
"	BVVB 2×2.5 mm ²	km	7177.00
"	BVVB 3×0.75 mm ²	km	5525.00
铜芯护套平行线	BVVB 3×1.0 mm ²	km	6000.00
"	BVVB 3×1.5 mm ²	km	6612.00
"	BVVB 3×2.5 mm ²	km	8440.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 2.5 mm ²	km	4103.00
"	BLX - 500V 单芯 4.0 mm ²	km	4339.00
"	BLX - 500V 单芯 6.0 mm ²	km	4728.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 10 mm ²	km	5300.00
"	BLX - 500V 单芯 16 mm ²	km	5867.00
"	BLX - 500V 单芯 25 mm ²	km	6520.00
"	BLX - 500V 单芯 35 mm ²	km	7477.00
"	BEX - 500V 单芯 50 mm ²	km	8807.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 1000V 单芯 2.5 mm ²	km	4267.00
"	BLX - 1000V 单芯 4.0 mm ²	km	4513.00
"	BLX - 1000V 单芯 6.0 mm ²	km	5020.00
"	BLX - 1000V 单芯 10 mm ²	km	5703.00
"	BLX - 1000V 单芯 16 mm ²	km	6321.00
"	BLX - 1000V 单芯 25 mm ²	km	7213.00
"	BLX - 1000V 单芯 35 mm ²	km	8253.00
"	BLX - 1000V 单芯 50 mm ²	km	9709.00
铝芯氯丁橡皮绝缘线	BLXF - 500V 单芯 2.5 mm ²	km	4360.00
"	BLXF - 500V 单芯 4.0 mm ²	km	4720.00
"	BLXF - 500V 单芯 6.0 mm ²	km	5362.00
"	BLXF - 500V 单芯 10 mm ²	km	6019.00
"	BLXF - 500V 单芯 16 mm ²	km	6557.00
"	BLXF - 500V 单芯 25 mm ²	km	7545.00
"	BLXF - 500V 单芯 35 mm ²	km	8835.00
"	BLXF - 500V 单芯 50 mm ²	km	10050.00
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 0.75 mm ²	km	5540.00
"	BVR 单芯 1.0 mm ²	km	5912.00
"	BVR 单芯 1.5 mm ²	km	6390.00
"	BVR 单芯 2.5 mm ²	km	7039.00
"	BVR 单芯 4.0 mm ²	km	8325.00
"	BVR 单芯 6.0 mm ²	km	9540.00
"	BVR 单芯 10 mm ²	km	13770.00
"	BVR 单芯 16 mm ²	km	16877.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVR 单芯 25 mm ²	km	22366.00
"	BVR 单芯 35 mm ²	km	30670.00
"	BVR 单芯 50 mm ²	km	41053.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.3 mm ²	km	4660.00
"	RVS 2×0.4 mm ²	km	5096.00
"	RVS 2×0.5 mm ²	km	5290.00
"	RVS 2×0.75 mm ²	km	5767.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0 mm ²	km	6295.00
"	RVS 2×1.5 mm ²	km	6976.00
"	RVS 2×2 mm ²	km	7808.00
"	RVS 2×2.5 mm ²	km	8513.00
"	RVS 2×4.0 mm ²	km	9570.00
"	RVS 2×6.0 mm ²	km	11783.00
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 0.5 mm ²	km	4340.00
"	RV 单芯 0.75 mm ²	km	4684.00
"	RV 单芯 1.0 mm ²	km	5237.00
"	RV 单芯 1.5 mm ²	km	5560.00
"	RV 单芯 2.5 mm ²	km	6213.00
"	RV 单芯 4.0 mm ²	km	7358.00
"	RV 单芯 6.0 mm ²	km	8491.00
"	RV 单芯 10 mm ²	km	11526.00
"	RV 单芯 16 mm ²	km	14410.00
"	RV 单芯 25 mm ²	km	19720.00
"	RV 单芯 35 mm ²	km	23527.00
"	RV 单芯 50 mm ²	km	31390.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 1×0.5 mm ²	km	5210.00
"	RVVP 1×0.75 mm ²	km	5518.00
"	RVVP 1×1.0 mm ²	km	5647.00
"	RVVP 1×1.5 mm ²	km	6448.00
"	RVVP 1×2.0 mm ²	km	7375.00
"	RVVP 1×2.5 mm ²	km	7986.00
"	RVVP 1×4 mm ²	km	9117.00
"	RVVP 1×6 mm ²	km	10217.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×0.5 mm ²	km	6418.00
"	RVVP 2×0.75 mm ²	km	6780.00
"	RVVP 2×1.0 mm ²	km	7455.00
"	RVVP 2×1.5 mm ²	km	8523.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×0.5 mm ²	km	7047.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	RVVP 3×0.7 mm ²	km	7688.00
"	RVVP 3×1.0 mm ²	km	8593.00
"	RVVP 3×1.5 mm ²	km	10136.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×0.5 mm ²	km	9298.00
"	RVVP 5×0.75 mm ²	km	9908.00
"	RVVP 5×1.0 mm ²	km	11020.00
"	RVVP 5×1.5 mm ²	km	12940.00
铜芯绝缘电线	BV-2.5mm	m	3.20
铜芯绝缘电线	BV-4mm	m	5.00
铜芯绝缘电线	BV-6mm	m	7.79
铜芯绝缘电线	BV-10mm	m	12.00
铜芯绝缘电线	BV-16mm	m	18.00
铜芯绝缘电线	BV-25mm	m	28.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*50	m	205.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*70	m	257.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*95	m	314.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*240	m	626.00
铝合金电力电缆	TC90/YJHLV-0.6/1KV-5*50	m	55.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-1.5mm	m	3.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-2.5mm	m	4.94
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-4mm	m	7.10
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-6mm	m	9.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.0mm	m	4.60
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.5mm	m	4.92
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-1.5mm	m	4.38
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-2.5mm	m	4.70
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-4mm	m	6.98
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-6mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-2.5mm	m	6.76
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-4mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-6mm	m	10.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-10*1.5mm	m	30.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-2*1.5mm	m	11.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-3*1.5mm	m	12.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-4*1.5mm	m	14.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-5*1.5mm	m	17.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-6*1.5mm	m	26.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3*6	m	32.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5*16	m	102.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	350.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-3*6	m	30.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*4	m	47.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	69.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*10	m	90.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	259.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35	m	318.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	410.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95	m	815.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120	m	1170.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-3*150+2*70	m	580.00
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3*120+2*70	m	412.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5*4	m	41.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*4	m	27.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*2.5	m	22.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*120+1*70	m	469.00
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.5	m	40.00
电缆	WDZ-RYY-2*1.0 mm ²	m	6.78
电缆	WDZ-RYY-2*1.5 mm ²	m	9.50
电缆	WDZ-RYY-3*1.5 mm ²	m	14.00
电缆	WDZ-RYY-3*2.5 mm ²	m	22.00
电缆	WDZ-RYY-3*4 mm ²	m	32.00
电缆	WDZ-RYY-4*1.0 mm ²	m	13.00
电缆	WDZ-RYY-6*1.0 mm ²	m	17.00
电缆	WDZ-RYY-8*1.0 mm ²	m	23.00
电缆	WDZ-RYY-10*1.0 mm ²	m	25.00
电缆	WDZ-RYY-12*1.0 mm ²	m	30.00
电缆	WDZ-RYY-14*1.0 mm ²	m	34.00
电缆	WDZ-RVVP2*1.0 mm ²	m	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电缆	WDZ-RVVP4*1.0 mm ²	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.0 mm ²	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.5 mm ²	m	17.00
电缆	WDZ-RVSP-4*1.0 mm ²	m	18.00
电缆	WDZ-RVS-2*2.5 mm ²	m	15.00
电缆	WDZ-RVS-2*1.5 mm ²	m	12.00
电缆	WDZ-RYS-2*2.5 mm ²	m	13.00
电缆	WDZ-RYS-2*1.5 mm ²	m	12.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.0 mm ²	m	15.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.5 mm ²	m	22.00
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2*2.5	km	8250.00
控制辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-KYJ(F)Y-4*1.5mm	m	16.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*16mm	m	83.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*25mm	m	119.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*35mm	m	179.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*50mm	m	233.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*70mm	m	330.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*95mm	m	393.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*120mm	m	498.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*150mm	m	644.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*185mm	m	788.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*240mm	m	936.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*10mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*25+2*16mm	m	150.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*35+2*16mm	m	184.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*50+2*25mm	m	199.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*70+2*35mm	m	318.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*95+2*50mm	m	439.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*120+2*70mm	m	520.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120mm	m	529.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150mm	m	673.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*185mm	m	823.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*240mm	m	1050.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*95mm	m	444.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25mm	m	130.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25+1*16mm	m	158.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*35+1*16mm	m	216.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120+1*70mm	m	497.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150+1*70mm	m	634.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*4mm	m	31.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*50mm	m	153.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*10mm	m	98.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*16mm	m	129.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*4mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*6mm	m	87.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95mm	m	669.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16mm	m	184.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*50mm	m	266.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*95mm	m	398.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*150mm	m	719.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*185mm	m	952.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-3*4mm	m	64.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*4mm	m	82.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*6mm	m	97.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*10mm	m	130.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*16mm	m	175.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*25mm	m	249.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*35mm	m	272.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*95mm	m	399.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*120mm	m	498.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-3*120+1*70mm	m	424.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*50	m	310.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*70	m	353.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*150	m	651.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*185	m	827.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*240	m	974.00
电源线	WDZ-YJY-5*6	米	65.00
电源线	WDZ-YJY-5*16	米	144.00
电源线	WDZ-YJY-5*50	米	343.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*16	米	222.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*25	米	250.00
电源线	WDZ-YJY-4*50+1*25	米	340.00
电源线	WDZ-YJY-3*50+2*25	米	300.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号电缆			
信号线	WDZ-RYY8*1.0	米	17.00
信号线	WDZ-RYY10*1.0	米	25.00
信号线	WDZ-RYY12*1.0	米	30.00
信号线	WDZ-RYS2*1.0	米	6.76
信号线	WDZ-RVVP6*1.0	米	21.00
光缆光纤			
4芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	6.75
24芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	21.00
室内4芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	6.72
室内6芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	8.66
室内8芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	10.00
室内12芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	14.00
室内24芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	18.00
室内32芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	25.00
室内48芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	34.00
室内72芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	60.00
馈线	7/8馈线	米	90.00
馈线	1/2馈线	米	26.00
25对3类大对数电缆	最大导体电流电阻:10.4Ω/100m; 最大传播延迟:536ns/100m@16MHz。	m	25.00
六类非屏蔽双绞线	线规: 23AWG;线芯: ≥0.57mm;	m	7.80
超六类网线	LSZH-UTP6	m	7.50
综合布线			7.00
LC单模光纤尾纤	芯直径:9/125 μ m	根	25.00
单模光纤跳线LC-LC	外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125 μ m (OS2); 跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)	套	24.00
数据跳线	六类非屏蔽型, 长度3米	条	30.00
1HU跳线导线管理架	上下活扣设计,前挡板可上下翻动	个	166.00
LC双工耦合器	LC双工耦合器	个	28.00
网络机柜(含PDU)	机柜高度均为42U。宽600*深600*高2050, PDU输入接口	台	10120.00
100对110配线架	每行可端接100对线缆, 可端接23到26线规的线缆	个	395.00
语音跳线	RJ11-RJ45	根	34.00
综合布线箱	300*200*100	台	403.00
六类非屏蔽模块	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料	个	38.00
机架式24口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	897.00
机架式48口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	1469.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
48口机房总光纤配线架	满足运营配线使用要求	台	1702.00
六类非屏蔽24口配线架	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料	台	824.00
360芯机房总光纤配线箱	2260*600*600, 配跳线及尾纤	台	18788.00
列头柜设备机柜	800*800*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	12578.00
服务器机柜(配2个PDU)	800*1000*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	13936.00
HDMI线缆	5米	根	170.00
HDMI线缆	8米	根	338.00
HDMI线缆	10米	根	375.00
HDMI线缆	15米	根	580.00
HDMI线缆	20米	根	776.00
HDMI线缆	30米	根	1280.00
DVI线缆	5米	根	253.00
DVI线缆	8米	根	284.00
DVI线缆	10米	根	480.00
DVI线缆	15米	根	960.00
DVI线缆	20米	根	1600.00
DVI线缆	30米	根	2045.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 卡侬头(母)-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(母)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头	根	130.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	根	125.00
音响线	400支金银线	根	2430.00
桥架			
钢制喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	731.00
钢制喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	649.00
钢制喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	447.00
钢制喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	397.00
钢制喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	377.00
钢制喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	341.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	315.00
钢制喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	214.00
钢制喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	210.00
钢制喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	193.00
钢制喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	175.00
钢制喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	145.00
钢制喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	117.00
钢制喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	94.00
钢制喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	81.00
钢制喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	52.00
钢制防火喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	765.00
钢制防火喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	646.00
钢制防火喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	495.00
钢制防火喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	443.00
钢制防火喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	400.00
钢制防火喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	349.00
钢制防火喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	308.00
钢制防火喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	290.00
钢制防火喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	225.00
钢制防火喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	199.00
钢制防火喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	174.00
钢制防火喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	139.00
钢制防火喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	124.00
钢制防火喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	97.00
钢制防火喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	76.00
钢制防火喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	57.00
钢制镀锌桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	772.00
钢制镀锌桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	600.00
钢制镀锌桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	451.00
钢制镀锌桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	431.00
钢制镀锌桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	387.00
钢制镀锌桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	342.00
钢制镀锌桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	310.00
钢制镀锌桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	250.00
钢制镀锌桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	240.00
钢制镀锌桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	209.00
钢制镀锌桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	203.00
钢制镀锌桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	150.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制镀锌桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	129.00
钢制镀锌桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	108.00
钢制镀锌桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	87.00
钢制镀锌桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	68.00
铝合金槽式桥架	1000*200	个	733.00
开关、插座、灯具			
普通白炽灯泡	220V 60W	个	2.21
普通白炽灯泡	220V 40W	个	2.10
座灯头		个	4.32
电子镇流器单管荧光灯架	1200mm	套	42.00
电子镇流器双管荧光灯架	1200mm	套	52.00
电子镇流器单管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	79.00
电子镇流器双管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	88.00
电子镇流器单管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	132.00
电子镇流器双管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	160.00
荧光灯灯管(T5)	1200mm	支	37.00
荧光灯灯管(T8)	1200mm	支	48.00
吸顶灯	直径250mm以内	套	53.00
吸顶灯	直径300mm以内	套	64.00
吸顶灯	直径350mm以内	套	70.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径250mm以内	套	145.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径300mm以内	套	160.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径350mm以内	套	199.00
声光控吸顶灯	直径250mm以内	套	170.00
声光控吸顶灯	直径300mm以内	套	212.00
声光控吸顶灯	直径350mm以内	套	241.00
防水防尘灯		套	99.00
应急灯	双头	套	114.00
安全出口灯	明装	套	79.00
安全出口灯	暗装	套	81.00
疏散指示灯	明装	套	86.00
疏散指示灯	暗装	套	91.00
筒灯	2寸	套	50.00
筒灯	2.5寸	套	55.00
筒灯	3寸	套	74.00
射灯	φ 44mm	套	80.00
射灯	φ 64mm	套	120.00
射灯	φ 76mm	套	170.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
LED节能灯	220V 3W	个	11.00
LED节能灯	220V 5W	个	12.00
LED节能灯	220V 7W	个	14.00
LED节能灯	220V 9W	个	18.00
LED节能灯	220V 12W	个	22.00
LED节能灯	220V 15W	个	23.00
LED节能灯	220V 18W	个	27.00
单联单控暗开关	250V 10A	个	15.00
双联单控暗开关	250V 10A	个	16.00
三联单控暗开关	250V 10A	个	23.00
四联单控暗开关	250V 10A	个	33.00
单联双控暗开关	250V 10A	个	22.00
双联双控暗开关	250V 10A	个	24.00
三联双控暗开关	250V 10A	个	30.00
声光控延时暗开关	250V 10A	个	73.00
防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	只	71.00
防水防潮型单联开关	220V 10A	只	57.00
风机盘管三速开关	风机盘管三速开关	个	148.00
三孔安全插座	250V 10A	个	22.00
五孔安全插座	250V 10A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	28.00
五孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	42.00
三孔安全插座(防水)	250V 10A	个	26.00
五孔安全插座(防水)	250V 10A	个	37.00
三孔安全插座	250V 16A	个	28.00
五孔安全插座	250V 16A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	30.00
五孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	37.00
三孔安全插座(防水)	250V 16A	个	33.00
五孔安全插座(防水)	250V 16A	个	35.00
电话暗插座		个	18.00
有线电视暗插座		个	23.00
单口网络暗插座		个	25.00
双口网络暗插座		个	33.00
有线电视+网络暗插座		个	39.00
有线电视+电话暗插座		个	48.00
电话+网络暗插座		个	55.00
塑料暗装底盒	86HS50	个	2.67
塑料暗装底盒	86HS60	个	2.63

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
塑料暗装底盒	86HS70	个	3.33
塑料暗装底盒	86HS80	个	3.65
金属暗装接线盒	86HS50	个	5.20
金属暗装接线盒	86HS60	个	5.11
金属暗装接线盒	86HS70	个	5.00
金属暗装接线盒	86HS80	个	6.40
塑料明装底盒		个	3.80
空白面板		个	5.44
防溅盒		个	27.00
航空障碍灯		套	1862.00
铝格栅灯	GM - G008 A	套	220.00
"	GM - G009 B	套	240.00
"	GM - G010 C	套	246.00
铝格栅灯	GM-G011 D	套	241.00
"	GM - G012 E	套	250.00
"	GM - G013 F	套	270.00
各种壁灯	25W × 1	台/套	86.00
"	25W × 2	台/套	112.00
"	25W × 3	台/套	150.00
各种壁灯	HQ211 40W	套	72.00
"	HQ213 60W	套	95.00
"	HQ214 2 × 40W	套	137.00
"	HQ215 2 × 40W	套	160.00
"	HQ216 60W	套	110.00
"	HQ312 40W	套	150.00
"	HQ316 60W	套	198.00
全不锈钢暗藏式净化灯	HQ87 -097A 1 × 20W	套	140.00
"	HQ87 -096A 1 × 40W	套	148.00
"	HQ87 -096A 1 × 30W	套	144.00
"	HQ87 -096A 1 × 20W	套	141.00
"	HQ87 -096A 2 × 20W	套	179.00
"	HQ87 -096A 2 × 30W	套	200.00
"	HQ87 -096A 2 × 40W	套	233.00
"	HQ87 -096A 3 × 40W	套	270.00
暗藏式净化灯(后开式)	HQ87 -095 1 × 20W	套	85.00
"	HQ87 -095 1 × 30W	套	99.00
"	HQ87 -095 1 × 40W	套	120.00
"	HQ87 -095 2 × 20W	套	161.00
"	HQ87 -095 2 × 30W	套	190.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HQ87-095 2×40W	套	232.00
"	HQ87-095 3×40W	套	266.00
"	HQ87-097 1×20W	套	130.00
"	HQ87-097 1×30W	套	151.00
"	HQ87-097 1×40W	套	180.00
"	HQ87-097 2×20W	套	170.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	91.00
"	HQ87-247-2 2×40W	套	110.00
"	HQ88-B 60×3	套	118.00
"	HQ88-C 60×4	套	141.00
"	HQ96-257-1 1×40W	套	102.00
"	HQ96-257-2 2×40W	套	126.00
应急疏散指示标志灯	Y-YJD 204 (明装式)	套	90.00
暗装LED筒灯	15W	套	106.00
暗装LED筒灯	20W	套	137.00
明装LED筒灯	20W	套	216.00
双头斗胆灯	2*10W	套	220.00
双头斗胆灯	2*12W	套	320.00
单头斗胆灯	20W	套	225.00
单头斗胆灯	25W	套	312.00
LED灯带		m	27.00
防眩可调射灯	1W	套	67.00
防眩可调射灯	5W	套	96.00
防眩可调射灯	9W	套	110.00
防眩可调射灯	12W	套	141.00
防眩可调射灯	15W	套	161.00
明装LED筒灯	12W	套	154.00
明装LED筒灯	15W	套	175.00
单头明装LED斗胆灯	15W	套	175.00
轨道射灯	9W	套	112.00
铝合金三线轨道	宽度40	m	38.00
嵌入式面板灯	尺寸:长600mm×宽600mm,功率40W	套	157.00
LED投光灯	9W	套	250.00
投影灯(明装)	35W	套	1177.00
吸顶支架灯(LED光源)	12W	套	56.00
地埋泛光灯	5W	套	280.00
柔性灯带	功率9.6W/M,乳白硅胶套外壳(宽度50mm)	m	36.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
柔性灯带	功率9.6W/M, 乳白硅胶套外壳(宽度30mm)	m	32.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽55mm	套	147.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽100mm	套	200.00
线型灯	功率30W/M,长1200mm×宽100mm	套	280.00
线型灯	功率4.8W/m, 宽度30mm	m	43.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度30mm	m	48.00
线型灯	功率15W/m, 宽度30mm	m	54.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度50mm	m	56.00
线型灯	功率15W/m, 宽度50mm	m	65.00
线型灯	功率30W/m, 宽度50mm	m	102.00
线型灯	功率30W/m, 宽度64mm	m	113.00
低压照明驱动器	功率70W	个	140.00
低压照明驱动器	功率100W	个	200.00
低压照明驱动器	功率150W	个	278.00
低压照明驱动器	功率200W	个	380.00
安装用材料			
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-12 #	米	18.00
"	阻燃 LZ-4-15 #	米	24.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-17 #	米	32.00
"	阻燃 LZ-4-24 #	米	40.00
"	阻燃 LZ-4-30 #	米	50.00
"	阻燃 LZ-4-38 #	米	61.00
"	阻燃 LZ-4-50 #	米	72.00
"	阻燃 LZ-4-63 #	米	110.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-76 #	米	134.00
"	阻燃 LZ-4-83 #	米	155.00
"	阻燃 LZ-4-101 #	米	191.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1 mm	米	5.00
"	KBG-1G20 20×1 mm	米	6.97
"	KBG-1G25 25×1 mm	米	8.00
"	KBG-1G32 32×1.2 mm	米	11.00
"	KBG-1G40 40×1.5 mm	米	16.00
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1 mm	米	6.76
"	KBG-II G20 20×1 mm	米	8.30
"	KBG-II G25 25×1 mm	米	11.00
"	KBG-II G32 32×1.2 mm	米	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	KBG - II G40 40 × 1.5 mm	米	21.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 20 1.6mm	m	11.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 25 1.6mm	m	14.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 32 1.6mm	m	17.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 40 1.6mm	m	21.00
阻燃塑料管	UPVC 15 中型	米	2.19
"	UPVC 20 中型	米	2.95
"	UPVC 25 中型	米	3.84
"	UPVC 32 中型	米	6.60
"	UPVC 40 中型	米	7.56
"	UPVC 50 中型	米	10.00
"	UPVC 16 重型	米	2.96
"	UPVC 20 重型	米	3.52
"	UPVC 25 重型	米	4.74
"	UPVC 32 重型	米	7.03
"	UPVC 40 重型	米	8.40
"	UPVC 50 重型	米	12.00
难燃PVC电线槽	20 × 10 中型	米	3.00
"	24 × 14 中型	米	4.14
"	39 × 19 中型	米	6.30
"	15 × 10 重型	米	4.34
"	24 × 14 重型	米	5.93
"	39 × 19 重型	米	8.00
"	60 × 22 重型	米	12.00
"	60 × 40 重型	米	14.00
"	80 × 40 重型	米	14.00
"	100 × 40 重型	米	16.00
难燃PVC电线槽角弯	15 × 10	个	0.96
难燃PVC电线槽角弯	20 × 10	个	1.08
"	24 × 14	个	1.15
"	39 × 18	个	1.28
"	60 × 22	个	1.42
"	60 × 40	个	1.95
"	80 × 40	个	2.00
难燃PVC电线槽角弯	100 × 40	个	2.39
难燃PVC电线槽三通	15 × 10	个	0.92
"	20 × 10	个	0.93

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	24 × 14	个	0.95
"	39 × 18	个	1.53
"	60 × 22	个	1.95
"	60 × 40	个	2.48
"	80 × 40	个	2.84
"	100 × 40	个	3.55
难燃PVC电线槽终端头	15 × 10	个	0.69
"	20 × 10	个	0.79
"	24 × 14	个	0.85
"	39 × 18	个	0.94
"	60 × 22	个	1.18
"	60 × 40	个	1.36
"	80 × 40	个	1.93
"	100 × 40	个	2.71
壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	90.00
"	XFO-42 型 20 对	只	113.00
"	XFO-42 型 30 对	只	138.00
"	XFO-42 型 40 对	只	163.00
"	XFO-42 型 50 对	只	180.00
"	XFO-42 型 100 对	只	368.00
"	XFO-42 型 200 对	只	590.00
钢制灯头盒	DH 75	个	3.18
塑料灯头盒	DHS 75	个	2.30
钢制开关盒	86H60 75 × 75 × 60	个	3.40
"	86H60 75 × 135 × 60	个	5.95
塑料安装盒	86HS60 75 × 75 × 60	个	2.40
"	86HS60 75 × 135 × 60	个	3.28
闸阀门类			
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15T-16 DN 15	个	17.00
"	Z15T-16 DN 20	个	21.00
"	Z15T-16 DN 25	个	32.00
"	Z15T-16 DN 32	个	38.00
"	Z15T-16 DN 40	个	45.00
"	Z15T-16 DN 50	个	66.00
"	Z15W-10T DN 15	个	25.00
"	Z15W-10T DN 20	个	39.00
"	Z15W-10T DN 25	个	49.00
"	Z15W-10T DN 32	个	60.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Z15W-10T DN 40	个	73.00
"	Z15W-10T DN 50	个	100.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-15TC DN 15	个	30.00
"	Z15W-15TC DN 20	个	40.00
"	Z15W-15TC DN 25	个	50.00
"	Z15W-15TC DN 32	个	59.00
"	Z15W-15TC DN 40	个	73.00
"	Z15W-15TC DN 50	个	105.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-16T DN 15	个	35.00
"	Z15W-16T DN 20	个	40.00
"	Z15W-16T DN 25	个	52.00
"	Z15W-16T DN 32	个	60.00
"	Z15W-16T DN 40	个	78.00
"	Z15W-16T DN 50	个	100.00
不锈钢闸阀	Z41W-16R DN 15	个	501.00
"	Z41W-16R DN 20	个	620.00
"	Z41W-16R DN 25	个	706.00
"	Z41W-16R DN 32	个	961.00
"	Z41W-16R DN 40	个	1203.00
"	Z41W-16R DN 50	个	1251.00
不锈钢闸阀	Z41W-16P DN 15	个	366.00
"	Z41W-16P DN 20	个	449.00
"	Z41W-16P DN 25	个	489.00
"	Z41W-16P DN 32	个	676.00
"	Z41W-16P DN 40	个	880.00
"	Z41W-16P DN 50	个	1120.00
法兰闸阀	Z41T-16 DN 25	个	85.00
"	Z41T-16 DN 32	个	114.00
"	Z41T-16 DN 40	个	146.00
"	Z41T-16 DN 50	个	190.00
"	Z41T-16 DN 65	个	230.00
"	Z41T-16 DN 80	个	289.00
"	Z41T-16 DN 100	个	370.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 40	个	178.00
"	Z44T/W - 10 DN 50	个	219.00
"	Z44T/W - 10 DN 65	个	258.00
"	Z44T/W - 10 DN 80	个	334.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 100	个	392.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
可锁式法兰闸阀	Z45T-10A DN 50	个	235.00
"	Z45T-10A DN 65	个	279.00
"	Z45T-10A DN 80	个	345.00
"	Z45T-10A DN 100	个	428.00
"	Z45T-10A DN 150	个	695.00
铸钢法兰闸阀	Z41H-40C DN 15	个	220.00
"	Z41H-40C DN 20	个	240.00
"	Z41H-40C DN 25	个	277.00
"	Z41H-40C DN 32	个	350.00
"	Z41H-40C DN 40	个	462.00
"	Z41H-40C DN 50	个	582.00
铸钢法兰闸阀	Z44W-10 DN 40	个	200.00
"	Z44W-10 DN 50	个	220.00
"	Z44W-10 DN 65	个	276.00
"	Z44W-10 DN 80mm	个	350.00
"	Z44W-10 DN 100 mm	个	414.00
铸钢法兰闸阀	Z45W-10 DN 40mm	个	217.00
"	Z45W-10 DN 50mm	个	229.00
"	Z45W-10 DN 65 mm	个	270.00
"	Z45W-10 DN 80mm	个	333.00
"	Z45W-10 DN 100mm	个	424.00
法兰黄铜闸阀	Z45X-10 DN 50mm	个	412.00
"	Z45X-10 DN 65 mm	个	498.00
"	Z45X-10 DN 80mm	个	610.00
"	Z45X-10 DN 100mm	个	769.00
内螺纹截止阀	J11H-40 DN 15mm	个	70.00
"	J11H-40 DN 20mm	个	92.00
"	J11H-40 DN 25 mm	个	112.00
"	J11H-40 DN 32mm	个	131.00
"	J11H-40 DN 40mm	个	187.00
"	J11H-40 DN 50mm	个	240.00
内螺纹截止阀	J11H-64 DN 15mm	个	87.00
"	J11H-64 DN 20mm	个	110.00
"	J11H-64 DN 25 mm	个	135.00
"	J11H-64 DN 32mm	个	216.00
"	J11H-64 DN 40mm	个	279.00
"	J11H-64 DN 50mm	个	341.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 15mm	个	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	J11H-100 DN 20mm	个	140.00
"	J11H-100 DN 25mm	个	159.00
"	J11H-100 DN 32mm	个	250.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 40mm	个	321.00
"	J11H-100 DN 50mm	个	400.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 15mm 英式软密封	个	51.00
"	J11F-16K DN 20mm 英式软密封	个	61.00
"	J11F-16K DN 25 mm 英式软密封	个	71.00
"	J11F-16K DN 32mm 英式软密封	个	95.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 40mm 英式软密封	个	120.00
"	J11F-16K DN 50mm 英式软密封	个	132.00
可锻铸铁截止阀C型	J11F-16KC DN 15mm 苏式硬密封	个	53.00
"	J11F-16KC DN20mm 苏式硬密封	个	57.00
"	J11F-16KC DN25mm 苏式硬密封	个	68.00
"	J11F-16KC DN 32mm 苏式硬密封	个	75.00
"	J11F-16KC DN 40mm 苏式硬密封	个	94.00
"	J11F-16KC DN 50mm 苏式硬密封	个	123.00
可锻铸铁截止阀D型	J11F-16KD DN 15mm 苏式软密封	个	56.00
"	J11F-16KD DN20mm 苏式软密封	个	65.00
"	J11F-16KD DN25mm 苏式软密封	个	81.00
"	J11F-16KD DN 32mm 苏式软密封	个	110.00
"	J11F-16KD DN40mm 苏式软密封	个	127.00
"	J11F-16KD DN 50mm 苏式软密封	个	159.00
可锻铸铁截止阀E型	J11F-16KE DN 15mm 英式硬密封	个	52.00
"	J11F-16KE DN20mm 英式硬密封	个	65.00
"	J11F-16KE DN25mm 英式硬密封	个	80.00
"	J11F-16KE DN 32mm 英式硬密封	个	103.00
"	J11F-16KE DN 40mm 英式硬密封	个	126.00
"	J11F-16KE DN 50mm 英式硬密封	个	169.00
压铸铜截止阀	J11W-16 DN15mm	个	23.00
"	J11W-16 DN20mm	个	36.00
"	J11W-16 DN25 mm	个	43.00
"	J11W-16 DN32mm	个	58.00
"	J11W-16 DN40mm	个	70.00
"	J11W-16 DN50mm	个	96.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN15	个	150.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN20	个	170.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN25	个	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢截止阀	J11W-16P DN32	个	271.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN40	个	422.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN50	个	562.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN65	个	647.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN15	个	48.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN20	个	57.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN25	个	87.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN32	个	140.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN40	个	174.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN50	个	290.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN15	个	40.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN20	个	55.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN25	个	75.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN32	个	121.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN40	个	154.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN50	个	433.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN65	个	589.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN80	个	874.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN100	个	1028.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN50	个	1102.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN65	个	1277.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN80	个	1508.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN100	个	1948.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN65	个	432.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN100	个	775.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN150	个	1243.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN15	个	37.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN20	个	40.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN25	个	58.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN32	个	88.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN40	个	136.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN50	个	164.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN65	个	230.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN80	个	329.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN15	个	47.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN20	个	53.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN25	个	80.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN32	个	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN40	个	172.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN50	个	240.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN65	个	288.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN80	个	370.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN65	个	1874.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN100	个	3358.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN150	个	5703.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN15	个	53.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN20	个	61.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN25	个	94.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN32	个	120.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN40	个	159.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN50	个	191.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN65	个	251.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN50	个	731.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN70	个	860.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN80	个	1043.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN100	个	1282.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN125	个	1620.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN150	个	2236.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN200	个	3438.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN250	个	4985.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN65	个	471.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN100	个	640.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN150	个	923.00
信号闸阀	ZSXF-Z-100	个	834.00
信号闸阀	ZSXF-Z-150	个	1252.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN50	个	319.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN65	个	341.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN80	个	370.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN100	个	450.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN125	个	561.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN150	个	590.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN200	个	660.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN65	个	316.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN100	个	438.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN150	个	704.00
信号蝶阀	ZSXF-D-100	个	439.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号蝶阀	ZSXF-D-150	个	568.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN25	个	282.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN32	个	319.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN40	个	577.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN50	个	850.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN65	个	1126.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN80	个	1450.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN100	个	2002.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN15	个	27.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN20	个	29.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN25	个	38.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN32	个	55.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN40	个	86.00
可曲挠橡胶接头	DN50 PN=1.0MPa	个	190.00
铸铁暗杆式软密封底封闸阀	DN80	个	930.00
"	DN100	个	1362.00
"	DN70	个	863.00
"	DN50	个	613.00
铸铁鸭嘴型止回阀	DN100	个	770.00
"	DN80	个	564.00
"	DN70	个	485.00
"	DN50	个	412.00
280℃电动防火阀	PFHF WSDj-YK 1100*1100<外形尺寸≤1400*1400	个	3386.00
不锈钢丝风口	320x200	个	90.00
"	Φ360 10*10	个	153.00
单层百叶风口	400*250	个	94.00
"	400*400	个	141.00
"	510*510	个	230.00
"	560*560	个	250.00
"	610*610	个	323.00
"	660*660	个	382.00
金属格栅风口	Φ360	个	366.00
不锈钢减压孔板	DN150, 孔径62mm	个	191.00
橡胶软接头	KXT-16 DN50	个	186.00
橡胶软接头	KXT-16 DN65	个	227.00
橡胶软接头	KXT-16 DN80	个	270.00
橡胶软接头	KXT-16 DN100	个	318.00
硅橡胶布	A1-D280-200EE	m ²	27.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN65	个	476.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN100	个	648.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN150	个	900.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
Y型过滤器	GL14W-16T DN20	个	76.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN25	个	92.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN32	个	140.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN40	个	201.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN50	个	270.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN80	个	441.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN125	个	753.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN200	个	1327.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN250	个	2110.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN300	个	2968.00
YG型过滤器	DN40	个	121.00
不锈钢内螺纹球阀	DN25 Q11F-16P	个	93.00
滑道滚球式止回阀	DN80 HQ41X-10	个	752.00
球墨铸铁体蝶阀(不锈钢阀芯)	DN65 D71X-16	个	247.00
球墨铸铁体双偏心伸缩蝶阀(不锈钢阀芯)	DN150 SD342X-16	个	2045.00
球墨铸铁体信号闸阀(不锈钢阀芯)	DN150 XZ45X-16	个	1963.00
软密封闸阀	DN100 Z45X-10Q	个	696.00
软密封闸阀	DN65 Z45X-10Q	个	470.00
软密封闸阀	DN80 Z45X-10Q	个	520.00
双偏心半球阀	DN65 PQ40F-16Q	个	2821.00
双偏心半球阀	DN80 PQ40F-16Q	个	3317.00
双偏心半球阀	DN100 PQ40F-16Q	个	4484.00
双偏心半球阀	DN125 PQ340F-16Q	个	4830.00
双偏心半球阀	DN200 PQ340F-16Q	个	9231.00
双偏心半球阀	DN250 PQ340F-16Q	个	13196.00
双偏心半球阀	DN300 PQ340F-16Q	个	15013.00
自动排气阀	DN25 ARVX15	个	76.00
单层百叶风口	200*120	个	67.00
单层百叶风口(配VD)	200*200	个	82.00
单层百叶风口(配MED)	300*300	个	566.00
格栅风口	1250*200	个	218.00
格栅风口(配VD)	800*800	个	473.00
70℃ 防火阀 FD	200*100	个	455.00
70℃ 防火阀 FD	800*500	个	853.00
70℃ 防火阀 FD	800*800	个	1046.00
280℃ 防火阀 FDH	1000*500	个	1056.00
280℃ 防火阀 FDSH	1000*500	个	1100.00
280℃ 防火阀 FDSH	2500*400	个	2662.00
消声静压箱	1000*1000*1000	个	2670.00
静压箱	1200*400*400(h)	个	1427.00
消声器	800*250*900(L)	个	1231.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
条缝风口	1000*200	个	147.00
多叶排烟口	GS 800*630	个	1132.00
散流器	300*300	个	144.00
密闭型电动风量调节阀 MVD	1000*500	个	717.00
消防器材			
室内消防栓	DN65 单出水口	套	148.00
"	DN50 单出水口	套	127.00
"	DN25 单出水口	套	98.00
"	DN65 双出水口	套	220.00
"	DN 50 双出水口	套	196.00
室外地下消防栓	SA65/65 -1.6	套	1027.00
"	DN 100	套	1060.00
室外地上消防栓	SS150-1.6	套	2045.00
"	SS100-1.6	套	1132.00
地上水泵结合器	SQS100-1.6	套	2158.00
"	SQS150-1.6	套	2625.00
墙壁水泵结合器	SQB100-1.6	套	2292.00
"	SQB150 1.6	套	2663.00
微型水泵结合器	SQD100-1.6	套	1632.00
"	SQD150-1.6	套	1840.00
地下水泵结合器	SQX100-1.6	套	2467.00
"	SQX150-1.6	套	2847.00
消防栓底座(带弯头)	SQX100-1.6	套	1886.00
"	SQX150-1.6	套	2075.00
消防带接头	含按扣、喉箍	个	18.00
消防水系统			
消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	746.00
消火栓箱	SG24B65Z-J单栓 1000*700*240	套	1077.00
消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	1390.00
消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1545.00
消火栓箱	SG24D65-J双栓 1800*700*240	套	1759.00
消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1598.00
消火栓箱	SG24D65-PJ检修门 1600*700*240	套	1783.00
消火栓箱	SG24D65Z-JJ检修门 1600*700*240	套	1893.00
消火栓箱	SG28D65Z-JFJ防火检修门 1800*700*240	套	2207.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2979.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	1638.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	2530.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3532.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	3307.00
全不锈钢消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	2459.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	115.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	132.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	160.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	209.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	套	2853.00
湿式报警阀	ZSFZ-150	套	3662.00
湿式报警阀	ZSFZ-200	套	5763.00
雨淋报警阀	ZSFM-100	套	12333.00
雨淋报警阀	ZSFM-150	套	14660.00
雨淋报警阀	ZSFM-200	套	28062.00
预作用报警阀	ZSFU-150	套	17237.00
水流指示器	ZSJZ-100	套	743.00
水流指示器	ZSJZ-150	套	885.00
直立型喷头	ZSTZ-15/68° C	只	70.00
下垂型喷头	ZSTX-15/68° C	只	69.00
通风配件			
FP型风机盘管(卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	758.00
"	FP-3.0 不带回风箱	台	744.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	778.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	752.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	920.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	873.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	960.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	891.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	1126.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	1043.00
FP型风机盘管(卧式明装)	FP-3.0	台	1013.00
"	FP-3.5	台	1111.00
"	FP-5.0	台	1245.00
"	FP-6.3	台	1348.00
"	FP-8.0	台	1488.00
FP型风机盘管(立式暗装)	FP-3.0	台	727.00
"	FP-3.5	台	780.00
"	FP-5.0	台	874.00
"	FP-6.3	台	1052.00
"	FP-8.0	台	1186.00
FP型风机盘管(立式明装)	FP-3.0	台	1135.00
"	FP-3.5	台	1226.00
"	FP-5.0	台	1355.00
"	FP-6.3	台	1447.00
"	FP-8.0	台	1575.00
无机玻璃钢风管	320*200 $\delta = 3.5-4.5$	m ²	178.00
"	320*250 $\delta = 3.5-4.5$	m ²	210.00
"	400x250 $\delta = 3.5-4.5$	m ²	239.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
无机玻璃钢圆形风管	Φ360 δ=3.5-4.5	m ²	195.00
无机玻璃钢风管管件 弯头	400*250	m ²	190.00
"	320*200	m ²	240.00
无机玻璃钢风管管件 天圆地方	φ360 400*250	m ²	228.00
"	φ360 320*200	m ²	259.00
管材			
内衬塑钢塑复合管	DN150	米	297.00
内衬塑钢塑复合管	DN125	米	240.00
内衬塑钢塑复合管	DN100	米	198.00
内衬塑钢塑复合管	DN80	米	167.00
内衬塑钢塑复合管	DN65	米	138.00
内衬塑钢塑复合管	DN50	米	92.00
内衬塑钢塑复合管	DN40	米	80.00
内衬塑钢塑复合管	DN32	米	68.00
内衬塑钢塑复合管	DN25	米	51.00
内衬塑钢塑复合管	DN20	米	38.00
PPR冷水管	De20	米	16.00
PPR冷水管	De25	米	19.00
PPR冷水管	De32	米	27.00
PPR冷水管	De40	米	31.00
PPR冷水管	De50	米	51.00
PPR热水管	De20	米	15.00
PPR热水管	De25	米	23.00
PPR热水管	De32	米	37.00
PPR热水管	De40	米	54.00
PPR热水管	De50	米	98.00
不锈钢管	DN25*3.5 2.0MPa	m	87.00
衬塑卡箍三通	DN150	个	292.00
衬塑卡箍三通	DN125	个	231.00
衬塑卡箍三通	DN100	个	187.00
衬塑卡箍三通	DN80	个	84.00
衬塑卡箍三通	DN65	个	62.00
衬塑卡箍三通	DN50	个	53.00
衬塑卡箍三通	DN150*100	个	350.00
衬塑卡箍三通	DN150*80	个	312.00
衬塑卡箍三通	DN125*80	个	270.00
衬塑卡箍三通	DN125*65	个	260.00
衬塑卡箍三通	DN100*80	个	244.00
衬塑卡箍三通	DN100*65	个	233.00
衬塑卡箍三通	DN80*65	个	151.00
衬塑卡箍三通	DN80*32	个	141.00
衬塑卡箍三通	DN65*50	个	105.00
衬塑卡箍大小头	DN150*100	个	322.00
衬塑卡箍大小头	DN150*80	个	265.00
衬塑卡箍大小头	DN150*65	个	214.00
衬塑卡箍大小头	DN125*80	个	200.00
衬塑卡箍大小头	DN125*65	个	174.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
衬塑卡箍大小头	DN100*80	个	210.00
衬塑卡箍大小头	DN100*65	个	167.00
衬塑卡箍大小头	DN80*65	个	130.00
衬塑卡箍大小头	DN80*20	个	88.00
衬塑卡箍90°弯头	DN150	个	161.00
衬塑卡箍90°弯头	DN125	个	124.00
衬塑卡箍90°弯头	DN100	个	103.00
衬塑卡箍90°弯头	DN80	个	117.00
衬塑卡箍90°弯头	DN65	个	100.00
衬塑卡箍45°弯头	DN150	个	151.00
衬塑卡箍45°弯头	DN125	个	160.00
衬塑卡箍45°弯头	DN100	个	130.00
衬塑卡箍45°弯头	DN80	个	110.00
衬塑卡箍45°弯头	DN65	个	105.00
衬塑卡箍	DN150	个	138.00
衬塑卡箍	DN125	个	125.00
衬塑卡箍	DN100	个	107.00
衬塑卡箍	DN80	个	86.00
衬塑卡箍	DN65	个	82.00
衬塑卡箍	DN50	个	54.00
衬塑卡箍法兰	DN150	片	96.00
衬塑卡箍法兰	DN125	片	60.00
衬塑卡箍法兰	DN100	片	52.00
衬塑卡箍法兰	DN80	片	45.00
衬塑卡箍法兰	DN65	片	38.00
PP-R内丝弯头	DN15	个	14.00
PP-R内丝弯头	DN20	个	18.00
PP-R外丝弯头	DN15	个	16.00
PP-R外丝弯头	DN20	个	27.00
PP-R内丝三通	DN15	个	17.00
PP-R内丝三通	DN20	个	21.00
PP-R内丝三通	DN25	个	28.00
PP-R内丝直接	DN15	个	15.00
PP-R内丝直接	DN20	个	18.00
PP-R外丝直接	DN15	个	20.00
PP-R外丝直接	DN20	个	25.00
TTP-PESI孔网钢带复合给水管	DN25 1.6MPa	米	35.00
"	DN32 1.6MPa	米	40.00
"	DN40 1.6MPa	米	50.00
"	DN50 1.6MPa	米	65.00
"	DN65 1.6MPa	米	86.00
"	DN80 1.6MPa	米	168.00
"	DN100 1.6MPa	米	206.00
"	DN150 1.6MPa	米	263.00
球墨铸铁给水管	DN200-K9	米	291.00
"	DN300-K9	米	442.00
"	DN400-K9	米	685.00
"	DN500-K9	米	1130.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN600-K9	米	1701.00
"	DN800-K9	米	2675.00
"	DN1000-K9	米	3824.00
"	DN1200-K9	米	4840.00
"	DN1400-K9	米	6932.00
"	DN1600-K9	米	8739.00
"	DN1800-K9	米	9709.00
PE管	DN250	m	267.00
"	DN300	m	429.00
MPVE双壁波纹管(适用于埋地用高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管等类型管)	DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	150.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	265.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	371.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	589.00
"	DN600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1100.00
"	DN800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1738.00
"	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2383.00
"	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2640.00
"	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3434.00
HDPE双壁波纹管	DN200 环刚度 ≥ 8 执行标准: GB/T194721-2019	米	145.00
"	DN300 环刚度 ≥ 8 执行标准: GB/T194721-2019	米	270.00
"	DN400 环刚度 ≥ 8 执行标准: GB/T194721-2019	米	310.00
"	DN500 环刚度 ≥ 8 执行标准: GB/T194721-2019	米	430.00
聚乙烯PE100管	DN50*4.6mm 1.6mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	28.00
"	DN90*5.4mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	52.00
"	DN110*6.6mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	82.00
"	DN200*11.9mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	245.00
"	DN315*18.7mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	560.00
钢丝网骨架塑料(P.E)复合管 1.6MPa	$\Phi 50*4.5$	米	59.00
"	$\Phi 63*4.5$	米	77.00
"	$\Phi 75*5.0$	米	100.00
"	$\Phi 90*5.5$	米	114.00
"	$\Phi 110*7.0$	米	142.00
"	$\Phi 160*9.0$	米	245.00
"	$\Phi 200*9.5$	米	346.00
"	$\Phi 250*12.0$	米	506.00
"	$\Phi 315*13.0$	米	672.00
"	$\Phi 355*14.0$	米	894.00
"	$\Phi 400*15.0$	米	1150.00
"	$\Phi 500*18.0$	米	1566.00
"	$\Phi 630*24.0$	米	2574.00
给水用聚乙烯(PE)孔网骨架复合稳态管	DE90 PN1.6/PN2.0	米	203.00
"	DE160 PN1.6/PN2.0	米	320.00
"	DE200 PN1.6/PN2.0	米	425.00
聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁(MCPE)复合管	200 SN12.5/SN16	米	186.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	400 SN12.5/SN16	米	576.00
"	600 SN12.5/SN16	米	1020.00
"	800 SN12.5/SN16	米	1818.00
"	1000 SN12.5/SN16	米	2820.00
"	1200 SN12.5/SN16	米	3530.00
"	1300 SN12.5/SN16	米	4100.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN65	米	289.00
	DN80	米	340.00
	DN100	米	447.00
	DN125	米	561.00
	DN150	米	712.00
	DN200	米	1050.00
	DN250	米	1555.00
	DN300	米	1981.00
	DN350	米	2488.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN400	米	3140.00
	DN450	米	3865.00
	DN500	米	5163.00
	DN600	米	6423.00
	DN700	米	9189.00
	DN800	米	10586.00
	DN900	米	12180.00
	DN1000	米	15475.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN65	米	278.00
	DN80	米	370.00
	DN100	米	446.00
	DN125	米	568.00
	DN150	米	707.00
	DN200	米	1011.00
	DN250	米	1493.00
	DN300	米	2120.00
	DN350	米	2526.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN400	米	2910.00
	DN450	米	3350.00
	DN500	米	4060.00
	DN600	米	5003.00
	DN700	米	6484.00
	DN800	米	7989.00
	DN900	米	8655.00
	DN1000	米	11393.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内筋嵌入式衬塑钢管	DN 15	米	25.00
	DN 20	米	36.00
	DN 25	米	57.00
	DN 32	米	70.00
	DN 40	米	95.00
	DN 50	米	148.00
	DN 65	米	198.00
	DN 80	米	221.00
	DN 100	米	349.00
排水管道			
UPVC排水管	De50 实壁	米	18.00
UPVC排水管	De75 实壁	米	31.00
UPVC排水管	De110 实壁	米	56.00
UPVC排水管	De160 实壁	米	110.00
UPVC排水管	De200 实壁	米	191.00
压制管件			
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2113.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3014.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4301.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4869.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	5425.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	6478.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	7695.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	9812.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	11571.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	12103.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	14333.00
UPVC实壁螺旋消音管	De75	米	38.00
UPVC实壁螺旋消音管	De110	米	80.00
UPVC实壁螺旋消音管	De160	米	115.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 40	片	281.00
"	PN1.0 DN 50	片	324.00
"	PN1.0 DN 65	片	420.00
"	PN1.0 DN 80	片	500.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 100	片	557.00
"	PN1.0 DN 125	片	792.00
"	PN1.0 DN 150	片	1005.00
"	PN1.6 DN 40	片	308.00
"	PN1.6 DN 50	片	416.00
"	PN1.6 DN 65	片	498.00
不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN 80	片	546.00
"	PN1.6 DN 100	片	717.00
"	PN1.6 DN 125	片	944.00
"	PN1.6 DN 150	片	1070.00
不锈钢法兰	PN2.0 DN25	片	85.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN 32	片	53.00
"	PN1.6 DN 40	片	61.00
"	PN1.6 DN 50	片	71.00
"	PN1.6 DN 65	片	86.00
"	PN1.6 DN 80	片	110.00
"	PN1.6 DN 100	片	130.00
"	PN2.5 DN 40	片	69.00
"	PN2.5 DN 50	片	90.00
"	PN2.5 DN 65	片	110.00
"	PN2.5 DN 80	片	141.00
"	PN2.5 DN 100	片	190.00
碳钢压制弯头90度	D 60 × 5 mm	片	31.00
"	D 76 × 6 mm	个	43.00
"	D 89 × 5 mm	个	49.00
"	D 108 × 5mm	个	61.00
"	D 114 × 5mm	个	68.00
"	D 159 × 5mm	个	114.00
"	D 165 × 5 mm	个	126.00
不锈钢压制弯头(ICr18Ni9Ti)	R = 1.5D D48 × 3 mm	个	45.00
"	R = 1.5D D57 × 3.5 mm	个	62.00
"	R = 1.5D D76 × 4 mm	个	118.00
"	R = 1.5D D89 × 4 mm	个	162.00
"	R = 1.5D D108 × 5 mm	个	250.00
"	R = 1.5D D133 × 5 mm	个	463.00
"	R = 1.5D D159 × 5 mm	个	714.00
防爆金属软管	DN50	m	126.00
防爆金属软管活接头	DN25	套	19.00
"	DN40	套	45.00
"	DN50	套	59.00
各种水表			
铁壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	33.00
"	LXS-E/C DN20	组	40.00
"	LXS- E/C DN 25	组	63.00
"	LXS- E/C DN 32	组	94.00
"	LXS-E/C DN 40	组	127.00
"	LXS-E/C DN 50	组	181.00
铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	44.00
"	LXS-E/C DN 20	组	51.00
"	LXS-E/C DN 25	组	75.00
"	LXS-E/C DN 32	组	99.00
"	LXS-E/C DN 40	组	157.00
"	LXS-E/C DN 50	组	196.00
干式数字冷水表	LXSC DN 15	只	52.00
"	LXSC DN 20	只	64.00
"	LXSC DN 25	只	85.00
"	LXSC DN 32	只	123.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	LXSC DN 40	只	166.00
"	LXSC DN 50	只	200.00
数字式立式热水表	LXS B级 DN 15	只	81.00
"	LXS B级 DN 20	只	96.00
"	LXS B级 DN 25	只	120.00
数字式冷热水量表	RLB DN 15	只	611.00
"	RLB DN 20	只	633.00
"	RLB DN 25	只	750.00
"	RLB DN 32	只	1121.00
"	RLB DN 40	只	1793.00
"	RLB DN 50	只	2566.00
水平指针水表	DN 15 A级	组	46.00
"	DN 20 A级	组	52.00
"	DN 25 A级	组	80.00
"	DN 50 A级	组	220.00
水平数码水表	DN 15 A级	组	50.00
"	DN 20 A级	组	56.00
"	DN 25 A级	组	86.00
"	DN 50 A级	组	160.00
立式指针水表	DN 15 A级	组	48.00
"	DN 20 A级	组	59.00
"	DN 25 A级	组	88.00
立式数码水表	DN 15 A级	组	52.00
"	DN 20 A级	组	64.00
"	DN 25 A级	组	88.00
干式数码水表	DN 15 A级	组	68.00
"	DN 20 A级	组	73.00
"	DN 25 A级	组	110.00
铁壳旋翼式热水表	LXSR DN 15	组	57.00
"	LXSR DN 20	组	66.00
"	LXSR DN 25	组	90.00
不锈钢壳旋翼式热水表	DN 15 A级	组	158.00
"	DN 20 A级	组	180.00
"	DN 25 A级	组	210.00
水平指针式热水表	DN 15 A级	组	76.00
"	DN 20 A级	组	83.00
水平指针式热水表	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	299.00
水平数码式热水表	DN 15 A级	组	74.00
"	DN 20 A级	组	81.00
"	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	322.00
立式指针式热水表	DN 15 A级	组	66.00
"	DN 20 A级	组	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN 25 A 级	组	110.00
立式数码式热水表	DN 15 A 级	组	76.00
"	DN 20 A 级	组	85.00
"	DN 25 A 级	组	120.00
水平旋翼干式热水表	LXLGR - G2 DN 80	组	509.00
"	LXLGR - G2 DN 100	组	591.00
各种水咀			
全铜天津水咀	DN 15	个	24.00
"	DN 20	个	29.00
普通全铜镀锌水咀	DN 15	个	14.00
"	DN 20	个	19.00
人墙式龙头	DB103C 淋浴花洒	套	194.00
"	DB108C 淋浴花洒	套	218.00
"	DB111C 淋浴花洒/curio	套	600.00
"	DB112C 淋浴花洒/corente	套	380.00
"	DB116C 淋浴花洒/abba	套	237.00
自动感应面盆龙头	DLE404B#HN 含排水金具混干电池	套	2607.00
"	DLE404B1#HN 含排水金具混干电池	套	2560.00
"	DLE404B2#HN 含排水金具混干电池	套	2600.00
遥控厨房龙头	DKE303 遥控单柄单孔混合龙头	套	2155.00
"	DKE303C 遥控鹅颈式混合龙头	套	4050.00
卫生洁具与配件			
陶瓷洗脸盆	HD 1 立柱盆	套	115.00
"	HD 7 立柱盆	套	186.00
钢板搪瓷浴盆	1.2米	套	241.00
"	1.4米	套	259.00
"	1.5米	套	279.00
普通浴缸	HD 9703 1.5米 单边	套	590.00
"	HD 9704 1.7米 单边	套	720.00
普通浴缸	HDOB 1.5米 双边	套	711.00
"	HDOB 1.7米 双边	套	785.00
铸铁无水封地漏	DN50	个	100.00
通用电器设备			
局部照明变压器	BZ- 50H	台	96.00
局部照明变压器	BZ - 100H	台	119.00
"	DJMB2 -50VA	台	522.00
"	DJMB2 - 100VA	台	561.00
"	DJMB2 - 150VA	台	587.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DJMB2-200VA	台	630.00
三相干式变压器	SBK 300VA带铁壳	台	333.00
"	SBK 500VA带铁壳(下同)	台	496.00
"	SBK 750VA	台	601.00
"	SBK 1000VA	台	721.00
"	SBK 1500VA	台	932.00
"	SBK 2000VA	台	1141.00
三相干式变压器	SBK 10KVA 带铁壳	台	3617.00
"	SBK 15KVA 带铁壳	台	4188.00
"	SBK 20KVA 带铁壳	台	5057.00
"	SBK 25KVA 带铁壳	台	6125.00
"	SBK 30KVA 带铁壳	台	7123.00
"	SBK 40KVA 带铁壳	台	8418.00
三相干式变压器	SBK 300VA 不带铁壳	台	320.00
"	SBK 500VA 不带铁壳	台	391.00
"	SBK 750VA 不带铁壳	台	491.00
"	SBK 1000VA 不带铁壳	台	667.00
"	SBK 1500VA 不带铁壳	台	835.00
"	SBK 2000VA 不带铁壳	台	941.00
"	SBK 10KVA 不带铁壳	台	3532.00
"	SBK 15KVA 不带铁壳	台	4261.00
"	SBK 20KVA 不带铁壳	台	4883.00
"	SBK 25KVA 不带铁壳	台	5683.00
"	SBK 30KVA 不带铁壳	台	6551.00
"	SBK 40KVA 不带铁壳	台	8143.00
控制变压器(通用型)	BK 25VA	台	48.00
"	BK 50VA	台	64.00
"	BK 100VA	台	87.00
"	BK 150VA	台	110.00
"	BK 200VA	台	126.00
"	BK 300VA	台	186.00
控制变压器(特殊型)	BK 10KVA	台	2331.00
"	BK 15KVA	台	3464.00
控制变压器(特殊型)	BK 20KVA	台	4252.00
"	BK 25KVA	台	5030.00
"	BK 30KVA	台	6415.00
"	BK 40KVA	台	8282.00
防爆控制变压器	BBK-0.1	台	990.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BBK-0.2	台	1117.00
"	BBK-0.3	台	1767.00
"	BBK-0.4	台	2451.00
"	BBK-0.5	台	3395.00
"	BBK-1	台	3712.00
"	BBK-2	台	5578.00
"	BBK-3	台	6380.00
"	BBK-4	台	7060.00
电子变压器	S7-10KVA (10KV/0.4KV)	台	7830.00
"	S7-20KVA (10KV/0.4KV)	台	9694.00
"	S7-30KVA (10KV/0.4KV)	台	11463.00
"	S7-50KVA (10KV/0.4KV)	台	13848.00
"	S7-63KVA (10KV/0.4KV)	台	16652.00
"	S7-80KVA (10KV/0.4KV)	台	20609.00
"	S7-100KVA (10KV/0.4KV)	台	25092.00
自耦变压器	QZB-30KW	台	1160.00
"	QZB-40KW	台	1294.00
"	QZB-45KW	台	1426.00
"	QZB-55KW	台	1500.00
"	QZB-75KW	台	1636.00
"	QZB-100KW	台	2268.00
GCK、GCL型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL 进线柜、电容柜 2200×600×800	台	3966.00
"	1000A以下通道使用2200×800×800	台	4506.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×800	台	5136.00
"	1000A以下通道使用2200×600×1000	台	4230.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×1000	台	4990.00
"	1000A以下通道使用2200×800×804	台	4557.00
GCS型抽屉式低压配电屏	GCS固定式柜体2200×600×800	台	4607.00
"	GCS固定式柜体2200×800×800	台	5405.00
"	GCS固定式柜体2200×1000×800	台	5899.00
"	GCS抽屉式柜体2200×600×800	台	5122.00
"	GCS抽屉式柜体2200×800×800	台	5525.00
"	GCS抽屉式柜体2200×1000×800	台	5781.00
"	抽屉1单元	个	611.00
"	抽屉1.5单元	个	1643.00
"	抽屉2单元	个	1996.00
GCS型抽屉式低压配电屏	抽屉3单元	个	2347.00
"	抽屉1/2单元	个	1930.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
GGD1、2、3型低压配电屏	GGD 柜体 2200×1000×600	台	2519.00
"	GGD 柜体 2200×800×600	台	1677.00
"	GGD 柜体 2200×1200×600	台	2627.00
"	GGD 柜体 2200×600×800	台	2316.00
"	GGD 柜体 2200×800×800	台	2637.00
PGL 1/2型低压配电屏	PGL 1/2 型系列 2200×400×600	台	1102.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×600×600	台	1209.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×700×600	台	1319.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×800×600	台	1475.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×900×600	台	1552.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×1000×600	台	1647.00
KT型控制台	KT1 800×800×1300	台	2347.00
"	KT2 1000×800×1300	台	2611.00
"	KT3 1200×800×1300	台	3020.00
"	KT4 1600×800×1300	台	3641.00
保温、防腐、耐火材料			
石棉绒	四级	kg	4.25
石棉粉		kg	1.81
耐火石棉纸	0.3 mm	kg	14.00
"	0.5 mm	kg	14.00
"	0.8 ~ 1.0 mm	kg	12.00
"	5 ~ 10 mm	kg	11.00
普通石棉布	烧失量32% 1.5 mm	kg	14.00
"	烧失量32% 2.0 mm	kg	13.00
"	烧失量 32% 2.5 ~3 mm	kg	12.00
中碱玻璃纤维布	1000×6×6 mm	m ²	5.47
"	1000×8×8 mm	m ²	5.99
"	1000×10×10 mm	m ²	6.48
"	1000×12×12 mm	m ²	6.92
"	1000×12×14 mm	m ²	7.61
GRC耐碱增强网格布	600×10×10 mm	M	5.86
"	600×15×15 mm	M	6.20
"	900×10×10 mm	M	6.83
"	900×15×15 mm	M	7.80
内墙耐碱增强网格布	1000×8 目	M	12.00
外墙耐碱增强网格布	1000×6 目	M	14.00
离心玻璃棉毡	16kg / M ³	M ³	434.00
"	20kg / M ³	M ³	478.00
离心玻璃棉毡	28kg / M ³	M ³	597.00
"	40kg / M ³	M ³	760.00
"	48kg / M ³	M ³	830.00
离心玻璃棉毡	56kg / M ³	M ³	921.00
"	64kg / M ³	M ³	974.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铝箔玻璃棉毡	48kg/M ³	M ³	537.00
矿棉管壳	DN 108×10	米	12.00
"	DN 123×10	米	14.00
"	DN 159×10	米	16.00
"	DN 173×10	米	20.00
"	DN 219×10	米	23.00
"	DN 273×10	米	26.00
隔热耐火砖	1260~1650℃高品质	块	5.86
聚氨酯保温管	Φ25~50mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M ³	1304.00
"	Φ63~108mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M ³	1421.00
"	Φ110~159mm(聚乙烯外壳厚2.0mm)	M ³	1531.00
橡塑板材	δ10mm~δ60mm	M ³	2284.00
岩棉板	A级、140kg/m ³	M ³	765.00
50mm厚岩棉	密度60~150kg/m ³	M ³	980.00
轻质复合保温免拆模板(Ⅱ型XPS)	3000*600*95mm	M ²	140.00
挤塑聚苯板	B1级,干密度35kg/m ³	M ³	850.00
聚苯乙烯板	B1级,干密度20kg/m ³	M ³	795.00
SBS改性沥青	-20° C, 聚酯胎, 3厚	M ²	50.00
SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	4厚	M ²	54.00
无毒玻化微珠保温砂浆		M ³	672.00
塑料膨胀螺栓(保温钉)	D8	套	0.91
发泡水泥板	I型 容重≤180kg/m ³ , 抗压强度≥0.3, 导热系数≤0.055	M ³	415.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*110	M ²	315.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*120	M ²	340.00
市政工程材料信息价			
地材类			
片石		M ³	251.00
石灰岩碎石		M ³	233.00
石粉		M ³	235.00
预制井筒类			
井筒	Φ700 H=0.36m	个	659.00
"	Φ700 H=0.72m	个	1062.00
"	Φ1000 H=0.72m	个	1331.00
"	Φ700-1000变径 H=0.2m	个	1096.00
预制井筒	φ800(壁厚250)	M	1720.00
预制矩形井室类			
雨水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=2.7m	套	11554.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D1000 内径2m×1.1m H=2.7m	套	22233.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=2.9m	套	23782.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3m	套	25470.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.1m	套	26389.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=3.2m	套	28212.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=3.3m	套	29004.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=3.4m	套	34784.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=3.6m	套	41363.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=3.8m	套	43200.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=4m	套	45976.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=4.2m	套	56536.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=4.4m	套	59896.00
污水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=3.78m	套	14405.00
"	D1000 内径2m×1.1m H=3.42m	套	27971.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=3.62m	套	31166.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3.72m	套	32321.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.82m	套	33574.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=4.28m	套	39183.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=4.38m	套	40079.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=4.48m	套	49631.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=5.04m	套	62605.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=5.24m	套	66307.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=5.44m	套	69803.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=5.64m	套	86079.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=5.84m	套	89110.00
预制圆形井室类			
雨污水圆形井室	D200 内径Φ700 H=2.75m	套	4071.00
"	D300 内径Φ700 H=2.85m	套	3724.00
"	D400 内径Φ1000 H=2.66m	套	5132.00
"	D500 内径Φ1000 H=2.66m	套	5206.00
雨水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.34m	套	8715.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.52m	套	10369.00
污水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.7m	套	10567.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.88m	套	11647.00
预制收水井及井框盖类			
单联收水井(不含井篦)	940×640×880mm	座	441.00
双联收水井(不含井篦)	1800×640×880mm	座	780.00
铸铁井篦	740×420×40mm	件	246.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
预制收水井框	750×500×130mm	件	180.00
单联井框(砼预制)		套	180.00
双联井框(砼预制)		套	355.00
单联铸铁井框井篦		套	423.00
铸铁井框盖		套	714.00
复合井框盖		套	531.00
可调式井框井盖		套	974.00
方形井框盖	500×500×80mm	套	380.00
"	700×700×100mm	套	479.00
井圈盖	(Φ690mm)	套	490.00
"	(700×700mm)	套	498.00
"	(500×500mm)	套	400.00
升井垫圈	Φ630mm、Φ645mm、Φ700mm	件	82.00
升井垫块	Φ642mm×4块	块	23.00
爬梯	3.7~4.0KG	个	53.00
石棉绒		t	3058.00
预制道牙、平石、砖类			
800乙式道牙	800×350×130mm	块	51.00
800乙式曲线	800×300×150mm	块	53.00
800防撞道牙	800×280×200mm	块	61.00
600高强道牙	600×350×150mm	块	52.00
600高强曲线	600×350×150mm	块	56.00
600丁式道牙	600×250×80mm	块	28.00
500防撞道牙	500×410×250mm	块	70.00
500防撞曲线	500×410×250mm	块	72.00
500道路平石	500×400×100mm	块	35.00
500转角平石	500×400×100mm	块	49.00
400乙式道牙	400×350×130mm	块	28.00
250道路平石	250×400×100mm	块	23.00
彩色砼道牙	800×350×133mm	块	88.00
丙式道牙	500×250×80mm	块	32.00
树坑板	1200×1200×200mm	套	175.00
人行道透水砖	240×120×60mm	m ²	70.00
"	300×150×60mm	m ²	80.00
人行道通体砖	240×120×60mm	m ²	75.00
"	240×120×90mm	m ²	96.00
盲道砖	240×120×60mm	m ²	83.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	240×120×90mm	m ²	120.00
"	300×300×50mm	m ²	100.00
晶石砖	300×300×50mm	m ²	118.00
机刨石	500×250×60mm	m ²	135.00
盲道出入口	400×250×100mm	块	29.00
预制隔离墩	400×400×300mm	块	52.00
二灰石及沥青类			
土工格栅		m ²	32.00
二灰石	8:17:75	t	239.00
"	8:17:75 采用云阳石	t	251.00
沥青料	AC-10 镇海沥青	t	630.00
"	AC-13 镇海沥青	t	598.00
"	改性AC-13 镇海沥青	t	690.00
"	改性抗车辙AC-13 中海沥青	t	825.00
"	AC-16 镇海沥青	t	590.00
"	AC-20 镇海沥青	t	598.00
"	抗车辙AC-20 镇海沥青	t	703.00
"	AC-25 镇海沥青	t	569.00
"	AC-10 中海沥青	t	640.00
"	AC-13 中海沥青	t	601.00
"	改性AC-13 中海沥青	t	698.00
"	AC-16 中海沥青	t	600.00
"	AC-20 中海沥青	t	593.00
"	改性AC-20 中海沥青	t	641.00
"	抗车辙AC-20 中海沥青	t	698.00
"	AC-25 中海沥青	t	593.00
"	抗车辙AC-25 镇海沥青	t	563.00
"	AC-5沥青砂 镇海沥青	t	719.00
"	冷料 中海沥青	t	1141.00
"	水泥冷再生	t	185.00
"	AC-25 西石化沥青	t	543.00
"	AC-20 西石化沥青	t	566.00
"	AC-16 西石化沥青	t	580.00
"	MAC-13 中海沥青	t	2214.00
乳化沥青	中海沥青	t	4981.00
SBR改性乳化沥青	中海沥青	t	6590.00
渗透油		t	6606.00
沥青(西石化)		t	4771.00
沥青(中海油)		t	4970.00
高模量沥青混凝土AC16		t	886.00
高模量沥青混凝土AC13		t	1124.00
彩色沥青混合料AC-13C	彩色	t	2111.00
玛蹄脂沥青砼	SMA-13, SBS改性	t	937.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
其他材料类			
玻璃钢加砂管	DN100	米	98.00
"	DN150*4	米	109.00
撑杠	4米长	m ³	1875.00
"	6米长	m ³	1961.00
"	8米长	m ³	1983.00
"	12米长	m ³	2311.00
鱼尾板	D1500	套	90.00
"	D1800	套	109.00
"	D2200	套	147.00
"	D2600	套	166.00
密封圈	D300	只	58.00
"	D400	只	83.00
"	D500	只	118.00
"	D600	只	158.00
非焦油聚氨酯防水涂料	厚度不小于1.5mm	kg	20.00
防火门	FM甲级 参照图集：12J609，GFM型号	m ²	690.00
"	FM乙级 参照图集：12J609，GFM型号	m ²	651.00
"	FM丙级 参照图集：12J609，M1FM型号	m ²	631.00
木质门	参照图集：陕09J06-1，M2蜂窝板门（带玻璃）	m ²	601.00
防火卷帘门	特级防火卷帘 参照图集：12J609，PGFJ型号	m ²	737.00
"	双轨无机纤维复核特级防火卷帘 参照图集：12J609，SWFJ型号	m ²	955.00
铝合金槽式桥架	1000*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	480.00
"	800*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	391.00
"	800*150*2.0mm/600*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	375.00
"	600*150*2.0mm，铝合金5系列板材	米	347.00
"	400*150*1.5mm，铝合金5系列板材	米	231.00
"	400*100*1.5mm，铝合金5系列板材	米	219.00
"	300*100*1.2mm，铝合金5系列板材	米	135.00
"	150*75*1.0mm，铝合金5系列板材	米	78.00
"	100*50*1.0mm，铝合金5系列板材	米	55.00
备注：以上项目加隔板上浮12%，防火型在同产品基础上上浮8%			
槽钢	41*41*2.0,材质不低于Q235B，热浸镀锌，镀锌层厚度≥80um	米	100.00
双向射流风机	SDS(R)-9-d 风量：22.5m ³ /s，轴向推力：678N， 噪声：71dB(A)，功率：22kw，	台	46652.00
"	SDS(R)-7.1-2P-6-33 带双向2D消音器 风量：17.5m ³ /s，风速：44.1m/s， 推力：875N，功率：37kw，	台	41441.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢金属波纹管	DN250(≥1.6MPa)	个	2355.00
"	DN150(≥1.6MPa)	个	1585.00
"	DN100(≥1.6MPa)	个	1189.00
"	DN65(≥1.6MPa)	个	978.00
非晶合金干式变压器	容量(kV·A):SCBH15-1250kVA	台	310053.00
"	容量(kV·A):SCBH15-630kVA	台	227055.00
"	容量(kV·A):SCBH15-500kVA	台	200074.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	874.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D1200	米	1454.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D3000	米	8057.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	1070.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1500	米	2840.00
混凝土排水管	III级D1800钢承口	m	3200.00
混凝土排水管	III级D2400钢承口	m	4700.00
混凝土排水管	III级D2800钢承口	m	5300.00
球磨铸铁管	D800	m	2680.00
桥梁用结构钢	Q370qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7490.00
桥梁用结构钢	Q370qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7770.00
桥梁用结构钢	Q420qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7580.00
桥梁用结构钢	Q500qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7800.00
桥梁用结构钢	Q500qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	8200.00
镀锌钢板止水带	300mm*3mm	m	96.00
智能信号灯机	含机柜(W650*H1570*D450)控制主机及附件	台	40865.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器	套	17291.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器, 含语音提示桩一对	套	22689.00
车行道信号灯	箭头灯φ400发光单元, 三色显示	套	5591.00
车行道信号灯	满屏灯φ400发光单元, 三色显示	套	5862.00
车行道信号灯	倒计时灯φ400发光单元, 双位数字, 三色显示	套	5457.00
车行道信息屏	LEDP10室外显示屏, 1.44m*0.8m, 红绿双基色显示	套	11454.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
隧道专用灯	LED 20W 4000K Ra>=82 光通量不小于2600lm IP65	套	1159.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1165.00
安全出口/疏散指示灯	LED 1x1W (带蓄电池应急时间不小于180分钟) IP65	套	612.00
隧道专用灯	LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP65	套	2260.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP65	套	1767.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65	套	1202.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1900.00
吸顶灯	LED 25W 4000K Ra>=82 IP54	套	150.00
荧光灯	LED 18W 4000K Ra>=82 IP54	套	120.00
灯头	自带蓄电池 LED 18W IP54	套	95.00
应急灯	XM-HWZM LED 5W IP54	套	126.00
应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 $\cos \phi \geq 0.95$ (带蓄电池180mim) IP54	套	119.00
聚乙烯低发泡填缝板	抗压强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ 、抗拉强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ ，撕裂强度不小于4.0N/mm	m^3	2380.00
钢边橡胶止水带接头	350*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2112.00
外贴式橡胶止水带接头	320*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2101.00
单组分聚氨酯缓膨型密封胶	7d拉伸粘结强度/MPa ≥ 0.4 ，拉伸强度MPa ≥ 0.5 ，容重 $1700\text{kg}/\text{m}^3$	kg	41.00
橡胶腻子	1.5mm厚丁基橡胶腻子，10cm宽	m	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
丁腈软木橡胶	5mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$, 抗拉强度(MPa) ≥ 1.5 , 伸长率(%) ≥ 45 , 拉断永久变形(%) ≤ 10 , 防霉等级 不低于二级	m ²	363.00
丁腈软木橡胶	20mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$, 抗拉强度(MPa) ≥ 1.5 , 伸长率(%) ≥ 45 , 拉断永久变形(%) ≤ 10 , 防霉等级 不低于二级	m ²	890.00
隧道内检修道盖板	C30预制盖板 800mm*490mm*80mm 钢筋净保护层厚度25mm 三级钢筋d=12mm	块	117.00
水下混凝土增加费	标号同商品混凝土	m ³	27.00
雨水篦子	球墨铸铁雨水篦 750mm*450mm	个	530.00
排水用塑料检查井	φ 700	座	1600.00
透水混凝土	水泥强度大于等于42.5MPa, 抗压强度 ≥ 3 Mpa, 抗折强度 ≥ 3.5 Mpa	m ³	3130.00
水泥稳定碎石	水泥含量4%	t	207.00
水泥稳定碎石	水泥含量4.5%	t	214.00
水泥稳定碎石	水泥含量5%; 7天浸水抗压强度 ≥ 4.0 MPa; 42.5级普通硅酸盐水泥, 初凝时间 ≥ 45 分钟, 终凝时间 ≤ 390 分钟; 石料压碎值 $\leq 26\%$	t	219.00
人行道同质砖	红色/灰色 200*100*60mm	m ²	165.00
无源型脉冲超细干粉自动灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 2kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	816.00
水喷雾泡沫系统控制箱	每只箱内设有一只组合式雨淋阀, 两只信号蝶阀、泡沫液比例混合器(SZF-54), 泡沫液止回阀、泡沫液球阀、泡沫液电磁阀、排水球阀	套	26080.00
泡沫喷头	PT-2.7/4.2/4.4/5.4/6.6-C	个	420.00
防火涂料	耐火极限2h	kg	25.00
氟碳漆	灰白色 油性外墙漆	kg	54.00
不锈钢管	DN65*4.5 2.0MPa	m	283.00
不锈钢法兰	DN250 2.0mpa	片	965.00
AGR管(丙烯酸共聚聚乙烯给水管)	1.6MPa dn40	m	35.00
"	1.6MPa dn50	m	51.00
"	1.6MPa dn63	m	78.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	1.6MPa dn75	m	129.00
"	1.6MPa dn90	m	186.00
"	1.6MPa dn110	m	241.00
"	1.6MPa dn160	m	531.00
"	1.6MPa dn200	m	733.00
"	1.6MPa dn300	m	1815.00
"	1.6MPa dn350	m	2334.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN200	m	135.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN300	m	227.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN400	m	366.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN500	m	523.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN600	m	734.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN700	m	996.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN800	m	1247.00
钢筋网片	φ 6@200*200mm	m ²	24.00
4mm厚沥青基聚酯胎预铺防水卷材	4mm	m ²	40.00
1.5mm厚PVC抗根系穿刺层	1.5mm	m ²	55.00
PE管	φ90*4. 3	m	30.00
PE管	φ90*5. 4	m	38.00
金刚砂		kg	3.20
金刚砂地面密封固化剂		kg	80.00
超细无机纤维保温涂料		kg	43.00
矿棉吸音板	12mm	m ²	53.00
丁基橡胶防水密封胶粘带	2mm	m ²	32.00
微膨胀混凝土增加费		m ³	19.00
水泥稳定砂砾(天然砂砾)	水泥含量3.5%	t	212.00
发泡混凝土	容重400kg/m ³	m ³	560.00
成品专用塑料排水板	200mm	m ²	26.00
素陶粒混凝土	C7.5	m ³	1199.00
低碱水泥混凝土增加费	低碱水泥	m ³	60.00
碎石混凝土增加费	骨料采用碎石	m ³	26.00
甲级钢质防火窗	甲级	m ²	1143.00
钢质防火门	FM丙级 参照图集: 12J609,GFM型号	m ²	656.00
常开门电动闭门器		套	364.00
钢材热镀锌增加费		t	1744.00
P10混凝土增加费		m ³	22.00
混凝土管	Ⅲ级钢筋混凝土管钢承口D3200	m	11819.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*500mm*100mm (长*宽*高)	块	66.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (长*宽*高)	块	270.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (中间开孔 200mm*100mm*150mm) (长*宽*高)	块	274.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*350mm*133mm (长*宽*高)	块	199.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 990mm*450mm*150mm (长*宽*高)	块	343.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*250mm*80mm (长*宽*高)	块	75.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*150mm*350mm (长×宽×高)	块	164.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 弧形路缘石 600mm*200mm*350mm (长×宽×高), 弧面高度 180mm	块	280.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*250mm*100mm (长×宽×高)	块	59.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*150mm (长×宽×高)	块	62.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*100mm (长×宽×高)	块	68.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 400mm*400mm*30mm	m ²	261.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-20	t	840.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-16	t	869.00
高模量沥青混合料	高模量沥青BBME-13	t	940.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 500mm*400mm*50mm	m ²	340.00
陶砖	材质: 红色烧结砖, 尺寸: 200mm*100mm*50mm	m ²	150.00
PC砖	材质: 烧面芝麻白PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m ²	176.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC盲道砖 尺寸: 600*300*50厚	m ²	190.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m ²	180.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D400	米	190.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D500	米	205.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D600	米	250.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D800	米	356.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D500	米	341.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D600	米	402.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D800	米	563.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1350	米	1592.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1800	米	2933.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2000	米	3631.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2200	米	4607.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D800	米	1133.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D3500	米	11182.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
级配碎石		m ³	385.00
种植土		m ³	172.00
洗墙灯	LED; 3000K; DC24; 10W/m; IP65, 每套1m; 不含光源	套	311.00
庭院灯/高杆灯	LED; 3000K; AC220; 30W; IP66,灯杆高4m; 不含光源	套	450.00
照树泛光灯	36W; LED灯; IP67; 七彩色; 不含光源	套	355.00
水下射灯	24W; LED灯; IP67; 不含光源	套	300.00
埋地灯	58W; 不锈钢; 直径250mm, 高90mm; IP65; 不含光源	套	253.00
草坪灯	LED; 4000K; AC220; 20W; IP67; 不含光源	套	218.00
壁灯	LED; 3000K; DC24; 3W; IP65; 不含光源	套	138.00
LED开关电源	AC220/DC24V 350W, IP67。	套	143.00
LED灯带	4.5W/m; LED; 24V; IP67;	m	43.00
TPO防水卷材	1.5mm厚夹劲	m ²	55.00
无纺布	140g/m ² , 防火型	m ²	6.00
玻璃吊架	承重700Kg, 铜质	个	116.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 3mm	m ²	358.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 2.5mm	m ²	321.00
花岗岩石材	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 300mm*100mm*50mm (长*宽*高)	m ²	250.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	66.00
PC砖路缘石	材质: 芝麻黑PC砖, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	77.00
槽坑回填黄土	槽坑回填使用粉质粘土作为填料, 不得掺杂使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土, 粒径不大于50mm, 其含水量宜为最优含水量±2%。	m ³	60.00
种植回填黄土	种植土的要求是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。土壤团粒最佳为1~5mm。要求土壤酸碱适中, 排水良好, 疏松肥沃, 不含建筑和生活垃圾, 且无毒害物质。	m ³	162.00
块石	0.2m-0.3m	t	350.00
彩色陶瓷颗粒		m ³	462.00
高阻尼隔震橡胶支座	HDR(I)-670*670*266-G1.0	个	16707.00
石英砂		kg	2.80
地下综合管廊工程材料信息价			
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm厚, 无胎	m ²	27.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 I型	m ²	30.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 II 型	m ²	36.00
高分子(非沥青基胶料)自粘胶膜防水卷材	1.5mm厚, 预铺反贴	m ²	66.00
耐根穿刺反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚, 片材厚度0.7mm	m ²	76.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 化学阻根	m ²	62.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 铜胎(铜箔胎基)	m ²	110.00
非固化橡胶沥青防水材料	2.0mm/1.5mm厚	kg	18.00
水泥基渗透结晶性防水涂料	厚度1mm每平方米用量不小于1.5KG, 厚度根据设计要求	kg	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	19.00
单组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	23.00
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	涂膜2.0mm厚	kg	24.00
钢边氯丁橡胶止水带(成品)	CB400*10-30	m	86.00
"	CB350*8-30	m	74.00
"	CB350*6-30	m	50.00
"	CB300*6-30	m	45.00
外贴式中孔型塑料止水带	350mm	m	66.00
外贴式橡胶止水带(成品)	CB400*10-30(B=30, H=50/55, δ=10)	m	90.00
"	500*10 B类	m	150.00
背贴式橡胶止水带	CB350*10-30	m	126.00
"	CB300*8-30	m	79.00
中埋式钢边橡胶止水带	CB350*10-30(B=30, H=50, δ=10)	m	81.00
中埋式橡胶止水带	CB350*10-30	m	64.00
"	CB350*8-30	m	75.00
"	300*10 B类	m	100.00
燕尾式镀锌钢板止水带	Q235B, 330mm*3mm	m	84.00
镀锌钢板止水带	Q235B, -400*3	m	79.00
"	Q235B, -350*3	m	72.00
"	Q235B, -300*4	m	90.00
钢板止水带	Q235B, -400*3	m	76.00
钢板腻子止水带	300mm*6mm	m	73.00
EVA止水带	320mm*4mm	m	87.00
EVA防水板	1.2mm厚	m ²	27.00
EVA塑料防水板	1.5mm厚	m ²	32.00
遇水膨胀橡胶止水条	30mm*30mm	m	9.47
遇水膨胀止水条	20mm*20mm	m	9.98
高分子遇水膨胀橡胶	PN-220-30*30mm, 体积膨胀倍率≥220	kg	30.00
防水砂浆	II型聚合物抗裂	t	2075.00
不锈钢接水盒	宽210mm, 高30mm, 两翼宽各30mm, 厚1.5mm	m	100.00
"	宽300mm, 两翼宽各30mm, 厚度为1mm	m	116.00
聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型,容重90-110 kg/m ³	m ³	1450.00
双组份聚硫密封膏	容重1600-1700 kg/m ³	kg	18.00
聚硫密封膏	20MM厚聚硫密封膏, 抗微生物型	kg	47.00
三级钢承口钢筋混凝土管	D800*80*3000	m	563.00
"	D1800*180*2500	m	3330.00
"	D2000*200*2500	m	5256.00
"	D2400*240*2500	m	6523.00
"	D2600*260*2500	m	7979.00
"	D3000*300*2500	m	8278.00
"	D3500*320*2500(2000)	m	13807.00
"	D4000*320*2500	m	16617.00
预制无砂混凝土管	D300*50*1000	m	172.00
"	D300*60*1000	m	220.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
中继间	D3500, 用于在长距离顶管中分段顶进而设在管段中间的封闭的环形小室。	个	160800.00
阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型, B1型, 30mm/50mm厚; 密度不小于30kg/m ³ ;	m ³	801.00
挤塑聚苯板	阻燃型, B2型, 30mm/50mm厚, 密度不小于30kg/m ³ ;	m ³	662.00
水泥基渗透结晶添加剂(澎内传)	PNC-803	kg	130.00
细石混凝土增加费	/	m ³	17.00
不发火砂浆	20厚1:2.5水泥砂浆(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料)	m ³	2985.00
MC超细水泥	粒径D50=8um,D90=20um,1000目, 比表面积1700m ² /kg	t	2491.00
预埋槽道	38*23, 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00
预埋槽道	38*23(带弧度), 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	140.00
预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	140.00
后置槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	130.00
弧形预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	146.00
托臂	41*41*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	124.00
"	41*41*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	41*52*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	118.00
"	41*52*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	122.00
"	41*62/63*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*62/63*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*41*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	120.00
"	41*41*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	123.00
"	41*52*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	132.00
"	41*52*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	136.00
"	41*62/63*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	150.00
"	41*62/63*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	163.00
"	41*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	127.00
"	62*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	146.00
"	62*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	152.00
"	72*41*2.75, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	150.00
"	41D*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	160.00
后扩底锚栓	锚栓: 8.8级, M12*80, 材质符合GB/T3098.1的规定, 螺母强度要求不小于8级, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$, 防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	10.00
钢板内胀圈	10*200*5652, 支架为角钢L50*5焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d1800钢筋砼管内装。	套	1727.00
"	10*200*6280, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d2000钢筋砼管内装。	套	2000.00
"	10*200*9420, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d3000钢筋砼管内装。	套	3461.00
T型螺栓	M12*50-60,T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 热镀锌多齿槽用螺栓, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ 。	套	9.96

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M16*55, T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$, 扭矩不小于120Nm, 轴向抗滑移承载力大于30kN。防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	12.00
钢制槽式桥架	300*150	米	130.00
"	400*150	米	189.00
铝合金梯式桥架	500*150	米	266.00
铝合金槽式桥架	200*100	米	130.00
"	200*150	米	162.00
"	200*200/250*150	米	160.00
"	250*200/300*150	米	170.00
"	300*200/350*150	米	191.00
"	350*200/400*150	米	214.00
"	400*200	米	267.00
"	500*150	米	271.00
"	500*200	米	325.00
热浸镀锌制槽式桥架	100*50	米	64.00
"	150*100	米	104.00
"	200*150	米	153.00
"	250*150	米	170.00
"	300*150	米	230.00
"	300*200/400*100	米	250.00
"	500*150	米	283.00
铝合金槽式桥架	100×50, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	81.00
"	200×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	125.00
"	300×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	140.00
"	300×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	173.00
"	400×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	200.00
"	400×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	231.00
"	500×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	270.00
"	500×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	284.00
"	600×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	310.00
"	600×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	340.00
备注: 以上项目加隔板上浮12%, 防火型在同产品基础上上浮8%			
铜覆钢圆钢	10#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.3包, 模具0.2个, 墙面固定卡1.1个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.3个。	米	79.00
"	14#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.39包, 模具0.23个, 墙面固定卡1.18个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.32个。	米	104.00
铜覆钢接地极	17.2#(17#), L=2.5m。	根	152.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热镀锌扁钢	-40*4~50*5综合价格	吨	7163.00
热镀锌角钢	∠40*4~50*5综合价格	吨	6808.00
热镀锌槽钢	[8-10#综合价格	吨	6600.00
液压井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱, 动力系统, 井盖(1000*1000mm), 可远程控制, 外壳防护等级不低于IP54支持O/I模式, 干接点连接, DI/DO信号各3个, 即: 开到位、关到位、故障报警、开命令、关命令、授权, 实现远程控制、无线遥控、手机APP、就地启闭、手动启闭等启闭方式。火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生, 逃生后并能关闭; 井口外部可通过专用设备开启关闭, 液压井盖要求有异物自动探测装置。	套	20100.00
"	井盖(1000*1000mm), 机械助力开启。	套	8211.00
电动井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱, 动力系统, 井盖(3000*700mm), 开启长度≥2200mm, 开启角度≥90°, 保证梯段净高≥2000mm, 可远程控制的自动启闭, 近距离启闭, 火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生, 外壳防护等级不低于IP54。	套	40720.00
智能电子井盖	Ø800, 材质: 球墨铸铁; 可远程开启及关闭并能监控其状态信号, 也可现场自动及手动控制。防护等级: IP54; 荷载: B125; 含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备, 应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9120.00
"	1000*1000, 材质: 球墨铸铁; 可远程开启及关闭并能监控其状态信号, 也可现场自动及手动控制。防护等级: IP54; 荷载: B125; 含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备, 应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9887.00
备注: 以上项目防爆型在同产品基础上上浮20%			
PVC-U双壁波纹管	φ110mm/5.5mm	米	20.00
PVC-U七孔梅花管	φ110mm	米	25.00
MPP管	φ200mm/14mm	米	181.00
"	φ160mm/8~10mm	米	149.00
"	φ110mm/7mm	米	74.00
"	φ110mm/5.5~6mm	米	68.00
外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D377*8mm	米	678.00
"	D426~478*8mm	米	790.00
"	D529~630*8mm	米	923.00
"	D720*8mm	米	1033.00
"	D820*8mm	米	1305.00
内衬高铝水泥球墨铸铁排水管	DN400	米	797.00
"	DN500	米	1120.00
"	DN600	米	1530.00
Ⅱ级承插混凝土管	d≤600mm	米	413.00
"	d=700~1100mm	米	1060.00
"	d=1200~1400mm	米	1903.00
加强级防腐3PE钢管	D377*9mm	米	651.00
"	D426*9mm	米	702.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D529*9mm	米	881.00
BWFRP纤维编织拉挤电缆保护套	Φ 100mm*2.0mm	米	72.00
"	Φ 100mm*3.0mm	米	97.00
"	Φ 100mm*3.5mm (SN40)	米	104.00
"	Φ 150mm*4.0mm	米	151.00
"	Φ 150mm*4.5mm (SN40)	米	152.00
"	Φ 150mm*5.5mm	米	170.00
"	Φ 175mm*4.5mm	米	207.00
"	Φ 200mm*5.0mm	米	279.00
"	Φ 200mm*6.5mm	米	291.00
"	Φ 250mm*7.0mm	米	387.00
"	Φ 250mm*8.5mm	米	485.00
线缆	DJYVP-1x2x1.5mm ²	米	7.40
"	DJYVP-1x5x1.5mm ²	米	12.00
"	DJYVP-3x2x1.5mm ²	米	18.00
"	DJYVP-2x2x1.0mm ²	米	17.00
"	DJYVP-3x2x1.0mm ²	米	22.00
"	DJYVP-4x2x1.0mm ²	米	28.00
"	DJYVP-5x2x1.0mm ²	米	33.00
"	DJYVP-6x2x1.0mm ²	米	50.00
"	KVVR-2x2.5mm ²	米	7.00
"	RVSP-2x1.5mm ²	米	5.50
"	RVSP-3x1.5mm ²	米	9.00
"	RVSP-4x1.5mm ²	米	10.00
"	RVSP-5x1.5mm ²	米	13.00
"	RVSP-2x2x1.5mm ²	米	11.00
"	YJV-0.5kV-3*2.5mm ²	米	9.00
"	YJV-0.45/0.75kV-3*4mm ²	米	13.00
"	YCYM2*2*0.8mm ²	米	9.00
备注：以上项目阻燃型、耐火型分别上浮10%			
线缆	WDZAN-YJV-5x4mm ²	米	27.00
"	单模4芯光纤，阻燃型	米	5.55
"	单模4芯光纤，阻燃型，铠装	米	6.50
"	单模12芯光纤，阻燃型	米	10.00
"	单模8芯光缆，阻燃型	米	7.50
"	单模8芯光缆，阻燃型，铠装	米	8.00
"	市话电缆，HYA5x2x0.7，阻燃型	米	13.00
感温电缆/线型定温火灾探测器	可恢复型；定温动作报警温度85℃；报警响应时间≤30S；适应环境温度-40℃~50℃	米	23.00
潜污泵	Q=8~9m ³ /h，H=13~22m	台	2347.00
"	Q=10~13m ³ /h，H=10~25m	台	2508.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Q=15~20m ³ /h, H=15~25m	台	3297.00
"	Q=70m ³ /h, H=22m	台	7190.00
"	Q=15m ³ /h, H=15~20m, PS4, 自动搅匀	台	3457.00
备注: 以上潜污泵电机为防爆上浮80%			
吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为2400Lm及以内,COS ϕ ≥0.9, 防水防潮型	套	267.00
诱导疏散/安全出口指示灯/应急双头灯	220V,1*3W(2*3W),IP54,蓄电池储能(储能时间>60min 平时关闭 失电时强制点亮)	套	245.00
照明灯具(应急照明灯具)	AC220V,5~9W,LED, IP65,COS ϕ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	230.00
"	AC220V,10~22W,LED, IP65,COS ϕ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	284.00
紧急出口/疏散指示灯	AC220V,3W,LED, IP65,COS ϕ ≥0.9,自带蓄电池, 应急时间不小于60min	套	280.00
备注: 以上项目防爆型上浮20%			
应急吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200lm及以上, COS ϕ ≥0.9, (储能时间>60min 常亮),并配具有防外力冲击的保护罩	套	216.00
感应隔爆灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200Lm及以上,COS ϕ ≥0.9,吸顶安装, IIB T4 Gb	套	440.00
轴流风机	HTF(A)-I-3.5, 风量: 1750m ³ /h, 全压: 135Pa	台	3111.00
"	HTF(A)-II-4, 风量: 5200m ³ /h, 全压: 490Pa, 风量: 2600m ³ /h, 全压: 122Pa	台	4790.00
"	HTF(A)-II-4.5, 风量: 5000m ³ /h, 全压: 670Pa, 风量: 2500m ³ /h, 全压: 167Pa	台	4764.00
"	HTF(A)-II-5, 风量: 8861m ³ /h, 全压: 610Pa, 风量: 4431m ³ /h, 全压: 153Pa	台	5400.00
"	HTF(A)-I-5.5, 风量: 15200m ³ /h, 全压 398Pa	台	6191.00
"	HTF(A)-II-6, 风量:15102m ³ /h, 全压:610Pa, 风量:7751m ³ /h, 全压:148Pa	台	6552.00
"	HTF(A)-II-6.5, 风量: 18000m ³ /h, 全压: 620Pa, 风量: 11918m ³ /h, 全压: 272Pa	台	7700.00
"	HTF(A)-II-7, 风量: 24380m ³ /h, 全压: 610Pa, 风量: 16141m ³ /h, 全压: 319Pa	台	9650.00
"	HTF(A)-I-8-W, 风量: 17222m ³ /h, 全压: 317Pa	台	8285.00
"	HTF(A)-II-9, 风量: 32297m ³ /h, 全压: 668Pa, 风量: 21383m ³ /h, 全压: 293Pa	台	11203.00
"	圆形管道风机, 风量:1080m ³ /h	台	2455.00
离心风机	DWT-I-4, 风量: 7450m ³ /h, 全压: 193Pa	台	2650.00
壁式排风机	AWE-250D4, 风量: 1000m ³ /h	台	4400.00
混流风机	HL3-2A,NO.11A 风量: 60420m ³ /h, 风压900Pa, 配电功率: 22kW/380V,噪声89dB(A),单位风量耗功率: 0.27w/(m ³ /h)	台	18895.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HL3-2A,NO.10A 风量: 44447m³/h, 风压739Pa, 配电功率: 15kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	14460.00
"	HL3-2A,NO.8.5A 风量: 26528m³/h, 风压573Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	9902.00
"	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223m³/h, 风压446Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.13w/ (m³/h)	台	8516.00
"	HL3-2A,NO.3.5A 风量: 2052m³/h,风压: 265Pa,配电功率: 0.55kW/380V,噪声62dB(A),单位风量耗功率: 0.1w/ (m³/h)	台	2524.00
双速混流风机	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223/8984m³/h, 风压: 446/308Pa, 配电功率: 4/2.2kW, U=380V, 噪声 72/67dB(A)	台	8775.00
屋顶风机	YDTW-1,NO.8S 风量: 17716m³/h, 风压: 285Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声65dB(A), 单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	7795.00
高温排烟混流风机	PYHL-14A,NO.9A 风量: 28750m³/h, 风压538Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.22w/ (m³/h)	台	9560.00
"	PYHL-14A,NO.7.5A 风量: 14375m³/h, 风压191Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	8493.00
"	PYHL-14A,NO.5A 风量: 6695m³/h, 风压: 575Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.25w/ (m³/h)	台	6461.00
"	PYHL-14A,NO.2.5A 风量: 2265m³/h, 风压400Pa, 配电功率: 1.1kW/380V,噪声75dB(A),单位风量耗功率: 0.17w/ (m³/h)	台	3668.00
备注: 以上项目防爆型上浮35%			
超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 3kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	1163.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 4~5.5kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1420.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 6~8kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1324.00
超细干粉自动灭火装置	贮压悬挂式, FZX-ACT3-5/1.2, 1.2MPa,干粉剂量: 3~5kg,带电控装置	套	1400.00
热浸锌支架抗震组件	综合	套	270.00
热浸锌角连接组件	综合	套	111.00
热浸锌钢格栅板	G253/30/50	m²	247.00
热浸锌钢格栅板	G405/30/100(G355/30/50)	m²	683.00
排烟防火阀兼排风阀	外形尺寸≤500*500mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	1911.00
排烟防火阀兼排风阀	800*800<外形尺寸≤1100*1100mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	4490.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电动防火阀	外形尺寸：小于800*800，电动开启，通入DC24V电源，阀门闭锁，70℃记忆合金温感器关闭阀，输出阀门关闭信号，手动复位，手动关闭，控制装置安装阀体上，能手动和自动开启（关闭）	台	2075.00
全自动防火阀	外形尺寸：Φ400，280℃，自动（手动）复位，自控、消防远程控制，消防优先	台	2490.00
防火门监控器	工作电源：AC220+10% 50HZ,历史记录最大数量大于等于2000条	个	17350.00
常闭防火门监控模块	实时监视常闭防火门工作状态	个	375.00
门磁开关	门磁开关反馈门状态；电压DC24	个	228.00
防火门监控器/主机	二总线通讯接口；DC24V；接受消防联动信号，可联动门磁开关，关闭防火门	套	16385.00
手自动启停按钮(防水型)	防护等级IP65	个	599.00
手自动转换盒（防水型）	手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级IP65	个	612.00
喷洒指示灯	工作电压：DC24V	个	381.00
气体灭火控制盘/器	壁挂式；可控制2个灭火分区；最大启动电流4A；主电电源：AC 187V~242V/50HZ;备电规格：DC12V/4.5AH(2节)	套	16270.00
放气指示灯	工作电压：DC24V，允许范围DC20V~30V	套	340.00
紧急启停按钮	工作电压：24VDC（20V~30VDC）；实现紧急启动或在延时阶段紧急停止	套	499.00
分布式电源	壁挂式，30A(24AH)，工作电压：AC187~242V；单一路输出DC24V	套	2300.00
火灾报警控制器	配置光纤环网卡、通讯模块、地址编码器、2块电池。模块化设计，联动型配置，本机容量不小于4回路，设备总点数不超过3200点，每个回路连接设备数不超过200点；壁挂；防护等级IP30	套	53013.00
火灾报警控制器	柜式主机，工作电源AC220V（+10%~-15%）；控制器备电：DC15V~24V；系统容量：配备10回路，配套电池规格：24Ah/12V,2块，配光纤环形环网卡、通讯模块、地址编码器	套	61550.00
总线隔离模块	工作电压：18~32VDC；最大电流：5.1mA@24VDC（LED常量）；防护等级：IP65	套	322.00
总线隔离模块	工作电压：DC24V（DC15~32V）；动作电流：≤100mA；隔离动作确认灯：红色，IP65	套	314.00
手动报警按钮	工作电压：15~32VDC；5mA；配防护等级IP65	套	380.00
智能感温探测器	工作电压：15~32VDC；报警电流：6.5mA；编码型	个	211.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
火灾/声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型	个	400.00
火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型, 防爆型	个	3780.00
单输入/输出模块	工作电压: 15 ~ 32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	123.00
输入输出模块	二总线制; 带地址编码; 工作电压: DC24V (DC15 ~ 32V); 静态电流: ≤350μA (DC24V时)	套	180.00
智能光电/感烟探测器	工作电压: 15 ~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	237.00
可燃气体报警控制器	高、低限报警, 故障报警; 可连接数量大于等于32台, 防护等级IP65, 配套光纤接口卡	套	15450.00
可燃气体报警控制器	检测器输出接口: RS485(协议Modbus RTU), 波特率: 9600bps 带至少10路开关量输入, 带至少20路开关量输出(可编程), 用于实现风机、防火阀联动控制, 并控制声光报警器报警, 工作电源: 220VAC, 50HZ, 输出电源: 24V DC, 检测器输入信号量程: 0~100%LEL 带报警记录, 带报警复位, 带2个单模光纤接口, 报警控制器之间总线通讯, 带光纤盒、尾纤、跳纤等光缆附件、壁挂式安装	台	15470.00
CH4可燃气体探测器	检测范围: 0 ~ 100%LEL, DC24V, 4 ~ 20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65; 防爆等级Exd II BT4	套	2005.00
缆式静压液位变送器(防爆)	介质: 水, 量程: 0~1.8m 输出: 4~20mA 二线制 精度: ±0.1%FS 防护等级: IP68 电缆长度L=2.5m 带配重、探头固定配件 带安装附件, 池顶法兰安装, 带隔爆密封接头, 工作环境: 池底有泥沙。	台	1728.00
ACU控制柜	1. PLC控制模块; 2. 数据/视频(以太网交换机); 3. DI/DO 32路以内, AI/AO 电源输出≥6路, 配置电源; 通讯总线≥2路, 带7~10寸液晶触摸屏; 4. 壳体材料: 304不锈钢, 不大于800*800*1800mm, 防护等级不低于IP65。对柜内模块的配置, 交换机的配置, 配电接线, 组态设计, 软件界面设计, 控制逻辑设计, 柜体盘面布置等	套	123278.00
ACU接线柜	接线端子容量:>80位; 壳体材料: 304不锈钢, 内置UPS(2KV/2小时) 尺寸: 600*600*1700mm	套	36507.00
万兆光模块	万兆LC接口单模模块	个	1162.00
千兆光模块	千兆LC接口单模模块	个	482.00
SFP光模块	单模双纤, 1.25G, 10km短距离, 与交换机所带光口配套	个	400.00
总线电源模块	智能照明专用	个	765.00
4键干接点面板	智能照明专用	个	470.00
防爆开关(干接点型)	智能照明专用	个	140.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
4路20A开关执行器	智能照明专用	个	1502.00
8路开关量输入模块	智能照明专用	个	1016.00
明装接线盒	86*86*50mm, 铸铝	个	13.00
防爆接线盒	隔爆型, Exd II BT4	个	40.00
EPS电源	不大于2KVA,应急时间不小于90min,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	19805.00
EPS电源	30kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	99467.00
EPS电源	45kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	128787.00
EPS电源	60kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	144375.00
EPS电源	80kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	170275.00
EPS配电柜	电池柜3kW,60min; 箱体采用优质304不锈钢外壳, 防潮密闭处理。防护等级不低于IP54	台	20645.00
地理式景观箱变	160kVA及以下, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	330050.00
地理式景观箱变	200kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	343575.00
地理式景观箱变	250kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	531750.00
光纤终端盒	含4个光纤适配器、4条单模尾纤	套	146.00
光纤配线架	24口机架式光纤配线架, 含24个光纤适配器, 24条单模尾纤	套	650.00
光纤跳线	2~4米单模光纤跳线	条	25.00
网络跳线	2~4米超5类屏蔽网络跳线	条	34.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
监视模块	用于防火门	套	440.00
控制模块	用于防火门	套	264.00
出入口现场控制器	双门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	9000.00
出入口现场控制器	单门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	5610.00
门禁成套设备	门禁读卡器, 出门按钮, 门磁力电锁等, IP65	套	1240.00
线型定温探测器转换盒	报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	1500.00
线型定温探测器终端盒	设定动作温度≥100℃时响应时间不大于32s, 报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	130.00
测温光纤	铠装单芯 Φ4.0	m	25.00
单输入模块	工作电压: 15~32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	280.00
电池	12V, 持续供电时间不小于3小时	节	1340.00
防爆声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; 防爆	套	3856.00
声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; IP65	套	380.00
光纤配线架	机架式12芯光纤配线架、配尾纤、跳线	套	566.00
光纤终端盒	4口、配尾纤、跳线	套	130.00
便携式四合一气体含量检测仪	介质: 空气, 检测气体种类: O ₂ 、LEL、CO、H ₂ S 检测范围: O ₂ : 0~30%VOL, LEL: 0~100%, CO: 0~1000ppm, H ₂ S: 0~100ppm 防护等级: IP65 采样方式: 扩散式 工作温度: -20℃~50℃ 湿度: 0%~95%相对湿度 显示屏: 4行图形液晶显示, 带自动背光, 显示语言: 中文, 报警方式: 95dB/30cm蜂鸣器、LED闪烁	台	3800.00
线型定温火灾探测器微机调制器	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	1625.00
线型定温火灾探测器终端盒	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	130.00
织物增强橡胶软管	DN50~DN65	m	42.00
不锈钢卡子	DN50~DN65	个	5.00
抗腐蚀防水金属软管/挠性金属软管	DN20~DN50	m	17.00
防爆金属软管	DN20 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	48.00
防爆金属软管	DN25 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	67.00
防爆金属软管	DN32 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	99.00
防爆金属软管	DN40 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
防火泥		kg	5.70
防火板		m ²	73.00
巡更点	读取30万次或使用10年以上	个	99.00
暗装接线盒	86*86*120mm	个	8.00
暗装接线盒	150*150*150mm	个	23.00
接地电阻测试盒	250*180*160mm	个	55.00
接地电阻测试盒	120*120*120mm	个	19.00
排烟防火阀兼排风阀	500*500<外形尺寸≤800*800mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	3909.00
圆形防烟防火调节阀	Ø280≤外形尺寸≤Ø355, L=320, SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	1014.00
矩形防烟防火调节阀	外形尺寸≤750X750, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	3475.00
矩形防烟防火调节阀	750X750<外形尺寸≤900X900, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4217.00
矩形防烟防火调节阀	1000X500<外形尺寸≤1400X1400, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4662.00
入侵探测器	主动式红外探测报警器(另配声光报警器)探测距离0~9米; 输入电压: 10~13V DC; 警报输出: 12~28VDC、开关型; IP65	套	1521.00
被动红外/微波双技术探测器	上传RS485信号, 与信号采集器配套; IP65, 适配配器	套	1498.00
接地端子箱/等电位端子箱	见图集15D502-28	个	440.00
备注: 防火阀防爆型上浮50%, 入侵/红外探测器端子箱防爆型上浮80%			
含氧量探测器	检测范围: 0~30%VOL, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65	套	1744.00
氧气含量检测仪	介质: 空气, 检测种类: 氧气 采样方式: 扩散式 数字输出: RS485 (协议Modbus RTU) 波特率: 9600bps 量程: 0~25% VOL 供电电源: 24V DC 防护等级: IP65 带一体式声光报警器 报警设定: 满量程范围可调, 带墙面安装支架及附件 带总线接线盒(含10节接线端子)	台	1730.00
温湿度探测器	检测范围: 0~100℃/0~100%TH, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级; IP65	套	1301.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
温湿度变送器	工作范围：-10℃~50℃,数字输出：RS485（协议Modbus RTU）波特率：9600bps 供电电源：24DC 防护等级：IP65 温度输出范围：-10℃~50℃，湿度输出范围：0~100%RH 带墙面安装支架及安装附件 带总线接线盒（含10节接线端子）	台	1390.00
有毒气体监测器（H2S）	H2S,0~20mg/m, 4~20mA, DC24V供电, 本地数字显示；防护等级IP65	套	2007.00
有毒气体检测仪	介质：空气 测量种类：H2S 采样方式：扩散式 数字输出：RS485(协议Modbus RTU) 波特率：9600bps 供电电源：24V DC 量程：0~80ppm 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 一级报警设定值：5ppm 二级报警设定值：25ppm，带单独总线接线盒（含10节接线端子）	台	1923.00
可燃气体检测仪	介质：空气, 检测种类：天然气（CH4） 采样方式：扩散式 数字输出：总线方式 供电电源：24V DC 量程：0~100%LEL 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 报警设定：满量程范围可调 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头 带隔爆总线接线盒（含10节接线端子）	台	2224.00
可燃气体检浓度高报警/声光报警器	电压：24V DC 防护等级：IP65 安装方式：墙面安装 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头	台	390.00
备注：以上项目防爆型上浮30%			
离线式巡查点	不锈钢材质，IP65	个	103.00
云巡更棒	巡逻时间和地点被记录在云巡棒中，采用WIFI实时上传；配插座、充电器	个	3701.00
备注：以上项目防爆型上浮20%			
隔离箱	40A/3P, 箱体采用304不锈钢材质，防潮密闭处理，防护等级不低于IP54	台	786.00
备注：以上项目防爆型上浮120%			
不锈钢标识	304不锈钢, 单面。底板采用I类反光膜（工程级），字体I类反光膜（工程级），反光膜尽可能减少拼接，搭接，重叠部分不应小于5mm	m ²	2160.00
备注：以上项目双面上浮60%			
铜隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	34.00
铝隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	15.00
不发火混凝土	C25	m ³	3206.00
不发火混凝土	C20	m ³	3162.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
甲级防火门	常闭式钢制甲级防火门(A3.00), 设闭门器。	m ²	545.00
铝合金百叶窗	内衬钢丝网, 网孔净尺寸5mm*5mm。	m ²	356.00
防火卷帘门	侧向钢制甲级防火门(A3.00), 配套电控箱。	m ²	1939.00
防火井盖	成品井盖, 耐火等级为(A3.00)	m ²	6831.00
预制混凝土管	DN500*3m	根	691.00
预制混凝土管	DN1500*4.5m	根	9220.00
预制混凝土管	DN400*3m	根	480.00
铝矾土预制块砌块	异形, 小型砌块, 防火分隔部位使用, 单块0.006-0.04m ³ 、平均0.03m ³	m ³	55400.00
铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门, 带锁	m ²	441.00
丙烯酸灰色真石涂料	丙烯酸, 灰色	kg	40.00
仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	m ²	44.00
防火涂料	耐火等级不低于1.5h	t	15483.00
深灰色氟碳漆	深灰色氟碳漆	t	45763.00
钢格盖板(集水坑、吊装口)	综合各种规格	m ²	196.00
防盗钢格栅板	/	m ²	190.00
钢筋网片	一级钢直径4双向@150	m ²	14.00
H52-65环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	6.65
PE板	10.5mm厚*200mm宽	m ²	32.00
CS195+复合防火板	CS195+, (700+450)mm*1800mm	m ²	3203.00
环氧富锌漆	钢构件外涂	t	39135.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	t	2798.00
成品可开启盖板	防盗防雨、满足上人荷载	m ²	2442.00
法兰铸铁管	DN400, 壁厚3.5mm	m	147.00
混凝土井管	Φ600	m	157.00
排水沟镀锌钢格板	综合各种规格	m ²	467.00
海绵城市工程材料信息价			
陶瓷透水砖	厚度: 55mm, 抗折强度≥3.5MPa, 渗透系数≥0.1mm/s	m ²	290.00
改性增强玻璃钢复合管	DN600, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m ² ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	1370.00
"	DN1000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m ² ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	3351.00
"	DN2000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m ² ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调10%)	m	8285.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
PE穿孔管	DN100,材料等级: PE80,壁厚4.2, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$, 断裂伸长率 $\geq 350\%$, 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	66.00
"	DN200,材料等级: PE80,壁厚7.7, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$, 断裂伸长率 $\geq 350\%$, 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	161.00
PE管	DN100,材料等级: PE80, 承压0.6MPa, 壁厚4.2	m	64.00
"	DN200,材料等级: PE80, 承压0.6MPa,壁厚7.7	m	175.00
PE实壁穿孔管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$, 穿孔率3%, 壁厚9.6mm	m	220.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 、穿孔率3%,壁厚7.7mm	m	175.00
PE实壁管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$, 壁厚9.6mm	m	180.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$,壁厚7.7mm	m	145.00
钢筋混凝土承插管	II级、DN300mm	m	225.00
多孔纤维棉	密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$, 抗压强度 $\geq 55\text{KPa}$,孔隙率 $\geq 90\%$,水力传导系数 $\geq 0.5\text{cm/s}$,悬浮颗粒去除率 $> 85\%$	m^3	8983.00
塑料植草格	材质:PE聚乙烯, 厚:70mm, 尺寸: 400mm \times 400mm	m^2	96.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm厚	m^2	82.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子防水卷材(预铺反粘法)	1.5mm厚	m^2	90.00
聚合物水泥基防水涂料	2.0mm厚	kg	19.00
双面粘反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚	m^2	50.00
透水土工布	150g/ m^2	m^2	6.00
透水土工布	200g/ m^2	m^2	8.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布150g/ m^2 , 土工膜0.5mm	m^2	18.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布200g/ m^2 , 土工膜0.5mm	m^2	21.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布300g/ m^2 , 土工膜0.5mm	m^2	28.00
聚硫密封胶	30mm厚、30mm宽; 下垂度/mm ≤ 3 表干时间/h ≤ 24 适用期 ≥ 2	m	35.00
U型止水带	遇水膨胀橡胶5mm厚、橡胶10mm厚	m	803.00
三元乙丙橡胶(且型止水带)	13mm厚、15mm厚、8mm厚、三元乙丙橡胶、尼龙加强层	m	988.00
橡胶板	厚度:12mm	kg	108.00
SBS改性沥青防水卷材	II型 3mm	m^2	31.00
聚氨酯密封胶	30mm厚、30mm宽	kg	33.00
仿石材透水砖	厚度: 60mm, 抗折强度 $\geq 4.0\text{MPa}$, 渗透系数 $\geq 0.2\text{mm/s}$	m^2	230.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 20mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$)	m^2	186.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 30mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$)	m^2	222.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 50mm(尺寸≤600mm*600mm)	m ²	287.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 150mm(尺寸≥600mm*600mm)	m ²	706.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm (长X宽X高)	块	88.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 850mm*350mm*150mm (长X宽X高)	块	168.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm, 形状: 90°弯弧形	块	366.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm	块	279.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm	块	215.00
花岗岩石材盲道	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 300mm*300mm*60mm	m ²	501.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*700	根	428.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*1000	根	460.00
钢筋混凝土管(承插口)	II级、DN400	m	340.00
钢筋混凝土管(钢承口)	II级、DN1500	m	2150.00
钢筋混凝土管(钢承口)	III级、DN1200	m	1760.00
III钢筋混凝土排水管(承插口)	DN300	m	320.00
III钢筋混凝土排水管(钢承口)	DN1000	m	991.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	T	2800.00
树脂混凝土U型槽及盖板	U型槽尺寸1800*200*250, 壁厚20mm; 盖板为304不锈钢材质, 厚2mm	套	562.00
道路U型槽(含盖板)	预制C30混凝土盖板尺寸: 80mm*260mm*500mm, 壁厚80mm; 预制C30混凝土U型槽尺寸: 260mm*230mm*500mm, 壁厚80mm	m	281.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 750mm*350mm*150mm	块	81.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 800mm*350mm*120mm	块	93.00
嵌草砖	预制混凝土; 400mm*200mm*100mm; 强度>40MPa	m ²	145.00
嵌草砖	预制混凝土; 尺寸: 250mm*190mm*70mm; 强度≥30MPa	m ²	137.00
304不锈钢石笼	600*300*200mm(定制), 骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢, 钢丝网眼40*40, 2mm 304不锈钢钢丝, 氩弧焊连接	套	563.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
304不锈钢石笼	600*250*200mm(定制),骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢,钢丝网眼40*40,2mm 304不锈钢钢丝,氩弧焊连接	套	550.00
U型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽200mm,外宽240mm,总高200mm,沟底厚度25mm,承压等级C250	m	499.00
屏蔽式树脂成品排水沟	外宽:330mm,内宽:256mm,外高:330mm,内高:315mm;不锈钢盖板承压等级D400	m	754.00
线型排水沟	U型树脂混凝土线性排水沟,外宽:380mm,内宽:300mm,外高:200mm,内高:175mm;不锈钢雨篦下口宽度380mm,上口宽度50mm;	m	860.00
玻璃钢平板格栅	尺寸:750mm*450mm	m ²	191.00
排水槽铸铁篦子	厚度30mm,尺寸:380mm*580mm,承载等级D400级	个	250.00
溢流雨水口	750mm*450mm*180mm,方形球墨铸铁,承载等级B125级	套	120.00
球墨铸铁井盖及井座	Φ700mm球墨铸铁井盖及井座,承载等级D400级	套	763.00
单篦雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子,尺寸:680mm*380mm,承载等级D400级	套	225.00
环保型雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子、截污框,尺寸:650mm*380mm,承载等级D400级	套	350.00
低压母线槽	低压母线槽 I-LINE 2000A	m	11212.00
母线分线箱	100A	台	779.00
母线分线箱	250A	台	1287.00
母线分线箱	630A	台	2200.00
桥架	电缆桥架 100x50 槽式,铝合金	m	75.00
桥架	电缆桥架 300x100 槽式,铝合金	m	235.00
金属线槽	金属线槽 MR200*100	m	106.00
耐火线槽	耐火热浸镀锌密闭线槽 MR150*50	m	110.00
桥架	抗震电缆桥架 100x50,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	114.00
桥架	抗震电缆桥架 150x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	177.00
桥架	抗震电缆桥架 200x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	250.00
桥架	抗震电缆桥架 300x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	345.00
桥架	抗震电缆桥架 350x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	463.00
桥架	抗震电缆桥架 900x200,梯式 304不锈钢(1.2mm)	m	1124.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 800x350	个	1223.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1200x350	个	1500.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1300x1200	个	3773.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1500x4000	个	16159.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x1000	个	3865.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x500	个	2875.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2000x800	个	3500.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2400x500	个	3345.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 3000x1600	个	11498.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 250x120	个	570.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x200	个	800.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x350	个	1259.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x250	个	1260.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600x600	个	3033.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 250x120	个	1539.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x200	个	1750.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 600x200	个	1811.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 600x200	个	550.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 800x630	个	638.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1000x600	个	850.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1300x1200	个	1787.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x1000	个	1858.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1800x2800	个	4924.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 2000x800	个	1922.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 150x150	个	61.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 500x400	个	167.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 800x300	个	195.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x400	个	330.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x1000	个	850.00
风口风阀	风口 高气密电动排烟口 1200x400	个	1861.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 1600x2400	个	6311.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 3400x2400	个	12130.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 6000x3000	个	27857.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 7000x2000	个	20470.00
消声静压箱	消声静压箱 2000x900x2500(H)	个	10877.00
消声静压箱	消声静压箱 6000x700x3000(H)	个	28492.00
消声静压箱	消声静压箱 7000x500x2000(H)	个	21747.00
消声器	阻抗复合式消声器 1200x700x1200(L)(接口尺寸:1000x500)	个	3766.00
消声器	阻抗复合式消声器 1500x1400x1200(L)(接口尺寸:1300x1200)	个	5055.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
消声器	阻抗复合式消声器 1800x1200x1500(L) (接口尺寸:1600x1000)	个	6300.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2500x1200(L) (接口尺寸:1800x2300)	个	9860.00
消声器	阻抗复合式消声器 2200x1000x1500(L) (接口尺寸:2000x800)	个	6760.00
消声器	阻抗复合式消声器 2600x700x1500(L) (接口尺寸:2400x500)	个	8108.00
不锈钢管	管材 SS304不锈钢管 DN25	m	30.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235B) D159×5	m	677.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D426×6	m	1440.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D630×8	m	4071.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D2845×22.2	m	17280.00
铜管	管材 铜管 Φ6.35	m	58.00
铜管	管材 铜管 Φ9.53	m	81.00
铜管	管材 铜管 Φ12.7	m	110.00
铜管	管材 铜管 Φ19.05	m	180.00
冷媒	冷媒 R410A	kg	128.00
金属软管	金属软管 DN25	m	11.00
金属软管	金属软管 DN40	m	16.00
金属软管	金属软管 DN50	m	23.00
金属软管	金属软管 LV-5 (Φ32)	m	13.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN100	m	104.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN125	m	185.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN150	m	212.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN200	m	230.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN50	m	15.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN100	m	45.00
PE管	PE管 DN25	m	7.00
PE管	PE管 DN65	m	52.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN65	个	1620.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN150	个	4531.00
蝶阀	阀门 蝶阀D341X-10 DN100	个	1217.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN150 HH46X-10Q L=210	个	2470.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN300 HH46X-10Q L=270	个	9590.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN500 HH46X-10Q L=350	个	37503.00
橡胶接头	阀门 可曲挠单球体橡胶接头 DN2800 L=450 横向位移25mm 伸长位移25mm 压缩位移30mm	个	88065.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN150	个	843.00
伸缩接头	阀门 伸缩接头VASSJA-2-100 DN100	个	813.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN150 Z45T-10 L=280	个	2608.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN300 Z45T-10 L=420	个	7701.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN500 Z45T-10 L=540	个	33410.00
止回阀	阀门 止回阀 H76X-10 DN100	个	1053.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN25	套	11.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN40	套	20.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN50	套	28.00
水表	水表 LXLC-100 DN100	个	1056.00
金属波纹管	DN150 (≥1.6MPa)	个	1542.00
金属波纹管	DN100 (≥1.6MPa)	个	1368.00
金属波纹管	DN65 (≥1.6MPa)	个	689.00
吸水喇叭口及支座	DN250 不锈钢制作	个	1242.00
吸水喇叭口及支座	DN80 不锈钢制作	个	469.00
喇叭口	DN250 不锈钢制作	个	754.00
通气管	不锈钢制罩型, DN150	个	2380.00
紫铜箔	100*0.3 紫铜箔	m	45.00
紫铜带	30*3紫铜带	m	78.00
玻璃棉管壳	32mm-300mm	m ³	1850.00
不燃的玻璃纤维棉	32mm-300mm	m ³	2334.00
带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板	32mm-300mm	m ³	779.00
橡塑管壳	32mm-300mm	m ³	2464.00
玻璃丝布	玻璃丝布 0.5	m ²	9.30
不锈钢管件	不锈钢管件 三通 DN25	个	29.00
不锈钢管件	不锈钢管件 弯头 DN25	个	20.00
桥架	抗震电缆桥架 100x100,槽式 304不锈钢 (1.2mm)	m	144.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x650	个	3050.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x400	个	2608.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x800	个	1772.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600*1000	个	3504.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x300	个	900.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x400	个	1015.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x500	个	1330.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x300	个	1563.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x400	个	1585.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x600	个	1420.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 1000x500	个	870.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x500	个	341.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x800	个	623.00
消声器	阻抗复合式消声器 1800x850x1500(L) (接口尺寸:1600x650)	个	4930.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2200x1000(L) (接口尺寸:1800x2000)	个	9553.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双法直管	管材 双法直管(Q235) D325X6	m	1548.00
双法直管	管材 双法直管(Q235) D530x8	m	2582.00
双法直管	管材 双法直管(Q235B) D219X5	m	1317.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN150	m	188.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN100	个	438.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN65	个	251.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN80	个	353.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=325,△L=65	个	2303.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=340,△L=50	个	2526.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=350,△L=65	个	2886.00
浮球阀	阀门 水力遥控浮球阀 DN100	个	5235.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN100*80	个	25.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN150	个	44.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN80*50	个	19.00
自动排气阀	阀门 自动排气阀 DN150	个	3819.00
金属波纹管	DN80(≥1.6MPa)	个	742.00
冲洗阀	冲洗阀(冲洗龙头) DN25	个	390.00
模块	消防 输出模块	套	752.00
模块	消防 防火门监控模块(含门磁开关)	套	1820.00
模块	火灾强制开模块	套	3393.00
末端试水阀	消防器具 末端试水阀 DN25	个	275.00
末端试水装置	消防器具 末端试水装置 DN25	个	435.00
模块	AI模块(8位)	套	4930.00
模块	AO模块(8位)	套	4800.00
模块	DI模块(32位)	套	3900.00
模块	DO模块(32位)	套	3765.00
防火门控制器	GST-FH-N8001	台	6970.00
固化剂	CT-2001	kg	67.00
绝缘胶垫	绝缘胶垫 1000mm	米	202.00
开门按钮	PK-036	只	60.00
铝箔胶带	YLBJD-50-20	m ²	13.00
压力表	TYP-100,PN0-0.6Mpa	套	82.00
语言声光验电器	语言声光验电器 GSSB-II	套	765.00
光缆	阻燃4芯单模	m	6.60

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线	m	5.61
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线 STP 6	m	5.75
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线(包括RJ45模块)	m	5.35
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.12/1.1-PAVLN	个	1834.00
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.25/1.1-PAVLN	个	2728.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN150 La=250 R=210 (Q235)	个	290.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN200 La=300 R=260 (Q235)	个	789.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN400 La=400 R=350 (Q235)	个	1750.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN600 La=540 R=490 (Q235)	个	3371.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN150xDN100 L=378 (Q235)	个	264.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN300xDN200 L=505 (Q235)	个	947.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN500xDN350 L=720 (Q235)	个	1982.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	2530.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	5076.00
电锁	DC24V供电	套	274.00
母线分线箱	160A	台	1315.00
桥架	电缆桥架 400x100 槽式 铝合金	m	289.00
桥架	抗震电缆桥架 400x100 槽式 304不锈钢 (2mm)	m	727.00
开关	小电器 空调面板开关 暗装	个	66.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN75	m	19.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN150	m	68.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	1741.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	538.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	10540.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	3707.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
截止阀	阀门 截止阀 DN32 铜制 PN=1.0MPa	个	153.00
截止阀	阀门 截止阀 DN50 铜制 PN=1.0MPa	个	345.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN65 Z45T-10	个	951.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN80 Z45T-10	个	1240.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN100 Z45T-10	个	1358.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN150 Z45T-10	个	2134.00
水流指示器	阀门 水流指示器VSR-F型 DN150 PN=1.6MPa	个	990.00
减压阀组	阀门 先导可调式减压阀组 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	7480.00
止回阀	铸铁阀门 橡胶瓣式止回阀 DN80 PN=0.6	个	1231.00
泄压/持压阀	阀门 球墨铸铁泄压/持压阀 DN100 PN \geq 1.6	个	3439.00
信号阀	HPW型对夹式信号蝶阀 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	2448.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN150,带开关指示	个	2169.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN100,带开关指示	个	1546.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN80,带开关指示	个	1193.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN50,带开关指示	个	619.00
阻火圈	国标 DN100	个	35.00
阻火圈	国标 DN125	个	86.00
阻火圈	国标 DN150	个	90.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ100/2.5-PAVLN	套	17177.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ180*2/2.5-PAVLN	套	24720.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ70/2.5-PAVLN	套	16304.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ150/2.5-PAVLN	套	31235.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ40*2/2.5-PAVLN	套	16348.00
七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	142.00
大膜片	气体灭火装置用	片	40.00
气体灭火控制器		套	5446.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
气体喷洒指示灯	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	2191.00
锥形堵块	气体灭火装置用	只	20.00
法兰	沟槽式法兰 DN100	片	82.00
法兰	沟槽式法兰 DN150	片	124.00
法兰	沟槽式法兰 DN65	片	41.00
法兰	沟槽式法兰 DN80	片	76.00
法兰	平焊法兰 DN150	片	124.00
法兰	平焊法兰 DN65	片	50.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN100	个	60.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN150	个	127.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN200	个	261.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN300	个	792.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN80	个	50.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*65	个	40.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*80	个	47.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN125*100	个	65.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*100	个	88.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*80	个	82.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN200*100	个	135.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN80*65	个	32.00
机械三通	管件 机械三通 DN100	个	72.00
机械三通	管件 机械三通 DN65	个	46.00
机械三通	管件 机械三通 DN80	个	52.00
机械四通	管件 机械四通 DN100	个	80.00
机械四通	管件 机械四通 DN125	个	96.00
机械四通	管件 机械四通 DN150	个	120.00
机械四通	管件 机械四通 DN65	个	54.00
机械四通	管件 机械四通 DN80	个	60.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN100	个	37.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN125	个	52.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN150	个	67.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN200	个	118.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN300	个	294.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN80	个	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
全法三通	管件 全法三通 DN200xDN150 L1=400 h1=225 (Q235)	个	982.00
全法三通	管件 全法三通 DN400xDN300 L1=600 h1=350 (Q235)	个	2469.00
全法三通	管件 全法三通 DN600xDN500 L1=900 h1=500 (Q235)	个	3128.00
三通	热浸镀锌钢管管件 三通 DN150*150*65	个	180.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN100*100*80	个	106.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*100	个	165.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*65	个	170.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*80	个	160.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN100*100*80*80	个	118.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*100	个	220.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*80	个	230.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*100	个	219.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*125	个	230.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN150	个	159.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN200	个	480.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN80	个	60.00
正卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍四通 DN150	个	201.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN100	个	68.00
卫浴洁具	连体坐便器 下出水	套	1525.00
卫浴洁具	蹲便器 后进后出	套	538.00
卫浴洁具	蹲便感应器 隐蔽式	套	1064.00
卫浴洁具	蹲便冲水阀 延时自闭阀芯	套	368.00
卫浴洁具	挂墙式感应一体小便器 后进水地排水	套	2380.00
卫浴洁具	台下盆 椭圆形	套	598.00
卫浴洁具	感应水龙头 面盆龙头	套	1334.00
卫浴洁具	拖布池	套	832.00
电源防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1122.00
信号防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1168.00
浮球液位开关	与泵配套潜污泵使用	套	610.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装2个输入输出模块)	套	369.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装3个输入输出模块)	套	398.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
扬声器	消防 消防应急广播扬声器 3W, 播放范围最远点的播放声压级高于背景声15dB	套	600.00
喷头	消防器具 喷头 DN15	个	113.00
消火栓	消防器具 消火栓 DN65	套	1350.00
气体喷洒警铃	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1560.00
手动报警按钮	总线式可编址, 带安装底座	套	534.00
手动转化开关	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1554.00
补风风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1118.00
排烟风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1170.00
消防切非模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块详系统图	个	982.00
消火栓泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	952.00
喷淋泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	1122.00
气体灭火控制模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1096.00
消防IO模块	工作电压16-30VDC, 总线制, 机械编码或电子编码, 模块存储器为非易失性存储器, 具有自诊断功能	个	942.00
防火门监控模块	DC24, 带编码地址, 监控通讯功能, 含门磁开关。	个	1843.00
监控探测器	漏电报警, 30-1000mA连续可调, 检测精度0.5级, 温度报警55-140℃连续可调, 检测精度1级, 功耗小于1W。	个	1371.00
百叶窗式排气扇 (静音型)	10" 风量:750 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 250X250	台	749.00
天花导管式排气扇 (静音型)	P2.0风量:200 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 150X150	台	329.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	5989.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	28030.00
火灾强制开模块		套	3298.00
直流电源	AC220V 50Hz/DC24V 10A	套	32752.00
探测器	消防 点型感温探测器	套	412.00
声光报警器	防爆型	套	613.00
应急广播控制器	消防 消防应急广播控制器	套	36055.00
消火栓按钮	带地址编码	套	400.00
总线短路隔离器		套	553.00
消火栓	消防器具 地下式消火栓 SA100/65	副	2050.00
水泵接合器	消防器具 消防水泵接合器 SQX100-A型 PN=1.6MPa	套	2970.00

装配式构件产品信息价（2024.8）				
序号	产品名称	规格型号	钢筋含量（KG）	信息价（元/m ³ ）
1	预制叠合板	60mm，常规钢筋桁架	150	4083.00
2	预制空调板	100mm	110	4100.00
3	预制阳台板	无保温	120	4803.00
4	预制飘窗板	100mm，不含套筒	120	4236.00
5	预制楼梯		130	4148.00
6	预制整体飘窗	100mm，回字异型件	120	4315.00
7	预制叠合梁（次）		160	5038.00
8	预制叠合梁（主）		230	5219.00
9	预制柱	含套筒	230	5447.00
10	预制内墙板	200mm，含套筒	100	4178.00
11	预制外墙板（带保温）	320mm，b1级xXPS保温60mm，含套筒	120	5263.00
12	预制复合墙板-PCF板	120mm，b1级XPS保温	65	7408.00
13	预制女儿墙	无保温，含波纹管	110	4341.00

备注：

- 1、本报价为含税13%，含50km内运输，不含安装、卸车及堆放架费用
- 2、本报价混凝土均按C30考虑
- 3、本报价不含饰面及辅助材料
- 4、本报价各类构件价格可根据工程项目的工期及构件含钢量的变化据实调整
- 5、本报价构件方量（包含夹心保温板）均为构件外围尺寸计算
- 6、本报价需要30%预付款，构件出厂支付至合同价款70%，安装完成后支付至合同价款的97%，剩余3%做为质量保修金（主体结构封顶后1年内付清）

消防器材、通风空调、采暖类

百安消防科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
湿式报警阀	ZSFZ-100-1.2	台	1950	自动跟踪定位射流灭火装置（大空间智能消防水炮）	ZDMS0.6/5S	套	9500
	ZSFZ-150-1.2	台	2500		ZDMS0.8/10S	套	9800
雨淋报警阀	ZSFM-100-1.2	台	3750		ZDMS0.8/20S	套	16800
	ZSFM-150-1.2	台	4500		ZDMS0.8/30S	套	17800
预作用报警阀	ZSFY-100-1.2	台	7800	智能末端试水装置	ZSPM-80/1.2	套	5500
	ZSFY-150-1.2	台	8900		ZSPM-115/1.2	套	5500
水流指示器	ZSJZ-100-1.2	台	280	柜式七氟丙烷自动灭火装置（不含七氟丙烷药剂）	GQQ/2.5/70L	套	8500
	ZSJZ-150-1.2	台	390		GQQ/2.5/90L	套	9500
消防信号蝶阀	ZSXDF7-100-1.6	台	720		GQQ/2.5/120L	套	9900
	ZSXDF7-150-1.6	台	850		GQQ/2.5/150L	套	11000
消防信号蝶阀	ZSXDF8-100-1.6	台	750	地上式水泵接合器	SQS-100-1.6	套	2900
	ZSXDF8-150-1.6	台	890		SQS-150-1.6	套	4300
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100-1.6	台	950	地下式水泵接合器	SQA-100-1.6	套	2800
	ZSXF-Z-150-1.6	台	1850		SQA-150-1.6	套	4200
直立型喷头	ZSTZ-80/68℃	个	21	多用式水泵接合器	SQD-100-1.6	台	1830
下垂型喷头	ZSTX-80/68℃	个	21		SQD-150-1.6	台	2350
边墙型喷头	ZSTBS-80/68℃	个	23	泡沫消火栓	PS100-65×2	台	2450
直立型喷头	ZSTZ-115/68℃	个	45	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	2600
下垂型喷头	ZSTX-115/68℃	个	45	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	2800
边墙型喷头	ZSTBS-115/68℃	个	55		SS150/80-1.6	台	4730
隐蔽式喷头	ZSTDY-80/68℃	个	55		SS150/65-1.6	台	4730
快速隐蔽式喷头	K-ZSTDY-80/68℃	个	66	防撞式地上消火栓	SSF100/65	台	3300
快速响应喷头	K-ZSTZ-80/68℃	个	55		SSF150/65	台	6500
快速响应喷头	K-ZSTX-115/68℃	个	80		SSF150/80	台	6500
洒水喷头K=161	ZSTZ-20/68℃	个	125	消防蝶阀 (对夹式) 消防CCCF认证产品	ZSDF-65-16	台	285
易熔合金喷头	Y ZST15-72℃	个	78		ZSDF-100-16	台	450
干式喷头	ZSTGX-15/68℃	个	345		ZSDF-150-16	台	650
水雾喷头	ZSTWB-15	个	45	消防蝶阀 (沟槽式) 消防CCCF认证产品	ZSDF-65-16	台	295
水幕喷头	ZSTMB-15	个	35		ZSDF-100-16	台	480
早期抑制快速响应喷头	ESFR-202/74℃	个	135		ZSDF-150-16	台	680
	ESFR-363/74℃	个	185	消防闸阀 (法兰) 消防CCCF认证产品	ZSZF-65-16	台	780
洒水喷头 (齐平式)	ZSTDQ80-68℃	个	165		ZSZF-100-16	台	890
	ZSTDQ80-72℃	个	175		ZSZF-150-16	台	1980

百安消防营销中心：陕西阎山实业有限公司 联系人：龚瑞桃

销售热线:029-86398900 86195519 13991330657 办公地址:国际港务区华南城五金机电E1区E1六街2栋3号

百安消防科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
消火栓箱SG24A65-J	800*650*240	个	580	法兰暗杆闸阀	Z45X-65-16	合	580
消火栓箱SG24B65Z-J	1000*700*240/180	个	680		Z45X-100-16	合	840
消火栓箱SG24D65-P	1600*700*240/180	个	1500		Z45X-150-16	合	1650
消火栓箱SG24E65Z-J	1800*700*240/180	个	1550	法兰明杆闸阀	Z41X-65-16	合	868
消火栓箱(全不锈钢)	1800*700*240	个	3300		Z41X-100-16	合	1116
室内普通消火栓	SN65	台	180		Z41X-150-16	合	2120
减压型消火栓	SNJ65	台	195	流量开关	DN100	合	1550
减压稳压消火栓	SNW65-I	台	240		DN150	合	1780
减压稳压消火栓	SNW65-III	台	330	流量计	DN100	合	1450
旋转型消火栓	SNZ65	台	345		DN150	合	1650
旋转减压型消火栓	SNZJ65	台	365	压力开关	DN100	合	1600
旋转减压稳压消火栓	SNZW65-I	台	395		DN150	合	1850
旋转减压稳压消火栓	SNZW65-III	台	435	消防止回阀	H41X-100-16	合	690
消防水带	8-65-25	条	285		H41X-150-16	合	1150
水带接扣	KD65	付	75	消防Y型过滤器	GL41H-100-16	合	780
直流水枪	QZ3.5/7.5	支	75		GL41H-150-16	合	1650
自救卷盘	JPS0.8/19-20M	个	390	持压泄压阀	HC500X-100-16	合	3800
自救卷盘	JPS0.8/25M	个	420		HC500X-150-16	合	5500
自救卷盘	JPS0.8/30M	个	480	减压稳压阀	HC200X-100-16	合	3850
自救卷盘	JPS1.0/19-20M	个	420		HC200X-150-16	合	5600
自救卷盘	JPS1.0/25M	个	450	水锤吸纳器	9000型-100-16	合	1850
自救卷盘	JPS1.0/30M	个	550		9000型-150-16	合	2980
自救卷盘	JPS1.6/19-20M	个	520	旋流防止器	YQFX4-100-16	合	2350
自救卷盘	JPS1.6/25M	个	595		YQFX4-150-16	合	3500
自救卷盘	JPS1.6/30M	个	750	对夹式手柄蝶阀	D71X-100-16	合	395
轻便消防水龙带	LQG16-30	个	580		D71X-150-16	合	585
百安牌 手提式干粉灭火器	MF/ABC1KG	具	75	沟槽式手柄蝶阀	D81X-65-16	合	290
	MF/ABC3KG	具	135		D81X-100-16	合	420
	MF/ABC4KG	具	165		D81X-150-16	合	595
	MF/ABC5KG	具	195	法兰式涡轮蝶阀	D341X-100-16	合	1350
	MF/ABC8KG	具	285		D341X-150-16	合	1750
	MFT/ABC20KG	具	1350	沟槽式涡轮蝶阀	D381X-100-16	合	580
	MFT/ABC35KG	具	1650		D381X-150-16	合	850

百安消防营销中心：陕西阎山实业有限公司 联系人：龚瑞桃

销售热线:029-86398900 86195519 13991330657 办公地址:国际港务区华南城五金机电E1区E1六街2栋3号

福建闽山消防有限公司

福建闽山消防有限公司创办于1986年，是一家以研发、生产、销售消防灭火器材为主营业务的消防综合性企业，先后获得了国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家科技型中小企业、福建省专精特新企业等级等多项荣誉。现有十大类200多种型号规格的消防产品，拥有19项发明专利。（所有洒水喷头玻璃球均采用：德国久保）

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
洒水喷头 上下、侧喷	T-ZSTX/Z80 68°C	个	32	消火栓箱及内配 SG18(24)A65Z-J	800*650*180(240)	套	800
	T-ZSTX/Z80 93°C	个	36	消火栓箱及内配 SG18(24)B65Z-J	1000*700*180(240)	套	1300
	T-ZSTX/Z115 68°C	个	55	消火栓箱及内配 SG18(24)D65Z-J	1600*700*180(240)	套	1700
	T-ZSTX/Z115 93°C	个	60	消火栓箱及内配 SG18(24)E65Z-J	1800*700*180(240)	套	2080
快速反应 (上下侧喷)	K-ZSTX/Z80-68	个	60	不锈钢消火栓箱	800*650*180(240)	套	2300
	K-ZSTX/Z115-68°C	个	85	不锈钢消火栓箱	1600*700*180(240)	套	4200
洒水喷头 (上下侧喷)	57°C 79°C	个	60	不锈钢消火栓箱	1800*700*180(240)	套	5500
	141°C 182°C 260°C	个	65	隧道水成膜泡沫消 火栓箱	PSG30 2500*1200*350	套	26000
洒水喷头 隐蔽式	ZSTDY80-68°C	个	80	泡沫消火栓	100到150	套	4800
	ZSTDY80-93°C	个	95	湿式报警阀	ZSFZ80-100-125	台	4400
	ZSTDY115-68°C	个	105	湿式报警阀	ZSF150	台	4650
快速反应 隐蔽式	ZSTDY80-68°C	个	95	湿式报警阀	ZSF200	台	9000
	ZSTDY115-68°C	个	125	湿式报警阀	ZSF250	台	17000
早期抑制 快速响应 易熔合金	ESFR-202/68°C	个	220	雨淋报警阀	ZSFM65-100	台	6700
	ESFR-242/74°C	个	280	雨淋报警阀	ZSFM150	台	8000
	ESFR-363/74°C	个	320	雨淋报警阀	ZSFM200	台	13500
喷头K=161 (上下喷)	Y-ZSTX161-68°C	个	160	雨淋报警阀	ZSFM250-300	台	29800
扩大覆盖喷头	EC-ZSTB115-68°C	个	180	预作用报警阀	ZSFY100	台	1650
特殊应用喷头	CMSA 363-74°C	个	155	预作用报警阀	ZSFY150	台	19800
	CMSA 242-74°C	个	124	预作用报警阀	ZSFY200	台	26000
干式洒水喷头	ZSTGX80-68°C	个	520	信号蝶阀	ZSXDF-Q-50-65	台	720
	ZSTGX80-93°C	个	550	信号蝶阀	ZSXDF-Q-80-100	台	850
	ZSTGX115-68°C	个	640	信号蝶阀	ZSXDF-Q-150	台	980
	ZSTGX115-93°C	个	660	信号蝶阀	ZSXDF-Q-200	台	1650
窗玻璃球喷头	ZSTMB-T80/170	个	65	信号蝶阀	ZSXDF-Q-250	台	2400
水流指示器	ZSJZ80-100	台	730	信号蝶阀	ZSXDF-Q-300	台	3880
水流指示器	ZSJZ125-150	台	850	信号闸阀	ZSXF-50-65-Z	台	1800
水流指示器	ZSJZ200-250	台	1800	信号闸阀	ZSXF-80-100-Z	台	2100

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
干式报警阀	ZSFC150	台	15200	信号闸阀	ZSXF-150-Z	台	2360
干式报警阀	ZSFC200	台	23000	信号闸阀	ZSXF-200-Z	台	3250
水泵接合器 地上	SQS100-1.6	台	3200	信号闸阀	ZSXF-250-Z	台	6200
	SQS150-1.6	台	4300	信号闸阀	ZSXF-300-Z	台	8500
水泵接合器 地上	SQA100-1.6	台	3050	减压压阀	ZSJF150-MP-1.6	台	4800
	SQA150-1.6	台	4100	持压泄压阀	500X	台	4800
防撞及加密 地上栓	SSF/T100/65-1.6	台	3500	智能末端试水装置	ZXPM-80/1.2-DX	套	5800
	SSF/T150/80-1.6	台	4800		ZXPM-115/1.2-DX	套	6500
消火栓 地上/地下	SS100/65-1.6	台	1800	移动式泡沫灭火装置	PY4/200 PY6-PY8/300	套	23000
	SS150/80-1.6	台	3500	压力式泡沫比例混合装置	PHYML	套	135000
智能消火栓	SSFZ100/65-I	台	9500	自动跟踪定位射流 灭火装置	ZDMS0.6/5S-10S	台	28000
智能消火栓	SSFZ150/80-I	台	12500		ZDMS0.8/20S-30S	台	36000
IC卡智能 消火栓	SS100/80-1.6ZN	台	9800	七氟丙烷灭火装置	柜式40L-180L	组	18000
	SS150/80-1.6ZN	台	13000		管网40L-180L	组	75000

福建闽山消防有限公司陕西办事处

地址：西安市华南城D区5街7栋28-30号 联系人：翁钦火 电话：13571816933

中消安全设备（天津）有限公司

西北办事处：西安安元消防安全设备有限公司

产品名称 规格	消防蝶阀 对夹式	消防蝶阀 沟槽式	信号蝶阀 对夹式	信号蝶阀 沟槽式	消防闸 阀法兰 式	消防闸 阀沟槽 式	信号闸 阀法兰 式	水锤 消除器	旋流 防止器	消防流 量开关	消防压 力开关
	ZSDF D71X- 16Q	ZSDF D81X- 16Q	ZSXF-D XD371X- 16	ZSXF-D XD381X- 16	ZSZF Z41X- 16Q	ZSZF Z81X- 16Q	ZSXF-Z XZ45X- 16Q	9000型	XLFQ- 16	ZSLK- 16	ZSYK- 16
DN50	470	545	565	655	670	610	805	1800	2800	2600	1400
DN65	510	580	665	730	825	750	990	2000	3000	2800	1600
DN80	570	655	740	785	968	880	1160	2400	3200	3200	1800
DN100	620	710	800	850	1288	1080	1545	2600	3600	3600	2000
DN150	850	950	1105	1170	2178	1980	2615	3200	5600	4500	2800
DN200	1320	1520	1720	1825	3520	3200	4225	5500	7500	5500	3750
产品名称 规格	湿式 报警阀	雨淋阀	不锈钢 雨淋阀	预作用 报警阀	水流 指示器	减压 稳压阀	防爆信 号蝶阀	铸钢 闸阀	铸钢 截止阀	Y型 过滤器	防护阀
	ZSFZ-16	ZSFM -16	ZSFM -16P	ZSFY -16	ZSJZ -1.2	ZSJF- 16	ZSXF- EX	Z41H -16C	J41H -16C	G41H -16	Z45T -16
DN50					550	2398	1695	960	960	495	760

DN65		5500	24500		600	2662	1995	1280	1280	660	1020
DN80		6300	26600		650	3146	2220	1530	1530	770	1220
DN100	3950	7000	28000	15550	700	3872	2400	2015	2015	900	1610
DN150	4750	8500	39250	18860	800	5808	3315	3520	3520	1815	2810
DN200	6960	13500	49000	28800	1230	9539	4300	6480	6980	3200	4960
产品名称 规格	双偏心 半球阀	双偏心 半球阀	遥控 浮球阀	持压 泄压阀	消声 止回阀	缓闭式 止回阀	法兰蜗 轮蝶阀	法兰式 涡轮蝶阀	不锈钢 截止阀	不锈钢 闸阀	电动 蝶阀
	PQ40F -16	PQ340F- 16	HC100X -16	HC500X -16	HC41X -16	HC300X -16	D341X -16	D343H -16C	J41W -16P	Z41W -16P	D971X -16
DN50	1380	1580	1650	2300	385	1760	720	1380	2112	2112	8310
DN65	1900	2050	1760	2750	440	1870	816	1584	3180	3000	8380
DN80	2680	2800	2180	3245	550	2310	900	1872	3960	3696	8500
DN100	3200	3400	2800	3750	715	2970	1020	2160	5412	5190	8820
DN150	5500	5800	4365	5720	1265	4750	1560	4770	11400	9505	10130
DN200	9500	11200	9200	12800	2100	9500	2520	4824	20340	15312	13250
消火栓箱SG24A65-J			800×650×240		880	玻璃球洒水喷头 (上喷、下喷、侧喷)			ZST-15/68℃	45	
消火栓箱SG24B65Z-J			1000×700×240		1420				ZST-20/68℃	60	
消火栓箱SG24D65-P			1600×700×240		1880				ZST-15/93℃	50	
消火栓箱SG24D65Z-J			1800×700×240		2200				ZST-20/93℃	65	
消火栓箱SG24D65-J			1800×700×240		2300	玻璃球快速响应洒水喷头 (上喷、下喷、侧喷)			K-ZST 15/68℃	80	
消火栓箱SG18(16)D65Z-J			1800×700×180		2550				K-ZST 20/68℃	80	
消火栓箱带检修门			1600×700×240		2100	隐蔽式玻璃球洒水喷头			ZSTDY-15/68℃	90	
消火栓箱带检修门			1800×700×240		2400	早期抑制快速响应易熔合金喷 头(上喷、下喷)			ESFR-202/68℃	265	
消火栓箱带防火检修门			1800×700×280		2530				ESFR-363/72℃	350	
隧道水成膜泡沫消火栓箱			1600×1200×300		15800	易熔合金喷头 (上喷、下喷、侧喷)			Y ZST-15/72℃	130	
消火栓箱(不锈钢门框)			1800×700×240		2680				Y ZST-20/72℃	150	
消火栓箱(全不锈钢)			1800×700×240		3450	地上(下)式水泵接合器			SQS(A)-100-1.6	3200	
柜式七氟丙烷自动灭火装置 (含七氟丙烷药剂)			GQQ/2.5/70L×1		38000				SQS(A)-150-1.6	4500	
			GQQ/2.5/90L×1		42000				地上(下)式消火栓		
自动跟踪定位射流灭火装置 (自动消防水炮)			GQQ/2.5/120L×1		55000	SS(A)150/80-1.6	3600				
			ZDMS0.6/5S		53300	现场手动控制箱			SKX-ZX-30/50	13500	
			ZDMS0.6/10S		66700	防爆现场控制箱			BXM(D)52	29100	
			ZDMS0.8/20S		78500	消防专用电磁阀			ZSCF-50	4500	
防爆型自动跟踪定位射流灭 火装置(自动消防水炮)			ZDMS0.8/30S		95600	消防专用电动阀			D941X-16 DN80	8500	
					213000	防爆电动阀			D941X-16 DN100	27000	
			ZDMS0.8/40S/EX		228000	模拟式图像火灾探测器			VFD-ZX-B08	55000	
			ZDMS0.8/50S/EX		249000	模拟图像火灾探测器防爆型			VFD-ZX-B12EX	86000	
大流量喷头			ZDMP0.25/5S		3500	模拟末端试水装置			MD-ZX-25	14500	
电动固定式消防水炮			PSKD20/30		48000	智能灭火装置控制管理主机			ZDMZJ-ZX-01	88650	
电动固定式消防水炮防爆型			PSKD30/40/50-EX		196000	图像火灾探测器管理主机			VFDZJ-ZX-4716	156000	

西北总办事处：西安安元消防安全设备有限公司 联系人：卓汉实 联系电话：136 6919 1998

地址：西安市国际港务区华南城五金机电E1区4街2栋14号

复兴消防科技有限公司

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
消防上、下、侧喷头	ZST15	个	30	消防地上水泵 接合器	SQS100-16 25kg加50%	套	4020
	ZST20	个	45		SQS150-16 25kg加50%	套	6650
快速响应上、下、侧喷头	K-ZST15	个	57	消防地下水泵 接合器	SQA100-16 25kg加50%	套	3860
隐蔽式喷头	ZSTDY15	个	70		SQA150-16 25kg加50%	套	6180
易熔合金上、下、侧喷头	ZST15	个	70	地上消火栓	SS100	套	3420
早期抑制快速响应喷头	ESFR202	个	130		SS150	套	5690
	ESFR242	个	150	地下消火栓	SA100	套	2700
	ESFR363	个	180		SA150	套	5250
特殊应用喷头	CHSAZ161	个	90	防盗地上栓	SS100D	套	3570
雨淋喷头	B-DSXC	个	270	防撞地上栓	SSF100	套	4130
干式喷头	ZSTGX	个	430	防撞调压地上栓	SSFT100	套	4280
	K-ZSTGX	个	430		SSFT150	套	6950
水雾喷头	ZSTW	个	105	智能地上栓	SS100ZN	套	18000
水幕喷头	ZSTM	个	75	地上减压稳压 消火栓	SSW100	套	4920
末端试水装置	ZSPM	套	405		SSW150	套	7800
湿式报警阀	ZSFZ100	套	2970	消火栓箱	SG24A65-J	套	980
	ZSFZ150	套	3750	消火栓箱	SG18B65Z-J	套	1450
干式报警阀	ZSFC100	套	10350	消火栓箱	SG24D65-P	套	1900
	ZSFC150	套	12150	消火栓箱	SG18E65Z-J	套	2200
雨淋报警阀	ZSFM100	套	5870	消火栓箱	SG18F65Z-JS	套	2880
	ZSFM150	套	6650	304消火栓箱	SG18E65Z-J	套	3850
预作用报警阀组	ZSFY100	套	12080	泡沫消火栓箱	PSG30	套	10200
	ZSFY150	套	13800	自动跟踪定位 射流灭火装置	ZDMS0.6/5S	套	13200
水流指示器	ZSJZ100	台	165		ZDMS0.7/10S	套	13200
	ZSJZ150	台	190		ZDMS0.8/20S	套	29250
消防信号蝶阀	ZSXDF100	台	795		ZDMS0.9/30S	套	29250
	ZSXDF150	台	1050	智能末端试水 装置	ZSPM-80/1.2-DX-FUX (DC)	套	13200
消防信号闸阀 25kg加50%	ZSXZF100	台	1430		ZSPM-115/1.2-DX-FUX (DC)	套	13200
	ZSXZF150	台	2280	智能末端试水阀	ZSPM/S-I-FUX	套	13200
消防减压阀 25kg加50%	ZSJF100	台	4100	高压细水雾	XSWBG 158/14 FUX	套	585000
	ZSJF150	台	5780		XSWBG 316/14FUX	套	1E+06
消防闸阀 25kg加50%	ZSZF100	台	1450		XSWBG 474/14 FUX	套	1E+06
	ZSZF150	台	2430		XSWBG 632/14 FUX	套	2E+06
消防蝶阀 25kg加50%	ZSDF100	台	750		XSWBG 790/14 FUX	套	2E+06
	ZSDF150	台	980		XSWBG 948/14 FUX	套	2E+06
304湿式报警阀	ZSFZ150SS	台	13200	防爆湿式报警阀	ZSFZ150EX	台	4830
304雨淋报警阀	ZSFM150SS	台	25200	防爆雨淋报警阀	ZSFM150EX	台	8550
304信号蝶阀	ZSXDF-P150	台	3900	防爆信号蝶阀	ZSXDF150EX	台	1760
防爆水流指示器	ZSJZ150EX	台	750	防爆消防水炮	ZDMS0.8-FUX/EX	台	39000

地址：西安市北三环大明宫建材市场管业B区5排4号 电话：029-86190585 手机：18192006218 联系人：翁文铭

海湾安全技术有限公司

产品序号	产品名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
1	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-G5T	套	405	编码型, 两线制
2	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-G3T(IP)	套	1103	高防护, 编码型, IP54
3	点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G5H	套	385	编码型, 两线制
4	点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N(IP)	套	935	高防护, 编码型, IP54
5	点型可燃气体探测器	JT-GST002M/天然气	只	870	编码型, 四线制, 壁挂
6	点型可燃气体探测器	GTQ-GST005M(EX)	只	14000	隔爆型, 甲烷, 乙醇
7	线型光束感烟火灾探测器	JTY-HM-GST103	只	6150	(两线制) 编码型
8	手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9122B	只	420	编码型, 带电话插孔
9	手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9221B/W		1100	两线制, IP65
10	火灾声光警报器(两线制)	GST-HX-320B	只	660	编码型
11	火灾声光警报器(高防护)	GST-HX-321B/W	只	1695	两线制, IP65
12	单输入模块	GST-LD-8300B	只	420	编码型, 两线制
13	单输入/单输出模块	GST-LD-8301A	只	504	编码型脉冲或电平输出
14	单输入/单输出模块	GST-LD-8364H	只	735	编码型, 24伏脉冲输出
15	消火栓按钮	J-SAM-GST9123B	只	380	编码型
16	消火栓按钮(高防护)	J-SAM-GST9223B/W	只	1300	两线制, IP65
17	火灾报警控制器(联动型)	JB-QB-GST200H-S	套	34000	有壁挂、立柜、琴台柜
18	火灾报警控制器(联动型)	JB-QB-GST1500H/1452	套	100000	高能, 壁挂式1~6回路
19	火灾报警控制器(联动型)	JB-QG-GST5000H/3388	套	215000	高能立柜琴台1~20回路
20	火灾报警控制器(联动型)	JB-QG-GST9000H/4840	套	277000	高能立柜琴台1~58回路
21	火灾显示盘	ZF-500Z/520Z	台	4950	四\二线制总线型汉显
22	智能电源箱	GST-DY-200H	台	14000	壁挂式, DC24V/6A输出
23	消防广播系统	GST-XG9000S/300W	套	35000	含MP3、功放、分配盘
24	消防电话总机	TS-GSTN60	台	15000	消防电话主机
25	消防电话分机	TS-GSTN601	只	1200	固定式
26	气体灭火控制器(一个区)	GST-QKP01H	台	25000	可接感烟感温探测器
27	气体喷洒指示灯	GST-LD-8317H	只	2100	编码型, 两线制
28	紧急启动/停动按钮	GST-LD-8318	只	1450	编码型, 两线制
29	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-GSTN9811(Ex)/WIS	套	6000	两线制, 隔爆本安型
30	防爆手动火灾报警按钮	J-SAM-GST9116(EX)	只	8500	两线制, 隔爆型
31	防爆火灾声光警报器	GST-HX-420B/Ex	只	12100	两线制, 隔爆型
32	红外火焰探测器	JTG-UM-GST9666	只	27695	三波段红外探测
33	缆式线型感温火灾探测器	JTW-LD-GST85B	套	12125	配接可恢复式感温电缆

产品序号	产品名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
34	接线端子箱	GST-JX400	只	830	内含40对接线端子
35	独立式感烟探测报警器	JTY-GF-GSTN801	只	400	内置电池
36	独立式光电感烟火灾探测器	3040-DSR-NB-CN	只	1350	能给手机发报警信息
37	90L七氟丙烷柜式灭火装置	GQQ90/2.5/一个瓶	套	14000	不含药剂
38	空气采样式感烟火灾探测器	JTY-GXF-GST1D单管	台	30400	吸气式
39	电气火灾监控探测器	DH-GST-N3101-8	台	2160	可带8路互感器测温探头
40	电气火灾监控探测器	DH-GST-N3102-Y-400	个	1590	一体式单路探测器
41	智能应急疏散系统主机	HW-C-6W-N201	台	28000	壁挂, 1200点
42	消防应急疏散余压控制器	GST-SCS-C201		2860	无级性二总线
43	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	HW-BLJC-10EII0.5W-YN451AE	只	366	编码型, 两线制DC36V
44	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	HW-ZFJC-E3W-YN650C	只	448	编码型, 两线制DC36V 3W
45	防火门监控系统	GST-FH-N8001	台	22000	壁挂式256点
46	防火门监视模块	GST-FH-MC01	只	350	单闭门, 含门磁开关
47	二线制防火门闭门器	FDM-C500-W65	只	1300	编码两线制, 常开门
48	消防电源监控系统	GST-DJ-N500	台	24000	壁挂, 256点
49	交流三相电压电流传感器	GST-DJ-S63E	只	2100	编码, 两线制
50	GST智慧消防物联网系统	GSTNET	套	214000	智慧物联网 最小系统

地址: 西安市曲江新区文化创意大厦2502室

联系人: 宋先生, 电话: 029-85330374 13389212933

水力消防科技有限公司西安办事处

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
消防上下侧喷头	T-ZSTZ80-68°C	个	80	消火栓箱	SG24A65-J	套	1350
	T-ZSTX115-68°C	个	95	消火栓箱	SG24E65Z-J	套	3300
快速响应上下侧喷	K-ZSTZ80-68°C	个	120	消火栓箱	SG18E65Z-J	套	3750
	K-ZSTX115-68°C	个	150	轻便水龙箱	XLQ16-B	套	1980
隐蔽式喷头	ZSTDY15-68°C	个	130	卷帘消防箱	600*600*200	套	4200
快速隐蔽喷头	K-ZSTDY15-68°C	个	190	石化消防箱	SGW-S/A	套	1750
易熔合金喷头	Y-ZXTZ15-72°C	个	180	石化消防箱	SGW-S/B	套	1900
干式快速喷头	K-ZSTGX80-68°C	个	860	隧道泡沫箱	PSG45	套	25500
消防水雾喷头	ZSTWB34/120°	个	120	隧道泡沫水喷雾控制箱		套	186000
消防水幕喷头	ZSTMT30/120°	个	120	湿式报警阀	ZSFZ150-1.6	台	6800
早期预制快速喷头	ESFR-202/74°C	个	280		ZSFZ200-1.6	台	13000
	ESFR-363/74°C	个	360	干式报警阀	ZSFC150-1.6	台	16000
大空间旋转喷头	ZDMP0.25/5L	个	2900	隔膜式雨林阀	ZSFM100-1.6	台	10800
地上消火栓	SS100/65-1.6	台	2200		ZSFM150-1.6	台	12750
	SS150/65-1.6	台	3900	预作用报警阀组	ZSFY100-1.6	台	23250
地下消火栓	SA100/65-1.6	台	2100		ZSFY150-1.6	台	25800

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
防撞地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	5600	水流指示器	ZSJZ-M-100	个	870
防撞调压地上栓	SSFT100/65-1.6	台	8200		ZSJZ-M-150	个	990
	SSFT150/65-1.6	台	8900	消防信号蝶阀	ZSXDF8-Q-100-16-S	个	1080
泡沫消火栓	PMS100-65*2	台	2700		ZSXDF8-Q-150-16-S	个	1495
智能室外消火栓	SSFT100/65-1.6ZN	台	5200	消防信号闸阀	ZSXZF8-Q-100-16	台	2900
消防地上接合器	SQS100/65-1.6	台	4200		ZSXZF8-Q-150-16	台	3600
	SQS150/80-1.6	台	5300	3C消防闸阀	ZSZF4-Q-100-16	台	1400
消防地下接合器	SQA100/65-1.6	台	3800		ZSZF4-Q-150-16	台	2450
	SQA150/80-1.6	台	5000	3C消防蝶阀	ZSDF8-Q-100-16-S	台	760
地上、下多功能接合器	SQD100/65-1.6	台	1350		ZSDF8-Q-150-16-S	台	980
	SQD150/80-1.6	台	1860	泡沫枪	PQ4	支	525
墙壁式接合器	SQB100/80-1.6	台	3650		PQ8	支	585
	SQB150/80-1.6	台	4800	泡沫产生器	PC8	台	1620
干粉灭火器	MFZ/ABC-4KG	具	210		PC16	台	2100
	MFZ/ABC-35KG	台	2300	不锈钢泡沫产生器	PCL8	台	7700
水基灭火器	MSZ-3L	具	320		PCL16	台	8400
	MSZ-6L	具	460	压力开关	DN150	台	5500
二氧化碳灭火器	MT/3	具	700	流量开关	DN150	台	5800
	MT/24	具	3400	水锤消除器	DN150	台	6900
自动消防炮控制主机		台	66000	自动消防炮	ZDMS0.9/30S	套	59500
地铁不锈钢消防箱	2150*1100*320	套	4200	开关水枪	QZG3.5/7.5	支	360
大流量室外栓	SSD300/65*4-1.6	台	21000	喷雾水枪	QLD6.0/8	支	220
探火管式七氟丙烷 灭火装置	TH-Z-Q-3/2.5/170-SL	台	15000	消防部队高压水带	16-65-40米	条	990
	TH-Z-Q-6/2.5/170-SL	台	17000		25-65-40米	条	1200
悬挂超细干粉	FZX-ACT3/1.2SL	个	1010	不锈钢雨淋阀	ZSFM100-1.6	台	31000
悬挂超细干粉	FZX-ACT4/1.2SL	个	1080		ZSFM150-1.6	台	38000
厨房灭火装置	CMJS20-2-SL	套	56000	消防稳压设备	SQL800*0.6	套	45000
高压细水雾灭火	XSWBGB336/14SL	套	88000		SQL100*0.6	套	48000
干粉灭火设备	ZFP1000	套	99000	柜式七氟丙烷 灭火装置 (单瓶组)	GQQ90/2.5PSI	套	61000
固定手动干粉炮	PF5-16/20W-SL/W	台	11750		GQQ120/2.5PSI	套	76200
防爆自动消防炮	ZDMS0.80/30SEX	台	65000		GQQ150/2.5PSI	套	79600
防爆自动消防炮	ZDMS0.80/40SEX	台	74000	IG541灭火 剂瓶组	QMP70/15	套	16800
移动电控消防炮	SLKY8/30WB-50WB	台	42500		QMP80/15	套	18000
自泄栓炮一体炮座	SSFT100/65-1.6PZ	台	6500		QMP90/15	套	19200
自泄栓炮一体炮座	SSFT150/80-1.6PZ	台	9450	水成膜泡沫	3% AFFF-30C°	吨	73900
固定式消防炮	PS30-50	台	9200	抗溶泡沫液	6% S/AR-30C°	吨	54600
灭火装置	PY8/300(3%)	套	21780	比例装置	PHYM24/20	套	43500

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区1排10号 联系电话：13909208930 86102120

西安青鸟环宇消防设备有限公司

系统	序号	产品名称	产品型号	单位	单价/元	备注
火灾自动报警系统	1	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-JBF5100	套	398	电子编码
	2	点型感温火灾探测器 (A2R)	JTW-ZD-JBF5110A	套	375	电子编码
	3	点型复合式感烟感温火灾探测器	JTF-GOM-JBF5000C	套	598	电子编码
	4	点型光电感烟火灾探测器	JBF4101-BP	套	958	带蜂鸣器
	5	手动火灾报警按钮	J-SAP-JBF5121-P	套	385	电子编码
	6	消火栓按钮	JBF5123	套	405	电子编码
	7	火灾声光警报器	JBF5176A	套	560	二总线
	8	输入模块	JBF5131A	套	320	电子编码
	9	输入/输出模块	JBF5141A	套	450	电子编码
	10	输入/输出模块	JBF5142A	套	550	二总线
	11	输入/输出模块	JBF5143A	套	480	广播模块
	12	输入/输出模块	JBF5155	套	450	非编码型
	13	隔离模块	JBF4171	套	300	自恢复型
	14	线型光束感烟火灾探测器	JTY-H-JBF4382	套	4030	最远100M
	15	火灾显示盘	JBF5061	台	4550	液晶显示
	16	吸顶音箱	GRT-SP2201	只	200	功率3W
	17	消防电话分机	HY5716C	只	920	总线制
	18	气体释放显示灯	JBF5180	只	1200	二总线
	19	紧急启停按钮	JBF5181C	只	620	二总线
	20	点型光电感烟火灾探测器	JBF4101-Ex	套	928	本安型
	21	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-JBF5100CG-Ex	套	5000	隔爆型
	22	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GF-JBF-VS10N	套	1480	内置eSIM卡
	23	独立式光电感烟火灾探测报警器	JTY-GF-JBF-W1100	套	1080	无线设备
	24	无线手动火灾报警按钮	J-SAP-JBF-W1121	只	680	独立使用
	25	无线声光警报器	JBF-W1171	只	770	80-100dB
	26	无线边缘网关	JBF-WG101	台	7050	DC12~28V
	27	吸气式感烟火灾探测器	JBF-AR10P1	只	40300	管路采样式
	28	环境质量控制器	JBF-EQ01	台	8750	导轨安装
	29	温湿度探测器	JBF-TH01	台	1690	二总线
	30	消防应急广播设备/电话一体机	HY6102BG	台	36000	壁挂式

地址：西安市雁塔区科技西路1号绿地鸿海大厦B座1305室

联系人：杨波 联系电话：13679200918

西安青鸟环宇消防设备有限公司

系统	序号	产品名称	产品型号	单位	单价/元	备注
火灾自动报警系统	31	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-QB-JBF-51S01	台	22650	壁挂单回路
	32	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JBF5013	台	24000	壁挂一区
	33	火灾报警控制器/气体灭火控制器	JB-QB-JBF-51S04	台	32000	壁挂两区
	34	点型家用感烟火灾探测器	JBF5102	套	528	电子编码
	35	家用报警控制器	JB-QB-JBF5020DC	台	6880	壁挂单回路
	36	火灾报警控制器（联动型）	JB-TB-JBF-11SF-C4	台	29000	壁挂单回路
	37	防护箱	JBF-FHX2	台	13005	金属机箱
	38	20端子箱	JBF-11A/X20	个	780	20位
	39	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TG-JBF-11SF-C	台	149800	立柜16回路
	40	消防电话总机	HY6311	台	11750	入柜式3U
	41	广播控制盘	GRT-GB1110	台	17800	入柜式3U
	42	功率放大器	GRT-GB1213	台	14000	600W
	43	消防控制室图形显示装置	JBF5203	台	108000	含单琴台
	44	CAN转光纤接口模块	SG-CANFiber-120	块	12000	环形联网
	45	点型红外火焰探测器（复合型）	JTG-U-JBF4386-Ex	套	35000	非编址型
	46	点型紫外火焰探测器	JTG-Z-JBF4385-Ex	套	12000	非编址型
	47	图像型火灾探测器	VFD/SF-JBF-DG06 探测部分	台	30000	探测部分
	48	图像型火灾探测器	VFD/SF-JBF-DG06 监控部分	台	73700	64路
电气火灾监控系统	49	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-100	台	980	100A圆形
	50	剩余电流式电气火灾监控探测器	JBF62E-400C	台	2780	400A矩形
	51	测温式电气火灾监控探测器	JBF62E-T1	台	510	二总线
	52	测量热解粒子电气火灾探测器	JBF6116	套	1950	二总线
	53	组合式电气火灾监控探测器	JBF62E-AT8	台	3720	4通道
	54	剩余电流互感器	JBF-CTZ6-100	只	550	100A圆形
	55	剩余电流互感器	JBF-CTZ6-250C	只	1750	250A矩形
	56	故障电弧探测器	JBF62E-AF01	个	3650	二线制
	57	电气火灾监控设备	JBF-62S30	台	24800	壁挂252点
防火门监控系统	58	联动闭门器	GA93-3PI(JBF-BM02)	只	1800	65KG
	59	单门一体式门磁开关	JBF62D-32P	台	370	塑料外壳
	60	双门一体式门磁开关	JBF62D-33M	台	500	金属外壳
	61	防火门监控器	JBF-62S20	台	25800	壁挂252点
	62	防火门监控器	JBF-61S20-G	台	24200	立柜2回路

西安青鸟环宇消防设备有限公司

系统	序号	产品名称	产品型号	单位	单价/元	备注
可燃气体系统	63	家用可燃气体探测器	JT-JBF5101B	套	760	天然气
	64	家用可燃气体探测器	JM-JBF5101A	套	2030	人工煤气
	65	工商业用途点型可燃气体探测器	GT-JBF5101G-Ex	套	4288	隔爆型
	66	可燃气体报警控制器	JB-QB-JBF-51S40	台	17500	壁挂50点
	67	可燃气体报警控制器	JB-TB-JBF-51S40-4	台	21800	壁挂200点
电源监控系统	68	电压/电流信号传感器	JBF62P-ATV1A1	只	1450	电子编码
	69	电压/电流信号传感器	JBF62P-ATV2A1	只	2250	测电压电流
	70	电压信号传感器	JBF62P-ATV2	只	1450	测2路电压
	71	电压信号传感器	JBF62P-ASV6	只	1650	电子编码
	72	消防设备电源状态监控器	JBF-62S60	台	16800	壁挂128点
余压监控系统	73	消防应急疏散余压控制器	JBF5692	个	4680	导轨安装
	74	电动泄压风阀执行器	JBF5641	个	1580	与控制器接
	75	消防应急疏散余压探测器	JBF5632	套	2480	二总线
	76	消防应急疏散余压监控器	JBF-51S51	台	28800	壁挂式
应急照明与疏散指示系统	77	应急照明控制器	J-C-11S80G	台	116600	立柜主机
	78	应急照明控制器	J-C-11S81B	台	94440	集成主机
	79	消防应急灯具专用应急电源	J-D-0.25KVA-01	台	30110	250W
	80	应急照明分配电装置	J-FP-0.25KVA-01	台	17640	8路
	81	应急照明配电箱	J-PD-0.3KVA-03	台	21660	壁挂
	82	集中电源集中控制型应急标志灯	J-BLJC-1LE II 0.3W-11B1ZA	只	450	左向
	83	集中电源集中控制型应急标志灯	J-BLJC-1OE II 0.3W-11B2A	只	450	安全出口
	84	集中电源集中控制型应急标志灯	J-BLJC-1RE I 0.3W-11M2QA	只	1730	地埋灯
	85	集中电源集中控制型应急标志灯	J-BLJC-1LE I 0.5W-12B1ZA	只	2650	IP67左向灯
	86	集中电源集中控制型应急标志灯	J-BLJC-2OE III 2W-13S2A	只	2485	大型灯
	87	集中电源集中控制型应急照明灯	J-ZFJC-E5W-17Z7A	只	610	塑料筒灯
	88	集中电源集中控制型应急照明灯	J-ZFJC-E8W-16X1	只	1118	金属筒灯
	89	集中电源集中控制型应急照明灯	J-ZFJC-E5W-16B4-Ex	只	5650	防爆灯
	90	集中电源集中控制型应急照明灯	J-ZFJC-E18W-16Z1	个	900	T8条管灯
	91	自带电源集中控制型应急标志灯	J-BLZC-1RE II 0.3W-11B1YDA	只	600	单面/右向
	92	自带电源集中控制型应急标志灯	J-BLZC-1OE I 0.3W-11B3DA	只	700	单面楼层
	93	自带电源集中控制型应急照明灯	J-ZFZC-E8W-16X1DA	只	1118	8W/吸顶
94	自带电源集中控制型应急照明灯	J-ZFZC-E5W-16Q3DA	只	935	5W/嵌顶	

西安威斯特消防设备有限责任公司

名称	规格型号	单位	单价	名称	规格型号	单位	单价
消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	980	点型光电感烟火灾探测器	JY-G-YS4100B	只	366
消火栓箱	SG24B65Z-J单栓 1000*700*240	套	1480	点型感温火灾探测器	JW-Z0-YS4110B	只	345
消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	1950	点型复合式感烟感温火灾探测器	JTF-GOM-YKS4000	只	638
消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	2150	手动报警按钮	J-SAP-YS4120	只	350
消火栓箱	SG24D65-J双栓 1800*700*240	套	2400	消火栓按钮	XA-YS4130B	只	350
消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*180	套	2250	输入输出模块	JKM-YS4210C	只	430
消火栓箱	SG24D65-PJ检修门 1600*700*246	套	2150	火灾声光警报器	JB-YS4316	只	516
消火栓箱	SG24D65z-JJ检修门 1800*700*240	套	2450	输入模块	JSM-YS4200C	只	330
消火栓箱	SG28D65Z-JFJ防火检修门 1800*700*280	套	2650	接线端子箱	DZ40-1	只	1000
不锈钢门框 消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	2780	模块箱	MK4-1	只	1000
不锈钢门框 消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	1450	火灾报警控制器(联动型)	JB-LGZ-YS4800C	只	65574
不锈钢门框 消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	2450	火灾报警控制器(联动型)	JB-LTZ-YS4800C	只	70492
全不锈钢消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*180	套	3580	总线制手动键盘	ZXJP-YS4320D(80点)	块	10870
全不锈钢消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	3180	消防控制室图形显示装置	CRT-YS4690	套	103000
全不锈钢消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	2450	可燃气体探测器	BT-YKS4190	只	984
地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1800	可燃气体报警控制器	JB-QB-YKS4890	台	33500
地上式消火栓	SS150/80-1.6	台	3500	消防广播功放盘	HY5700A/500W	台	21580
地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1700	广播扬声器	GBYX-YKS4383/3W	只	580
地下式消火栓	SA150/80-1.6	台	4500	广播录放盘	HY2722D	台	14508
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	180	气体灭火控制器	JB-QB-YS4810CM(400点)	台	38066
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	260	气体灭火控制器	XMP-YS4372C	台	29726
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	230	急启急停按钮	XA-YS4132C	套	625
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	150	输入输出模块	XK-YS4216	套	640
湿式报警阀	ZFSZ-100	台	4300	气体释放警报器	JB-YS4319	只	985
湿式报警阀	ZFSZ-150	台	5200	防爆感烟探测器	JY-G-YS4100B	套	4000
雨淋报警阀	ZFSM-100	台	7550	防爆感温探测器	JW-Z0-YS4110B	套	4000
雨淋报警阀	ZFSM-150	台	8900	防爆型手动报警按钮	J-SAP-YS4120F	套	4000
预作用报警阀	ZSFU-150	台	19850	防爆型消火栓按钮	XA-YS4130B	套	4000
水流指示器	ZSJZ-100	台	820	防爆型输入输出模块	JKM-YS4210C	套	4600
水流指示器	ZSJZ-150	台	950	防爆型声光警报器	IB-YS4316	套	4600

名称	规格型号	单位	单价	名称	规格型号	单位	单价
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	950	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.6/5S-SFD30	台	56000
消防信号蝶阀	ZSXF-D-150	台	1100	自动跟踪定位射流灭火装置	ZDMS0.8/30S-SFD55	台	124000
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	2600	灭火装置手动控制箱	SFD-MCP8A/8	台	11200
消防信号闸阀	ZSXF-Z-150	台	2850	灭火装置手动控制箱	SFD-MCP8A/32	台	16800
直立型喷头	ZSTZ-15/68℃	台	55	消防专用电动阀	DN80	台	18670
下垂型喷头	ZSTX-15/68℃	台	56	末端试水装置	ESIP-YS-MD25	套	19300
地上水泵接合器	SQS100/65-1.6	台	3400	灭火装置控制箱	SFD-JX2	台	7000
地上水泵接合器	SQS150/65-1.6	台	4600	应急照明控制器	SY-C-3801	台	44000
地下水泵接合器	SQX100/65-1.6	台	3300	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	YS-BLJC-1LRE II 2W-2114	台	1760
地下水泵接合器	SQX150/65-1.6	台	4500	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	YS-BLJC-2LRE II 2W-2124	台	2080
水成膜泡沫 消火栓箱	PSG30	台	11900	消防应急灯具专用应急电源	YS-3KVA	台	264960
联系人：李树斋 电话029-86624873 13991105066 地址：西安市未央区凤城七路正尚国际金融广场12层1202室							

赢胜节能集团股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
保温管	wincell赢胜通用Class 1级	m ³	3600.00	公司名称：赢胜节能集团 股份有限公司 地址：江苏省泰兴市经济 开发区澄江西路118号 联系人：刘剑 手机：18861087333 联系电话：029— 81114678 网址： www.wincellchina.com E-mail： insulation@wincellchina.co m
保温板	wincell赢胜通用Class 1级	m ³	3400.00	
保温管	wincell赢胜通用Class 0级 (FM)	m ³	5400.00	
保温板	wincell赢胜通用Class 0级 (FM)	m ³	5100.00	
Wincell WF 赢胜复合橡塑管	Wincell WF 赢胜复合橡塑	m ³	4800.00	
Wincell WF 赢胜复合橡塑板	Wincell WF 赢胜复合橡塑	m ³	4500.00	
winduct 柔性风管	材料厚度15mm	m ²	800.00	
winduct 柔性风管	材料厚度20mm	m ²	850.00	
winduct 柔性风管	材料厚度25mm	m ²	900.00	
wincell 赢胜排烟专用玻璃棉	耐火0.5小时	m ³	3700.00	
wincell 赢胜排烟专用玻璃棉	耐火1小时	m ³	4000.00	
wincell 赢胜玻璃棉	32kg/m ³	m ³	1500.00	
wincell 赢胜玻璃棉	48kg/m ³	m ³	2000.00	
wincell 赢胜玻璃棉	64kg/m ³	m ³	3200.00	
U-PVC 壳宝外护平板 (白色)	0.25mm	m ²	27.00	
U-PVC 壳宝外护平板 (白色)	0.38mm	m ²	40.50	
U-PVC 壳宝外护平板 (白色)	0.51mm	m ²	59.50	
U-PVC 壳宝外护平板 (白色)	0.76mm	m ²	81.00	
U-PVC 壳宝外护平板 (彩色)			另算	

西安东林实业有限责任公司

一、离心式消防排烟风机系列 (HTFC-I-) 消防CCCF认证产品										
型号	9#	12#	15#	18#	20#	22#	25#	28#	30#	33#
价格	10590	13950	19500	25500	29500	34500	43900	55200	74500	85600
二、离心式消防排烟风机系列 (HTFC-II-) 消防CCCF认证产品										
型号	9#	12#	15#	18#	20#	22#	25#	28#	30#	33#
价格	12700	16800	23400	32000	35500	42000	53000	66500	89500	103000
三、轴流式消防排烟风机系列 (HTF-I-) 消防CCCF认证产品										
型号	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	13#	15#
价格	8820	12150	15200	24300	29800	40500	73800	78900	84200	86900
四、轴流式消防排烟风机系列 (HTF-II-) 消防CCCF认证产品										
型号	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	13#	15#
价格	9800	13500	16900	27000	32780	44500	81800	86800	92600	95500
五、混流式消防排烟风机系列 (PYHL-14A-I-) 消防CCCF认证产品										
型号	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	13#	15#
价格	8400	11540	14500	23100	28500	38500	70100	75000	80000	82550
六、混流式消防排烟风机系列 (PYHL-14A-II-) 消防CCCF认证产品										
型号	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	13#	15#
价格	9300	12800	16000	25650	31100	42300	77700	82500	88000	90800
七、混流风机 (正压送风机) 系列 (SWF/GXF)										
型号	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	13#	14#
价格	8700	12000	14300	18800	24200	29000	35000	38500	42300	46900
八、轴流风机系列 (T35)					九、管道风机系列					
型号	5.6#	6.3#	7.1#	8#	9#	型号	3#	4#	4.5#	5#
价格	4400	5800	8200	11900	12300	价格	3800	6480	8200	9600
防火阀	多叶送风口			多叶调节阀		铝合金百叶	消声器	自动变流态	自动可变风	有线智能型
排烟防火阀	多叶排烟口			蝶阀		风口	静压箱	线型风口	向扩散风口	诱导风机
排烟阀				止回阀			消声弯头	ATVTL-	ATKP 20#	
长×920元		周长×1100元		周长×450元		面积×850	表面积×800	1200元/米	650元/个	3500

品牌：东林

地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路169号中创悦科技产业园11号智造 联系人：陈李俞玫

电话：13720600395 18718728628 029-33582199

长岭牌散热器

产品名称	型号规格	单价 (片/元)	型号规格	单价 (片/元)
铜铝复合散热器	CLTLY-75*75/600-1.2	146	CLTLY-80*95/600-1.2	175
	CLTLY-75*75/1500-1.2	246	CLTLY-80*95/1800-1.2	341
钢铝复合散热器	CLGLY-75*75/400-1.2	85	CLGLY-75*75/1200-1.2	125
	CLGLY-75*75/600-1.2	103	CLGLY-75*75/1800-1.2	166
钢制柱式散热器	CLGZ2 50*25/600-1.2	75	CLGZ3 45*100/600-1.2	80
	CLGZ2 50*25/1800-1.2	163	CLGZ3 45*100/1800-1.2	175
	CLGZ4 45*140/600-1.2	91	CLGZ6 45*220/600-1.2	142
	CLGZ4 45*140/1800-1.2	187	CLGZ6 45*220/800-1.2	171
双金属压铸铝散热器	CLYZL80*85/600-1.2	182	CLYZL90*110/350-1.2	138
	CLYZL80*85/1600-1.2	375	CLYZL90*110/600-1.2	229

公司名称：陕西长岭实业有限公司 地址：陕西宝鸡市渭滨区清姜路75号
 联系电话：0917-3627777 关先生13571179786 张先生13992787119 强先生15129669861
 刘先生13892460913

北京利达华信电子股份有限公司西安办事处

	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)
自动报警系统	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GM-LD3000EN/C	套	399
	点型感温火灾探测器 (A2S)	JTW-ZDM-LD3300EN/C	套	369
	手动火灾报警按钮	J-SAP-M-LD2003EN	套	385
	消火栓按钮	LD2004EN	套	405
	输入模块	LD4400ED-1	套	395
	中继模块	LD4800ED-A	台	4200
	输入/输出模块	LD6800ED-1	套	525
	总线短路保护器	LD3600ET	套	350
	点型光电感烟火灾探测器 (防爆型)	JTY-GM-LD3000EN/C	套	728
	火灾声光警报器(编码型)	LD1001EN	套	550
	输入/输出模块 (两线制)	LD6800ET-1	只	600
	输出模块 (两线制)	LD6804ET	只	620
	火灾声光警报器(两线制,编码型)	LD1002EN	只	550
	火灾报警控制器(联动型)	LD128E2-T-2560C	台	177600
	火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-QB-LD988ENM-1024C	台	65500
	火灾报警控制器/消防联动控制器	LD988EL-2560C	台	100500
	消防控制室图形显示装置	LD6901标准版	套	88000
	可燃气体报警控制器	LD-KQ118-1400C	台	47800
	联动控制盘	LD9203EN-16T1	台	11000
	气体灭火控制器	JB-QB-LD5507EN	台	27000
	火灾显示盘(两线制)	LD128E (T) -D	台	3000
	火灾显示盘	LD128E (T) -A	台	4950
	广播功率放大器	YJG4650A	台	23800
	消防广播区域控制盘	YJG4590总线1	台	7800
	明装吸顶式扬声器系统	YXX3-51	只	240
	总线消防电话分机	DH9272	台	1050
	接线端子箱	DZX-10B	台	750
编码型气体释放警报器	LD1300	只	1480	
编码型现场紧急启停按钮	LD1200G	只	1300	
防火门监控系统	防火门监控器	LD-FM118-600C	台	32800
	一体式电动闭门器	LD-FM6121(65kg)	个	1800
	常闭模块	LD-FM6122 (单门)	只	400
	常闭模块	LD-FM6122 (双门)	只	480
电源监控系统	消防设备电源状态监控器	LD-DJ118-768C	台	49800
	三相四线双电压传信号传感器	LD-DJ6232	只	2280
	三相四线单电压单电流信号传感器	LD-DJ6231	只	2080
	电流互感器	BH-0.66 30I 75/5A	只	360

气体灭火系统	七氟丙烷灭火剂	HFC-227ea	kg	560
	柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ90/2.5	台	11810
电气火灾系统	电气火灾监控设备	LD-DQ108-128C	台	15900
	组合式电气火灾监控探测器	LDT9004EN	只	1680
	组合式电气火灾监控探测器	LDT9103EN	只	2800
	剩余电流互感器	CTZ5-045	只	380
	剩余电流互感器	HCT300X60-1	只	3580
	测温探测器	TPS2-430G104F-1000	只	260
智能疏散系统	应急照明控制器	GD-C-100W-100/3	台	98000
	消防应急灯具专用应急电源	GD-D-0.5KVA-208	台	29800
	吊装双面双向	GD-BLJC-2LRE 1W-528D	只	345
	挂装单面双向	GD-BLJC-1LRE 1W-536	台	310
	挂装疏散出口	GD-BLJC-1OE 1W-541	台	268
	集中电源应急照明灯具（壁挂）	GD-ZFJC-E5W-607G5	台	550
余压监控系统	消防应急疏散余压监控器	LD-YK300	台	29800
	消防应急疏散余压控制器	LD-YK301	台	4800
	消防应急疏散余压探测器	LD-YK3001	台	3200
	电动泄压风阀执行器	LD-YK3005	套	1750
测温光纤	柜式光纤探测器	JTW-XOM-LDDTS3K/1	台	290000
地址：西安市雁塔区科创路168号西电科技园E座7层CD户 国女士：029-89384173 /13759922052				

四川久远智能消防设备有限责任公司

四川久远智能消防设备有限责任公司，前身为四川省科学城报警设备厂，是中国工程物理研究院（以下简称中物院）根据国务院军民转工作的总体要求，于1992年注册成立的具有自主知识产权和品牌的公司。2007年，与青鸟消防股份有限公司强强联合，现为青鸟消防（股票代码：002960）全资子公司。久远消防已成长为集火灾自动报警及联动控制系统、智能应急疏散系统、电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控、智慧消防、燃气报警系统等消防电子产品的研发设计、生产销售、服务于一体的专业化公司，连续多年被评选为全国十大消防报警品牌。此外，久远消防开创了“24+7”的特色服务模式，让客户享受优质高效快捷的产品售前、售中、售后服务，深受用户认可和称赞，赢得了良好口碑。久远消防陕西省营销中心成立于2015年，陕西团队人员近百人，营销服务网络覆盖全省各个地级市及区县，并在各地办事处均驻有销售，技术，商务团队，为客户提供及时精准的全方面服务！

产品名称	产品型号	规格	单位	单价	备注
点型光电感烟火灾探测器	JF-D21S		只	398	流线设计,内置CPU,电子写码
点型感温火灾探测器(A2)	JF-W302A		只	378	流线设计,内置CPU,电子写码
手动火灾报警按钮	JF-B313-B		只	400	两线制,朱鹮芯片,电子写码,带电话插孔
消火栓按钮	JF-B312-B		只	400	两线制,朱鹮芯片,防溅型,电子写码,
火灾声光报警器	JF-G343		只	510	二线制产品,无需24V电源
火灾声光报警器	JF-G342		只	510	内置微处理器,四线制,
输出模块	JF-M23		只	490	电子写码,广播切换专用,双触点无源输出,
直连接口盒	JF-M25A		只	470	多线制,手动控制重要消防设备的启停
隔离模块	JF-M214		只	370	自恢复型,
输入模块	JF-M321A		只	360	二线制产品,电子写码
输入/输出模块	JF-M322A		只	490	二线制产品,电子写码,
输入/输出模块	JF-M325A		只	790	二线制产品,具备脉冲或持续有源输出
输入/输出模块	JF-M325		只	540	二线制产品,脉冲有源输出
输入/输出模块	JF-M326		只	790	二线制产品,电子写码,

产品名称	产品型号	规格	单位	单价	备注
火灾显示盘	JF-X352		台	3950	二线制产品, 全中文液晶显示
火灾报警控制器/消防联动控制器	JB-TG-JF999-H	16L	台	163100	立柜式, 大屏幕液晶汉显、带微打, 可带3200个地址点(报警或联动)
消防控制室图形显示装置	CRT2000	非触屏	台	134000	DC24V直流供电, 用于火灾自动报警及消防联动控制设备的图形化管理与监控
吸顶明装扬声器	GRT-SP2101	3w/120v	只	310	3W/普通型/吸顶明装
气体灭火控制器	JF-QM22K4	壁挂式	台	30000	壁挂式, 四灭火分区
可燃气体报警控制器	JB-TB-JF2000	2L	台	29500	壁挂主机, 2回路,
家用可燃气体探测器	JT-JF-D163	CH4	只	1230	催化燃烧式传感器, 探测气体甲烷CH4 (
电气火灾监控设备	JF-DQ20K	252点	台	34500	壁挂式, 满载容量252点
组合式电气火灾监控探测器	JF-DQ2-D2C	矩形	只	3050	适用于工作电流在250A以下配电回路
组合式电气火灾监控探测器	JF-DQ2-D4C	矩形	只	3850	适用于工作电流在400A以下配电回路,
消防设备电源状态监控器	JF-DY20K	252点	台	29800	壁挂式, 满载容量252点
电压传感器	JF-DY2-V2	双路	只	2180	用于两路三相三(四)线制交流电源的电压值监测
防火门监控器(20系)	JF-FH1000-G	2L	台	50180	2回路, 504个地址点,
联动闭门器(20系)	MA-LLD65(20系)	65KG	只	1920	无需24V, 控制一扇常开门
单门一体式门磁开关(塑料)	JF-FH2-M4		只	510	占用一个回路地址点, 监控单常闭门
双门一体式门磁开关(塑料)	JF-FH2-M5		只	662	占用一个回路地址点, 监控双常闭门
家用火灾报警控制器	JB-QB-JF999J		只	5980	220V供电、2.8英寸彩色液晶显示、火警自动拨号功能、具备GPRS和蓝牙功能、可携带16只探测器、1路无源输入, 2路无源火警输出, 1路CAN通讯、自带备电;
点型家用感烟火灾探测器	JF-Y301J		只	485	电子编码、两总线无极性、具有蜂鸣报警功能
消防应急疏散余压监控器	JF-FPY01		台	32500	壁挂式, 7寸液晶屏, 单回路, 满载容量63台余压控制器, 带打印、联网功能。
消防应急疏散余压控制器	JF-F131		台	4550	产品满足GB16806-2006《消防联动控制系统》电气控制装置标准要求, 与余压监控器采用无极性二总线连接, 电子编码, 配有液晶显示屏, 可连接63只余压探测器。
消防应急疏散余压探测器	JF-F104	LCD	只	2260	数码显示, 与余压控制器采用无极性二总线连接, 无需配置导气管即可实现实时监测被控区域内余压值的功能, 电子编码。
环境质量控制器	JF-HJ10K		台	4550	控制器用电AC220V, 无需编码, 独立使用, 最大容量99点, 实时接收一氧化碳传感器或温湿度的报警信息, 控制风机启停调节空气质量, 标准35mm导轨安装方式。
家用可燃气体探测器	JM-JF-D160	CO	只	2060	点型; 编址范围1~200; 电化学式传感器, 探测气体一氧化碳CO; 符合GB15322.2-2019国家标准;
温湿度探测器	JF-HJ1-WS01		只	3190	电子编码, 用于监测室内温湿度, 超过设定值报警
应急照明控制器	JF-C-G8000Y	主机	台	130250	镀锌钢板箱体, 输出回路: 4
应急照明集中电源	JF-D-0.45KVA-8106Y	450W	台	46530	输出回路: 8, 额定功率: 450W
应急照明集中电源	JF-D-1KVA-8113Y	1000W	台	94681	输出回路: 8, 额定功率: 1000W
消防应急标志灯具	JF-BLJC-1LE II 0.3W-915AY	单面左向	只	580	额定电压: DC 36V, 功耗: 0.3W
消防应急标志灯具	JF-BLJC-1OE II 0.3W-918AAAY	安全出口	只	580	额定电压: DC 36V, 功耗: 0.3W
消防应急标志灯具	JF-BLJC-1OE I 0.3W-919AY	单面楼层指示	只	625	额定电压: DC 36V, 功耗: 0.3W
消防应急照明灯具	JF-ZFJC-E3W-7110Y	3W/吸顶	只	570	额定电压: DC36V, 光通量: 380lm
消防应急照明灯具	JF-ZFJC-E5W-7111Y	5W/壁挂	只	655	额定电压: DC36V, 光通量: 600lm
应急照明配电箱	JF-PD-1KVA-P01Y	1000W	只	39040	输出回路: 8, 额定功率: 1000W
集中控制型消防应急标志灯具	JF-BLZC-1LE II 0.3W-905AY	单面左向	只	705	额定电压: DC36V, 功耗: 0.3W, 自带电源, 应急时间: ≥90分钟
集中控制型消防应急照明灯具	JF-ZFZC-E8W-7400Y	8W/吸顶	只	1332	额定电压: DC36V, 功耗: 8W, 高亮、低功耗LED, 光通量: 800lm
集中控制型消防应急照明灯具	JF-ZFZC-E6W-7003Y	6W/壁挂	只	1195	额定电压: DC36V, 功耗: 6W, 高亮、低功耗LED, 光通量: 600lm

地址: 西安市高新区锦业路绿地领海B座706室 联系人: 王小勇 手机: 13572835770

陕建安装集团陕西省暖通空调设备厂（通宇）

一、防火阀风阀类		周长L（单位为mm），换算为m					周长单价	风阀类报价说明	
							(元/m)		
防火阀/排烟防火阀/排烟阀		L=(A+B)*2					750	整套价格为L*D+执行机构价格。防火阀风阀类的通风尺寸周长不足0.1mm ² ,以0.1m ² 周长值计算价格	
多叶送风口、多叶排烟口		L=(A+B)*2					750		
风量调节阀/对开多叶调节阀		L=(A+B)*2					350		
止回阀		L=(A+B)*2					380		
插板阀		L=(A+B)*2					500		
二、方形风口类		风口截面积（单位为mm ² ），换算为m ²					面积单价	风口类报价说明	
							(元/m ²)		
散流器（方形）		S=A*B					800	整套价格为S*D+调节阀/滤网。“风口中的风口颈”截面面积不足0.1m ² ，以0.1m ² 面积计算价格	
单层百叶风口/单层格栅风口		S=A*B					500		
双层百叶风口/防雨百叶风口		S=A*B					700		
门铰式百叶风口		S=A*B					800		
三、消声器静压箱类		按外箱尺寸6面展开表面积（mm ² ）计算，换算为m ²					面积单价	按外箱表面积计算，A（长度值）、B（宽度值），L为有效消声长度，单位为mm	
							(元/m ²)		
阻抗复合型消声器		S=[(A+270)*(B+270)+(A+270)*L+(B+270)*L]*2					650		
阻性消声器/微穿孔板消声器		S=[(A+200)*(B+200)+(A+200)*L+(B+200)*L]*2					560		
消声弯头		S=[(B+200)*(A+200+350)+(B+200)*(A+200+350)+(A+200+350)*(A+200+350)]*2					650		
静压箱		S=(A*B+A*L+B*L)*2					560		
四、圆形风口类		直径（mm）	∅100	∅200	∅250	∅300	∅400	∅500	∅630
圆形散流器/风口		元/个	120	186	240	264	396	540	1308
球形喷射风口		元/个	270	540	675	855	1080	1560	2700
五、镀锌薄钢板风管产品		板材厚度	∅0.5	∅0.6	∅0.75	∅1.0	∅1.2	∅1.5	
镀锌薄钢板风管共板法兰		元/m ²	130	140	150	160	170	190	
镀锌薄钢板风管角钢法兰		元/m ²	150	160	170	180	190	210	
六、防水套管产品		通径（mm）	100	200	300	400	500	600	700
刚性防水套管		元/个	179	312	530	844	1066	1322	1505
刚性防水套管		通径（mm）	800	900	1000	报价说明	套管价格以长度L=200mm计算，L>200mm时，另行计算		
刚性防水套管		元/个	1800	2082	2355				
<p>陕西建工安装集团智慧建造中心为陕西省智能建造示范基地，拥有管道预制生产线、非标支架构件生产线、金属通风管道生产线、通风阀门部件生产线等，主要从事管道预制装配、通风管道预制加工及部件生产、管板型材激光切割、金属构件加工等业务。公司配套光纤激光切割、剪板、折弯、焊接等设备，可以满足大部分行业对金属切割加工的需求。</p>									
公司地址：西安市高新新型工业园发展大道21号					联系人及电话：崔院成 8881754 18066752346				

秦北消防有限公司

名称	规格型号	单位	单价	名称	规格型号	单位	单价
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4150	干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	165
	ZSFZ-150	台	5050	干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	245
雨淋报警阀	ZSFM-100	台	7300	消防蝶阀	D71X-100	台	330
	ZSFM-150	台	8600		D71X-150	台	500
预作用报警阀	ZSFY-150	台	18800	消防闸阀	Z45X-100	台	1250
水流指示器	ZSJZ-100	台	750		Z45X-150	台	3200
	ZSJZ-150	台	850	消防减压稳压阀	HC200X-100	台	3500
信号蝶阀	ZSXF-100-D	台	850	消防减压稳压阀	HC200X-150	台	6200
	ZSXF-150-D	台	1000	消防止回阀	H42X-100	台	495
试验箱	800*650*240	套	900		H42X-150	台	860
消火栓箱	1000*700*240	套	1380	Y型过滤器	GL41H-100	台	980
消火栓箱	1600*700*240	套	1800		GL41H-150	台	1650
单栓消火栓箱	1800*700*240	套	2000	防撞式地上消火栓	SSF100/65	台	4200
双栓消火栓箱	1800*700*240	套	2100		SSF150/65	台	5500
双栓消火栓箱	2000*750*240	套	2450	双偏心半球阀	PQ340F-100	台	3600
检修门消火栓箱	1600*700*240	套	2000		PQ340F-150	台	5900
检修门消火栓箱	1800*700*240	套	2250	沟槽蝶阀	D381X-100	台	880
防火检修门消火栓箱	1800*700*280	套	2450		D381X-150	台	1050
泡沫消火栓箱	1600*1200*300	套	15500	手动消防水炮	PS40	套	14500
不锈钢消火栓箱	1800*700*240	套	3300	消防泡沫/水两用炮	PL24	套	16500
微型消防站	1900*1500*380	台	15000	快开调压式地上栓	SSK100/65	台	6000
信号闸阀	ZSXF-100-Z	台	2450	快开调压式防撞地上栓	SSKF100/65	台	6900
	ZSXF-150-Z	台	2650	自动跟踪定位射流水炮	ZDMS0.6/5S	套	85000
地上式水泵接合器	SQS100-1.6	台	3200	电动型消防水炮	PSKD40	套	57500
地上式水泵接合器	SQS150-1.6	台	4380	轻便式泡沫灭火装置	PY4/200	套	14500
地下式水泵接合器	SQX100-1.6	台	3100	泡沫产生器	PC4	台	1450
地下式水泵接合器	SQX150-1.6	台	4300	空气泡沫枪	PQ4	支	880
新型地上水泵接合器	SQD100-1.6	台	2200	悬挂七氟丙烷灭火装置	XQQW8/1.6	具	8500
新型地上水泵接合器	SQD150-1.6	台	2500	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ/2.5/70L	套	40000
新型地下水泵接合器	SQD100-1.6	台	2100		GQQ/2.5/91L	套	43000
新型地下水泵接合器	SQD150-1.6	台	2300	气溶胶灭火装置		kg	1750
直立型喷头	T-ZSTZ15-68°	个	50	地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1500
下垂型喷头	T-ZSTX15-68°	个	50		SA150/65-1.6	台	3100
边墙式喷头	T-ZSTB15-68°	个	50	地上消火栓	SS100/65-1.6	台	1700
隐蔽式喷头	ZSTDY-15-68°	个	80		SS150/65-1.6	台	3300

联系人：徐剑鹏 联系电话：029-81313676 13891995566 13892879355
 地址：大明宫建材五金机电市场南排39-40号（北辰店）

陕西银龙消防设备有限公司 (营口新山鹰)

产品名称	产品型号	单位	单价/元	产品名称	产品型号	单位	单价/元
光电感烟探测器	JY-G-YKS5100	套	396.00	气体灭火控制器	JB-QB-YKS4810CM	台	28,869.00
感温火灾探测器	JW-Z0-YKS5110	套	390.00	电源状态监控器	DYJK-YKS4981	台	44,720.00
火灾声光警报器	JB-YKS5312	套	530.00	电压/电流传感器	DYJK-YKS4977CS	只	2,600.00
手动报警按钮	J-SAP-YKS5120	套	380.00	电气监控设备	DH-YKS4900C	台	36,400.00
消火栓按钮	XA-YKS5130	套	380.00	剩余电流互感器	CT519103	只	653.00
输入模块	JSM-YKS5200	套	370.00	防火门监控器	SY-FHJK-B5780	台	44,080.00
输入/输出模块	JKM-YKS5210	套	470.00	防火门电动闭门器	SY-FHBM-D5789LR	套	2,630.00
多线模块	XD-YKS5220	套	690.00	消防应急标志灯具	SY-BLJC-1LRXOE II 1W	台	550.00
扬声器监视模块	JGM-YKS5240	套	470.00	消防应急照明灯具	SY-ZFJC-E5W-33730	台	1,100.00
总线隔离器	JGD-YKS5170	套	330.00	应急照明控制器	SY-C-3800Q	台	155,000.00
火灾显示盘	JX-YKS5310	套	3,440.00	应急照明集中电源	SY-D-0.5KVA-3882A	台	44,000.00
总线电话分机	HY5716B	只	1,310.00	消火栓箱SG24A65单栓	800*650*240	套	950.00
广播扬声器	GBYX-YKS4383	只	240.00	消火栓箱SG24B65Z-J	1000*700*240	套	1,450.00
火灾报警控制器	JB-LBZ-YKS5800	台	65,000.00	消火栓箱SG24D65-P	1600*700*240	套	1,930.00
火灾报警控制器	JB-LGZ-YKS5800	台	95,000.00	消火栓箱SG24D65Z-JJ	1800*700*240	套	2,430.00
图形显示装置	CRT-YKS4691	台	86,000.00	不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J	套	2,750.00
可燃气体控制器	JB-KR-YKS4891	台	53,279.00	全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J	套	3,580.00

陕西左向消防科技有限公司 (左向科技)

光电感烟探测器	JTY-GD-Z-1100	套	333.00	气体灭火控制器	JB-QB-Z-F105	台	33,000.00
感温火灾探测器	JTW-ZD-Z-1105	套	333.00	电源状态监控器	Z-E101 (252点)	台	38,500.00
复合式感烟感温探测器	Z-1110	套	483.00	电压/电流传感器	Z-5104	只	2,500.00
火灾声光警报器	Z-1150	套	510.00	电气监控设备	Z-C101 (252点)	台	33,000.00
手动报警按钮	J-SAP-Z-1121	套	410.00	剩余电流互感器	Z-3101—100A圆形	只	1,500.00
消火栓按钮	Z-1122	套	420.00	防火门监控器	Z-B101 (252点)	台	27,000.00
输入模块	Z-1130	套	370.00	防火门电动闭门器	Z-BM101 (65KG)	套	2,900.00
输入/输出模块	Z-1141	套	540.00	一体式门磁开关	Z-2105—塑料单门	套	400.00
多线模块	Z-1153	套	520.00	一体式门磁开关	Z-2107—塑料双门	套	500.00
扬声器监视模块	Z-1142	套	550.00	消防应急标志灯具	Z-BLJC-1LROE II 0.5W-1410H	台	300.00
总线隔离器	Z-1152	套	370.00	消防应急标志灯具	Z-BLJC-2LROE II 1W-1410G	台	370.00
火灾显示盘	Z-1151	套	3,200.00	160吸顶灯	Z-ZFJC-E5W-1211B	台	400.00
总线电话分机	HY5716C	只	1,200.00	贝壳壁灯	Z-ZFJC-E5W-1713	台	450.00
广播扬声器	NAJ2101M/3	只	240.00	应急照明控制器	Z-C-1812	台	67,000.00
火灾报警控制器	JB-TB-Z-A104	台	42,000.00	应急照明控制器	ZX-C-01A	台	150,000.00
火灾报警控制器	JB-TG-Z-A103	台	116,000.00	应急照明集中电源	Z-D-0.5KVA-1834B	台	20,000.00
图形显示装置	Z-J101	台	80,000.00	余压监控器	JF-FPY01	台	48,750.00
可燃气体控制器	JB-QB-JF2000X	台	40,200.00	余压探测器	JF-F104	套	3,510.00

联系人: 负先生 手机: 13389288028 电话: 029-88748316 地址: 雁塔区长延堡街道电子正街南段云锦紫豪商务中心10楼C区

蚌埠依爱消防电子有限责任公司西安办事处

品名	规格型号	单位	单价	品名	规格型号	单位	单价
感烟探测器	JTY-GD-EI8010S	套	398	电压信号传感器	J-EI8532LI	只	1880
感温火灾探测器	JTW-ZCD-EI8011	套	370	消防设备主机	EI8500M/512	台	72000
复合式探测器	JTF-GOM-EI6016	套	610	电气火灾探测器	J-EI8711N/123F	只	2100
感烟探测器	JTY-GD-EI8017Ex	套	845	电气火灾探测器	J-EI8711N/153F	只	2400
感温探测器	JTW-EI8015Ex	套	645	电气火灾探测器	J-EI6711N/214F	只	3200
线型光束探测器	HZ910	套	6200	电气火灾探测器	J-EI6711N/225F	只	5000
手动报警按钮	J-SAP-EI8021S	套	380	电气火灾主机	EI-DB8702/800	台	50600
消火栓按钮	J-SAP-EI8024S	套	380	联动闭门器	SA-BM02+EI8351D	套	2680
手动报警按钮	J-SAP-EI8021Ex	套	720	一体式门磁开关	J-EI8358 (单)	套	400
消火栓按钮	J-SAP-EI8024Ex	套	760	一体式门磁开关	J-EI6357A (双)	套	640
声光报警器	J-EI8085N	套	540	防火门监控模块	J-EI6342	套	800
手动按钮 (隔爆)	J-SAP-EI8021Ex	套	8800	门磁开关	J-EI6355	套	240
消火栓按钮 (隔爆)	J-SAP-EI8024Ex	套	8800	防火门监控器	EI-8310G/3872	台	136900
隔爆型声光报警器	J-EI8086EX	套	10500	防火门监控器	EI-8300/484	台	37400
单输入输出模块	J-EI8043S	套	4900	气体放气灯	J-EI8067	只	980
输入模块	J-EI8030S	只	230	手/自动转换	J-EI8068	只	520
液晶火灾显示盘	J-EI8052	台	9000	紧急启停按钮	J-EI8066	只	710
广播音箱	KC-305	台	16000	气体灭火控制器	JB-QB-EI8001QT/4	台	35000
MP3 录放盘	HY2722D	只	1000	安全出口	EI-BLJC-1OE II 1W-8632GB	台	1080
广播功率放大器	HY2733D/500W	台	13800	单面左向	EI-BLJC-1LE II 1W-8633GB	台	1080
消防电话分机	DH9272	台	51600	楼层标志灯	EI-BLJC-1OE II 1W-8631GB	台	1450
消防电话主机	DH9261/B/99	台	133200	单面双向灯	EI-BLJC-1LRE II 1W-8635GB	台	1080
火灾报警控制器	EI8000S/968	台	143200	壁挂照明灯	EI-ZFJC-E5W-8645NB	台	1180
火灾报警控制器	EI8000G/3872	套	4000	双向地埋灯	EI-BLJC-1LRE1W-D	台	1400
火灾报警控制器	EI8000T /3872	套	8800	双面吊装灯	EI-BLJC-2LRE II 1W-8636GB	台	1150
三相电流互感器	EI-CT6752A	只	1300	吸顶照明灯	EI-ZFJC-E5W-8645GX	台	1180
无线感烟探测器	JTY-GD-EIH14N	台	2180	应急集中电源	EI-D-0.5KVA-36Q01	台	56000
独立式感烟探测器	JTY-GD-EI8014	只	500	应急照明控制器	EI-C-8603	台	96000
图形显示装置	EI-8402	套	64000	智能余压探测器	J-EI8372(液晶)	台	2880
CRT立柜	J-1804	台	18800	智能余压控制器	J-EI8390	台	2680
可燃气体探测器	JT-EI8810N	只	910	电动泄压执行器	J-EI8396	台	2560
可燃气体控制器	EI-8800L	台	23800	智能余压监控器	EI-8360/400	台	45000
壁挂广播主机	YJG1480	台	37000	用户信息装置	EI-RN8020	台	40000
七氟丙烷装置	GQQ120/2.5-EI	台	20000	压力传感器	EI-RN3033A	台	5100
七氟丙烷装置	GQQ150/2.5-EI	台	25000	液位传感器	EI-RN3034	台	6200
水炮	ZDMS0.8/30S-EI55	台	78000	电动阀	DN80	台	20800

地址：陕西省西安市雁塔区金辉世界城B区13号楼1201室 联系人：顾星 18192760119 18505529785

川安消防实业有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价	
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4300	地上式水泵接合器	SQS100-1.6	套	3400	
	ZSFZ-150	台	5200		SQS150-1.6	套	4600	
干式报警阀	ZSFC-100	台	10800	地下式水泵接合器	SQX100-1.6	套	3300	
	ZSFC-100	台	11500		SQX150-1.6	套	4500	
雨淋报警阀	ZSFM-100	台	7500	地上式消防栓	SS100/65-1.6	台	1800	
	ZSFM-150	台	8800		SS150/80-1.6	台	3500	
预作用报警阀	ZSFU-100	台	16950	地下消防栓	SA100/65-1.6	台	1700	
	ZSFU-150	台	19800		SA150/80-1.6	台	2800	
水流指示器	ZSJZ-100	台	800	加密型地上式消防栓	SST100-65-1.6	台	2800	
	ZSJZ-150	台	900	防撞地上式消防栓	SSF100/65-1.6	台	4400	
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	950		泡沫消防栓	SSF150/80-1.6	台	5600
	ZSXF-D-150	台	1100	PSS100/65-1.6		台	2450	
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	2650	防撞调压地上式消防栓	PSS150/80-1.6	台	2880	
	ZSXF-Z-150	台	2800		SSFT100/65-1.6	台	4900	
洒水喷头 (上喷 下喷 侧喷)	ZST-15/68°C	个	50	泡沫防撞调压消防栓	SSFT150/80-1.6	台	5950	
	ZST-20/68°C	个	65		SSPFT100/65-1.6	台	5600	
洒水喷头 (上喷 下喷 侧喷)	K-ZST-15/68°C	个	110	泡沫防撞调压消防栓	SSPFT150/80-1.6	台	6300	
	K-ZST-20/68°C	个	130	法兰明杆闸阀	ZSZF-50-65-80(M)	台	950	
易熔合金喷头 (上喷 下喷 侧喷)	Y-ZST-15/72°C	个	135		ZSZF-100-150(M)	台	1520	
	Y-ZST-20/72°C	个	145		ZSZF-200-250(M)	台	3200	
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68°C	个	88	沟槽明杆闸阀	ZSZF-50-100(GM)	台	630	
早期抑制快速响应喷头 (上喷 下喷)	ESFR-202/68-74°C	个	245		ZSZF-150-200(GM)	台	1850	
	ESFR-363/74-82°C	个	350	暗杆闸阀	ZSZF50-80	台	900	
末端试水	ZSPM-80/115	台	220		ZSZF100-150	台	1450	
					ZSZF200	台	2800	
消防栓箱SG24A65-J 800*650*240 单栓		套	950	水成膜泡沫灭火剂	3%-6%	吨	9500	
消防栓箱SG24B65Z-J 1000*650*240 单栓		套	1460					
消防栓箱SG24D65-P 1600*700*240 单栓		套	1950	抗溶性水成膜泡沫灭火剂	3%-6%	吨	13500	
消防栓箱SG24D65Z-J 1800*700*240 单栓		套	2150	低倍速泡沫产生器	PC4-8-16	台	2600	
消防栓箱SG24D-65-J 1800*700*240 双栓		套	2350	川安牌 手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2KG	具	140	
消防栓箱SG18(16)D65Z-J1800*700*180/160单栓		套	2200		MFZ/ABC3KG	具	160	
隧道泡沫消防栓箱 1600*1200*320	PSG30	套	16800		MFZ/ABC4KG	具	180	
	PSG45	套	17800		MFZ/ABC5KG	具	220	
消防栓箱(不锈钢门框) 1800*700*240 单栓		套	2800		MFZ/ABC8KG	具	260	
消防栓箱(全锈钢门框) 1800*700*240 单栓		套	3550		川安推车式干粉灭火器	MFZ/ABC35KG	具	1750
陕西总代理: 陕西秦北消防集团有限公司								
地址: 西安市北三环大明宫建材市场钢材B区8排1-5号								
电话: 029-81622888 81623888 手机: 13572000444 联系人: 林福杰								

闽峰消防科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	1050	地上式水泵接合器	SQS100-1.6	套	1140
	ZSFZ-150	台	1200		SQS150-1.6	套	1800
干式报警阀	ZSFC-100	台	6900	地下式水泵接合器	SQX100-1.6	套	1080
	ZSFC-150	台	7500		SQX150-1.6	套	1680
雨淋报警阀	ZSFM-100	台	2250	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1170
	ZSFM-150	台	2550		SS150/80-1.6	台	2100
预作用报警阀	ZSFU-100	台	2700	地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1035
	ZSFU-150	台	3300		SA150/80-1.6	台	1890
水流指示器	ZSJZ-100	台	75	防撞地上式消火栓	SSF100/65-1.6	台	1740
	ZSJZ-150	台	80		SSF150/80-1.6	台	2700
消防信号蝶阀	ZSXF-D-100	台	410	防撞调压地上式消火栓	SSFT100/65-1.6	台	1800
	ZSXF-D-150	台	500		SSFT150/80-1.6	台	2850
消防信号闸阀	ZSXF-Z-100	台	770	法兰明杆闸阀	ZSZF-50-65-80(M)	台	660
	ZSXF-Z-150	台	1455		ZSZF-100-150(M)	台	1395
洒水喷头 (上喷 下喷 侧喷)	ZST-15/68°C	个	9		沟槽明杆闸阀	ZSZF-200-250(M)	台
	ZST-20/68°C	个	15	ZSZF-50-100(GM)		台	570
洒水喷头 (上喷 下喷 侧喷)	K-ZST-15/68°C	个	14	暗杆闸阀	ZSZF-150-200(GM)	台	1875
	K-ZST-20/68°C	个	25		ZSZF50-80	台	630
易熔合金喷头 (上喷 下喷 侧喷)	Y-ZST-15/72°C	个	23	中岳牌 手提式干粉灭火器	ZSZF100-150	台	1350
	Y-ZST-20/72°C	个	36		ZSZF200	台	2340
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68°C	个	25	中岳牌 手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2KG	具	140
早期抑制快速响应喷头 (上喷 下喷)	ESFR-202/68-74°C	个	60		MFZ/ABC3KG	具	160
	ESFR-363/74-82°C	个	78		MFZ/ABC4KG	具	180
消火栓箱SG24A65-J 800*650*240 单栓		套	1080		MFZ/ABC5KG	具	220
消火栓箱SG24B65Z-J 1000*650*240 单栓		套	1380		MFZ/ABC8KG	具	260
消火栓箱SG24D65-P 1600*700*240 单栓		套	1530	中岳推车式干粉灭火器	MFZ/ABC35KG	具	1750
消火栓箱SG24D65Z-J 1800*700*240 单栓		套	1740				
消火栓箱SG24D-65-J 1800*700*240 双栓		套	1890				
消火栓箱SG18(16)D65Z-J1800*700*180/160单栓		套	1740				

陕西总代理：陕西秦北消防集团有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区8排1-5号

电话：029-81622888 81623888 手机：13572000444 联系人：林福杰

潍坊振宇管件有限公司

规格	品名	钢卡	90°弯头	转换法兰	三通	四通	45°弯头	22.5/11.25	盲片
76		20	26	38	39	58	23	28	14
89		21	31	42	48	62	28	35	15
114		23	42	48	62	86	40	40	20
140		40	78	63	105	123	66	62	25
165		43	86	83	125	160	69	72	32
219		79	200	119	260	342	138	132	66
规格	品名	丝机械三通	丝机械四通	丝大小头	丝异三通	沟大小头		沟机械三通	
76*33		20	38	16	38	规格	单价	规格	单价
76*42		25	38	16	38	89*76	19	114*76	53
76*48		25	39	16	41	114*76	26	114*89	54
89*33		30	40	19	49	114*89	26	140*76	61
89*42		30	40	19	49	140*76	32	140*89	64
89*48		31	40	20	49	140*89	32	165*76	69
89*60		32	45	21	49	140*114	35	165*89	82
89*76		34	48	22	51	165*76	42	165*114	101
114*33		33	42	22	61	165*89	42	219*114	142
114*42		33	43	22	61	165*114	47	沟异四通	
114*48		33	44	22	61	165*140	51	规格	单价
114*60		40	46	24	62	219*89	70	114*76	96
114*76		43	62	25	62	219*114	73	114*89	99
114*89		47	68	26	62	219*165	78	140*76	156
140*33		40	51	33	62	沟异三通		140*89	156
140*42		40	54	33	62	规格	单价	165*89	151
140*48		43	56	33	94	89*76	53	165*114	156
140*60		45	59	33	95	114*76	66	165*140	170
140*76		48	71	33	96	114*89	63		
140*89		48	75	35	97	140*76	95		
165*33		42	56	39	119	140*89	96		
165*42		42	56	39	119	140*114	97		
165*48		45	63	40	119	165*76	122		
165*60		46	66	41	120	165*89	122		
165*76		54	76	43	122	165*114	122		
165*89		54	79	44	122	165*140	122		
219*33		92	121	75					
219*42		93	124	75	陕西总代理：陕西秦北消防集团有限公司				
219*48		94	124	78	地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区8排1-5号				
219*60		96	142	78	电话：029-81622888手机：13572000444联系人：林福杰				

恒广消防科技有限公司

名称	规格型号	单位	单价	名称	规格型号	单位	单价
洒水喷头	T-ZSTZ15-68℃	个	65	多用式消防水泵接合器	SQD100-1.6	台	1800
	T-ZSTX15-68℃	个	65		SQD150-1.6	台	2000
	T-ZSTBS15-68℃	个	65	多用式消防水泵接合器	SQD100-1.6A	台	1600
	T-ZSTZ15-79℃	个	75		SQD150-1.6A	台	1950
	T-ZSTX15-79℃	个	75	地上式消防水泵接合器	SQS100-1.6	台	3000
	T-ZSTZ15-93℃	个	85		SQS150-1.6	台	3800
	T-ZSTX15-93℃	个	85	地下式消防水泵接合器	SQA100-1.6	台	2700
隐蔽式洒水喷头	K-ZSTDY15-68℃	个	85		SQA150-1.6	台	3100
隐蔽式快速响应洒水喷头	K-ZSTDY15-68℃	个	90	试验箱	800*650*240	台	1400
快速响应洒水喷头	K-ZSTZ15-68℃	个	90	消火栓箱	1000*700*240	套	1650
	K-ZSTX15-68℃	个	90	消火栓箱	1600*700*240	套	2800
洒水喷头	T-ZSTZ20-68℃	个	110	单栓消火栓箱	1800*700*240	套	3600
	T-ZSTX20-68℃	个	110	双栓消火栓箱	1800*700*240	套	3900
	T-ZSTBS20-68℃	个	110	双栓消火栓箱	2000*750*240	套	4200
快速响应洒水喷头	K-ZSTZ20-68℃	个	125	检修门消火栓箱	1600*700*240	套	4500
	K-ZSTX20-68℃	个	125	检修门消火栓箱	1800*700*240	套	4800
	K-ZSTBX20-68℃	个	125	防火检修门消火栓箱	1800*700*280	套	5500
易熔合金喷头	Y-ZSTZ15-72℃	个	145	轻便水龙消防箱	700*500*160	套	2900
	Y-ZSTX15-72℃	个	145	轻便水龙消防箱	1000*380*160	套	3800
湿式报警阀	ZSFZ 100	台	4500	消防沟槽信号蝶阀	ZSXF-50-D	个	650
	ZSFZ 125	台	4750		ZSXF-65-D	个	700
	ZSFZ 150	台	5300		ZSXF-80-D	个	890
	ZSFZ 200	台	7800		ZSXF-100-D	个	950
	ZSFZ 250	台	9000		ZSXF-125-D	个	1150
水流指示器 (马鞍式)	ZSJZ 50	个	300	消防沟槽蝶阀	ZSXF-150-D	个	1250
	ZSJZ 65	个	350		ZSXF-200-D	个	2900
	ZSJZ 80	个	450		ZSDF-50-A	个	600
	ZSJZ 100	个	550	ZSDF-65-A	个	700	
	ZSJZ 125	个	600	ZSDF-80-A	个	850	
	ZSJZ 150	个	640	ZSDF-100-A	个	950	
	ZSJZ 200	个	720	ZSDF-150-A	个	1250	
雨淋报警阀	ZSFM100	台	7500	地上消火栓	SS100/65-1.6	台	1850
	ZSFM150	台	8000		SS150/80-1.6	台	3500
	ZSFM200	台	14000	防撞型地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	6500

西北地区总代理：西安远恒实业有限公司

联系人：徐招平 联系电话：13572227478

地址：西安市未央区华远君城6幢2单元20层22003室

福建南安广鲸消防设备有限公司

陕西地区总代理：陕西闽消建材有限公司 联系人：黄种厦15596633577

地址：西安市未央区碧桂园凤凰城天颂11-105商铺

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
洒水喷头	ZST-15/68℃	个	60	消火栓箱800*650*240		套	1050
	ZST-20/68℃	个	80	消火栓箱1000*700*240单栓		套	1800
	K-ZST15/68℃	个	130	消火栓箱1600*700*240单栓		套	2150
	K-ZST20/68℃	个	160	消火栓箱1800*700*240单栓		套	2350
	Y ZST-15/72℃	个	150	消火栓箱1800*700*240双栓		套	2550
	ZSTDY-15/68℃	个	100	消火栓箱1800*700*180/160单栓		套	2400
	K-ZSTDY-15	个	150	消火栓箱带检修门1600*700*240		套	2450
	扩大覆盖面积	个	180	消火栓箱带检修门1800*700*240		套	2600
早期抑制快速响应喷头	ESFR-202/68℃	个	260	消火栓箱不锈钢门1800*700*240		套	3500
	ESFR-363/74℃	个	380	消火栓箱全不锈钢1800*700*240		套	4500
湿式报警阀	ZSFZ-100	台	4500	轻便消防水龙LQG16-30		套	2500
	ZSFZ-150	台	5500	隧道泡沫消火栓箱	PSG30	套	18000
	ZSFZ-200	台	8500		PSG50A/45A/40A	套	23000
干式报警阀	ZSFC-100	台	11500	地上式水泵结合器	SQS100	台	4200
	ZSFC-150	台	12500		SQS150	台	5200
雨淋报警阀	ZSFM-100	台	8000	地下式水泵结合器	SQA100	台	3800
	ZSFM-150	台	9500		SQA150	台	4800
	ZSFM-200	台	13000	墙壁式水泵结合器	SQB100	台	5000
预作用装置	ZSFY-100	台	18000		SQB150	台	6000
	ZSFY-150	台	20000	地上消火栓	SS100/65-1.6	台	2000
	ZSFY-200	台	35000		SS150/80/65-1.6	台	3800
消防信号蝶阀	ZSXDF100	台	1000	防撞消火栓	SSF100/65-1.6	台	4600
	ZSXDF150	台	1300		SSF150/80/65-1.6	台	5800
	ZSXDF200	台	2000	防撞调压消火栓	SSFT100/65-1.6	台	5500
消防信号闸阀	ZSXZF100	台	2800		SSFT150/80/65	台	6500
	ZSXZF150	台	3500	泡沫防撞消火栓	SSPF100/65-1.6	台	5500
	ZSXZF200	台	4800		SSPF150/80/65	台	6500
消防蝶阀	ZSDF100	台	850	泡沫防撞调压消火栓	SSPFT100/65-1.6	台	5800
	ZSDF150	台	1100		SSPFT150/80/65	台	6800
	ZSDF200	台	1500	地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1800
消防闸阀	ZSZF100	台	1600		SA150/80-1.6	台	3000
	ZSZF150	台	2500	泡沫消火栓	PS100/65*2-1.6	台	3000
	ZSZF200	台	3500		PS150/80*2-1.6	台	3500
水流指示器	ZSJZ100-1.6	台	800	干粉灭火器	MFZ/ABC2	具	160
	ZSJZ150-1.6	台	900		MFZ/ABC3	具	180

广威消防科技有限公司

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
洒水喷头 (上、下、侧喷)	ZST 15-68℃	个	34	消火栓箱SG24A65-J 800*650*240 单栓		套	850
	ZST 20-68℃	个	54	消火栓箱SG24B65Z-J 1000*650*240 单栓		套	1300
	ZST 15-93℃	个	41	消火栓箱SG24D65-P 1600*700*240 单栓		套	1700
	ZST 20-93℃	个	60	消火栓箱SG24D65Z-J 1800*700*240 单栓		套	1850
快速响应喷头 (上、下、侧喷)	K ZST 15-68℃	个	90	消火栓箱SG24D65-J 1800*700*240 双栓		套	2000
	K ZST 20-68℃	个	110	消火栓箱SG18/16D65Z-J 1800*700*180/160单		套	1950
易熔合金喷头 (上、下喷)	Y ZST15-72℃	个	105	消火栓箱带检修门 1600*700*240 单栓		套	1900
	Y ZST20-72℃	个	145	消火栓箱带检修门 1800*700*240 单栓		套	2050
早期抑制快速响应喷 头(上、下喷)	ESFR 202-68℃	个	210	消火栓箱带防火检修门 1800*700*240 单栓		套	2500
	ESFR 363-74℃	个	320	消火栓箱-不锈钢门框 1800*700*240 单栓		套	2500
隐藏式喷头	ZSTDY 15-68℃	个	90	消火栓箱-全不锈钢 1800*700*240 单栓		套	3200
马鞍水流指示器	ZSJZ DN100	个	540	隧道泡沫消火栓箱 1600*1200*300		套	15000
	ZSJZ DN150	个	600	消防闸阀	Z45X DN65	台	870
ZSFZ DN150	台	4300	Z45X DN100		台	1080	
ZSFZ DN200	台	9800	Z45X DN150		台	1950	
雨淋报警阀	ZSFM DN150	台	8100	沟槽闸阀 (CCCF认证)	Z85X DN65	台	900
	ZSFM DN200	台	11000		Z85X DN100	台	1020
预作用报警阀	ZSFY DN150	台	15000		Z85X DN150	台	1900
	ZSFY DN200	台	26500	沟槽信号闸阀 (CCCF认证)	XZ85X DN65	台	1020
地上消火栓	SS100/65-1.6	台	1600		XZ85X DN100	台	1230
	SS150/80-1.6	台	3300		XZ85X DN150	台	1980
地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1530	手柄沟槽蝶阀 (CCCF认证)	D81X DN65	台	260
	SA150/80-1.6	台	3200		D81X DN100	台	320
防撞地上栓	SSF100/65-1.6	台	3900		D81X DN150	台	500
	SSF150/80-1.6	台	5100	沟槽信号蝶阀 (CCCF认证)	XD81X DN65	台	510
防撞调压地上栓	SSFT100/65-1.6	台	880		XD81X DN100	台	560
	SSFT150/80-1.6	台	1380		XD81X DN150	台	750
地上水泵接合器	SQS100-1.6	台	2950	自动跟踪定位 射流灭火装置	ZDMS-10L	套	64500
	SQS150-1.6	台	4000		ZDMS-20L	套	78000
地下水泵接合器	SQA100-1.6	台	2800	消防水炮主机	YA-ZMDS-ZJ	套	88000
	SQA150-1.6	台	3900	低倍数泡沫生产器	PC8-16	台	2550
墙壁式水泵接合器	SQB150-1.6	台	4400	比例混合器		台	3200
新型水泵接合器 (地上、下式)	SQD100-1.6/A	台	1520	压力式比列混合装置	PHYM	套	72900
	SQD150-1.6/A	台	2070	增压稳压设备	ZW(L)-I-X-10	套	52000

福建省双龙消防科技有限公司西安办事处

产品名称	规格	单位/个	单价(元)	产品名称	规格	单位/个	单价(元)
洒水喷头 上、下、边	T-ZST 80-68℃	个	35	湿式报警阀	ZSFZ1001.6	台	6000
	T-ZST 80-93℃	个	40		ZSFZ150-1.6	台	6500
	T-ZST 80-141℃ Q5	个	45	全不锈钢 湿式报警阀	ZSFZ1001.6	台	7500
	T-ZSTX115-68℃ Q5	个	60		ZSFZ150-1.6	台	7900
	T-ZSTX115-93℃ Q5	个	65	隔膜式雨淋报警 阀	ZSFM100-1.6	台	6000
			ZSFM150-1.6		台	6200	
快速洒水喷头 上、下、边	K-ZSTZ80-68℃	个	65	全不锈钢 隔膜式雨淋阀	ZSFM100-1.6	台	8500
	K-ZSTZ80-93℃	个	70		ZSFM150-1.6	台	9600
	K-ZSTZ80-141℃	个	95	预作用报警阀组	ZSFY100-1.6	组	11000
	K-ZSTX115-68℃ Q3	个	95		ZSFY150-1.6	组	13000
	K-ZSTX115-93℃ Q3	个	110	干式报警阀 气压维持装置	ZSFC 100-1.6	套	1500
	K-ZSTX115-141℃ Q3	个	130		ZSFC 150-1.6	个	2800
隐蔽式 洒水喷头	ZSTDY80-68℃ Q5	个	96	末端试水装置	ZSPM-80/1.2-S DN25	个	330
	ZSTDY80-93℃ Q5	个	105		ZSPM-115/1.2-S DN25	个	330
	ZSTDY115-68℃ Q5	个	130				
隐蔽式 快速喷头	ZSTDY80-68℃ Q5	个	105	消防信号蝶阀	ZSXDF7-Q-100-16	个	760
	ZSTDY80-93℃ Q5	个	155		ZSXDF7-Q150-16	个	960
	ZSTDY115-68℃ Q5	个	185	消防信号闸阀	ZSXZF4-Q-100-16	个	2100
	ZSTDY115-93℃ Q5	个	195		ZSXZF4-Q-150-16	个	2600
扩大覆盖喷头	EC-ZSTZ115-68℃ Q3	个	130	消防闸阀	ZSZF4-Q-100-16-M	个	680
雨淋喷头 (旋转式)	B-DSXC- (142, 170, 202, 285)	个	215		ZSZF4-Q-150-16-M	个	980
洒水喷头 流量系数161	T-ZSTGX161-68℃	个	95	法兰式减压阀	ZSJF100-MP-1.6	个	2980
	T-ZSTGX161-93℃	个	105		ZSJF150-MP-1.6	个	4800
	T-ZSTGX161-141℃	个	160	消火栓箱 内配置: 栓、枪 扣、水带、卷盘	SG24A65-J	套	780
早期抑制 快速响应喷头	ESFR202/74℃ P Y	个	155		SG24B65-J	套	1300
	ESFR242/74℃ P Y	个	165		SG24D65-J	套	1800
	ESFR363/74℃ P Y	个	180	SG24E65-J	套	2060	
干式喷头	T-ZSTGX80-68℃	个	530	隧道泡沫栓箱	PSG30、40、45、50	套	26000
	K-ZSTGX80-68℃	个	580	泡沫地上消火栓	PS10/65*2	台	1600
水流指示器 (马鞍式)	ZSJZ 100-1.6	个	115	全铜室内消火栓	SN65-A	个	880
	ZSJZ 1251.6	个	165	全铜减压稳压栓	SNW65-I-A	个	950
	ZSJZ 150-1.6	个	165	全不锈钢室内栓	DN65	套	850
	ZSJZ 200-1.6	个	230	全铜水枪、接口	DN65	套	650

福建省双龙消防科技有限公司西安办事处

办公室地址: 西安市经济技术开发区明光路128号盛园32-20102

市场地址: 原点管业南区30排6-7号

联系人: 阮文斌

电话: 15002961828 18066715572

产品名称	规格	单位/个	单价(元)	产品名称	规格	单位/个	单价(元)	
单瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ40/2.5	组	4800	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC1	具	90	
	GQQ70/2.5	组	5100		MFZ/ABC2	具	120	
	GQQ90/2.5	组	5100		MFZ/ABC3	具	140	
	GQQ100/2.5	组	5300		MFZ/ABC4	具	180	
	GQQ120/2.5	组	6200		MFZ/ABC5	具	230	
	GQQ150/2.5	组	8000		MFZ/ABC6	具	300	
双瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ70×2/2.5	组	13000		推车式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	350
	GQQ100×2/2.5	组	13000			MFTZ/ABC20	具	900
	GQQ120×2/2.5	组	16000	MFTZ/ABC35		具	1800	
	GQQ150×2/2.5	组	25000	MFTZ/ABC50		具	3200	
悬挂式七氟丙烷气体灭火装置	XQQW10/1.6	组	5000	自动消防炮(大空间智能)	ZDM0.6/10S	组	23000	
	XQQW20/1.6	组	6000		ZDMS0.8/30S	个	28000	
	XQQW30/1.6	组	8000	自动消防炮控制主机		台	29000	
无管网气体灭火装置	QMP100/4.2	组	28000	防爆自动消防炮	ZDM0.8/20S EX	个	63000	
	QMP120/4.2	组	34000	防爆电动蝶阀	DN80	个	6000	
	QMP150/4.2	组	42000	固定消防炮	PS8/30W	台	20000	
地下式、地上式消防栓	SA100/65-1.6	台	1800		PS8/40W	套	23000	
	SS100/65-1.6	台	2200		PS8/50W	套	25000	
新式接合器	SQD100-1.6A	个	650	智能地上栓	SS100/651.6ZN	台	13000	
老式接合器	SQA100-1.6	套	3500	智能防撞地上栓	SSF100/65-1.6	台	16000	

福建省双龙消防科技有限公司西安办事处

办公室地址：西安市经济技术开发区明光路128号盛园32-20102

市场地址：原点管业南区30排6-7号

联系人:阮文斌

电话：15002961828 18066715572

浙江聚英风机工业有限公司

材料名称	型号规格	单位	供应价(元)	材料名称	型号规格	单位	供应价(元)
离心式消防排烟风机 / 低噪声离心风机箱 (消防认证、防爆3C认证、二级能效认证消防、通风、双速)	HTFC-I-12	台	12980	轴流式消防排烟风机 / 低噪声轴流风机 (消防认证、防爆3C认证、二级能效认证消防、通风、双速)	JSF-6.3	台	11600
	HTFC-I-15	台	17040		JSF-7	台	14420
	HTFC-I-18	台	24400		JSF-8	台	16780
	HTFC-I-20	台	29000		JSF-9	台	20280
	HTFC-I-22	台	33200		JSF-10	台	25260
	HTFC-I-25	台	41780		HTF-I-11	台	28400
	HTFC-I-28	台	53200		HTF-I-12	台	33380
	HTFC-I-30	台	71660		HTF-I-13	台	36800
	HTFC-I-36	台	92000		HTF-I-14	台	40800
	HTFC-I-40	台	129400		HTF-I-15	台	51230
	HTFC-45-H	台	197700		JSF-18-H	台	178600
	HTFC-50-H	台	227100		JSF-20-H	台	225600
	HTFC-55-H	台	307000		HTF-II-6 (双速)	台	15300
	HTFC-Q-5	台	21570		HTF-II-7 (双速)	台	23800
	HTFC-Q-6.3	台	25410		HTF-II-8 (双速)	台	32600
	HTFC-Q-7.1	台	33600		HTF-II-9 (双速)	台	45000
HTFC-Q-8	台	38400	HTF-II-10 (双速)	台	82000		
HTFC-Q-9	台	48330	HTF-II-11 (双速)	台	98000		

离心式消防排烟风机 / 低噪声离心风机箱 (消防认证、防爆3C认证、二级能效认证消防、通风、双速)	HTFC-II-18 (双速)	台	26600	加压风机/混流风机 (防爆3C认证、二级能效认证)	JSF (SWF) -7	台	14520
	HTFC-II-22 (双速)	台	36400		JSF (SWF) -8	台	18580
	HTFC-II-25 (双速)	台	40600		JSF (SWF) -9	台	23100
	HTFC-II-28 (双速)	台	57600		JSF (SWF) -10	台	27600
	HTFC-II-30 (双速)	台	66200		JSF (SWF) -11	台	29400
轴流风机 (防爆3C认证)	T35-5.6	台	3980	屋顶轴流风机 (防爆3C认证)	DWT-6	台	9600
	T35-6.3	台	5280		DWT-7	台	12000
	T35-7.1	台	7340		DWT-8	台	15000
	T35-8	台	10820		DWT-9	台	19800
	T35-9	台	11000		DWT-10	台	24000
静音离心管道风机	JDF-J-18	台	3600	壁式边墙风机 (防爆3C认证、二级能效认证)	DWEX-300D4	台	2640
	JDF-J-19	台	4500		DWEX-400D4	台	3520
	JDF-J-20	台	5100		DWEX-500D4	台	4740
	JDF-J-23	台	6900	过滤净化风机箱 (初、中、高效) (防爆3C认证、二级能效认证)	JHF-P-30	台	31200
	JDF-R-3	台	4180		JHF-P-50	台	36300
	JDF-R-3.5	台	5100		JHF-P-100	台	57900
	JDF-R-4	台	7200		JHF-P-210	台	82500
	JDF-R-4.5	台	9060		JHF-P-300	台	114000
车库诱导风机	YDF-6w	台	2200	离心通风机	4-72-3. 2A	台	6400
屋顶离心风机全铝制离心屋顶风机 (消防认证、防爆3C认证、二级能效认证)	JRTC-500	台	9800		4-72-4A	台	13600
	JRTC-575	台	10780		4-72-4. 5A	台	15000
	JRTC-675	台	15180		4-72-5A	台	16400
	JRTC-750	台	18920		4-72-6A	台	22600
	JRTC-900	台	26800	防火阀 70°C	周长	m	780
JRTC-1000	台	36000	排烟防火阀280°C	周长	m	780	
高效油烟净化机组 (排油烟风机+等离子油烟净化器)	GEO-10KDZ,10000m ³ /h	台	33800	排烟阀/排烟口	周长	m	990
	GEO-16KDZ,16000m ³ /h	台	42800	风量调节阀、止回阀	周长	m	320
	GEO-20KDZ,20000m ³ /h	台	51860	风机防护罩	面积	m ²	480
西安办事处联系人: 杨先生 电话: 029-81020799; 13991852593 地址: 西安市高新区高新路万达天樾6号楼 E-mail:ela2015@163.com				公司总部联系人: 沈先生 电话: 400-800-1119; 0575-82605817; 13806757076 地址: 浙江省绍兴市上虞区城东工业区石堰路1号 网址: www.zjjuying.com			

福建省广龙消防阀门有限公司西安总代理

产品名称	规格	单位	单价	产品名称	规格	单位	单价
消防箱	1800*700*240	套	2860	地上栓	SS100-1.6	个	1830
消防箱	1600*700*240	套	2500	地上栓	SS150-1.6	个	3510
消防箱	1000*700*240	套	1980	地下栓	SA100-1.6	个	1560
消防箱	800*650*240	套	1210	洒水喷头	T-ZSTZ80-68℃	个	58
防撞栓	SSF100/65-1.6	个	3520	干式喷头	T-ZSTGX80-68℃	个	245
水泵接合器	SQD100-1.6	个	920	洒水喷头	T-ZSTZ115-68℃	个	60
水泵接合器	SQD150-1.6	个	1310	隐蔽式喷头	ZSTDY80-68℃	个	92
地上水泵接合器	SQS100-1.6	个	3410	易熔合金喷头	ZSTZ80-72℃ Y	个	136
地上水泵接合器	SQS150-1.6	个	4800	隐蔽式喷头	ZSTDY80-93℃ Q5	个	132
地下水泵接合器	SQA100-1.6	个	3680	湿式报警阀	ZSFZ100 1.6MPa	个	3960
地下水泵接合器	SQA150-1.6	个	4910	湿式报警阀	ZSFZ150 1.6MPa	个	4720
水流指示器	ZSJZ50 1.6MPa	个	593	湿式报警阀	ZSFZ200 1.6MPa	个	9100
水流指示器	ZSJZ65 1.6MPa	个	635	隔膜式雨淋阀	ZSFM100 1.6MPa	个	6800
水流指示器	ZSJZ80 1.6MPa	个	698	隔膜式雨淋阀	ZSFM150 1.6MPa	个	13500
水流指示器	ZSJZ100 1.6MPa	个	725	隔膜式雨淋阀	ZSFM200 1.6MPa	个	29800
水流指示器	ZSJZ125 1.6MPa	个	812	预作用报警阀	ZSFY100 1.6MPa	套	15420
水流指示器	ZSJZ150 1.6MPa	个	865	预作用报警阀	ZSFY150 1.6MPa	套	17890
水流指示器	ZSJZ200 1.6MPa	个	1430	预作用报警阀	ZSFY200 1.6MPa	套	24360
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-50	个	605	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-50	个	630
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-65	个	670	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-65	个	680
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-80	个	750	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-80	个	810
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-100	个	820	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-100	个	890
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-150	个	1230	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-15	个	1300
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-Q-200	个	1860	涡轮沟槽蝶阀	ZSXDF8-Q-200	个	1790
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-50	个	640	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-50	个	580
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-65	个	740	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-65	个	610
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-80	个	840	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-80	个	730
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-100	个	950	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-100	个	810
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-150	个	1350	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-150	个	1200
沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-Q-200	个	1860	手柄沟槽蝶阀	ZSDF8-Q-200	个	1700
法兰信号闸阀	ZSXZF4-Q-100	个	1560	沟槽信号闸阀	ZSXZF8-Q-100	个	1240
法兰信号闸阀	ZSXZF4-Q-150	个	2650	沟槽信号闸阀	ZSXZF8-Q-150	个	1840
法兰暗杆闸阀	ZSZF4-Q-65	个	850	沟槽暗杆闸阀	ZSZF8-Q-65	个	780
法兰暗杆闸阀	ZSZF4-Q-80	个	980	沟槽暗杆闸阀	ZSZF8-Q-80	个	810
法兰暗杆闸阀	ZSZF4-Q-100	个	1260	沟槽暗杆闸阀	ZSZF8-Q-100	个	1160
法兰暗杆闸阀	ZSZF4-Q-200	个	3200	沟槽暗杆闸阀	ZSZF8-Q-200	个	2980

陕西大垠科技有限公司 地址：西安市港务区华南城五金B区6街2栋16-18号 13891899678

西安大益机电科技有限公司

BIM应用+智能制造+装配化施工

"大益"品牌风机、风口、风阀、防火阀等3C系列产品（大益品牌目前可承接3800多种全系列通风产品，资质检测报告齐全）

一、轴流式消防排烟风机系列 (DY-HTF/JSF)	型号	5.6#	6.3#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#
	价格	8800	11700	14500	17000	20500	25200	27400	31880	35000	41000	52200	61500
二、离心式消防排烟风机（柜式离心风机）系列（DY-HTFC-I单速）	型号	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#
	价格	8600	9800	11000	12000	13200	14500	16700	18200	21000	22500	23500	28800
三、离心式消防排烟风机 (DYHTFC-I单速)	型号	15#	18#	22#	25#	28#	30#	31#	32#	33#	34#	35#	36#
	价格	20000	25000	35200	41600	49600	67000	67800	69200	72000	73500	74580	75000
四、轴流式消防排烟风机 (DY-HTF-II双速)	型号	6#	6.3#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#
	价格	14500	16200	24000	31500	43500	78000	82000	90050	91200	1E+05	1E+05	1E+05
五、离心式消防排烟风机（柜式离心风机）系列（DY-HTFC-II双速）	型号	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#
	价格	10200	11600	12500	13000	13800	14300	21200	23000	23900	24100	25200	26700
六、离心式消防排烟风机 (DY-HTFC-II双速)	型号	15#	18#	22#	25#	28#	30#	31#	32#	33#	34#	35#	36#
	价格	23600	24200	26300	28000	33000	34600	35000	37500	37800	38200	39800	41000
七、轴流式消防排烟风机（屋顶型）（DY-JSF-RS）	型号	450#	500#	630#	710#	800#	900#	1000#	1100#	1200#	1300#	1400#	1500#
	价格	4500	5000	8200	9800	12600	13800	18500	16200	17000	17800	18200	22000
八、离心式消防排烟风机/全铝制屋顶风机（DY-JRTC）	型号	575#	675#	750#	900#	1000#	1100#	1200#	1300#	1400#	1500#	1600#	1700#
	价格	11000	16500	19600	28800	35000	48000	50500	61000	67500	76000	88000	95000
九、混流风机（正压送风口）系列（DY-SWF/GXF）	型号	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A
	价格	3600	5000	6300	7200	8800	9650	10800	11600	12750	13800	21000	23600
十、轴流风机系列（DY-T35）	型号	5.6#	6.3#	7.1#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#
	价格	3800	5300	7200	9600	10900	12800	13600	15200	18300	22000	23200	25800
十一、管道风机系列（DY-JDF/PDF）	型号	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	价格	3800	4800	8800	11500	13000	16800	21000	24500	27800	29800	34650	38000
十二、斜流风机（DY-GXF）	型号	5.0F	6.0F	7.0F	8.0F	9.0F	10.0F	11.0F	12.0F	13.0F	14.0F	15.0F	16.0F
	价格	6800	12000	18500	22500	27800	32300	36400	42000	48600	50000	68000	72500
十三、边墙风机系列（DY-DWEX）	型号	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	价格	2000	3500	4800	8000	10000	11600	12750	13850	14720	19800	22320	28650
十四、离心风机（DY-4-72）	型号	3.2A	4A	4.5A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A
	价格	5800	12600	14800	16200	23700	26700	29300	31500	34500	36280	39800	45680
十五、厨房油烟净化机组系列（DY-GEO）	风量 m³/h	6000	8000	10000	16000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000
	价格	12000	23000	32000	41800	51860	96800	2E+05	2E+05	3E+05	5E+05	6E+05	8E+05

“大益”品牌通风管道、静压箱、消音器、风口、净化器等系列产品

一、耐火防火风管 (0.5~3小时)	型号	0.5~1小时/m ²	1~2小时/m ²	2~3小时/m ²	备注	
	价格/m ²	680	880	1050	防火板\单双面彩钢\镀锌	
二、消音环保风管	型号	630以下	630~1500	1500以上	备注	
	价格/m ²	880	1200	1480	无甲醛环保隔音材料	
防火阀 排烟防火阀 排烟阀	多叶送风口 多叶排烟口 正压送风口	多叶调节阀 蝶阀 止回阀 密闭阀	铝合金 单双层百叶 防雨百叶 自垂百叶	消声器、静压 器、 消声弯头、阻 抗消声器	射流 风机 、隧 道风 机	有线智能型诱 导风 油烟净化器
周长×760	周长×1100	周长×340	面积×660	表面积×580	2800- 4200	3200- 6800
角铁法兰/米	不锈钢法兰/米	防火软接/米	圆弯头/ m ²	穿墙套管/ m ²	备注	
35	95	88	150	180		
备注：大益系列产品，基于BIM应用下，实现BIM深化设计+智能化制造+装配式施工模式，为用户做定制化服务，真正实现降低成本、节约人工、缩短施工周期；目前为西北地区知名品牌，高新技术企业，科技专利达上百项；咨询热线：400-029-9388 颜先生 18629311011 方女士 13794822442 公司地址：西安市高陵区泾惠八路与渭阳七路十字西南角						

鸿安消防设备有限公司

鸿安陕西营销中心：西安新天安消防器材有限公司 联系人：蔡锋海
 联系电话：029-89295316 13572455852 13991122668
 地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区东排19-20号

自动跟踪 定位射流 灭火装置	ZDMSO.6/5S	套	79,800	消防蝶阀 (对夹 式)	ZSDF-65-1.6	台	420
	ZDMSO.6/10S	套	91,500		ZSDF-80-1.6	台	460
	ZDMSO.8/20S	套	105,800		ZSDF-100-1.6	台	535
	ZDMSO.8/40S	套	162,300		ZSDF-150-1.6	台	700
柜式七氟 丙烷自动 灭火装置 (含七氟 丙烷药 剂)	GQQ/2.5/70LX1	套	42,000	消防蝶阀 (沟槽 式)	ZSDF-65(G)-1.6	台	588
	GQQ/2.5/90LX1	套	45,500		ZSDF-100(G)-1.6	台	760
	GQQ/2.5/120LX1	套	56,960		ZSDF-150(G)-1.6	台	980
	GQQ150*2/2.5	套	77800		ZSDF-200(G)-1.6	台	1360
湿式报警 阀	ZSFZ-100-1.6	台	4,350	消防闸阀	ZSZF-65-1.6	台	980
	ZSFZ-150-1.6	台	5,180		ZSZF-80-1.6	台	1,180
雨淋报警 阀	ZSFM-100-1.6	台	7,500		ZSZF-100-1.6	台	1,400
	ZSFM-150-1.6	台	8,800		ZSZF-150-1.6	台	2,450

预作用报警阀	ZSFY100	台	16,950	消防闸阀	ZSZF-200-1.6	台	3,925
	ZSFY150	台	19,800	消防信号蝶阀	ZSXF-D-100-1.6	台	950
干式报警阀	ZSFC-100	台	10800		ZSXF-D-150-1.6	台	1,100
	ZSFC-150	台	11500	消防信号闸阀	ZSXF-Z-100-1.6	台	2,600
水流指示器	ZSJZ-100-1.6	台	820		ZSXF-Z-150-1.6	台	2,800
	ZSJZ-150-1.6	台	950	智能末端试水装置	ZSPM-80/1.2-HA	只	8900
洒水喷头	ZST-15/68°C	个	55		ZSPM-115/1.2-HA	只	9200
	ZST-20/68°C	个	66	末端试水装置	ZSPM-80/1.2-S	只	360
快速响应喷头	K-ZST15/68°C	个	112		ZSPM-115/1.2-S	只	380
	K-ZST20/68°C	个	138	地上式水泵接合器	SQS-100-1.6	套	3,400
易熔合金喷头	YZST-15	个	135		SQS-150-1.6	套	4,600
隐蔽式喷头	ZSTDY-15/68°C	个	88	地下式水泵接合器	SQA100-1.6	套	3,300
洒水喷头	ESFR-202/68°	个	260		SQA150-1.6	套	4,500
	ESFR-363/68。	个	360	地上式消火栓	SS100/65-1.6	台	1,800
	T-ZSTZ161-68°C	个	220		SS150/80/65-1.6	台	3,500
	K-ZSTZ161-68°C	个	260	地下式消火栓	SA100/65-1.6	台	1,700
扩大覆盖面积喷头	QR-EC-HWS115-68°C	个	260		SA150-1.6	台	3,400
消火栓箱	800	套	950	防护闸阀	65	台	2600
消火栓箱	1000	套	1,460		100	台	3500
消火栓箱	1600	套	1,900		150	台	5,850
消火栓箱	1800	套	2,100		200	台	9,800
消火栓箱	1800不锈钢	套	3,580	减压阀	HC200X-100-1.6	台	3,750
泄压阀	500X-100	台	3,850		HC200X-150-1.6	台	6,500
	500X-150	台	6,600	止回阀	HC41X 100-1.6	台	725
不锈钢水锤消除器	100	台	2,900		HC41X 100-1.6	台	1,460
	150	台	3600	Y型过滤器	GL41H-100-1.6	台	1,068
消防专用电磁阀	ZSCF-50	台	4500		GL41H-150-1.6	台	1,820
	D941X-16 DN80	台	8500	泡沫栓	PS100/65*2-1.6	台	2,400
干式喷头	K-ZSTGX115-68	只	1300	防撞式地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	4,410
	T-ZSTGX80-68	只	1100		SSF150/80-1.6	台	5,760
轻便消防水龙	LQG30-1.6	套	1550	快开调压防撞式地上消防栓	SSFT100/65-1.6	台	7,060

江苏铭星供水设备有限公司

序号	产品名称	设备型号	单位	价格 (元)	品牌
1	智慧消防 一体化泵站 (地上型)	XBZ-72-0.50/10-S- I	套	548300	铭星
2		XBZ-108-0.50/15-S- I	套	610300	铭星
3		XBZ-180-1.25/25-S- I	套	1076200	铭星
4		XBZ-216-0.90/30-S- I	套	1036600	铭星
5		XBZ-252-0.65/15-0.60/40-S- I	套	1303900	铭星
6		XBZ-288-0.50/25+0.50/1-0.60/30-S- I	套	1450000	铭星
7		XBZ-324-0.40/20+0.40/1-0.50/20+0.5/1-S- I	套	1467000	铭星
8		XBZ-432-0.50/15+0.50/1-0.40/30+0.40/1-0.60/30+0.60/1-S- I	套	2058600	铭星
9		XBZ-540-0.60/30-1.00/60-S- I	套	2762500	铭星
11		XBZ-666-0.50/40-0.60/40-0.70/25+0.70/1-S- I	套	2968000	铭星
12		XBZ-720-0.50/40-0.60/40-0.70/25+0.70/1-S- I	套	3281900	铭星
13		XBZ-810-0.50/40-0.60/40-0.50/65+0.50/1-S- I	套	3456000	铭星
14		XBZ-1296-0.70/25-0.80/45+0.80/1-1.20/75-S- I	套	4339000	铭星
1		智慧消防 一体化泵站 (埋地型)	XBZ-72-0.50/10-M- II	套	815700
2	XBZ-108-0.50/15-M- II		套	887600	铭星
3	XBZ-180-0.50/25-M- II		套	1145000	铭星
4	XBZ-180-0.60/25+0.60/1-M- II		套	1322400	铭星
5	XBZ-216-0.40/30-M- II		套	1197500	铭星
6	XBZ-216-0.65/15-0.70/30-M- II		套	1613400	铭星
7	XBZ-252-0.40/35-M- II		套	1286400	铭星
8	XBZ-252-0.65/15-0.60/40-M- II		套	1735800	铭星
9	XBZ-252-0.50/15+0.50/1-0.60/40+0.60/1-M- II		套	2052200	铭星
10	XBZ-288-0.50/25+0.50/1-0.60/30-M- II		套	1943000	铭星
11	XBZ-324-0.40/20+0.40/1-0.50/20+0.5/1-M- II		套	2023000	铭星
12	XBZ-396-0.50/35-0.70/40-M- II		套	2128000	铭星
13	XBZ-432-0.50/40+0.50/1-0.60/40+0.60/1-M- II		套	2492700	铭星
15	XBZ-666-0.50/40-0.60/40-0.70/25+0.70/1-M- II		套	3775300	铭星
16	XBZ-720-0.50/40-0.60/40-0.70/25+0.70/1-M- II		套	4092858	铭星
17	XBZ-810-0.50/40-0.60/40-0.50/65+0.50/1-M- II		套	4389772	铭星
18	XBZ-1296-0.70/25-0.80/45+0.80/1-1.20/75-M- II		套	5223260	铭星
说明:1.设备箱体均采用SW水箱, 泵房钢结构均采用螺栓连接工艺; 2.设备设计依据参考《装配式箱泵一体化消防给水泵站选用与安装》18CS01图集, 生产安 装工 艺按照《装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS 623-2019执行; 3.此价格不含设备以外的水电连接和土建部分工程量, 不含运输费。					
联系人: 刘华 电话: 0515-80663333 18105116658 QQ/微信: 57689279 地 址: 江苏省盐城市建湖县科技创业园铭星北路1号 网 址: www.xinxingjs.com					

上海艾柯林节能技术研究有限公司

序号	材料名称	规格型号	计量单位	单价	备注
1	流量调节器	DN15	台	1400	联系人： 王兵 手机： 13916809158 电话： 021-39598699 地址： 上海市嘉定区安亭镇曹安公路3999号3幢3层 邮编：201804
2	流量调节器	DN20	台	1400	
3	流量调节器	DN25	台	1520	
4	流量调节器	DN32	台	2180	
5	流量调节器	DN40	台	2720	
6	流量调节器	DN50	台	7756	
7	流量调节器	DN65	台	8232	
8	流量调节器	DN80	台	10384	
9	流量调节器	DN100	台	10992	
10	流量调节器	DN125	台	16984	
11	流量调节器	DN150	台	28412	
12	流量调节器	DN200	台	52000	
13	流量调节器	DN250	台	77104	
14	流量调节器	DN300	台	102000	
15	流量调节器	DN350	台	136124	
16	流量调节器	DN400	台	210000	
17	螺旋集污排污器	DN15	台	3000	
18	螺旋集污排污器	DN20	台	3000	
19	螺旋集污排污器	DN25	台	3000	
20	螺旋集污排污器	DN32	台	3000	
21	螺旋集污排污器	DN40	台	3000	
22	螺旋集污排污器	DN50	台	19392	
23	螺旋集污排污器	DN65	台	20912	
24	螺旋集污排污器	DN80	台	27160	
25	螺旋集污排污器	DN100	台	28680	
26	螺旋集污排污器	DN125	台	47668	
27	螺旋集污排污器	DN150	台	49080	
28	螺旋集污排污器	DN200	台	87960	
29	螺旋集污排污器	DN250	台	132800	
30	螺旋集污排污器	DN300	台	196800	
31	螺旋集污排污器	DN350	台	338984	
32	螺旋集污排污器	DN400	台	519760	
33	螺旋集污排污器	DN450	台	607520	
34	螺旋集污排污器	DN500	台	829880	
35	螺旋集污排污器	DN600	台	860000	
36	螺旋集污排污器	DN700	台	3072000	
37	螺旋集污排污器	DN800	台	3840000	
管网平衡调试费用：1.5元/m ² 区域系统优化改造升级费用：15元/m ²					

保温、防腐、耐火材料

西安双吉节能科技有限公司

材料名称	单位	单价 (元)	备注
聚氨酯直埋保温管	m ³	4500	西安双吉节能科技有限公司 电话: 029-88226696 029-88228333 传真: 029-88229686 联系人: 刘先生 手机: 13909282558 地址: 西安市科技路西段富源三路5号
橡塑彩色板材	m ³	2800	
橡塑彩色管材	m ³	3100	
橡塑板材	m ³	2100	
橡塑管材	m ³	2400	
橡塑胶带	卷	20	
橡塑胶水	Kg	25	
酚醛树脂泡沫管壳	m ³	4800	
酚醛树脂泡沫板材	m ³	4600	
泡沫石棉	m ³	800	
超细玻璃棉毡	m ³	510	
超细玻璃棉板	m ³	550	
超细玻璃棉管	m ³	650	
PEF(聚乙烯)	m ³	1600	
硅酸盐保温涂料	m ³	2100	
铝箔离心玻璃棉管壳	m ³	1300	
铝箔离心玻璃棉板	m ³	1200	
铝箔胶带	卷	18	
保温钉	套	0.25	
铝箔玻璃钢	m ²	28	
铝箔玻璃布	m ²	9	
铝箔塑料贴面板	m ²	18	
岩棉管壳	m ³	550	
岩棉板材	m ³	500	
聚苯乙烯板	m ³	800	
EPS外墙外保温	m ²	108	
硅酸铝针刺毡	m ³	1500	
硅酸铝针刺管	m ³	950	

备注: 1、本公司专业生产销售聚氨酯、墙体等各类保温材料。 2、价格为参考价, 随市场材料价格变动调整。

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
成都瀚江新材料科技股份有限公司生产的瀚江®牌HJ玻璃棉保温绝热、吸声隔音系列产品:				陕西美尼特斯环境科技有限公司 电话: 13891867708 13709252163 15091331900 地址: 西安市经开区北二环西段5号
88牌高端特强性能棉毡	钢结构保温专用毡16kg/m³*100mm	m²	28.67	
88牌高端特强性能棉毡	建筑保温、隔音棉毡24kg/m³*75mm	m²	28.55	
88牌环保绝热玻璃棉板	排烟系统保温专用板48kg/m³*60mm	m³	1066.11	
88牌环保绝热玻璃棉板	排烟系统保温专用板64kg/m³*50mm	m³	1345	
白色无甲醛玻纤风管板	白棉板80kg/m³*25mm厚度 复合板	m²	76.57	
白色无甲醛通风保温板	白棉板48kg/m³*30mm厚度 覆铝箔	m³	1619.56	
瀚江空调保温铝箔棉板	黄棉板32kg/m³*40mm厚度 覆铝箔	m³	781	
双网格布离心玻璃棉板	外墙憎水保温板96kg/m³*30~65mm	m³	1656	
双网格白色无甲醛棉板	外墙环保保温板96kg/m³*30~50mm	m³	2359	
无甲醛憎水幕墙保温板	白棉板48kg/m³*50mm厚度 覆铝箔	m²	66.88	
瀚江憎水型幕墙保温板	黄棉板48kg/m³*50mm 覆铝箔	m²	47.3	
建筑保温吸声填充棉板	黄棉板24kg/m³*100mm	m²	45.3	
瀚江牌建筑吸声保温毡	黄棉毡32kg/m³*75mm	m²	35.21	
无甲醛建筑吸声保温毡	白棉毡32kg/m³*100mm厚度	m²	66.45	
钢结构无甲醛保温棉毡	白棉毡16kg/m³*100mm厚度 覆铝箔	m²	44.75	
钢结构用绝热吸声棉毡	黄棉毡16kg/m³*100mm 覆铝箔	m²	31.6	
瀚江热网高温玻璃棉毡	热网专用保温棉毡48kg/m³*50mm	m²	35	
玻璃棉铝箔复合保温管	黄棉管, 容重48kg/m³*60mm 覆铝箔	m³	850	
国产夹筋铝箔复合贴面	阻燃型 代码: HF50	m²	8.51	
加强型防潮防腐聚丙烯	阻燃型 代码: HVR	m²	11.5	
陶氏化学AQUASET™ 艾科赛特无甲醛玻璃棉、高憎水玻璃棉系列产品:				
陶氏AQUASET™ 无甲醛玻璃棉毡	钢结构保温用棉12-24kg/m³	吨	60000	
陶氏AQUASET™ 无甲醛玻璃棉板	建筑吸声保温板24-80kg/m³	吨	63000	
陶氏AQUASET™ 高憎水玻璃棉毡	钢结构保温用棉12-32kg/m³	吨	58000	
陶氏AQUASET™ 高憎水玻璃棉板	建筑吸声保温板32-48kg/m³	吨	58000	
陶氏AQUASET™玻璃棉外覆贴面	防火铝箔FSK-R60A	m²	16	
	WPFSK-RW38	m²	25	
广汉锦华建材有限公司生产的绝热保温“锦华牌”橡塑系列产品:				
锦华橡塑板材B1级	厚度20mm	m³	3600	
锦华橡塑板材B1级	厚度30mm	m³	3600	
锦华橡塑管材B1级	厚度25mm	m³	3800	
锦华橡塑管材B1级	厚度30mm	m³	3800	
山东迈凯诺安防科技有限公司生产的“迈凯诺”防排烟系统漂珠硅晶耐火通风复合管道:				
新型装配式复合漂珠硅晶通风管	单面彩钢20mm: 耐火1小时	m²	540	
新型装配式复合漂珠硅晶通风管	双面彩钢20mm: 耐火1小时	m²	570	
新型装配式复合漂珠硅晶通风管	单面彩钢20mm: 耐火2小时	m²	620	
新型装配式复合漂珠硅晶通风管	双面彩钢20mm: 耐火2小时	m²	650	

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
欧文斯·科宁悦声®吸音棉:				陕西美尼特斯环境科技有限公司 电话: 13891867708 13709252163 15091331900 地址: 西安市经开区北二环西段5号
欧文斯·科宁宜可®玻璃棉毡	12kg/m³*50mm	m²	36	
	16kg/m³*50mm	m²	48	
	24kg/m³*50mm	m²	72	
	32kg/m³*50mm	m²	96	
	48kg/m³*50mm	m²	144	
欧文斯·科宁宜可®玻璃棉板	32kg/m³*50mm	m²	96	
	48kg/m³*50mm	m²	144	
欧文斯·科宁玻璃棉 贴面	F50防火铝箔贴面	m²	18	
	BGT 玻纤毡	m²	30	
大向希声(成都)科技有限公司生产的“大向希声”玻璃纤维吸声隔音系列产品:				
玻纤天花板(直角边) 15mm厚	600*600/595*595, 600#涂点白色	m²	56	
玻纤天花板(暗插式) 20mm厚	1200*600/1200*300/600*600 #涂点白	m²	120	
玻纤天花板(暗插式) 25mm厚	1200*600/1200*300/600*600 #涂点白	m²	135	
玻纤布装饰吸声墙板 20mm厚	按图纸定制, 单彩色玻纤布, A级不燃	m²	276.5	
玻纤布装饰吸声墙板 25mm厚	按图纸定制, 单彩色玻纤布, A级不燃	m²	294.5	
玻纤悬挂板(直角边带倒角) 40	1200*600/1200*300/600*600 #涂点白	m²	113	
玻纤悬挂垂片(直角边带倒角) 40	1200*600/1200*300/600*600 #涂点白	m²	122	
玻纤悬挂垂片(带倒角) 40mm厚	定制, 600#涂点白色	m²	141	

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
憎水岩棉板 A级	《明达》牌120-180kg/m³	m³	600-990	陕西明达环保节能科技有限公司 地址: 西安市未央区太和路西检小区1号楼1004室 联系人: 杨坤明 电话: 18991151999 15929893567 传真: 029-86358255 电子邮箱: 764830308@qq.com 注: 以上产品报价含税, 西安市内送货, 西安市以外地区以路程计运费。报价有效期每半年根据市场情况更新一次。
憎水岩棉板后贴板30-60厚	《明达》牌(含施工)	m²	130-180	
酚醛板 A级	《明达》牌30-60kg/m³	m³	900-1800	
EPC复合保温一体化免拆保温模板	50-80厚	m²	120-160	
聚氨酯板A级30-60厚	《明达》牌	m³	1500-2600	
聚氨酯后贴板30-60厚	《明达》牌(含施工)	m²	160-260	
水泥发泡板 A级	《明达》牌	m³	390	
MD真石漆一体板A级30-60厚	《明达》牌(含施工)	m²	280-680	
EPS聚苯板B1, B2级	《明达》牌18-22kg/m³	m³	450	
XPS挤塑板外保温	《明达》牌40厚(含施工)	m²	98	
EPS聚苯板B1, B2级外墙外保温	《明达》牌40-70厚(含施工)	m²	95-100	
胶粉聚苯颗粒外墙内保温系统	《明达》牌25厚(含施工)	m²	68	
胶粉聚苯颗粒砂浆	《明达》牌	T	1150	
聚合物粘结砂浆	《明达》牌 外墙保温专用	T	1200	
聚合物抹面砂浆(抗裂砂浆)	《明达》牌 外墙保温专用	T	1200	
屋面憎水珍珠岩板	《明达》牌	m³	650	
玻化微珠 A级	《明达》牌	m³	850	
外墙真石漆	《固克》牌(含施工)	m²	150	
外墙柔性腻子粉	《明达》牌	T	2300	
弹性平涂	《美艺》牌(含施工)	m²	98	
玻纤耐碱网格布	160g/m²	m²	4.5	
瓷砖勾缝剂	《明达》牌	T	1600	

西安雅士特环保科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
挤塑式聚苯乙烯保温板 (XPS)	雅士特优等品	m ³	1300.00
聚苯乙烯保温板 (EPS)	雅士特	m ³	790.00
聚合物粘结砂浆、抗裂砂浆	雅士特	吨	2600.00
岩棉保温板	/	m ³	1600.00
金属复合板	雅士特、3mm厚	m ²	350.00
岩棉外墙外保温系统	雅士特, 40mm	m ²	220.00
内墙装饰板	雅士特	m ²	160.00
墙面洁净板 (手术室等)	雅士特	m ²	310.00
真石漆	/	m ²	160.00
EPS保温装饰一体板系统	雅士特、40mm厚	m ²	390.00
岩棉保温装饰一体板	雅士特、40mm厚	m ²	260.00
岩棉保温装饰一体板系统	雅士特、40mm厚	m ²	480.00
陶瓷薄板保温装饰一体板系统	雅士特、40mm厚	m ²	520.00
铝板保温装饰一体板系统	雅士特、40mm厚	m ²	550.00
超薄石材保温装饰一体板系统	雅士特、40mm厚	m ²	620.00
地面塑胶地板	/	m ²	220.00
环氧自流平地坪	/	m ²	260.00

垂询电话: 13909288899

上海安围建材科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	板材单价	系统单价	备注
AW网织增强岩棉板外墙保温系统及材料价格表					
AW网织增强岩棉板外墙保温系统及AW网织增强岩棉板	3cm厚 容重120kg/m ³	m ²	40.95	133.33	燃烧性能A级 导热系数≤ 0.035W/(m.k) 抗拉拔强度≥ 0.10MPa
	3cm厚 容重130kg/m ³	m ²	42.66	135.04	
	4cm厚 容重120kg/m ³	m ²	45.90	138.28	
	5cm厚 容重120kg/m ³	m ²	55.62	148.00	
	6cm厚 容重120kg/m ³	m ²	65.88	158.26	
	7cm厚 容重100kg/m ³	m ²	66.96	159.34	
	7cm厚 容重110kg/m ³	m ²	70.20	162.58	
	8cm厚 容重100kg/m ³	m ²	71.82	164.20	
	8cm厚 容重110kg/m ³	m ²	75.60	167.98	
	9cm厚 容重100kg/m ³	m ²	81.00	173.38	
	10cm厚 容重100kg/m ³	m ²	87.48	179.86	
	11cm厚 容重100kg/m ³	m ²	92.88	185.26	
	12cm厚 容重100kg/m ³	m ²	98.28	190.66	
	13cm厚 容重100kg/m ³	m ²	103.68	196.06	
	14cm厚 容重100kg/m ³	m ²	109.08	201.46	
15cm厚 容重100kg/m ³	m ²	114.48	206.86		

陕西杨凌天洋光固化材料有限公司

天津集团("秦工石"UV喷涂外墙保温装饰一体板)信息价格一览表

产品名称	产品结构及型号(II型板)	燃烧性能	保温层容重(kg/m ³)	复合板导热系数W/(m.K)	总厚度(mm)	价格(元/m ²)	备注
UV多彩水包水一体板(平面)	6mmUV喷涂板+60YM+4.3mm	A级	≥120	0.042-0.046	60	288	价格范围：一体化板材料价(不含安装费) 1、以上价格是双衬板，单衬板减15元/m ² ； 2、面板每增加1mm，每平方米单价增加4元/m ² ； 3、保温芯材每增加1cm或减少1cm，每平方米单价要相应增加或减少。
	6mmUV喷涂板+60EPS+4.3mm	B1级	20~22	0.033-0.040	70	266	
	6mmUV喷涂板+60石墨EPS+4.3mm	B1级	20~25	0.028-0.033	70	278	
	6mmUV喷涂板+60真金板+4.3mm	B1级	33~40	0.033-0.036	70	286	
	6mmUV喷涂板+30聚氨酯板+4.3mm	B1级	40~45	0.019-0.022	40	316	
UV多彩真石漆一体板(凹凸毛面)	6mmUV喷涂板+60YM+4.3mm	A级	≥120	0.042-0.045	60	295	
	6mmUV喷涂板+60EPS+4.3mm	B1级	20~22	0.033-0.040	70	273	
	6mmUV喷涂板+60石墨EPS+4.3mm	B1级	20~25	0.028-0.033	70	283	
	6mmUV喷涂板+60真金板+4.3mm	B1级	33~40	0.033-0.036	70	293	
	6mmUV喷涂板+30聚氨酯板+4.3mm	B1级	40~45	0.019-0.022	40	323	
UV多彩荔枝面一体板(含砂凹凸面)	6mmUV喷涂板+60YM+4.3mm	A级	≥120	0.042-0.045	60	301	
	6mmUV喷涂板+60EPS+4.3mm	B1级	20~22	0.033-0.040	70	280	
	6mmUV喷涂板+60石墨EPS+4.3mm	B1级	20~25	0.028-0.033	70	289	
	6mmUV喷涂板+60真金板+4.3mm	B1级	33~40	0.033-0.036	70	299	
	6mmUV喷涂板+30聚氨酯板+4.3mm	B1级	40~45	0.019-0.022	40	328	
UV多彩水包砂一体板(平面)	6mmUV喷涂板+60YM+4.3mm	A级	≥120	0.042-0.046	60	320	
	6mmUV喷涂板+60EPS+4.3mm	B1级	20~22	0.033-0.040	70	300	
	6mmUV喷涂板+60石墨EPS+4.3mm	B1级	20~25	0.028-0.033	70	310	
	6mmUV喷涂板+60真金板+4.3mm	B1级	33~40	0.033-0.036	70	320	
	6mmUV喷涂板+30聚氨酯板+4.3mm	B1级	40~45	0.019-0.022	40	350	
UV水性氟碳漆一体板(平面单色)	6mmUV喷涂板+60YM+4.3mm	A级	≥120	0.042-0.046	60	170	
	6mmUV喷涂板+60EPS+4.3mm	B1级	20~22	0.033-0.040	70	151	
	6mmUV喷涂板+60石墨EPS+4.3mm	B1级	20~25	0.028-0.033	70	162	
	6mmUV喷涂板+60真金板+4.3mm	B1级	33~40	0.033-0.036	70	162	
	6mmUV喷涂板+30聚氨酯板+4.3mm	B1级	40~45	0.019-0.022	40	176	

天津集团("西北豪狼"UV内墙装饰板)信息价格一览表

产品名称	基板：厚度	燃烧性能	价格(元/m ²)	备注
"西北豪狼"UV内墙实色板	8mm	A1级	128	内墙装饰板材料价
	6mm	A1级	118	
"西北豪狼"UV内墙转印板	8mm	A1级	144	
	6mm	A1级	134	
"西北豪狼"UV抗菌洁净医疗板	8mm	A1级	149	
	6mm	A1级	139	

企业名称:陕西杨凌天洋光固化材料有限公司

传真:029-87071600

联系电话:029-87039601 13772040905

西安销售公司:陕西省西安市凤城二路17号海洋大厦1-1843室

生产基地:陕西省杨凌示范区南滨一路三号

西安市长安区新型保温材料厂

序号	产品名称	面层材质	面层颜色	价格 (元/m ²)	序号	产品名称	面层材质	面层颜色	价格 (元/m ²)
1	SAC岩棉保温装饰一体板 30mm120kg岩棉板 (A级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	278	5	SAC(XPS)保温装饰一体板 30mmXPS板 (B1级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	258
			仿石纹	328				仿石纹	308
		0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	248			0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	228
			仿石纹	278				仿石纹	248
2	SAC真金板保温装饰一体板 30mm真金板 35kg (A2级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	248	6	SAC聚氨酯保温装饰一体板 30mm聚氨酯板 (B1级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	298
			仿石纹	277				仿石纹	348
		0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	242			0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	258
			仿石纹	263				仿石纹	278
3	SAC(EPS)保温装饰一体板 30mm20kg EPS板 (B1级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	238	7	SAC石墨聚苯板保温装饰一体板 30mmB1级石墨板 (B1级)	0.8mm氟碳漆涂层 铝板 (内涂层 纳米防腐涂层)	纯色	258
			仿石纹	288				仿石纹	308
		0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	208			0.6mm氟碳漆涂层 镀锌板 (内 涂层纳米防腐涂 层)	纯色	228
			仿石纹	238				仿石纹	248
4	SAC铝镁锰屋面瓦系统	0.9mm氟碳漆涂层	纯色	550	8	SAC钛锌板屋面瓦系统	0.7mm厚浅灰色钛锌板, 石墨灰钛锌板	纯色	1590
		1.0mm氟碳漆涂层	纯色	590				0.9mm厚浅灰色钛锌板, 石墨灰钛锌板	纯色
		1.2mm氟碳漆涂层	纯色	630					

备注: 1、此产品属于量身定做, 对于异型一次成型, 无材料损耗, 一次性解决阴阳角,

柱子造型等问题。

2、以上价格为西安市长安区新型保温材料厂装饰板价格, 此报价不含税不含运费; 若为异型板, 每平方在平板的价格上上浮10%; 如施工、辅材、吊篮、运输、管理, 税金增加150元/m²

3、此产品在水中浸泡100小时, 无任何变化。使用寿命同建筑寿命。

4、A级材料增加一公分, 每平方增加8元; B材料增加一公分, 每平方增加5元。

联系电话: 400-993-0107 029-85642790 029-85642791 13096907749

西安洛科德环境科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	价格 (元)	备注
玄武岩防火保温板 (TEPS 板 G 型) 《洛科德》品牌	1200mm*600mm*厚度按照节能计算, 燃烧性能 A 级	m3	1200	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板, 简称 TEPS
LKD 复合免拆保温模板 (LKD-1 型) 《洛科德》品牌	2900*600*100(mm) TEPS 芯材	m2	265	芯材燃烧性能 A 级, 厚度 90mm
LKD 复合免拆保温模板 (LKD-2 型) 《洛科德》品牌	2900*600*100(mm) XPS 芯材	m2	160	芯材燃烧性能 B1 级, 厚度 65mm
	2900*600*100(mm) SEPS 芯材	m2	180	
	2900*600*100(mm) GXPS 芯材	m2	190	
LKD 复合免拆保温模板 (LKD-3 型) 《洛科德》品牌	2900*600*100(mm) TEPS+XPS 芯材	m2	265	芯材燃烧性能 A 级, 厚度 50mm + 芯材 燃烧性能 B1 级, 厚度 45mm
	2900*600*100(mm) TEPS+SEPS 芯材	m2	275	
	2900*600*100(mm) TEPS+GXPS 芯材	m2	285	
玄武岩保温装饰一体板 《洛科德》品牌	0.8mm 氟碳涂层铝板/0.6mm 镀铝锌板, 保温厚度 6cm, 饰面纯色/仿石纹	m2	485	保温层芯材为 A 级防火材料 TEPS 保温板, 厚度每增加一公分, 每平方增加 15 元。
	真石漆/水包水仿石漆/氟碳漆饰面, 8mm 基板, 保温厚度 6cm, 饰面色订制	m2	380	
	陶瓷薄板, 保温厚度 6cm, 饰面色订制	m2	520	
聚合物粘结砂浆/抹面砂浆/抗裂腻子 《洛科德》品牌	LKD-001 / LKD-002 / LKD-003	T	1850	德国瓦克胶粉
轻质隔墙条板 《洛科德》品牌	100mm/120mm/150mm/200mm	m3	850	燃烧性能 A 级, 容重 450-625kg/m ³ , 抗压强度≥3.5Mpa,
A 级防火装饰线条 《洛科德》品牌	根据设计造型	m3	1400	TEPS 板 G 型保温线条, 燃烧性能 A 级

备注:

- 1、以上产品报价含税不含安装费, 西安市三环内送货, 西安市以外地区以路程计运费。
- 2、报价有效期每半年根据市场情况更新一次。

企业名称: 西安洛科德环境科技有限公司 电话: 029-89196099

联系人: 朱先生 手机: 13384961169

地址: 西安市雁塔区科技四路高新新天地2号楼24层

西安恩麦奇环保科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
欧文斯科宁得宝直接风管系统	475型 25mm厚	m ²	278.00	欧文斯科宁 (中国) 投资有限公司 西北代理: 西安恩麦奇环保科技有限公司 联系人: 樊先生 手机: 13709118923 电话: 029-88228482
	475型 27mm厚	m ²	288.00	
	800型 30mm厚	m ²	298.00	
	800型 38mm厚	m ²	318.00	
欧文斯科宁得宝直接风管板材	3000*1220*25 mm	m ²	196.00	
	3000*1220*27 mm	m ²	206.00	
	3000*1220*30 mm	m ²	226.00	
	3000*1220*38 mm	m ²	266.00	
欧文斯科宁得宝直接风管专用铝箔胶带	60mm宽	m	10.00	
欧文斯科宁玻璃棉板	32kg/m ³	m ³	2,000.00	
	48kg/m ³	m ³	3,000.00	
欧文斯科宁玻璃棉管壳	48kg/m ³	m ³	3,000.00	
	64kg/m ³	m ³	4,000.00	
欧文斯科宁玻璃棉贴面	F40 单层夹筋铝箔	m ²	7.00	
	F50 防火单层夹筋铝箔	m ²	15.00	
	W38II 防火耐腐蚀防潮贴面(白色、黑色)	m ²	24.00	
欧文斯科宁橡塑板材		m ³	7,000.00	
欧文斯科宁橡塑管材		m ³	7,500.00	

陕西建木环保建材有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
EPC复合防火保温板	3000*600*50 (mm)	m ²	210	公司名称: 陕西建木环保建材有限公司 地址: 西安市高新区集贤园振兴路13号 联系人: 谷亚平 联系电话: 18092744676 座机: 029-85176043
HB自保温混凝土复合砌块	390*240*190 (mm)	m ³	1350	
	290*240*190 (mm)			
	190*240*190 (mm)			

西安众力沥青有限公司

西安众力沥青有限公司成立于2016年，是专业从事微粒化天然沥青产品研发和生产的高新技术企业。公司在西安市鄠邑区建有占地面积110余亩的产业化基地，基地具备年产能20万吨的成品天然沥青生产线，年产能100万吨的沥青混合料拌和楼。公司重视技术创新，借助陕西秦创原“科学家”+“工程师”技术团队，陕西省省级工程中心“陕西省天然沥青与公路再生工程技术研究中心”，不断开发新产品新技术，目前已申报国家专利100余项，已获得专利授权67项，参编或主编相关标准6项。2019年公司通过高新技术企业认定，2022年获评陕西省瞪羚企业。

公司旗下路跑®天然沥青全系产品、路昌通®沥青混合料相关产品，均符合交通运输部行业标准JT/T 860.8-2023《沥青混合料改性添加剂 第8部分：高模量剂》JTG/F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》、中国公路学会团体标准T/CHTS 10031-2021《稳定型天然沥青改性沥青路面技术指南》、陕西省地方标准 DB 61/ T 1332-2020《天然沥青高模量混合料施工技术规范》等技术要求，已在陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、北京、黑龙江、湖北、安徽、福建、海南等地的高速公路、一、二级公路及市政道路等建设养护项目中成功应用。

产品名称	规格型号	单位 (吨)	单价 (元)	备注	
高模量天然沥青	HMB- I	t	5980	销售服务热线： 15609101098	
	HMB- II	t	5980		
	HMB- III	t	5980		
复合改性天然沥青	PNB-50	t	5330		
	PNB-70	t	5430		
重交天然沥青	NNB-50	t	4550		
	NNB-70	t	4650		
浇注式天然沥青	GNB- I	t	7800		
	GNB- II	t	7500		
不粘轮乳化沥青	T-E	t	5500		
高模量沥青混合料	BBME-13	t	1100		销售服务热线： 13572599902
	EME-16	t	871		
	EME-20	t	860		
天然改性沥青混合料	AC-13	t	675		
浇注式沥青混合料	GA-10/13	t	1380		
SMA混合料	HSMA-10/13	t	930		
	SMA-10/13	t	970		
天然重交沥青混合料	AC-20	t	593		

陕西合力保温材料制品有限责任公司《三秦合力》

材料名称	规格型号	单位	含增值税价(元)
抹灰岩棉板	容重140kg; 规格(mm):(30-150)	t	4000
幕墙岩棉板	容重80kg; 规格(mm):(30-150)	t	3900
防火隔离带	容重100kg; 规格(mm):(30-150)	t	4200
EPS(聚苯板)	B1级	kg	15.5
石墨聚苯板	B1级	kg	20
XPS (挤塑板)	B1级 (30公斤)	m ³	680
岩棉缝毡	容重100kg; 规格(mm):30-150	m ³	650
岩棉管壳	容重100kg; 规格(mm):Φ27-337;	m ³	720
硅酸铝管壳	容重80-120kg;规格(mm):Φ27-337;	m ³	850
硅酸铝纤维毯	容重100kg;	m ³	600
复合硅酸盐板	容重60-110kg; 规格(mm): 1000×500×30—80mm	m ³	650
聚氨酯管 (板)	容重30-60kg; 规格(mm):Φ27-337	m ³	1600
玻璃棉管	容重45-90kg 规格(mm):Φ22-325	m ³	660
玻璃棉板	规格(mm):1200×600	t	7500
岩棉专用隔离改性剂	双组份	t	7500
抹面、抹面砂浆	单组份	t	720
耐水、柔性腻子粉	腻子粉	t	1050
网格布	160g	m ²	2.5
保温钉	Φ8×120	套	0.2
抗碱封闭底漆	20kg/桶	t	10000
单彩真石漆	40kg/桶	t	3500
质感漆	40kg/桶	t	4200
罩光清漆	18kg/桶	t	15000
外墙涂料	25kg/桶	t	8500
水包水	18kg/桶	t	15000
水包砂	20kg/桶	t	12000
岩棉条免拆保温模板 (尺寸与结构可定制, 最大厚度为200mm)	3000*600*70mm	m ²	287
	3000*600*110mm	m ²	319
	3000*600*125mm	m ²	331
	2900*600*135mm	m ²	339
挤塑板免拆保温模板 (尺寸与结构可定制, 最大厚度为150mm)	3000*600*105mm	m ²	201
	2900*600*115mm	m ²	210
	3150*600*120mm	m ²	215

注：此报价含税13% 不含运费,具体采购价格请以联系供应商为主。

联系人：饶亮 13720730992 手机：13720730992，邮箱：xaymtlc@163.com

公司总部地址：西安市凤城八路陕西合力办公楼。网址：www.sxhlbw.com

地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇工业园区3号

陕西蕾艾芬得实业有限公司

产品系列	产品名称	面板厚度	饰面	单价	产品系列	产品名称	品牌	包装规格	单价	
保温装饰一体板系列	LAT型真空绝热板保温装饰一体板 (20mm, 120kg岩棉板)	8mm	真石漆	468元/m ²	涂料系列	LA型真石漆	蕾艾芬得	32kg/桶	13.5元/kg	
		8mm	水包水	479元/m ²		LA型岩片真石漆	蕾艾芬得	32kg/桶	17.5元/kg	
		8mm	水包砂	488元/m ²		LA型水包水仿石漆	蕾艾芬得	彩点18kg/桶	67元/kg	
							蕾艾芬得	中涂25kg/桶	28元/kg	
		5.5mm	陶瓷薄板 (600×900)	470元/m ²		铝板	LA型水包砂仿石漆	蕾艾芬得	水包砂18kg/桶	35元/kg
								蕾艾芬得	中涂25kg/桶	26元/kg
	10mm	超薄石材	558元/m ²	LA型丙烯酸外墙涂料		蕾艾芬得	25kg/桶	26元/kg		
	LAFD型岩棉保温装饰一体板 (40mm, 120kg岩棉板)	8mm	真石漆	475元/m ²		LA型质感涂料	蕾艾芬得	32kg/桶	15.5元/kg	
		8mm	水包水	465元/m ²		LA型抗碱封闭底漆	蕾艾芬得	25kg/桶 (白, 同色)	25元/kg	
		8mm	水包砂	489元/m ²			蕾艾芬得	20kg/桶 (黑色)	25元/kg	
		5.5mm	陶瓷薄板 (600×900)	528元/m ²		LA型罩光面漆	蕾艾芬得	18kg/桶	45元/kg	
		0.8mm	铝板	458元/m ²		LA型弹性涂料	蕾艾芬得	25kg/桶	36元/kg	
		10mm	超薄石材	562元/m ²		LECLERC真石漆	勒克莱尔	30kg/桶	15.5元/kg	
	LAFD型EPS保温装饰一体板 (40mm, 20kgEPS板)	8mm	真石漆	385元/m ²		LECLERC岩片真石漆	勒克莱尔	30kg/桶	19.5元/kg	
		8mm	水包水	395元/m ²		LECLERC水包水仿石漆	勒克莱尔	彩点18kg/桶	80元/kg	
		8mm	水包砂	390元/m ²			勒克莱尔	中涂25kg/桶	38元/kg	
		5.5mm	陶瓷薄板 (600×900)	483元/m ²		LECLERC水包砂仿石漆	勒克莱尔	彩点18kg/桶	45元/kg	
		0.8mm	铝板	398元/m ²			勒克莱尔	中涂25kg/桶	35元/kg	
		10mm	石材	517元/m ²		LECLERC丙烯酸外墙涂料	勒克莱尔	25kg/桶	31.5元/kg	
	LAFD型聚氨酯保温装饰一体板 (40mm聚氨酯板)	8mm	真石漆	438元/m ²		LECLERC质感涂料	勒克莱尔	30kg/桶	18元/kg	
		8mm	水包水	450元/m ²		LECLERC抗碱封闭底漆	勒克莱尔	20kg/桶 (黑色)	33.5元/kg	
		8mm	水包砂	442元/m ²			蕾艾芬得	25kg/袋	2.5元/kg	
		5.5mm	陶瓷薄板 (600×900)	513元/m ²		聚合物砂浆	蕾艾芬得	25kg/袋	2.0元/kg	
	保温装饰一体板系列	LAFD型聚氨酯保温装饰一体板 (40mm聚氨酯板)	0.8mm	铝板		448元/m ²	辅材	玻纤网格布	蕾艾芬得	100米/卷
10mm			超薄石材	547元/m ²	锚固件	蕾艾芬得		套	2.00元/套	
LAFD型改性聚苯板保温装饰一体板 (40mm改性聚苯板)		8mm	真石漆	443元/m ²	外墙腻子	蕾艾芬得		25kg/袋	2.5元/kg	
		8mm	水包水	448元/m ²	硅耐耐候胶	蕾艾芬得		20支/箱	30元/支	
		8mm	水包砂	456元/m ²	一体板专用扣件	蕾艾芬得		套	2.5元/套	
		5.5mm	陶瓷薄板 (600×900)	498元/m ²						
		0.8mm	铝板	428元/m ²	单板	氟碳漆		12mm	388元/m ²	
		10mm	超薄石材	532元/m ²						
单板		12mm	仿石漆	368元/m ²						

联系电话: 029-63336342 18109233378

地址: 陕西省西安市西咸新区沣西新城大王镇108国道西段8号

陕西华远尚润新型建材有限公司

FUTURY “华远节能”牌 SR增强岩棉条复合板免拆模板保温系统

SR增强岩棉条复合板 免拆模板保温系统	尺寸及厚度： 600*3000mm*70mm (厚度按照节能要求计算)	单价：255元	单位：m ²
技术参数：	燃烧等级：A级，容重：110kg/m ³ ，导热系数：0.043，修正系数：1.10		

附注：保温层每增加1公分，价格增加8元，最大厚度为200mm

FUTURY “华远节能”牌 SR建筑保温与结构一体化现浇混凝土增强岩棉条复合板保温系统

SR结构保温一体化系统	尺寸及厚度： 600*3000mm*70mm (厚度按照节能要求计算)	单价：289元	单位：m ²
技术参数：	燃烧等级：A级，容重：110kg/m ³ ，导热系数：0.043，修正系数：1.10		

附注：保温层每增加1公分，价格增加8元，最大厚度为200mm

FAAC纤维增强蒸压加气混凝土条板

纤维增强蒸压加气混凝土条板	尺寸及厚度 600*1200mm*50-350mm	单价：900元	单位/m ³
---------------	------------------------------	---------	-------------------

FUTURY “华远节能”牌 SR垂直纤维岩棉复合板（水泥基布型）

容重/厚度	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm	10cm	11cm	12cm	13cm	14cm	15cm	单位
100kg	70	74	78	83	88	93	98	103	108	113	118	元/m ²
110kg	71	77	81	87	93	99	105	111	117	123	129	元/m ²
120kg	74	79	84	90	96	102	108	120	120	126	132	元/m ²

FUTURY “华远节能”牌 SR垂直纤维岩棉复合板（砂浆型）

容重/厚度	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm	10cm	11cm	12cm	13cm	14cm	15cm	单位
100kg	59	63	67	72	77	82	87	92	97	102	107	元/m ²
110kg	60	65	70	76	82	88	94	100	106	112	118	元/m ²
120kg	63	68	73	79	85	90	96	102	108	114	120	元/m ²

附注：以上为含税出厂价格

总部地址：陕西省西安市未央区凤城五路海逸国际A座2701室

工厂地址：陕西省铜川市坡头镇工业园区

联系人：高先生 手机：13335486666 公司座机：029-81871879

陕西多力克环保科技有限公司

序号	产品名称	型号规格	单位	单价 (元)	备注
再生骨料自保温砌块系列					
1	DLK自保温砌块-65节能系列	390*240*190mm-单排孔	立方米	1150	公司名称：礼泉多力克环保科技有限公司 地址：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇三郑路一号多力克工业园 联系人：刘先生 电话：18161704555 029-35970369
		390*260*190mm-双排孔			
		190*240*190mm-配砖2			
	DLK自保温砌块-75节能系列	170*300*150mm-配砖1	立方米	1200	
		300*290*150mm-三排孔			
		150*300*150mm-配砖3			
		300*280*150mm-三排孔			
		300*295*150mm-三排孔			
		280*140*150mm-配砖4			
		280*140*70mm-配砖5			
防火免拆保温模板系列					
2	DLK超低能耗材防火免拆保温模板	防火保温免拆模板-芯材为TEPS-600x3000x100mm	平方米	175	
		防火保温免拆模板-芯材为TEPS-600x3000x120mm		210	
		防火保温免拆模板-芯材为XPS-600x3000x95mm		180	
		防火保温免拆模板-芯材为XPS-600x3000x115mm		216	
		防火保温免拆模板-芯材为SXPS-600x3000x100mm		185	
		防火保温免拆模板-芯材为SXPS-600x3000x120mm		220	
		防火保温免拆模板-芯材为GXPS-600x3000x100mm		190	
		防火保温免拆模板-芯材为GXPS-600x3000x120mm		225	
		注：宽600*（长度为1200~3000mm）-需根据实际工程定制		/	

备注：

- 1、以上产品报价为含税出厂价格；
- 2、自保温砌块耐火极限为3小时，防火免拆保温模板耐火极限为2小时；

企业名称：陕西多力克环保科技有限公司

工厂名称：礼泉多力克环保科技有限公司

工厂地址：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇三郑路一号多力克工业园 电话：029-35970369

联系人：刘先生 手机：18161704555 18629557205

陕西保利新科技有限公司 (产品价格表)

材料名称	厚度mm	参数说明	价格(元/m ²)	品牌	
免拆保温模板A型	110	芯材岩棉条厚度调整10mm价格±6.96元/m ²	249	保利新	
免拆保温模板B型	100	SEPS厚度调整10mm价格±6.97元/m ²	253	保利新	
免拆保温模板ABY型	100	35mm岩棉条 + 45mmGXPS保温层+20mm砂浆	259	奥克森	
免拆保温模板ABJ型	100	45mmTEPS板+45mm石墨PUR+两侧各5mm砂浆	269	保利新	
免拆保温模板专用模架	含模架租赁费、安装费、辅材费等费用(仅适用免拆保温模板)		150	保利新	
保温与结构一体化钢网增强岩棉条复合板	100	保温芯材为110kg密度岩棉条	258	保利新	
竖丝岩棉条	100	密度≥100kg密度调整10kg价格±5.8元/m ²	58	保利新	
垂直纤维岩棉复合板	110	水泥玻纤布型, 岩棉条100kg密度	98	保利新	
TEPS板G型	100	密度≥140kg	110	保利新	
STP真空隔热板	10	导热系数0.008W/ (m.K)	130		
石墨聚氨酯PUR板	100	导热系数0.02W/ (m.K)	230	保利新	
GXPS石墨挤塑板	100	导热系数0.024W/ (m.K)	160	保利新	
SEPS石墨聚苯板	100	导热系数0.033W/ (m.K)	69.7	东方泡塑	
XPS挤塑板	100	抗压≥150kpa 导热系数0.03-0.034 (m.K)	98	东方泡塑	
ALC蒸压加气混凝土板	100	隔墙板厚度调整10mm, 调整价格±11.7元/m ²	117		
钢筋桁架楼承板	12 (底板)	钢筋桁架高度为70-170mm, 平米含钢量≤9kg	243		
保温装饰一体化板 面板	无机预涂装板	8	多彩水包沙, 氟碳漆饰面板任选	139	保利新
	3系 铝板	1	滚涂氟碳漆自洁型饰面板	156	保利新
	陶瓷薄板	5.5	荔枝纹, 抛光, 哑光, 饰面板花色任选	136	保利新
	A级铝复合板	4	耐冲击性≥50kg.cm, 强度优于3.0厚铝单板	590	保利新

材料名称	参数说明	价格(元/m ²)	陕西中投节能环保工程有限公司 联系人: 张电话: 13289833368	
超细无机纤维喷涂(工料)	50mm厚 (A级不燃) 每±10mm, 价格±10元	85		
防火涂料-丙类二级	非膨胀型(工料)	水泥基2.5小时, 厚度≤28mm。每±1mm, 价格±4元		139.1
		石膏基2.5小时, 厚度≤28mm。每±1mm, 价格±8元		209.3
	膨胀型(工料)	水性, 1.5小时, 厚度≤2.5mm。每±1mm, 价格±33元		126.7
		油性, 1.5小时, 厚度≤2.5mm。每±1mm, 价格±37元	139.7	

材料名称	执行标准	单价	陕西欧标实业有限公司 联系人: 刘先生 电话: 13772537311
非膨胀型(材料)	GB14907-2018 耐火1.5h	4.6元/kg	
非膨胀型(材料)	GB14907-2018 耐火2.0h	4.6元/kg	
非膨胀型(材料)	GB14907-2018 耐火2.5h	4.7元/kg	
非膨胀型(材料)	GB14907-2018 耐火3.0h	4.9元/kg	

保温装饰一体化板由饰面板 (按选材) +保温板 (按设计厚度) +工厂复合费加66元/m² (金属类一体板按展开面积计算)

备注: 本报价为含税出厂价。生产基地: 兴平市赵村镇晁庄村南侧
联系人: 王先生 电话: 13679268666 15332349268

三棵树涂料股份有限公司

名称	规格	型号	单位	价格
屋面用岩棉板	熔重160KG/m ³	BWB600P	m ³	1120
外墙用岩棉板	熔重140KG/m ³	BWB400P	m ³	840
幕墙用岩棉板	熔重120KG/m ³	BWB700P	m ³	720
无醛岩棉	熔重140KG/m ³	BWB300P	m ³	1020
岩棉条	熔重120KG/m ³	BWB500P	m ³	900
三棵树天彩石保温装饰板	岩棉带50MM (熔重≥150KG/m ²)	1220*2440	m ²	300
三棵树氟碳金属漆保温装饰板		1220*2440	m ²	350
三棵树真石漆保温装饰板		1220*2440	m ²	289
三棵树氟碳实色漆保温装饰板		1220*2441	m ²	320
防火封堵用岩棉板	熔重150KG/m ³	BWB800	m ³	1200
夹芯板用岩棉板	熔重150KG/m ³	BWB910P	m ³	840
陕西办事处咨询电话: 15860067201 联系人: 崔豪 地址: 西安市未央区凤城九路西安城发中心1305室。				

江苏鼎特威新材料科技有限公司

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
柔性耐火卷材	瑞福系列FR-Saf/20	平方米	150	纳米漂珠耐火复合风管	装配A系列FT-Int/20	平方米	680
	瑞福系列FR-Saf/30	平方米	161		装配A系列FT-Int/30	平方米	750
	瑞福系列FR-Saf/50	平方米	199	一体式钢面镁质耐火复合风管	装配B系列单彩MG-Int/14	平方米	400
新型防火板	瑞博系列FG-Rel/40	平方米	263		装配B系列单彩MG-Int/20	平方米	430
	瑞博系列FG-Rel/60	平方米	300		装配B系列双彩MG-Int/14	平方米	460
					装配B系列双彩MG-Int/20	平方米	490

地址: 苏州市工业园区东富路55号5幢3001-3002室 电话: 0512-62851333 联系人: 索妮13892544777

防水材料

北京世纪蓝箭建筑工程集团有限公司（世纪蓝箭）系列防水材料

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
SBS改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3.0	m ²	45.00
	SBS I PY PE PE 4.0	m ²	56.00
	SBS II PY PE PE 3.0	m ²	50.00
	SBS II PY PE PE 4.0	m ²	60.00
耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4.0耐根穿刺防水卷材	m ²	120.00
	II PY CU PE PE 4.0铜胎基弹性体改性沥青防水卷材	m ²	180.00
反应粘结型高分子湿铺防水卷材	H D 1.5反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	68.00
	H D 2.0反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	70.00
	E D 1.5反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	70.00
	E D 2.0反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m ²	72.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘卷材PY I D 3.0	m ²	50.00
	自粘卷材PY I D 4.0	m ²	65.00
	自粘卷材PY II D 3.0	m ²	65.00
	自粘卷材PY II D 4.0	m ²	80.00
自粘聚合物耐根穿刺防水卷材	自粘卷材PY II D 4.0耐根穿刺	m ²	99.00
耐根穿刺高分子自粘防水卷材	E S 1.5耐根穿刺高分子（强力交叉膜）自粘防水卷材	m ²	128.00
自粘高分子胶膜防水卷材（HDPE）	1.2mm自粘胶膜防水卷材（HDPE）	m ²	108.00
	1.5mm自粘胶膜防水卷材（HDPE）	m ²	118.00
非固化橡胶沥青防水涂料	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	35.00
特种非固化橡胶沥青防水涂料	特种非固化橡胶沥青防水涂料	kg	60.00
聚合物水泥基复合防水涂料	JS1:1	kg	20.00
聚合物水泥基复合防水涂料	JS1:1.5	kg	18.00
金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	kg	25.00
水泥基渗透结晶型防水涂料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	18.00
聚氨酯防水涂料	聚氨酯防水涂料（单组分）	kg	30.00
	聚氨酯防水涂料（双组份）	kg	25.00
水性聚氨酯防水涂料	水性聚氨酯防水涂料	kg	20.00

北京世纪蓝箭建筑工程集团有限公司（银珠）系列防水材料

SBS改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3.0	m ²	43.00
	SBS I PY PE PE 4.0	m ²	50.00
	SBS II PY PE PE 3.0	m ²	50.00
	SBS II PY PE PE 4.0	m ²	57.00

北京世纪蓝箭建筑工程集团有限公司
 地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3630（云创谷经济开发中心集中办公区）
 电话：010-63701658
 北京世纪蓝箭建筑工程集团有限公司西安办事处
 地址：西安市雁塔区丈八沟街道紫薇尚层
 电话：18095499710

澎内传

材料名称	型号	单位	单价(元)	西安华骏实业有限公司 电话：029-87303029 联系人：孟女士 18602916138 公司地址：西安市高新区高新路63号 枫叶广场C座 1501室
澎内传混凝土防水添加剂	PNC-803	公斤	140	
澎内传防水材料	PNC-401	公斤	120	
澎内传止水条	PNC-101	米	110	
澎内传止水条粘结剂	PNC-103	桶	650	

赛柏斯

材料名称	型号	单位	单价(元)	西安信瑞通建筑工程有限公司 联系人：薛先生 18691956369 地址：西安市高新区丈八街办科技一路6号西宝小区二号楼一单元101室
赛柏斯掺合剂	XYPEX ADMIX	公斤	130	
赛柏斯增效剂	XYPEX MODIFIED	公斤	110	
赛柏斯浓缩剂	XYPEX CONCENTRATE	公斤	110	
赛柏斯堵漏剂	XYPEX PATCH N PLUG	公斤	110	
混凝土无机纳米抗裂减渗剂	WHDF	吨	23000	
混凝土无机纳米防水剂	WHDF-F	吨	12000	
砂浆无机纳米防水剂	WHDF-S	吨	23000	

抑渗特

材料名称	型号	单位	单价(元)	陕西百仕汇建设工程有限责任公司 联系人：李先生 13186177587 地址：西安市雁塔区博文路53号博文园3号楼302室
AQUAMAT ADMIX水泥基渗透结晶型防水剂	YST-83	公斤	120	
AQUAMAT PENETRATE水泥基渗透结晶型防水涂料	YST-81	公斤	100	

立威

材料名称	型号	单位	单价(元)	西安华骏实业有限公司 电话：029-87303029 联系人：孟女士 18602916138 公司地址：西安市高新区高新路63号 枫叶广场C座 1501室
自愈型无机纳米结晶防水剂	LV-8	公斤	110	
水泥基渗透结晶型防水涂料	LV-5	公斤	90	
自愈型防碳化丁基防水涂料	BG-S	公斤	20	

西牛皮防水科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	77.00	西牛皮防水科技有限公司 地址: 广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园 电话:07715623151 西牛皮防水西安办事处 地址: 西安市未央区尚苑路4995号大普科技园 电话: 15388625198
CPS-CL反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 E S 1.5	m ²	86.00	
	GB/T 35467-2017 E D 1.5			
CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (耐根穿刺型)	Q/XNP 07-2019 E S 1.5	m ²	128.00	
	Q/XNP 07-2019 E D 1.5			
CPS现制防水卷材 T/CECS 10017-2019 《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》	现制卷材防水层 1.5mm	m ²	159.00	
	胶料	kg	51.00	
	胎基	m ²	18.00	
CPS×橡胶态防水涂料	Q/GXJYS08-2018	kg	51.00	
CPS节点防水密封胶	Q/XNP 19-2021 I型	kg	51.00	
水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	kg	46.00	
JS水泥聚合物防水涂料	GB/T 23445-2009 II型	kg	18.00	
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材, T/CECS10173-2022 《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》	1.5mm 双面粘	m ²	86.00	
	2.0mm 双面粘	m ²	92.00	
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材, T/CECS10174-2022 《预铺复合防水卷材》	1.5mm (YT型) (≥1.5厚柔性片状材料+≥3.0厚预铺保护结合层)	m ²	128.00	
	2.0mm (YT型) (≥1.5厚柔性片状材料+≥3.0厚预铺保护结合层)	m ²	138.00	

西安尼沃特飞实业有限公司材料价格信息表

序号	材料名称	单位	单价	说明	备注
1	CWS Admix 水泥基渗透结晶型防水剂	kg	586	添量为:每立方商混添加0.8kg	西安尼沃特飞实业有限公司 联系人:赵先生 13572591788 李女士 13892854136 贺先生 17792624185
2	CWS 100 水性渗透型无机防水剂	升	649	每升喷洒5m ²	
3	CWS 水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	168	每平方米用量1.5kg	

陕西聚洋恒通建筑科技有限公司

序号	材料名称	单位	单价 (元)
1	BHJ水泥基渗透结晶型防水剂	公斤	96
2	BHT水泥基渗透结晶型防水涂料	公斤	72
3	BHD水泥基渗透结晶型修补堵漏剂	公斤	85
4	BHP缓膨型橡胶止水条	米	85

名称: 陕西聚洋恒通建筑科技有限公司 电话: 029-88810709 18691826930

地址: 陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际第6幢2单元14层21402号房

陕西海马建筑防水工程有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
“海豪”牌弹性体SBS改性沥青防水卷材GB18242-2008	I型(-20℃)3mm聚酯胎	m ²	45.00	陕西海马建筑防水工程有限公司 联系人： 竹先生： 13389222265 电话：029-87664898 服务电话： 4006569003 西安办事处地址：未央路149号银河华庭D座1907室
	I型(-20℃)4mm聚酯胎	m ²	55.00	
	I型(-20℃)5mm聚酯胎	m ²	50.00	
	II型(-25℃)3mm聚酯胎	m ²	50.00	
	II型(-25℃)4mm聚酯胎	m ²	60.00	
	II型(-25℃)5mm聚酯胎	m ²	70.00	
SBS改性沥青复合铜箔胎基耐根穿刺防水卷材	4mm(JC/T1075-2008)	m ²	180.00	
	5mm(JC/T1075-2008)	m ²	195.00	
SBS改性沥青化学阻根聚酯胎耐根穿刺防水卷材	4mm(JC/T1075-2008)	m ²	115.00	
	5mm(JC/T1075-2008)	m ²	125.00	
“海豪”牌聚氨酯防水涂料	环保水性单组份	T	26000.00	
	双组份I型	T	24000.00	
	双组份II型	T	23500.00	
“海豪”牌聚合物水泥(JS)防水涂料	JS I型	T	17000.00	
	JS II型	T	16500.00	
“海豪”牌水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCWC	T	23500.00	
“海豪”牌自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.2mm(N类)I型PET	m ²	30.00	
	1.5mm(N类)I型PET	m ²	48.00	
	2.0mm(N类)I型PET	m ²	54.00	
	3.0mm(PY)I型PE	m ²	54.00	
	4.0mm(PY)I型PE	m ²	58.00	
“海豪”牌强力交叉层压膜自粘防水卷材	1.2mm I型	m ²	40.00	
	1.5mm I型	m ²	55.00	
	2.0mm I型	m ²	63.00	
“海豪”牌高分子湿铺防水卷材	1.2mm I型	m ²	43.00	
	1.5mm I型	m ²	50.00	
“海豪”牌SBC-120聚乙烯丙纶防水卷材	400g	m ²	14.50	
	500g	m ²	16.50	
	1.2mm	m ²	24.00	
	1.5mm	m ²	26.50	
“海豪”牌非固化橡胶沥青防水涂料		T	26800.00	
“海豪”牌喷涂速凝橡胶沥青防水涂料		T	20500.00	
“海豪”牌道桥用专用沥青防水涂料		T	26000.00	

中建友（唐山）科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
SBS弹性体改性沥青防水卷材	3mm I型	m ²	38	ZJYCPS反应型耐穿刺	E S 1.5mm	m ²	100
	3mm II型	m ²	45		E S 2.0mm	m ²	108
	4mm I型	m ²	45	自粘聚合物耐穿刺	聚酯胎4mm	m ²	98
	4mm II型	m ²	52	SBS耐穿刺防水卷材	聚酯胎4mm	m ²	95
自粘聚合物改性沥青防水卷材N类S	1.5mm I型	m ²	36		铜胎基4mm	m ²	118
	2.0mm I型	m ²	38	高分子自粘防水卷材	EVA 1.5mm	m ²	65
	1.5mm金属屋面	m ²	60		PVC 1.5mm	m ²	75
湿铺PY类	PY类3mm	m ²	50	自粘胶膜防水卷材	白砂1.5mm	m ²	90
自粘聚合物改性沥青防水卷材PY类单面粘	3mm I型	m ²	40	SRS易贴防水卷材	PY类4mm	kg	55
	3mm II型	m ²	48	单组份聚氨酯	I型	kg	22
	4mm I型	m ²	48	JS I型	1: 1	kg	18
	4mm II型	m ²	56	JS II型	1: 1.5	kg	15
ZJYCPS强力密封反应粘单面粘	H类1.5mm	m ²	66	立贴得	抗流挂型	kg	25
	H类2.0mm	m ²	68	低温非固化	低温蠕变型	kg	30
	E类1.5mm	m ²	68	渗透结晶型防水涂料		kg	16
	E类2.0mm	m ²	70	丙烯酸	I型	kg	20

卷材上表面是AL+4元/m²，页岩/砂面+2元/m²，双面自粘+2元/m²；联系电话：18681813361。

西安宝恒乐通建设工程有限公司

材料名称	产品型号/规格	单位	单价	备注
水泥基渗透结晶型防水剂	Vandex Am10 20KG/袋	KG	94元/KG	西安宝恒乐通建设工程有限公司 联系人： 13992806831
水泥基渗透结晶型防水涂料	Vandex Spuer 25KG/袋	KG	84元/KG	

科洛防水工程（西安）有限公司

材料说明：

- 1、DPS为新型绿色无机环保材料，无毒、无味、不燃、不挥发，是一种透明的水溶液，喷涂总量不应低于500g/m²；
- 2、无机纳米抗裂防渗剂可改善新拌混凝土拌合物的工作性能，提高混凝土的密实性和耐久性的防水材料，用于砼时，按胶凝材料质量的0.5%，用于水泥防水砂浆时，掺量按胶凝材料质量的3%

序号	材料名称	单位	单价	适用范围	备注
1	科洛无机水性渗透结晶型材料DPS	kg	75	1.工业与民用建筑的地下、屋面、外墙面、楼地面的防水工程； 2.轨道交通、隧道、人防工程、城市综合管廊等防水工程； 3.水池及景观等蓄水类防水工程； 4.桥面等混凝土防水工程。	公司地址：西安市雁塔区丁白路92号 联系人：孙女士 167 5277 4334 微信： keluoxa00
2	科洛无机纳米抗裂防渗剂	kg	152		
3	德贝永凝液DPS	kg	45		
4	德贝无机纳米抗裂防渗剂	kg	36		

陕西禹宏建材科技有限公司

材料名称	规格类型	单位	单价(元)	陕西禹宏建材科技有限公司 厂址：咸阳市三原县陵前镇白鹿工业园区 电话：029-86722466 手机：13474105155 13319234085 备注：1.改性沥背防水卷材为PE膜的出厂价格。2.普通砂加0.5元/m'、岩片加1.5元/m'、铝箔加1.0元/m'。3.其它产品价格双方具体商定,订货量大价格优惠。
"西北禹(宏)洪"牌 SBS改性沥青防水卷材	聚酯胎3mm I 型	m ²	¥ 43.00	
	聚酯胎4mm I 型	m ²	¥ 54.00	
	聚酯胎3mm II 型	m ²	¥ 48.00	
	聚酯胎4mm II 型	m ²	¥ 59.00	
"西北禹(宏)洪"牌 自粘防水卷材	1.5mm	m ²	¥ 48.00	
	2.0mm	m ²	¥ 54.00	
	3.0mm	m ²	¥ 55.00	
	4.0mm	m ²	¥ 60.00	
"西北禹(宏)洪"牌 高分子自粘交叉压膜防 水卷材	1.5mm	m ²	¥ 53.00	
	2.0mm	m ²	¥ 61.00	
"西北禹(宏)洪"牌 预铺/湿铺防水卷材	预铺PY类(-25° C)4.0mm	m ²	¥ 60.00	
	预铺高分子类(-25°C)2.0mm	m ²	¥ 58.00	
SBS改性沥青复合铜胎基 耐根穿刺防水卷材	化学阻根4mm	m ²	¥ 118.00	
	化学阻根5mm	m ²	¥ 128.00	
	聚酯胎4mm	m ²	¥ 175.00	
	聚酯胎5mm	m ²	¥ 195.00	
"西北禹(宏)洪"牌 SBC-120聚乙烯丙纶 (高分子)防水卷材	400g (白色)	m ²	¥ 15.00	
	500g (白色)	m ²	¥ 16.00	
	1.0mm (白色)	m ²	¥ 22.00	
	1.2mm (白色)	m ²	¥ 25.00	
	1.5mm (白色)	m ²	¥ 28.00	
"西北禹(宏)洪"牌 聚氨酯防水涂料	环保型	T	¥ 22,000.00	
"西北禹(宏)洪"牌 非固化防水涂料	20kg /桶	T	¥ 17,000.00	
"西北禹(宏)洪"牌 JS复合防水材料	I 型	T	¥ 17,500.00	
	II 型	T	¥ 16,500.00	
水泥基渗透结晶	CCCW C I 型	T	¥ 27,000.00	

深圳市卓宝科技股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
贴必定PET自粘防水卷材	"卓宝"PET 1.2-2.0mm	m ²	43.00-54.00	深圳市卓宝科技股份有限公司 电话： 18007219266 029-89610550 地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际B1-910室
贴必定CLF交叉层压膜自粘防水卷材	"卓宝"CLF 1.2-2.0mm	m ²	58.00-78.00	
贴必定BAC自粘湿铺防水卷材	"卓宝"BAC 3.0mm 聚酯胎	m ²	62.00	
贴必定BAC自粘防水卷材	"卓宝"BAC 3.0-4.0mm 聚酯胎	m ²	58.00-65.00	
耐根穿刺防水卷材	"卓宝"BAC 4.0mm 自粘耐根穿刺	m ²	118.00	
	"卓宝"BAC 4.0mm 铜胎基	m ²	178.00	
	"卓宝"SBS 4.0mm 耐根穿刺	m ²	118.00	
	"卓宝"SBS 4.0mm 铜胎基	m ²	178.00	
	"卓宝"PVC 1.2-1.5mm 耐根穿刺	m ²	95.00-115.00	
	"卓宝"HDPE 1.2mm 耐根穿刺	m ²	95.00	
	"卓宝"TPO 1.2mm 耐根穿刺	m ²	108.00	
	"卓宝"CLF 1.5-2.5mm 耐根穿刺	m ²	89.00-109.00	
MAC非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 (预铺)	"卓宝"MAC 1.2mm (HDPE)	m ²	108.00	
	"卓宝"MAC 1.5mm (HDPE)	m ²	128.00	
	"卓宝"MAC 1.5mm (TPO型)	m ²	138.00	
贴必定BAC-P高分子自粘防水卷材	"卓宝"BAC-P 1.2-2.0mm	m ²	62.00-68.00	
贴必定BAC-P纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材	"卓宝"BAC-P 1.5mm 纤维增强型	m ²	68.00	
	"卓宝"BAC-P 2.0mm 纤维增强型	m ²	88.00	
贴必定BAC-P (中国红) 非沥青基自粘防水卷材	"卓宝"BAC-P 1.5mm 非沥青基	m ²	78.00	
	"卓宝"BAC-P 2.0mm 非沥青基	m ²	98.00	
贴必定S-CLF自粘防水卷材 (预铺)	"卓宝"S-CLF 1.5-2.0mm	m ²	108.00-128.00	
贴必定S-CLF II代 白富美 (预铺)	"卓宝"S-CLF II代 1.5-2.0mm	m ²	128.00-148.00	
贴必定S-CLF II代 中国红 (预铺)	"卓宝"S-CLF II代 1.5-2.0mm	m ²	118.00-138.00	
屋面佳耐候型 (TPO) 丁基自粘防水卷材	"卓宝"TPO 0.9mm	m ²	96.00	
	"卓宝"TPO 1.2mm	m ²	116.00	
	"卓宝"TPO 1.5mm	m ²	136.00	
屋面佳耐候型铝箔复合膜 (ACF) 自粘防水卷材	"卓宝"ACF 0.5mm 铝箔复合膜	m ²	93.00	
	"卓宝"ACF 1.5mm 铝箔复合膜	m ²	123.00	
SBS弹性体改性沥青防水卷材	"卓宝"SBS 3.0-4.0mm I型	m ²	45.00-55.00	
	"卓宝"SBS 3.0-4.0mm II型	m ²	49.00-60.00	
PVC聚氯乙烯防水卷材	"卓宝"PVC 1.2-2.0mm	m ²	88.00-115.00	
TPO热塑性聚烯烃防水卷材	"卓宝"TPO 1.2-2.0mm	m ²	108.00-128.00	

屋面防水保温一体化系统	“屋特泰”防水保温一体化系统	m ²	326.00-426.00	深圳市卓宝科技股份有限公司 电话： 18007219266 029-89610550 地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际B1-910室
	“WICI外喜”防水保温一体化系统	m ²	385.00-565.00	
	轻钢屋面防水保温一体化系统	m ²	688.00-988.00	
“贴必定+涂必定”（零缺陷）防水服务系统 （由太平财产保险有限公司承保：一旦渗漏，全额赔付）		m ²	185.00-260.00	
卓宝车库顶板-零坡度排水系统		m ²	140.00-185.00	
卓宝外墙装饰节能一体化系统	金属面装饰节能一体板	m ²	886.00-1086.00	
	石材装饰节能一体板	m ²	910.00-1296.00	
	陶瓷装饰节能一体板	m ²	612.00-892.00	
地坪系统	水性地面硬化系统	m ²	85.00-110.00	
	现浇无机磨石	m ²	688.00-1688.00	
水泥基渗透结晶型防水涂料	“卓宝”	Kg	36.80	
JS复合防水涂料	“卓宝”	Kg	26.00	
双组分聚氨酯防水涂料（非焦油）	“卓宝”	Kg	25.00	
（SPU）单组分聚氨酯防水涂料	“卓宝”	Kg	26.80	
非固化橡胶沥青防水涂料	“卓宝”	Kg	34.00	
高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	“卓宝”	Kg	32.00	

加拿大凯顿国际公司西北代表处

序号	材料名称	产品型号	规格	单价(元)	备注
1	混凝土防水外加剂(KIM)	KIM K-301	25kg/桶	145/kg	陕西美加格建筑科技有限公司 联系人:郑先生 电 话: 13891863365 地 址: 西安市太华北路369号大明宫万达广场2甲1006室
2	混凝土防水表面涂刷系统(Krystol T1)	T1 K-210	25kg/桶	120/kg	
3	混凝土裂缝修补系统(Krystol Repair Grout)	KRG K-510	25kg/桶	120/kg	
4	混凝土整体硬化外加剂(Hard-Cem)	K-801	20kg/袋	36/kg	
5	膨胀止水条(Krytonite™)	K-325Y5	50m/盒	105/m	

- 1.混凝土防水外加剂：按照胶凝材料的 1%~2% 添加替代外用防水卷材，达到一级防水与结构同寿命；
 2.混凝土表面涂刷系统：用量 1.5kg/ m²，替代外用防水卷材，达到一级防水要求防水与结构同寿命。

圣戈班基仕伯防水系统

序号	材料名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	地址电话
1	预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 PV100	PV100 1.2mm	m ²	95.00	圣戈班基仕伯 防水系统 13669265867 陕西美利信新型建 材有限公司 地址: 陕西西安高 新新天地T2 2006
2	交叉层压膜自粘防水卷材YTL	YTL-VX1.5mm	m ²	45.00	
3	自粘防水卷材YTL	YTL-A(PET)1.5mm	m ²	42.00	
4	遇水膨胀止水胶	WA止水密封胶	支	980.00	
5	预埋注浆管	LB注浆管	m	80.00	
6	GCP Eliminator 混凝土桥面专用防水系统	丙烯酸树脂类PAR1 双组份丙烯酸树脂反应型底漆	kg	420.00	
7	GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类ZED S94 单组份丙烯酸防腐金属底漆	kg	650.00	
8	GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类Eliminator 甲基丙烯酸甲酯树脂桥面防水涂料	kg	268.00	
9	GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类 Tack Coat No.2 丙烯酸树脂粘结剂 (GA专用)	kg	550.00	
10	GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类Bond Coat 4 双组分热活化丙烯酸树脂粘结剂 (AC/SMA专用)	m ²	580.00	
11	钢结构厚型防火涂料	火力克MK-6/HY (室内厚型防火涂料)	kg	25.00	
12	钢结构厚型防火涂料速凝剂	火力克速凝剂 (室内厚型防火涂料速凝剂)	kg	28.00	
13	钢结构厚型防火涂料	保全Cafco 300 (室内厚型防火涂料)	kg	25.00	
14	钢结构厚型防火涂料速凝剂	保全速凝剂 (室内厚型防火涂料速凝剂)	kg	28.50	

西卡 (中国) 有限公司 “西卡” 牌防水材料

序号	材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注	
1	“西卡”有胎类防水卷材	SikaShield® 自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm PY类,	m ²	68	西卡 (中国) 有 限公司“西卡”牌 防水材料 18220593325 18302909681 陕西优格斯防水 工程有限公司 地址: 陕西西安 高新新天地T2 2006
2	耐根穿刺防水卷材	Sarnafil® G 476 PVC耐根穿刺防水卷材	1.2mm G类	m ²	118	
3	“西卡”无胎类防水卷材	SikaShield® 1.5 mm自粘防水卷材	1.5mm	m ²	52	
4	“西卡”泰阳非沥青基防水系统	Sikaproof-715 1.5mm 非沥青基自粘防水卷材(单面、双面)	1.5mm, E	m ²	62	
5		Sikalastic 730非沥青基非固化橡胶防水涂料	20kg/桶	kg	35	
6	“西卡”预铺防水卷材	SikaProof®预铺高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm P类	m ²	108	
7		SikaProof®预铺高分子自粘胶膜防水卷材--丁基胶	1.2mm P类	m ²	139	
8	“西卡”聚氨酯防水涂料	Sikalastic®-619聚氨酯防水涂料	25kg/桶	kg	25	
9	“西卡”沥青防水涂料	Sika® Igoflex®-120 CN非固化橡胶沥青防水涂料	20kg/桶	kg	22	
10		Sika® Igoflex®-130 CN 聚合物改性沥青涂料	20kg/桶	kg	26	
11	“西卡”刚性防水剂	SikaControl®-275 WT渗透结晶型高性能混凝土防水剂	15 千克/袋	kg	200	
12	“西卡”水泥基涂料	Sika® Monoprufe WP-2聚合物水泥防水涂料 II型	45kg/组	kg	24	
13		Sika® UnidriSupr 20 渗透结晶防水涂料	25kg/包	kg	42	
14		Sika® Monoprufe WS CN聚合物防水灰浆	25kg/组	kg	28	
15	“西卡”缝处理防水材料	Sika Waterbar® FB - 125双面满粘柔性止水带	50m/卷	m	300	
16		Sikadur Combiflex SG-20 FPO密封胶带及配套粘结剂	300mm宽, 2mm厚	m	560	
17	“西卡”注浆材料	Sikadur 52 CN 低粘度环氧树脂注浆	10kg/组	kg	240	
18		SIKA injection 101 AP 聚氨酯注浆料		kg	200	

雨中情防水技术集团股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
“雨水情”牌 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m ²	44.00	雨中情防水技术集团股份 有限公司
	I 型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m ²	55.00	
	II 型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m ²	49.00	
	II 型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m ²	60.00	
“雨水情”牌 塑性体APP改性沥青防水卷材	I 型 (110℃) 3mm聚酯胎	m ²	48.00	
	I 型 (110℃) 4mm聚酯胎	m ²	59.00	
	II 型 (130℃) 3mm聚酯胎	m ²	53.00	
	II 型 (130℃) 4mm聚酯胎	m ²	64.00	
“雨水情”牌 抗收缩改性沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m ²	52.00	
	I 型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m ²	63.00	
	II 型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m ²	57.00	
	II 型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m ²	68.00	
“雨水情”牌 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm (化学阻根)	m ²	118.00	
	4.0mm (铜胎基)	m ²	178.00	
“雨水情”牌 高铁专用高聚物改性沥青防水卷材	4.5mm 聚酯胎	m ²	61.00	
“雨水情”牌 高分子自粘交叉压膜防水卷材	1.5mm	m ²	55.00	
	2.0mm	m ²	62.00	
“雨水情”牌 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm (N类)	m ²	48.80	全国服务热线: 400-0648-999
	2.0mm (N类)	m ²	54.50	
	3.0mm (PY类)	m ²	56.50	
	4.0mm (PY类)	m ²	63.00	
“雨水情”牌预铺防水卷材	PY 4.0mm	m ²	68.00	
“雨水情”牌湿铺防水卷材	湿铺 PY类 3.0mm	m ²	58.00	电话: 029-83662392
	湿铺高分子 H类 1.5mm	m ²	43.00	
	湿铺高分子 H类 2.0mm	m ²	47.00	
	湿铺高分子 E类 1.5mm	m ²	52.00	
	湿铺高分子 E类 2.0mm	m ²	56.00	
“雨水情”牌 非沥青基高分子 (HDPE) 自粘胶 膜	1.2mm	m ²	90.00	
	1.5mm	m ²	105.00	
	1.7mm	m ²	110.00	
“雨水情”牌 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P类 1.2mm	m ²	103.00	
	P类 1.5mm	m ²	128.00	
“雨水情”牌 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H类 1.2mm	m ²	90.00	地址: 陕西省西安市未央 区西北国金中心A座 12F
	H类 1.5mm	m ²	110.00	
“雨水情”牌 EVA防水板	1.5mm	m ²	38.00	
	2.0mm	m ²	48.00	
“雨水情”牌 氯化聚乙烯防水卷材	CPE卷材 L 1.8	m ²	56.00	

“雨水情”牌 聚氨酯防水涂料	双组分环保型	kg	23.00	雨中情防水技术集团股份 有限公司 全国服务热线： 400-0648-999 电话：029-83662392 地址：陕西省西安市未央 区西北国金中心A座 12F
	单组分环保型	kg	27.00	
“雨水情”牌 非固化橡胶沥青防水涂料	非固化橡胶沥青	kg	27.00	
“雨水情”牌 聚合物水泥防水涂料	JS 防水涂料 I	kg	18.00	
	JS 防水涂料 II	kg	16.00	
“雨水情”牌 聚合物水泥防水砂浆	单组份 II 型	kg	12.00	
	双组份 II 型	kg	10.00	
“雨水情”牌水泥基渗透结晶	CCCW C	kg	27.50	
“雨水情”牌 高粘抗滑移防水涂料	I型	kg	20.00	
	II型	kg	20.00	
“雨水情”牌 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	I型	kg	22.00	
	II型	kg	25.00	
“雨水情”牌水乳型沥青防水涂料	水乳型沥青防水涂料 L	kg	20.00	
“雨水情”牌 道桥用专用沥青防水涂料	PB L I	kg	28.00	
	PB L II	kg	35.00	
“雨水情”牌 高铁专用防水涂料	防水层用（聚氨酯6.0MPa）	kg	36.00	
	粘贴用（聚氨酯3.5MPa）	kg	31.00	
	高聚物改性沥青基层处理剂	kg	12.00	
“雨水情”牌丙烯酸酯防水涂料	丙烯酸酯防水涂料 I	kg	30.00	
“雨水情”牌 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	JWF-P（基料）	kg	38.00	
	JWF-P（面料）	kg	40.00	

陕西晴空防水技术工程有限公司				
材料名称	规格型号	单位	单价（元）	备注
“晴空”牌 SBS改性沥青防水卷材	I 型（-20℃） 3mm聚酯胎	m ²	44.00	陕西晴空防水 技术工程有限 公司 服务热线： 4000648998 电话： 029-36380000 029-38959777 029-86711575 地址：陕西省 咸阳市泾阳 （永乐）工业 密集区
	I 型（-20℃） 4mm聚酯胎	m ²	55.00	
	II 型（-25℃） 3mm聚酯胎	m ²	49.00	
	II 型（-25℃） 4mm聚酯胎	m ²	60.00	
“晴空”牌 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm（化学阻根）	m ²	118.00	
	4.0mm（铜胎基）	m ²	178.00	
“晴空”牌 QKS粘宝压敏反应型（强 力交叉膜）防水卷材	1.5mm	m ²	50.00	
	2.0mm	m ²	58.00	
“晴空”牌 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm（N类）	m ²	45.00	
	2.0mm（N类）	m ²	49.00	
	3.0mm（PY类）	m ²	54.00	
	4.0mm（PY类）	m ²	60.00	
“晴空”牌 高分子预湿铺防水卷材	湿铺PY类3.0mm	m ²	57.00	
	湿铺高分子H类 1.5mm	m ²	42.00	
	湿铺高分子E类 1.5mm	m ²	51.00	
“晴空”牌聚氨酯防水涂料	单组分聚氨酯	kg	26.00	
“晴空”牌聚合物水泥防水涂料	JS 防水涂料	kg	17.50	
“晴空”牌水泥基渗透结晶	CCCW C	kg	27.50	
“晴空”牌水性聚氨酯涂料	水性聚氨酯	kg	17.50	

陕西新红太阳防水工程股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
SBS弹性体改性沥青防水卷材	I型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m ²	44.00	陕西新红太阳 防水工程股份 有限公司 厂址： 陕西省西咸新 区泾河新城永 乐工业园区 电话： 029-36386398
	I型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m ²	55.00	
	II型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m ²	49.00	
	II型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m ²	60.00	
APP塑性体改性沥青防水卷材	I型 (110℃) 3mm聚酯胎	m ²	48.00	
	I型 (110℃) 4mm聚酯胎	m ²	52.00	
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm (化学阻根)	m ²	118.00	
	4.0 mm(铜胎基)	m ²	178.00	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.2mm (N类)	m ²	45.00	
	1.5mm (N类)	m ²	48.80	
	2.0mm (N类)	m ²	54.50	
	3.0mm(PY类)	m ²	56.50	
	4.0mm(PY类)	m ²	63.00	
高分子自粘交叉压膜防水卷材	1.5mm	m ²	55.00	
预铺防水卷材	PY 4.0mm	m ²	68.00	
高分子湿铺防水卷材	H类 1.5mm	m ²	53.00	
	H类 2.0mm	m ²	60.00	
	E类 1.5mm	m ²	58.00	
	E类 2.0mm	m ²	65.00	
	PY类 3.0mm	m ²	53.00	
	PY类 4.0mm	m ²	65.00	
预铺高分子自粘防水卷材	1.7mm	m ²	98.00	
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	m ²	105.00	
热塑性聚烯烃防水卷材 (TPO)	H类 1.2mm	m ²	103.00	
	H类 1.5mm	m ²	128.00	
聚氯乙烯防水卷材 (PVC)	H类 1.2mm	m ²	90.00	
	H类 1.5mm	m ²	110.00	
EVA防水板	1.5mm	m ²	38.00	
高铁专用高聚物改性沥青防水卷材	4.0mm	m ²	61.00	
聚氨酯防水涂料	双组分环保型	t	23000	
	单组分环保型	t	27000	
聚合物水泥 (JS) 涂料		t	18500	
非固化橡胶沥青防水涂料		t	27500	
喷涂速凝橡胶沥青防水榆林		t	22000	
道桥用专用沥青防水涂料		t	28000	
水泥基渗透结晶	CCCWC	t	27500	

东方雨虹《工程造价信息》

材料名称	规格型号	单位	单价/元	备注
SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PET膜)	1.5mm 无胎 国标	m ²	49.00	北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京咨询电话： 010-59031895 传真： 010-85772206 手机： 18600045092 杨海明 地址：西安市未央区凤城十路普惠中金国际A座1105室
	2.0mm 无胎 国标	m ²	55.00	
SAM-921高强型自粘沥青防水卷材(PET膜)	H 1.5mm 无胎 国标	m ²	73.00	
	H 2.0mm 无胎 国标	m ²	77.00	
SAM-921高延伸自粘沥青防水卷材 (交叉层压膜)	E 1.5mm 无胎 国标	m ²	75.00	
	E 2.0mm 无胎 国标	m ²	80.00	
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材 (II型加5元)	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	57.00	
	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	63.00	
SAM-924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 (2mm加5元)	H 1.5mm 纤维增强高分子膜 国标	m ²	55.00	
SAM-923妥妥坡屋面专用防滑自愈合防水卷材	SAM923PE1.5-20-AT	m ²	85.00	
SBS改性沥青防水卷材 (3厚II型加5元; 4厚II型加5元。)	I型 3.0mm -20℃ 国标	m ²	45.00	
	I型 4.0mm -20℃ 国标	m ²	55.00	
ARC-701 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 (聚酯胎)	4.0mm 国标	m ²	118.00	
TKB-500太空堡SBS改性沥青防水卷材 (银色抗辐照膜, 非外露)	I型 3.0mm -20℃ 国标	m ²	55.00	
	II型 3.0mm -25℃ 国标	m ²	75.00	
TKB-530太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材	4.0mm 国标	m ²	170.00	
TKB-210太空堡耐候自粘沥青防水材料	TKB210-GAL1.5-20-WH	m ²	85.00	
SAM-940聚酯胎自粘沥青防水卷材 (预铺反粘)	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	68.00	
PSD-520预铺防水卷材	4.0mm GB/T 23457-2017	m ²	85.00	
PSD-520PLUS预铺防水卷材	PSD-520(PLUS)PYS4-10-BK	m ²	86.00	
PBW-620铝箔面自粘沥青隔汽防水卷材	Q/SY YHF 0110-2016	m ²	50.00	
PBW-630含玻纤胎自粘沥青防水卷材	Q/SY YHF 0112-2016	m ²	70.00	
PBW-650矿物粒料SBS改性沥青防水卷材	Q/SY YHF 0113-2016	m ²	89.00	
热塑性橡胶 (TPR) 防水卷材	TPR-YPM-1.5-1.2*20	m ²	105.00	
	TRR-YPBZ-1.5-1.2*20	m ²	105.00	
	TPR-ZZ-1.5-1.2*20	m ²	115.00	
	TPR-ZZ-1.2-1.2*20	m ²	105.00	
	TPR-DJ-1.2-1.2*20	m ²	125.00	
零坡度有组织排蓄水系统	PSB-N-2.75*12-15	m ²	系统160	
	PSB-G-2.75*12-15.2	m ²	系统160	
	PSB-G-2.75*12-19	m ²	系统160	
BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF 0135-2019	Kg	20.00	
JSA聚合物水泥防水涂料	I型 GB/T 23445-2009	Kg	18.00	
	II型 GB/T 23445-2009	Kg	15.00	
SPU-301单组分聚氨酯防水涂料 (环保型)	GB/T 19250-2013	Kg	29.00	

GES-310A类单组分聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013	Kg	30.00	北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京咨询电话： 010-59031895 传真： 010-85772206 手机： 18600045092 杨海明 地址：西安市未央区凤城十路普惠中金国际A座1105室
BCW-408高强水性橡胶沥青防水涂料	JC/T 408-2005	Kg	26.00	
SPU-311双组分聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T 19250-2013	Kg	25.00	
PMC-422易涂型高效防水灰浆	JC/T2090-2011	Kg	15.00	
JS+高环保聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009	Kg	13.00	
PCC-501水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	Kg	46.00	
PCC-502水泥基渗透结晶型防水剂	GB 18445-2012	Kg	110.00	
SPU306白色单组分聚氨酯防水涂料	SPU306S1-25	Kg	35.00	
VPC-100透气性柔性涂料	VPC100-20	Kg	45.00	
GES300-20无溶剂单组分聚氨酯防水涂料	GES300SI-20	Kg	66.00	
DMSC无溶剂硅烷改性聚醚防水涂料	MSC212-20	Kg	55.00	
	MSC211-20	Kg	55.00	
TPO高分子防水卷材	1.5mm GB18173.1-FS2	m ²	107.00	
	1.8mm GB27789-2011 (1.5mm便宜8元/m ²)	m ²	115.00	
	1.6mm(自粘)片材 GB27789-2011	m ²	143.00	
HDPE自粘胶膜防水卷材	1.2mm GB/T 23457-2017	m ²	108.00	
	1.5mm GB/T 23457-2017	m ²	115.00	
PMH3041高分子自粘胶膜防水卷材（基层自粘）阻根	PMH3041-1.2-1.2*20	m ²	89.00	
	PMH3041-1.5-1.2*20	m ²	99.00	
BSP360背粘型高分子自粘胶膜防水卷材（背粘型 塑料类）	BSP360-1.2-1.2*20	m ²	85.00	
	QT BSP360-1.2-1.2*20	m ²	85.00	
	QT BSP360-1.5-1.2*20	m ²	95.00	

大禹防水建材集团有限公司

地址：辽宁省盘锦市新型防水材料产业基地。电话：0427-5918008 400-990-6678
 传真：0427-5918007 西安办事处地址：陕西省西安市莲湖区大庆路华豪丽都2-2004室
 电话：18642766686

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
TPZ分子粘高分子防水卷材（双面粘）	TPZ-HD-1.5	m ²	88	TSR聚乙烯胎改性沥青防水卷材	T PEE 3.0	m ²	68
	TPZ-HD-2.0	m ²	93		T PEE 4.0	m ²	76
TPZ纤维增强型湿铺/预铺防水卷材	TPZ-HS-2.0	m ²	94	TSR聚乙烯胎增强型防水卷材	T PEE 3.0	m ²	95
	TPZ-HS-2.0	m ²	97		T PEE 4.0	m ²	105
TPZ耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材	PVC P 1.5mm	m ²	135	TSR聚乙烯胎预铺增强型防水卷材(TJ)	TSR 4.0	m ²	115
TPZ耐根穿刺防水卷材	TPZ-HD-1.5	m ²	125	TSR自粘改性沥青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	T PEE 4.0	m ²	128
TPZ耐根穿刺防水卷材	TPZ-HD-2.0	m ²	135	TSR聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	T REE4	m ²	120
TPZ分子粘复合金属防水卷材	TPZ-AL 1.5	m ²	116	聚酯胎自粘	I型 3.0mm聚酯胎	m ²	54
TPC彩陶防水卷材	W PY I S 3.0	m ²	92		II型 3.0mm聚酯胎	m ²	58

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
TPC立彩防水卷材	W PY I S 3.0	m ²	95	复合铜胎耐根穿刺防水卷材	JCuB-F4	m ²	178
CBC交叉膜反应粘卷材	E S 1.5	m ²	57	聚酯胎耐根穿刺防水卷材	SBS II PY PE PE4	m ²	121
	E S 2.0	m ²	61		TPO H 1.5	m ²	130
CBC反应粘高分子防水卷材	H S 1.5	m ²	50	热塑性聚烯烃防水卷材	TPO L 1.5	m ²	142
	H S 2.0	m ²	56		TPO P 1.5	m ²	145
	H D 1.5	m ²	52	乙烯类防水板	双光面HDPE 1.5	m ²	42
	H D 2.0	m ²	60		ECB 1.5(板材)	m ²	65
NPF非沥青基自粘胶膜	Y P S 1.2	m ²	106	PDF高分子自粘防水卷材	EVA 1.5(板材)	m ²	45
	Y P S 1.5	m ²	114		PDF 1.0	m ²	35
SBS弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE3	m ²	49	道桥用SBS改性沥青防水卷材	R/J SBS PE II4mm	m ²	79
	SBS I PY PE PE4	m ²	58	道桥用聚合物改性沥青防水卷材	I 型	m ²	42
	SBS II PY PE PE3	m ²	56	单组份聚氨酯防水涂料	单组份聚氨酯I	m ²	31
	SBS II PY PE PE4	m ²	66		单组份聚氨酯II	m ²	35
FB-(超级)SBS弹性体改性沥青防水卷材(欧美配方)	SBS I PY PE PE3	m ²	65	双组份聚氨酯防水涂料	双组份聚氨酯I	m ²	27
	SBS I PY PE PE4	m ²	71		双组份聚氨酯II	m ²	31
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	PVC非外漏 H 1.2	m ²	55	单组份丙烯酸防水涂料	单组份丙烯酸I	m ²	33
	PVC非外漏 H 1.5	m ²	60		单组份丙烯酸II	m ²	37
	PVC外漏 L 1.2	m ²	58	JS复合防水涂料	JS复合防水涂料I	m ²	28
	PVC外漏 L 1.5	m ²	65		JS复合防水涂料II	m ²	22
	PVC外漏 P 1.2	m ²	65	水泥基渗透结晶	水泥基渗透结晶	m ²	39
	PVC外漏 P 1.5	m ²	70	非固化橡胶沥青防水涂料	非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	29

陕西普石建筑材料科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
“陕普”牌SBS弹性体改性 沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm 聚酯胎	m ²	44	 陕普® 防水 SHANPU WATERPROOF 陕西普石建筑材料科技 有限公司 西安运营中心：西安 市未央区凤城十二路 富尔顿财富中心C座 电话：029-86722073 报价说明： 1、本报价中的价格为 改性沥青防水卷材PE 膜价格，上表面为普 通砂另加0.5元/m ² ，岩 片另加1.5元/m ² ，彩砂 另加2.0元/m ² ，铝膜另 加1.0元/m ² 。 2、聚乙烯涤纶在丙纶 价格基础上另加1元/ m ² 。 3、其他商品的价格双 方议定。
	I 型 (-20℃) 4mm 聚酯胎	m ²	55	
	II 型 (-25℃) 3mm 聚酯胎	m ²	49.5	
	II 型 (-25℃) 4mm 聚酯胎	m ²	60.5	
“陕普”牌APP塑性体改性 沥青防水卷材	II 型 (-15℃) 3mm 聚酯胎	m ²	47	
	II 型 (-15℃) 4mm 聚酯胎	m ²	52	
“陕普”牌种植屋面耐根 穿刺防水卷材	化学阻根4.0mm 聚酯胎	m ²	118	
	化学阻根5.0mm 聚酯胎	m ²	128	
	复合铜箔胎阻根4.0mm	m ²	180	
	复合铜箔胎阻根5.0mm	m ²	195	
“陕普”牌SBS改性沥青耐根穿 刺聚乙烯胎防水卷材	4.0mm	m ²	128	
“陕普”牌SBS改性沥青 聚乙烯胎防防水卷材	T PEE 3.0mm	m ²	55	
	T PEE 4.0mm	m ²	60	
“陕普”牌聚氨酯 防水涂料	单组份 I 型	kg	26.8	
	非焦油双组份 I 型	kg	22.8	
“陕普”牌JS复合防水涂料	I 型	kg	18	
	II 型	kg	17	
“陕普”牌非固化橡胶 沥青防水涂料	20kg/桶	kg	27	
“陕普”牌水泥基渗透结晶	CCCW C I	kg	30	
“陕普”牌水性聚氨酯 防水涂料	单组分	kg	18	
高粘抗滑水性橡胶沥青 防水涂料	水性	kg	23.8	
金属屋面钢结构防水涂料	水性	kg	28.8	
“陕普”牌自粘聚合物改性沥青 防水卷材	I 型 PET 1.5mm 无胎	m ²	48.5	
	I 型 PET 2.0mm 无胎	m ²	55	
	I 型 PE 2.0mm 聚酯胎	m ²	55	
	I 型 PE 3.0mm 聚酯胎	m ²	56	
	I 型 PE 4.0mm 聚酯胎	m ²	62.5	
“陕普”牌预铺式非沥青基 高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m ²	100	
	1.5mm	m ²	105	
	2.0mm	m ²	115	

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
“陕普”牌交叉压膜湿铺自粘防水卷材	CPA-800 E类1.5mm	m ²	58	 陕普®防水 SHANPU WATERPROOF 陕西普石建筑材料科技有限公司 西安运营中心：西安市未央区凤城十二路富尔顿财富中心C座 电话：029-86722073
	CPA-800 E类2.0mm	m ²	65	
“陕普”牌高分子湿铺自粘防水卷材	CPA-820 H类1.5mm	m ²	53	
	CPA-820 H类2.0mm	m ²	60	
“陕普”牌湿铺自粘防水卷材	3.0mm聚酯胎	m ²	56	
“陕普”牌预铺防水卷材	4.0mm聚酯胎	m ²	67.8	
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2mm	m ²	106	
	1.5mm	m ²	132	
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	1.2mm	m ²	86	
	1.5mm	m ²	108	
“陕普”牌SBC-120聚乙烯丙纶复合防水卷材	400g	m ²	15	
	500g	m ²	16	
	1.0mm	m ²	22	
	1.2mm	m ²	25	
	1.5mm	m ²	28	

陕西航建防水工程有限公司

(航建牌) 材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
种植屋面用耐根穿刺防水卷材	4mm聚酯胎 化学阻根	m ²	43	地址：西安市华南城五金机电市场D区11街6栋2-8号 客服电话： 400-0039-800 手机： 13991283174 13709287710
	4mm复合铜箔胎+化学阻根	m ²	84.5	
聚氨酯防水涂料	M I(双组分)	kg	14.5	
	S I(单组分)	kg	17.5	
聚合物水泥防水涂料(JS)	10:7 I	kg	9.5	
	10:10 II	kg	10.5	
丙烯酸酯防水涂料	CNT-A 25kg/桶	kg	11.5	
水泥基渗透结晶防水涂料	CCCW I 25kg/桶	kg	11	
单组分聚合物防水涂料 (水性)	CNT-B 20kg/桶	kg	11.5	
非固化橡胶沥青防水涂料	25kg/桶	kg	10.5	
道桥用防水涂料	PB L I	kg	13.5	
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	SN 防水涂料	kg	12.5	

(航建牌) 材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
喷涂聚脲防水涂料	JNC I	kg	43	地址：西安市华南城五金机电市场D区11街6栋2-8号 客服电话： 400-0039-800 手机： 13991283174 13709287710 报价说明： 1、本报价中的价格为改性沥青防水卷材PE膜价格。 2、上表面为普通砂另加0.5元/m ² ，岩片另加1.5元/m ² ，彩砂另加2.0元/m ² ，铝膜另加1.0元/m ² 。 3、其他商品的价格双方议定。
弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	3mm PY I型 -20℃	m ²	22.5	
	4mm PY I型 -20℃	m ²	26	
	3mm PY II型 -25℃	m ²	26	
	4mm PY II型 -25℃	m ²	31.5	
塑性体APP改性沥青防水卷材	3mm PY I型 -7℃	m ²	20	
	4mm PY I型 -7℃	m ²	24	
	3mm PY II型 -15℃	m ²	24	
	4mm PY II型 -15℃	m ²	28	
自粘防水卷材	1.5mm 无胎 PET	m ²	18	
	2.0mm 无胎 PET	m ²	20	
	3.0mm 聚酯胎	m ²	23.5	
	4.0mm 聚酯胎	m ²	27.5	
非沥青基自粘胶膜防水卷材	P 1.2	m ²	31.5	
	P 1.5	m ²	35.5	
聚氯乙烯(PVC)防水卷材	H 均质型 1.2	m ²	32.5	
	P 内增强型 1.2	m ²	39	
	L 复合型 1.2	m ²	36.5	
	H 均质型 1.5	m ²	39	
	P 内增强型 1.5	m ²	45.5	
	L 复合型 1.5	m ²	43	
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	H 均质型 1.2	m ²	36.5	
	P 内增强型 1.2	m ²	45.5	
	L 复合型 1.2	m ²	43	
	H 均质型 1.5	m ²	43	
	P 内增强型 1.5	m ²	52	
	L 复合型 1.5	m ²	49.5	
高分子强力交叉膜自粘防水卷材	1.5mm N PE-VX	m ²	24	
	1.5mm N PE-VX (耐根穿刺)	m ²	30	
	2.0mm N PE-VX	m ²	26	
高分子反应粘结型自粘防水卷材	1.5mm 无胎	m ²	24	
	2.0mm 无胎	m ²	26.5	

产品名称	型号规格	单位	价（元）	备注
ZCP坡屋面节能系统	防水保温屋面瓦	m ²	460	陕西中畅防排水技术有限公司 咨询电话： 029-84387518 029-89159766 13991219876 13619288299 地址：西安市高新区科技路西口
ZCS车库顶板防排水系统	防水虹吸排蓄水	m ²	320	
海绵城市虹吸排蓄水保护系统	车库顶板零坡度有组织排蓄水系统，免费提供优化设计方案	m ²	135	
雨水收集模块系统		m ³	2950	
中畅ZCF防排水一体板	ZCF 14mm	m ²	45	
中畅防排水板	ZCF 10mm	m ²	25	
	ZCF 12mm	m ²	26	
	ZCF 15mm	m ²	27	
	ZCF 20mm	m ²	28	
	ZCF 30mm	m ²	29	
中畅蓄排水板	ZCX 20mm	m ²	19	
	ZCX 25mm	m ²	22	
	ZCX 30mm	m ²	25	
植草格	40mm	m ²	65	
	50mm	m ²	75	
	60mm	m ²	85	
中畅防排水板耐根穿刺卷材	ZCF 1.2mm	m ²	35	
中畅HDPE隧道专用	ZCF 1.2mm	m ²	29	
	ZCF 1.5mm	m ²	36	
中畅隧道专用防排水板	ZCF 8mm	m ²	29	
中畅隧道专用EVA防水板	ZCF 1.2mm	m ²	36	
滤水土工布	150g	m ²	4.5	
	200g	m ²	6.5	
	300g	m ²	9.5	
路桥专用涂料	200kg/桶	kg	16	
多彩玻纤沥青瓦	单层	m ²	48	
	双层	m ²	68	
非固化橡胶沥青涂料	I	kg	16.5	
JS聚合物水泥基防水涂料	I	kg	12	
	II	kg	9.8	
环保型双组份聚氨酯涂料	I	kg	13.5	
单组份聚氨酯涂料	I	kg	19	
水泥基渗透结晶型防水涂料	I	kg	29	
膨润土防水毯（天然钠基）	5000g/m ²	m ²	46	
土工膜（两布一膜）	800g/m ²	m ²	22	
	1000g/m ²	m ²	26	
	1200g/m ²	m ²	29	
外墙变形伸缩缝	150cm宽	m	160	

陕西龙新防水技术有限公司

名称	规格	单位	价格	
龙新牌 弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材	3mm PY I -20℃	m ²	42.00	地址：陕西省咸阳市礼泉县西张镇资源再生产业园 手机：13609292878 15702955767 报价说明： 1、本报价中的沥青卷材表面材料为PE、AL膜。 2、S细黄沙面加2.5元/m ² ，彩色沙面加2.0元/m ² 。 3、其他商品价格商议。
	4mm PY I -20℃	m ²	55.00	
	3mm PY II -25℃	m ²	48.00	
	4mm PY II -25℃	m ²	59.00	
龙新牌 湿铺、预铺高分子防水卷材	H类 1.5mm	m ²	52.00	
	H类 2.0mm	m ²	58.00	
	E类 1.5mm	m ²	56.00	
	E类 2.0mm	m ²	65.00	
	PY类 3.0mm	m ²	53.00	
	PY类 4.0mm	m ²	65.00	
龙新牌 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm (化学阻根)	m ²	115.00	
	4.0mm (铜胎基)	m ²	165.00	
龙新牌 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.2mm (N类)	m ²	43.00	
	1.5mm (N类)	m ²	48.00	
	2.0mm (N类)	m ²	53.00	
	3.0mm (PY类)	m ²	55.00	
	4.0mm (PY类)	m ²	62.00	
龙新牌 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	m ²	102.00	
	2.0mm	m ²	110.00	
龙新牌聚氯乙烯防水卷材 (PVC)	1.2mm	m ²	90.00	
	1.5mm	m ²	105.00	
龙新牌 聚乙烯丙纶复合防水卷材 SBC-120	400g	m ²	15.00	
	500g	m ²	20.00	
	1.0mm	m ²	23.00	
	1.2mm	m ²	29.00	
	1.5mm	m ²	38.00	
龙新牌 聚氨酯防水涂料	单组份环保型	kg	22.00	
	双组份环保型	kg	26.00	
龙新牌 JS水泥基聚合物防水涂料	I 型	kg	20.00	
	II 型	kg	16.00	
龙新牌 聚合物建筑乳液防水涂料	单组份	kg	17.00	
	双组份	kg	20.00	
龙新牌水泥基渗透结晶型防水涂料	CCCWC	kg	26.00	
龙新牌丙烯酸酯防水涂料		kg	18.00	
龙新牌非固化橡胶沥青防水涂料		kg	27.50	

陕西鲁泰防水科技有限公司

“雨泰”牌防水卷材与防水涂料

序号	材料名称		规格型号	单位	含税单价 (元)	地址电话
1	“雨泰” 有胎类防水卷材	弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 YTR-200	I型-20℃ 3mm聚酯胎	㎡	43.50	陕西鲁泰防水 科技有限公司 “雨泰”牌系列 防水材料 厂址：陕西省 咸阳市永寿县 能化建材园区 建材二路 电话：029- 37666799
2			I型-20℃ 4mm聚酯胎	㎡	54.50	
3			II型-25℃ 3mm聚酯胎	㎡	48.50	
4			II型-25℃ 4mm聚酯胎	㎡	59.50	
5		种植屋面用SBS耐根穿刺防水卷材 YTR-5000	化学阻根4mm	㎡	114.00	
6		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ- 200	3.0mm PY类	㎡	56.00	
7	“雨泰”无胎防水 卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ- 100	1.5mm N类	㎡	47.00	
8	“雨泰” 湿铺防水卷材	高强度高分子反应粘结型防水卷材 YTS-1000	H D类 1.5mm	㎡	53.00	
9		高延伸高分子反应粘结型防水卷材 YTS-2000	E S类 1.5mm	㎡	58.00	
10		增强型高分子反应粘结型防水卷材 YTS-3000	H D类 1.5mm	㎡	74.00	
11	“雨泰” 预铺防水卷材	高分子自粘胶膜(HDPE)预铺卷材 YTY-2000	覆砂/不覆砂)预铺P类1.2m	㎡	105.00	
12			覆砂/不覆砂)预铺P类1.5m	㎡	110.00	
13		预铺反粘型TPO胶膜防水卷材YTY- 3000	预铺P类1.5mm	㎡	125.00	
14	“雨泰” 高分子防水卷材	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 YTG-5000	H类 1.2mm	㎡	95.00	
15			H类 1.6mm	㎡	106.00	
16		聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材YTG- 7000	GL 类1.5mm	㎡	145.00	
17	“雨泰”聚合物水泥防水涂料YTT-100J			kg	18.50	
18	“雨泰”水泥基渗透结晶型防水涂料YTT-302		CCCWC	kg	27.35	
19	“雨泰”屋面专用超耐侯橡胶自愈纳米防水涂料 (液体 卷材防水涂料) YTT-600			kg	13.50	
20	“雨泰” 非固化橡胶沥青 防水涂料	非固化橡胶沥青防水涂料YTT-4000		kg	22.85	
21		特种非固化橡胶沥青防水涂料 YTT-4000T		kg	27.35	
22	“雨泰”聚氨酯防 水涂料	单组份聚氨酯防水涂料YTT-201S	PU S 型	kg	26.80	
23		双组份聚氨酯防水涂料YTT-201M	PU M 型	kg	22.85	
24		无溶剂型单组分聚氨酯防水涂料 YTT-202N	PU S I型 N A类	kg	28.00	
25		聚合物乳液单组份聚氨酯防水涂料 (水性) YTT-203	水性 蓝色 单组分	kg	18.00	

北新防水（蜀羊牌） 《工程造价信息》

材料名称	规格型号	单位	单价（元）
SY-818弹性体（SBS）改性沥青防水卷材	I 型 聚酯胎 3mm	m ²	43.5
	I 型 聚酯胎 4mm	m ²	54.5
	II 型 聚酯胎 3mm	m ²	48.5
	II 型 聚酯胎 4mm	m ²	59.5
SY-810耐根穿刺SBS改性沥青防水卷材	II 型 聚酯胎 4mm	m ²	115
SY-817自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm（N类）	m ²	44
	2.0mm（N类）	m ²	50
	2.0mm（PY类）	m ²	50
	3.0mm（PY类）	m ²	60
SY-820湿铺防水卷材	E S/D 1.5 20	m ²	43
	E S/D 2.0 20	m ²	49
	H S/D 1.5 20	m ²	43
	H S/D 2.0 20	m ²	49
SEP-2000交联反应型自粘高分子防水卷材	1.2mm	m ²	72
	1.5mm	m ²	68
高密度聚乙烯自粘胶膜	1.2mm	m ²	105
	1.5mm	m ²	115
SEP-6000热塑性聚烯烃（TPO）自粘防水卷材	1.2mm	m ²	115
	1.5mm	m ²	120
SY-828热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	H 1.2	m ²	95
	P 1.5	m ²	105
	H 1.5mm（耐根穿刺型）	m ²	130
SY-858高分子复合丙/涤纶防水卷材	FS2 0.8mm	m ²	15
	FS2 0.9mm	m ²	17
SY-866反应型交叉膜高分子湿铺自粘防水卷材	1.5mm	m ²	52
	2.0mm	m ²	57
SY-868聚氯乙烯（PVC）防水卷材	L 1.5mm	m ²	48
	H 2.0mm	m ²	54
	H 1.5mm（耐根穿刺型）	m ²	125
SY-878EVA防水卷材	1.5mm	m ²	37

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
SY-898土工合成材料	1.5mm	m ²	48
SY-919双组分聚氨酯防水涂料	PU M I	吨	26000
SY-920单组分聚氨酯防水涂料	PU S I	吨	28000
SY-928水泥基渗透结晶型 (CCCW) 防水涂料	I 型	吨	19500
SY-916聚合物水泥 (JS) 防水涂料		吨	29000
HEP-2000非固化橡胶沥青防水涂料		吨	31000
α-硅烷改性聚合物防水涂料	外露型	吨	70000
	非外露	吨	75000
备注	北新防水 (咸阳) 有限公司 公司地址: 西安市未央区凤城十路与文景路十字西北角 普汇中金国际A座705 联系人: 房高鹏 电话: 029-81879776 手机: 13088977527		

北新防水 (禹王牌)

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
YWR-411弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 10	m ²	43
	SBS II PY PE PE 3 10	m ²	48
	SBS I PY PE PE 4 10	m ²	55
	SBS II PY PE PE 4 10	m ²	59
YWE-200热熔型改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE3.0mm	m ²	56
	T PEE4.0mm	m ²	61
高分子(膜基)系列防水卷材	YWF-800超强防护型高分子自粘防水卷材1.5	m ²	62
	YWF-400超强复合型高分子自粘防水卷材1.5	m ²	59
	YWQ-600高强湿铺高分子反应粘防水卷材1.5	m ²	60
	YWQ-600高延湿铺高分子反应粘防水卷材1.5	m ²	61
	YWT-800超强聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材4.0	m ²	95

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
YWZ-312反应粘高分子膜湿铺防水卷材	1.5mmE/S	m ²	79
	1.5mmE/D	m ²	81
YWF-800防护型高分子自粘防水卷材	1.5mm	m ²	85
YWR-421SBS耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017耐根穿刺防水卷材 GB18242 SBS II PY PE PE 4 10	m ²	83
YWR-441JCuB-F金属铜胎耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017耐根穿刺 Q/PYW0051 SBS II PY -CuPE PE 4 10	m ²	148
YWZ-312反应粘交叉膜阻根型湿铺防水卷材	GB/T35467-2017-R E S 1.5-20	m ²	82
	GB/T35467-2017-R E S 2.0-15	m ²	95
自粘聚合物耐根穿刺防水卷材(基层自粘)	自粘卷材 PY II PE 4.0 10	m ²	112
YWZ-311反应粘交叉膜湿铺防水卷材	GB/T35467-2017-E S 1.5-20	m ²	67
	GB/T35467-2017-E S 2.0-20	m ²	70
YWE-201自粘型改性沥青聚乙烯胎防水卷材	SMEE2	m ²	50
	SMEE3	m ²	55
YWZ-211非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	GB/T23457-2017-P 0.8/1.2-40	m ²	92
	GB/T23457-2017-P 1.1/1.5-40	m ²	96
BNW-800双胎基增强高粘预铺防水卷材	GB/T25457-2017-4-10	m ²	70
YWG-820HDPE防水板	JS2-HDPE-20.0m*2.0m*1.2mm	m ²	68
	JS2-HDPE-20.0m*2.0m*1.5mm	m ²	71
	JS2-HDPE-20.0m*2.0m*2.0mm	m ²	76
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	PTS防水涂料	kg	48
非固化橡胶沥青防水涂料	FMJ-160	kg	30
高粘橡胶沥青防水涂料	FMJ-180	kg	26
聚合物水泥防水涂料	JS防水涂料I	kg	17
	JS防水涂料II	kg	16
单组份聚氨酯防水涂料	PU防水涂料S I N B	kg	28
双组份聚氨酯防水涂料	PU防水涂料 M I N B	kg	24
JZ金属屋面专用涂料	JWF P(金属屋面 底涂)	kg	26
	JWF P(金属屋面 面涂)	kg	29
水泥基渗透结晶防水涂料	CCCW C	kg	40
BNA-301单组分持粘高分子防水涂料	Q/BNFS 104-2023	kg	30
BHA-600高粘抗滑水性沥青防水涂料	T/SZWA006-2021	kg	30
备注	北新防水(咸阳)有限公司 公司地址: 西安市未央区凤城十路与文景路十字西北角 普汇中金国际A座705 联系人: 房高鹏 电话: 029-81879776 手机: 13088977527		

上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（1）

产品名称	执行标准	规格	型号	单位	单价	备注
NSK-868弹性体改性沥青防水卷材	GB18242-2008	SBS I PY PE PE	3mm	m ²	41.00	页岩 (M) 每平方米增加4元; 细砂 (S) 每平方米增加3元; 玻纤毡 (G) 每平方米增加5元; 玻纤增强聚酯毡 (PYG) 每平方米增加8元。
			4mm	m ²	44.00	
		SBS II PY PE PE	3mm	m ²	46.00	
			4mm	m ²	49.00	
NSK-826增强型高分聚乙烯胎改性沥青防水卷材	GB18967-2009	T P E E	3mm	m ²	46.00	
			4mm	m ²	56.00	
		T R E E	4mm	m ²	93.00	
NSK-866弹性体改性沥青化学耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	PY 类	4mm	m ²	86.00	
		CU 类	4mm	m ²	120.00	
NSK-864自粘型种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	PY 类	4mm	m ²	105.00	
NSK-865自粘聚合物改性沥青防水卷材	GB23441-2009	自粘卷材 N I PE	1.5mm	m ²	36.00	聚酯膜面每平方米增加3元; 无膜双面自粘每平方米增加2元。
			2mm	m ²	40.00	
		自粘卷材 N II PE	1.5mm	m ²	40.00	
			2mm	m ²	44.00	
		自粘卷材 PY I PE	3mm	m ²	41.00	细砂面每平方米增加3元; 无膜双面自粘每平方米增加2元。
				m ²	47.00	
		自粘卷材 PY II PE	3mm	m ²	46.00	
				m ²	52.00	
NSK-852湿铺自粘改性沥青防水卷材	GB/T35467-2017	湿铺防水卷材 PY S	3mm	m ²	45.00	双面粘合每平方米增加2元。
NSK-CF高强型反应粘高分子膜基自粘防水卷材	GB/T35467-2017	湿铺防水卷材 H S	1.5mm	m ²	43.00	双面粘合每平方米增加2元。
			2mm	m ²	49.00	
NSK-CL高延伸型反应粘强力交叉膜自粘防水卷材	GB/T35467-2017	湿铺防水卷材 E S	1.5mm	m ²	46.00	双面粘合每平方米增加2元。
			2mm	m ²	52.00	
NSK-XCL纤维增强高强型反应粘高分子膜基自粘防水卷材	GB/T35467-2017	湿铺防水卷材 H S	1.5mm	m ²	53.00	
			2mm	m ²	59.00	
NSK-CH非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	GB/T35467-2017	湿铺防水卷材 H S	1.5mm	m ²	78.00	双面粘合每平方米增加2元。
			2mm	m ²	86.00	
		湿铺防水卷材 E S	1.5mm	m ²	84.00	双面粘合每平方米增加2元。
			2mm	m ²	92.00	
NSK-853预铺自粘改性沥青防水卷材	GB/T23457-2017	预铺防水卷材 PY	4mm	m ²	59.00	双面粘合每平方米增加2元。

生产厂家：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 联系人：张晓光 18003833333 400-105-8588

上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（2）

产品名称	执行标准	规格	型号	单位	单价	备注
NSK-942预铺三元乙丙防水卷材	GB/T23457-2017	预铺防水卷材 R	1.5mm	m ²	96.00	
			2mm	m ²	108.00	
NSK-YH非沥青基预铺式高分子自粘防水卷材	GB/T23457-2017	预铺防水卷材 P	1.2mm	m ²	59.00	
			1.5mm	m ²	66.00	
			1.7mm	m ²	74.00	
NSK-816高分子三元乙丙耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 JF1-EPDM	1.5mm	m ²	110.00	
NSK-817高分子三元乙丙丁基自粘耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 ZJF1-EPDM	1.5mm	m ²	130.00	
NSK-T热塑性聚烯烃(TPO)耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 TPO-H	1.2mm	m ²	90.00	P类每平方米增加12元。
NSK-P聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 PVC-H	1.2mm	m ²	86.00	L类每平方米增加8元；
			1.5mm	m ²	98.00	P类每平方米增加15元。
NSK-PBE高分子耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 JS2-HDPE	1.5mm	m ²	89.00	
NSK-HP高分子自粘胶膜耐根穿刺防水卷材	GB/T35468-2017	耐根穿刺防水卷材 ZJS2-HDPE	1.5mm	m ²	98.00	
NSK-831热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	GB27789-2011	TPO卷材 H	1.2mm	m ²	76.00	L类每平方米增加6元； P类每平方米增加10元。
			1.5mm	m ²	86.00	
			1.8mm	m ²	98.00	
			2mm	m ²	105.00	
NSK-869特种改性三元乙丙防水卷材	GB18173.1-2012	JF1-EPDM	1.2mm	m ²	54.00	JL1类每平方米增加5元。
			1.5mm	m ²	58.00	
			2mm	m ²	68.00	
NSK-EP反应粘三元乙丙自粘防水卷材	GB18173.1-2012	ZJF1-EPDM	1.2mm	m ²	64.00	ZJL1类每平方米增加6元。
			1.5mm	m ²	68.00	
			2mm	m ²	78.00	
NSK-859自粘三元乙丙防水卷材	GB/T23260-2009	带自粘层 EPDM卷材 JF1	1.2mm	m ²	66.00	JL1类每平方米增加6元。
			1.5mm	m ²	70.00	
			2mm	m ²	80.00	
NSK-185聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材	GB18173.1-2012	FS2-聚乙烯	0.7mm	m ²	18.00	
			0.8mm	m ²	20.00	
			0.9mm	m ²	22.00	
			1.0mm	m ²	24.00	
			1.2mm	m ²	28.00	

生产厂家：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 联系人：张晓光 18003833333 400-105-8588

上海豫宏（金湖）防水科技有限公司（3）

产品名称	执行标准	规格	型号	单位	单价	备注	
NSK-815聚氯乙烯(PVC)防水卷材	GB12952-2011	PVC卷材 非外露 H	1.2mm	m ²	60.00	L类每平方米增加4元;P类每平方米增加8元;G类每平方米增加10元;GL类每平方米增加14元;外露型每平方米增加2元。	
			1.5mm	m ²	67.00		
			1.8mm	m ²	73.00		
			2mm	m ²	78.00		
NSK-T92双组分聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	聚氨酯防水涂料	M I N B	kg	18.00		
NSK-T90湿固化聚氨酯防水涂料	GB/T19250-2013	聚氨酯防水涂料	S I N B	kg	21.00		
NSK-T51高弹厚质丙烯酸防水涂料	JC/T864-2008	聚合物乳液建筑防水涂料	I	kg	15.00		
			II	kg	28.00		
NSK-T11聚合物水泥防水涂料	GB/T23445-2009	JS防水涂料	I	kg	16.50		
			II	kg	15.00		
NSK-T25非固化蠕变型橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	非固化防水涂料	耐热度 60°C	kg	21.00		
			耐热度 90°C	kg	35.00		
NSK-T26高聚物改性沥青防水涂料	JC/T408-2005	水乳型沥青防水涂料	L	kg	13.00		
NSK-T27喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	Q/SHYH0012-2019	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	SN	kg	32.00		
NSK-T28水性喷涂持粘高分子防水涂料	Q/SHYH0019-2018	水性喷涂持粘高分子防水涂料	/	kg	38.00		
NSK-T29高粘抗滑移橡胶沥青防水涂料	Q/SHYH0022-2023	高粘抗滑移橡胶沥青防水涂料	I	kg	35.00		
			II	kg	48.00		
NSK-T12水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2012	CCCW	C	kg	15.00		
NSK-551道桥用聚合物改性沥青防水涂料	JC/T975-2005	道桥用防水涂料	PB L I	kg	17.00		
			PB L II	kg	28.00		
NSK-541道桥用弹性体改性沥青防水卷材	JC/T974-2005	道桥防水卷材 Z	2.5mm	m ²	45.00	APPI型价格不变; APPII型每平方米增加6元。	
			道桥防水卷材 R SBS	3.5mm	m ²		54.00
				4.5mm	m ²		62.00
NSK-611水溶性聚氨酯灌浆材料	JC/T2041-2010	水溶性聚氨酯灌浆材料	WPU	kg	25.00		
NSK-612油性聚氨酯灌浆材料	JC/T2041-2010	油性聚氨酯灌浆材料	OPU	kg	28.00		
NSK-621水性渗透型无机防水剂	JC/T1018-2020	水性渗透型无机防水剂	I	kg	28.00		
			II	kg	34.00		

生产厂家：上海豫宏（金湖）防水科技有限公司 联系人：张晓光 18003833333 400-105-8588

陕西正源建筑材料有限公司

膨胀剂纤维防水等系列抗裂产品

企业名称：陕西正源建筑材料有限公司

企业地址：西安市雁塔区朱雀南路1589号

联系人：张保华 联系电话：18220548587

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元/吨)
1	混凝土密实增强抗裂剂	ZC-A	吨	1950
2	复合纤维增强抗裂剂	ZC-A	吨	2800
3	膨胀纤维抗裂防水剂	ZC-A	吨	3000
4	高性能膨胀剂 (I 型)	ZC-A/ZC-K	吨	2300
5	高性能膨胀剂 (II 型)	ZC-A/ZC-K	吨	4500
6	高性能纤维膨胀抗裂剂 (II 型)	ZC-K	吨	4800
7	高性能纤维膨胀抗裂剂 (I 型)	ZC-K	吨	3200
8	聚丙烯纤维	ZC-X	吨	25000
9	高性能膨胀剂	JY-H	吨	2150
10	改进型低碱膨胀剂	UEA	吨	1500
11	抗裂防水剂	HEA	吨	1800
12	引气复合型纤维膨胀剂	HY-CC	吨	2800
13	减缩增韧抗裂防水剂	ZC-A	吨	2600
14	纤维膨胀剂	ZC-A	吨	2800
15	抗硫防腐阻锈抗裂防水剂	ZC-A	吨	7000
16	防腐阻锈抗裂防水剂	ZC-CAL	吨	6800
17	纤维素纤维	ZC-S	吨	42000
18	化学转换型膨胀纤维抗裂防水剂	HY-HP	吨	3600
19	减缩纤维膨胀抗裂剂	HT-YY	吨	3000
20	高性能聚合物纤维抗裂防水剂	JZY-JKL	吨	3000
21	高性能镁质抗裂剂	ZC-M	吨	5650
22	微晶高分子抗裂防水剂	ZC-S	吨	16000
23	(高性能) 微晶高分子抗裂防水剂	ZC-S	吨	150000

迪宝防水材料股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	
SBS弹性体改性沥青防水卷材	I 型(-20℃)3mm	m ²	42	电话: 15191813766 15877384321 029-86109382 地址:陕西省西安市江宁 酒店用品城25栋10131- 10132
	I 型(-20℃)4mm	m ²	51	
	II 型(-25℃)3mm	m ²	46	
	II 型(-25℃)4mm	m ²	56	
APP塑性体改性沥青防水卷材	I 型(110℃)3mm	m ²	43	
	I 型(110℃)4mm	m ²	46	
种植屋面耐根穿刺防水卷材	(化学阻根) 4mm	m ²	114	
	(铜胎基) 4mm	m ²	176	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm (N类)	m ²	46	
	2.0mm (N类)	m ²	50	
	3.0mm (PY类)	m ²	51	
	4.0mm (PY类)	m ²	58	
自粘胶膜防水卷材 (非沥青基)	1.2mm	m ²	90	
	1.5mm	m ²	95	
预铺/湿铺防水卷材	预铺4.0mm	m ²	60	
	湿铺 I 型3.0mm	m ²	47	
	湿铺 II 型3.0mm	m ²	52	
	湿铺 I 型4.0mm	m ²	54	
	湿铺 II 型4.0mm	m ²	59	
高分子自粘交叉压膜防水卷材	1.5mm	m ²	50	
	2.0mm	m ²	55	
高分子丙纶 (涤纶) 防水卷材	400g	m ²	14	
	500g	m ²	15	
	1.0mm	m ²	21	
	1.2mm	m ²	24	
	1.5mm	m ²	27	
红芯高分子自粘防水卷材	1.5mm	m ²	65	
	2.0mm	m ²	79	
聚氯乙烯PVC防水卷材	1.5mm	m ²	48	
	2.0mm	m ²	54	

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
热塑性聚烯 (TPO)防水卷材	1.2mm	m ²	106
	1.5mm	m ²	132
聚氨酯防水涂料	单组份 I 型	kg	25
	非焦油双组份 I 型	kg	21.5
三元乙丙橡胶防水卷材	1.2mm	m ²	42
	1.5mm	m ²	49
道桥用专用沥青防水涂料		kg	24.5
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料		kg	19
非固化橡胶沥青防水涂料		kg	24
聚合物水泥 (JS)复合防水涂料	I 型	kg	16.5
	II 型	kg	15.5
水泥基渗透结晶型防水涂料	I 型	kg	24.5

科顺防水科技股份有限公司防水材料价格表

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
SBS弹性体改性沥青防水卷材 (聚酯胎)	I型 3.0mm -20℃	m ²	44.00	科顺陕西分公司电 话：029-87873729 地址：陕西省西安 市凤城五路恒石国 际中心A座602 电话： 13572260060
	II型 3.0mm -25℃	m ²	49.00	
	I型 4.0mm -20℃	m ²	55.00	
	II型 4.0mm -25℃	m ²	60.00	
易熔型高聚物改性沥青防水卷材	I型 3.0mm 镀银聚乙烯膜	m ²	48.00	
CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 (种植屋面专用)	化学阻根 4.0mm 聚酯胎	m ²	118.00	
APF-800耐根穿刺防水卷材	PY II PE 4.0mm	m ²	122.00	
APF-6000压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm 无胎	m ²	105.00	
APF-405W高分子湿铺防水卷材	H S 1.5mm 无胎	m ²	43.00	
APF-2000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材	H D 1.5mm 无胎	m ²	48.00	
APF-3000W 压敏反应型高分子湿铺防水卷材	1.5mm 无胎	m ²	52.00	
APF-5000S非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.5mm E类	m ²	70.00	
APF-5000非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材	1.5mm E类	m ²	75.00	
APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.0mm 聚酯胎PY	m ²	57.00	
	4.0mm 聚酯胎PY	m ²	63.00	
APF-600W 湿铺防水卷材	3.0mm 聚酯胎PY	m ²	58.00	
APF-X100纤维增强型自粘高分子防水卷材	H类 1.5mm	m ²	52.00	

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
PVC聚氯乙烯防水卷材	均质 (H) 1.8mm	m ²	115.00	科顺陕西分公司电话: 029-87873729 地址: 陕西省西安市凤城五路恒石国际中心A座602 电话: 13572260060
TPO热塑性聚烯烃防水卷材	内增强 (P) 1.5mm	m ²	133.00	
	内增强 (P) 1.8mm	m ²	142.00	
热塑性聚烯烃TPO耐根穿刺防水卷材	均质 (H) 1.2mm	m ²	125.00	
LT-F200耐候性氟碳膜丁基自粘防水卷材	0.6mm	m ²	88.00	
APF-D100丁基自粘高分子防水卷材(TPO)	1.5mm	m ²	110.00	
	1.6mm	m ²	120.00	
APF-D110预铺式丁基自粘高分子防水卷材 (TPO)	1.5mm	m ²	128.00	
APF-D120丁基自粘耐根穿刺防水卷材(TPO)	1.6mm	m ²	130.00	
APF-D210预铺式丁基自粘高分子防水卷材 (HDPE)	1.2mm	m ²	108.00	
	1.5mm	m ²	115.00	
APF-E310 预铺式橡胶自粘胶膜防水卷材(TPR)	1.5mm	m ²	98.00	
APF-E311丁基自粘橡胶防水卷材(TPR)	1.5mm	m ²	100.00	
KS-911D低VOC石墨烯双组分聚氨酯防水涂料	I型	kg	38.00	
KS-929C石墨烯单组分聚氨酯防水涂料	I型	kg	30.00	
KS-929K抗流挂单组分聚氨酯防水涂料	I型	kg	34.00	
KS-911C石墨烯双组份聚氨酯防水涂料 (阻根型)	I型	kg	45.00	
KS-929C石墨烯聚氨酯防水涂料 (阻根型)	I型	kg	45.00	
KS-955 天冬聚脲防水涂料	/	kg	129.00	
KS-950 耐候聚脲防水涂料	/	kg	130.00	
KS-168N 耐水型聚合物水泥防水涂料	II型	kg	32.00	
KS-998V JS高强度聚合物水泥防水涂料	I型	kg	28.00	
KS-988A JS高聚合物水泥弹性防水涂料 (厚涂型)	II型	kg	20.00	
KS-901B柔性聚合物水泥防水胶	II型	kg	39.00	
CZ-T100 屋面高弹橡胶防水涂料	外露型	kg	55.00	
盾固101水泥基渗透结晶型防水材料	C类	kg	40.00	
KS-100X仿生纤维防水浆料	I	kg	8.00	
KS-100X仿生纤维防水砂浆	II	kg	13.00	
KS-520非固化橡胶沥青防水涂料	/	kg	28.00	
KS-525 水性抗滑移防水涂料	/	kg	35.00	
KS-580 高聚物改性沥青防水涂料	L类/H类	kg	20.00	
高密度聚乙烯防排水保护板	YS-HDPE-1.0mm 14mm	m ²	150.00	
	YS-HDPE-1.2mm 20mm	m ²	180.00	
TPF塑钢瓦	0.6mm钢板+1.5mm片材	m ²	180.00	
	0.6mm钢板+1.8mm片材	m ²	187.00	
YC-101聚耐久丁基自粘高分子防水卷材	1.6mm	m ²	135.00	
YC-102聚耐久预铺式丁基自粘高分子防水卷材	1.5mm	m ²	125.00	
YC-105聚能粘高分子防水卷材	1.5mm E类	m ²	75.00	
YC-302特种非固化防水涂料	/	kg	35.00	

江苏凯伦建材股份有限公司

总部咨询电话：0512-63102888 手机：18192340039 郭林
地址：陕西省西安市未央区未央路国际企业中心B座1701室

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	材料名称	规格型号	单位	单价(元)	
高分子自粘胶膜预铺防水卷材	1.2mm 预铺 国标	m ²	85	PVC聚氯乙烯防水卷材	1.2mm	m ²	92	
	1.5mm 预铺 国标	m ²	95		1.5mm	m ²	98	
SBS改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 国标	m ²	43		1.8mm	m ²	108	
	4mm 聚酯胎 国标	m ²	48		2.0mm	m ²	112	
高分子湿铺/自粘防水卷材	1.5mm 国标	m ²	68	TPO热塑性聚烯烃防水卷材	1.2mm	m ²	98	
	2.0mm 国标	m ²	78		1.5mm	m ²	108	
高分子双面自粘胶膜预铺防水卷材	1.2mm 预铺P类 国标	m ²	98		1.6mm	m ²	118	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm 无胎 国标	m ²	53		1.7mm (预铺)	m ²	123	
	2.0mm 无胎 国标	m ²	63		1.8mm	m ²	128	
SBS改性沥青卷材矿物颗粒	4mm 国标	m ²	96		2.0mm	m ²	132	
改性沥青聚乙烯胎防水卷材	3mm 聚乙烯胎基 国标	m ²	48		耐根穿刺防水卷材	1.5mm 高分子/湿铺	m ²	86
	4mm 聚乙烯胎基 国标	m ²	53			4.0mm 湿铺	m ²	102
自粘/湿铺聚合物改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎 国标	m ²	68	4.0mm 自粘II型		m ²	108	
	4mm 聚酯胎 国标	m ²	88	SBS II型 4mm 聚酯胎		m ²	92	
高分子防水卷材	1.5mm 国标 国标	m ²	43	PE自粘式防排水板	国标	m ²	133	
	2.0mm 国标 国标	m ²	48	丁基自粘防水卷材	0.5mm膜	m ²	96	
高分子交叉层压膜湿铺/自粘防水卷材	1.5mm 国标	m ²	48		0.6mm	m ²	106	
	2.0mm 国标	m ²	58		1.2mm	m ²	102	
TMP融合瓦<热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)金属板>	0802-60 (Y65-470 AN)	m ²	158		1.5mm	m ²	98	
	0802-60 (Y30-840 AN)	m ²	158	聚脲防水涂料	II型	kg	168	
	1408-100/09	m ²	195	聚合物水泥防水砂浆	I型	kg	10	
	2115-100/09	m ²	215	水性环氧树脂涂料	双组分	kg	88	
	2418-100/09	m ²	228	JS 聚合物水泥防水涂料	I型	kg	18	
SBS改性沥青防水卷材	3mm 抗辐照镀膜	kg	50		II型	kg	15	
	4mm 抗辐照镀膜	kg	60	渗透结晶型防水涂料	CCCW	kg	46	
防晒抗皱膜自粘防水卷材	1.5mm 国标	kg	48	高粘抗滑水性橡胶沥青涂料	I型	kg	20	
	2.0mm 国标	m ²	52	非固化橡胶沥青防水涂料	(特种)	kg	30	
纤维增强型高分子膜基湿铺防水卷材	1.5mm 国标	m ²	42	聚氨酯防水涂料	无溶剂饮用水专用	kg	58	
	2.0mm 国标	m ²	45		抗流挂型	kg	38	
三元乙丙丁基橡胶预铺/自粘卷材	1.5mm 国标	m ²	62		白色环保型	kg	35	
改性沥青预铺防水卷材	4mm 黑色高强烧结砂型	m ²	67		阻根型	kg	48	
	4mm 自粘 聚酯胎	m ²	77		普通型	kg	30	

中油佳汇(广东) 防水股份有限公司

总部咨询电话: 400-168-2128 陕西办事处咨询电话: 18986691688 15771666126
地址: 未央区凤城十二路富尔顿国际财富中心B座21楼

材料名称	规格型号	单位	单价/元
JH-C200 PET自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型1.5mm国标	m ²	38
	I 型2.0mm国标	m ²	43
JH-C3000强力交叉膜自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型1.5mm国标	m ²	51
	I 型2.0mm国标	m ²	57
JH-Y100聚酯胎预铺防水卷材	PY 4.0mm国标	m ²	56
JH-W100聚酯胎湿铺防水卷材	PY 3.0mm国标	m ²	50
JH-W200 PET高分子反应粘湿铺防水卷材	H 1.5mm国标	m ²	45
	H 2.0mm国标	m ²	49
JH-W3000强力交叉膜高分子反应粘湿铺防水卷材	H 1.5mm国标	m ²	67
	H 2.0mm国标	m ²	73
JH-P200非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm国标	m ²	76
	1.5mm国标	m ²	82
JH-P400聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.2mm国标	m ²	58
	1.5mm国标	m ²	68
JH-P500热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2mm国标	m ²	95
	1.5mm国标	m ²	102
	2.0mm国标	m ²	120
JH-N100 SBS弹性体改性沥青防水卷材	I 型3.0mm国标	m ²	48
	I 型4.0mm国标	m ²	53
	II 型3.0mm国标	m ²	53
	II 型4.0mm国标	m ²	58
JH-N300种植屋面用耐根穿刺防水卷材	II 型4.0mm化学阻根	m ²	125
	II 型4.0mm复合铜胎	m ²	178
EL7000耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材	1.5mmQ/JH003-2017	m ²	90
JH-G300非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	kg	41
JH-A100单组分聚氨酯防水涂料 (环保型)	GB/T19250-2013	kg	21
JH-J100聚合物水泥防水涂料	I型GB/T23445-2009	kg	17
	I型GB/T23445-2009	kg	14
JH-J200水泥基渗透结晶型防水涂料	GB18445-2012	kg	24
JH-J300丙烯酸酯防水涂料	I型JC/T 864-2008	kg	28
JH-J400高聚物改性沥青防水涂料	JC/T 408-2005	kg	30
LS-K100高分子膜基防水卷材	1.5mmX20	m ²	62
LS-K200纤维增强型高分子膜基防水卷材	1.5mmX20	m ²	64
LS-K300耐根穿刺防水卷材	1.5mmX20	m ²	84
LS-S600底板王II代高分子预铺防水卷材	4.0mmX10	m ²	160
J120涂厚厚聚合物水泥防水涂料料(液料14kg+粉料25kg)	GB/T23445-2009	kg	22

三棵树防水技术有限公司

物料名称	规格型号	单位	单价 (元)
SGW101+聚合物水泥防水涂料 (JS I)	GB/T 23445-2009	kg	17
SGW102+聚合物水泥防水涂料 (JS II)		kg	14
SGW107 + 双组分聚合物水泥防水砂浆 (I)	JC/T 984-2011	kg	11
SGW115 + 外露丙烯酸防水涂料	JG/T 375-2012	kg	41
SGW200+单组分聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013 I型	kg	28
SGW230+绿意净味植物油聚氨酯防水涂料 (SINB)		kg	26
SGW201+双组分聚氨酯防水涂料		kg	24
SGW7000 + 绿意清味聚氨酯防水涂料 (SINA)		kg	42
SGW8100 + 绿意清味水性超耐久聚氨酯防水涂料	Q/SKSP 070-2019	kg	69
SGW721L+绿意净味水性沥青防水涂料	Q/SYYHF 0135-2019	kg	19
SGW700+非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T 2428-2017	kg	17
SGW700T+特种非固化橡胶沥青防水涂料	T-CBMF44-2019	kg	21
SGW230+绿意净味植物油聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013	kg	28
SGW109+水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	kg	45
SGW630+非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材+预铺P砂1.2	GB/T 23457-2017	m ²	110
SGW630+非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材+预铺P砂1.5	GB/T 23457-2017	m ²	117
SGW808+热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材+P1.2*2	GB 27789-2011	m ²	106
SGW808+热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材+P1.5*	GB 27789-2011	m ²	132
SGW806+热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材+H1.5*2	GB 27789-2011	m ²	131
SGW820+热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材 + P砂1.5*2-40	T/CBMF 43-2019	m ²	131
SGW840+热塑性聚烯烃 (TPO) 自粘防水卷材+H1.6*2	GB 27789-2011& GB/T 23260-2009	m ²	142
SGW860 热塑性聚烯烃 (TPO) 复合防水卷材1.2mm	GB/T 18173.1-2012	m ²	90
SGW860 热塑性聚烯烃 (TPO) 复合防水卷材 1.5mm	GB/T 18173.1-2012	m ²	106
SGW860 热塑性聚烯烃 (TPO) 复合防水卷材 1.8mm	GB/T 18173.1-2012	m ²	156
SGW640高分子排水防护一体板YS-PE-10-14*2.75*12-33/卷	GB/T 18173.1-2012	m ²	70
SGW640高分子排水防护一体板YS-PE-10-20*2.75*10-27.5/卷	GB/T 18173.1-2012	m ²	87
SGW640高分子排水防护一体板YS-PE-07-14*2.75*12-33/卷	GB/T 18173.1-2012	m ²	77
SGW640高分子排水防护一体板YS-PE-07-20*2.75*10-27.5/卷	GB/T 18173.1-2012	m ²	80
SGW601+强力交叉膜自粘防水卷材+湿铺ESPE膜PET1.5	1.5mm 无胎 国标	m ²	74
SGW601+强力交叉膜自粘防水卷材+湿铺ESPE膜PET2.0	2.0mm 无胎 国标	m ²	79
SGW603+湿铺高分子膜基防水卷材+湿铺HDPETPET1.5	1.5mm 无胎 国标	m ²	72
SGW603+湿铺高分子膜基防水卷材+湿铺HSF膜PET2.0	2.0mm 无胎 国标	m ²	76
SGW609+无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ I NPET膜PET	1.5mm 无胎 国标	m ²	48
SGW609+无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ I NPET膜PET	2.0mm 无胎 国标	m ²	65
SGW609+无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ II NPET膜PET	1.5mm 无胎 国标	m ²	72
SGW609+无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ II NPET膜PET	2.0mm 无胎 国标	m ²	75

物料名称	规格型号	单位	单价 (元)
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ I PYPEPE3	3.0mm -20℃ 国标	m ²	43
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ I PYPEPE4	4.0mm -20℃ 国标	m ²	54
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ II PYPEPE3	3.0mm -25℃ 国标	m ²	48
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ II PYPEPE4	4.0mm -25℃ 国标	m ²	59
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ II PYMPE3	3.0mm -25℃ 国标	m ²	87
SGW500+弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材+ II PYSPE4	4.0mm -25℃ 国标	m ²	85
SGW510+SBS高聚物耐根穿刺防水卷材+ II PYPEPE4	GB/T 35468-2017 GB 18242-2008	m ²	128
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ I PYDPEPET	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	56
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ II PYDPEPET	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	60
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ I PYSPE膜PET	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	65
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ I PYSPE膜PET	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	62
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ II PYSPE膜PET	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	60
SGW606+聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材+ II PYSPE膜PET	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	67
SGW608+预铺聚酯胎防水卷材+预铺PYSPE膜4	GB/T 23457-2017	m ²	67
SGW616+自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材+ II PYPEPE4	GB/T 35468-2017 GB 23441-2009	m ²	159

温乐：19997773688 李战鹏：17806810888

陕西芳源海科建材有限公司

混凝土防水抗裂防腐阻锈部分产品			
公司地址：陕西省西安市长安区神舟五路航天城中心广场1号楼			
公司电话：彭书林15802927829			
材料名称	规格型号	单位	单价(元)
高性能膨胀剂(II型)	JYQ	吨	3700
镁质高性能抗裂剂	JYQ	吨	5000
水泥基渗透结晶防水掺和剂	JYQ	千克	90
高性能纤维膨胀抗裂剂	JYQ (II型)	吨	3900
膨胀纤维抗裂防水剂	JYQ	吨	2900
硅质密实剂	JYQ	吨	5900
自愈结晶型抗裂防水剂	JYQ	吨	5000
自愈结晶型抗裂致密剂	JYQ	吨	4500
高强塑钢(仿钢)粗纤维	JYQ	千克	35
混凝土改性聚丙烯纤维	JYQ	千克	30
防腐阻锈抗裂防水剂	JYQ	吨	6000
防腐阻锈剂	JYQ	吨	5500
高分子减缩密实剂	JYQ	吨	40000

湖南中沅建材有限责任公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
防腐阻锈型抗裂防水剂	ZY-FZ	吨	56000
防腐阻锈剂	ZY-F	吨	5000
膨胀纤维抗裂防水剂	ZY-K	吨	4000
高性能膨胀剂 (II型)	ZY-A	吨	3800
高性能纤维膨胀抗裂剂	ZY-S	吨	4000
聚丙烯抗裂纤维	ZY	吨	28000
硅质防水剂	ZY-G	吨	5800
高性能镁质抗裂剂	ZY-M	吨	5200
水化热抑制型防水剂	ZY-SH	吨	26000
水泥基渗透结晶型防水剂	ZY	公斤	120
水泥基渗透结晶防水涂料	ZY-T	公斤	26
高分子减缩密实剂	ZY-JM	公斤	46

企业地址：西安市未央区凤城二路经发大厦A座

联系方式：029-89240531 18673250113

北京艾尔文科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
混凝土高浓缩自愈型防水剂	ERW-XF	公斤	450
抗侵蚀防腐高浓缩自愈型防水剂	ERW-NC	公斤	465
水泥基渗透结晶型防水涂料	ERW-SJ	公斤	80
高浓缩砂浆防水剂	ERW-NC	公斤	95
水性深度渗透结晶型防水涂料	ERW-DP	公斤	90

企业地址：西安市未央区凤城二路经发大厦A座

联系方式：029-89240531 18673250113

各种电线、电缆

《秦力牌》电线 单位：km/元						
型号规格	型号单价 单位：km/元					
	BV	BVR	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ
1	1286	1763	1324	1478	1512	2037
1.5	1909	2272	2040	2196	1695	3176
2.5	2916	3450	3101	3353	4443	5184
4	4662	5065	4803	5361	6832	7971
6	6683	7342	6885	7685	9940	11597
10	11490	12776	11836	13215	17107	19957
16	18394	19752	18946	21153	27271	31815
25	28637	29826	29496	32931	41875	48854
35	39320	40826	40499	45218	57317	66869
50	54853	62415	54856	63081	84475	98554
70	75265	91785	77524	86554	115188	134385
95	96056	133879	98936	110464	154398	180132
120	138144	156608	142287	158866	193499	225747
150	172481	198263	177656	198353	241593	281860
《秦力牌》防火电缆 单位：km/元						
型号规格	五芯		四加一芯		三加二芯	
	NG-A(BTLY)	YTTW	NG-A(BTLY)	YTTW	NG-A(BTLY)	YTTW
4	61256	64859				
6	84588	88624				
10	130662	137213	129178	211435	121401	188664
16	202788	213589	191256	281736	177175	247674
25	302645	317956	283577	365421	258045	354312
35	404851	424745	357770	472485	317079	421512
50	542693	569352	485786	644217	437808	591318
70	719652	755899	634457	818118	577325	738025
95	943682	990612	849591	1023385	770091	959745
120	1185914	1244171	1069342	1273445	977025	1171805
150	17372561		1272079	1457064	1137276	1342488
185	2151652		1670189	1785735	1503811	1612485
240	2818475		2164472	2327535	1930195	2079315
300	3519625		2722282		2425005	

秦力电缆

陕西秦力
电力电缆
制造有限
公司

联系电话：
400-6588-636

《秦力牌》0.6/1kV低压电缆

型号单价

单位：km/元

规格	YJV	YJV22	规格	YJV	YJV22
1*120	124390	26597	4*16+1*10	101348	106418
1*150	152859	37478	4*25+1*16	149979	157477
1*185	189677	49569	4*35+1*16	194928	204675
1*240	246510	75632	4*50+1*25	266183	279493
1*300	325412	26597	4*70+1*35	364643	382874
2*35	82239	37478	4*95+1*50	500884	525928
2*50	124216	49569	4*120+1*70	628535	659963
2*70	157889	75632	4*150+1*70	763058	801213
2*95	225302	116269	4*185+1*95	980013	1029014
3*2.5	14576	160801	4*240+1*120	1247342	1309710
3*4	20351	209512	3*6+2*4	45251	49775
3*6	27219	42495	3*10+2*6	66116	72725
3*10	41957	55833	3*16+1*10	100176	105186
3*16	66819	85733	3*25+1*16	144828	152068
3*25	96804	138824	3*35+2*16	175165	183925
3*35	127070	165779	3*50+2*25	245863	244843
4*50	199870	231477	3*70+2*35	333731	350418
5*2.5	24178	26597	3*95+2*50	450794	473334
5*4	34073	37478	3*120+2*70	589325	618790
5*6	45063	49569	3*150+2*70	689501	723976
5*10	68757	75632	《秦力牌》8.7/15kV高压电缆		
5*16	105699	116269	规格	YJV22	YJLV22
5*25	153145	160801	3*35	276335	122063
5*35	199536	209512	3*50	327999	134896
3*6+1*4	41096	42495	3*70	382064	152401
3*10+1*6	55420	55833	3*95	468567	179931
3*16+1*10	83070	85733	3*120	566580	193297
3*25+1*16	129716	138824	3*150	657638	223877
3*35+1*16	162366	165779	3*185	766401	251979
3*50+1*25	221680	231477	3*240	969388	280256
3*70+1*35	301596	310315	3*300	1136702	324772

秦力电缆

陕西秦力
电力电缆
制造有限
公司

联系电话：
400-6588-636

阻燃型按此价格上浮：5% 耐火型按此价格上浮：30% WDZC-YJV按此价格上浮：15%

青岛豪迈电缆集团有限公司

型号/芯数	“豪迈”牌 YJV-0.6/1KV						WDZ-YJY (WDZ-YJE) 0.6/1KV					
截面	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
6mm ²	50	65	80	60	70	75	51	66	82	62	72	77
10mm ²	78	102	127	93	108	118	80	104	130	95	110	119
16mm ²	121	159	198	145	170	184	123	161	201	148	172	187
25mm ²	182	241	301	219	257	279	185	244	304	222	260	282
35mm ²	250	332	413	287	324	369	253	335	417	290	327	372
50mm ²	328	437	548	388	447	495	331	440	552	391	451	499
70mm ²	472	628	787	554	636	709	476	632	792	558	640	714
95mm ²	650	864	1084	759	866	972	654	869	1090	763	871	977
120mm ²	817	1088	1368	974	1128	1244	822	1094	1380	979	1134	1250
150mm ²	1008	1341	1687	1164	1319	1497	1014	1348	1702	1171	1325	1504
185mm ²	1261	1678	2111	1476	1690	1892	1267	1686	2129	1484	1698	1901
240mm ²	1652	2199	2766	1924	2191	2468	1659	2209	2789	1933	2201	2479
型号/芯数	“豪迈”牌 NH-YJV-0.6/1KV						WDZN-YJY (WDZN-YJE) 0.6/1KV					
截面	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
4mm ²	36	47	58	43	50	54	37	48	59	44	51	55
10mm ²	82	107	133	98	114	124	84	110	137	100	117	127
16mm ²	126	167	208	152	178	193	129	171	213	156	183	198
25mm ²	186	247	308	225	263	285	193	256	319	233	273	296
35mm ²	256	339	423	294	333	378	266	352	439	305	345	392
50mm ²	337	448	559	397	458	508	350	465	580	412	476	527
70mm ²	487	648	809	571	655	732	506	672	839	592	679	759
95mm ²	664	883	1104	775	886	995	690	917	1146	805	920	1033
120mm ²	836	1112	1389	996	1157	1273	868	1155	1442	1034	1201	1322
150mm ²	1036	1378	1722	1196	1358	1540	1076	1431	1788	1242	1410	1599
185mm ²	1286	1711	2138	1506	1726	1932	1335	1777	2220	1563	1792	2006
型号/芯数	RVV-300/500V			RVVP-300/300V			KVV-450/750V			KVVP-450/750V		
截面mm ²	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5
2芯	6.82	9.75	15.81	11.42	14.46	21.79	7.25	10.08	15.62	11.53	15.2	22
4芯	12.87	18.6	29.54	19.21	24.51	37.19	12.98	18.45	28.96	18.34	24.9	38.1
5芯	15.91	22.8	36.79	22.98	29.69	45.42	15.73	22.51	36.61	21.71	29.9	46.2
6芯	19.58	27.12	43.5	26.93	34.44	53.11	18.49	26.61	43.25	25.19	35.6	53.9
7芯	22.58	30.96	49.88	29.69	38.39	60.76	21.06	30.45	49.59	27.91	39.7	60.7
8芯	26.06	35.71	57.09	33.39	43.72	69.24	24.03	35.49	56.51	32.37	45	68.8

型号/芯数	YTTW		NG-A		截面	YTTW		NG-A		型号规格	单价	
	四芯	五芯	四芯	五芯		3+2	4+1	3+2	4+1			
2.5mm ²	66	77	70	79	25mm ²	329	354	310	334	BTTZ-1*6	37.9	
4mm ²	87	97	88	104	35mm ²	421	459	381	431	BTTZ-1*10	48.3	
6mm ²	104	122	114	133	50mm ²	543	593	514	562	BTTZ-1*16	62.5	
10mm ²	152	180	163	197	70mm ²	724	796	699	771	BTTZ-1*25	88.5	
16mm ²	228	268	237	287	95mm ²	936	1034	1365		BTTZ-1*35	115	
25mm ²	314	372	295	360	青岛豪迈电缆集团有限公司 13572278907					BTTZ-1*50	149	
35mm ²	403	487	390	478						BTTZ-1*70	204	
50mm ²	510		490							BTTZ-1*95	261	
“豪迈”牌 YJV-8.7/15KV(8.7/10KV)										BTTZ-1*120	321	
芯数/截面	35	50	70	95	120	150	185	240	300	BTTZ-1*150	389	
单芯	117	144	196	257	315	380	466	602	741	BTTZ-1*185	477	
三芯	348	430	587	771	945	1143	1403	1812	2236	BTTZ-1*240	629	
型号/截面	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
BV	2	2.9	4.7	7.4	11	18.4	29.1	45.8	63.4	84.4	123	168
WDZ-BYJ	2.1	3.1	4.9	7.7	11.4	19.2	30.2	47.5	65.6	87.2	126	173

备注：阻燃A类(ZA)产品在普通产品价格上上浮15%、B类(ZB)上浮10%、C类(ZC)上浮5%。YJV22、NH-YJV22、WDZ-YJE(WDZ-YJY)23、WDZ-YJ(F)E (WDZ-YJFY) 23的铠装电缆产品在同类普通产品价格上上浮15%；WDZ-YJ(F)E、WDZ-YJ(F)Y在WDZ-YJE(WDZ-YJY)价格基础上上浮20。

金发电缆有限公司

型号/芯数	YJV-0.6/1KV						WDZ-YJY-0.6/1KV					
	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
6mm ²	48	62	76	57	67	71	49	63	78	59	69	73
10mm ²	74	97	121	89	103	112	76	99	124	90	105	113
16mm ²	115	151	189	138	162	175	117	153	191	141	164	178
25mm ²	173	230	287	209	245	266	176	232	290	211	248	269
35mm ²	238	316	393	273	309	351	241	319	397	276	311	354
50mm ²	312	416	522	370	426	471	315	419	526	372	430	475
70mm ²	450	598	750	528	606	675	453	602	754	531	610	680
95mm ²	619	823	1032	723	825	926	623	828	1038	727	830	930
120mm ²	778	1036	1303	928	1074	1185	783	1042	1314	932	1080	1190
150mm ²	960	1277	1607	1109	1256	1426	966	1284	1621	1115	1262	1432
185mm ²	1201	1598	2010	1406	1610	1802	1207	1606	2028	1413	1617	1810
240mm ²	1573	2094	2634	1832	2087	2350	1580	2104	2656	1841	2096	2361
型号/芯数	NH-YJV-0.6/1KV						WDZN-YJY-0.6/1KV					
截面	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
6mm ²	50	65	80	59	70	75	50	66	82	61	71	77

10mm ²	78	102	127	93	109	118	80	105	130	95	111	121
16mm ²	120	159	198	145	170	184	123	163	203	149	174	189
25mm ²	177	235	293	214	250	271	184	244	304	222	260	282
35mm ²	244	323	403	280	317	360	253	335	418	290	329	373
50mm ²	321	427	532	378	436	484	333	443	552	392	453	502
70mm ²	464	617	770	544	624	697	482	640	799	564	647	723
95mm ²	632	841	1051	738	844	948	657	873	1091	767	876	984
120mm ²	796	1059	1323	949	1102	1212	827	1100	1373	985	1144	1259
150mm ²	987	1312	1640	1139	1293	1467	1025	1363	1703	1183	1343	1523
185mm ²	1225	1630	2036	1434	1644	1840	1271	1692	2114	1489	1707	1910
型号/芯数	RVV-300/500V			RVVP-300/300V			KVV-450/750V			KVVP-450/750V		
截面mm ²	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5	1	1.5	2.5
2芯	6.5	9.3	15.1	10.9	13.8	20.8	6.9	9.6	14.9	11	14.5	21
4芯	12.3	17.7	28.1	18.3	23.3	35.4	12.4	17.6	27.6	17.5	23.8	36.3
5芯	15.2	21.7	35	21.9	28.3	43.3	15	21.4	34.9	20.7	28.4	44
6芯	18.6	25.8	41.4	25.6	32.8	50.6	17.6	25.3	41.2	24	33.9	51.4
7芯	21.5	29.5	47.5	28.3	36.6	57.9	20.1	29	47.2	26.6	37.8	57.8
8芯	24.8	34	54.4	31.8	41.6	65.9	22.9	33.8	53.8	30.8	42.8	65.5
型号/芯数	YTTW		NG-A		截面	YTTW		NG-A		型号规格	单价	
截面	四芯	五芯	四芯	五芯		3+2	4+1	3+2	4+1			
2.5mm ²	62.9	73.3	66.7	75.2	25mm ²	313	337	295	318	BTTZ-1*6	36.1	
4mm ²	82.9	92.4	83.8	99	35mm ²	401	437	363	410	BTTZ-1*10	46	
6mm ²	99	116.2	108.6	126.7	50mm ²	517	565	490	535	BTTZ-1*16	59.5	
10mm ²	144.8	171.4	155.2	187.6	70mm ²	690	758	666	734	BTTZ-1*25	84.3	
16mm ²	217.1	255.2	225.7	273.3	95mm ²	891	985	1300		BTTZ-1*35	109	
25mm ²	299	354.3	281	342.9	金发电缆有限公司 18966891186 13709288777					BTTZ-1*50	142	
35mm ²	383.8	463.8	371.4	455.2						BTTZ-1*70	194	
50mm ²	485.7		466.7							BTTZ-1*95	249	
YJV-8.7/15KV(8.7/10KV)										BTTZ-1*120	306	
芯数/截面	35	50	70	95	120	150	185	240	300	BTTZ-1*150	370	
单芯	111	137	187	245	300	362	444	573	706	BTTZ-1*185	454	
三芯	331	410	559	734	900	1089	1336	1726	2130	BTTZ-1*240	599	
型号/截面	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
BV	1.9	2.8	4.6	7.2	10.7	17.9	28.3	44.5	61.6	81.9	119	163
WDZ-BYJ	2	3	4.8	7.5	11.1	18.6	29.3	46.1	63.7	84.7	123	168

备注：阻燃A类(ZA)产品在普通产品价格上上浮13%、B类(ZB)上浮8%、C类(ZC)上浮3%。YJV22、NH-YJV22、WDZ-YJE(WDZ-YJY)23、WDZ-YJ(F)E (WDZ-YJFY) 23的铠装电缆产品在同类普通产品价格上上浮13%；WDZ-YJ(F)Y在WDZ-YJY价格基础上上浮17%。

江苏上上电缆集团有限公司

“上上牌”电线					
规格	型号	单位: KM/元		电压等级450/750V	
(mm ²)	BV	NH-BV	BVR	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ
1.5	2145.75	2764.90	2392.00	2866.50	3344.25
2.5	3500.00	4512.85	3988.00	4677.08	5457.08
4	5583.35	6938.05	5834.00	7192.58	8390.85
6	8312.98	10096.40	8353.00	10464.68	12208.95
10	1439.08	17373.08	14859.00	18008.25	21009.30
16	2208.31	27694.15	22834.00	28706.93	33491.25
25	33729.03	42528.08	37190.00	44081.70	51429.30
35	4664.59	58210.18	51252.00	60336.90	70393.05
50	66395.75	85791.45	73792.00	88926.83	103747.80
70	94708.34	116982.58	111024.00	121257.83	141466.65
95	128854.16	156803.80	154469.00	162533.48	189623.85
120	160187.50	196513.23	180830.00	203695.05	237643.58
注: B类阻燃上浮10%, A类阻燃型上浮15%。					
“上上牌”高压电力电缆					
规格	型号	单位: KM/元		电压等级8.7/15KV	
(mm ²)	YJV	YJLV	YJV22	YJLV22	
3×50	330138.79	160703.13	427792.25	183668.00	
3×70	410442.19	172656.25	496493.50	187082.88	
3×95	519412.50	187265.63	608901.75	218851.63	
3×120	598387.50	209843.75	729867.38	232970.13	
3×150	721406.25	236406.25	847167.38	267387.69	
3×185	865687.50	266953.13	987275.00	298273.50	
3×240	1120078.13	292187.50	1238846.31	328805.50	
3×300	1278281.25	340000.00	1452674.44	377695.38	
3×400	1645312.50	398437.50	1885937.50	442265.63	
注: 阻燃型上浮5%, M型在此价上浮8%。					
“上上牌”低烟无卤型交联电缆					
规格	型号	单位: KM/元		电压等级0.6/1KV	
(mm ²)	WDZ-YJY	WDZ-YJY23	WDZN-YJY	WDZN-YJY23	
3×25+2×16	232028.88	244240.92	249877.50	263028.95	
3×35+2×16	279331.00	294032.63	300818.25	316650.79	
3×50+2×25	385979.75	406294.47	415671.00	437548.42	

江苏上上
电缆集团
西安销售处

029-88617366
029-88639557

江苏上上电缆集团有限公司

3×70+2×35	510584.75	537457.63	549861.00	578801.05	
3×95+2×50	705634.31	742772.96	759914.25	799909.74	
3×120+2×70	916250.56	964474.28	986731.50	1038664.74	
3×150+2×70	1094061.31	1151643.49	1178219.25	1240230.79	
3×185+2×95	1355794.38	1427151.97	1460085.75	1536932.37	
3×240+2×120	1748278.19	1840292.83	1882761.00	1981853.68	
4×25+1×16	235071.69	247443.88	253154.25	266478.16	
4×35+1×16	309692.50	325992.11	333515.25	351068.68	
4×50+1×25	421054.56	443215.33	453443.25	477308.68	
4×70+1×35	566655.38	596479.34	610244.25	642362.37	
4×95+1×50	773631.63	814349.08	833142.00	876991.58	
4×120+1×70	991943.88	1044151.45	1068247.50	1124471.05	
4×150+1×70	1161939.19	1223093.88	1251319.50	1317178.42	
4×185+1×95	1503125.00	1582236.84	1618749.75	1703947.11	
4×240+1×120	2010133.13	2115929.61	2164758.00	2278692.63	
注：B类阻燃上浮5%、A类阻燃上浮10%，辐照型上浮5%。					
“上上牌”低压电力电缆					
规格 (mm ²)	型号	单价	单位：KM/元	电压等级0.6/1KV	
电压等级：0.6/1KV	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	
3×70+1×35	394571.25	424440.00	481184.45	517609.75	029-88617366
3×95+1×50	534766.88	563672.81	652154.73	687405.88	029-88639557
3×120+1×70	664844.06	703385.63	810785.44	857787.35	
3×150+1×70	819010.31	843100.31	998793.06	1028171.11	
3×185+1×95	1026172.50	1093620.94	1251429.88	1333684.08	
3×70+2×35	412395.94	480952.50	502921.88	586527.44	
3×95+2×50	569935.31	655208.44	695043.06	799034.68	
3×120+2×70	740049.38	846954.38	902499.24	1032871.19	
3×150+2×70	883665.00	982812.19	1077640.25	1198551.45	
3×185+2×95	1095064.69	1280548.13	1335444.74	1561644.05	
3×240+2×120	1412070.94	1585989.38	1722037.73	1934133.39	
4×120+1×70	801185.63	885976.88	977055.64	1080459.60	
4×150+1×70	938490.00	1123516.88	1144500.00	1370142.53	
4×185+1×95	1214062.50	1336914.38	1480564.03	1630383.39	
4×240+1×120	1623569.06	1674635.63	1979962.28	2042238.56	
注：普通阻燃型上浮5%，B类阻燃上浮10%，A类阻燃型上浮15%。					

江苏上上
电缆集团
西安销售处

029-88617366
029-88639557

江苏上上电缆集团有限公司

“上上牌”柔性矿物绝缘电缆						
规格	型号	单价	型号	单价	型号	单价
1*25	RTTYZ	84.33	WD-RTTYZ	90.68	NG-A(BTLY)	58.80
1*35	RTTYZ	99.30	WD-RTTYZ	106.78	NG-A(BTLY)	73.08
1*50	RTTYZ	137.35	WD-RTTYZ	147.69	NG-A(BTLY)	98.73
1*70	RTTYZ	174.40	WD-RTTYZ	187.53	NG-A(BTLY)	131.95
1*95	RTTYZ	223.10	WD-RTTYZ	239.89	NG-A(BTLY)	170.93
1*120	RTTYZ	263.20	WD-RTTYZ	283.01	NG-A(BTLY)	207.98
1*150	RTTYZ	314.45	WD-RTTYZ	338.11	NG-A(BTLY)	254.33
1*185	RTTYZ	371.98	WD-RTTYZ	399.98	NG-A(BTLY)	307.95
5*6	RTTYZ	129.74	WD-RTTYZ	154.45	NG-A(BTLY)	109.01
5*10	RTTYZ	186.65	WD-RTTYZ	200.85	NG-A(BTLY)	134.03
5*16	RTTYZ	248.30	WD-RTTYZ	270.95	NG-A(BTLY)	186.73
3*25+2*16	RTTYZ	280.53	WD-RTTYZ	301.64	NG-A(BTLY)	219.90
3*35+2*16	RTTYZ	332.53	WD-RTTYZ	357.55	NG-A(BTLY)	264.83
3*50+2*25	RTTYZ	458.75	WD-RTTYZ	493.28	NG-A(BTLY)	366.33
3*70+2*35	RTTYZ	607.28	WD-RTTYZ	652.99	NG-A(BTLY)	502.33
3*95+2*50	RTTYZ	944	WD-RTTYZ	1015.05	NG-A(BTLY)	668.15
3*120+2*70	RTTYZ	1138.425	WD-RTTYZ	1224.11	NG-A(BTLY)	851.90
3*150+2*70	RTTYZ	1292.15	WD-RTTYZ	1389.41	NG-A(BTLY)	991.75
3*185+2*95	RTTYZ	1562.125	WD-RTTYZ	1679.70	NG-A(BTLY)	1236.50
3*240+2*120	RTTYZ	1995.525	WD-RTTYZ	2145.73	NG-A(BTLY)	1588.28
4*6+1*4	RTTYZ	113.98	WD-RTTYZ	122.55	NG-A(BTLY)	86.50
4*10+1*6	RTTYZ	170.83	WD-RTTYZ	183.69	NG-A(BTLY)	115.68
4*16+1*10	RTTYZ	224.8	WD-RTTYZ	241.73	NG-A(BTLY)	162.68
4*25+1*16	RTTYZ	293.45	WD-RTTYZ	315.54	NG-A(BTLY)	233.48
4*35+1*16	RTTYZ	383.25	WD-RTTYZ	412.10	NG-A(BTLY)	295.78
4*50+1*25	RTTYZ	505.23	WD-RTTYZ	543.25	NG-A(BTLY)	406.95
4*70+1*35	RTTYZ	666.73	WD-RTTYZ	716.91	NG-A(BTLY)	558.50
4*95+1*50	RTTYZ	1029.725	WD-RTTYZ	1107.23	NG-A(BTLY)	742.73
4*120+1*70	RTTYZ	1227.2	WD-RTTYZ	1319.58	NG-A(BTLY)	924.43
4*150+1*70	RTTYZ	1432.2	WD-RTTYZ	1540.00	NG-A(BTLY)	1113.88
4*185+1*95	RTTYZ	1711.025	WD-RTTYZ	1839.81	NG-A(BTLY)	1377.13
4*240+1*120	RTTYZ	2222.025	WD-RTTYZ	2389.28	NG-A(BTLY)	1778.20
B类阻燃上浮5%、A类阻燃上浮10%						

江苏上上
电缆集团
西安销售处

029-88617366

029-88639557

西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

"西部电缆" "秦源牌" 单位：元/米

规格mm ² \ 型号	BV		NHBV		WDZBYJ		WDZNBYS		BVR	
1	1.30		2.20		2.02		2.96		1.50	
1.5	1.92		3.00		2.92		3.93		2.21	
2.5	3.22		4.08		4.50		5.22		3.58	
4	4.80		6.24		6.99		7.85		5.66	
6	7.17		9.29		10.45		11.44		8.41	
10	12.11		15.42		18.12		19.07		14.25	
16	19.10		23.36		27.87		28.91		22.53	
25	30.11		36.54		43.81		45.08		35.04	
35	41.51		50.05		59.73		61.07		48.81	
50	58.69		67.60		80.76		82.23		64.71	
规格mm ² \ 型号	一芯		二芯		三芯		四芯		五芯	
	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)
16	45.78	82.23	91.48	144.05	125.55	184.64	164.37	234.08	192.79	275.53
25	64.39	104.05	129.88	209.23	182.33	273.74	235.40	336.60	287.79	393.95
35	83.31	125.44	168.46	252.81	239.53	338.81	309.12	412.38	384.76	478.58
50	112.87	185.05	225.88	323.52	318.45	420.40	417.03	536.11	515.89	682.12
70	146.88	214.79	296.53	437.01	422.74	573.73	556.55	717.71	684.46	835.93
95	191.35	265.10	389.61	552.37	555.86	718.50	732.71	876.69	897.88	1071.27
120	238.69	308.42	482.08	647.67	694.05	853.03	912.35	1089.88	1128.74	1314.05
150	288.93	368.00	589.86	761.63	856.77	1031.36				
185	350.88	438.60	724.08	883.89						
240	428.97	513.53								
300	516.68	645.34								
400	670.53	799.79								
规格mm ² \ 型号	三加一芯		规格mm ² \ 型号	三加二芯		规格mm ² \ 型号	四加一芯			
	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		
3×10+1×6	100.50	157.49	3×10+2×6	115.62	179.68	4×10+1×6	123.04	201.47		
3×16+1×10	144.83	227.24	3×16+2×10	169.35	235.88	4×16+1×10	181.91	268.32		
3×25+1×16	218.03	289.31	3×25+2×16	246.29	337.44	4×25+1×16	269.77	348.02		
3×35+1×16	273.49	353.79	3×35+2×16	301.98	401.44	4×35+1×16	340.36	449.57		
3×50+1×25	365.91	479.65	3×50+2×25	416.96	563.16	4×50+1×25	461.72	613.54		
3×70+1×35	482.09	635.41	3×70+2×35	549.65	703.05	4×70+1×35	603.44	779.16		
3×95+1×50	633.79	790.75	3×95+2×50	733.42	913.69	4×95+1×50	808.76	979.37		
3×120+1×70	800.51	964.31	3×120+2×70	931.05	1115.41	4×120+1×70	1017.89	1213.09		
3×150+1×70	952.55	1125.36	3×150+2×70	1083.12	1278.56	4×150+1×70	1211.55	1387.68		

西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

“西部电缆”“秦源牌” 单位：元/米

规格mm ² / 型号	一芯		二芯		三芯		四芯		五芯	
	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22
1.5	3.54		7.12	10.46	9.81	14.19	11.36	18.08	18.62	23.12
2.5	4.95		10.42	15.43	14.69	21.40	17.85	27.78	29.25	32.80
4	7.46		15.57	21.36	22.23	29.56	27.20	37.99	44.76	48.84
6	10.30		21.32	28.44	30.79	40.02	37.82	51.83	62.49	67.09
10	16.35	23.94	33.58	43.13	48.96	62.24	60.37	81.17	99.91	105.46
16	25.70	35.47	52.43	66.34	77.03	96.15	95.37	126.17	150.24	164.54
25	39.48	52.60	80.27	100.18	123.43	146.42	147.02	193.15	231.93	252.42
35	54.44	70.96	110.38	136.42	163.62	200.84	203.10	265.43	321.09	353.83
50	72.77	93.45	138.18	169.40	206.28	257.18	257.01	339.94	407.89	447.34
70	100.86	127.80	191.66	238.75	286.31	353.47	357.06	468.49	565.85	615.69
95	136.54	170.96	259.38	321.13	387.42	475.78	483.28	631.93	766.16	830.20
120	171.61	213.69	342.05	401.50	487.50	596.58	608.75	792.98	963.99	1041.68
150	214.13	264.80	422.55	499.39	608.16	742.96	759.08	985.72	1202.85	1296.48
185	263.87	325.73	516.94	612.69	749.40	912.29	935.41	1212.26	1482.38	1594.93
240	341.60	419.29	679.98	790.53	970.24	1178.06	1209.30	1561.99	1918.19	2058.85
300	426.38	521.61	808.36	981.40	1210.36	1466.35	1508.89	1944.83	2395.44	2564.38
400	567.09	690.84	1076.22	1302.15	1608.72	1947.59	2008.14	2583.37	3184.42	3401.63
规格mm ² / 型号	三加一芯		规格mm ² / 型号	三加二芯		规格mm ² / 型号	四加一芯			
	YJV	YJV22		YJV	YJV22		YJV	YJV22		
3×10+1×6	63.24	76.32	3×10+2×6	78.20	88.15	4×10+1×6	80.54	90.80		
3×16+1×10	98.85	119.37	3×16+2×10	124.56	134.73	4×16+1×10	127.00	142.32		
3×25+1×16	158.03	187.99	3×25+2×16	196.39	213.98	4×25+1×16	201.77	240.62		
3×35+1×16	205.16	246.26	3×35+2×16	247.70	269.62	4×35+1×16	264.51	297.24		
3×50+1×25	264.51	310.18	3×50+2×25	325.55	355.69	4×50+1×25	337.42	396.65		
3×70+1×35	357.76	419.21	3×70+2×35	414.68	484.79	4×70+1×35	456.11	537.64		
3×95+1×50	483.24	569.60	3×95+2×50	563.96	650.43	4×95+1×50	620.57	729.39		
3×120+1×70	620.57	723.75	3×120+2×70	780.25	847.28	4×120+1×70	790.13	915.49		
3×150+1×70	751.13	868.50	3×150+2×70	918.26	987.80	4×150+1×70	964.77	1114.76		
3×185+1×95	952.90	1103.48	3×185+2×95	1104.69	1209.24	4×185+1×95	1219.11	1406.13		
3×240+1×120	1220.80	1409.90	3×240+2×120	1413.21	1527.72	4×240+1×120	1563.31	1802.79		
3×300+1×150	1363.95	1800.91	3×300+2×150	1510.83	1834.60	4×300+1×150	1752.88	1888.17		
3×400+1×240	1864.99	2004.51	3×400+2×240	2039.96	2203.22	4×400+1×240	2381.06	2560.58		

西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

“西部电缆”“秦源牌” 单位：元/米

规格mm ²	四芯		五芯		三加一芯		三加二芯		四加一芯	
	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY
2.5	23.92	31.41	29.39	38.70	23.98	27.82	24.92	32.17	29.99	34.99
4	36.45	46.38	44.98	57.34	35.14	44.39	39.33	51.10	44.54	54.82
6	50.67	62.41	62.79	77.41	51.93	63.76	57.93	70.50	65.08	75.10
10	80.89	94.85	100.40	117.79	83.55	98.98	103.30	107.14	104.78	115.39
16	127.77	149.97	158.91	186.58	130.48	155.52	164.41	167.42	167.00	181.28
25	196.98	230.79	245.32	287.48	208.59	226.47	259.24	251.76	263.31	272.66
35	272.11	312.06	339.63	387.93	268.76	305.91	324.49	326.56	344.12	373.19
50	343.02	398.41	429.77	499.13	347.03	394.02	427.12	418.71	442.69	468.00
70	476.54	550.69	596.20	688.95	469.39	519.50	580.32	574.73	599.32	643.03
95	645.00	748.02	807.26	936.16	630.62	701.37	785.03	783.19	800.54	870.96
120	812.46	943.18	1015.70	1179.12	809.85	909.22	1018.23	1006.10	1019.27	1104.17
150	1009.18	1124.09	1262.49	1406.22	976.47	1101.35	1193.73	1186.04	1302.45	1342.56
185	1243.60	1387.74	1555.88	1736.18	1234.01	1403.31	1525.95	1497.80	1621.41	1675.55
240	1607.72	1795.22	2013.29	2247.47	1580.94	1803.12	1952.12	1925.44	2047.93	2164.23
300	1990.47	2238.49	2494.71	2804.71	1759.50	2063.18	2011.83	2364.74	2243.68	2654.38
400	2649.07	2997.86	3316.39	3752.09	2443.14	2792.12	2894.02	3264.26	3214.43	3568.55
规格mm ²	YJV	YJV22	YJLV22	三加二芯			四加一芯			
	8.7/15KV			规格	NH-YJV	规格	NH-YJV	NH-YJV22		
3×35	266.17	317.92	143.19	3×10+2×6	82.73	4×10+1×6	89.10	90.88		
3×50	309.73	377.35	158.25	3×16+2×10	127.80	4×16+1×10	138.38	141.15		
3×70	389.36	439.56	172.40	3×25+2×16	196.69	4×25+1×16	212.19	216.43		
3×95	501.50	569.08	204.52	3×35+2×16	248.33	4×35+1×16	280.59	286.20		
3×120	584.04	651.84	211.27	3×50+2×25	319.62	4×50+1×25	357.25	364.40		
3×150	680.18	771.60	244.69	3×70+2×35	440.41	4×70+1×35	492.74	502.60		
3×185	802.83	896.73	275.40	3×95+2×50	600.61	4×95+1×50	667.92	681.28		
3×240	1029.67	1096.91	301.20	3×120+2×70	773.33	4×120+1×70	848.71	865.68		
3×300	1246.78	1334.17	340.17	3×150+2×70	908.84	4×150+1×70	1028.78	1049.35		
3×400	1622.14	1740.63	387.11	3×185+2×95	1143.36	4×185+1×95	1278.07	1303.63		
				3×240+2×120	1466.44	4×240+1×120	1645.80	1678.72		
				3×300+2×150	1826.05	4×300+1×150	2049.71	2090.71		
				3×400+2×240	2540.28	4×400+1×240	2777.08	2832.62		

陕西集通线缆有限责任公司

“双新牌”电线								
型号	单价 单位: km/元							
标称面积 (mm ²)	BV	BVR	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	ZR-RVS	
1	1252	1364	1352	1823	1562	2108	2877	
1.5	1835	1996	1972	2654	2282	3075	4150	
2.5	2976	3236	3212	4018	3720	4662	6794	
4	4573	4984	4939	6174	5729	7161	10131	
6	6655	7254	7187	8984	8337	10421	15333	
10	11453	12483	12369	15460	14348	17934		
16	18109	19738	19557	24447	22686	28358		
25	27750	30247	29970	37462	34765	43455		
35	37748	41900	40767	50926	47290	59112		
50	55635	61754	60085	75107	69698	87124		
70	75547	83854	81591	101988	94644	118305		
95	101265	112404	109366	136708	126863	157213		
120	125586	139400	135632	169541	157334	196668		
150	158453	175883	171129	213911	198509	248136		
185	199251	221168	215190	268988	249619	312026		
240	267250	296646	288629	360787	334809	418512		
型号	PVV				PVVP			
标称截面 (mm ²)	二芯	三芯	四芯	五芯	二芯	三芯	四芯	五芯
0.3	2163	2713	3325	4013	4831	5598	6486	7619
0.5	2863	3763	4588	5608	5768	6943	9996	10428
0.75	3700	5038	6525	7828	6809	8369	11026	14416
1	4638	6213	8004	9868	8155	9924	12293	16524
1.5	6213	8563	11039	13724	9919	12836	17156	20503
“双新牌”控制电缆								
KVV、KYJV								
标称截面 (mm ²)	四芯	五芯	六芯	七芯	八芯	十芯	十二芯	
1	4600	5500	6258	7175	8134	10080	11914	
1.5	6410	7785	9005	10276	11760	14560	17250	
2.5	9630	11785	13734	15722	17920	22344	26560	
4	14530	17920	20818	24122	27622	34370	40760	
6	21120	26100	30520	35294	40446	50358	60150	

陕西集通线缆
有限责任公司

联系电话:
15902968666

传真:
85811555

地址: 陕西省
西安市西咸新
区马王街道沣
灵路88号

陕西集通线缆有限责任公司

“双新牌”低压电力电缆										
型号	电压等级：0.6/1KV VV、YJV 单位：km/元									
标称面积 (mm ²)	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	陕西集通线缆 有限责任公司 联系电话： 15902968666 传真： 85811555 地址：陕西省 西安市西咸新 区马王街道洋 灵路88号	
1.5	2997	5770	8292	10815	13287	/	/	/		
2.5	4471	8667	12587	16559	20405	14386	17758	18781		
4	6793	13237	19530	25475	31568	23202	27498	29221		
6	9690	19031	28297	36689	45704	34066	40585	42757		
10	15610	30745	45804	59441	73976	54196	63287	68382		
16	23976	47478	69756	92308	114585	84316	99126	106543		
25	37463	74052	109640	144581	179046	131444	154545	166409		
35	51598	99950	147328	195404	241584	169131	192433	216609		
50	67275	127898	188837	250633	310512	220016	263203	281250		
70	91849	177678	261027	348253	429685	302870	382656	388248		
95	124088	238617	351995	469364	580534	412574	476060	527734		
120	157815	299916	443348	590544	731179	527237	614735	672180		
150	193234	372759	552375	735125	911720	635567	723357	816873		
185	237354	457595	679664	904145	1123756	792638	911404	1E+06		
240	306364	591039	880112	1169725	1456205	1021672	1E+06	1E+06		
300	387639	747457	1116180	1481499	1844767	1295210	1E+06	2E+06		
型号	电压等级：0.6/1KV VV22、YJV22 单位：km/元									
标称面积 (mm ²)	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1		
1.5	/	9067	11439	14436	17283	/	/	/		
2.5	/	12263	16084	20529	24825	17682	21329	23103		
4	/	17183	23552	30370	36989	27473	31694	34291		
6	/	24076	32318	42034	51698	38661	45330	48577		
10	17011	34865	51174	66084	80569	59117	68807	75500		
16	26171	54371	76473	99600	121704	89710	105694	114461		
25	38453	82517	116709	153097	186989	138038	161089	176373		
35	51388	109166	155394	204246	248801	176324	200625	227722		
50	68313	136285	198261	264746	328706	230974	243216	309047		
70	94299	184869	274328	361487	449254	314616	361059	405855		
95	124978	250791	367258	484831	602786	425808	491976	548385		
120	156207	314096	460797	608490	757310	542342	632343	693484		
150	189954	388248	570862	756678	941231	651641	742316	839915		
185	233667	527622	699527	927997	1155996	808892	933115	1E+06		
240	300783	611804	904303	1198492	1492592	1039617	1E+06	1E+06		
300	374177	772076	1142288	1513987	1885506	1314374	2E+06	2E+06		

注：阻燃型按此价格上浮：A类上浮15%，B类上浮10%，C类上浮8%。YFD型（预分支）上浮8%，耐火型上浮6-12%

陕西集通线缆有限责任公司

“双新牌”低烟无卤阻燃电力电缆									
型号	低烟无卤阻燃电力电缆WDZ-YJE 0.6/1KV 单位: km/元								
标称面积 (mm ²)	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	陕西集通线缆 有限责任公司 联系电话: 15902968666 传真: 85811555 地址: 陕西省 西安市西咸新 区马王街道洋 灵路88号
1.5	3386	336999	9369	12220	15013	/	/	/	
2.5	5052	6519	14224	18711	23057	16255	20065	21223	
4	7676	9793	22070	28786	35672	26218	31072	33020	
6	10950	14957	31975	41457	51646	38494	45861	48315	
10	17639	21504	51759	67168	83593	61241	71514	77271	
16	27092	34741	78824	104308	129481	95276	112012	120394	
25	42332	53649	123894	163376	202322	148531	174636	188042	
35	58305	83677	166481	220807	272989	191118	217449	244767	
50	72657	112942	203945	270683	335354	237618	273459	303749	
70	101034	138129	281908	376113	464060	327100	413269	419307	
95	136497	195445	380155	506913	626976	445580	514145	569952	
120	173597	262478	478815	637787	789674	569417	663914	725953	
150	212558	329908	596565	793935	984658	686412	781225	882222	
185	261089	410034	734037	976477	1.2E+07	856049	984316	1E+06	
240	336999	503353	950520	1263303	1572700	1103405	1E+06	1E+06	
注: 阻燃型按以上价格: A类上浮15%, B类上浮10%, C类上浮8%, 耐火型上浮30%, YFD型(预分支)上浮8% (F)型辐照电缆上浮5%。									
中压电力电缆									
高压电力电缆 8.7/15KV 单位: km/元									
型号	YJV		YJV22		YJLV		YJLV22		
标称面积 (mm ²)	一芯	三芯	一芯	三芯	一芯	三芯	一芯	三芯	地址: 陕西省 西安市西咸新 区马王街道洋 灵路88号
35	65956	195112	85743	214554	28772	83499	37404	103455	
50	85483	254195	111128	274940	32155	94120	41800	115405	
70	111798	333184	145339	356883	36912	108483	47986	132791	
95	143953	430461	187139	455648	42121	124944	54757	150785	
120	176018	526136	228822	553488	47262	139758	61441	167832	
150	213652	640325	277748	668984	52516	156918	68271	186300	
185	257690	772958	334997	803218	58807	176310	76450	207360	
240	326758	980905	424785	1127360	68549	206278	89113	240868	
300	401170	1205786	521520	1243127	78222	237012	101689	275300	
400	524671	1577575	682071	1620417	93804	285060	121945	329035	
注: 阻燃型按以上价格: A类上浮15%, B类上浮10%, C类上浮8%, 耐火型上浮30%, YFD型(预分支)上浮8%。耐火型上浮6-12%									

无锡电缆厂西北销售公司

“喜爱牌”电线

规格	型号 单价						单位: km/元
mm ²	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	WDZA-BYJ	BVR
1.5	1857	1949	2312	2381	2778	2500	2002
2.5	2820	2961	3807	3385	4533	3554	3337
4	4367	4585	5895	5975	6971	6273	4883
6	6258	6570	8448	6458	10143	6780	5379
10	10934	11480	14761	14961	17454	15709	6992
16	17262	18125	23442	23849	27824	25041	19112
25	29120	30576	36208	36622	42726	38453	31127
35	41088	43142	49763	50126	58480	52632	42897
50	53297	55961	71951	73877	86190	77570	61764
70	74272	77985	100266	100737	117527	105773	92929
“喜爱牌”低压电力电缆							
规格/型号	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY22	
1*120	140158	153243	150811	168189	175197	153243	无锡电缆厂西北 销售公司 销售热线: 029-86311022 15389071722
1*150	172236	186623	185324	206683	215295	186623	
1*185	213721	230052	228682	256465	267151	230052	
1*240	277756	296328	297198	333307	347195	296328	
1*300	366661	388571	392328	439993	458326	388571	
3*4	26394	36150	36410	31672	32992	36150	
3*6	31960	45529	44861	38352	39950	45529	
3*10	49746	64070	66316	59695	62182	64070	
3*16	76068	89639	94273	91281	95085	89639	
5*4	43332	55619	66444	51998	54165	55619	
5*6	57310	71188	80945	68772	71637	71188	
5*10	87446	101712	118654	104935	109307	101712	
5*16	130357	143131	163191	156428	162946	143131	
3*10+1*6	58840	77363	77363	70608	73550	77363	
3*16+1*10	84521	108694	108694	101425	105651	108694	
3*25+1*16	131983	161792	161792	158379	164978	161792	
3*35+1*16	168716	199315	199315	202459	210895	199315	
3*50+1*25	235358	255645	255645	282429	294197	255645	
3*70+1*35	320204	343526	343526	384244	400255	343526	
3*95+1*50	445360	455047	455047	534432	556700	455047	
3*120+1*70	549385	588717	588717	659262	686731	588717	
3*150+1*70	676166	695142	695142	811399	845207	695142	
3*185+1*95	851710	913872	913872	1022052	1064638	913872	

无锡电缆厂

“喜爱牌”

无锡电缆厂西北
销售公司

销售热线:
029-86311022
15389071722

西安市红庙坡路
永新苑B座

无锡电缆厂西北销售公司

“喜爱牌”低压电力电缆								
规格 (mm ²)	型号 单价			电压等级: 0.6/1kv			单位: km/元	
	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY23		
3*240+1*120	1089018	1168965	1168965	1306822	1361273	1168965	无锡电缆厂	
3*300+1*150	13597889	1376627	1376627	16317467	16997361	1376627		
4*16+1*10	115110	155397	161272	138132	143887	155397		
4*25+1*16	170342	229962	219201	204410	212927	229962		
4*35+1*16	221380	298862	248686	265656	276725	298862		
4*50+1*25	302324	408137	362695	362788	377905	408137		“喜爱牌”
4*70+1*35	414152	559105	469415	496982	517690	559105		
4*95+1*50	568890	768002	642684	682668	711112	768002		
4*120+1*70	713876	963731	788644	856651	892345	963731		
4*150+1*70	866664	116999	964188	1039997	1083330	116999		
4*185+1*95	1113074	1502649	1232379	1335689	1391343	1502649	无锡电缆厂西北销售公司	
4*240+1*120	1416698	1912542	1549006	1700038	1770873	1912542		
3*10+2*6	75094	101376	102400	90112	93867	101376		
3*16+2*10	113778	153600	146611	136533	142222	153600		
3*25+2*16	164491	222062	199274	197389	205613	222062		
3*35+2*16	198950	268580	234383	238740	248687	268580		销售热线:
3*50+2*25	279243	376970	328005	335091	349053	376970		029-86311022
3*70+2*35	379044	511708	436258	454852	473805	511708		15389071722
3*95+2*50	512001	691201	582219	614401	640001	691201		
3*120+2*70	669339	903609	752560	803206	836673	903609		15389071722
3*150+2*70	783117	1057209	872840	939740	978896	1057209		
3*185+2*95	1007097	1359582	1130628	1208516	1258871	1359582		
3*240+2*120	1297069	1751043	1462860	1556483	1621336	1751043		
3*300+2*150	1822485	2460335	1892560	2186982	2278106	2460335		
“喜爱牌”高压电力电缆			消防弱电线					
规格 (mm ²) 电压等级: 8.7/15kv 单位: km/元	YJV22	YJLV22	规格 (mm ²) 电压等级: 300v/500V 单 位: km/元	RVS	NH-RVS	WDZ-RYJS	WDZN-RYJS	西安市红庙坡路永新苑B座
3*35	247940	108125	2*05	2590	3108	3406	3560	
3*50	298498	118375	2*0.75	3560	4270	4627	4780	
3*70	346016	132500	2*1	4320	5180	5360	5525	
3*95	395238	155000	2*1.5	6230	7470	7780	7964	
3*120	508662	165000	2*2.5	10600	12800	13400	15260	
3*185	688058	211250	2*4	17291	20750	21720	22350	
3*240	863386	232875	2*5					
3*300	1012408	267500	2*6					
注: 阻燃型按此价格上浮: A类上浮12%, B类上浮8%, C类上浮5%; YFD型 (预分支) 上浮8%								

“实迈”牌 电线

规格 (mm ²)	型号 单价				单位: km/元		
	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	WDZA-BYJ	BVR
1.5	1987	2085	2474	2548	2972	2675	2142
2.5	3017	3168	4073	3622	4850	3803	3571
4	4673	4906	6308	6393	7459	6712	5225
6	6696	7030	9039	6910	10853	7255	5756
10	11699	12284	15794	16008	18676	16809	7481
16	18470	19394	25083	25518	29772	26794	20450
25	31158	32716	38743	39186	45717	41145	33306
35	43964	46162	53246	53635	62574	56316	45900
50	57028	59878	76988	79048	92223	83000	66087
70	79471	83444	107285	107789	125754	113177	99434
“实迈”牌 低压电力电缆							
规格/型号	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY23	
5*4	46365	59512	71095	55638	57957	59512	
5*6	61322	76171	86611	73586	76652	76171	
5*10	93567	108832	126960	112280	116958	108832	
5*16	139482	153150	174614	167378	174352	153150	
3*10+1*6	62959	82778	82778	75551	78699	82778	
3*16+1*10	90437	116303	116303	108525	113047	116303	
3*25+1*16	141222	173117	173117	169466	176526	173117	
3*35+1*16	180526	213267	213267	216631	225658	213267	
3*50+1*25	251833	273540	273540	302199	314791	273540	
3*70+1*35	342618	367573	367573	411141	428273	367573	
3*95+1*50	476535	486900	486900	571842	595669	486900	
3*120+1*70	587842	629927	629927	705410	734802	629927	
3*150+1*70	723498	743802	743802	868197	904371	743802	
3*185+1*95	911330	977843	977843	1093596	1139163	977843	
3*240+1*120	1165249	1250793	1250793	1398300	1456562	1250793	
4*25+1*16	182266	246059	234545	218719	227832	246059	
4*35+1*16	236877	319782	266094	284252	296096	319782	
4*50+1*25	323487	436707	388084	388183	404358	436707	
4*70+1*35	443143	598242	502274	531771	553928	598242	
4*95+1*50	608712	821762	687672	730455	760890	821762	
4*120+1*70	763847	1031192	843849	916617	954809	1031192	
4*150+1*70	927330	125189	1031681	1112797	1159163	125189	
4*185+1*95	1190989	1607834	1318646	1429187	1488737	1607834	
4*240+1*120	1515867	2046420	1657436	1819041	1894834	2046420	

上海华普

电缆有限

公司

“实迈”牌

西北销售

热线:

13809190212

15389071722

传真:

029-86310216

注: 阻燃型按此价格上浮: A类上浮12%, B类上浮8%, C类上浮5%;

江苏远方电缆厂有限公司

型号/芯数	电线 单位: km/元						
标称截面mm ²	BV	BVR	NH-BV	WDZ-BY	WDZN-BY	WDZ-BYJ(F)	WDZN-BYJ(F)
1	1309	1624	0	1666	0	2092	0
1.5	1891	2348	2565	2315	2683	2785	3206
2.5	3025	3832	4100	3780	4286	4337	4898
4	4620	6032	6242	5805	6465	6581	7324
6	6897	8922	9282	8658	9535	9568	10514
10	11836	15600	15357	15071	15946	16488	17382
16	18986	23625	23794	23288	24468	25144	26325
25	29158	38138	37125	36607	42135	38982	40670
35	39798	51805	51300	50625	52818	53664	55688
50	57024	70707	68682	68850	71550	72563	75432
70	79709	100070	96693	96865	100407	101250	105133
95	107583	136858	133144	133483	138039	139051	143944
120	127354	169088	164700	165206	170608	173308	177526
150	164608	211108	204528	205368	211951	213134	220050
185	209325	260215	254983	255994	264096	265784	274052
240	276551	337502	330415	328052	338010	340202	350495
型号/芯数	电力电缆 VV YJV 0.6/1KV 单位: km/元						
标称截面mm ²	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	9600	13340	17440	21210	15758	18381	19797
4	14345	20268	26395	32678	24196	28123	30333
6	20582	29381	38335	47448	35350	41478	44464
10	32678	46820	61590	76358	55460	64102	70230
16	49175	71330	94110	116892	85942	100710	108880
25	75102	109665	145016	180522	132132	162770	175494
35	102910	150986	200004	249653	173296	203933	230485
50	134490	198120	262693	327738	232215	267092	297415
70	192306	283432	376286	469768	330880	379272	424362
95	264108	390268	518160	646993	454056	518945	582890
120	326637	481866	640708	800020	573148	664745	732462
150	402210	593100	788865	985256	684228	775666	880460
185	500720	738745	982742	1227368	864436	990912	1109061
240	477275	703865	936626	1169968	818850	934532	1315240

远
方
电
缆

江苏远方电缆
厂有限公司

西安销售公司

联系电话:

13289266666

生产范围:

各种规格型号
电线及110KV以
下各种规格型号
电力电缆、控制
电缆、预分支电
缆及特种专用电
缆等。

注: 阻燃型上浮3%, (M) 煤矿专用型上浮5%。

江苏远方电缆厂有限公司

型号/芯数	耐火电力电缆 NH-YJV 0.6/1KV 单位: km/元						
标称截面mm ²	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
1.5	7680	10310	13123	16118	0	0	0
2.5	10705	14765	19160	23418	17640	20072	21898
4	15966	22202	28589	35126	26308	30261	32846
6	22202	31325	40906	50638	37864	44250	47597
10	34215	48964	64323	79682	57936	66756	73447
16	51093	73902	97321	120891	89108	104012	112680
25	77248	112680	148870	185366	135794	158755	172440
35	105533	154497	204678	255164	177458	200573	228248
50	137618	202245	267936	334237	237220	272346	303520
70	195860	288465	382745	477785	336974	385634	432014
95	268545	396126	525838	656460	461362	526598	591833
120	327546	482347	641102	700465	573890	664976	733100
150	402970	593050	788603	984766	684440	775375	880451
185	500900	737967	981421	1225635	863875	989328	1109738
240	643382	947967	1261371	1575080	1103072	1257873	1417085
300	0	1189440	1585834	1976832	1380590	1571581	1774738
型号/芯数	低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJE WDZ-YJY 0.6/1KV 单位: km/元						
标称截面mm ²	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	10600	14355	18400	22353	16878	19465	20832
4	14993	20832	26763	32846	24633	28740	30716
6	21138	29805	38776	47748	35735	41818	44707
10	33150	47291	61738	76336	55655	64324	70253
16	49725	71622	93976	116482	85917	100514	108575
25	75575	109638	144460	179435	131688	161787	174418
35	103252	150695	198900	247843	172592	202548	228856
50	135641	198443	262767	327698	232658	267632	297588
70	193882	284664	377270	470790	332108	380617	425476
95	264895	390045	517321	645664	453607	518842	581948
120	324353	477633	633498	790733	567502	658894	724585
150	399625	588792	781152	975033	678053	769747	871935
185	497553	733405	973210	1215144	856424	982181	1098205
240	638820	942645	1251335	1562610	1094710	1250270	1405832

远
方
电
缆

江苏远方电缆
厂有限公司

西安销售公司

联系电话:
13289266666

生产范围:
各种规格型
号电线及
110KV以下各
种规格型号电
力电缆、控制
电缆、预分支
电缆及特种专
用电缆等。

注: (F)辐照型上浮5%。

江苏远方电缆厂有限公司

型号/芯数	刚性矿物质防火电缆 BTTZ				柔性矿物质防火电缆 RTTYZ(YTTW)			
标称截面mm ²	单芯	3+1	3+2	4+1	单芯	3+1	3+2	4+1
25	58945	222220	266548	277555	74896	219005	250991	286495
35	77100				94840	267420	316778	354075
50	100780				116433	362132	409218	452710
70	139240				151307	479568	562676	606090
95	185282				195924	693750	810878	902808
120	219798				236065	846703	998782	1098786
150	270863				282681	984504	1136988	1285833
型号/芯数	柔性矿物质防火电缆 NG-A(BTLY)				柔性矿物质防火电缆 BBTRZ			
标称截面mm ²	单芯	3+1	3+2	4+1	单芯	3+1	3+2	4+1
25	54522	178622	221588	229643	31308	119496	141732	149868
35	667153	219645	257093	277502	42180	152184	174564	194304
50	91058	309195	363688	390434	61565	231198	267802	294770
70	120435	413850	479054	525298	86975	316430	377850	404778
95	158843	496620	578410	646266	119262	431495	501956	552210
120	193385	606120	712446	786570	149292	553582	649255	702134
150	234715	704758	811023	920462	184232	668765	766880	854120
185	283480	856300	993922	1115486	227753	839072	978820	1068290
注：(V) 护套型上浮5%。								
高压电力电缆 8.7/15KV 单位：km/元								
型号/芯数	YJV		YJV22		YJLV		YJLV22	
标称截面mm ²	单芯	三芯	单芯	三芯	单芯	三芯	单芯	三芯
25	50638	157995	60218	176090	38728	124978	55123	154915
35	64628	201181	74815	220796	43718	140660	60826	172498
50	80594	250602	91390	271585	48946	157766	66766	191268
70	121855	338342	120740	361912	57726	185803	76507	222394
95	143700	444635	156473	472310	67478	216454	87436	258746
120	173657	536785	187190	566590	75320	242352	96228	286784
150	209545	645815	224143	678205	84823	272528	107158	319572
185	256076	789365	272955	825100	96703	311731	122126	361865
240	324353	998300	352485	1039966	112622	362815	156578	420076
300	401601	1E+06	432470	1296498	131155	422215	178438	509415
400	508198	2E+06	542260	1630430	156816	504187	208138	598990
注：阻燃型上浮3%，(M) 煤矿专用型上浮5%。								

远
方
电
缆

江苏远方电缆
厂有限公司

西安销售公司
联系电话：
13289266666

生产范围：
各种规格型
号电线及
**110KV以下各
种规格型号电
力电缆、控制
电缆、预分支
电缆及特种专
用电缆等。**

西安华联电力电缆有限公司

地址：西安市高陵区渭阳六路666号

王先生：15829916789 周女士：13636816318

“华联电缆” 电力电缆 YJV VV 0.6/1KV 单位：元/km								
产品名称								
标称面积 / 芯数 mm ² / 芯	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
4	8321	17482	25053	33092	52942	30941	42165	47953
6	12097	25240	36457	48049	77334	44310	55162	69183
10	18640	40944	59827	79084	106511	71045	84604	90676
16	29540	63566	932293	123581	163868	111241	131620	142837
25	46740	100211	147698	196495	244918	177799	207526	226222
35	63753	136294	201356	267353	334658	229961	261744	297266
50	81141	169199	250526	330919	415051	327266	364006	379529
70	109185	226222	338398	448704	560880	401964	467400	512270
95	148820	308484	459922	609490	762797	544054	635664	697361
120	188830	387007	650666	764666	955366	697361	824494	888060
150	235570	486096	899278	960974	1200283	895050	970322	1084368
185	295397	603881	1157282	1198414	1497550	1071281	1245154	1370417
240	379529	777751	1493810	1540550	1925688	1372286	1592899	1757424
300	489835		1902383	1987385	2484698	1757424	2026646	2256607
“华联电缆” 电力电缆 YJV22 VV22 0.6/1KV 单位：元/km								
产品名称								
标称面积 / 芯数 mm ² / 芯	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
4	/	21874	31035	39262	53284	31888	43561	48676
6	/	31035	44496	55153	78095	45356	65454	70386
10	24866	44310	64127	84132	109911	72362	85580	91687
16	36831	67866	98902	130498	172281	123596	138912	153678
25	56275	106380	155738	205656	258005	184000	213860	235160
35	73475	144146	211265	284179	353354	240069	277580	312654
50	92171	175929	259874	347746	433747	336589	378801	396410
70	122646	239309	351485	465530	581446	423589	483687	537612
95	164712	323441	476748	633794	788971	555420	650280	712320
120	205656	398225	588924	781493	974062	708000	841960	900652
150	259815	499183	738492	981540	1224588	906680	988908	1168120
185	319702	622577	919843	1235806	1525594	1169430	1399810	1410963
240	409442	796450	1181587	1568594	1961210	1398120	1623100	1804567
300	527227		1521854	2022907	2527699	1892101	2158560	2399920
“华联电缆” 铝合金电缆 单位：元/km								
产品名称								
型号	YJHLYV 非铠装				YJHLYV62 铠装			
标称面积 / 芯数 mm ² / 芯	四等芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	四等芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
35	96714	925536	108519	117365	104686	95483	112014	120918
50	123925	112460	129800	142274	144579	131204	151433	165986
70	163647	146588	168583	185269	190922	171020	196680	216147
95	217463	196916	226616	248292	253707	229736	264386	289674
120	268596	244080	249820	308923	313362	284760	291457	360410
150	329114	290952	329195	369749	383966	339444	384061	431374
185	403083	360272	408717	457391	470264	416893	478370	524891
240	507892	451060	521694	582147	592540	420317	608643	679172
300	625109	558322	640715	715165	729294	651376	747501	834359

西安华联电力电缆有限公司

地址：西安市高陵区渭阳六路666号

王先生：15829916789 周女士：13636816318

“华联电缆” 电线 单位：元/km								
产品名称	“华联电缆” 电线 单位：元/km				“华联电缆” 高压电力电缆 单位：元/km			
标称面积mm ²	BV	BVR	NH-BV	WDZ-BYJ	标称面积 mm ²	电压等级 kv	型号单价 单位：元/km	
							YJV22	YJLV22
1	1315	1715	1645	1896				
1.5	2083	2421	2603	3028	3*35	8.7/15Kv	337973	157895
2.5	3398	4036	4248	4891	3*50	8.7/15Kv	402628	172864
4	5225	5904	6531	7598	3*70	8.7/15Kv	467288	176078
6	7603	8453	9505	11055	3*95	8.7/15Kv	573084	205978
10	13084	15037	16355	19024	3*120	8.7/15Kv	686934	219266
16	20857	23108	26071	30326	3*150	8.7/15Kv	797334	251659
25	32029	37636	40036	46568	3*185	8.7/15Kv	929200	280728
35	43839	51867	54799	63741	3*240	8.7/15Kv	1165973	309464
50	64610	74678	80764	93943	3*300	8.7/15Kv	1367223	355478
“华联电缆” 矿物绝缘防火电缆 BTRZ YTTW RTTZ 单位：元/km								
产品名称								
标称面积 / 芯数 mm ² / 芯	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
6	53.8	64.7	78.2	93.7	104.0	90.1	96.7	100.3
10	61.1	78.5	108.9	139.3	159.1	132.0	144.5	157.1
16	72.3	108.2	150.8	196.7	227.4	190.7	208.6	222.1
25	89.8	151.1	220.4	283.8	339.6	262.7	291.4	311.9
35	108.9	204.9	282.8	368.0	452.4	326.7	360.0	404.3
50	139.3	263.7	380.5	485.1	596.6	442.2	496.3	542.9
70	186.8	372.6	523.7	680.5	878.1	606.2	698.0	801.9
95	246.2	486.4	718.7	921.4	1146.8	830.6	931.3	1036.2
120	305.9	626.0	880.4	1139.2	1422.0	1030.3	1188.0	1293.3
150	370.3	757.0	1076.5	1395.9	1787.3	1225.0	1390.0	1602.2
185	451.4	939.8	1314.7	1730.9	2185.3	1565.2	1765.5	1956.6
240	588.1	1275.5	1783.0	2309.0	2912.6	2069.4	2336.4	2600.7
300	724.0	1448.0	2172.1	2896.1	3620.1	2542.3	2912.6	3266.3
“华联电缆” 矿物绝缘防火电缆 BTLY NG-A(BTLY) 单位：元/km								
产品名称								
标称面积 / 芯数 mm ² / 芯	1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
6	31.4	45.5	58.4	71.0	82.2	67.3	74.9	78.5
10	40.3	59.7	85.5	105.9	129.7	98.7	111.9	116.2
16	53.5	85.8	123.8	160.4	191.4	155.1	175.2	188.8
25	69.6	129.4	184.8	242.2	297.7	217.5	254.8	279.8
35	88.1	171.6	243.9	323.1	423.7	280.5	316.1	358.4
50	113.9	241.6	341.9	428.0	546.5	396.3	458.7	499.3
70	160.1	335.9	478.5	628.7	801.2	558.0	634.6	729.3
95	217.8	439.2	633.9	849.4	1079.8	763.6	867.6	965.9
120	269.6	563.6	814.1	1071.8	1341.8	960.3	1115.1	1230.6
150	335.0	688.7	1000.9	1325.9	1658.6	1154.0	1315.7	1486.3
185	418.4	853.1	1221.0	1640.8	2056.2	1447.7	1647.4	1834.5
240	550.8	1098.6	1595.2	2135.1	2699.1	1885.0	2148.0	2402.1
300	687.7	1375.4	2063.2	2750.9	3438.6	2398.1	2733.1	3085.8

上海飞航电线电缆有限公司

型号规格	型号单价 单位：元/米					
	BV	BVR	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ
1	1.32	1.81	1.38	1.57	1.65	2.05
1.5	2.11	2.45	2.19	2.96	2.57	3.62
2.5	3.46	4.09	3.60	4.83	4.19	4.85
4	5.30	5.99	5.51	7.54	6.44	7.43
6	7.73	8.59	8.04	10.81	9.38	10.94
10	13.30	15.28	13.83	18.61	15.98	18.74
16	21.19	23.48	22.04	29.68	25.72	30.03
25	32.56	38.20	33.85	45.57	39.57	46.11
35	44.56	52.72	46.34	62.14	53.52	63.12
50	65.68	75.72	68.30	91.90	78.91	92.18
70	89.55	105.62	93.14	125.34	107.62	92.18
95	98.52	136.54	101.21	115.41	156.40	125.34
120	138.52	159.54	145.87	161.24	191.25	235.11
150	179.21	202.35	179.54	204.21	245.22	298.65

飞航电缆

飞航 矿物质绝缘防火电缆 单位：元/米						
型号规格	五芯		四加一芯		三加二芯	
	NG-A(BTLY)	YTTW	NG-A(BTLY)	YTTW	NG-A(BTLY)	YTTW
4	63.54	65.87				
6	87.54	90.54				
10	136.54	145.21	124.55	142.22	122.54	137.54
16	205.41	223.66	192.54	218.54	179.57	199.54
25	309.54	328.14	288.64	312.10	296.35	298.58
35	424.25	433.88	366.54	429.54	324.22	415.67
50	549.54	587.44	499.77	568.21	485.21	549.57
70	729.56	786.35	665.94	765.47	586.36	739.54
95	957.41	998.57	865.38	968.47	779.88	937.45
120	1274.21	1345.66	1154.55	1297.24	989.58	1178.59
150	1815.41		1654.44	1987.66	1169.14	1785.01
185	2268.37		1987.51	2457.31	1593.35	2253.12
240	2987.22		2754.32	31.25.44	2054.22	2574.63
300	3756.54		3247.69		2516.74	

销售地址：西安市经开区文景路128号圣朗国际A座1303室。
销售电话：13186126888

上海飞航电线电缆有限公司 0.6/1kV 低压电缆

型号单价 单位：元/米

规格	YJV	WDZ-YJY	规格	YJV	WDZ-YJY
5*2.5	25.67	23.95	3*95+2*50	547.00	629.05
5*4	36.89	35.07	3*120+2*70	709.50	815.93
5*6	49.51	51.31	3*150+2*70	834.98	960.23
5*10	75.62	84.61	飞航 8.7/15kV高压电力电缆		
5*16	124.26	132.40	规格	YJV	YJLV
5*25	171.65	210.76	3*35	287.65	124.57
5*35	225.34	287.98	3*50	345.25	138.97
3*10+1*6	58.67	61.14	3*95	487.23	186.51
3*25+1*16	139.54	153.00	3*150	678.51	239.67
3*35+1*16	178.74	197.89	3*185	803.24	263.59
3*50+1*25	248.33	255.79	3*240	1021.39	297.66
3*70+1*35	3354.12	345.91	3*300	1198.65	336.56

飞航电缆

销售电话：
13186126888

阻燃A型上浮8%，B型上浮5%，C型上浮3%、耐火型按此价格上浮：25%

甘肃长通集团西安电缆有限责任公司

规格型号	电线					消防弱电用线缆			
	BV	NH-BV	BVR	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	规格型号	BVS	RVV	RVB
1	1.22	1.8	1.3	1.33	1.59	2*0.5	1.49	1.85	1.45
1.5	1.74	2.35	1.85	1.87	2.49	2*0.75	2.1	2.69	2.06
2.5	2.66	3.36	2.92	3.01	3.69	2*1	2.58	3.57	2.52
4	4.32	5.04	4.62	4.66	5.4	2*1.5	3.82	4.89	3.74
6	6.4	7.24	6.85	6.88	7.73	2*2.5	6.3	7.56	6.2
10	11.38	13.48	12.2	12.25	14.39	规格型号	RVVP	KVVP	KVV
16	17.91	20.2	19.2	18.5	21.1	2*1	5.15	5.04	4.1
25	27.4	29.82	29.2	29.5	32.76	3*1	7.03	6.83	5.36
35	39.06	41.58	42.63	42.2	45.6	4*1	9.13	8.92	5.88
50	54.91	57.8	58.4	59.1	63.2	5*1	11.34	10.82	7.29
70	77.8	81.3	83.16	84.2	88.6	2*1.5	7.04	6.73	5.46
95	105	109	112.35	113.4	118.5	3*1.5	10.08	9.77	7.14
120	132.3	136.5	141.5	142.8	149.1	4*1.5	13.05	12.6	8.4
150	164.85	170.1	176.4	176.4	183.8	5*1.5	17.01	16.6	10.92
185	202.2	210	216.3	216.3	224.7	7*1.5	25.62	24.99	14.7
240	262	271	280.1	297.3	289.8	10*1.5	32.13	31.5	21

“长安牌” 电线电缆

甘肃长通集团西安电缆有限责任公司

销售电话：029-86251401
029-86269750
传 真：029-86248177

网址：
www.changtongdianlan.com

电子邮箱：470764980@qq.com

地址：西安市自强西路77号

注：ZR-类按上表上浮5%、NH-上浮25%、WDZ-上浮15%、WDZN-上浮30%。

型号/ 芯数	铜芯电力电缆YJV、VV、0.6/1KV 单位：米/元								铝合金电力电缆YJLHV				<p style="text-align: center;">“长安牌”</p> <p style="text-align: center;">电线电缆</p> <p style="text-align: center;">甘肃长通集团西安电缆有限责任公司</p> <p style="text-align: center;">销售电话：029-86251401 029-86269750 传 真：029-86248177</p> <p style="text-align: center;">网址： www.changtongdianlan.com</p> <p style="text-align: center;">电子邮箱：470764980@qq.com</p> <p style="text-align: center;">地址：西安市自强西路77号</p>																							
标称截 面mm ²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	四芯	3+1	3+2	4+1																								
2.5	3.38	7.77	11	13.7	17	12.2	14.3	15.9																												
4	5.37	11.76	16.4	21	25.5	19.3	22.5	24.5																												
6	7.52	17.43	24.4	30.5	38.3	28.5	32.8	35.8																												
10	12.81	27.4	39.3	50.5	63.3	45.4	53	58	18.5	16.9	19.2	23.3																								
16	19.75	42.1	59.2	76.5	95	69.7	80	91	25.5	23.3	25.6	31.7																								
25	31.92	61.2	87.4	113.4	143	106	122	133	37	32	38	42.5																								
35	43.37	83.58	121.8	159.6	199.7	139	156	179	51	44.5	51	57																								
50	58.9	117	174.3	222.6	279.5	199.5	223	253	75	65.3	73.8	84.5																								
70	80	164	239.5	313	390.7	282	313	353	98.9	86.6	99	109.9																								
95	111.3	223	323.5	425	532	378	431	481	133	116.5	135	148																								
120	136.5	279.3	410	536	670	481	559	616	152	137	158	175																								
150	168	348.6	512.5	670	838	580	660	748	202	176.5	200	225.5																								
185	206.85	431	630	826	1034	727	835	933	251	220	248	279.9																								
240	268.8	559	826	1071	1340	939	1075	1208	320	280	315.5	358																								
300	336	700	1023	1340	1691	1176	1342	1508	388.8	341	289.3	438																								
400	447.3	933	1365	1787	2147	1609	1878	2060	511	463	534.3	582																								
注：YJV22、VV22按以上表价上浮5%；ZR-上浮5%、NH-上浮15%、低烟无卤WDZA-YJY上浮20%、WDZB-上浮10%、WDZ-上浮6%、YFD型上浮4%、辐照类YJ(F)E上浮6%、铝合金电缆YJLHV22上浮15%、YJLHV8上浮20%、YJLHV82上浮25%。																																				
型号/ 芯数	柔性矿物绝缘防火电缆 (NG-A或BTLY) 单位：米/元								柔性矿物绝缘防火电缆YTTWY(BTRZ) 单位：元/米																											
标称截 面mm ²	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1																				
1.5		11860	14817	17950	21156																															
2.5		14839	18077	22374	26847	21157	24259	25630																												
4		17589	22691	28566	34401	28319	32407	34450	21256	32039	37087	45473	50847			48961																				
6		22617	29709	38363	46461	35927	41574	44003	24474	36461	43869	54284	67781	51876	59999	62510																				
10	18060	34403	47090	60156	73731	54456	62279	68137	31909	48931	63573	86366	102183	77723	89090	93769																				
16	24717	49487	68446	87783	104947	81376	94553	101004	41107	68416	86850	117170	139930	110016	126024	132754																				
25	35261	71187	99504	126879	159070	118130	137426	146436	52986	97889	125431	160493	193600	147677	170043	179856																				
35	45820	92849	129557	171797	210730	150873	169737	191847	67039	119713	161127	203607	260989	183326	205619	236581																				
50	58970	120983	172846	226060	280253	200739	228640	253870	82746	154137	208790	264641	337019	235224	269911	306777																				
70	82667	168380	241629	319380	395311	280691	321620	360291	105094	208141	297136	380880	475297	334887	365014	419277																				
95	111840	229316	332464	435826	542913	385810	442070	494823	136940	267914	389171	500934	629190	443361	502759	555383																				
120	139279	285413	413353	548476	686801	490809	569353	632990	166587	328617	486641	631027	770876	567269	653577	712040																				
150	169081	349579	508700	680739	844964	584383	672454	753507																												
185	206239	429236	626669	830797	1035660	733650	841684	938356																												
240	268860	561826	932174	1092700	1362420	959187	1094927	1228299																												
300	340284	696673	1152419	1358643	1693364	1188589	1354749	1523540																												

西安金川电线电缆有限公司（金川邦威牌线缆）

地址：陕西省西安市国际港务区欧亚风景3号loft2号楼05号 电话：029-86267966 单位：元/米

型号/芯数	WDZ-YJE/WDZ-YJY 0.6/1KV(YJV下浮1%,WDZN上浮25%, WDZ-YJE23上浮5%)						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
4	5.5	11.8	21.3	26.1	19.4	22.9	24.4
6	7.9	16.4	30.4	37.6	29	33	35.2
10	12.7	26.2	49.1	60.7	44.5	51.7	56
16	19.4	40.3	75.4	93.5	68.8	81	87
25	29.4	61.5	117.1	145.4	107.2	125.2	136
35	39.6	82.4	160	200	141	157	179.3
50	56.2	113.8	224.9	285	198.5	225.6	252.9
70	78	161	312.2	397.4	275.3	313.6	355.2
95	105.9	216.9	428	541.6	377.8	432	486.4
120	133.6	273.5	537.8	683	483.2	561.7	621
150	168	341.5	670.8	852.4	582.5	662.5	755.3
185	205.8	421	833.1	1050	731.7	838.4	945.8
240	267.5	545.8	1077	1358	944	1084	1211.2
300	334.4	681.5	1352	1710	1186	1353	1520
KVV450/750V WDZ-KYJY上浮3%, NH上浮30%				高压电缆 8.7/15KV			
芯数/截面	1	1.5	2.5	标称截面	YJLV22	YJV22	WDZ-YJY23
4	7.4	10.8	16.2	3*35	85	190.8	223.6
5	8.8	13.1	19.8	3*50	102.5	242.3	283
6	10.4	14.8	23	3*70	122.5	328.5	385.9
7	11.7	16.8	25.9	3*95	140	426	502
8	13.4	19	29.6	3*120	155	526	620
9	15.6	22.2	34.7	3*150	175	640.5	753
10	16.2	23.3	36.9	3*185	200	780	917.8
12	19.3	28.2	44	3*240	237.5	1000	1177
14	22.2	32.4	50.8	3*300	275	1220	1436
标称截面	ZR-BV	WDZ-BYJ	ZR-BVR	NH-BV	WDZN-BYJ	ZR-RV	NH-RV
1.5	2.12	2.24	2.12	2.77	3.06	2.47	3.02
2.5	3.28	3.49	3.47	3.94	4.25	3.88	4.75
4	5.21	5.5	5.49	6.05	6.43	6.1	7.44
6	7.8	8.17	8.15	9.05	9.71	9.1	11.1
10	13.57	13.92	14.29	15.01	15.6	15.88	19.4
16	21.53	21.62	21.69	22.97	23.81	23.9	29.88
25	32.76	33.91	33.95	34.6	36.16	37.4	46.75
35	45.4	46.86	47.09	48.01	50.14	51.8	64.8
50	64.84	67.45	67.19	67.61	70.3	74	92.5

西安金川电线电缆有限公司（金川邦威牌线缆）

型号/芯数	NG-A(BTLY)		BTTRZ (YTTW)		BBTRZ		BTTZ
标称截面	3+2	4+1	3+2	4+1	3+2	4+1	单芯
16	101	109.4	116	128.4	90.8	97.2	45.4
25	162.8	173.8	216	237.5	138.4	148.4	49.6
35	209	242	265	303.8	180.4	201.2	62.4
50	297	332.2	375	428.5	254.8	282	81.6
70	409.2	459.8	505	576.3	346	387.2	110
95	552.2	613.8	682.5	774.5	474.6	528.4	140
120	719.4	789.8	880	984	605	664.6	175
150	847	957	1032.5	1178	716.8	810.8	212
185	1067	1188	1285	1452	909	1015	268
标称截面	ZR-RVS	ZR-RVV	WDZ-RYS	ZR-RVVP	ZR-RVSP	WDZ-RYYP	WDZ-RYSP
2*1.0	3.09	4.66	3.26	8.55	9.5	9.3	10
2*1.5	4.64	5.94	4.9	10.8	12	11.75	12.7
2*2.5	7.5	8.87	7.95	14.52	16.2	15.8	17
2*4	11.91	14.88	12.55	23	25.9	24.2	27.2

金川邦威牌线缆西安办事处地址：陕西省西安市国际港务区欧亚风景3号loft2号楼05号
联系电话：029-86267966/86276610 13359265907

陕西林强电缆股份有限公司

型号	低烟无卤阻燃 WDZ-YJE 0.6/1KV元/米					低烟无卤阻燃铠装 WDZ-YJE220.6/1KV元/米					林强 电 缆
	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	
2.5	18	21	16.5	19.5	21	19.5	22.5	18	21	22.5	地址:陕西省商洛市高新区(商丹工业园区) 公司热线: 0914-2985562 13098230051 公司传真: 0914-2985561 西安热线 18291497522
4	25.5	31.5	24	28.5	30	28.5	34.5	27	31.5	33	
6	37.5	46.5	34.5	40.5	43.5	42	51	37.5	46.5	49.5	
10	60	75	55.5	63	70.5	66	84	61.5	69	79.5	
16	94.5	117	87	102	109.5	103.5	127.5	94.5	114	120	
25	147	181.5	132	156	168	162	199.5	147	172.5	186	
35	199.5	250.5	175.5	198	225	219	276	192	219	247.5	
50	298.5	354	237	271.5	304.5	328.5	391.5	259.5	298.5	334.5	
70	376.5	493.5	331.5	378	426	414	541.5	364.5	415.5	468	
95	508.5	666	448.5	519	576	559.5	732	495	570	634.5	
120	642	840	576	670.5	736.5	706.5	922.5	634.5	739.5	810	
150	804	1052	696	790.5	897	885	1156.5	765	870	985.5	
185	993	1296	870	999	1119	1092	1425	955.5	1098	1230	
240	1282.5	1677	1122	1283	1441.5	1412	1845	1233	1410	1584	

备注：低烟无卤耐火电缆WDZN-YJE按以上价格上浮10%，阻燃级别按以上价格另上浮：A类上浮10%，B类上浮8%，C类上浮5%

陕西林强电缆股份有限公司

型号	“林强牌”电线电缆 单价：元/百米 单位：百米								林强 电 缆	
标称截面mm ²	ZR-BV	NH-BV	ZR-BVR	NH-BVR	WDZ-BYJ	WDZ-BYJF	WDZN-BYJ	WDZN-BYJF		陕西林强电缆股份有限公司 地址:陕西省商洛市高新区(商丹工业园区) 公司热线: 0914-2985562 13098230051 公司传真: 0914-2985561 西安热线 18291497522 生产范围: 电力电缆、合金电缆、分支电缆、光伏电缆、防火电缆、等
1.5	165	179	168	199	179	197	200	220		
2.5	255	297	266	308	269	296	312	343		
4	424	466	435	478	445	490	490	539		
6	637	701	654	718	668	735	736	810		
10	1061	1167	1082	1188	1115	1227	1226	1349		
16	1694	182	1740	1569	1826	2009	1937	2131		
25	2653	2823			2785	3064	2965	3262		
35	3736	3964			3923	4315	4162	4578		
50	5519	5862			5795	6375	6156	6772		
“林强牌”电力电缆 单价：元/米 单位：米										
型号	阻燃电缆 ZR-YJV/VV 0.6/1KV元/米					阻燃铠装电缆 ZR-YJV22/VV220.6/1KV元/米				
标称截面mm ²	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯	四芯	五芯	3+1芯	3+2芯	4+1芯
2.5	16.5	19.5	22.5	18	19.2	18	22.5	18	19.5	21
4	24	28.5	27	27	28.1	27	33	25.5	28.5	31.5
6	36	42	31.5	39	41.6	39	46.5	36	42	45
10	57	66	49.5	60	64.5	60	75	55.5	64.5	69
16	90	103.5	78	97.5	101.5	93	115.5	85.5	99	108
25	139.5	163.5	120	148.5	160.5	144	178.5	130.5	153	165
35	190.5	226.5	157.5	189	214.5	195	244.5	171	193.5	219
50	291	306	214.5	258	289.5	262.5	327	231	264	295.5
70	358.5	426	300	360	405	367.5	463.5	321	367.5	418.5
95	484.5	576	408	493.5	549	502.5	621	442.5	508.5	564
120	612	726	522	639	700.5	627	783	562.5	655.5	718.5
150	765	909	631.5	753	853.5	783	975	679.5	772.5	873
185	943.5	1122	790.5	951	1065	963	1200	847.5	972	1086
240	1221	1454	1019	1221	1372.5	1242	1548	1089	1245	1396.5

备注：耐火电缆NH-YJV按以上价格上浮10%，阻燃级别按以上价格另上浮：A类上浮10%，B类上浮8%，C类上浮5%

陕西吉锐电气线缆制造有限公司 “吉锐牌” 电线电缆

国 标 制 造 足 米 计 量	【吉锐牌】 电 线	标称截面	BV	ZC-BV	NH-BV	BVR	WDZ-BY	WDZN-BY	标称截面	RVS	
		1.5	1890	1940	2360	2020	2680	3110	2*0.5	1830	
		2.5	2920	3020	3650	3150	4140	4810	2*0.75	2650	
		4	4680	4860	5830	4930	6620	7700	2*1.0	3440	
		6	6800	7070	8510	7180	9670	11230	2*1.5	4680	
		10	11650	12110	14540	12820	16520	19210	2*2.5	7530	
		16	18220	18950	22770	20770	25870	30060	标称截面	RVV	
		25	30800	32040	38500	36340	43740	50810	2*1.5	5310	
		35	42370	44080	52970	50000	60170	69930	2*2.5	8060	
		50	58680	61020	73330	67460	83300	96800	2*4	12520	
	【吉锐牌】 YJV VV 0.6/ 1kv	km/元	截面\芯数	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	注： 在YJV基础 上： BBTRZ 上浮50%； NG- A(BTLY) 上浮80%； YTTW 上浮 140%；
			2.5	9450	13680	17568	21438	14274	17226	18738	
			4	14634	18414	23652	29808	21366	25902	28008	
			6	21492	27306	34164	43308	32832	38232	40932	
			10	32436	43308	57474	71712	51102	58896	63972	
			16	48564	68598	90378	112140	79542	92736	96372	
			25	75726	110232	144720	179226	121752	143046	148194	
			35	102114	149796	197496	245196	159444	180108	203418	
			50	139464	201294	263160	326574	213732	243774	259758	
			70	190188	276462	362754	450270	294426	336258	367344	
			95	256140	372852	489582	607266	400752	459630	502758	
			120	322074	469278	616446	764262	512640	594216	635760	
			150	400068	583740	767412	951372	619236	700812	760518	
			185	490140	716310	942462	1168650	770310	880164	966384	
	240	626526	920250	1213992	1506456	988272	1126692	1232496			
	300	778752	1146078	1513386	1880694	1E+06	1407636	1542042			
	【吉锐牌】 YJV22 VV22 0.6/ 1kv	km/元	截面\芯数	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">吉锐电线电缆</div> <div style="font-size: 0.9em; margin-bottom: 10px;">厂址：陕西省汉中市汉台区铺镇工业园</div> <div style="font-size: 0.9em;">电话:0916-2110846 传真:0916-2605074</div>		
			4	29160	34380	25470	30258	32724			
			6	41400	48600	37872	43578	46404			
			10	63864	78066	57168	65700	71046			
16			97758	120690	87768	101988	101070				
25			149760	184590	133236	156006	155430				
35			205236	253584	175608	197694	210906				
50			271674	335718	233586	266112	291312				
70	371898	460350	319518	363924	405828						

吉锐 电线电缆	【吉锐牌】 YJV22 VV22 0.6/ 1kv km/元	截面\芯数	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	陕西吉锐电气线缆 制造有限公司 “吉锐牌”电线电缆 厂址:陕西省汉中市汉台区 铺镇工业园 电话:0916-2110846 传真:0916-2605074			
		95	500616	619236	433422	495792	549522				
		120	628110	776862	551970	638244	697860				
		150	780336	965556	665838	752112	847098				
		185	956646	1184400	826578	942678	1E+06				
		240	1231956	1525986	1059984	1206162	1E+06				
		300	1533546	1902744	1324656	1504710	2E+06				
芯数 截面	“吉锐牌”NH-YJV 0.6/1KV单位:km/元					“吉锐牌”ZR-YJV 0.6/1KV单位:km/元					
	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	
6	38605	48938	37100	43202	46253	34506	43741	33160	38614	41341	
10	64946	81035	57745	66552	72288	58049	72429	51613	59485	64612	
16	102127	126718	89882	104792	108900	91282	113261	80337	93663	97336	
25	163534	202525	137580	161642	167459	146167	181018	122970	144476	149676	
35	223170	277071	180172	203522	229862	199471	247648	161038	181909	205452	
50	297371	369029	241517	275465	293527	265792	329840	215869	246212	262356	
70	409912	508805	332701	379972	415099	366382	454773	297370	339621	371017	
95	553228	686211	452850	519382	568117	494478	613339	404760	464226	507786	
120	696584	863616	579283	671464	718409	622610	771905	517766	600158	642118	
150	867176	1075050	699737	791918	859385	775086	960886	625428	707820	768123	
185	1064982	1320575	870450	994585	1092014	951887	1180337	778013	888966	976048	
240	1371811	1702295	1116747	1273162	1392720	1226132	1521521	998155	1137959	1244821	
300	1710126	2125184	1397561	1590629	1742507	1528520	1899501	1249148	1421712	1557462	
芯数 截面	“吉锐牌”WDZ-YJY 0.6/1KV 单位: km/元					“吉锐牌”WDZN-YJY 0.6/1KV 单位:km/元					
	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	
6	36555	46340	35130	40908	43797	39289	49804	37757	43967	47072	
10	61497	76732	54679	63019	68450	66095	82469	58767	67730	73568	
16	96704	119990	85110	99228	103118	103935	128961	91473	106646	110828	
25	154850	191772	130275	153059	158568	166428	206110	140015	164503	170423	
35	211321	262360	170605	192716	217657	227120	281975	183361	207124	233931	
50	281581	349434	228693	260838	277941	302634	375560	245792	280340	298722	
70	388147	481789	315036	359796	393058	417167	517811	338590	386697	422446	
95	523853	649775	428805	491804	537951	563019	698356	460865	528575	578172	
120	659597	817760	548525	635811	680263	708913	878901	589536	683348	731124	
150	821131	1017968	662583	749869	813754	882524	1094078	712121	805934	874596	
185	1008434	1250456	824232	941775	1034031	1083831	1343948	885857	1012189	1111342	
240	1298971	1611908	1057451	1205560	1318771	1396091	1732424	1136513	1295696	1417370	
300	1619323	2012343	1323355	1506171	1649985	1740394	2162798	1422297	1618781	1773348	

陕西西亚电线电缆有限公司

销售热线：029-86731144 13110490902 029-86703143 13152002888

型号/标称截面mm ²	BV	NHBV	BVR	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	
2.5	2472	3114	2966	3214	3856	
4	3864	4668	4636	5023	5877	
6	5688	7166	6825	7394	8134	
10	10277	12907	10141	13010	13790	
50	51116	62361	56227	63895	67090	
120	118342	135610	127476	139820	145413	
型号	YJV					
标称截面mm ² /芯数	单芯	二芯	三芯	四芯	五芯	
4	5115	10319	14300	18829	23672	
6	7435	14862	20992	27719	34768	
25	28728	55252	80049	106203	132422	
50	49872	112052	160234	213252	267006	
120	113468	265847	380427	507903	637083	
240	263797	530855	761290	1013877	1271129	
标称截面mm ²	价格	标称截面mm ²	价格	标称截面mm ²	价格	
3+2	3*6+2*4	30136	3*10+2*6	47132	3*16+2*10	73661
	3*25+2*16	113813	3*35+2*16	143712	3*50+2*25	216430
	3*70+2*35	299191	3*95+2*50	408959	3*120+2*70	529393
	3*150+2*70	624035	3*185+2*95	789054	3*240+2*120	1014186
4+1	4*6+1*4	32383	4*10+1*6	51321	4*16+1*10	79629
	4*25+1*16	123108	4*35+1*16	163211	4*50+1*25	237835
	4*70+1*35	330178	4*95+1*50	455922	4*120+1*70	581570
	4*150+1*70	709066	4*185+1*95	883192	4*240+1*120	1140120
型号	KVV					
标称截面mm ² /芯数	3芯	4芯	5芯	7芯	10芯	
1	3950	5133	6338	8657	12501	
1.5	5685	7459	9226	12649	18233	
2.5	8943	11759	14811	20286	28823	
标称截面mm ² /芯数	14芯	16芯	19芯	24芯	37芯	
1	17130	19481	22970	29685	45438	
1.5	25094	28567	33726	43928	67008	
2.5	39863	45656	53960	70167	107345	

生产范围：1KV以下交联聚乙烯、聚氯乙烯电力电缆，阻燃电缆，耐火电缆，低烟无卤阻燃型 C 类电线、电缆，预分支电缆，控制电缆，编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽电缆，计算机电缆，光纤电缆及各种消防电线等，欢迎来电咨询。

陕西津达线缆制造有限公司

津达线缆集团制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。

陕 西 智 造 ， 引 领 品 质 单 位：元/KM

YJV 交联聚乙烯绝缘电力电缆															
型号									型号	BV	BVR	ZCNBV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	
主芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯	0.75		1639				
1.5		8452	11681	15559			19553		1	1979	2114		2251		
2.5		12580	18218	23709	21887		30027		1.5	2942	2990	3720	3202	3899	
4		19316	27128	35365	32726		44257		2.5	4276	4796	5185	4742	5493	
6		27425	39037	51071	48154		63919		4	6805	7544	7986	7424	8246	
10	21135	44469	63860	83694	75744	87894	104620	95372	6	10172	11263	11918	11413	12169	
16	32844	68103	98336	131196	120076	138796	162103	150131	10	17548	18909	19839	19513	20523	
25	50575	105375	153707	203820	186067	217033	254367	235273	16	28001	29969	31126	30618	32262	
35	68038	141692	207255	273936	238742	268651	341961	305102	25	43860	47454	48157	47655	49718	
50	91438	185528	279493	369686	326140	372622	457214	418576	35	61178	65959	67511	66931	69144	
70	130962	268576	402212	532281	465891	532674	655646	598706	50	83101	89945	91524	91494	93739	
95	179700	365458	547470	728592	643257	739964	898622	824731	70	123158	129177	135112	133028	136452	
120	225286	461120	690877	916541	821172	954910	1129512	1049456	95	168017	177080	184369	181260	186053	
150	281549	574083	862508	1143330	991252	1125216	1411560	1276283	120	212015	222327	228541	228325	231109	
185	343493	700406	1050042	1396306	1226425	1407435	1724078	1575631	150	267378	279042	285488	284977	289531	
240	449860	912269	1369955	1826142	1597022	1824766	2256287	2054798	185	332629	348990	345414	353041		
YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆															
主芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯	型号	RV	ZC-RVS	ZCN-RVS	津达线缆		
1.5		11993	16090	19700			24127		0.75	1791	3259				
2.5		16548	22695	29643			34289		1	2314	4356	5875			
4		23100	30829	39278			48029		1.5	3418	6118	7732			
6		31559	43471	55892			67938		2.5	5511	10034	12098			
10	25072	48550	67963	88440	80387	92864	109746	100994	4			19474			
16	37169	72534	103752	136463	124229	145121	168589	157204	津达线缆高压电力电缆-10KV				联系电话		
25	55583	109684	158939	209037	190570	222759	259416	241248		YJV	YJV22	YJLV22	029-32067777		
35	74880	146818	212410	278373	241940	272994	347496	309975	3*35	326418	363617	158727	029-32000200		
50	96442	189612	285433	377632	332239	379092	464777	425303	3*50	395744	440282	179228	029-32000201		
70	137461	275299	410767	553416	476970	553366	681271	620543	3*70	528640	577075	206344	13891885511		
95	185977	372603	567612	750045	663743	760931	924749	845979	3*95	692381	743811	235544	联系人：汪经理		
120	232362	477120	708237	941107	844334	979412	1158606	1072909	3*120	832616	889334	259163	地址：西咸新区 沣西新城新柳路1号		
150	289046	594014	884411	1172549	1018075	1151224	1444638	1304569	3*150	1010490	1063249	289068	津达线缆集团制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。		
185	351758	722498	1079227	1428242	1258109	1437927	1760797	1606784	3*185	1217920	1274976	326480			
240	458980	942511	1404349	1862415	1631061	1860275	2298460	2091685	3*240	1559566	1636871	378350			
300	596934	1239801	1822102	2415835	2115182	2413033	3014067	2714447	3*300	1912772	2014066	460184			
备注：阻燃C类电缆产品按以上价格上浮5%，阻燃B类上浮10%，阻燃A类上浮15%，耐火类电缆产品上浮20%															
低烟无卤类产品（WDZ-YJY）按以上价格上浮15%，低烟无卤耐火类产品(WDZN-YJY)按以上价格上浮30%。															

陕西津达线缆制造有限公司

陕 西 智 造 ， 引 领 品 质 单位：元/KM									
型 号		刚性矿物绝缘防火电缆 (BTTZ)							
主芯	地芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯
1.5	1								
2.5	1.5								
4	2.5				96732			113721	
6	4				124362			146871	
10	6		120372	149985	174552			207423	
16	10	65985	166581	208620	248952			306915	
25	16	93771	230982	290871	353745				422595
35	16	121701							
50	25	158133							
70	35	217512							
95	50	283548							
120	70	348597							
150	70	425652							
185	95	517062							
240	120	669273							
300	150	849978							
型 号		柔性矿物绝缘防火电缆YTTWY(含BTTRZ=BTTWY=RTTZ=BTWTYZ=BTTE=BTERZ)							
主芯	地芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯
1.5	1								
2.5	1.5								
4	2.5	43923	66186	76626	93939			105048	101133
6	4	50565	75312	90630	112143	107172	123951	140040	129120
10	6	65919	101088	131331	178425	160560	184053	211104	193719
16	10	84921	141345	179415	242043	227277	260364	289077	274257
25	16	109461	202221	259125	331554	305088	351282	399954	371559
35	16	138495	247299	332871	420636	378735	424779	539169	488754
50	25	170952	318441	431334	546711	485952	557604	696240	633756
70	35	217113	430002	613851	786852	691839	754074	981915	866169
95	50	282903	553485	803979	1034868	915939	1038630	1299819	1147356
120	70	344148	678873	1005345	1303626	1171914	1350213	1592526	
150	70	416472							
185	95	494160							
240	120	659013							

津达线缆

联系电话
029-32067777
029-32000200
029-32000201
13891885511
联系人：汪经理

地址：西咸新区沣西新城新柳路1号

津达线缆集团五大制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。

陕西津达线缆制造有限公司

陕 西 智 造 ， 引 领 品 质 单位：元/KM									
型 号		柔性矿物绝缘防火电缆 (NG-A或BTLy)							
主芯	地芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯
1.5	1		24492	30612	37083			43710	
2.5	1.5		30654	37368	46203	43758	50214	55470	53022
4	2.5		36261	46887	58908	58611	67008	71049	71163
6	4		46692	61491	79197	74223	85824	95769	90765
10	6	37314	71085	97314	124131	112488	128388	151710	140313
16	10	50571	101208	140559	181356	167577	194982	216816	208662
25	16	72858	147069	205575	262110	244056	283911	328614	302526
35	16	94656	191817	267651	354915	311691	350661	435327	396339
50	25	121821	249942	357072	467028	414717	472341	578985	524469
70	35	170784	347850	501672	659799	582783	664434	816678	744324
95	50	231063	473751	686823	902169	797841	913275	1127220	1023273
120	70	287730	589641	854805	1133100	1018023	1176231	1428807	1310310
150	70	351051	722199	1056183	1406346	1213308	1389225	1754352	1566018
185	95	428199	886755	1294620	1716336	1515651	1738821	2150268	1942416
240	120	561009	1160670	1925766	2255157	1975659	2257509	2814612	2537544
300	150	710049	1439250	2380776	2806812	2455494	2798760	3498318	3147483
型 号		柔性矿物绝缘防火电缆BBTRZ (含RTXMY=TBTRZY=BTMMRZ=BTRY)							
主芯	地芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯
1.5	1	7431	13866	17412	21885			27183	
2.5	1.5	9924	18939	24735	31599	29127	33738	39255	36087
4	2.5	13674	26574	35727	46215	42462	49455	57579	53109
6	4	18597	36498	49416	64839	60309	71298	81303	75627
10	6	27708	56235	76251	98829	90165	105294	124371	113964
16	10	40938	84897	116922	152523	139824	164394	191883	176895
25	16	60381	126777	177162	233508	213138	250845	293412	270381
35	16	81210	169650	240564	317625	276306	314220	399066	356346
50	25	107781	225375	321630	425313	374463	430065	534621	479805
70	35	154257	318843	462264	613815	538896	617289	769851	691548
95	50	210315	433515	631878	838530	741147	853368	1052358	950778
120	70	263241	545439	794280	1054437	946077	1102983	1324326	1209699
150	70	327048	674865	986130	1309785	1137984	1294500	1644321	1465782
185	95	402141	830040	1213071	1612623	1419141	1629735	2024136	1822689
240	120	530376	1096578	1603740	2131908	1869378	2141088	2676417	2402361

津达线缆

联系电话
029-32067777
029-32000200
029-32000201
13891885511
联系人：汪经理

地址：西咸新区沣西新城新柳路1号

津达线缆集团五大制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。

弘丰电缆有限公司

弘丰电线电缆

规格型号	电线					消防弱电线缆			
标称截面	ZC-BV	NH-BV	BVR	WDZBYJ	WDZNBYJ	型规格	RVS	RVV	RVB
1.5	1.8	2.5	1.9	2.0	2.6	2*0.5	1.5	1.9	1.5
2.5	2.8	3.5	3.0	3.2	3.9	2*0.75	2.1	2.8	2.2
4	4.5	5.3	4.8	4.9	5.7	2*1	2.7	3.8	2.7
6	6.7	7.6	7.1	7.2	8.1	2*1.5	3.9	5.1	3.9
10	11.9	14.2	12.6	12.9	15.1	2*2.5	6.5	7.9	6.5
16	18.8	21.2	19.8	19.4	22.2	型规格	RVVP	KVV	KVVP
25	28.8	31.3	30.1	31.0	34.4	2*1	5.4	4.3	5.3
35	41.0	43.7	43.9	44.3	47.9	3*1	7.4	5.6	7.2
50	57.7	60.7	60.2	62.1	66.4	4*1	9.6	6.2	9.4
70	81.7	85.4	85.7	88.4	93.0	5*1	11.9	7.7	11.4
95	110.3	114.5	115.7	119.1	124.4	2*1.5	7.4	5.7	7.1
120	138.9	143.3	145.7	149.9	156.6	3*1.5	10.6	7.5	10.3
150	173.1	178.6	181.7	185.2	193.0	4*1.5	13.7	8.8	13.2
185	212.3	220.5	222.8	227.1	235.9	5*1.5	17.9	11.5	17.4
240	275.1	284.6	288.5	312.2	304.3	7*1.5	26.9	15.4	26.2
300	370.8	373.1	381.1	274.5	373.8	10*1.5	30.9	20.5	35
400	491.7	494.8	489.9	496.3	499.3	12*1.5	35.9	34.3	40.6

注:ZR-类按上表上浮5%、NH-上浮25%、WDZ-上浮15%、WDZN-上浮30%。

型号/芯数	铜芯电力电缆系列						铝合金电缆YJHLV		
标称截面	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	3+1	3+2	4+1
2.5	12.3	15.1	18.8	13.9	16.1	17.5			
4	17.2	22.1	26.8	20.3	23.6	25.7			
6	25.6	32.0	40.2	29.9	34.4	37.6	17.7	20.2	24.5
10	41.3	53.0	66.5	47.7	55.7	60.9	24.5	26.9	33.3
16	62.2	80.3	99.8	73.2	84.0	95.6	33.6	39.9	44.6
25	91.8	119.1	150.2	111.3	128.1	139.7	46.7	53.6	59.9
35	127.9	167.6	209.7	146.0	163.8	188.0	68.6	77.5	88.7
50	183.0	233.7	293.5	209.5	234.2	265.7	90.9	104	115
70	251.5	328.7	410.2	296.1	328.7	370.7	122.3	142	155
95	339.7	446.3	558.6	396.9	452.6	505.1	143.9	166	184
120	430.5	562.8	703.5	505.1	587.0	646.8	185.3	210	237
150	538.1	703.5	879.9	609.0	693.0	785.4	231.0	260	294
185	661.5	867.3	1086	763.4	876.8	979.7	294.0	331	376
240	867.3	1124.6	1407	986.0	1128.8	1268	304.0	358	460
300	1094	1455	1805	1272	1422	1635	419.2	488.6	608.6

注: YJV22、VV22按以上表价上浮5%; ZR-上浮5%、NH-上浮15%、低烟无卤WDZA-YJY上浮20%、WDZB-上浮10%、WDZ-上浮6%、YFD型上浮4%、辐照类YJ(F)E上浮6%、铝合金电缆YJLHV22上浮15%、YJLHV8上浮20%、YJLHV82上浮25%。

联系人电话:

王昆鹏
13119102888
13572964182
厂址:巩义产业集聚区

西安地址:西安市港务区北绿茵路与和悦路十字招商局丝路中心C座210室

弘丰电缆有限公司

型号/芯数	矿物质绝缘防火电缆系列								弘丰 电 线 电 缆 联系人电话: 王昆鹏 13119102888 13572964182 厂址: 巩义产业集聚区 西安地址: 西安市港务区北绿茵路与和悦路 十字招商局丝路中 心C座210室
标称截面	一芯	二芯	三芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1	
4	18.13	33.32	42.18	49.88	54.5	42.1	45.5	47.5	
6	25.11	43.31	49.85	60.45	63.9	55.6	60.6	63.2	
10	30.78	59.13	69.09	82.02	96.1	76.8	84.6	93.6	
16	43.3	80.4	95.3	116.3	139.8	108.2	121.6	128.9	
25	60.4	115.2	130.1	164.8	199.6	153.6	177.2	188.4	
35	71.2	147	169.2	215.5	266.1	192.8	216.3	239.0	
50	92.1	186.5	222.3	288.1	350.3	257.2	292.2	319.4	
70	120.2	254.3	305.7	393.1	484.5	352.5	399.4	440.0	
95	159.8	352.6	423.1	547.9	673.0	610.9	549.0	611.0	
120	197.1	433.1	522.7	677.5	832.8	718.9	594.5	766.1	
150	239.4	519.2	635.4	824.7	1015	718.9	807.4	913.3	
185	291.7	631.3	770.1	1007.5	1241	890	1016	1128	
240	387.2	813.9	998.5	1307.2	1617	1149	1304	1463	
BBTRZ、NG-A (BTLY)、YTTWY、RTTZ、TBTRZY、BTTVZ、BTTZ、BTTYZ									

昆明明超电缆有限公司

规格 (mm ²)	YJV	YJV22	NH-YJV	WDZCN-YJY	RTTYZ	BBTRZ	BTLY
3*16	99.25	103.78	107.68	110.93	176.6	111.53	124.75
3*25	158.08	163.55	164.55	169.48	243.48	168.03	183.23
5*4	42.58	46.05	49.63	51.1	109.65	56.75	60.98
5*6	62.3	66.15	69.98	72.08	137.33	77.75	83.85
5*10	104.4	110	116.35	119.85	196.43	125.1	129.93
5*16	162.6	168	178.33	183.7	258.8	182.53	195.25
5*25	259.55	266.08	272.83	281.03	366.63	276.23	292.3
5*35	357.2	364.75	378.3	389.68	481.75	381.23	398.4
4*25+1*16	240.18	248.63	253.3	260.9	342.98	259.13	272.68
4*35+1*16	318.28	328.08	337.65	347.78	435.15	340.93	357.23
4*50+1*25	432.45	444.23	450.35	463.85	587.33	484.13	502.48
4*70+1*35	626.95	651.33	640.48	659.7	790.2	671.98	693.03

4*95+1*50	861.98	891	878.4	904.75	1039.25	909.4	932.1
4*120+1*70	1064.13	1086.95	1087.43	1120.05	1,311.13	1160.93	1185.8
4*150+1*70	1289.3	1314.8	1319.9	1359.5	1,566.30	1,408.33	1,434.38
3*10+2*6	87.2	92.65	97.83	100.78	170.53	105.9	110.93
3*16+2*10	139.5	145.88	153.98	158.6	227.3	165.78	168.55
3*35+2*16	278.83	286.08	296.95	305.88	390.33	300.65	317.33
3*50+2*25	386.98	398.68	419.25	431.85	531.4	431.9	449.65
3*70+2*35	557.05	570.4	579.3	596.7	712.75	599	619.28
3*95+2*50	762.85	787.7	802.15	826.2	940.35	816.25	837.65
3*120+2*70	961.1	988.73	987.53	1017.13	1200.38	1057.15	1080.5
3*150+2*70	1130.88	1160.35	1177.78	1213.1	1,396.33	1242.4	1267.73
3*185+2*95	1,437.68	1,471.85	1,485.60	1,530.18	1,725.53	1,562.93	1,587.13
3*240+2*120	1,863.35	1,901.48	1,919.08	1,976.63	2,177.75	2,008.25	2,028.45
规格 (mm²)	YJV	YJV22					
3*35	295.2	322.45					
3*50	370.63	399.23					
3*70	507.98	537.7					
3*95	674	706.13					
3*120	801.9	845.6					
3*150	976.63	1010.83					
3*185	1189.2	1223.25					
3*240	1,526.15	1,547.30					
3*300	1,891.35	1,937.53					
3*400	2,403.20	2,444.38					
规格 (mm²)	BV	NH-BV	WDZC-BYJ	BVR			
1.5	2.85	3.23	3.23	2.98			
2.5	4.68	5.18	5.18	4.85			
4	7.38	8.03	8	7.65			
6	11.1	11.88	11.75	11.38			
10	18.85	20.33	20.4	19.33			
16	29.53	31.45	32.4	30.65			
25	46.83	49.35	49.43	47.85			
35	64.18	67.3	69.03	66.7			

陕西起帆电缆有限公司价格清单

序号	材料名称	型号	规格	单位	单价 (元)	备注
1	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*25+2*16	米	156.52	陕西起帆电缆有限公司 陕西省西安市国际港务区 华南城五金机电E2区 54幢1单元5层10501号 029-86621477 联系人: 闫龙彬13801786888 张智辉15800879886 我公司还生产绝缘导线、 橡套电缆、船用电缆、 海底电缆、高压电缆 等, 欢迎致电详询
2	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*35+2*16	米	192.48	
3	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*50+2*25	米	260.65	
4	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*70+2*35	米	360.14	
5	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*95+2*50	米	502.35	
6	防火电缆	BTLY(NG-A)	3*120+2*70	米	641.69	
7	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*25+1*16	米	167.91	
8	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*35+1*16	米	215.89	
9	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*50+1*25	米	287.77	
10	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*70+1*35	米	400.55	
11	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*95+1*50	米	559.25	
12	防火电缆	BTLY(NG-A)	4*120+1*70	米	703.12	
13	电缆	WDZB-YJY	3*25+2*16	米	136.61	
14	电缆	WDZB-YJY	3*35+2*16	米	171.04	
15	电缆	WDZB-YJY	3*50+2*25	米	234.38	
16	电缆	WDZB-YJY	3*70+2*35	米	326.92	
17	电缆	WDZB-YJY	3*95+2*50	米	448.91	
18	电缆	WDZB-YJY	3*120+2*70	米	580.64	
19	电缆	WDZB-YJY	4*25+1*16	米	147.88	
20	电缆	WDZB-YJY	4*35+1*16	米	192.9	
21	电缆	WDZB-YJY	4*50+1*25	米	260.1	
22	电缆	WDZB-YJY	4*95+1*50	米	503.86	
23	电缆	WDZB-YJY	5*10	米	66.28	
24	电缆	WDZB-YJY	5*16	米	102.85	
25	电缆	WDZB-YJY	5*25	米	160.23	
26	耐火电缆	WDZBN-YJY	3*25+2*16	米	140.98	
27	耐火电缆	WDZBN-YJY	3*35+2*16	米	175.88	
28	耐火电缆	WDZBN-YJY	3*50+2*25	米	239.89	
29	耐火电缆	WDZBN-YJY	3*95+2*50	米	456.23	
30	耐火电缆	WDZBN-YJY	3*120+2*70	米	588.73	
31	耐火电缆	WDZBN-YJY	4*25+1*16	米	152.45	
32	耐火电缆	WDZBN-YJY	4*35+1*16	米	197.99	
33	耐火电缆	WDZBN-YJY	4*50+1*25	米	264.42	
34	耐火电缆	WDZBN-YJY	4*95+1*50	米	511.72	
35	耐火电缆	WDZBN-YJY	5*10	米	68.27	
36	耐火电缆	WDZBN-YJY	5*16	米	105.04	
37	耐火电缆	WDZBN-YJY	5*25	米	165.01	

陕西开开电线电缆有限公司

希飞电缆 匠心智作每一米

“希飞”牌 电线 单位：元/米					“希飞”牌 双绞线 单位：元/米			
型号	BV	BVR	NHBV	WDZBYJ	规格	2*1.0	2*1.5	2*2.5
规格					型号			
1.5	1.91	2.08	2.98	2.9	RVS	3.01	4.22	6.75
2.5	3.20	3.22	4.06	4.48	NH-RVS	3.25	4.51	7.09
4	4.79	5	6.22	6.97	WDZ-RYJS	3.23	4.49	7.09
6	7.15	7.89	9.28	10.43	WDZN-RYJS	3.56	4.75	7.36
“希飞”牌 低压电力电缆（非铠装/铠装） 单位：元/米								
型号	3+1		3+2		4芯		4+1	
规格	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22
10	63.10	76.12	77.98	87.95	60.30	81.10	80.24	90.30
16	98.80	119.01	124.26	134.23	95.30	126.10	127.00	142.12
25	158.00	187.69	196.12	213.48	147.00	193.05	201.37	240.32
35	204.96	246.00	247.35	269.32	202.90	264.30	264.32	297.00
50	264.21	310.01	325.21	355.29	256.90	339.10	337.12	396.23
70	357.36	418.98	414.32	484.65	357.10	467.70	455.98	537.22
95	482.98	569.25	563.56	650.23	482.80	631.50	620.37	729.19
120	620.21	723.68	779.99	846.95	608.40	792.50	789.88	915.12
150	750.95	868.29	917.95	987.26	758.50	985.10	964.52	1114.35
“希飞”牌 防火电缆 单位：元/米								
型号	3+1		3+2		4芯		4+1	
规格	BTLY (NG-A)	YTTW	BTLY (NG-A)	YTTW	BTLY (NG-A)	YTTW	BTLY (NG-A)	YTTW
10	100.18	157.19	115.26	179.50	109.99	141.98	122.86	201.17
16	144.28	226.98	168.98	235.60	164.37	234.00	181.49	267.98
25	217.89	289.02	245.95	337.40	235.12	336.26	269.26	347.82
35	273.19	353.29	301.59	401.21	308.98	411.98	340.06	449.17
50	365.35	479.25	416.36	562.98	419.88	535.95	461.25	613.23
70	481.89	635.12	549.25	702.89	556.15	717.17	603.12	778.98
95	633.29	790.25	733.12	913.29	732.28	876.29	808.26	979.09
120	800.21	963.99	930.85	1115.11	911.98	1089.21	1017.29	1212.92
150	952.15	1124.98	1082.96	1278.26	978.39	1139.16	1211.15	1387.26
电话：029-86292229 15929309050 地址：西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港三路12号								

希飞电缆 匠心智作每一米								
“希飞”牌 低烟无卤交联电缆 (非铠装/铠装) 单位: 元/米								
型号	3+2		4+1		3+2		4+1	
规格	WDZ YJY	WDZN YJY	WDZ YJY	WDZN YJY	WDZ YJY23	WDZN YJY23	WDZ YJY23	WDZN YJY23
10	103.20	106.85	104.58	115.10	113.05	118.65	122.85	128.8
16	164.08	167.12	166.58	180.99	173.95	181.3	186.9	194.25
25	251.00	258	263.02	272.16	266.35	274.05	287.35	295.75
35	324.16	329.18	343.98	373.95	329.7	339.85	374.15	385.35
50	418.35	426.95	442.35	467.89	465.5	483.7	509.6	525
70	574.26	580.02	599.02	642.85	651.7	664.65	735	749.7
95	782.99	789.5	800.18	870.53	901.95	919.8	1006.6	1026.55
“希飞”牌 铝合金电缆YJHLV-0.6/1KV YJHLV22-0.6/1KV 单位: 元/米								
型号	YJHLV	YJHLV22	YJHLV	YJHLV22	YJHLV	YJHLV22		
规格	3+1		3+2		4+1			
35	56.02	64.79	64.15	69.78	71.09	77.59		
50	78.10	88.15	87.45	94.12	97.02	104.75		
70	102.78	115.12	117.79	133.78	130.12	148.78		
95	136.20	150.99	154.10	173.35	170.39	190.69		
电话: 029-86292229 15929309050 地址: 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港三路12号								

江苏亨通电力电缆有限公司

型号规格/每米	BV	N-BV	BVR	N-BVR	WDZC-BYJ	WDZCN-BYJ	WDZCN-BYJR
1	1.9	2.18	2.00	2.32	2.12	2.46	0.00
1.5	2.45	2.80	2.60	2.92	2.84	3.20	3.22
2.5	3.88	4.24	4.34	4.78	4.28	4.74	4.82
4	6.24	6.72	6.82	7.32	6.76	7.28	7.28
6	9.24	9.80	10.20	10.84	9.94	10.58	11.12
10	15.38	16.14	17.00	17.66	17.32	18.24	18.58
16	25.12	26.14	27.08	28.00	26.88	28.02	29.44
25	39.36	40.72	42.56	43.74	42.10	43.62	46.16
35	54.36	56.00	59.34	60.88	57.98	59.80	64.22
50	73.60	75.62	79.94	81.88	78.48	80.72	86.44
70	105.84	108.42	114.00	116.42	112.64	115.46	123.00

95	146.00	149.24	157.96	161.06	155.20	158.78	170.22
120	183.82	187.66	198.02	201.74	195.20	199.42	
150	226.86	231.40	242.76	247.14	240.96	245.94	
185	283.80	289.20	303.86	309.14	301.42	307.32	
240	372.78	379.48	376.06	382.28	395.78	403.12	
型号规格	单元/米			规格	单元/米		
	RVS	N-RVS		BVVB	单芯	双芯	
2*0.5	2.48	3.14		0.75	3.86	5.64	
2*0.75	3.6	4.34		1	4.92	7.22	
2*1	4.62	5.46		1.5	6.96	10.26	
2*1.5	6.58	7.56		2.5	10.98	16.22	
2*2.5	10.62	11.86		4	16.48	24.44	
2*4	16.86	18.46		6	24.02	35.72	
2*6	24.94	26.98		10	41.46	61.76	
YJV	电压等级; 0.6/1KV 单价 (元/米)						
规格	单芯	双芯	三芯	四芯	五芯		
1.5	3.3	6.98	9.68	12.54	15.38		
2.5	4.98	10.40	14.76	19.24	23.79		
4	7.44	15.46	22.20	29.12	36.10		
6	10.78	22.24	32.24	42.46	52.76		
10	18.32	37.80	55.14	72.84	90.62		
16	26.34	54.12	79.42	105.16	131.00		
25	40.88	83.70	12.36	163.58	203.94		
35	56.18	114.80	169.68	225.18	280.90		
50	76.54	156.44	231.48	307.38	383.84		
70	109.94	224.38	332.88	442.58	552.68		
95	151.24	308.18	457.74	608.74	760.26		
120	186.20	379.60	563.94	750.48	937.28		
150	229.56	468.62	696.12	925.94	1156.32		
185	286.86	585.58	870.18	1157.48	1445.72		
240	376.40	768.02	1141.20	1518.82	1897.72		
300	471.68	961.00	1429.44	1903.22	2377.98		
400	602.68	1228.42	1827.24	2432.66	3039.34		

江苏亨通电力电缆有限公司西北运营中心 电话：17029102999 029-88085899

陕西亿缆电力电缆有限公司（标卓）

公司名称：陕西亿缆电力电缆有限公司 厂址：陕西省铜川市新区工业园区

联系人：曹经理 手机：15091831712

型号规格	YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	YJLV	YJLV22	
3X10+1X6	43	45	45	47	9	11	
3X16+1X10	70	72	72	73	12	13	
3X25+1X16	108	110	110	112	16	18	
3X35+1X16	145	147	148	150	18	20	
3X50+1X25	197	198	202	205	27	28	
3X70+1X35	285	288	293	298	35	37	
3X95+1X50	383	387	393	398	47	48	
3X120+1X70	497	500	507	62	57	60	
3X150+1X70	602	607	610	615	70	73	
3X185+1X95	750	755	760	767	78	82	
3X240+1X120	963	968	973	980	112	117	
3X300+1X150	1192	1198	1202	1210	143	148	
3X25+2X16	125	127	128	132	16	18	
3X35+2X16	160	162	165	168	18	20	
3X50+2X25	225	228	230	235	28	30	
3X70+2X35	323	327	332	335	38	42	
3X95+2X50	435	438	442	448	45	48	
3X120+2X70	572	577	580	587	63	67	
3X150+2X70	683	688	639	705	77	15	
3X185+2X95	855	862	865	875	95	100	
3X240+2X120	1108	1117	1118	1130	118	125	
4X25+1X16	137	138	140	143	19	21	
4X35+1X16	183	185	187	190	23	25	
4X50+1X25	252	255	257	262	32	33	
4X70+1X35	362	367	368	375	40	42	
4X95+1X50	497	502	503	508	53	57	
4X120+1X70	633	640	643	652	65	68	
4X150+1X70	777	783	787	795	80	83	
4X185+1X95	950	958	960	968	98	105	
4X240+1X120	1242	1252	1252	1262	125	130	
5*10	61	63	63	65	12	13	
5*16	93	95	97	98	17	18	

备注：1、以上报价随铜价的涨跌而上下浮动，报价单中未涉及的产品价格可与我公司联系。

2、以上报价包含13%增值税发票

陕西纵缆集团有限公司

电线 BV BVR BYJ RVS RYJS									单位: 元/km
规格/型号	BV	BVR	NH BV	WDZ BYJ	WDZN BYJ	WDZB1 BYJ	WDZB1N BYJ	RVS	WDZN RYJS
1.5	1967	2276	2142	2142	2317	2792	3280	4175	4743
2.5	3038	3640	3257	3257	3475	4170	4454	6623	7344
4	4809	5738	5137	5137	5464	6398	6554	11323	14246
6	7366	8554	8656	7738	7913	9456	9750	16985	21369
10	12328	14324	14576	13158	14208	16128	16466	28308	35615
16	19825	22638	23076	21115	22842	25032	25434		
25	31279	35846	35882	34908	36316	38612	39296		
35	43497	49854	50054	48790	50606	53416	54486		
50	63492	68152	67858	66338	68928	72724	74616		
70	92494	97584	98172	96332	99326	105144	106370		
95	126560	134176	135334	131534	135920	142862	145896		
120	159956	170136	169620	165530	169816	179000	179686		
护套电缆 RVV									单位: 元/km
规格/芯数	二芯	三芯	四芯	五芯	六芯	七芯	八芯	十芯	十二芯
0.5	1820	2700	3540	4200	5240	6220	6980	8830	10480
0.75	2500	3740	4920	6080	7400	8940	9920	12400	14880
1	3300	4760	6260	7680	9740	11300	12760	15940	19128
1.5	4480	6800	8980	11940	14240	17140	20700	25880	31056
2.5	7220	10860	14260	17825	21390	24955	28520	35650	35650
4	12040	17160	23320	29150	34980	40810	46640	58300	69960
6	14930	22395	29860	37325	44790	52255	59720	74650	89580
控制电缆 KVV									单位: 元/km
规格/芯数	二芯	三芯	四芯	五芯	六芯	七芯	八芯	十芯	十二芯
0.5	1670	2505	3340	4175	5010	5845	6680	8350	10020
0.75	3184	4776	6368	7960	9552	9380	10640	13040	15300
1	4246	5888	7340	8940	10180	11300	13200	16560	19720
1.5	5640	7700	10020	12580	14520	16740	19100	23860	28640
2.5	8500	11880	15380	19520	22640	25520	29240	36520	43120
4	12560	17760	23420	29080	36940	42360	48060	60300	71940
6	17780	25480	33800	41780	54060	61920	70600	89340	102960

注: 阻燃型(ZR)上浮5%, 辐照型 (F) 上浮5%。

陕西纵缆集团有限公司

电力电缆 VV YJV WDZ-YJY 0.6/1KV								单位: 元/km
规格/型号	单芯		二芯		三芯		四芯	
	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY
2.5	3760	3880	7860	8140	11200	11560	14640	15080
4	5720	5880	11880	12240	17120	17600	22520	23120
6	8300	8540	17160	17640	24960	25620	32940	33780
10	13480	13820	27740	28480	40680	41680	53880	55180
16	20560	21060	42200	43240	62140	63620	82460	84380
25	31840	32580	65200	66780	96340	98560	128100	131000
35	44160	45180	90220	92340	133700	136720	177700	181660
50	61480	62860	123860	126620	185160	189220	246600	251960
70	85740	87640	172640	176440	258260	263880	344400	351840
95	118160	120740	237960	243120	356380	364060	475100	485300
120	149040	152280	299980	306460	449640	459320	599640	612460
150	186180	190220	374860	382920	562000	574040	749440	765460
185	230880	235860	464980	474960	697100	712000	929680	949520
240	297220	303620	598620	611420	897660	916820	1197500	1222960
规格/型号	五芯		3+1		3+2		4+1	
	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY	VV/YJV	WDZ-YJY
2.5	18020	18540	15390	17098	17940	19875	19605	20115
4	27840	28560	20520	21080	23920	26500	26140	26820
6	40840	41840	30300	31080	35640	39120	38240	39200
10	66860	68440	48540	49720	56440	57800	61660	63120
16	102480	104820	75160	76920	88220	90260	95360	97540
25	159240	162820	116400	119040	136520	139620	147880	151220
35	221440	226340	153940	157400	174340	178240	197540	201920
50	309160	315940	217160	221940	250020	255580	279100	285240
70	431920	441340	302780	309360	348380	356040	389320	397800
95	595560	608440	418560	427620	478640	488920	537980	549620
120	751620	767820	536300	547860	620660	633940	687020	701820
150	939500	959720	649080	663040	732900	748560	837080	855100
185	1165520	1190560	817240	834780	933260	953160	1050300	1072840
240	1501140	1533320	1049340	1071800	1195880	1221320	1349580	1378480

注: 阻燃型(ZR)上浮5%, 辐照型 (F) 上浮5%。

陕西纵缆集团有限公司

矿物质防火电缆 BTTRZ NG-A(BTLY) BBTRZ 0.6/1KV 单位: 元/km									
规格/型号	单芯			四芯			五芯		
	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ
2.5	22400	10112	6730	35250	31324	21420	39150	37586	26608
4	29758	12642	9268	47000	32200	25600	52200	36200	32400
6	34264	17700	12604	59000	42600	37200	67000	50200	45800
10	44672	25284	18776	86400	63400	57800	99400	77800	72200
16	57550	34604	27736	122000	95200	89000	144400	117200	110600
25	74180	49366	40922	178200	148200	140000	219000	182400	175200
35	73800	54200	50400	235600	200000	192000	292000	256600	239800
50	88000	70800	66000	318600	270200	257200	417150	337400	320800
70	119400	99200	94400	438200	389400	374000	584000	488600	467200
95	158400	136800	130800	596600	542400	518600	794000	681600	648200
120	192600	171000	163800	732600	676800	650600	1021100	847600	812000
150	236200	210200	200800	893000	831200	803000	1251500	1039000	1003800
185	281400	261400	253200	1109200	1024200	993600	1553400	1286600	1243200
240	362200	345400	331200	1440400	1348400	1308400	2002300	1685200	1632600
规格/型号	3+1			3+2			4+1		
	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ	BTTRZ	NG-A (BTLY)	BBTRZ
4	54420	39646	28784	62363	45370	33520	68546	48230	35982
6	72626	50298	40874	83998	58204	48316	87514	61604	51244
10	108812	76238	61108	124726	87190	71352	131276	95392	77230
16	115200	87800	82400	131000	105000	95600	137400	112600	103200
25	167400	136000	127800	186600	157600	149600	198600	169800	161800
35	213200	175800	167000	229600	197800	189000	256000	222600	215000
50	289000	241400	228400	314600	276400	262200	347600	305200	294400
70	393800	345000	329600	438000	393600	375800	488400	438200	422800
95	534600	478800	455000	594400	547200	518800	662200	610800	584600
120	665800	609600	583600	761000	706400	673200	833400	773400	742600
150	789200	726400	700400	874600	822200	784600	984200	927000	891800
185	993600	912000	879600	1125200	1049200	998600	1246000	1165600	1119600
240	1279800	1196000	1146600	1450600	1348800	1299600	1624000	1510800	1466000

地址: 西安市临潼区郝邢工业园1号 刘悦 18191579106

宝胜科技创新股份有限公司

单位名称：榆林保圣达线缆销售有限公司 电话：18966986066 单位：元/米 备注：宝胜牌							
型号/芯数	WDZ-YJY0.6/1KV (YJV下浮1%，WDZN上浮25%，WDZ-YJY23上浮5%)						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	5.88	12.1	20.36	27.24	20.2	22.66	24.6
4	8.71	17.91	31.18	41.43	30.67	35.75	38.61
6	12.48	25.59	45.18	60.22	44.82	52.71	56.45
10	19.69	40.24	77.47	96.21	69.81	80.96	88.6
16	30.74	62.66	121.79	151.56	110.69	129.43	140.49
25	47.3	96.39	188.35	234.61	171.69	201.34	217.98
35	65.12	132.53	259.95	324	225.37	254.98	289.5
50	86.44	175.21	345.29	430.98	305.12	351.01	390.79
70	123.55	250.32	494.76	617.58	434.85	498.37	558.14
95	170.1	344.65	681.38	851.22	597.52	683.04	766.86
120	212.02	429.53	850.63	1061.98	760.04	881.39	971.96
150	260.81	527.98	1046.3	1306.93	906.78	1028.09	1167.48
185	325.71	659.67	1308.37	1634.36	1149.61	1316.83	1475.52
240	426.84	864.19	1715.06	2142.39	1498.86	1710.04	1926.17
300	537.5	1088.06	2160.18	2698.46	1881.75	2141.66	2419.94
型号/芯数	WDZA-B1-YJY-0.6/1KV(WDZAN-B1-YJY上浮25%，WDZA-B1-YJY23上浮5%)						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	/	12.82	21.68	26.27	19.93	/	30.04
4	/	18.02	31.66	38.72	29.19	33.73	40.60
6	/	24.89	44.83	55.12	41.56	48.57	58.04
10	/	39.00	72.30	82.97	65.37	75.47	92.18
16	32.44	59.36	111.98	129.03	102.10	118.90	144.28
25	47.85	89.60	171.27	212.56	156.44	182.91	205.99
35	64.09	121.92	235.01	292.06	204.16	230.52	272.16
50	84.33	159.60	311.74	388.78	275.70	316.87	394.86
70	118.43	227.22	445.91	556.11	392.11	449.15	523.85
95	160.55	312.32	613.14	765.70	537.96	614.72	772.61
120	200.87	394.05	774.98	966.66	692.28	802.75	921.92
150	245.35	483.89	952.45	1188.99	825.65	935.75	1189.61
185	304.88	604.38	1190.67	1486.43	1046.07	1197.95	1397.97
240	396.64	790.41	1559.03	1946.51	1362.68	1554.23	1823.30
300	497.00	994.28	1962.43	2450.24	1709.97	1945.46	2461.52

型号/芯数	NG-A-BTLY-0.6/1KV						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	/	28.06	44.55	53.1	42.78	48.86	50.98
4	/	37.15	61.65	74.34	57.38	65.84	70.07
6	/	48.59	83.46	101.37	78.01	90.55	95.97
10	36.77	68.72	122.71	150.21	112.88	130.64	140.42
16	51.77	99.27	181.69	223.76	166.35	193.03	208.38
25	74.84	144.86	271.41	335.25	249.04	291.71	313.47
35	100.63	194.41	368.79	457.17	322.59	364.52	411.12
50	132.12	257.24	492.75	611.66	437.29	501.79	556.3
70	183.69	361.1	697.44	866.49	615.33	703.35	785.5
95	239.87	473.76	920.08	1145.61	809.08	922.18	1033.82
120	299.8	595.87	1159.31	1442.5	1037.81	1201.52	1322.85
150	367.16	729.54	1422.37	1770.75	1235.85	1398.57	1584.79
185	454.95	905.15	1770.38	2205.83	1558.97	1783.25	1994.34
240	590.08	1177.23	2307.96	2876.77	2021.37	2304.31	2591.49
300	739.87	1479.73	2959.46	3699.33	2586.76	2953.91	3326.62
型号/芯数	WDZB-YJY 8.7/15KV (YJV 8.7/15KV 下浮1%, WDZN-YJY 8.7/15KV 上浮25%)						
标称截面	单芯				三芯		
25	89.79				238.66		
35	112.46				304.37		
50	134.22				371.47		
70	179.45				505.96		
95	234.23				668.91		
120	286.17				825.84		
150	344.66				931.13		
185	418.44				1219.53		
240	537.37				1465.98		
300	659.37				1943.60		
型号/芯数	电线(耐火上浮35%)						
标称截面	ZR-BV	WDZB-BYJF	WDZB1-BYJF	BVR	ZR-RVS(2芯)	WDZB-RYJS(2芯)	WDZB1-RYJS(2芯)
1.5	2.20	2.31	2.85	2.26	4.47	4.74	4.86
2.5	3.50	3.40	4.09	3.59	8.31	8.72	8.30
4	5.55	5.47	6.35	5.70	13.32	13.83	14.19
6	8.54	8.29	9.37	8.96	20.17	21.82	22.11
10	14.53	15.16	15.52	15.04	/	/	/
16	23.12	24.02	24.59	24.28	/	/	/
25	35.98	37.36	38.23	40.08	/	/	/

35	49.90	51.69	52.91	54.43	/	/	/
50	67.37	69.74	71.39	74.58	/	/	/
70	96.69	99.91	102.26	105.73	/	/	/
95	133.68	138.10	141.35	146.98	/	/	/
120	166.85	172.13	176.14	178.22	/	/	/
150	205.40	211.91	216.83	220.21	/	/	/
185	256.92	265.09	271.25	282.99	/	/	/
240	337.33	347.88	355.96	349.82	/	/	/
300	425.34	438.50	448.69	439.63	/	/	/
型号/芯数	WDZB1-KYJY450/750(ZR-KVV下浮2个点, WDZB-KYJY 下浮1个点耐火上浮35%)						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
1.5	/	11.09	16.93	21.34	/	/	/
2.5	/	15.78	26.60	32.25	/	/	/
4	/	21.94	38.54	46.90	/	/	/
6	/	30.30	54.65	66.77	/	/	/
10	/	47.78	88.35	108.33	/	/	/
型号/芯数	WDZB1-RYJYP 300/500V (ZR-RVVP 下浮2个点, WDZB-RYJYP 下浮1个点, 耐火上浮35%)						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
1.5	/	14.51	25.61	29.96	/	/	/
2.5	/	20.09	36.56	43.34	/	/	/
4	/	28.54	49.90	59.60	/	/	/
6	/	42.59	70.27	84.51	/	/	/
型号/芯数	BBTRZ-0.6/1KV						
标称截面	单芯	二芯	四芯	五芯	3+1	3+2	4+1
2.5	11.38	22.09	36.17	43.47	34.72	40	41.74
4	15.22	29.92	51.2	62.15	47.43	54.67	58.41
6	20.11	39.82	70.34	86	65.56	76.41	81.16
10	29.07	58.08	105.78	123.52	96.84	112.31	121.13
16	40.81	81.88	153.23	188.92	139.29	161.88	175.37
25	60.24	121.29	229.99	284.81	210.41	246.12	251.97
35	81.29	163.2	312.58	387.77	272.67	307.98	348.08
50	103.58	208.3	402.34	500.31	356.31	409.4	454.39
70	146.5	294.25	572.79	713.15	503.96	577.39	613.15
95	197.08	397.26	775.63	968.91	681.5	777.68	871.93
120	247.72	501.36	981.97	1222.96	878.18	1017.39	1120.93
150	299.4	606.1	1190.07	1483.49	1032.57	1169.99	1259.94
185	372.94	756.54	1484.98	1851.65	1305.88	1494.13	1672.38
240	485.94	985.07	1939.06	2416.92	1696.01	1934.77	2067.34
300	610.46	1236.65	2438.51	3040.53	2125.71	2418.93	2730.02

电气材料:灯具、开关、插座、仪表、电气安装材料

材 料 名 称	规 格 型 号	单 位	单 价(元)	备 注
钢制电缆桥架	SPQJ-C-50*50	米	39	陕西三普电气 有限公司 三普牌® 专业生产电缆桥架, 其中: C槽式桥架、 P托盘式桥架、T梯 式桥架、F防火桥 架、镀锌板桥架 价格一样。 LX铝合金桥架、热 镀锌桥架、DJ大跨 距桥架、玻璃钢桥 架。 地址: 太华北路397路 电话: 029-82128797 传真: 029-82128801 总经理:赵金虎 手机:13991997509
钢制电缆桥架	SPQJ-C-100*50	米	58	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-100*75	米	65	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-100*100	米	72	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-150*100	米	103	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-200*100	米	123	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-200*150	米	147	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-200*200	米	164	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-300*100	米	164	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-300*150	米	187	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-300*200	米	215	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-400*100	米	225	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-400*150	米	287	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-400*200	米	316	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-500*100	米	308	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-500*150	米	335	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-500*200	米	365	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-600*100	米	365	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-600*150	米	395	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-600*200	米	418	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-800*100	米	535	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-800*150	米	575	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-800*200	米	637	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-1000*150	米	738	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-1000*200	米	787	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-1200*150	米	926	
钢制电缆桥架	SPQJ-C-1200*200	米	985	
大跨距桥架	DJ-C-A-200*100	米	145	
大跨距桥架	DJ-C-A-200*150	米	168	
大跨距桥架	DJ-C-A-300*100	米	185	
大跨距桥架	DJ-C-A-300*150	米	227	
大跨距桥架	DJ-C-A-400*100	米	275	
大跨距桥架	DJ-C-A-400*150	米	315	
大跨距桥架	DJ-C-A-400*200	米	345	
大跨距桥架	DJ-C-A-600*150	米	438	
大跨距桥架	DJ-C-A-600*200	米	485	
大跨距桥架	DJ-C-A-800*150	米	635	
大跨距桥架	DJ-C-A-800*200	米	685	
桥架水平吊架	H=100	套	32	
桥架水平吊架	H=200	套	48	
桥架水平吊架	H=300	套	67	
桥架水平吊架	H=400	套	75	
桥架水平吊架	H=500	套	98	
桥架水平吊架	H=600	套	128	
桥架水平吊架	H=800	套	157	
桥架水平吊架	H=1000	套	276	
桥架水平吊架	H=1200	套	287	
桥架隔板	100	米	35	
桥架隔板	150	米	48	
桥架隔板	200	米	67	
桥架垂直托臂	H=100	套	15	
桥架垂直托臂	H=200	套	21	
桥架垂直托臂	H=300	套	27	
桥架垂直托臂	H=400	套	38	
桥架垂直托臂	H=500	套	45	
桥架垂直托臂	H=600	套	56	
桥架垂直托臂	H=800	套	67	
桥架垂直托臂	H=1000	套	95	
桥架垂直托臂	H=1200	套	120	
接地线		条	5	

陕西陕桥电气有限公司价格清单

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
1	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-100*50	米	54.00
2	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-100*75	米	65.00
3	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-100*100	米	73.00
4	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-150*75	米	81.00
5	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-150*100	米	92.00
6	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-200*100	米	116.00
7	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-200*150	米	135.00
8	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-300*100	米	155.00
9	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-300*150	米	174.00
10	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-300*200	米	225.00
11	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-400*100	米	236.00
12	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-400*150	米	260.00
13	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-400*200	米	284.00
14	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-500*100	米	280.00
15	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-500*150	米	305.00
16	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-500*200	米	329.00
17	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-600*100	米	339.00
18	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-600*150	米	365.00
19	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-600*200	米	388.00
20	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-800*100	米	505.00
21	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-800*150	米	546.00
22	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-800*200	米	598.00
23	喷塑钢制直通梯架	TJ1-200*100	米	99.00
24	喷塑钢制直通梯架	TJ1-300*100	米	128.00
25	喷塑钢制直通梯架	TJ1-300*150	米	156.00
26	喷塑钢制直通梯架	TJ1-400*100	米	189.00
27	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200*100	米	104.00
28	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200*150	米	122.00
29	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-300*100	米	140.00
30	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-300*150	米	157.00
31	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-300*200	米	202.00
32	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-400*100	米	212.00
33	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-400*150	米	234.00
34	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-400*200	米	256.00
35	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-600*100	米	305.00
36	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-600*150	米	328.00
37	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-600*200	米	349.00

陕西陕桥电气有限公司
(原陕西省电缆桥架厂)

陕桥牌

西安市咸宁东路12号
电话: 029-83293666

联系人:

张筠 13991879156
王建 13325466059

我公司还生产铝合金、不
锈钢等材质电缆桥架, 详
情请致电查询

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	
38	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-800*100	米	455.00	陕西陕桥电气有限公司 (原陕西省电缆桥架厂) 陕桥牌 西安市咸宁东路12号 电话: 029-83293666 联系人: 张筠 13991879156 王建 13325466059 我公司还生产铝合金、不 锈钢等材质电缆桥架, 详 情请致电查询
39	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-800*150	米	492.00	
40	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-800*200	米	538.00	
41	钢制防火桥架	FBTP1-100*50	米	59.00	
42	钢制防火桥架	FBTP1-100*100	米	76.00	
43	钢制防火桥架	FBTP1-150*100	米	92.00	
44	钢制防火桥架	FBTP1-200*100	米	127.00	
45	钢制防火桥架	FBTP1-200*150	米	142.00	
46	钢制防火桥架	FBTP1-300*100	米	170.00	
47	钢制防火桥架	FBTP1-300*150	米	191.00	
48	钢制防火桥架	FBTP1-400*100	米	259.00	
49	钢制防火桥架	FBTP1-400*150	米	286.00	
50	钢制防火桥架	FBTP1-400*200	米	312.00	
51	钢制防火桥架	FBTP1-500*100	米	308.00	
52	钢制防火桥架	FBTP1-500*200	米	334.00	
53	钢制防火桥架	FBTP1-600*150	米	401.00	
54	钢制防火桥架	FBTP1-600*200	米	415.00	
55	钢制防火桥架	FBTP1-800*200	米	610.00	

陕西泰丰电气有限公司

商品名称	规格型号	单位	单价 (元)
钢制电缆桥架	XQJ-50*50	米	40
钢制电缆桥架	XQJ-100*50	米	56
钢制电缆桥架	XQJ-100*100	米	73
钢制电缆桥架	XQJ-150*50	米	73
钢制电缆桥架	XQJ-150*150	米	102
钢制电缆桥架	XQJ-200*100	米	105
钢制电缆桥架	XQJ-200*200	米	138
钢制电缆桥架	XQJ-300*100	米	139
钢制电缆桥架	XQJ-300*150	米	155
钢制电缆桥架	XQJ-300*200	米	172
钢制电缆桥架	XQJ-400*100	米	215
钢制电缆桥架	XQJ-400*150	米	235
钢制电缆桥架	XQJ-400*200	米	256
钢制电缆桥架	XQJ-500*100	米	255
钢制电缆桥架	XQJ-500*150	米	276
钢制电缆桥架	XQJ-500*200	米	296
钢制电缆桥架	XQJ-600*100	米	297
钢制电缆桥架	XQJ-600*150	米	317
钢制电缆桥架	XQJ-600*200	米	338
钢制电缆桥架	XQJ-800*100	米	379

商品名称	规格型号	单位	单价 (元)
钢制电缆桥架	XQJ-800*150	米	399
钢制电缆桥架	XQJ-800*200	米	420
钢制电缆桥架	XQJ-1000*100	米	553
钢制电缆桥架	XQJ-1000*150	米	578
钢制电缆桥架	XQJ-1000*200	米	603
低压母线	400A	米	1320
低压母线	500A	米	1500
低压母线	630A	米	1875
低压母线	800A	米	2400
低压母线	1000A	米	3000
低压母线	1250A	米	3750
低压母线	1600A	米	4500
低压母线	2500A	米	7500
低压母线	3150A	米	9000
低压母线	4000A	米	12000
高压共箱母线	400A	米	1275
高压共箱母线	500A	米	1890
高压共箱母线	630A	米	3750
高压共箱母线	800A	米	4650
高压共箱母线	1000A	米	6300
高压共箱母线	1250A	米	7500
高压共箱母线	1600A	米	9000
高压共箱母线	2500A	米	10500
高压共箱母线	3150A	米	12000
高压共箱母线	4000A	米	16500
配电箱	XM-63A	台	5000
配电箱	XL21-630A	台	8000
配电箱	GGD-1000A	台	10000
配电箱	GCS-1600A	台	18000
双电源配电箱	SDY-400A	台	13209
控制箱	XM-400A	台	5000
户内箱	HX-63A	台	2131
层配电箱	XM-63A	台	2094

价格为参考价，随市场材料价格变动略有浮动。可定制各种综合管廊支吊架、各种产品特殊定制。

陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道18号，手机13809187766，邮箱138091877@qq.com

陕西鸿星陈天电气成套有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
钢制电缆桥架	XQJ-C-100*50	米	56	<p style="text-align: center;">陕西鸿星陈 天电气成套 有限公司</p> <p>地址：西安市北三环 大明宫建材家居批发 市场五金C区9排20- 22号</p> <p>电话： 029-88643463</p> <p>手机： 15389020658 13709259258</p>
钢制电缆桥架	XQJ-C-150*100	米	101	
钢制电缆桥架	XQJ-C-200*100	米	121	
钢制电缆桥架	XQJ-C-300*100	米	161	
钢制电缆桥架	XQJ-C-400*100	米	246	
钢制电缆桥架	XQJ-C-500*100	米	294	
钢制电缆桥架	XQJ-C-200*150	米	142	
钢制电缆桥架	XQJ-C-300*150	米	183	
钢制电缆桥架	XQJ-C-400*150	米	269	
钢制电缆桥架	XQJ-C-400*200	米	298	
钢制电缆桥架	XQJ-C-500*200	米	343	
钢制电缆桥架	XQJ-C-600*200	米	395	
钢制电缆桥架	XQJ-C-800*200	米	526	
钢制直通桥架	XQJ-T-200*100	米	104	
钢制直通桥架	XQJ-T-300*100	米	133	
钢制直通桥架	XQJ-T-400*100	米	199	
钢制直通桥架	XQJ-T-300*150	米	163	
钢制直通桥架	XQJ-T-400*150	米	230	
钢制直通桥架	XQJ-T-300*200	米	205	
钢制直通桥架	XQJ-T-400*200	米	259	
钢制直通桥架	XQJ-T-600*200	米	323	
钢制防火桥架	XQJ-F-100*50	米	73	
钢制防火桥架	XQJ-F-200*100	米	159	
钢制防火桥架	XQJ-F-300*100	米	211	
钢制防火桥架	XQJ-F-400*100	米	320	
钢制防火桥架	XQJ-F-500*100	米	381	
钢制防火桥架	XQJ-F-200*150	米	184	
钢制防火桥架	XQJ-F-300*150	米	237	
钢制防火桥架	XQJ-F-300*200	米	307	
钢制防火桥架	XQJ-F-400*200	米	389	
钢制防火桥架	XQJ-F-600*200	米	508	
热镀锌钢制桥架	XQJ-C-300*100	米	220	
热镀锌钢制桥架	XQJ-C-500*100	米	438	
热镀锌钢制桥架	XQJ-C-600*100	米	495	

陕西秦西盟实业有限公司

“超威”牌母线槽（西北办事处）								
产品名称	规格	单位	钢制喷塑 单价	钢制防火 单价	不锈钢 单价	热镀锌 单价	铝合金 单价	热浸锌 单价
电缆桥架	50*50	米	38	40	190	46	61	65
	100*100	米	70	74	350	84	112	119
	150*100	米	101	106	505	121	162	172
	200*150	米	145	152	725	175	232	247
	400*200	米	315	330	1575	378	504	535
	600*200	米	416	438	2080	500	666	707
	800*100	米	556	585	2780	668	890	945
	1000*200	米	780	820	3900	936	1248	1326
产品名称	规格	单位	10-35KV高 压共箱	三相四线 单价	三相五线 单价	接头器 (套)	插接箱 (套)	插接箱单 价
母线槽	400A	米	7050	1750	1880	850	100A	3750
	1000A	米	8250	3600	3900	1500	250A	6250
	1600A	米	10800	5820	6080	2300	630A	11400
	2500A	米	14400	8550	9600	3300	始端箱	单价
	4000A	米	21150	14400	16050	6500	2000A	2850

电话：029-81019988 手机：18066708888

地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区

河北鹏凌“鹏创”牌穿线管（陕西总代理）

产品名称	规格	单位	单价	直接 单价	锁母 单价	弯头 单价	管卡 单价
KBG/JDG管	Φ16	米	8	1	1.2	4	0.8
KBG/JDG管	Φ20	米	10.2	1.2	1.5	5	1
KBG/JDG管	Φ25	米	12.9	1.8	2.1	6	1.5
KBG/JDG管	Φ32	米	16.8	2.5	3	8	2.3
KBG/JDG管	Φ40	米	21.2	4	4.5	15	3.5
KBG/JDG管	Φ50	米	26.7	6	6.5	18	5.5

电话：029-81019988 手机：18192308082

地址：西安北三环大明宫建材批发市场管业B区5排15-18号

华鹏集团-江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司

材料名称	规格型号	单位名称	单价	材料名称	规格型号	单位名称	单价
母线槽	400A	米	2410	接头器	400A	套	399
母线槽	630A	米	3003	接头器	630A	套	436
母线槽	800A	米	3594	接头器	800A	套	529
母线槽	1000A	米	4843	接头器	1000A	套	657
母线槽	1250A	米	5341	接头器	1250A	套	849
母线槽	1600A	米	6779	接头器	1600A	套	1142
母线槽	2000A	米	8584	接头器	2000A	套	1400
母线槽	2500A	米	10066	接头器	2500A	套	1773
母线槽	3200A	米	12871	接头器	3200A	套	2618
母线槽	4000A	米	21419	接头器	4000A	套	3265
母线槽	5000A	米	24377	接头器	5000A	套	3714
吊架	通用	套	300	弹簧支架	通用	套	400
始端箱	通用	只	2600	插接箱	不含开关	只	2000

华鹏集团-江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司

江苏省扬中市新坝镇华鹏路1号

联系人：李经理

电话：18952972836 13572458266

“欧卡姆品牌” 集成 T 接端子

—— 新产品、新技术、新趋势，节省电缆、节省建筑面积、节省安装费 ——

型号	规格 (电缆标称截面mm ²)	单位	单价 (元)	联系方式
	主缆/分支缆 (3~5芯)			
ZR-JFZ-35/16	10 ~ 35/2.5 ~ 16	个	382	<p style="text-align: center;">西安欧卡姆电气 有限公司</p> <p>地址：西安市高新区秦岭大道科技企业加速器二区</p> <p>联系人：王维金 电话：132 8929 5518</p>
ZR-JFZ-70/35	25 ~ 70/2.5 ~ 35	个	486	
ZR-JFZ-120/35	50 ~ 120/2.5 ~ 35	个	595	
ZR-JFZ-185/35	70 ~ 185/2.5 ~ 35	个	792	
ZR-JFZ-95/70	35 ~ 95/16 ~ 70	个	775	
ZR-JFZ-240/70	95 ~ 240/6 ~ 70	个	892	
ZR-JFZ-300/95	120 ~ 300/6 ~ 95	个	1053	
ZR-JFZ-240/120	95 ~ 240/50 ~ 120	个	1239	
FH-JFZ-35/16	10 ~ 35/2.5 ~ 16	个	665	
FH-JFZ-70/35	25 ~ 70/2.5 ~ 35	个	998	
FH-JFZ-185/35	70 ~ 185/2.5 ~ 35	个	1232	
FH-JFZ-95/70	35 ~ 95/16 ~ 70	个	1399	
FH-JFZ-240/95	95 ~ 240/6 ~ 95	个	1790	
GJFZ-16/10	4 ~ 16/1.5 ~ 10	个	398	
GJFZ-70/16	25 ~ 70/2.5 ~ 16	个	586	

陕西学成电气有限公司

商品名称	规格型号	单位	单价 (元)
钢制电缆桥架	XCQJ-50*50	米	39
钢制电缆桥架	XCQJ-100*50	米	58
钢制电缆桥架	XCQJ-100*75	米	65
钢制电缆桥架	XCQJ-100*100	米	74
钢制电缆桥架	XCQJ-150*100	米	98
钢制电缆桥架	XCQJ-200*100	米	119
钢制电缆桥架	XCQJ-200*150	米	141
钢制电缆桥架	XCQJ-300*100	米	159
钢制电缆桥架	XCQJ-300*150	米	180
钢制电缆桥架	XCQJ-300*200	米	220
钢制电缆桥架	XCQJ-400*100	米	230
钢制电缆桥架	XCQJ-400*150	米	273
钢制电缆桥架	XCQJ-400*200	米	300
钢制电缆桥架	XCQJ-500*100	米	308
钢制电缆桥架	XCQJ-500*150	米	335
钢制电缆桥架	XCQJ-500*200	米	349
钢制电缆桥架	XCQJ-600*100	米	365
钢制电缆桥架	XCQJ-600*150	米	380
钢制电缆桥架	XCQJ-600*200	米	398
钢制电缆桥架	XCQJ-800*100	米	535
钢制电缆桥架	XCQJ-800*150	米	575
钢制电缆桥架	XCQJ-800*200	米	623
钢制电缆桥架	XCQJ-1000*100	米	706
钢制电缆桥架	XCQJ-1000*150	米	738
钢制电缆桥架	XCQJ-1000*200	米	787
钢制电缆桥架	XCQJ-1200*100	米	892
钢制电缆桥架	XCQJ-1200*150	米	926
钢制电缆桥架	XCQJ-1200*200	米	985
节能模压电缆桥架	XCMY-100*50	米	56
节能模压电缆桥架	XCMY-100*75	米	63
节能模压电缆桥架	XCMY-100*100	米	72
节能模压电缆桥架	XCMY-150*100	米	96
节能模压电缆桥架	XCMY-200*100	米	116
节能模压电缆桥架	XCMY-200*150	米	138
节能模压电缆桥架	XCMY-300*100	米	155
节能模压电缆桥架	XCMY-300*150	米	176
节能模压电缆桥架	XCMY-300*200	米	215
节能模压电缆桥架	XCMY-400*100	米	225

商品名称	规格型号	单位	单价 (元)
节能模压电缆桥架	XCMY-400*150	米	267
节能模压电缆桥架	XCMY-400*200	米	294
节能模压电缆桥架	XCMY-500*100	米	301
节能模压电缆桥架	XCMY-500*150	米	328
节能模压电缆桥架	XCMY-500*200	米	342
节能模压电缆桥架	XCMY-600*100	米	357
节能模压电缆桥架	XCMY-600*150	米	372
节能模压电缆桥架	XCMY-600*200	米	390
节能模压电缆桥架	XCMY-800*100	米	524
节能模压电缆桥架	XCMY-800*150	米	563
节能模压电缆桥架	XCMY-800*200	米	610
JDG/KBG穿线管	Φ16	米	4
JDG/KBG穿线管	Φ20	米	8
JDG/KBG穿线管	Φ25	米	10.5
JDG/KBG穿线管	Φ32	米	13.5
JDG/KBG穿线管	Φ40	米	16.5
JDG/KBG穿线管	Φ50	米	23

专业生产：钢制电缆桥架，大跨距电缆桥架，节能模压电缆桥架，不锈钢电缆桥架，铝合金电缆桥架，玻璃钢电缆桥架，JDG/KBG金属穿线管

地址：曲江行政商务区曲江智慧大夏 电话：400-9669-029 总经理：繆建涛17791585555

陕西鑫文安建材有限公司

产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
喷塑 钢制 防火 电缆 桥架	50*50	米	38	喷塑 钢制 防火 电缆 桥架	400*100	米	213	品牌 (质前®) 跨本公司专业生产托式、电缆桥架) 式大
	100*50	米	53		400*150	米	233	
	100*100	米	71		400*200	米	253	
	150*50	米	55		500*150	米	276	
	150*100	米	83		500*200	米	296	
	150*150	米	101		600*100	米	347	
	200*100	米	115		600*150	米	360	
	200*150	米	134		600*200	米	391	
	200*200	米	137		800*150	米	520	
	300*100	米	138		800*200	米	560	
水 平 吊 架	300*150	米	154	垂 直 托 臂	1000*150	米	658	联系电话 林先生 15291866656
	300*200	米	171		1000*200	米	723	
	H=100	套	32		H=100	套	13	
	H=200	套	45		H=200	套	20	
	H=300	套	65		H=300	套	25	
	H=400	套	73		H=400	套	36	
	H=500	套	95		H=500	套	42	
	H=600	套	125		H=600	套	54	
	H=800	套	135	H=800	套	65		
	H=1000	套	155	H=1000	套	92		

产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注	
水管抗震支架	AK-DN65	套	75	风管抗震支架	AK-400	套	137	品牌 (安括®)	
	AK-DN80	套	76		AK-500	套	140		
	AK-DN100	套	77		AK-630	套	144		
	AK-DN125	套	78		AK-700	套	147		
	AK-DN150	套	79		AK-800	套	150		
	AK-DN200	套	86		AK-900	套	153		
桥架抗震支架	AK-200	套	119		AK-1000	套	156	地址: 陕西省咸阳市三原县正大路66号 联系电话 林先生 15291866656	
	AK-300	套	121		AK-1250	套	161		
	AK-400	套	123		AK-1400	套	166		
	AK-500	套	125		AK-1500	套	169		
	AK-600	套	127		AK-1600	套	172		
	AK-700	套	129		AK-1800	套	177		
	AK-800	套	131		AK-2000	套	183		
	AK-900	套	133		AK-2200	套	189		
	AK-1000	套	135		AK-2500	套	196		
多管组合抗震支架	AK-DN65	套	128		多管组合抗震支架	AK-DN100	套	130	张先生 18832610086
	AK-DN80	套	129			AK-DN125	套	131	
金属穿线管 KBG / JDG	Φ16*1.5	米	5		金属穿线管 KBG/JDG	Φ16*1.0	米	3.5	品牌 (亿泰顺兴®)
	Φ20*1.6	米	8.5			Φ20*1.0	米	4	
	Φ25*1.6	米	11	Φ25*1.0		米	5		
	Φ32*1.6	米	14	Φ32*1.0		米	11		
	Φ40*1.6	米	17	Φ40*1.0		米	14		
	Φ50*1.6	米	23	Φ50*1.0		米	19		
	Φ16*1.2	米	4	紧定式直接 / 盒接	Φ16*1.3	个	1.1	地址: 陕西省西安市北三环大明宫建材批发市场管业A区6排7号 长度可定制 联系电话 林先生 15291866656	
	Φ20*1.2	米	6		Φ20*1.3	个	1.2		
	Φ25*1.2	米	7.5		Φ25*1.3	个	1.3		
	Φ32*1.2	米	10		Φ32*1.3	个	3		
Φ40*1.2	米	13	Φ40*1.3		个	5.2			
86铁线盒	H50*1.0	个	4.1		Φ50*1.3	个	6.5		
	H60*1.0	个	4.5		Φ16*1.0	个	0.9		
	H70*1.0	个	4.9		Φ20*1.0	个	1		
	H80*1.0	个	5.7		Φ25*1.0	个	1.1		
	H60*1.2	个	7		Φ32*1.0	个	2.6		
	H70*1.2	个	7.6	Φ40*1.0	个	5.7			
	H80*1.2	个	6.8	Φ50*1.0	个	7			

江西省金華电气发展有限公司

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	三相五线 单价 (元)	连接器		
高 强 防 火 电 缆 桥 架	200*100	米	87	密 集 型 母 线 槽	250A	米	1013	263		
	200*150	米	105		400A	米	1352	351		
	300*100	米	115		630A	米	1872	487		
	300*150	米	132		800A	米	2268	590		
	300*200	米	155		1000A	米	2813	731		
	400*100	米	163		1250A	米	3456	899		
	400*150	米	206		1600A	米	4376	1138		
	400*200	米	228		2000A	米	5616	1460		
	500*100	米	223		2500A	米	6912	1797		
	500*150	米	240		3200A	米	9384	2440		
	600*100	米	274		4000A	米	11584	3012		
	600*150	米	285		5000A	米	15760	4098		
	600*200	米	299		6300A	米	20336	5287		
	800*100	米	400		注：插接箱按工程指定品牌实际报价； 本公司母线槽产品承诺两年质保，享受终身成本维修。					
	800*150	米	423							
	800*200	米	458							
	1000*150	米	562							

名称	规格	市场价 (元/套)	名称	规格	市场价 (元/套)	名称	规格	市场价 (元/套)	
抗 震 支 吊 架	DN65	1791	抗 震 支 吊 架	15kg/m	3658	抗 震 支 吊 架	0.2m	3852	
	DN80	1810		30kg/m	4159		0.3m	4165	
	DN100	1924		60kg/m	4662		0.4m	4473	
	DN125	2004		90kg/m	5162		0.5m	4683	
	DN150	2408		120kg/m	5708		0.6m	4834	
	DN200	2822		150kg/m	5939		0.7m	4986	
	DN250	2891		185kg/m	6167		0.8m	5136	
	DN300	2967		220kg/m	6399		0.9m	5287	
	DN350	3101		260kg/m	6629		1.0m	5798	
				300kg/m	6858	1.2m	5959		
								1.5m	6202
								2.0m	6445
								2.5m	6767
								3.0m	7010

地址：陕西省西安市沣东新城三桥街办蔺高工业园金桥路付16号
备注：可订做各种综合管廊支吊架
联系人：熊女士 联系电话：19991453785

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
公牛牌 单开单控开关	K111 250V 10A	个	12.55	宁波公牛集团 西安运营中心 西安懿珺 建材有限公司 联系电话： 13891975706 地址：西安市西沔 路万科汇智中心 1115室
公牛牌 双开单控开关	K211 250V 10A	个	17.50	
公牛牌 三开单控开关	K311 250V 10A	个	22.96	
公牛牌 四开单控开关	K411 250V 10A	个	27.23	
公牛牌 电话+电脑	T212	个	45.88	
公牛牌 二位电脑	T222	个	47.48	
公牛牌 空调插座	Z104 250V 16A	个	15.54	
公牛牌 五孔插座	Z223 250V 10A	个	15.16	
公牛牌 16A单开空调	E204 250V 16A	个	22.96	
公牛牌 单开多控开关	K134 250V 10A	个	24.89	
公牛牌 一位电脑插座	T102	个	28.24	
公牛牌 二位USB插座	E535 250V 10A	个	76.42	
公牛牌 人体感应控制开关	D105	个	142.09	
公牛牌 声光控开关	D107	个	81.13	
公牛牌 轻触延时开关	D111	个	82.12	
公牛牌 声光控开关（三线制）	D107A	个	88.62	
公牛牌 电视+电脑（打线型/六类）	T223B	个	63.21	
公牛牌 电脑（打线型/六类）	T102B	个	35.67	
公牛牌 调速开关	D102	个	67.00	
公牛牌 二位电脑插座（打线型）	T222B	个	64.42	
公牛牌 一位电话+电脑插座(打线型/六类)	T212B	个	60.52	
公牛牌 电话+电视插座	T213	个	38.00	
公牛牌 一位电视插座	T103 250V 10A	个	22.73	
公牛牌 三开双控开关	K312 250V 10A	个	25.27	
公牛牌 四开双控开关	K412 250V 10A	个	30.73	
公牛牌 一位电话插座	T101 250V 10A	个	17.82	
公牛牌 电脑+电视插座	T223	个	47.21	
公牛牌 单开双控五孔	E334 250V 10A	个	23.33	
公牛牌 3030平板灯	MP-A018030A	个	48.30	
公牛牌 3060平板灯	MP-A024060A	个	86.30	
公牛牌 经济款灯带成品	MC-C006A-AD	米	6.30	
公牛牌 灯带成品	MC-C008A-AD	米	8.90	
公牛牌 T01筒灯(白光, 暖光, 中性光)	MT-C10731 4" 7W	个	14.40	
公牛牌 T01射灯(白光, 暖光, 中性光)	MH-A003003A-AS 3" 3W	个	11.30	
公牛牌 纯白吸顶灯	MX-A012023A-AS 12W	个	35.70	
公牛牌 双电机机械浴霸	MY-A2K4060A-AD	个	538.00	
公牛牌 大风量款换气扇	GH01AJZ(H01/40W)	个	149.00	
公牛牌 静音款换气扇	GH02AJZ(H02/20W)	个	197.00	
公牛牌 机械款凉霸	GL01AJZ(L01/40W)	个	154.00	

陕西品宏电气设备有限公司

产品名称	规格型号	单位	单价	备注
热镀锌 角钢支架	1550*350	套	353	地址:西安市未央区朱宏路59号
	1440*500	套	425	
	2000*500	套	1008	联系人: 杨经理 18691859220 赵经理 13572133174 电话:029-87584087
	1050*500	套	252	
	1250*400	套	269	

产品名称	规格型号		单位	钢制喷塑 单价	钢制防火 单价	热镀锌 单价	备注		
电 缆 桥 架	50	50	米	29	32	34	地址:西安市未央区朱宏路59号		
	100	50	米	44	49	53			
		100	米	55	61	66			
	150	50	米	60	66	72		梯式桥架下浮5%, 托盘式 桥架上浮6%, 大跨距桥架 上浮10%。	
		100	米	79	87	95			
	200	100	米	94	104	114			
		150	米	112	123	134			
	300	100	米	122	134	146			联系人: 杨经理 18691859220 赵经理 13572133174 电话:029-87584087
		150	米	139	153	167			
		200	米	154	170	186			
	400	100	米	181	208	217			
		150	米	207	238	249			
		200	米	232	267	278			
	500	100	米	232	267	278	本公司专业生产电缆桥架 包括铝合金、不锈钢、玻 璃钢等材质桥架及桥架配 件, 详情请致电查询。		
		150	米	252	290	302			
		200	米	262	302	315			
	600	100	米	262	302	315			
		150	米	290	333	347			
		200	米	310	357	373			
	800	150	米	395	462	474			
		200	米	438	513	526			
1000	150	米	508	594	610				
	200	米	555	650	666				

陕西宏红发电气设备有限公司

JDG 管系列产品													
品名	规格型号		单位	品牌	单价		品名	规格	单价	备注			
JDG管	16*1.2		根	宏发制管	7.5		86线盒	50*1.0	1	厂址：咸阳市三原县 正大路南段宏发桥架 门店： 西安市未央区北三环 大明宫建材市场管业 B区7排5-7号 联系人： 15389289761（张） 15398065622（赵） 177199542654 （王）			
	16*1.5		根	宏发制管	10.2			60*1.0	1.2				
	20*1.6		根	宏发制管	15.5			70*1.0	1.3				
	25*1.6		根	宏发制管	21			80*1.0	1.4				
	32*1.6		根	宏发制管	25			100*1.0	2.4				
	50*1.6		根	宏发制管	34			包塑软管	20*35M		45		
电缆桥架系列													
品名	规格型号		单位	品牌	钢制 喷塑 单价	钢制 防火 单价	热镀锌单 价	备注					
电缆桥架	50	50	米	宏发桥架	19	22	30	地址：咸阳市三原县正大路南段宏发 桥架 门店：西安 市未央区北三环大明宫建材市场管业 B区7排5-7号					
	100	50	米	宏发桥架	27	31	42						
		100	米	宏发桥架	35	40	52						
	150	50	米	宏发桥架	38	46	57				联系人：15389289761（张） 15398065622（赵）17719542654（王）		
		100	米	宏发桥架	42	49	63						
	200	100	米	宏发桥架	58	66	81						
		150	米	宏发桥架	68	78	93						
	300	100	米	宏发桥架	75	85	102						
		150	米	宏发桥架	84	95	113						
	400	200	米	宏发桥架	93	105	124	陕西宏红发电气设备有限公司是专业 生产电缆桥架、梯式电缆桥架、托盘 式电缆桥架以及JDG穿线管、镀锌焊 管的企业，本产品选用优质冷轧或热 轧钢板，表面处理分为静电喷塑、电 镀锌、喷漆等。详情请致电咨询。					
		100	100	米	宏发桥架	113	126				146		
	150		150	米	宏发桥架	125	139				160		
		200	200	米	宏发桥架	137	152				174		
	500		100	米	宏发桥架	175	191				214		
		150	150	米	宏发桥架	190	208				231		
	200		200	米	宏发桥架	208	226	251					
		600	100	米	宏发桥架	218	238	263					
	150		150	米	宏发桥架	233	258	280					
		200	200	米	宏发桥架	248	269	320					
	800		100	米	宏发桥架	289	316	340					
		150	150	米	宏发桥架	305	328	360					
	200		200	米	宏发桥架	321	346	380					
		1000	100	米	宏发桥架	417	442	480					
	150		150	米	宏发桥架	436	462	500					
200		200	米	宏发桥架	455	482	520						

陕西欧泰电气制造有限公司

产品名称	规格型号	单位	单价	备注			
铝线槽	20*20	米	10	地址：咸阳市三原县冶金大道西段			
	30*20	米	15				
	30*30	米	18				
	40*30	米	25	联系人：毛经理 15339136658 电话：029-32268588			
	50*30	米	29				
	50*50	米	35				
产品名称	规格型号	单位	钢制喷塑单价	钢制防火单价	热镀锌单价	模压桥架单价	备注
电缆桥架	50*50	米	19	22	30	/	地址：咸阳市三原县冶金大道西段
	100*50	米	27	31	42	37	
	100*100	米	35	40	52	48	
	150*50	米	38	46	57	55	
	150*100	米	42	49	63	59	
	200*100	米	58	66	81	79	
	200*150	米	68	78	93	94	
	300*100	米	75	85	102	102	
	300*150	米	84	95	113	114	
	300*200	米	93	105	124	126	
	400*100	米	113	126	146	151	
	400*150	米	125	139	160	167	
	400*200	米	137	152	174	182	
	500*100	米	175	191	214	229	联系人：毛经理 15339136658 电话：029-32268588
	500*150	米	190	208	231	250	
	500*200	米	208	226	251	271	
	600*100	米	218	238	263	286	
	600*150	米	233	258	280	310	
	600*200	米	248	269	320	323	
	800*100	米	289	316	340	379	
	800*150	米	305	328	360	394	
	800*200	米	321	346	380	415	
	1000*100	米	417	442	480	530	
	1000*150	米	436	462	500	554	
1000*200	米	455	482	520	578		
<p>本公司专业生产电缆桥架（槽式，托盘式，阶梯式，大跨距等）含铝合金、不锈钢、玻璃钢等材质桥架及桥架配件，详情请致电咨询。</p>							

西安新鸿雁实业有限公司

JDG 管 系 列					
品名	规格	单价	品名	规格	单价
J D G 穿 线 管	16x1.2	7.5	86 型 线 盒	50x1.0	1.1
	16x1.5	10.5		60x1.0	1.3
	20x1.6	12.5		70x1.0	1.4
	25x1.6	15.5		80x1.0	1.5
	32x1.6	21		100x1.0	2.5
	40x1.6	26	等电位	165x75x50加厚	4.5
	50x1.6	34	包塑软管	20x35米（国标）	45
电 缆 桥 架 系 列					
品名	规格	单价（成品厚度）	品名	规格	单价（钢板厚度）
防 火 桥 架	50x50x1.2	8	镀 锌 桥 架	50x50x1.0	8.6
	100x50x1.2	10		100x50x1.2	14
	100x100x1.2	15		100x100x1.2	19
	150x100x1.2	17		150x100x1.2	23
	200x100x1.5	25		200x100x1.5	32
	300x100x1.5	32		300x100x1.5	42
	300x150x1.5	41		300x150x1.5	49
	400x100x1.5	45		400x100x1.5	54
	400x150x1.5	50		400x150x1.5	60
	400x200x1.5	55		400x200x1.5	67
	600x200x2.0	98		600x200x2.0	112
	800x200x2.0	130		800x200x2.0	140

地 址：西安市北三环大明宫建材市场钢材B区6排1-4号

厂 址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西北村22号海洋汇院内6号厂房

手 机：13572223553 18066733316 电 话：029-88325420 88816566

备注：以上价格不含税不含运费，桥架包含盖板、连接片、螺丝。（因原材料价格浮动较大，具体价格以电话报价为