

# 陕西工程造价信息

(2024年9月材料信息价)

陕西省建设工程造价服务中心

2024年9月

# 陕西省建设工程造价服务中心文件

陕建造价发〔2024〕70号

## 陕西省建设工程造价服务中心 关于新版《陕西工程造价信息》材料信息价 发布的预通知

各建筑业市场主体、造价从业人员：

为充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步推进市场决定工程造价机制，按照住房和城乡建设部办公厅《关于印发工程造价改革工作方案的通知》（建办标〔2020〕38号）省住房和城乡建设厅《关于印发〈陕西省建设工程造价改革工作实施方案〉的通知》（陕建发〔2022〕1109号）要求，加快推行清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价的工程计价方式，材料价格应以市场询价为主，政府指导价（材料信息价）为辅的工作思路，我中心在发布《关于〈陕西工程造价信息〉材料信息价目录改版的预通知》基础上，现将新版《陕西工程造价信息》材料信息价发布的相关通知预告如下：

一、我中心计划于2024年11月正式发布新版《陕西工程造价信息》材料信息价。新版材料信息价目录在旧版的基础上，通过广泛征求意见，多次召开专家审定会的方式，对材料名称、规格、单位进行了规范化处理，统一了材料编码，对目录中不常用材料和缺少的常用材料，进行了删减和增补。新版建筑工程常用材料目录两千余条，较旧版目

录数量有所减少。新版材料信息价按统一的材料目录执行，结合市场价格进行发布。

二、为实现新版材料信息价与旧版的较好过渡，我中心在发布2024年9月《陕西工程造价信息》材料信息价的同时，发布新版2024年9月《陕西工程造价信息》材料信息价（征求意见稿），望有关单位和公众及时关注和意见反馈。我中心会根据反馈意见，进一步优化新版材料信息价，为市场各方主体提供更好的价格信息服务。

三、此次改版，我中心征集建筑业市场各方意见，对采集、测算方式进行了优化调整。新版材料种类、名称和价格较以前版本有较大幅度变化，市场各方主体应做好相应调整准备工作，避免价格浮动带来的风险。合同约定参考原信息价进行计算或调价的项目，应依据客观实际合理的原则协商解决。

特此通知！

联系人：王萍 韩文娟 029-87425669

陕西省建设工程造价服务中心

2024年10月11日

## 目 录

市场材料信息价	
房屋建筑工程材料信息价	
各种钢材、木材及制品	1
装饰面板、各种瓷砖、各种缸砖	2
水泥及制品、玻璃类	4
地材及仿古建筑用瓦	6
成品门窗、装饰材料	8
油漆化工材料、五金制品、焊接材料、防水材料	13
电线、电缆、桥架、开关、插座、灯具及安装材料	17
闸阀门、消防器材	34
通风配件、管材、给排水、压制管件、水表及水咀、卫生洁具	43
通用电器设备、保温、防腐、耐火材料	51
市政工程材料信息价	55
地下综合管廊工程材料信息价	65
海绵城市工程材料信息价	80
装配式构件产品信息价	93
★ 敬告本刊读者：备注栏没有供应商的为市场信息价，有供应商的为厂商报价	
生产、销售企业报价	
● 门窗类：各种木门、钢制防火门窗、卷帘门窗	
陕西澳博森门窗有限责任公司	94
西安天安机电工程有限责任公司	94
陕西鲁峰门窗有限公司	95
陕西壹格消防科技有限公司	95
陕西赋安门窗有限公司	96
● 装饰材料类：塑胶地板、环氧胶泥地面、吊顶墙体材料	
三棵树涂料股份有限公司	96
● 各种管材：铸铁管材、塑料管材、复合管材	
高科建材(咸阳)管道科技有限公司：PE、PPR给水管、PERT地暖管、塑料排水管、电工套管	97
西安腾霄建材有限公司：沟槽式卡箍连接、热熔（柔性）承插连接HDPE排水管	99
陕西奥康钢铁物资有限公司：天津“友发”牌钢管	99
陕西联塑科技实业有限公司西安商务部	101
中旺集团—陕西中旺管业科技有限公司：中旺牌给排水、热力、电力工矿、油田市政民建用管材配件	104
陕西大鹏实业发展有限公司：天津利达钢管集团有限公司、邯郸正大制管有限公司、福建闽太消防科技 有限公司	105
陕西兴纪龙管道股份有限公司	107

西安齐亚商贸有限责任公司	108
陕西世纪东泰新材料科技有限公司:顾地牌、东泰牌、康泰牌、宝井牌等检查井等	110
西安德瑞工贸有限公司:新光牌铸铁排水管、长胜牌沟槽式卡箍连接件、天津昊力牌复合管	113
陕西玖润管业有限公司:“晟扬”牌GCPE沟槽式卡箍连接高密度聚乙烯HDPE超静音排水管	114
陕西三垒新材料有限公司:AGR给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯给水管道系统管材管件	115
陕西秦西盟实业有限公司:“水乐”牌薄壁不锈钢给水管材管件	116
陕西雅美新材料有限公司:氯化聚乙烯缠绕结构壁(MCPE)复合管、孔网骨架稳态管、(UPP-T)塑料井、(UHMW/UPE)超高排水管、(GF-PE)玻纤管	118
陕西旭涛建材销售服务有限公司:“康泰”塑料管道、“盛源”检查井、“安源”钢骨架塑料复合管	119
康泰塑胶科技集团有限公司	120
陕西兰德塑胶有限公司:“兰塔”牌系列产品	121
河北联塑金属管道科技有限公司:联塑牌KBG JDG金属线管	123
陕西艾威贸易有限公司:“WAB”牌不降板同层排水集成卫生间各种新型管材等	123
陕西千畅雨水建筑科技有限公司	124
浙江班尼戈智慧管网股份有限公司	124
河北建支铸造集团有限公司	126
陕西华奇丰达建筑材料有限公司	127
西安君兰管业有限公司:华岐钢塑管、涂塑管、致横碳钢卡压管、N-HAP热浸塑钢管	128
<b>● 法兰、管件类</b>	
潍坊祥润管业有限公司	128
百川通阀门集团有限公司	129
<b>● 阀门类</b>	
陕西尚林机电设备有限公司(玉环奥华阀门、旭昂阀门、暖友热量表)	130
上海石化阀门厂有限公司	131
陕西埃美柯工程物资有限公司	134
台州飞环阀门制造有限公司	135
浙江迪艾智控科技股份有限公司	137
福建良工阀门有限公司	138
上海金来邦阀门制造有限公司:各种阀门	140
<b>● 整体设施</b>	
陕西汇丰环保设备公司:不锈钢水箱、污水处理、二次供水、泵站隔油、污提设备、化粪池	141
<b>● 新型材料</b>	
中能化江苏矿山生态研究院有限公司	142
西安五和新材料科技集团股份有限公司	142
杭州法莱科技有限公司	143
沈阳禾川环保科技有限公司	143

★ ★ ★ ★ ★  
**敬告读者**

内部资料，免费交流。每月中旬采编，月底成稿。

## 市场材料信息价

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>房屋建筑工程材料信息价</b>			
<b>各种钢材类</b>			
予应力碳素钢丝	Φ3~6mm	吨	3880.00
予应力刻痕钢丝	Φ5~8mm	吨	3930.00
低碳冷拔钢丝	Φ3~6mm	吨	3710.00
低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5~12mm HPB195	吨	3290.00
高速线材	Φ6.5~12mm HPB300 高线	吨	3390.00
低碳圆方钢筋	Φ12~20mm	吨	3480.00
钢筋混凝土用钢筋	Ⅱ级 Φ10~36 HRB335	吨	3360.00
"	Ⅲ级 Φ12~38 HRB400	吨	3430.00
	Ⅳ级 Φ12~38 HRB540	吨	3730.00
冷拔带肋钢筋	CRB650 Φ5~10mm	吨	3750.00
冷轧扭钢筋	CTB580 Φ6.5~12mm	吨	3750.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70 #定尺 综合价格	吨	3760.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	吨	3700.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	吨	3340.00
"	∠125×10mm及以上 综合价格	吨	3360.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价	吨	3320.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	吨	3340.00
H型钢	不分规格综合价	吨	3290.00
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	吨	3850.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	吨	3340.00
热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	吨	3400.00
低合金钢板	δ=14~25mm Q345B 综合价格	吨	3410.00
热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3400.00
冷轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3400.00
镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	吨	4740.00
彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000×C 综合价	吨	4360.00
冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价	吨	5240.00
热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价	吨	4380.00
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	吨	4420.00
焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	吨	3790.00
卷板电焊钢管	Φ273×6~Φ920×10mm 综合价格	吨	3550.00
桥梁、钢箱结构钢	10~32mm Q345qD	吨	4300.00
钢绞线	15.2mm	吨	4100.00
方钢	不分规格综合价Q235	吨	4600.00
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ8-10	吨	4900.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ12-32	吨	5000.00
<b>木材及制品类</b>			
东北红松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2178.00
东北白松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2153.00
南方原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1906.00
落叶松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1883.00
硬杂原木	长4米 椴、榆木	M <sup>3</sup>	2188.00
白松板材	长4米 厚度4 cm	M <sup>3</sup>	2450.00
"	长6米 厚度6 cm	M <sup>3</sup>	2500.00
"	6 cm × 8 cm 长度4米	M <sup>3</sup>	2490.00
"	6 cm × 10 cm 长度6米	M <sup>3</sup>	2500.00
三合板	2000 × 1000 × 3.0 mm	张	49.00
三合板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	61.00
三合板	2440 × 1220 × 3.5 mm	张	74.00
五合板	2440 × 1220 × 6.0 mm	张	87.00
多层密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	107.00
中密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	120.00
"	2440 × 1220 × 12 mm	张	150.00
"	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
三厘木工板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	72.00
五厘木工板	2440 × 1220 × 5.0 mm	张	89.00
九厘木工板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	117.00
十二厘木工板	2440 × 1220 × 12 mm	张	135.00
十五厘木工板	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
<b>装饰面板</b>			
红榉木红胡桃木双面光板	2440 × 1220 × 2.5 mm	张	143.00
莫干山黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	153.00
宏昌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	145.00
林岛牌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	160.00
林岛牌红榉木面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	120.00
仿天然石面板	不分规格	m <sup>2</sup>	161.00
仿花岗岩面板	不分规格	m <sup>2</sup>	174.00
<b>各种瓷砖</b>			
纯白瓷砖	152 × 152 × 5 mm	千块	1120.00
"	150 × 200 × 5 mm	千块	1354.00
"	200 × 300 × 5 mm	千块	2200.00
"	250 × 330 mm内墙卫生瓷	千块	2880.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	300×450 mm内墙卫生瓷	千块	5300.00
"	330×600 mm内墙卫生瓷	千块	6530.00
纯白全瓷砖	150×280 mm	千块	1900.00
"	152×200 mm	千块	1620.00
各色瓷砖	152×152×5 mm	千块	1990.00
内墙花瓷砖	150×220×5 mm	千块	1973.00
外墙白色釉面砖	45×195 mm	千块	670.00
"	50×200 mm	千块	820.00
"	100×100 mm	千块	980.00
"	150×200 mm	千块	1450.00
"	150×250 mm	千块	1527.00
"	200×300 mm	千块	2050.00
"	215×315 mm	千块	2400.00
外墙白色釉面砖	220×330 mm	千块	2600.00
玫瑰红色釉面砖	45×195 mm	千块	890.00
孔雀兰色釉面砖	45×195 mm	千块	1050.00
带色立体釉面砖	300×300 mm	千块	2567.00
陶瓷锦砖	马赛克、5mm	M <sup>2</sup>	204.00
灰色文化砖	200×100×10mm	M <sup>2</sup>	138.00
灰色文化砖	240×60×10mm	M <sup>2</sup>	130.00
普通釉面转	800*800*10mm	M <sup>2</sup>	120.00
普通釉面转	厚度:10mm(尺寸≤600*600mm)	M <sup>2</sup>	100.00
玻化砖	厚度:10mm(尺寸≤800*800mm)	M <sup>2</sup>	120.00
保加利亚灰石材	25mm厚	M <sup>2</sup>	439.00
<b>各种缸砖</b>			
全瓷地砖	200×200 mm 普通	千块	2250.00
"	200×200 mm 高级	千块	2960.00
"	280×300 mm 楼梯踏步	千块	5060.00
"	300×300 mm 普通	千块	3620.00
"	400×400 mm 普通	千块	4900.00
"	500×500 mm 普通	千块	6390.00
"	600×600 mm 普通	千块	14470.00
半瓷地砖	150×150 mm 普通	千块	1345.00
"	200×200 mm 普通	千块	1576.00
"	300×300 mm 普通	千块	2610.00
"	400×400 mm 普通	千块	3563.00
"	500×500 mm 普通	千块	6270.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600 mm 普通	千块	12180.00
<b>水泥及制品类</b>			
普通硅酸盐水泥	P. 042.5R 散装	吨	522.00
"	P. 042.5R 袋装	吨	525.00
"	P. 052.5R 散装	吨	540.00
"	P. 052.5R 袋装	吨	550.00
复合硅酸盐水泥	P. C32.5 散装	吨	477.00
"	P. C32.5 袋装	吨	484.00
复合硅酸盐水泥	P. C42.5 散装	吨	517.00
"	P.C42.5 袋装	吨	547.00
矿渣硅酸盐水泥	P. S. A. 032.5 袋装	吨	480.00
"	P. S. A. 032.5 散装	吨	467.00
"	P. S. A. 042.5 袋装	吨	510.00
"	P. S. A. 042.5 散装	吨	496.00
高铝水泥		吨	1240.00
钒土水泥		吨	1160.00
硅酸盐膨胀水泥		吨	902.00
白色水泥	P. W 32.5	吨	827.00
水泥石棉大波瓦	2800×1000×8 mm	张	64.00
水泥地砖(各色)	250×250×45 mm	块	9.97
预制管桩	Φ500×125AB(卸桩加2元/米)	m	300.00
"	Φ400×95AB(卸桩加1.5元/米)	m	261.00
钢丝网混凝土排气道	见陕标图集2022TJ067	m <sup>2</sup>	138.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ200mm 见陕标图集2022TJ067	个	1300.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ250mm 见陕标图集2022TJ067	个	1400.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ300mm 见陕标图集2022TJ067	个	1500.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ350mm 见陕标图集2022TJ067	个	1600.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ400mm 见陕标图集2022TJ067	个	1700.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ160mm 见陕标图集2022TJ067	个	262.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ180mm 见陕标图集2022TJ067	个	290.00
卫生间不锈钢防火止回阀	φ100mm 见陕标图集2022TJ067	个	200.00
排气道连接套筒	φ198mm 见陕标图集2022TJ067	个	260.00
排气道连接套筒	φ248mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ298mm 见陕标图集2022TJ067	个	275.00
排气道连接套筒	φ348mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ398mm 见陕标图集2022TJ067	个	280.00
排气道系统测评费			3978.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>玻璃类</b>			
白色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	25.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	30.00
白色平板玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	38.00
茶色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	57.00
兰色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	45.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	60.00
绿色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	38.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	53.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	65.00
浮法平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	35.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	40.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	49.00
浮法翡翠绿平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	50.00
浮法海洋兰平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	50.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	59.00
压花玻璃(开片)	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm (普通花纹)	m <sup>2</sup>	52.00
"	5mm (中级花纹)	m <sup>2</sup>	58.00
"	5 mm (豪华花纹)	m <sup>2</sup>	73.00
压花玻璃	8 mm	m <sup>2</sup>	95.00
夹丝玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	91.00
夹丝玻璃	7 mm	m <sup>2</sup>	113.00
中空玻璃	5 mm 门窗用	m <sup>2</sup>	131.00
"	5 mm 幕墙用	m <sup>2</sup>	131.00
防弹玻璃	23 mm 防手枪弹	m <sup>2</sup>	766.00
防弹玻璃	23 mm 防冲锋枪弹	m <sup>2</sup>	837.00
镜面玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	62.00
有机玻璃		m <sup>2</sup>	144.00
单银超白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	259.00
单银超白中空玻璃	8+12A+8Low-e	m <sup>2</sup>	311.00
单银超白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	371.00
单银超白中空玻璃	12+12A+12Low-e	m <sup>2</sup>	439.00
双银超白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	370.00
双银超白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	428.00
钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6	m <sup>2</sup>	230.00
钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8	m <sup>2</sup>	255.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10	m <sup>2</sup>	305.00
钢化夹胶彩釉玻璃	6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	348.00
钢化超白玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	180.00
钢化超白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	220.00
钢化超白玻璃	15mm	m <sup>2</sup>	309.00
玻璃砖	190mm × 91mm × 80mm	块	34.00
单银普白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	270.00
单银普白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	350.00
双银普白中空玻璃	6+12Ar+6Low-e	m <sup>2</sup>	300.00
双银普白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	320.00
双银普白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	414.00
普通白玻中空夹胶钢化玻璃	12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	530.00
钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6	m <sup>2</sup>	260.00
钢化普白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	159.00
弧形玻璃增加费	每平方米每毫米增加		14.00
钢化中空玻璃	8双银(Low-e)+18Ar+8	m <sup>2</sup>	343.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.14PVB+6+15Ar+6双银(Low-e)	m <sup>2</sup>	480.00
钢化中空夹胶玻璃	6+15Ar+6双银(Low-e)+1.14PVB+6	m <sup>2</sup>	484.00
钢化中空玻璃	6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	397.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.52PVB+6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	717.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)	m <sup>2</sup>	579.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)双曲	m <sup>2</sup>	1226.00
<b>地材与古建用瓦</b>			
承重粘土多孔砖	240 × 115 × 90 mm	千块	1524.00
承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	2077.00
"	240 × 240 × 115 mm	千块	2521.00
非承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	1346.00
"	240 × 115 × 240 mm	千块	1654.00
砖渣实心砖 配套填充	240 × 115 × 53mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.20
砖渣实心砖 配套填充	各种配套规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ00	块	1.20
砖渣多孔砖 填充	240 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.70
砖渣多孔砖 填充	240 × 90 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.40
砖渣多孔砖 填充	180 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.60
砖渣多孔砖 填充	170 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.45
砖渣多孔砖 填充	240 × 180 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.60
砖渣多孔砖 填充	240 × 170 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.50
砖渣多孔砖 填充	其他各种规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	562.00
砖渣多孔砖 填充	全部规格 MU ≥ 7.5 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	498.00
MU15混凝土砖	200*100	千块	1157.00
蒸压粉煤灰砖	240*115*53	千块	586.00
砖渣空心砌块 填充	全部规格 MU ≥ 5.0 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	429.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
加气砼砌块	600×240×80~120mm	m <sup>3</sup>	409.00
"	600×240×150~300mm	m <sup>3</sup>	425.00
GRC隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
砂加气砌块		m <sup>3</sup>	456.00
空心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	560.00
实心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	602.00
VGM轻质隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
KTP轻质隔墙板	600×450×100mm	m <sup>2</sup>	186.00
"	600×450×120mm	m <sup>2</sup>	193.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,200mm厚	m <sup>2</sup>	177.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,120mm厚	m <sup>2</sup>	110.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚150mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	231.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚120mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	200.00
页岩空心砌块	190×190×190mm	m <sup>3</sup>	242.00
轻集料块	90×90×190	块	3.50
轻集料块	190×90×190	块	4.71
轻集料块	190×190×190	块	5.07
轻集料块	390×90×190	块	6.00
轻集料块	390×120×190	块	6.50
轻集料块	390×190×190	块	7.00
轻集料块	390×240×190	块	8.00
粘土红平瓦		千块	839.00
粘土红脊瓦		千块	1401.00
板瓦	320×360mm	块	5.28
"	270×320mm	块	4.50
筒瓦	180×300mm	块	4.19
"	150×300mm	块	3.62
滴水	320×360mm	块	9.00
"	270×320mm	块	7.80
勾头	180×300mm	块	7.44
"	150×300mm	块	5.60
正当	配320mm宽板瓦	块	4.08
"	配270mm宽板瓦	块	3.69
斜当	配320mm宽板瓦	块	4.29
"	配270mm宽板瓦	块	3.81
盖脊瓦(正脊)	320×260mm	块	20.00
盖脊瓦(垂脊)	320×200mm	块	29.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
鸱尾吻	1.8米高	个	1278.00
莲花宝顶	1.8米高	个	1280.00
唐式单面线脊	300×150 mm	块	85.00
"	300×180 mm	块	35.00
"	300×240 mm	块	50.00
脊盖封头	300×200 mm	块	56.00
脊封头	300×150 mm	块	148.00
"	300×180 mm	块	84.00
"	300×210 mm	块	102.00
"	300×240 mm	块	115.00
生石灰	混合灰	吨	480.00
袋装白灰粉	粗粉	吨	461.00
"	细粉	吨	486.00
砾石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	260.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	250.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	264.00
"	3.0~7.0 cm	M <sup>3</sup>	270.00
碎石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	266.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	265.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	270.00
天然砂		M <sup>3</sup>	230.00
净砂		M <sup>3</sup>	250.00
粗砂		M <sup>3</sup>	250.00
中砂		M <sup>3</sup>	241.00
细砂(旱地砂)		M <sup>3</sup>	247.00
绿豆砂		M <sup>3</sup>	277.00
<b>成品门窗</b>			
塑钢推拉窗	80系列 单玻璃	m <sup>2</sup>	330.00
"	80系列 中空玻璃	m <sup>2</sup>	458.00
塑钢平开窗	单层玻璃	m <sup>2</sup>	316.00
"	中空玻璃	m <sup>2</sup>	462.00
铝合金耐火窗	1.60系列 2.中空防火玻璃6mm+12A+6mm 3.耐火完整性不小于1.0h	m <sup>2</sup>	1078.00
断桥铝合金推拉窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	738.00
断桥铝合金平开窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	729.00
断桥铝合金固定窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	692.00
塑钢推拉门	62系列	m <sup>2</sup>	310.00
塑钢平开门		m <sup>2</sup>	300.00
铝合金地弹簧门	白色 100 系列	m <sup>2</sup>	341.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	茶色 100 系列	m <sup>2</sup>	349.00
"	白色 90 系列	m <sup>2</sup>	380.00
"	茶色 90 系列	m <sup>2</sup>	400.00
防火门	甲级隔声钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	810.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	732.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	669.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	701.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	649.00
	丙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	623.00
电子对讲门	钢制保温电子对讲门 (带安全玻璃)	m <sup>2</sup>	1288.00
断桥铝合金平开门	55系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	730.00
铝合金推拉窗	镀膜 单玻	m <sup>2</sup>	380.00
"	镀膜 中空	m <sup>2</sup>	578.00
"	喷涂 单玻	m <sup>2</sup>	439.00
铝合金平开窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	361.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	367.00
铝合金固定窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	335.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	327.00
防盗门	单层门 高级	樘	2101.00
"	单层门 普通	樘	1480.00
"	双层门	樘	2410.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0716	樘	4427.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0820	樘	5070.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM0820(6)	樘	5490.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM1020	樘	5687.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM1220(6)	樘	6460.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1320	樘	7376.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1520	樘	9067.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1320(6)	樘	8090.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1520(6)	樘	9338.00
悬板活门	HK600	樘	5727.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM2020	樘	11875.00
悬板活门	HK1000	樘	9600.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM2020(6)	樘	12131.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHFM1820(6)	樘	19760.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5528(6)	樘	75410.00
双向受力钢结构活门槛双扇防护密闭门	GSFMG5525(6)	樘	81050.00
装饰材料			
天然大理石板材	400 × 400 × 20 mm	m <sup>2</sup>	199.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	214.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	236.00
天然大理石台板	单孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	双孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	292.00
天然花岗岩板材	400×400×20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	280.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	324.00
国产花岗岩六拼园柱板	国产花岗岩—黄金砂 岩	m <sup>2</sup>	610.00
"	国产花岗岩—封开花 867	m <sup>2</sup>	552.00
"	国产花岗岩—幻彩灰 866	m <sup>2</sup>	543.00
"	国产花岗岩—青麻石 865	m <sup>2</sup>	527.00
贴墙石	厚 30mm	m <sup>2</sup>	141.00
"	厚 40mm	m <sup>2</sup>	160.00
贴墙石	厚 50mm	m <sup>2</sup>	180.00
"	500×500(普通)	m <sup>2</sup>	134.00
"	600×600×9	m <sup>2</sup>	200.00
面板(塑料制)	16mm	m <sup>2</sup>	88.00
塑料地板		m <sup>2</sup>	48.00
"	1mm	m <sup>2</sup>	35.00
防静电活动地板(含骨架)	80-350高架空活动地板	m <sup>2</sup>	496.00
亚克力板	8mm	m <sup>2</sup>	330.00
黑钛不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	330.00
拉丝不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	240.00
拉丝不锈钢	2mm	m <sup>2</sup>	325.00
无机喷涂防水涂料		kg	38.00
无机喷涂涂料		kg	36.00
内墙防霉涂料		kg	25.00
内墙乳胶漆		kg	21.00
塑料踢脚板	102 mm高	m	33.00
圆柱PVC板	1200×2400	张	96.00
PVC洁净板(基材)	1200×2400×3mm	张	160.00
"	1200×3000×3mm	张	174.00
PC耐力板	厚5 mm	m <sup>2</sup>	173.00
"	厚 4.5mm	m <sup>2</sup>	160.00
"	厚4 mm	m <sup>2</sup>	130.00
"	厚3 mm	m <sup>2</sup>	112.00
"	厚2 mm	m <sup>2</sup>	87.00
铝天花板	300×300×0.4mm	m <sup>2</sup>	65.00
"	600×600×0.4mm	m <sup>2</sup>	67.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600×0.6mm	m <sup>2</sup>	73.00
"	600×600×0.8mm	m <sup>2</sup>	95.00
"	条形0.4mm厚	m <sup>2</sup>	66.00
"	条形0.5mm厚	m <sup>2</sup>	65.00
"	条形0.6mm厚	m <sup>2</sup>	71.00
"	条形0.8mm厚	m <sup>2</sup>	80.00
铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	48.00
"	2×50×50mm斜纹条	m	45.00
"	2×50×50mm带花纹	m	48.00
"	2×40×40mm	m	43.00
"	2×40×40mm带花纹	m	45.00
"	2×40×40mm斜纹条	m	52.00
鑫鼎大理石花边线	宽度2cm	米	54.00
"	宽度3cm	米	57.00
"	宽度4cm	米	69.00
"	宽度5cm	米	93.00
"	宽度6cm	米	103.00
"	宽度7cm	米	130.00
鑫鼎大理石花边线	宽度8cm	米	147.00
"	宽度9cm	米	156.00
花坛、马路边侧石	1000×250×120mm	米	199.00
不锈钢弯头	Φ 51×2mm	个	27.00
"	Φ 63×2mm	个	32.00
"	Φ 76×2mm	个	47.00
不锈钢栏杆	Φ 20mm	米	60.00
不锈钢立杆	Φ 25mm	米	59.00
不锈钢扶手	Φ 60mm	米	140.00
"	Φ 75mm	米	155.00
铜扶手	Φ 60mm	米	559.00
"	Φ 75mm	米	716.00
铜法兰	Φ 76mm	个	119.00
轻钢龙骨材料	各种配件组合(普通型)	m <sup>2</sup>	11.00
"	各种配件组合(标准型)	m <sup>2</sup>	14.00
干挂石材钢墙架	钢龙骨制作与安装	m <sup>2</sup>	368.00
埃特板(基层板)	2440*1220*18mm	m <sup>2</sup>	160.00
埃特板(基层板)	2440*1220*12mm	m <sup>2</sup>	140.00
木纹转印铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	271.00
木纹转印铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00
氟碳喷涂铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	260.00
氟碳喷涂铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
氟碳喷涂铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	328.00
3D木纹转印哑光铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	329.00
3D木纹转印哑光铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	351.00
铝方通	木纹转印	吨	31507.00
铝方通	氟碳喷涂	吨	31804.00
光面福鼎黑花岗岩	30mm	m <sup>2</sup>	570.00
光面黑金沙花岗岩	20mm	m <sup>2</sup>	440.00
白色亚克力板	厚度: 3mm	m <sup>2</sup>	130.00
卵石(白色、黑色)	粒径20-30mm	Kg	7.00
石膏板	厚度: 9.5mm	m <sup>2</sup>	18.00
U型铝挂件	50*150*1.0mm; 常规色	m	37.00
U型铝挂件	50*100*1.0mm常规色	m	30.00
U型铝挂件	50*50*1.0mm常规色	m	21.00
U型铝挂件	30*50*1.0mm常规色	m	18.00
陶瓷仿石砖	厚度: 18mm (尺寸≤600*600mm)	m <sup>2</sup>	210.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	341.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 40mm厚	m <sup>2</sup>	354.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 60mm厚	m <sup>2</sup>	494.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	568.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	609.00
花岗岩石材	材质: 光面芝麻黑花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1220.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	347.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1297.00
花岗岩石材	材质: 光面黄金麻花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	333.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 12mm	m <sup>2</sup>	256.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 16mm厚	m <sup>2</sup>	312.00
弧形清水混凝土板	30mm厚	m <sup>2</sup>	279.00
不锈钢板	厚度: 5mm	m <sup>2</sup>	840.00
机制陶瓦	180mm × 160mm × 9m	块	2.00
红色陶板	300mm × 900mm × 18mm	m <sup>2</sup>	255.00
红色陶砖	235mm × 115mm × 50mm	m <sup>2</sup>	126.00
A级防火透光膜		m <sup>2</sup>	220.00
钛金拉丝不锈钢	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	320.00
矿棉板	600 × 600 × 12mm	m <sup>2</sup>	76.00
铝镁锰(氟碳辊涂)	0.9mm厚 65/430型	m <sup>2</sup>	455.00
304不锈钢板	10mm厚	m <sup>2</sup>	1688.00
304不锈钢板	8mm厚	m <sup>2</sup>	1331.00
201不锈钢板	3mm厚	m <sup>2</sup>	327.00
重竹木	18mm	m <sup>2</sup>	420.00
重竹木	30mm厚	m <sup>2</sup>	431.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
重竹木	50mm厚	m <sup>2</sup>	500.00
防腐木	樟子松	m <sup>3</sup>	2828.00
防腐木	菠萝格	m <sup>3</sup>	7719.00
热熔涂料	路面标线	KG	6.40
水泥压力板	10mm厚	m <sup>2</sup>	44.00
水泥压力板	15mm厚	m <sup>2</sup>	62.00
埃特板(面层板)	12mm厚	m <sup>2</sup>	127.00
阻燃板	12mm厚	m <sup>2</sup>	62.00
阻燃板	15mm厚	m <sup>2</sup>	74.00
抗倍特板	12mm厚	m <sup>2</sup>	272.00
抗倍特板	18mm厚	m <sup>2</sup>	335.00
<b>油漆化工材料</b>			
酚醛清漆		kg	18.00
硝基清漆		kg	23.00
醇酸清漆		kg	12.00
聚氨脂清漆		kg	38.00
白色调合漆		kg	10.00
奶油调合漆		kg	11.00
大红调合漆		kg	11.00
桔红调合漆		kg	11.00
兰色调合漆		kg	10.00
孔雀兰调合漆		kg	11.00
乳白色调合漆		kg	9.20
灰色调合漆		kg	9.00
桔黄色调合漆		kg	11.00
黄色调合漆		kg	11.00
绿色调合漆		kg	10.00
国防绿色调合漆		kg	11.00
地板用调合漆		kg	14.00
黑板用调合漆		kg	14.00
海兰色酚醛调合漆		kg	12.00
钛青兰酚醛调合漆		kg	13.00
古铜色酚醛调合漆		kg	14.00
<b>防锈漆、底漆、磁漆</b>			
铁红防锈漆		kg	10.00
灰色防锈漆		kg	10.00
红丹防锈漆		kg	11.00
天兰防锈漆		kg	10.00
白色磁漆		kg	15.00
灰色磁漆		kg	16.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
黄色磁漆		kg	16.00
绿色磁漆		kg	16.00
兰色磁漆		kg	16.00
绝缘漆		kg	21.00
环氧富锌漆	符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T722-2008)要求,其涂装体系按C3中等腐蚀环境,长效型(保护年限15-25年确定),颜色:中国建筑色卡(258色)中色卡编号为GB1272的颜色。	kg	32.00
环氧厚浆		kg	35.00
环氧云铁漆		kg	36.00
氟碳面漆		kg	70.00
聚氨酯磁漆		kg	36.00
外墙真石漆		kg	18.00
五金制品			
镀锌铁丝	8~12#	kg	6.79
"	14~18#	kg	7.60
"	20~24#	kg	7.99
铁 钉	13~25mm	kg	8.00
"	30~60mm	kg	7.00
"	70~150mm	kg	7.20
拉铆钉	Φ3.2×7~11mm	千个	21.00
"	Φ4.0×11~20mm	千个	25.00
"	Φ5.0×8~30mm	千个	37.00
铆 钉	Φ4mm	kg	8.90
"	Φ5mm	kg	8.60
平头木螺丝钉	Φ3.0×16~25mm	kg	24.00
"	Φ4.0×30~50mm	kg	37.00
"	Φ5.0×60~100mm	kg	89.00
镀锌自攻螺丝钉	Φ3.5×14~30mm	千个	28.00
"	Φ3.5×35~60mm	千个	43.00
六角头抗震螺栓	M10-50-60	套	13.00
"	M10-60-70	套	29.00
"	M12-60-65	套	40.00
"	M12-65-75	套	65.00
"	M14-85-90	套	104.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M6×25~30mm	千个	42.00
"	M6×50~75mm	千个	104.00
"	M6×100~120mm	千个	247.00
"	M8×25~50mm	千个	111.00
"	M8×60~90mm	千个	210.00
"	M8×100~150mm	千个	590.00
"	M10×30~90mm	千个	314.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M10 × 100 ~ 150 mm	千个	768.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M12 × 30 ~ 90 mm	千个	390.00
"	M12 × 120 ~ 150 mm	千个	940.00
"	M14 × 30 ~ 60 mm	千个	500.00
"	M14 × 90 ~ 120 mm	千个	982.00
"	M16 × 30 ~ 90 mm	千个	914.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M16 × 120 ~ 150 mm	千个	2206.00
镀锌套钩螺栓	Φ6 ~ 10 mm	套	0.92
膨胀螺栓	M6 × 60 mm	套	0.50
"	M8 × 60 - 100 mm	套	0.65
"	M10 × 70 ~ 150 mm	套	1.06
"	M12 × 80 ~ 150 mm	套	1.53
机制六角螺母	M 5 mm	千个	12.00
"	M 14 mm	千个	130.00
"	M 24 mm	千个	529.00
"	M 36 mm	千个	1855.00
"	M 48 mm	千个	5785.00
"	M 56 mm	千个	11530.00
"	M 64 mm	千个	16850.00
镀锌六角螺母	M 3 mm	千个	6.00
"	M 5 mm	千个	9.40
"	M 10 mm	千个	79.00
"	M 16 mm	千个	151.00
"	M 20 mm	千个	350.00
弹簧垫圈	M 5 mm	千个	6.40
"	M 14 mm	千个	67.00
"	M 24 mm	千个	186.00
"	M 36 mm	千个	424.00
"	M 42 mm	千个	998.00
"	M 48 mm	千个	1320.00
镀锌平垫圈	M 5 mm	千个	13.00
"	M 14 mm	千个	54.00
"	M 24 mm	千个	278.00
"	M 36 mm	千个	730.00
"	M 42 mm	千个	968.00
"	M 48 mm	千个	1224.00
开口销	4 × 50 mm	千个	125.00
"	6 × 50 mm	千个	178.00
"	8 × 90 mm	千个	825.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	10 × 100 mm	千个	1629.00
镀锌铁丝拧花网	22# 铁丝	m <sup>2</sup>	4.80
"	25# 铁丝	m <sup>2</sup>	5.00
镀锌铁丝网	孔径6 mm	m <sup>2</sup>	5.83
"	孔径8 mm	m <sup>2</sup>	6.50
镀锌铁丝电焊网	孔径10 mm	m <sup>2</sup>	5.89
不锈钢丝网	60 目	m <sup>2</sup>	38.00
"	200 ~ 400 目	m <sup>2</sup>	63.00
"	500 ~ 800 目	m <sup>2</sup>	120.00
"	800 ~ 4000 目	m <sup>2</sup>	167.00
铜丝布	60 ~ 100 目	m <sup>2</sup>	31.00
"	120 ~ 180 目	m <sup>2</sup>	49.00
"	180 ~ 280 目	m <sup>2</sup>	63.00
钢板网	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	17.00
"	板厚3.0 mm	m <sup>2</sup>	29.00
铝板网	板厚0.5mm	m <sup>2</sup>	22.00
"	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	25.00
热浸锌钢格栅板	G755/40/100	m <sup>2</sup>	1452.00
热浸锌钢格栅板	G754/40/100	m <sup>2</sup>	1317.00
地弹簧	最大承重: 100kg	个	299.00
拉手	材质: 304不锈钢+实木; 规格尺寸: 1500mm	套	710.00
拉手	材质: 304不锈钢; 规格尺寸: 1000mm	套	397.00
门夹(含上夹、下夹、顶夹)	主要材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 最大承重: 150kg	套	237.00
地锁	材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	188.00
地锁	材质: 主体锌合金、锁头盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	152.00
焊接材料			
铸铁电焊条	铸造 308 Φ3.2 mm	kg	226.00
"	铸造308 Φ4.0mm	kg	210.00
结构钢焊条	J422 Φ2.5 ~ 5 mm	kg	6.80
"	J502 Φ3.2 ~ 4.0 mm	kg	7.00
"	J507 Φ3.2 ~ 5.0 mm	kg	8.00
不锈钢电焊条	Φ3.2 ~ 4.0 mm 402 型	kg	72.00
合金钢电焊条	Φ2.5 ~ 5.0 mm	kg	48.00
合金钢耐热电焊条	Φ4 ~ 5 mm	kg	56.00
铜合金焊条	Φ3 ~ 4 mm	kg	65.00
铝合金焊条	Φ3.2 ~ 4 mm	kg	64.00
铝合金焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铜焊粉	0.5kg / 桶	桶	28.00
铸铁焊粉	0.5kg / 桶	桶	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
银纤焊粉	0.5kg/桶	桶	50.00
铝合金焊丝	SO8A 0.8 mm	kg	40.00
"	SO8 A 1.0 mm	kg	40.00
"	SO8A 1.6 mm	kg	30.00
"	SO8A 3.0 mm	kg	22.00
"	SO8A 4.0 mm	kg	22.00
不锈钢氩弧焊丝		kg	53.00
焊膏		桶	16.00
焊锡	18元/条	kg	76.00
电极棒	Φ0.5 mm	根	2.61
"	Φ0.6 mm	根	3.08
"	Φ0.8 mm	根	4.00
"	Φ1.0mm	根	5.80
松香		kg	14.00
<b>防水材料</b>			
水泥基渗透结晶防水添加剂	XYPEX-掺和剂	kg	121.00
水泥基渗透结晶防水涂料	XYPEX-浓缩剂	kg	105.00
水泥基渗透结晶防水添加剂	YST-83	kg	111.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	59.00
"	CPS 2.0mm	m <sup>2</sup>	65.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺型)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	129.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	132.00
橡胶态防水涂料	CPSX	kg	40.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	CPS-TS 1.5mm	m <sup>2</sup>	83.00
"	CPS-TS 2.0mm	m <sup>2</sup>	92.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材	CPS-TS 1.5mm YT类(≥1.5mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	123.00
"	CPS-TS 2.0mm YT类(≥2.0mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	136.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	77.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	81.00
现制防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	138.00
节点防水密封膏	CPS I型	kg	40.00
<b>电线、电缆类</b>			
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5119.00
"	BXR-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5327.00
"	BXR-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5609.00
"	BXR-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6241.00
"	BXR-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7242.00
"	BXR-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8540.00
"	BXR-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11820.00
"	BXR-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16593.00
"	BXR-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	17616.00
"	BXR-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	20450.00
"	BXR-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	27103.00
"	BXR-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	36230.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	46980.00
"	BXR-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	85350.00
"	BXR-1000V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5407.00
"	BXR-1000V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5912.00
"	BXR-1000V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6237.00
"	BXR-1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6893.00
铜芯橡皮软线	BXR-1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7882.00
"	BXR-1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9125.00
"	BXR-1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	12783.00
"	BXR-1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	17753.00
"	BXR-1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	24737.00
"	BXR-1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	31950.00
"	BXR-1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	42110.00
"	BXR-1000V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	56090.00
"	BXR-1000V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	76100.00
"	BXR-1000V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	91390.00
铜芯氯丁橡皮线	BXF-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5607.00
"	BXF-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5814.00
"	BXF-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6050.00
"	BXF-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	6884.00
"	BXF-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	7677.00
"	BXF-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	10877.00
"	BXF-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	13130.00
"	BXF-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	18287.00
"	BXF-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23437.00
"	BXF-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31220.00
"	BXF-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	41317.00
"	BXF-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	52247.00
"	BXF-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	65423.00
铜芯橡胶绝缘棉纱编织花线	RXS 2×0.3 mm	km	3830.00
"	RXS 2×0.5 mm	km	4170.00
"	RXS 2×0.75 mm	km	4507.00
"	RXS 2×1.0 mm	km	4761.00
"	RXS 2×1.5 mm	km	5123.00
"	RXS 2×2.5 mm	km	6753.00
"	RXS 2×4.0 mm	km	7678.00
"	RXS 2×6.0 mm	km	8955.00
铜芯护套平行线	BVVB 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	4100.00
"	BVVB 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	4872.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVVB 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	5352.00
"	BVVB 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	7173.00
"	BVVB 3×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5510.00
铜芯护套平行线	BVVB 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	5985.00
"	BVVB 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6605.00
"	BVVB 3×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8437.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4100.00
"	BLX - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4332.00
"	BLX - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	4721.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5300.00
"	BLX - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	5860.00
"	BLX - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	6510.00
"	BLX - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	7477.00
"	BEX - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	8793.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4262.00
"	BLX - 1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4503.00
"	BLX - 1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5013.00
"	BLX - 1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5693.00
"	BLX - 1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6307.00
"	BLX - 1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7203.00
"	BLX - 1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8237.00
"	BLX - 1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	9689.00
铝芯氯丁橡皮绝缘线	BLXF - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4353.00
"	BLXF - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4714.00
"	BLXF - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5357.00
"	BLXF - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	6016.00
"	BLXF - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6550.00
"	BLXF - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7520.00
"	BLXF - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8823.00
"	BLXF - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	9990.00
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5547.00
"	BVR 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5912.00
"	BVR 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6395.00
"	BVR 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	7039.00
"	BVR 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	8312.00
"	BVR 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9523.00
"	BVR 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	13763.00
"	BVR 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16810.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVR 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	22337.00
"	BVR 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	30707.00
"	BVR 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	41094.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.3 mm <sup>2</sup>	km	4655.00
"	RVS 2×0.4 mm <sup>2</sup>	km	5096.00
"	RVS 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5293.00
"	RVS 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5773.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	6280.00
"	RVS 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6976.00
"	RVS 2×2 mm <sup>2</sup>	km	7808.00
"	RVS 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8497.00
"	RVS 2×4.0 mm <sup>2</sup>	km	9563.00
"	RVS 2×6.0 mm <sup>2</sup>	km	11770.00
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 0.5 mm <sup>2</sup>	km	4336.00
"	RV 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	4678.00
"	RV 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5237.00
"	RV 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5563.00
"	RV 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6203.00
"	RV 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7350.00
"	RV 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8491.00
"	RV 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11488.00
"	RV 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	14393.00
"	RV 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	19687.00
"	RV 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23503.00
"	RV 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31373.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 1×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5203.00
"	RVVP 1×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5518.00
"	RVVP 1×1.0 mm <sup>2</sup>	km	5638.00
"	RVVP 1×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6442.00
"	RVVP 1×2.0 mm <sup>2</sup>	km	7369.00
"	RVVP 1×2.5 mm <sup>2</sup>	km	7986.00
"	RVVP 1×4 mm <sup>2</sup>	km	9100.00
"	RVVP 1×6 mm <sup>2</sup>	km	10203.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	6400.00
"	RVVP 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	6777.00
"	RVVP 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	7445.00
"	RVVP 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	8523.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×0.5 mm <sup>2</sup>	km	7037.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	RVVP 3×0.7 mm <sup>2</sup>	km	7682.00
"	RVVP 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	8590.00
"	RVVP 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	10122.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×0.5 mm <sup>2</sup>	km	9298.00
"	RVVP 5×0.75 mm <sup>2</sup>	km	9891.00
"	RVVP 5×1.0 mm <sup>2</sup>	km	11000.00
"	RVVP 5×1.5 mm <sup>2</sup>	km	12939.00
铜芯绝缘电线	BV-2.5mm	m	3.21
铜芯绝缘电线	BV-4mm	m	5.00
铜芯绝缘电线	BV-6mm	m	7.79
铜芯绝缘电线	BV-10mm	m	12.00
铜芯绝缘电线	BV-16mm	m	18.00
铜芯绝缘电线	BV-25mm	m	28.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*50	m	205.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*70	m	257.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*95	m	314.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*240	m	624.00
铝合金电力电缆	TC90/YJHLV-0.6/1KV-5*50	m	55.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-1.5mm	m	3.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-2.5mm	m	4.94
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-4mm	m	7.10
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-6mm	m	9.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.0mm	m	4.60
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.5mm	m	4.92
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-1.5mm	m	4.38
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-2.5mm	m	4.70
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-4mm	m	6.99
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-6mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-2.5mm	m	6.76
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-4mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-6mm	m	10.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-10*1.5mm	m	30.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-2*1.5mm	m	11.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-3*1.5mm	m	12.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-4*1.5mm	m	14.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-5*1.5mm	m	17.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-6*1.5mm	m	26.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3*6	m	32.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5*16	m	102.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	349.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-3*6	m	30.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*4	m	47.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	69.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*10	m	90.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	259.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35	m	318.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	410.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95	m	815.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120	m	1170.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-3*150+2*70	m	580.00
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3*120+2*70	m	412.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5*4	m	41.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*4	m	27.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*2.5	m	22.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*120+1*70	m	469.00
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.5	m	40.00
电缆	WDZ-RYY-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	6.78
电缆	WDZ-RYY-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	9.50
电缆	WDZ-RYY-3*1.5 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RYY-3*2.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
电缆	WDZ-RYY-3*4 mm <sup>2</sup>	m	32.00
电缆	WDZ-RYY-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYY-6*1.0 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RYY-8*1.0 mm <sup>2</sup>	m	23.00
电缆	WDZ-RYY-10*1.0 mm <sup>2</sup>	m	25.00
电缆	WDZ-RYY-12*1.0 mm <sup>2</sup>	m	30.00
电缆	WDZ-RYY-14*1.0 mm <sup>2</sup>	m	34.00
电缆	WDZ-RVVP2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电缆	WDZ-RVVP4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RVSP-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	18.00
电缆	WDZ-RVS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RYS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2*2.5	km	8300.00
控制辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-KYJ(F)Y-4*1.5mm	m	16.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*16mm	m	83.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*25mm	m	119.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*35mm	m	179.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*50mm	m	233.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*70mm	m	330.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*95mm	m	393.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*120mm	m	498.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*150mm	m	644.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*185mm	m	785.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*240mm	m	936.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*10mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*25+2*16mm	m	150.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*35+2*16mm	m	183.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*50+2*25mm	m	199.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*70+2*35mm	m	317.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*95+2*50mm	m	439.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*120+2*70mm	m	520.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120mm	m	528.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150mm	m	672.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*185mm	m	819.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*240mm	m	1040.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*95mm	m	442.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25mm	m	130.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25+1*16mm	m	158.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*35+1*16mm	m	216.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120+1*70mm	m	497.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150+1*70mm	m	634.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*4mm	m	31.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*50mm	m	153.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*10mm	m	98.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*16mm	m	129.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*4mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*6mm	m	87.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95mm	m	671.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16mm	m	184.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*50mm	m	267.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*95mm	m	398.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*150mm	m	719.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*185mm	m	954.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-3*4mm	m	64.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*4mm	m	82.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*6mm	m	97.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*10mm	m	130.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*16mm	m	176.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*25mm	m	249.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*35mm	m	270.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*95mm	m	399.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*120mm	m	498.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-3*120+1*70mm	m	424.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*50	m	310.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*70	m	352.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*150	m	651.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*185	m	827.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*240	m	974.00
电源线	WDZ-YJY-5*6	米	65.00
电源线	WDZ-YJY-5*16	米	144.00
电源线	WDZ-YJY-5*50	米	343.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*16	米	222.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*25	米	251.00
电源线	WDZ-YJY-4*50+1*25	米	340.00
电源线	WDZ-YJY-3*50+2*25	米	300.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号电缆			
信号线	WDZ-RYY8*1.0	米	17.00
信号线	WDZ-RYY10*1.0	米	25.00
信号线	WDZ-RYY12*1.0	米	30.00
信号线	WDZ-RYS2*1.0	米	6.76
信号线	WDZ-RVVP6*1.0	米	21.00
光缆光纤			
4芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	6.75
24芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	21.00
室内4芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	6.72
室内6芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	8.66
室内8芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	10.00
室内12芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	14.00
室内24芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	18.00
室内32芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	25.00
室内48芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	34.00
室内72芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	60.00
馈线	7/8馈线	米	90.00
馈线	1/2馈线	米	26.00
25对3类大对数电缆	最大导体电流电阻:10.4Ω/100m; 最大传播延迟:536ns/100m@16MHz。	m	25.00
六类非屏蔽双绞线	线规: 23AWG;线芯: ≥0.57mm;	m	7.80
超六类网线	LSZH-UTP6	m	7.50
综合布线			7.00
LC单模光纤尾纤	芯直径:9/125 μ m	根	25.00
单模光纤跳线LC-LC	外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125 μ m ( OS2); 跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)	套	24.00
数据跳线	六类非屏蔽型, 长度3米	条	30.00
1HU跳线导线管理架	上下活扣设计,前挡板可上下翻动	个	166.00
LC双工耦合器	LC双工耦合器	个	28.00
网络机柜(含PDU)	机柜高度均为42U。宽600*深600*高2050, PDU输入接口	台	10134.00
100对110配线架	每行可端接100对线缆, 可端接23到26线规的线缆	个	395.00
语音跳线	RJ11-RJ45	根	34.00
综合布线箱	300*200*100	台	401.00
六类非屏蔽模块	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料	个	38.00
机架式24口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	897.00
机架式48口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	1469.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
48口机房总光纤配线架	满足运营配线使用要求	台	1702.00
六类非屏蔽24口配线架	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料	台	822.00
360芯机房总光纤配线箱	2260*600*600, 配跳线及尾纤	台	18827.00
列头柜设备机柜	800*800*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	12593.00
服务器机柜(配2个PDU)	800*1000*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	13939.00
HDMI线缆	5米	根	170.00
HDMI线缆	8米	根	338.00
HDMI线缆	10米	根	375.00
HDMI线缆	15米	根	580.00
HDMI线缆	20米	根	776.00
HDMI线缆	30米	根	1280.00
DVI线缆	5米	根	253.00
DVI线缆	8米	根	284.00
DVI线缆	10米	根	480.00
DVI线缆	15米	根	961.00
DVI线缆	20米	根	1600.00
DVI线缆	30米	根	2050.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 卡侬头(母)-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(母)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头	根	130.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	根	125.00
音响线	400支金银线	根	2440.00
桥架			
钢制喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	731.00
钢制喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	648.00
钢制喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	447.00
钢制喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	397.00
钢制喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	377.00
钢制喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	341.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	315.00
钢制喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	214.00
钢制喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	210.00
钢制喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	193.00
钢制喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	175.00
钢制喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	145.00
钢制喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	117.00
钢制喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	94.00
钢制喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	81.00
钢制喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	52.00
钢制防火喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	765.00
钢制防火喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	646.00
钢制防火喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	495.00
钢制防火喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	443.00
钢制防火喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	400.00
钢制防火喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	349.00
钢制防火喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	308.00
钢制防火喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	290.00
钢制防火喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	225.00
钢制防火喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	199.00
钢制防火喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	174.00
钢制防火喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	139.00
钢制防火喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	124.00
钢制防火喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	97.00
钢制防火喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	76.00
钢制防火喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	57.00
钢制镀锌桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	772.00
钢制镀锌桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	600.00
钢制镀锌桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	451.00
钢制镀锌桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	431.00
钢制镀锌桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	387.00
钢制镀锌桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	342.00
钢制镀锌桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	310.00
钢制镀锌桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	250.00
钢制镀锌桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	240.00
钢制镀锌桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	209.00
钢制镀锌桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	203.00
钢制镀锌桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	150.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制镀锌桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	129.00
钢制镀锌桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	108.00
钢制镀锌桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	87.00
钢制镀锌桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	68.00
铝合金槽式桥架	1000*200	个	733.00
<b>开关、插座、灯具</b>			
普通白炽灯泡	220V 60W	个	2.21
普通白炽灯泡	220V 40W	个	2.10
座灯头		个	4.30
电子镇流器单管荧光灯架	1200mm	套	42.00
电子镇流器双管荧光灯架	1200mm	套	52.00
电子镇流器单管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	79.00
电子镇流器双管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	88.00
电子镇流器单管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	132.00
电子镇流器双管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	160.00
荧光灯灯管(T5)	1200mm	支	37.00
荧光灯灯管(T8)	1200mm	支	48.00
吸顶灯	直径250mm以内	套	53.00
吸顶灯	直径300mm以内	套	64.00
吸顶灯	直径350mm以内	套	70.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径250mm以内	套	145.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径300mm以内	套	160.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径350mm以内	套	199.00
声光控吸顶灯	直径250mm以内	套	170.00
声光控吸顶灯	直径300mm以内	套	212.00
声光控吸顶灯	直径350mm以内	套	241.00
防水防尘灯		套	99.00
应急灯	双头	套	114.00
安全出口灯	明装	套	79.00
安全出口灯	暗装	套	81.00
疏散指示灯	明装	套	86.00
疏散指示灯	暗装	套	91.00
筒灯	2寸	套	50.00
筒灯	2.5寸	套	55.00
筒灯	3寸	套	74.00
射灯	φ 44mm	套	80.00
射灯	φ 64mm	套	120.00
射灯	φ 76mm	套	170.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
LED节能灯	220V 3W	个	11.00
LED节能灯	220V 5W	个	12.00
LED节能灯	220V 7W	个	14.00
LED节能灯	220V 9W	个	18.00
LED节能灯	220V 12W	个	22.00
LED节能灯	220V 15W	个	23.00
LED节能灯	220V 18W	个	27.00
单联单控暗开关	250V 10A	个	15.00
双联单控暗开关	250V 10A	个	16.00
三联单控暗开关	250V 10A	个	23.00
四联单控暗开关	250V 10A	个	33.00
单联双控暗开关	250V 10A	个	22.00
双联双控暗开关	250V 10A	个	24.00
三联双控暗开关	250V 10A	个	30.00
声光控延时暗开关	250V 10A	个	73.00
防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	只	71.00
防水防潮型单联开关	220V 10A	只	57.00
风机盘管三速开关	风机盘管三速开关	个	148.00
三孔安全插座	250V 10A	个	22.00
五孔安全插座	250V 10A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	28.00
五孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	42.00
三孔安全插座(防水)	250V 10A	个	26.00
五孔安全插座(防水)	250V 10A	个	37.00
三孔安全插座	250V 16A	个	28.00
五孔安全插座	250V 16A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	30.00
五孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	37.00
三孔安全插座(防水)	250V 16A	个	33.00
五孔安全插座(防水)	250V 16A	个	35.00
电话暗插座		个	18.00
有线电视暗插座		个	23.00
单口网络暗插座		个	25.00
双口网络暗插座		个	33.00
有线电视+网络暗插座		个	39.00
有线电视+电话暗插座		个	48.00
电话+网络暗插座		个	55.00
塑料暗装底盒	86HS50	个	2.67
塑料暗装底盒	86HS60	个	2.63

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
塑料暗装底盒	86HS70	个	3.30
塑料暗装底盒	86HS80	个	3.65
金属暗装接线盒	86HS50	个	5.20
金属暗装接线盒	86HS60	个	5.11
金属暗装接线盒	86HS70	个	5.00
金属暗装接线盒	86HS80	个	6.40
塑料明装底盒		个	3.80
空白面板		个	5.44
防溅盒		个	27.00
航空障碍灯		套	1866.00
铝格栅灯	GM - G008 A	套	221.00
"	GM - G009 B	套	240.00
"	GM - G010 C	套	246.00
铝格栅灯	GM-G011 D	套	241.00
"	GM - G012 E	套	250.00
"	GM - G013 F	套	270.00
各种壁灯	25W × 1	台/套	86.00
"	25W × 2	台/套	112.00
"	25W × 3	台/套	150.00
各种壁灯	HQ211 40W	套	72.00
"	HQ213 60W	套	95.00
"	HQ214 2 × 40W	套	137.00
"	HQ215 2 × 40W	套	160.00
"	HQ216 60W	套	110.00
"	HQ312 40W	套	150.00
"	HQ316 60W	套	198.00
全不锈钢暗藏式净化灯	HQ87 -097A 1 × 20W	套	140.00
"	HQ87 -096A 1 × 40W	套	148.00
"	HQ87 -096A 1 × 30W	套	144.00
"	HQ87 -096A 1 × 20W	套	141.00
"	HQ87 -096A 2 × 20W	套	179.00
"	HQ87 -096A 2 × 30W	套	200.00
"	HQ87 -096A 2 × 40W	套	234.00
"	HQ87 -096A 3 × 40W	套	270.00
暗藏式净化灯(后开式)	HQ87 -095 1 × 20W	套	85.00
"	HQ87 -095 1 × 30W	套	99.00
"	HQ87 -095 1 × 40W	套	120.00
"	HQ87 -095 2 × 20W	套	161.00
"	HQ87 -095 2 × 30W	套	190.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HQ87-095 2×40W	套	231.00
"	HQ87-095 3×40W	套	266.00
"	HQ87-097 1×20W	套	130.00
"	HQ87-097 1×30W	套	152.00
"	HQ87-097 1×40W	套	180.00
"	HQ87-097 2×20W	套	170.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	91.00
"	HQ87-247-2 2×40W	套	110.00
"	HQ88-B 60×3	套	118.00
"	HQ88-C 60×4	套	141.00
"	HQ96-257-1 1×40W	套	102.00
"	HQ96-257-2 2×40W	套	126.00
应急疏散指示标志灯	Y-YJD 204 (明装式)	套	90.00
暗装LED筒灯	15W	套	107.00
暗装LED筒灯	20W	套	137.00
明装LED筒灯	20W	套	216.00
双头斗胆灯	2*10W	套	220.00
双头斗胆灯	2*12W	套	320.00
单头斗胆灯	20W	套	225.00
单头斗胆灯	25W	套	312.00
LED灯带		m	27.00
防眩可调射灯	1W	套	67.00
防眩可调射灯	5W	套	96.00
防眩可调射灯	9W	套	110.00
防眩可调射灯	12W	套	141.00
防眩可调射灯	15W	套	161.00
明装LED筒灯	12W	套	154.00
明装LED筒灯	15W	套	175.00
单头明装LED斗胆灯	15W	套	175.00
轨道射灯	9W	套	112.00
铝合金三线轨道	宽度40	m	38.00
嵌入式面板灯	尺寸:长600mm×宽600mm,功率40W	套	157.00
LED投光灯	9W	套	250.00
投影灯(明装)	35W	套	1177.00
吸顶支架灯(LED光源)	12W	套	56.00
地埋泛光灯	5W	套	280.00
柔性灯带	功率9.6W/M,乳白硅胶套外壳(宽度50mm)	m	36.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
柔性灯带	功率9.6W/M, 乳白硅胶套外壳(宽度30mm)	m	32.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽55mm	套	147.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽100mm	套	200.00
线型灯	功率30W/M,长1200mm×宽100mm	套	280.00
线型灯	功率4.8W/m, 宽度30mm	m	43.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度30mm	m	48.00
线型灯	功率15W/m, 宽度30mm	m	54.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度50mm	m	56.00
线型灯	功率15W/m, 宽度50mm	m	65.00
线型灯	功率30W/m, 宽度50mm	m	102.00
线型灯	功率30W/m, 宽度64mm	m	113.00
低压照明驱动器	功率70W	个	140.00
低压照明驱动器	功率100W	个	201.00
低压照明驱动器	功率150W	个	278.00
低压照明驱动器	功率200W	个	380.00
<b>安装用材料</b>			
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-12 #	米	18.00
"	阻燃 LZ-4-15 #	米	24.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-17 #	米	32.00
"	阻燃 LZ-4-24 #	米	40.00
"	阻燃 LZ-4-30 #	米	50.00
"	阻燃 LZ-4-38 #	米	61.00
"	阻燃 LZ-4-50 #	米	72.00
"	阻燃 LZ-4-63 #	米	110.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-76 #	米	134.00
"	阻燃 LZ-4-83 #	米	155.00
"	阻燃 LZ-4-101 #	米	191.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1 mm	米	5.00
"	KBG-1G20 20×1 mm	米	6.97
"	KBG-1G25 25×1 mm	米	8.00
"	KBG-1G32 32×1.2 mm	米	11.00
"	KBG-1G40 40×1.5 mm	米	16.00
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1 mm	米	6.76
"	KBG-II G20 20×1 mm	米	8.30
"	KBG-II G25 25×1 mm	米	11.00
"	KBG-II G32 32×1.2 mm	米	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	KBG - II G40 40 × 1.5 mm	米	21.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 20 1.6mm	m	11.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 25 1.6mm	m	14.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 32 1.6mm	m	17.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 40 1.6mm	m	21.00
阻燃塑料管	UPVC 15 中型	米	2.20
"	UPVC 20 中型	米	2.95
"	UPVC 25 中型	米	3.84
"	UPVC 32 中型	米	6.60
"	UPVC 40 中型	米	7.53
"	UPVC 50 中型	米	10.00
"	UPVC 16 重型	米	2.96
"	UPVC 20 重型	米	3.52
"	UPVC 25 重型	米	4.74
"	UPVC 32 重型	米	7.00
"	UPVC 40 重型	米	8.40
"	UPVC 50 重型	米	12.00
难燃PVC电线槽	20 × 10 中型	米	3.00
"	24 × 14 中型	米	4.14
"	39 × 19 中型	米	6.30
"	15 × 10 重型	米	4.30
"	24 × 14 重型	米	5.93
"	39 × 19 重型	米	8.00
"	60 × 22 重型	米	12.00
"	60 × 40 重型	米	14.00
"	80 × 40 重型	米	14.00
"	100 × 40 重型	米	16.00
难燃PVC电线槽角弯	15 × 10	个	0.96
难燃PVC电线槽角弯	20 × 10	个	1.08
"	24 × 14	个	1.15
"	39 × 18	个	1.28
"	60 × 22	个	1.42
"	60 × 40	个	1.95
"	80 × 40	个	2.00
难燃PVC电线槽角弯	100 × 40	个	2.39
难燃PVC电线槽三通	15 × 10	个	0.92
"	20 × 10	个	0.93

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	24 × 14	个	0.95
"	39 × 18	个	1.53
"	60 × 22	个	1.95
"	60 × 40	个	2.48
"	80 × 40	个	2.84
"	100 × 40	个	3.55
难燃PVC电线槽终端头	15 × 10	个	0.69
"	20 × 10	个	0.79
"	24 × 14	个	0.85
"	39 × 18	个	0.94
"	60 × 22	个	1.18
"	60 × 40	个	1.36
"	80 × 40	个	1.93
"	100 × 40	个	2.71
壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	90.00
"	XFO-42 型 20 对	只	113.00
"	XFO-42 型 30 对	只	138.00
"	XFO-42 型 40 对	只	163.00
"	XFO-42 型 50 对	只	180.00
"	XFO-42 型 100 对	只	368.00
"	XFO-42 型 200 对	只	592.00
钢制灯头盒	DH 75	个	3.18
塑料灯头盒	DHS 75	个	2.30
钢制开关盒	86H60 75 × 75 × 60	个	3.40
"	86H60 75 × 135 × 60	个	5.95
塑料安装盒	86HS60 75 × 75 × 60	个	2.40
"	86HS60 75 × 135 × 60	个	3.28
闸阀门类			
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15T-16 DN 15	个	17.00
"	Z15T-16 DN 20	个	21.00
"	Z15T-16 DN 25	个	32.00
"	Z15T-16 DN 32	个	38.00
"	Z15T-16 DN 40	个	45.00
"	Z15T-16 DN 50	个	66.00
"	Z15W-10T DN 15	个	25.00
"	Z15W-10T DN 20	个	39.00
"	Z15W-10T DN 25	个	49.00
"	Z15W-10T DN 32	个	60.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Z15W-10T DN 40	个	73.00
"	Z15W-10T DN 50	个	100.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-15TC DN 15	个	30.00
"	Z15W-15TC DN 20	个	40.00
"	Z15W-15TC DN 25	个	50.00
"	Z15W-15TC DN 32	个	59.00
"	Z15W-15TC DN 40	个	73.00
"	Z15W-15TC DN 50	个	105.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-16T DN 15	个	35.00
"	Z15W-16T DN 20	个	40.00
"	Z15W-16T DN 25	个	52.00
"	Z15W-16T DN 32	个	60.00
"	Z15W-16T DN 40	个	78.00
"	Z15W-16T DN 50	个	100.00
不锈钢闸阀	Z41W-16R DN 15	个	499.00
"	Z41W-16R DN 20	个	620.00
"	Z41W-16R DN 25	个	707.00
"	Z41W-16R DN 32	个	962.00
"	Z41W-16R DN 40	个	1200.00
"	Z41W-16R DN 50	个	1255.00
不锈钢闸阀	Z41W-16P DN 15	个	366.00
"	Z41W-16P DN 20	个	450.00
"	Z41W-16P DN 25	个	489.00
"	Z41W-16P DN 32	个	677.00
"	Z41W-16P DN 40	个	880.00
"	Z41W-16P DN 50	个	1118.00
法兰闸阀	Z41T-16 DN 25	个	85.00
"	Z41T-16 DN 32	个	114.00
"	Z41T-16 DN 40	个	146.00
"	Z41T-16 DN 50	个	191.00
"	Z41T-16 DN 65	个	230.00
"	Z41T-16 DN 80	个	290.00
"	Z41T-16 DN 100	个	370.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 40	个	178.00
"	Z44T/W - 10 DN 50	个	220.00
"	Z44T/W - 10 DN 65	个	258.00
"	Z44T/W - 10 DN 80	个	334.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 100	个	392.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
可锁式法兰闸阀	Z45T-10A DN 50	个	235.00
"	Z45T-10A DN 65	个	280.00
"	Z45T-10A DN 80	个	345.00
"	Z45T-10A DN 100	个	430.00
"	Z45T-10A DN 150	个	695.00
铸钢法兰闸阀	Z41H-40C DN 15	个	221.00
"	Z41H-40C DN 20	个	240.00
"	Z41H-40C DN 25	个	278.00
"	Z41H-40C DN 32	个	350.00
"	Z41H-40C DN 40	个	459.00
"	Z41H-40C DN 50	个	582.00
铸钢法兰闸阀	Z44W-10 DN 40	个	200.00
"	Z44W-10 DN 50	个	220.00
"	Z44W-10 DN 65	个	276.00
"	Z44W-10 DN 80mm	个	350.00
"	Z44W-10 DN 100 mm	个	413.00
铸钢法兰闸阀	Z45W-10 DN 40mm	个	216.00
"	Z45W-10 DN 50mm	个	230.00
"	Z45W-10 DN 65 mm	个	270.00
"	Z45W-10 DN 80mm	个	333.00
"	Z45W-10 DN 100mm	个	420.00
法兰黄铜闸阀	Z45X-10 DN 50mm	个	412.00
"	Z45X-10 DN 65 mm	个	500.00
"	Z45X-10 DN 80mm	个	610.00
"	Z45X-10 DN 100mm	个	770.00
内螺纹截止阀	J11H-40 DN 15mm	个	70.00
"	J11H-40 DN 20mm	个	92.00
"	J11H-40 DN 25 mm	个	112.00
"	J11H-40 DN 32mm	个	131.00
"	J11H-40 DN 40mm	个	187.00
"	J11H-40 DN 50mm	个	240.00
内螺纹截止阀	J11H-64 DN 15mm	个	87.00
"	J11H-64 DN 20mm	个	110.00
"	J11H-64 DN 25 mm	个	135.00
"	J11H-64 DN 32mm	个	216.00
"	J11H-64 DN 40mm	个	280.00
"	J11H-64 DN 50mm	个	339.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 15mm	个	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	J11H-100 DN 20mm	个	140.00
"	J11H-100 DN 25mm	个	161.00
"	J11H-100 DN 32mm	个	250.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 40mm	个	321.00
"	J11H-100 DN 50mm	个	400.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 15mm 英式软密封	个	51.00
"	J11F-16K DN 20mm 英式软密封	个	61.00
"	J11F-16K DN 25 mm 英式软密封	个	71.00
"	J11F-16K DN 32mm 英式软密封	个	95.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 40mm 英式软密封	个	120.00
"	J11F-16K DN 50mm 英式软密封	个	132.00
可锻铸铁截止阀C型	J11F-16KC DN 15mm 苏式硬密封	个	53.00
"	J11F-16KC DN20mm 苏式硬密封	个	57.00
"	J11F-16KC DN25mm 苏式硬密封	个	68.00
"	J11F-16KC DN 32mm 苏式硬密封	个	75.00
"	J11F-16KC DN 40mm 苏式硬密封	个	94.00
"	J11F-16KC DN 50mm 苏式硬密封	个	123.00
可锻铸铁截止阀D型	J11F-16KD DN 15mm 苏式软密封	个	53.00
"	J11F-16KD DN20mm 苏式软密封	个	65.00
"	J11F-16KD DN25mm 苏式软密封	个	81.00
"	J11F-16KD DN 32mm 苏式软密封	个	110.00
"	J11F-16KD DN40mm 苏式软密封	个	122.00
"	J11F-16KD DN 50mm 苏式软密封	个	160.00
可锻铸铁截止阀E型	J11F-16KE DN 15mm 英式硬密封	个	52.00
"	J11F-16KE DN20mm 英式硬密封	个	65.00
"	J11F-16KE DN25mm 英式硬密封	个	80.00
"	J11F-16KE DN 32mm 英式硬密封	个	103.00
"	J11F-16KE DN 40mm 英式硬密封	个	126.00
"	J11F-16KE DN 50mm 英式硬密封	个	169.00
压铸铜截止阀	J11W-16 DN15mm	个	23.00
"	J11W-16 DN20mm	个	36.00
"	J11W-16 DN25 mm	个	43.00
"	J11W-16 DN32mm	个	58.00
"	J11W-16 DN40mm	个	70.00
"	J11W-16 DN50mm	个	96.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN15	个	150.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN20	个	170.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN25	个	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢截止阀	J11W-16P DN32	个	271.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN40	个	421.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN50	个	556.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN65	个	647.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN15	个	48.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN20	个	57.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN25	个	87.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN32	个	140.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN40	个	174.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN50	个	289.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN15	个	40.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN20	个	55.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN25	个	75.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN32	个	121.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN40	个	154.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN50	个	430.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN65	个	588.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN80	个	876.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN100	个	1028.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN50	个	1096.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN65	个	1277.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN80	个	1508.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN100	个	1960.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN65	个	430.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN100	个	779.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN150	个	1249.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN15	个	37.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN20	个	40.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN25	个	58.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN32	个	88.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN40	个	136.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN50	个	164.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN65	个	230.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN80	个	330.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN15	个	47.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN20	个	53.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN25	个	80.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN32	个	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN40	个	171.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN50	个	240.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN65	个	290.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN80	个	370.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN65	个	1880.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN100	个	3360.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN150	个	5695.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN15	个	53.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN20	个	61.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN25	个	94.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN32	个	120.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN40	个	160.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN50	个	191.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN65	个	250.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN50	个	732.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN70	个	860.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN80	个	1043.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN100	个	1290.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN125	个	1624.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN150	个	2236.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN200	个	3430.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN250	个	4994.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN65	个	471.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN100	个	638.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN150	个	929.00
信号闸阀	ZSXF-Z-100	个	838.00
信号闸阀	ZSXF-Z-150	个	1255.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN50	个	318.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN65	个	340.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN80	个	370.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN100	个	449.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN125	个	558.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN150	个	590.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN200	个	660.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN65	个	316.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN100	个	437.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN150	个	703.00
信号蝶阀	ZSXF-D-100	个	440.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号蝶阀	ZSXF-D-150	个	568.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN25	个	280.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN32	个	320.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN40	个	579.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN50	个	852.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN65	个	1129.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN80	个	1454.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN100	个	2012.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN15	个	27.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN20	个	29.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN25	个	38.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN32	个	55.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN40	个	86.00
可曲挠橡胶接头	DN50 PN=1.0MPa	个	189.00
铸铁暗杆式软密封底封闸阀	DN80	个	930.00
"	DN100	个	1365.00
"	DN70	个	868.00
"	DN50	个	611.00
铸铁鸭嘴型止回阀	DN100	个	772.00
"	DN80	个	567.00
"	DN70	个	485.00
"	DN50	个	410.00
280℃电动防火阀	PFHF WSDj-YK 1100*1100<外形尺寸≤1400*1400	个	3398.00
不锈钢丝风口	320x200	个	90.00
"	Φ360 10*10	个	153.00
单层百叶风口	400*250	个	94.00
"	400*400	个	140.00
"	510*510	个	231.00
"	560*560	个	251.00
"	610*610	个	321.00
"	660*660	个	380.00
金属格栅风口	Φ360	个	367.00
不锈钢减压孔板	DN150, 孔径62mm	个	190.00
橡胶软接头	KXT-16 DN50	个	185.00
橡胶软接头	KXT-16 DN65	个	227.00
橡胶软接头	KXT-16 DN80	个	270.00
橡胶软接头	KXT-16 DN100	个	320.00
硅橡胶布	A1-D280-200EE	m <sup>2</sup>	27.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN65	个	477.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN100	个	650.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN150	个	898.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
Y型过滤器	GL14W-16T DN20	个	76.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN25	个	92.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN32	个	140.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN40	个	200.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN50	个	271.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN80	个	440.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN125	个	756.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN200	个	1329.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN250	个	2113.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN300	个	2965.00
YG型过滤器	DN40	个	121.00
不锈钢内螺纹球阀	DN25 Q11F-16P	个	93.00
滑道滚球式止回阀	DN80 HQ41X-10	个	754.00
球墨铸铁体蝶阀(不锈钢阀芯)	DN65 D71X-16	个	247.00
球墨铸铁体双偏心伸缩蝶阀(不锈钢阀芯)	DN150 SD342X-16	个	2049.00
球墨铸铁体信号闸阀(不锈钢阀芯)	DN150 XZ45X-16	个	1965.00
软密封闸阀	DN100 Z45X-10Q	个	699.00
软密封闸阀	DN65 Z45X-10Q	个	469.00
软密封闸阀	DN80 Z45X-10Q	个	517.00
双偏心半球阀	DN65 PQ40F-16Q	个	2823.00
双偏心半球阀	DN80 PQ40F-16Q	个	3313.00
双偏心半球阀	DN100 PQ40F-16Q	个	4487.00
双偏心半球阀	DN125 PQ340F-16Q	个	4830.00
双偏心半球阀	DN200 PQ340F-16Q	个	9218.00
双偏心半球阀	DN250 PQ340F-16Q	个	13233.00
双偏心半球阀	DN300 PQ340F-16Q	个	15037.00
自动排气阀	DN25 ARVX15	个	76.00
单层百叶风口	200*120	个	68.00
单层百叶风口(配VD)	200*200	个	82.00
单层百叶风口(配MED)	300*300	个	568.00
格栅风口	1250*200	个	218.00
格栅风口(配VD)	800*800	个	474.00
70℃ 防火阀 FD	200*100	个	456.00
70℃ 防火阀 FD	800*500	个	853.00
70℃ 防火阀 FD	800*800	个	1045.00
280℃ 防火阀 FDH	1000*500	个	1060.00
280℃ 防火阀 FDSH	1000*500	个	1100.00
280℃ 防火阀 FDSH	2500*400	个	2670.00
消声静压箱	1000*1000*1000	个	2669.00
静压箱	1200*400*400(h)	个	1430.00
消声器	800*250*900(L)	个	1230.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
条缝风口	1000*200	个	146.00
多叶排烟口	GS 800*630	个	1135.00
散流器	300*300	个	145.00
密闭型电动风量调节阀 MVD	1000*500	个	719.00
<b>消防器材</b>			
室内消防栓	DN65 单出水口	套	148.00
"	DN50 单出水口	套	127.00
"	DN25 单出水口	套	98.00
"	DN65 双出水口	套	220.00
"	DN 50 双出水口	套	196.00
室外地下消防栓	SA65/65 -1.6	套	1025.00
"	DN 100	套	1050.00
室外地上消防栓	SS150-1.6	套	2042.00
"	SS100-1.6	套	1133.00
地上水泵结合器	SQS100-1.6	套	2153.00
"	SQS150-1.6	套	2625.00
墙壁水泵结合器	SQB100-1.6	套	2297.00
"	SQB150 1.6	套	2663.00
微型水泵结合器	SQD100-1.6	套	1634.00
"	SQD150-1.6	套	1842.00
地下水泵结合器	SQX100-1.6	套	2468.00
"	SQX150-1.6	套	2829.00
消防栓底座(带弯头)	SQX100-1.6	套	1890.00
"	SQX150-1.6	套	2068.00
消防带接头	含按扣、喉箍	个	18.00
<b>消防水系统</b>			
消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	745.00
消火栓箱	SG24B65Z-J单栓 1000*700*240	套	1071.00
消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	1390.00
消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1549.00
消火栓箱	SG24D65-J双栓 1800*700*240	套	1752.00
消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1600.00
消火栓箱	SG24D65-PJ检修门 1600*700*240	套	1780.00
消火栓箱	SG24D65Z-JJ检修门 1600*700*240	套	1900.00
消火栓箱	SG28D65Z-JFJ防火检修门 1800*700*240	套	2208.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2980.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	1638.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	2528.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3523.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	3304.00
全不锈钢消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	2455.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	115.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	130.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	160.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	210.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	套	2839.00
湿式报警阀	ZSFZ-150	套	3662.00
湿式报警阀	ZSFZ-200	套	5776.00
雨淋报警阀	ZSFM-100	套	12343.00
雨淋报警阀	ZSFM-150	套	14673.00
雨淋报警阀	ZSFM-200	套	28082.00
预作用报警阀	ZSFU-150	套	17242.00
水流指示器	ZSJZ-100	套	742.00
水流指示器	ZSJZ-150	套	884.00
直立型喷头	ZSTZ-15/68° C	只	70.00
下垂型喷头	ZSTX-15/68° C	只	69.00
<b>通风配件</b>			
FP型风机盘管(卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	758.00
"	FP-3.0 不带回风箱	台	744.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	779.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	754.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	919.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	874.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	963.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	892.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	1121.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	1040.00
FP型风机盘管(卧式明装)	FP-3.0	台	1013.00
"	FP-3.5	台	1108.00
"	FP-5.0	台	1241.00
"	FP-6.3	台	1347.00
"	FP-8.0	台	1490.00
FP型风机盘管(立式暗装)	FP-3.0	台	721.00
"	FP-3.5	台	779.00
"	FP-5.0	台	874.00
"	FP-6.3	台	1054.00
"	FP-8.0	台	1180.00
FP型风机盘管(立式明装)	FP-3.0	台	1133.00
"	FP-3.5	台	1230.00
"	FP-5.0	台	1356.00
"	FP-6.3	台	1456.00
"	FP-8.0	台	1568.00
无机玻璃钢风管	320*200 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	177.00
"	320*250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	210.00
"	400x250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	240.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
无机玻璃钢圆形风管	Φ360 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	196.00
无机玻璃钢风管管件 弯头	400*250	m <sup>2</sup>	190.00
"	320*200	m <sup>2</sup>	240.00
无机玻璃钢风管管件 天圆地方	φ360 400*250	m <sup>2</sup>	230.00
"	φ360 320*200	m <sup>2</sup>	259.00
<b>管材</b>			
内衬塑钢塑复合管	DN150	米	298.00
内衬塑钢塑复合管	DN125	米	240.00
内衬塑钢塑复合管	DN100	米	197.00
内衬塑钢塑复合管	DN80	米	166.00
内衬塑钢塑复合管	DN65	米	137.00
内衬塑钢塑复合管	DN50	米	92.00
内衬塑钢塑复合管	DN40	米	80.00
内衬塑钢塑复合管	DN32	米	68.00
内衬塑钢塑复合管	DN25	米	50.00
内衬塑钢塑复合管	DN20	米	38.00
PPR冷水管	De20	米	16.00
PPR冷水管	De25	米	19.00
PPR冷水管	De32	米	27.00
PPR冷水管	De40	米	31.00
PPR冷水管	De50	米	51.00
PPR热水管	De20	米	15.00
PPR热水管	De25	米	23.00
PPR热水管	De32	米	37.00
PPR热水管	De40	米	54.00
PPR热水管	De50	米	98.00
不锈钢管	DN25*3.5 2.0MPa	m	87.00
衬塑卡箍三通	DN150	个	292.00
衬塑卡箍三通	DN125	个	230.00
衬塑卡箍三通	DN100	个	187.00
衬塑卡箍三通	DN80	个	82.00
衬塑卡箍三通	DN65	个	62.00
衬塑卡箍三通	DN50	个	53.00
衬塑卡箍三通	DN150*100	个	349.00
衬塑卡箍三通	DN150*80	个	310.00
衬塑卡箍三通	DN125*80	个	270.00
衬塑卡箍三通	DN125*65	个	260.00
衬塑卡箍三通	DN100*80	个	244.00
衬塑卡箍三通	DN100*65	个	233.00
衬塑卡箍三通	DN80*65	个	151.00
衬塑卡箍三通	DN80*32	个	141.00
衬塑卡箍三通	DN65*50	个	105.00
衬塑卡箍大小头	DN150*100	个	320.00
衬塑卡箍大小头	DN150*80	个	266.00
衬塑卡箍大小头	DN150*65	个	213.00
衬塑卡箍大小头	DN125*80	个	200.00
衬塑卡箍大小头	DN125*65	个	174.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
衬塑卡箍大小头	DN100*80	个	210.00
衬塑卡箍大小头	DN100*65	个	163.00
衬塑卡箍大小头	DN80*65	个	130.00
衬塑卡箍大小头	DN80*20	个	88.00
衬塑卡箍90°弯头	DN150	个	161.00
衬塑卡箍90°弯头	DN125	个	124.00
衬塑卡箍90°弯头	DN100	个	103.00
衬塑卡箍90°弯头	DN80	个	118.00
衬塑卡箍90°弯头	DN65	个	100.00
衬塑卡箍45°弯头	DN150	个	150.00
衬塑卡箍45°弯头	DN125	个	160.00
衬塑卡箍45°弯头	DN100	个	130.00
衬塑卡箍45°弯头	DN80	个	110.00
衬塑卡箍45°弯头	DN65	个	105.00
衬塑卡箍	DN150	个	137.00
衬塑卡箍	DN125	个	125.00
衬塑卡箍	DN100	个	107.00
衬塑卡箍	DN80	个	86.00
衬塑卡箍	DN65	个	80.00
衬塑卡箍	DN50	个	54.00
衬塑卡箍法兰	DN150	片	96.00
衬塑卡箍法兰	DN125	片	60.00
衬塑卡箍法兰	DN100	片	52.00
衬塑卡箍法兰	DN80	片	45.00
衬塑卡箍法兰	DN65	片	38.00
PP-R内丝弯头	DN15	个	14.00
PP-R内丝弯头	DN20	个	18.00
PP-R外丝弯头	DN15	个	16.00
PP-R外丝弯头	DN20	个	27.00
PP-R内丝三通	DN15	个	17.00
PP-R内丝三通	DN20	个	23.00
PP-R内丝三通	DN25	个	28.00
PP-R内丝直接	DN15	个	15.00
PP-R内丝直接	DN20	个	18.00
PP-R外丝直接	DN15	个	20.00
PP-R外丝直接	DN20	个	25.00
TTP-PESI孔网钢带复合给水管	DN25 1.6MPa	米	35.00
"	DN32 1.6MPa	米	40.00
"	DN40 1.6MPa	米	50.00
"	DN50 1.6MPa	米	65.00
"	DN65 1.6MPa	米	86.00
"	DN80 1.6MPa	米	166.00
"	DN100 1.6MPa	米	206.00
"	DN150 1.6MPa	米	262.00
球墨铸铁给水管	DN200-K9	米	291.00
"	DN300-K9	米	440.00
"	DN400-K9	米	684.00
"	DN500-K9	米	1130.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN600-K9	米	1700.00
"	DN800-K9	米	2675.00
"	DN1000-K9	米	3841.00
"	DN1200-K9	米	4848.00
"	DN1400-K9	米	6930.00
"	DN1600-K9	米	8731.00
"	DN1800-K9	米	9707.00
PE管	DN250	m	267.00
"	DN300	m	432.00
MPVE双壁波纹管(适用于埋地用高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管等类型管)	DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	150.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	266.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	370.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	588.00
"	DN600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1110.00
"	DN800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1741.00
"	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2387.00
"	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2630.00
"	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3424.00
HDPE双壁波纹管	DN200 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	145.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	270.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	310.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	430.00
聚乙烯PE100管	DN50*4.6mm 1.6mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	28.00
"	DN90*5.4mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	52.00
"	DN110*6.6mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	82.00
"	DN200*11.9mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	245.00
"	DN315*18.7mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	560.00
钢丝网骨架塑料(Pe)复合管 1.6MPa	$\Phi 50*4.5$	米	59.00
"	$\Phi 63*4.5$	米	77.00
"	$\Phi 75*5.0$	米	100.00
"	$\Phi 90*5.5$	米	114.00
"	$\Phi 110*7.0$	米	142.00
"	$\Phi 160*9.0$	米	245.00
"	$\Phi 200*9.5$	米	346.00
"	$\Phi 250*12.0$	米	506.00
"	$\Phi 315*13.0$	米	672.00
"	$\Phi 355*14.0$	米	894.00
"	$\Phi 400*15.0$	米	1150.00
"	$\Phi 500*18.0$	米	1566.00
"	$\Phi 630*24.0$	米	2575.00
给水用聚乙烯(PE)孔网骨架复合稳态管	DE90 PN1.6/PN2.0	米	203.00
"	DE160 PN1.6/PN2.0	米	320.00
"	DE200 PN1.6/PN2.0	米	425.00
聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁(MCPE)复合管	200 SN12.5/SN16	米	186.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	400 SN12.5/SN16	米	576.00
"	600 SN12.5/SN16	米	1020.00
"	800 SN12.5/SN16	米	1818.00
"	1000 SN12.5/SN16	米	2820.00
"	1200 SN12.5/SN16	米	3530.00
"	1300 SN12.5/SN16	米	4100.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN65	米	289.00
	DN80	米	340.00
	DN100	米	446.00
	DN125	米	562.00
	DN150	米	712.00
	DN200	米	1050.00
	DN250	米	1557.00
	DN300	米	1981.00
	DN350	米	2494.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN400	米	3140.00
	DN450	米	3871.00
	DN500	米	5162.00
	DN600	米	6423.00
	DN700	米	9189.00
	DN800	米	10586.00
	DN900	米	12180.00
	DN1000	米	15488.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN65	米	279.00
	DN80	米	370.00
	DN100	米	446.00
	DN125	米	568.00
	DN150	米	707.00
	DN200	米	1011.00
	DN250	米	1493.00
	DN300	米	2120.00
	DN350	米	2526.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN400	米	2910.00
	DN450	米	3339.00
	DN500	米	4064.00
	DN600	米	5003.00
	DN700	米	6472.00
	DN800	米	7987.00
	DN900	米	8655.00
	DN1000	米	11393.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内筋嵌入式衬塑钢管	DN 15	米	25.00
	DN 20	米	36.00
	DN 25	米	57.00
	DN 32	米	70.00
	DN 40	米	95.00
	DN 50	米	148.00
	DN 65	米	198.00
	DN 80	米	221.00
	DN 100	米	349.00
<b>排水管道</b>			
UPVC排水管	De50 实壁	米	18.00
UPVC排水管	De75 实壁	米	31.00
UPVC排水管	De110 实壁	米	56.00
UPVC排水管	De160 实壁	米	110.00
UPVC排水管	De200 实壁	米	190.00
<b>压制管件</b>			
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2117.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3012.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4310.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4871.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	5428.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	6485.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	7672.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	9811.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	11530.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	12100.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	14291.00
UPVC实壁螺旋消音管	De75	米	38.00
UPVC实壁螺旋消音管	De110	米	80.00
UPVC实壁螺旋消音管	De160	米	115.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 40	片	281.00
"	PN1.0 DN 50	片	324.00
"	PN1.0 DN 65	片	420.00
"	PN1.0 DN 80	片	500.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 100	片	557.00
"	PN1.0 DN 125	片	789.00
"	PN1.0 DN 150	片	1006.00
"	PN1.6 DN 40	片	308.00
"	PN1.6 DN 50	片	416.00
"	PN1.6 DN 65	片	497.00
不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN 80	片	546.00
"	PN1.6 DN 100	片	717.00
"	PN1.6 DN 125	片	944.00
"	PN1.6 DN 150	片	1070.00
不锈钢法兰	PN2.0 DN25	片	85.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN 32	片	53.00
"	PN1.6 DN 40	片	61.00
"	PN1.6 DN 50	片	71.00
"	PN1.6 DN 65	片	86.00
"	PN1.6 DN 80	片	110.00
"	PN1.6 DN 100	片	130.00
"	PN2.5 DN 40	片	69.00
"	PN2.5 DN 50	片	90.00
"	PN2.5 DN 65	片	110.00
"	PN2.5 DN 80	片	141.00
"	PN2.5 DN 100	片	190.00
碳钢压制弯头90度	D 60 × 5 mm	片	31.00
"	D 76 × 6 mm	个	43.00
"	D 89 × 5 mm	个	49.00
"	D 108 × 5mm	个	61.00
"	D 114 × 5mm	个	68.00
"	D 159 × 5mm	个	114.00
"	D 165 × 5 mm	个	126.00
不锈钢压制弯头(ICr18Ni9Ti)	R = 1.5D D48 × 3 mm	个	45.00
"	R = 1.5D D57 × 3.5 mm	个	62.00
"	R = 1.5D D76 × 4 mm	个	118.00
"	R = 1.5D D89 × 4 mm	个	162.00
"	R = 1.5D D108 × 5 mm	个	250.00
"	R = 1.5D D133 × 5 mm	个	462.00
"	R = 1.5D D159 × 5 mm	个	712.00
防爆金属软管	DN50	m	126.00
防爆金属软管活接头	DN25	套	19.00
"	DN40	套	45.00
"	DN50	套	59.00
<b>各种水表</b>			
铁壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	33.00
"	LXS-E/C DN20	组	40.00
"	LXS-E/C DN 25	组	63.00
"	LXS-E/C DN 32	组	95.00
"	LXS-E/C DN 40	组	127.00
"	LXS-E/C DN 50	组	180.00
铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	44.00
"	LXS-E/C DN 20	组	51.00
"	LXS-E/C DN 25	组	75.00
"	LXS-E/C DN 32	组	99.00
"	LXS-E/C DN 40	组	156.00
"	LXS-E/C DN 50	组	196.00
干式数字冷水表	LXSC DN 15	只	52.00
"	LXSC DN 20	只	64.00
"	LXSC DN 25	只	85.00
"	LXSC DN 32	只	123.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	LXSC DN 40	只	166.00
"	LXSC DN 50	只	200.00
数字式立式热水表	LXS B级 DN 15	只	81.00
"	LXS B级 DN 20	只	96.00
"	LXS B级 DN 25	只	120.00
数字式冷热水量表	RLB DN 15	只	611.00
"	RLB DN 20	只	630.00
"	RLB DN 25	只	752.00
"	RLB DN 32	只	1121.00
"	RLB DN 40	只	1789.00
"	RLB DN 50	只	2559.00
水平指针水表	DN 15 A级	组	46.00
"	DN 20 A级	组	52.00
"	DN 25 A级	组	80.00
"	DN 50 A级	组	220.00
水平数码水表	DN 15 A级	组	50.00
"	DN 20 A级	组	56.00
"	DN 25 A级	组	86.00
"	DN 50 A级	组	159.00
立式指针水表	DN 15 A级	组	48.00
"	DN 20 A级	组	59.00
"	DN 25 A级	组	88.00
立式数码水表	DN 15 A级	组	52.00
"	DN 20 A级	组	64.00
"	DN 25 A级	组	88.00
干式数码水表	DN 15 A级	组	68.00
"	DN 20 A级	组	73.00
"	DN 25 A级	组	110.00
铁壳旋翼式热水表	LXSR DN 15	组	57.00
"	LXSR DN 20	组	66.00
"	LXSR DN 25	组	90.00
不锈钢壳旋翼式热水表	DN 15 A级	组	158.00
"	DN 20 A级	组	180.00
"	DN 25 A级	组	210.00
水平指针式热水表	DN 15 A级	组	76.00
"	DN 20 A级	组	83.00
水平指针式热水表	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	300.00
水平数码式热水表	DN 15 A级	组	74.00
"	DN 20 A级	组	81.00
"	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	322.00
立式指针式热水表	DN 15 A级	组	66.00
"	DN 20 A级	组	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN 25 A 级	组	110.00
立式数码式热水表	DN 15 A 级	组	76.00
"	DN 20 A 级	组	86.00
"	DN 25 A 级	组	120.00
水平旋翼干式热水表	LXLGR - G2 DN 80	组	509.00
"	LXLGR - G2 DN 100	组	590.00
<b>各种水咀</b>			
全铜天津水咀	DN 15	个	24.00
"	DN 20	个	29.00
普通全铜镀锌水咀	DN 15	个	14.00
"	DN 20	个	19.00
人墙式龙头	DB103C 淋浴花洒	套	194.00
"	DB108C 淋浴花洒	套	220.00
"	DB111C 淋浴花洒/curio	套	598.00
"	DB112C 淋浴花洒/corente	套	380.00
"	DB116C 淋浴花洒/abba	套	237.00
自动感应面盆龙头	DLE404B#HN 含排水金具混干电池	套	2611.00
"	DLE404B1#HN 含排水金具混干电池	套	2564.00
"	DLE404B2#HN 含排水金具混干电池	套	2603.00
遥控厨房龙头	DKE303 遥控单柄单孔混合龙头	套	2148.00
"	DKE303C 遥控鹅颈式混合龙头	套	4030.00
<b>卫生洁具与配件</b>			
陶瓷洗脸盆	HD 1 立柱盆	套	115.00
"	HD 7 立柱盆	套	186.00
钢板搪瓷浴盆	1.2米	套	241.00
"	1.4米	套	259.00
"	1.5米	套	279.00
普通浴缸	HD 9703 1.5米 单边	套	590.00
"	HD 9704 1.7米 单边	套	722.00
普通浴缸	HDOB 1.5米 双边	套	710.00
"	HDOB 1.7米 双边	套	780.00
铸铁无水封地漏	DN50	个	100.00
<b>通用电器设备</b>			
局部照明变压器	BZ- 50H	台	96.00
局部照明变压器	BZ - 100H	台	119.00
"	DJMB2 -50VA	台	524.00
"	DJMB2 - 100VA	台	558.00
"	DJMB2 - 150VA	台	587.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DJMB2 - 200VA	台	627.00
三相干式变压器	SBK 300VA带铁壳	台	332.00
"	SBK 500VA带铁壳(下同)	台	496.00
"	SBK 750VA	台	600.00
"	SBK 1000VA	台	724.00
"	SBK 1500VA	台	935.00
"	SBK 2000VA	台	1145.00
三相干式变压器	SBK 10KVA 带铁壳	台	3620.00
"	SBK 15KVA 带铁壳	台	4203.00
"	SBK 20KVA 带铁壳	台	5058.00
"	SBK 25KVA 带铁壳	台	6125.00
"	SBK 30KVA 带铁壳	台	7117.00
"	SBK 40KVA 带铁壳	台	8418.00
三相干式变压器	SBK 300VA 不带铁壳	台	320.00
"	SBK 500VA 不带铁壳	台	390.00
"	SBK 750VA 不带铁壳	台	491.00
"	SBK 1000VA 不带铁壳	台	668.00
"	SBK 1500VA 不带铁壳	台	839.00
"	SBK 2000VA 不带铁壳	台	946.00
"	SBK 10KVA 不带铁壳	台	3529.00
"	SBK 15KVA 不带铁壳	台	4270.00
"	SBK 20KVA 不带铁壳	台	4890.00
"	SBK 25KVA 不带铁壳	台	5662.00
"	SBK 30KVA 不带铁壳	台	6565.00
"	SBK 40KVA 不带铁壳	台	8118.00
控制变压器(通用型)	BK 25VA	台	48.00
"	BK 50VA	台	64.00
"	BK 100VA	台	87.00
"	BK 150VA	台	110.00
"	BK 200VA	台	126.00
"	BK 300VA	台	186.00
控制变压器(特殊型)	BK 10KVA	台	2330.00
"	BK 15KVA	台	3470.00
控制变压器(特殊型)	BK 20KVA	台	4250.00
"	BK 25KVA	台	5047.00
"	BK 30KVA	台	6414.00
"	BK 40KVA	台	8273.00
防爆控制变压器	BBK-0.1	台	990.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BBK-0.2	台	1119.00
"	BBK-0.3	台	1763.00
"	BBK-0.4	台	2439.00
"	BBK-0.5	台	3390.00
"	BBK-1	台	3698.00
"	BBK-2	台	5565.00
"	BBK-3	台	6403.00
"	BBK-4	台	7082.00
电子变压器	S7-10KVA (10KV/0.4KV)	台	7801.00
"	S7-20KVA (10KV/0.4KV)	台	9688.00
"	S7-30KVA (10KV/0.4KV)	台	11430.00
"	S7-50KVA (10KV/0.4KV)	台	13850.00
"	S7-63KVA (10KV/0.4KV)	台	16603.00
"	S7-80KVA (10KV/0.4KV)	台	20506.00
"	S7-100KVA (10KV/0.4KV)	台	25040.00
自耦变压器	QZB-30KW	台	1163.00
"	QZB-40KW	台	1297.00
"	QZB-45KW	台	1425.00
"	QZB-55KW	台	1503.00
"	QZB-75KW	台	1640.00
"	QZB-100KW	台	2270.00
GCK、GCL型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL 进线柜、电容柜 2200×600×800	台	3972.00
"	1000A以下通道使用2200×800×800	台	4497.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×800	台	5125.00
"	1000A以下通道使用2200×600×1000	台	4230.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×1000	台	4990.00
"	1000A以下通道使用2200×800×804	台	4566.00
GCS型抽屉式低压配电屏	GCS固定式柜体2200×600×800	台	4599.00
"	GCS固定式柜体2200×800×800	台	5391.00
"	GCS固定式柜体2200×1000×800	台	5893.00
"	GCS抽屉式柜体2200×600×800	台	5134.00
"	GCS抽屉式柜体2200×800×800	台	5528.00
"	GCS抽屉式柜体2200×1000×800	台	5784.00
"	抽屉1单元	个	611.00
"	抽屉1.5单元	个	1645.00
"	抽屉2单元	个	2000.00
GCS型抽屉式低压配电屏	抽屉3单元	个	2340.00
"	抽屉1/2单元	个	1930.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
GGD1、2、3型低压配电屏	GGD 柜体 2200×1000×600	台	2519.00
"	GGD 柜体 2200×800×600	台	1680.00
"	GGD 柜体 2200×1200×600	台	2624.00
"	GGD 柜体 2200×600×800	台	2321.00
"	GGD 柜体 2200×800×800	台	2630.00
PGL 1/2型低压配电屏	PGL 1/2 型系列 2200×400×600	台	1100.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×600×600	台	1208.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×700×600	台	1316.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×800×600	台	1480.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×900×600	台	1550.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×1000×600	台	1648.00
KT型控制台	KT1 800×800×1300	台	2346.00
"	KT2 1000×800×1300	台	2616.00
"	KT3 1200×800×1300	台	3020.00
"	KT4 1600×800×1300	台	3636.00
保温、防腐、耐火材料			
石棉绒	四级	kg	4.25
石棉粉		kg	1.81
耐火石棉纸	0.3 mm	kg	14.00
"	0.5 mm	kg	14.00
"	0.8 ~ 1.0 mm	kg	12.00
"	5 ~ 10 mm	kg	11.00
普通石棉布	烧失量32% 1.5 mm	kg	14.00
"	烧失量32% 2.0 mm	kg	13.00
"	烧失量 32% 2.5 ~3 mm	kg	12.00
中碱玻璃纤维布	1000×6×6 mm	m <sup>2</sup>	5.47
"	1000×8×8 mm	m <sup>2</sup>	6.00
"	1000×10×10 mm	m <sup>2</sup>	6.50
"	1000×12×12 mm	m <sup>2</sup>	6.92
"	1000×12×14 mm	m <sup>2</sup>	7.61
GRC耐碱增强网格布	600×10×10 mm	M	5.86
"	600×15×15 mm	M	6.20
"	900×10×10 mm	M	6.83
"	900×15×15 mm	M	7.81
内墙耐碱增强网格布	1000×8 目	M	12.00
外墙耐碱增强网格布	1000×6 目	M	14.00
离心玻璃棉毡	16kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	435.00
"	20kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	479.00
离心玻璃棉毡	28kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	597.00
"	40kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	761.00
"	48kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	831.00
离心玻璃棉毡	56kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	923.00
"	64kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	973.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铝箔玻璃棉毡	48kg/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	537.00
矿棉管壳	DN 108×10	米	12.00
"	DN 123×10	米	14.00
"	DN 159×10	米	16.00
"	DN 173×10	米	20.00
"	DN 219×10	米	23.00
"	DN 273×10	米	26.00
隔热耐火砖	1260~1650℃高品质	块	5.86
聚氨酯保温管	Φ25~50mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1306.00
"	Φ63~108mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1418.00
"	Φ110~159mm(聚乙烯外壳厚2.0mm)	M <sup>3</sup>	1531.00
橡塑板材	δ10mm~δ60mm	M <sup>3</sup>	2288.00
岩棉板	A级、140kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	768.00
50mm厚岩棉	密度60~150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	980.00
轻质复合保温免拆模板(Ⅱ型XPS)	3000*600*95mm	M <sup>2</sup>	140.00
挤塑聚苯板	B1级,干密度35kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	850.00
聚苯乙烯板	B1级,干密度20kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	799.00
SBS改性沥青	-20° C, 聚酯胎, 3厚	M <sup>2</sup>	50.00
SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	4厚	M <sup>2</sup>	54.00
无毒玻化微珠保温砂浆		M <sup>3</sup>	672.00
塑料膨胀螺栓(保温钉)	D8	套	0.91
发泡水泥板	I型 容重≤180kg/m <sup>3</sup> , 抗压强度≥0.3, 导热系数≤0.055	M <sup>3</sup>	415.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*110	M <sup>2</sup>	315.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*120	M <sup>2</sup>	340.00
<b>市政工程材料信息价</b>			
<b>地材类</b>			
片石		M <sup>3</sup>	251.00
石灰岩碎石		M <sup>3</sup>	233.00
石粉		M <sup>3</sup>	234.00
<b>预制井筒类</b>			
井筒	Φ700 H=0.36m	个	658.00
"	Φ700 H=0.72m	个	1067.00
"	Φ1000 H=0.72m	个	1339.00
"	Φ700-1000变径 H=0.2m	个	1099.00
预制井筒	φ800(壁厚250)	M	1720.00
<b>预制矩形井室类</b>			
雨水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=2.7m	套	11562.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D1000 内径2m×1.1m H=2.7m	套	22213.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=2.9m	套	23782.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3m	套	25466.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.1m	套	26368.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=3.2m	套	28219.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=3.3m	套	29053.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=3.4m	套	34747.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=3.6m	套	41391.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=3.8m	套	43209.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=4m	套	45957.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=4.2m	套	56526.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=4.4m	套	59955.00
污水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=3.78m	套	14414.00
"	D1000 内径2m×1.1m H=3.42m	套	27980.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=3.62m	套	31160.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3.72m	套	32350.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.82m	套	33566.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=4.28m	套	39201.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=4.38m	套	40120.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=4.48m	套	49610.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=5.04m	套	62618.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=5.24m	套	66263.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=5.44m	套	69815.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=5.64m	套	86031.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=5.84m	套	89190.00
<b>预制圆形井室类</b>			
雨污水圆形井室	D200 内径Φ700 H=2.75m	套	4064.00
"	D300 内径Φ700 H=2.85m	套	3723.00
"	D400 内径Φ1000 H=2.66m	套	5120.00
"	D500 内径Φ1000 H=2.66m	套	5206.00
雨水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.34m	套	8705.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.52m	套	10381.00
污水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.7m	套	10600.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.88m	套	11666.00
<b>预制收水井及井框盖类</b>			
单联收水井(不含井篦)	940×640×880mm	座	440.00
双联收水井(不含井篦)	1800×640×880mm	座	779.00
铸铁井篦	740×420×40mm	件	246.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
预制收水井框	750×500×130mm	件	180.00
单联井框(砼预制)		套	180.00
双联井框(砼预制)		套	357.00
单联铸铁井框井篦		套	423.00
铸铁井框盖		套	713.00
复合井框盖		套	531.00
可调式井框井盖		套	974.00
方形井框盖	500×500×80mm	套	380.00
"	700×700×100mm	套	479.00
井圈盖	(Φ690mm)	套	490.00
"	(700×700mm)	套	499.00
"	(500×500mm)	套	400.00
升井垫圈	Φ630mm、Φ645mm、Φ700mm	件	82.00
升井垫块	Φ642mm×4块	块	23.00
爬梯	3.7~4.0KG	个	53.00
石棉绒		t	3048.00
预制道牙、平石、砖类			
800乙式道牙	800×350×130mm	块	51.00
800乙式曲线	800×300×150mm	块	53.00
800防撞道牙	800×280×200mm	块	61.00
600高强道牙	600×350×150mm	块	52.00
600高强曲线	600×350×150mm	块	56.00
600丁式道牙	600×250×80mm	块	28.00
500防撞道牙	500×410×250mm	块	70.00
500防撞曲线	500×410×250mm	块	72.00
500道路平石	500×400×100mm	块	35.00
500转角平石	500×400×100mm	块	49.00
400乙式道牙	400×350×130mm	块	28.00
250道路平石	250×400×100mm	块	23.00
彩色砼道牙	800×350×133mm	块	88.00
丙式道牙	500×250×80mm	块	32.00
树坑板	1200×1200×200mm	套	175.00
人行道透水砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	70.00
"	300×150×60mm	m <sup>2</sup>	80.00
人行道通体砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	75.00
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	96.00
盲道砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	83.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	120.00
"	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	100.00
晶石砖	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	118.00
机刨石	500×250×60mm	m <sup>2</sup>	135.00
盲道出入口	400×250×100mm	块	29.00
预制隔离墩	400×400×300mm	块	52.00
二灰石及沥青类			
土工格栅		m <sup>2</sup>	32.00
二灰石	8:17:75	t	240.00
"	8:17:75 采用云阳石	t	251.00
沥青料	AC-10 镇海沥青	t	628.00
"	AC-13 镇海沥青	t	599.00
"	改性AC-13 镇海沥青	t	687.00
"	改性抗车辙AC-13 中海沥青	t	825.00
"	AC-16 镇海沥青	t	588.00
"	AC-20 镇海沥青	t	597.00
"	抗车辙AC-20 镇海沥青	t	706.00
"	AC-25 镇海沥青	t	570.00
"	AC-10 中海沥青	t	641.00
"	AC-13 中海沥青	t	598.00
"	改性AC-13 中海沥青	t	700.00
"	AC-16 中海沥青	t	599.00
"	AC-20 中海沥青	t	592.00
"	改性AC-20 中海沥青	t	641.00
"	抗车辙AC-20 中海沥青	t	700.00
"	AC-25 中海沥青	t	594.00
"	抗车辙AC-25 镇海沥青	t	563.00
"	AC-5沥青砂 镇海沥青	t	718.00
"	冷料 中海沥青	t	1141.00
"	水泥冷再生	t	185.00
"	AC-25 西石化沥青	t	541.00
"	AC-20 西石化沥青	t	568.00
"	AC-16 西石化沥青	t	580.00
"	MAC-13 中海沥青	t	2218.00
乳化沥青	中海沥青	t	4981.00
SBR改性乳化沥青	中海沥青	t	6564.00
渗透油		t	6596.00
沥青(西石化)		t	4766.00
沥青(中海油)		t	4967.00
高模量沥青混凝土AC16		t	887.00
高模量沥青混凝土AC13		t	1122.00
彩色沥青混合料AC-13C	彩色	t	2115.00
玛蹄脂沥青砼	SMA-13, SBS改性	t	931.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
其他材料类			
玻璃钢加砂管	DN100	米	98.00
"	DN150*4	米	110.00
撑杠	4米长	m <sup>3</sup>	1878.00
"	6米长	m <sup>3</sup>	1964.00
"	8米长	m <sup>3</sup>	1986.00
"	12米长	m <sup>3</sup>	2314.00
鱼尾板	D1500	套	90.00
"	D1800	套	108.00
"	D2200	套	147.00
"	D2600	套	166.00
密封圈	D300	只	58.00
"	D400	只	83.00
"	D500	只	119.00
"	D600	只	158.00
非焦油聚氨酯防水涂料	厚度不小于1.5mm	kg	20.00
防火门	FM甲级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	690.00
"	FM乙级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	651.00
"	FM丙级 参照图集：12J609，M1FM型号	m <sup>2</sup>	631.00
木质门	参照图集：陕09J06-1，M2蜂窝板门（带玻璃）	m <sup>2</sup>	602.00
防火卷帘门	特级防火卷帘 参照图集：12J609，PGFJ型号	m <sup>2</sup>	736.00
"	双轨无机纤维复核特级防火卷帘 参照图集：12J609，SWFJ型号	m <sup>2</sup>	957.00
铝合金槽式桥架	1000*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	479.00
"	800*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	391.00
"	800*150*2.0mm/600*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	375.00
"	600*150*2.0mm，铝合金5系列板材	米	346.00
"	400*150*1.5mm，铝合金5系列板材	米	230.00
"	400*100*1.5mm，铝合金5系列板材	米	219.00
"	300*100*1.2mm，铝合金5系列板材	米	133.00
"	150*75*1.0mm，铝合金5系列板材	米	78.00
"	100*50*1.0mm，铝合金5系列板材	米	55.00
备注：以上项目加隔板上浮12%，防火型在同产品基础上上浮8%			
槽钢	41*41*2.0,材质不低于Q235B，热浸镀锌，镀锌层厚度≥80um	米	100.00
双向射流风机	SDS(R)-9-d 风量：22.5m <sup>3</sup> /s，轴向推力：678N， 噪声：71dB(A)，功率：22kw，	台	46800.00
"	SDS(R)-7.1-2P-6-33 带双向2D消音器 风量：17.5m <sup>3</sup> /s，风速：44.1m/s， 推力：875N，功率：37kw，	台	41287.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢金属波纹管	DN250(≥1.6MPa)	个	2349.00
"	DN150(≥1.6MPa)	个	1590.00
"	DN100(≥1.6MPa)	个	1190.00
"	DN65(≥1.6MPa)	个	977.00
非晶合金干式变压器	容量(kV·A):SCBH15-1250kVA	台	310440.00
"	容量(kV·A):SCBH15-630kVA	台	226400.00
"	容量(kV·A):SCBH15-500kVA	台	200500.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	874.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D1200	米	1453.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D3000	米	8056.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	1070.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1500	米	2840.00
混凝土排水管	III级D1800钢承口	m	3200.00
混凝土排水管	III级D2400钢承口	m	4700.00
混凝土排水管	III级D2800钢承口	m	5300.00
球磨铸铁管	D800	m	2680.00
桥梁用结构钢	Q370qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7500.00
桥梁用结构钢	Q370qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7800.00
桥梁用结构钢	Q420qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7567.00
桥梁用结构钢	Q500qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7820.00
桥梁用结构钢	Q500qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	8200.00
镀锌钢板止水带	300mm*3mm	m	96.00
智能信号灯机	含机柜(W650*H1570*D450)控制主机及附件	台	40940.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器	套	17305.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器, 含语音提示桩一对	套	22677.00
车行道信号灯	箭头灯φ400发光单元, 三色显示	套	5602.00
车行道信号灯	满屏灯φ400发光单元, 三色显示	套	5866.00
车行道信号灯	倒计时灯φ400发光单元, 双位数字, 三色显示	套	5448.00
车行道信息屏	LEDP10室外显示屏, 1.44m*0.8m, 红绿双基色显示	套	11448.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
隧道专用灯	LED 20W 4000K Ra>=82 光通量不小于2600lm IP65	套	1157.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1166.00
安全出口/疏散指示灯	LED 1x1W (带蓄电池应急时间不小于180分钟) IP65	套	612.00
隧道专用灯	LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP65	套	2261.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP65	套	1761.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65	套	1196.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1901.00
吸顶灯	LED 25W 4000K Ra>=82 IP54	套	150.00
荧光灯	LED 18W 4000K Ra>=82 IP54	套	120.00
灯头	自带蓄电池 LED 18W IP54	套	95.00
应急灯	XM-HWZM LED 5W IP54	套	127.00
应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 $\cos \phi \geq 0.95$ (带蓄电池180mim) IP54	套	119.00
聚乙烯低发泡填缝板	抗压强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ 、抗拉强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ ，撕裂强度不小于4.0N/mm	$\text{m}^3$	2389.00
钢边橡胶止水带接头	350*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2112.00
外贴式橡胶止水带接头	320*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2100.00
单组分聚氨酯缓膨型密封胶	7d拉伸粘结强度/MPa $\geq 0.4$ ，拉伸强度MPa $\geq 0.5$ ，容重1700kg/m <sup>3</sup>	kg	41.00
橡胶腻子	1.5mm厚丁基橡胶腻子，10cm宽	m	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
丁腈软木橡胶	5mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	363.00
丁腈软木橡胶	20mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	892.00
隧道内检修道盖板	C30预制盖板 800mm*490mm*80mm 钢筋净保护层厚度25mm 三级钢筋d=12mm	块	117.00
水下混凝土增加费	标号同商品混凝土	m <sup>3</sup>	27.00
雨水篦子	球墨铸铁雨水篦 750mm*450mm	个	532.00
排水用塑料检查井	φ 700	座	1600.00
透水混凝土	水泥强度大于等于42.5MPa, 抗压强度 $\geq 3$ Mpa, 抗折强度 $\geq 3.5$ Mpa	m <sup>3</sup>	3130.00
水泥稳定碎石	水泥含量4%	t	207.00
水泥稳定碎石	水泥含量4.5%	t	214.00
水泥稳定碎石	水泥含量5%; 7天浸水抗压强度 $\geq 4.0$ MPa; 42.5级普通硅酸盐水泥, 初凝时间 $\geq 45$ 分钟, 终凝时间 $\leq 390$ 分钟; 石料压碎值 $\leq 26\%$	t	219.00
人行道同质砖	红色/灰色 200*100*60mm	m <sup>2</sup>	165.00
无源型脉冲超细干粉自动灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 2kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	816.00
水喷雾泡沫系统控制箱	每只箱内设有一只组合式雨淋阀, 两只信号蝶阀、泡沫液比例混合器(SZF-54), 泡沫液止回阀、泡沫液球阀、泡沫液电磁阀、排水球阀	套	26072.00
泡沫喷头	PT-2.7/4.2/4.4/5.4/6.6-C	个	420.00
防火涂料	耐火极限2h	kg	25.00
氟碳漆	灰白色 油性外墙漆	kg	54.00
不锈钢管	DN65*4.5 2.0MPa	m	283.00
不锈钢法兰	DN250 2.0mpa	片	965.00
AGR管(丙烯酸共聚聚乙烯给水管)	1.6MPa dn40	m	35.00
"	1.6MPa dn50	m	51.00
"	1.6MPa dn63	m	78.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	1.6MPa dn75	m	129.00
"	1.6MPa dn90	m	186.00
"	1.6MPa dn110	m	241.00
"	1.6MPa dn160	m	531.00
"	1.6MPa dn200	m	733.00
"	1.6MPa dn300	m	1815.00
"	1.6MPa dn350	m	2334.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN200	m	135.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN300	m	227.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN400	m	367.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN500	m	522.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN600	m	734.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN700	m	994.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN800	m	1245.00
钢筋网片	φ 6@200*200mm	m <sup>2</sup>	24.00
4mm厚沥青基聚酯胎预铺防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	40.00
1.5mm厚PVC抗根系穿刺层	1.5mm	m <sup>2</sup>	55.00
PE管	φ90*4. 3	m	30.00
PE管	φ90*5. 4	m	38.00
金刚砂		kg	3.00
金刚砂地面密封固化剂		kg	80.00
超细无机纤维保温涂料		kg	43.00
矿棉吸音板	12mm	m <sup>2</sup>	53.00
丁基橡胶防水密封胶粘带	2mm	m <sup>2</sup>	32.00
微膨胀混凝土增加费		m <sup>3</sup>	19.00
水泥稳定砂砾(天然砂砾)	水泥含量3.5%	t	212.00
发泡混凝土	容重400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	562.00
成品专用塑料排水板	200mm	m <sup>2</sup>	26.00
素陶粒混凝土	C7.5	m <sup>3</sup>	1195.00
低碱水泥混凝土增加费	低碱水泥	m <sup>3</sup>	60.00
碎石混凝土增加费	骨料采用碎石	m <sup>3</sup>	26.00
甲级钢质防火窗	甲级	m <sup>2</sup>	1142.00
钢质防火门	FM丙级 参照图集: 12J609,GFM型号	m <sup>2</sup>	656.00
常开门电动闭门器		套	363.00
钢材热镀锌增加费		t	1744.00
P10混凝土增加费		m <sup>3</sup>	22.00
混凝土管	Ⅲ级钢筋混凝土管钢承口D3200	m	11810.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*500mm*100mm (长*宽*高)	块	66.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (长*宽*高)	块	270.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (中间开孔 200mm*100mm*150mm) (长*宽*高)	块	274.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*350mm*133mm (长*宽*高)	块	199.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 990mm*450mm*150mm (长*宽*高)	块	345.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*250mm*80mm (长*宽*高)	块	75.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*150mm*350mm (长×宽×高)	块	164.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 弧形路缘石 600mm*200mm*350mm (长×宽×高), 弧面高度 180mm	块	280.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*250mm*100mm (长×宽×高)	块	59.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*150mm (长×宽×高)	块	62.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*100mm (长×宽×高)	块	68.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 400mm*400mm*30mm	m <sup>2</sup>	259.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-20	t	840.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-16	t	865.00
高模量沥青混合料	高模量沥青BBME-13	t	940.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 500mm*400mm*50mm	m <sup>2</sup>	340.00
陶砖	材质: 红色烧结砖, 尺寸: 200mm*100mm*50mm	m <sup>2</sup>	150.00
PC砖	材质: 烧面芝麻白PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	176.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC盲道砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	190.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	180.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D400	米	190.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D500	米	205.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D600	米	250.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D800	米	356.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D500	米	341.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D600	米	402.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D800	米	563.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1350	米	1592.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1800	米	2933.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2000	米	3631.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2200	米	4607.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D800	米	1133.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D3500	米	11182.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
级配碎石		m <sup>3</sup>	385.00
种植土		m <sup>3</sup>	172.00
洗墙灯	LED; 3000K; DC24; 10W/m; IP65, 每套1m; 不含光源	套	311.00
庭院灯/高杆灯	LED; 3000K; AC220; 30W; IP66,灯杆高4m; 不含光源	套	450.00
照树泛光灯	36W; LED灯; IP67; 七彩色; 不含光源	套	355.00
水下射灯	24W; LED灯; IP67; 不含光源	套	300.00
埋地灯	58W; 不锈钢; 直径250mm, 高90mm; IP65; 不含光源	套	253.00
草坪灯	LED; 4000K; AC220; 20W; IP67; 不含光源	套	218.00
壁灯	LED; 3000K; DC24; 3W; IP65; 不含光源	套	138.00
LED开关电源	AC220/DC24V 350W, IP67。	套	143.00
LED灯带	4.5W/m; LED; 24V; IP67;	m	43.00
TPO防水卷材	1.5mm厚夹劲	m <sup>2</sup>	55.00
无纺布	140g/m <sup>2</sup> , 防火型	m <sup>2</sup>	6.00
玻璃吊架	承重700Kg, 铜质	个	116.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 3mm	m <sup>2</sup>	358.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 2.5mm	m <sup>2</sup>	321.00
花岗岩石材	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 300mm*100mm*50mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	250.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	66.00
PC砖路缘石	材质: 芝麻黑PC砖, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	77.00
槽坑回填黄土	槽坑回填使用粉质粘土作为填料, 不得掺杂使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土, 粒径不大于50mm, 其含水量宜为最优含水量±2%。	m <sup>3</sup>	60.00
种植回填黄土	种植土的要求是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。土壤团粒最佳为1~5mm。要求土壤酸碱适中, 排水良好, 疏松肥沃, 不含建筑和生活垃圾, 且无毒害物质。	m <sup>3</sup>	162.00
块石	0.2m-0.3m	t	350.00
彩色陶瓷颗粒		m <sup>3</sup>	462.00
高阻尼隔震橡胶支座	HDR(I)-670*670*266-G1.0	个	16707.00
石英砂		kg	2.80
<b>地下综合管廊工程材料信息价</b>			
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm厚, 无胎	m <sup>2</sup>	27.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 I型	m <sup>2</sup>	30.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 II型	m <sup>2</sup>	36.00
高分子(非沥青基胶料)自粘胶膜防水卷材	1.5mm厚, 预铺反贴	m <sup>2</sup>	66.00
耐根穿刺反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚, 片材厚度0.7mm	m <sup>2</sup>	76.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 化学阻根	m <sup>2</sup>	62.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 铜胎(铜箔胎基)	m <sup>2</sup>	110.00
非固化橡胶沥青防水材料	2.0mm/1.5mm厚	kg	18.00
水泥基渗透结晶性防水涂料	厚度1mm每平方米用量不小于1.5KG, 厚度根据设计要求	kg	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	19.00
单组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	23.00
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	涂膜2.0mm厚	kg	24.00
钢边氯丁橡胶止水带(成品)	CB400*10-30	m	86.00
"	CB350*8-30	m	74.00
"	CB350*6-30	m	50.00
"	CB300*6-30	m	45.00
外贴式中孔型塑料止水带	350mm	m	66.00
外贴式橡胶止水带(成品)	CB400*10-30(B=30, H=50/55, δ=10)	m	90.00
"	500*10 B类	m	150.00
背贴式橡胶止水带	CB350*10-30	m	126.00
"	CB300*8-30	m	79.00
中埋式钢边橡胶止水带	CB350*10-30(B=30, H=50, δ=10)	m	81.00
中埋式橡胶止水带	CB350*10-30	m	64.00
"	CB350*8-30	m	75.00
"	300*10 B类	m	100.00
燕尾式镀锌钢板止水带	Q235B, 330mm*3mm	m	84.00
镀锌钢板止水带	Q235B, -400*3	m	79.00
"	Q235B, -350*3	m	71.00
"	Q235B, -300*4	m	90.00
钢板止水带	Q235B, -400*3	m	76.00
钢板腻子止水带	300mm*6mm	m	73.00
EVA止水带	320mm*4mm	m	88.00
EVA防水板	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	27.00
EVA塑料防水板	1.5mm厚	m <sup>2</sup>	32.00
遇水膨胀橡胶止水条	30mm*30mm	m	9.47
遇水膨胀止水条	20mm*20mm	m	10.00
高分子遇水膨胀橡胶	PN-220-30*30mm, 体积膨胀倍率≥220	kg	30.00
防水砂浆	II型聚合物抗裂	t	2073.00
不锈钢接水盒	宽210mm, 高30mm, 两翼宽各30mm, 厚1.5mm	m	100.00
"	宽300mm, 两翼宽各30mm, 厚度为1mm	m	116.00
聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型,容重90-110 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1454.00
双组份聚硫密封膏	容重1600-1700 kg/m <sup>3</sup>	kg	18.00
聚硫密封膏	20MM厚聚硫密封膏, 抗微生物型	kg	47.00
三级钢承口钢筋混凝土管	D800*80*3000	m	565.00
"	D1800*180*2500	m	3315.00
"	D2000*200*2500	m	5264.00
"	D2400*240*2500	m	6513.00
"	D2600*260*2500	m	7962.00
"	D3000*300*2500	m	8289.00
"	D3500*320*2500(2000)	m	13813.00
"	D4000*320*2500	m	16613.00
预制无砂混凝土管	D300*50*1000	m	172.00
"	D300*60*1000	m	221.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
中继间	D3500, 用于在长距离顶管中分段顶进而设在管段中间的封闭的环形小室。	个	160800.00
阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型, B1型, 30mm/50mm厚; 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	802.00
挤塑聚苯板	阻燃型, B2型, 30mm/50mm厚, 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	662.00
水泥基渗透结晶添加剂(澎内传)	PNC-803	kg	130.00
细石混凝土增加费	/	m <sup>3</sup>	17.00
不发火砂浆	20厚1:2.5水泥砂浆(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料)	m <sup>3</sup>	2988.00
MC超细水泥	粒径D50=8um,D90=20um,1000目, 比表面积1700m <sup>2</sup> /kg	t	2500.00
预埋槽道	38*23, 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00
预埋槽道	38*23(带弧度), 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	140.00
预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	140.00
后置槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	130.00
弧形预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	146.00
托臂	41*41*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	123.00
"	41*41*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	121.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	41*52*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	118.00
"	41*52*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	123.00
"	41*62/63*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*62/63*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*41*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	120.00
"	41*41*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	123.00
"	41*52*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	133.00
"	41*52*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	138.00
"	41*62/63*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	150.00
"	41*62/63*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	164.00
"	41*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	127.00
"	62*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	146.00
"	62*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	152.00
"	72*41*2.75, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	150.00
"	41D*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	160.00
后扩底锚栓	锚栓: 8.8级, M12*80, 材质符合GB/T3098.1的规定, 螺母强度要求不小于8级, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	10.00
钢板内胀圈	10*200*5652, 支架为角钢L50*5焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d1800钢筋砼管内装。	套	1731.00
"	10*200*6280, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d2000钢筋砼管内装。	套	2000.00
"	10*200*9420, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d3000钢筋砼管内装。	套	3461.00
T型螺栓	M12*50-60,T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 热镀锌多齿槽用螺栓, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ 。	套	10.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M16*55, T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 扭矩不小于120Nm, 轴向抗滑移承载力大于30kN。防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	12.00
钢制槽式桥架	300*150	米	130.00
"	400*150	米	189.00
铝合金梯式桥架	500*150	米	266.00
铝合金槽式桥架	200*100	米	130.00
"	200*150	米	161.00
"	200*200/250*150	米	160.00
"	250*200/300*150	米	170.00
"	300*200/350*150	米	190.00
"	350*200/400*150	米	214.00
"	400*200	米	267.00
"	500*150	米	272.00
"	500*200	米	325.00
热浸锌钢制槽式桥架	100*50	米	64.00
"	150*100	米	104.00
"	200*150	米	153.00
"	250*150	米	170.00
"	300*150	米	230.00
"	300*200/400*100	米	250.00
"	500*150	米	283.00
铝合金槽式桥架	100×50, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	81.00
"	200×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	125.00
"	300×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	141.00
"	300×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	173.00
"	400×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	200.00
"	400×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	230.00
"	500×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	270.00
"	500×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	284.00
"	600×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	310.00
"	600×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	340.00
备注: 以上项目加隔板上浮12%, 防火型在同产品基础上上浮8%			
铜覆钢圆钢	10#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.3包, 模具0.2个, 墙面固定卡1.1个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.3个。	米	79.00
"	14#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.39包, 模具0.23个, 墙面固定卡1.18个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.32个。	米	104.00
铜覆钢接地极	17.2#(17#), L=2.5m。	根	152.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热镀锌扁钢	-40*4~50*5综合价格	吨	7158.00
热镀锌角钢	∠40*4~50*5综合价格	吨	6820.00
热镀锌槽钢	[8-10#综合价格	吨	6600.00
液压井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱,动力系统,井盖(1000*1000mm),可远程控制,外壳防护等级不低于IP54支持O/I模式,干接点连接,DI/DO信号各3个,即:开到位、关到位、故障报警、开命令、关命令、授权,实现远程控制、无线遥控、手机APP、就地启闭、手动启闭等启闭方式。火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生,逃生后并能关闭;井口外部可通过专用设备开启关闭,液压井盖要求有异物自动探测装置。	套	20100.00
"	井盖(1000*1000mm),机械助力开启。	套	8210.00
电动井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱,动力系统,井盖(3000*700mm),开启长度≥2200mm,开启角度≥90°,保证梯段净高≥2000mm,可远程控制的自动启闭,近距离启闭,火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生,外壳防护等级不低于IP54。	套	40638.00
智能电子井盖	∅800,材质:球墨铸铁;可远程开启及关闭并能监控其状态信号,也可现场自动及手动控制。防护等级:IP54;荷载:B125;含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备,应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9136.00
"	1000*1000,材质:球墨铸铁;可远程开启及关闭并能监控其状态信号,也可现场自动及手动控制。防护等级:IP54;荷载:B125;含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备,应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9881.00
备注:以上项目防爆型在同产品基础上上浮20%			
PVC-U双壁波纹管	φ110mm/5.5mm	米	20.00
PVC-U七孔梅花管	φ110mm	米	25.00
MPP管	φ200mm/14mm	米	181.00
"	φ160mm/8~10mm	米	150.00
"	φ110mm/7mm	米	74.00
"	φ110mm/5.5~6mm	米	68.00
外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D377*8mm	米	679.00
"	D426~478*8mm	米	789.00
"	D529~630*8mm	米	926.00
"	D720*8mm	米	1033.00
"	D820*8mm	米	1305.00
内衬高铝水泥球墨铸铁排水管	DN400	米	800.00
"	DN500	米	1120.00
"	DN600	米	1528.00
Ⅱ级承插混凝土管	d≤600mm	米	413.00
"	d=700~1100mm	米	1054.00
"	d=1200~1400mm	米	1903.00
加强级防腐3PE钢管	D377*9mm	米	651.00
"	D426*9mm	米	702.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D529*9mm	米	880.00
BWFRP纤维编织拉挤电缆保护套	Φ100mm*2.0mm	米	72.00
"	Φ100mm*3.0mm	米	97.00
"	Φ100mm*3.5mm(SN40)	米	105.00
"	Φ150mm*4.0mm	米	151.00
"	Φ150mm*4.5mm(SN40)	米	152.00
"	Φ150mm*5.5mm	米	170.00
"	Φ175mm*4.5mm	米	207.00
"	Φ200mm*5.0mm	米	280.00
"	Φ200mm*6.5mm	米	290.00
"	Φ250mm*7.0mm	米	387.00
"	Φ250mm*8.5mm	米	484.00
线缆	DJYVP-1x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	7.40
"	DJYVP-1x5x1.5mm <sup>2</sup>	米	12.00
"	DJYVP-3x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	18.00
"	DJYVP-2x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	17.00
"	DJYVP-3x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	22.00
"	DJYVP-4x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	28.00
"	DJYVP-5x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	33.00
"	DJYVP-6x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	50.00
"	KVVR-2x2.5mm <sup>2</sup>	米	7.00
"	RVSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	米	5.50
"	RVSP-3x1.5mm <sup>2</sup>	米	9.00
"	RVSP-4x1.5mm <sup>2</sup>	米	10.00
"	RVSP-5x1.5mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	RVSP-2x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	11.00
"	YJV-0.5kV-3*2.5mm <sup>2</sup>	米	9.00
"	YJV-0.45/0.75kV-3*4mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	YCYM2*2*0.8mm <sup>2</sup>	米	9.00
备注：以上项目阻燃型、耐火型分别上浮10%			
线缆	WDZAN-YJV-5x4mm <sup>2</sup>	米	27.00
"	单模4芯光纤，阻燃型	米	5.55
"	单模4芯光纤，阻燃型，铠装	米	6.50
"	单模12芯光纤，阻燃型	米	10.00
"	单模8芯光缆，阻燃型	米	7.50
"	单模8芯光缆，阻燃型，铠装	米	8.00
"	市话电缆，HYA5x2x0.7，阻燃型	米	13.00
感温电缆/线型定温火灾探测器	可恢复型；定温动作报警温度85℃；报警响应时间≤30S；适应环境温度-40℃~50℃	米	23.00
潜污泵	Q=8~9m <sup>3</sup> /h，H=13~22m	台	2345.00
"	Q=10~13m <sup>3</sup> /h，H=10~25m	台	2507.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Q=15~20m <sup>3</sup> /h, H=15~25m	台	3296.00
"	Q=70m <sup>3</sup> /h, H=22m	台	7180.00
"	Q=15m <sup>3</sup> /h, H=15~20m, PS4, 自动搅匀	台	3459.00
备注: 以上潜污泵电机为防爆上浮80%			
吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为2400Lm及以上,COS $\phi$ ≥0.9, 防水防潮型	套	268.00
诱导疏散/安全出口指示灯/应急双头灯	220V,1*3W(2*3W),IP54,蓄电池储能(储能时间>60min 平时关闭 失电时强制点亮)	套	245.00
照明灯具(应急照明灯具)	AC220V,5~9W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	230.00
"	AC220V,10~22W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	284.00
紧急出口/疏散指示灯	AC220V,3W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,自带蓄电池, 应急时间不小于60min	套	280.00
备注: 以上项目防爆型上浮20%			
应急吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200lm及以上, COS $\phi$ ≥0.9, (储能时间>60min 常亮),并配具有防外力冲击的保护罩	套	216.00
感应隔爆灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200Lm及以上,COS $\phi$ ≥0.9,吸顶安装, IIB T4 Gb	套	439.00
轴流风机	HTF(A)-I-3.5, 风量: 1750m <sup>3</sup> /h, 全压: 135Pa	台	3113.00
"	HTF(A)-II-4, 风量: 5200m <sup>3</sup> /h, 全压: 490Pa, 风量: 2600m <sup>3</sup> /h, 全压: 122Pa	台	4787.00
"	HTF(A)-II-4.5, 风量: 5000m <sup>3</sup> /h, 全压: 670Pa, 风量: 2500m <sup>3</sup> /h, 全压: 167Pa	台	4752.00
"	HTF(A)-II-5, 风量: 8861m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 4431m <sup>3</sup> /h, 全压: 153Pa	台	5400.00
"	HTF(A)-I-5.5, 风量: 15200m <sup>3</sup> /h, 全压 398Pa	台	6208.00
"	HTF(A)-II-6, 风量:15102m <sup>3</sup> /h, 全压:610Pa, 风量:7751m <sup>3</sup> /h, 全压:148Pa	台	6559.00
"	HTF(A)-II-6.5, 风量: 18000m <sup>3</sup> /h, 全压: 620Pa, 风量: 11918m <sup>3</sup> /h, 全压: 272Pa	台	7707.00
"	HTF(A)-II-7, 风量: 24380m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 16141m <sup>3</sup> /h, 全压: 319Pa	台	9657.00
"	HTF(A)-I-8-W, 风量: 17222m <sup>3</sup> /h, 全压: 317Pa	台	8292.00
"	HTF(A)-II-9, 风量: 32297m <sup>3</sup> /h, 全压: 668Pa, 风量: 21383m <sup>3</sup> /h, 全压: 293Pa	台	11203.00
"	圆形管道风机, 风量:1080m <sup>3</sup> /h	台	2450.00
离心风机	DWT-I-4, 风量: 7450m <sup>3</sup> /h, 全压: 193Pa	台	2650.00
壁式排风机	AWE-250D4, 风量: 1000m <sup>3</sup> /h	台	4420.00
混流风机	HL3-2A,NO.11A 风量: 60420m <sup>3</sup> /h, 风压900Pa, 配电功率: 22kW/380V,噪声89dB(A),单位风量耗功率: 0.27w/(m <sup>3</sup> /h)	台	18940.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HL3-2A,NO.10A 风量: 44447m³/h, 风压739Pa, 配电功率: 15kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	14461.00
"	HL3-2A,NO.8.5A 风量: 26528m³/h, 风压573Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	9878.00
"	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223m³/h, 风压446Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.13w/ (m³/h)	台	8551.00
"	HL3-2A,NO.3.5A 风量: 2052m³/h,风压: 265Pa,配电功率: 0.55kW/380V,噪声62dB(A),单位风量耗功率: 0.1w/ (m³/h)	台	2517.00
双速混流风机	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223/8984m³/h, 风压: 446/308Pa, 配电功率: 4/2.2kW, U=380V, 噪声 72/67dB(A)	台	8748.00
屋顶风机	YDTW-1,NO.8S 风量: 17716m³/h, 风压: 285Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声65dB(A), 单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	7800.00
高温排烟混流风机	PYHL-14A,NO.9A 风量: 28750m³/h, 风压538Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.22w/ (m³/h)	台	9607.00
"	PYHL-14A,NO.7.5A 风量: 14375m³/h, 风压191Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	8470.00
"	PYHL-14A,NO.5A 风量: 6695m³/h, 风压: 575Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.25w/ (m³/h)	台	6457.00
"	PYHL-14A,NO.2.5A 风量: 2265m³/h, 风压400Pa, 配电功率: 1.1kW/380V,噪声75dB(A),单位风量耗功率: 0.17w/ (m³/h)	台	3659.00
备注: 以上项目防爆型上浮35%			
超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 3kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	1165.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 4~5.5kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1420.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 6~8kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1326.00
超细干粉自动灭火装置	贮压悬挂式, FZX-ACT3-5/1.2, 1.2MPa,干粉剂量: 3~5kg,带电控装置	套	1400.00
热浸锌支架抗震组件	综合	套	270.00
热浸锌角连接组件	综合	套	110.00
热浸锌钢格栅板	G253/30/50	m²	247.00
热浸锌钢格栅板	G405/30/100(G355/30/50)	m²	683.00
排烟防火阀兼排风阀	外形尺寸≤500*500mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	1912.00
排烟防火阀兼排风阀	800*800<外形尺寸≤1100*1100mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	4495.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电动防火阀	外形尺寸：小于800*800，电动开启，通入DC24V电源，阀门闭锁，70℃记忆合金温感器关闭阀，输出阀门关闭信号，手动复位，手动关闭，控制装置安装阀体上，能手动和自动开启（关闭）	台	2070.00
全自动防火阀	外形尺寸：Φ400，280℃，自动（手动）复位，自控、消防远程控制，消防优先	台	2501.00
防火门监控器	工作电源：AC220+10% 50HZ,历史记录最大数量大于等于2000条	个	17354.00
常闭防火门监控模块	实时监视常闭防火门工作状态	个	375.00
门磁开关	门磁开关反馈门状态；电压DC24	个	228.00
防火门监控器/主机	二总线通讯接口；DC24V；接受消防联动信号，可联动门磁开关，关闭防火门	套	16381.00
手自动启停按钮(防水型)	防护等级IP65	个	598.00
手自动转换盒（防水型）	手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级IP65	个	612.00
喷洒指示灯	工作电压：DC24V	个	381.00
气体灭火控制盘/器	壁挂式；可控制2个灭火分区；最大启动电流4A；主电电源：AC 187V~242V/50HZ;备电规格：DC12V/4.5AH(2节)	套	16306.00
放气指示灯	工作电压：DC24V，允许范围DC20V~30V	套	340.00
紧急启停按钮	工作电压：24VDC（20V~30VDC）；实现紧急启动或在延时阶段紧急停止	套	501.00
分布式电源	壁挂式，30A(24AH)，工作电压：AC187~242V；单一路输出DC24V	套	2308.00
火灾报警控制器	配置光纤环网卡、通讯模块、地址编码器、2块电池。模块化设计，联动型配置，本机容量不小于4回路，设备总点数不超过3200点，每个回路连接设备数不超过200点；壁挂；防护等级IP30	套	53017.00
火灾报警控制器	柜式主机，工作电源AC220V（+10%~-15%）；控制器备电：DC15V~24V；系统容量：配备10回路，配套电池规格：24Ah/12V,2块，配光纤环形环网卡、通讯模块、地址编码器	套	61643.00
总线隔离模块	工作电压：18~32VDC；最大电流：5.1mA@24VDC（LED常量）；防护等级：IP65	套	322.00
总线隔离模块	工作电压：DC24V（DC15~32V）；动作电流：≤100mA；隔离动作确认灯：红色，IP65	套	314.00
手动报警按钮	工作电压：15~32VDC；5mA；配防护等级IP65	套	380.00
智能感温探测器	工作电压：15~32VDC；报警电流：6.5mA；编码型	个	212.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
火灾/声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型	个	400.00
火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型, 防爆型	个	3800.00
单输入/输出模块	工作电压: 15 ~ 32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	123.00
输入输出模块	二总线制; 带地址编码; 工作电压: DC24V (DC15 ~ 32V); 静态电流: ≤350μA (DC24V时)	套	180.00
智能光电/感烟探测器	工作电压: 15 ~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	237.00
可燃气体报警控制器	高、低限报警, 故障报警; 可连接数量大于等于32台, 防护等级IP65, 配套光纤接口卡	套	15484.00
可燃气体报警控制器	检测器输出接口: RS485(协议Modbus RTU), 波特率: 9600bps 带至少10路开关量输入, 带至少20路开关量输出(可编程), 用于实现风机、防火阀联动控制, 并控制声光报警器报警, 工作电源: 220VAC, 50HZ, 输出电源: 24V DC, 检测器输入信号量程: 0~100%LEL 带报警记录, 带报警复位, 带2个单模光纤接口, 报警控制器之间总线通讯, 带光纤盒、尾纤、跳纤等光缆附件、壁挂式安装	台	15507.00
CH4可燃气体探测器	检测范围: 0 ~ 100%LEL, DC24V, 4 ~ 20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65; 防爆等级Exd II BT4	套	2000.00
缆式静压液位变送器(防爆)	介质: 水, 量程: 0~1.8m 输出: 4~20mA 二线制 精度: ±0.1%FS 防护等级: IP68 电缆长度L=2.5m 带配重、探头固定配件 带安装附件, 池顶法兰安装, 带隔爆密封接头, 工作环境: 池底有泥沙。	台	1728.00
ACU控制柜	1. PLC控制模块; 2. 数据/视频(以太网交换机); 3. DI/DO 32路以内, AI/AO 电源输出 ≥6路, 配置电源; 通讯总线 ≥2路, 带7~10寸液晶触摸屏; 4. 壳体材料: 304不锈钢, 不大于800*800*1800mm, 防护等级不低于IP65。对柜内模块的配置, 交换机的配置, 配电接线, 组态设计, 软件界面设计, 控制逻辑设计, 柜体盘面布置等	套	123437.00
ACU接线柜	接线端子容量:>80位; 壳体材料: 304不锈钢, 内置UPS(2KV/2小时) 尺寸: 600*600*1700mm	套	36551.00
万兆光模块	万兆LC接口单模模块	个	1164.00
千兆光模块	千兆LC接口单模模块	个	483.00
SFP光模块	单模双纤, 1.25G, 10km短距离, 与交换机所带光口配套	个	400.00
总线电源模块	智能照明专用	个	765.00
4键干接点面板	智能照明专用	个	469.00
防爆开关(干接点型)	智能照明专用	个	141.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
4路20A开关执行器	智能照明专用	个	1502.00
8路开关量输入模块	智能照明专用	个	1017.00
明装接线盒	86*86*50mm, 铸铝	个	13.00
防爆接线盒	隔爆型, Exd II BT4	个	40.00
EPS电源	不大于2KVA,应急时间不小于90min,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	19823.00
EPS电源	30kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	99513.00
EPS电源	45kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	129200.00
EPS电源	60kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	144503.00
EPS电源	80kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	170350.00
EPS配电柜	电池柜3kW,60min; 箱体采用优质304不锈钢外壳, 防潮密闭处理。防护等级不低于IP54	台	20600.00
地理式景观箱变	160kVA及以下, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	329918.00
地理式景观箱变	200kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	344149.00
地理式景观箱变	250kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	532017.00
光纤终端盒	含4个光纤适配器、4条单模尾纤	套	146.00
光纤配线架	24口机架式光纤配线架, 含24个光纤适配器, 24条单模尾纤	套	651.00
光纤跳线	2~4米单模光纤跳线	条	25.00
网络跳线	2~4米超5类屏蔽网络跳线	条	34.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
监视模块	用于防火门	套	440.00
控制模块	用于防火门	套	264.00
出入口现场控制器	双门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	9000.00
出入口现场控制器	单门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	5613.00
门禁成套设备	门禁读卡器, 出门按钮, 门磁力电锁等, IP65	套	1240.00
线型定温探测器转换盒	报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	1500.00
线型定温探测器终端盒	设定动作温度≥100℃时响应时间不大于32s, 报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	130.00
测温光纤	铠装单芯 Φ4.0	m	25.00
单输入模块	工作电压: 15~32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	280.00
电池	12V, 持续供电时间不小于3小时	节	1341.00
防爆声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; 防爆	套	3854.00
声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; IP65	套	380.00
光纤配线架	机架式12芯光纤配线架、配尾纤、跳线	套	568.00
光纤终端盒	4口、配尾纤、跳线	套	130.00
便携式四合一气体含量检测仪	介质: 空气, 检测气体种类: O <sub>2</sub> 、LEL、CO、H <sub>2</sub> S 检测范围: O <sub>2</sub> : 0~30%VOL, LEL: 0~100%, CO: 0~1000ppm, H <sub>2</sub> S: 0~100ppm 防护等级: IP65 采样方式: 扩散式 工作温度: -20℃~50℃ 湿度: 0%~95%相对湿度 显示屏: 4行图形液晶显示, 带自动背光, 显示语言: 中文, 报警方式: 95dB/30cm蜂鸣器、LED闪烁	台	3800.00
线型定温火灾探测器微机调制器	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	1634.00
线型定温火灾探测器终端盒	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	130.00
织物增强橡胶软管	DN50~DN65	m	42.00
不锈钢卡子	DN50~DN65	个	5.00
抗腐蚀防水金属软管/挠性金属软管	DN20~DN50	m	17.00
防爆金属软管	DN20 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	48.00
防爆金属软管	DN25 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	68.00
防爆金属软管	DN32 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	99.00
防爆金属软管	DN40 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	111.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
防火泥		kg	5.70
防火板		m <sup>2</sup>	73.00
巡更点	读取30万次或使用10年以上	个	99.00
暗装接线盒	86*86*120mm	个	8.00
暗装接线盒	150*150*150mm	个	23.00
接地电阻测试盒	250*180*160mm	个	55.00
接地电阻测试盒	120*120*120mm	个	19.00
排烟防火阀兼排风阀	500*500<外形尺寸≤800*800mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	3913.00
圆形防烟防火调节阀	∅280≤外形尺寸≤∅355, L=320, SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	1013.00
矩形防烟防火调节阀	外形尺寸≤750X750, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	3471.00
矩形防烟防火调节阀	750X750<外形尺寸≤900X900, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4224.00
矩形防烟防火调节阀	1000X500<外形尺寸≤1400X1400, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4660.00
入侵探测器	主动式红外探测报警器(另配声光报警器)探测距离0~9米; 输入电压: 10~13V DC; 警报输出: 12~28VDC、开关型; IP65	套	1521.00
被动红外/微波双技术探测器	上传RS485信号, 与信号采集器配套; IP65, 适配配器	套	1500.00
接地端子箱/等电位端子箱	见图集15D502-28	个	442.00
备注: 防火阀防爆型上浮50%, 入侵/红外探测器端子箱防爆型上浮80%			
含氧量探测器	检测范围: 0~30%VOL, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65	套	1747.00
氧气含量检测仪	介质: 空气, 检测种类: 氧气 采样方式: 扩散式 数字输出: RS485 (协议Modbus RTU) 波特率: 9600bps 量程: 0~25% VOL 供电电源: 24V DC 防护等级: IP65 带一体式声光报警器 报警设定: 满量程范围可调, 带墙面安装支架及附件 带总线接线盒 (含10节接线端子)	台	1720.00
温湿度探测器	检测范围: 0~100℃/0~100%TH, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级; IP65	套	1302.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
温湿度变送器	工作范围：-10℃~50℃,数字输出：RS485（协议Modbus RTU）波特率：9600bps 供电电源：24DC 防护等级：IP65 温度输出范围：-10℃~50℃，湿度输出范围：0~100%RH 带墙面安装支架及安装附件 带总线接线盒（含10节接线端子）	台	1388.00
有毒气体监测器（H2S）	H2S,0~20mg/m, 4~20mA, DC24V供电, 本地数字显示；防护等级IP65	套	2009.00
有毒气体检测仪	介质：空气 测量种类：H2S 采样方式：扩散式 数字输出：RS485(协议Modbus RTU) 波特率：9600bps 供电电源：24V DC 量程：0~80ppm 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 一级报警设定值：5ppm 二级报警设定值：25ppm，带单独总线接线盒（含10节接线端子）	台	1923.00
可燃气体检测仪	介质：空气, 检测种类：天然气（CH4） 采样方式：扩散式 数字输出：总线方式 供电电源：24V DC 量程：0~100%LEL 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 报警设定：满量程范围可调 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头 带隔爆总线接线盒（含10节接线端子）	台	2232.00
可燃气体检浓度高报警/声光报警器	电压：24V DC 防护等级：IP65 安装方式：墙面安装 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头	台	390.00
备注：以上项目防爆型上浮30%			
离线式巡查点	不锈钢材质，IP65	个	103.00
云巡更棒	巡逻时间和地点被记录在云巡棒中，采用WIFI实时上传；配插座、充电器	个	3702.00
备注：以上项目防爆型上浮20%			
隔离箱	40A/3P, 箱体采用304不锈钢材质，防潮密闭处理，防护等级不低于IP54	台	787.00
备注：以上项目防爆型上浮120%			
不锈钢标识	304不锈钢, 单面。底板采用 I 类反光膜（工程级），字体 I 类反光膜（工程级），反光膜尽可能减少拼接，搭接，重叠部分不应小于5mm	m <sup>2</sup>	2153.00
备注：以上项目双面上浮60%			
铜隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	34.00
铝隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	15.00
不发火混凝土	C25	m <sup>3</sup>	3203.00
不发火混凝土	C20	m <sup>3</sup>	3163.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
甲级防火门	常闭式钢制甲级防火门(A3.00), 设闭门器。	m <sup>2</sup>	545.00
铝合金百叶窗	内衬钢丝网, 网孔净尺寸5mm*5mm。	m <sup>2</sup>	356.00
防火卷帘门	侧向钢制甲级防火门(A3.00), 配套电控箱。	m <sup>2</sup>	1938.00
防火井盖	成品井盖, 耐火等级为(A3.00)	m <sup>2</sup>	6833.00
预制混凝土管	DN500*3m	根	693.00
预制混凝土管	DN1500*4.5m	根	9190.00
预制混凝土管	DN400*3m	根	479.00
铝矾土预制块砌块	异形, 小型砌块, 防火分隔部位使用, 单块0.006-0.04m <sup>3</sup> 、平均0.03m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55170.00
铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门, 带锁	m <sup>2</sup>	441.00
丙烯酸灰色真石涂料	丙烯酸, 灰色	kg	40.00
仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	m <sup>2</sup>	44.00
防火涂料	耐火等级不低于1.5h	t	15500.00
深灰色氟碳漆	深灰色氟碳漆	t	45757.00
钢格盖板(集水坑、吊装口)	综合各种规格	m <sup>2</sup>	196.00
防盗钢格栅板	/	m <sup>2</sup>	190.00
钢筋网片	一级钢直径4双向@150	m <sup>2</sup>	14.00
H52-65环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	6.65
PE板	10.5mm厚*200mm宽	m <sup>2</sup>	32.00
CS195+复合防火板	CS195+, (700+450)mm*1800mm	m <sup>2</sup>	3203.00
环氧富锌漆	钢构件外涂	t	39087.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	t	2795.00
成品可开启盖板	防盗防雨、满足上人荷载	m <sup>2</sup>	2443.00
法兰铸铁管	DN400, 壁厚3.5mm	m	147.00
混凝土井管	Φ600	m	157.00
排水沟镀锌钢格板	综合各种规格	m <sup>2</sup>	466.00
<b>海绵城市工程材料信息价</b>			
陶瓷透水砖	厚度: 55mm, 抗折强度≥3.5MPa, 渗透系数≥0.1mm/s	m <sup>2</sup>	290.00
改性增强玻璃钢复合管	DN600, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	1371.00
"	DN1000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	3352.00
"	DN2000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调10%)	m	8285.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
PE穿孔管	DN100,材料等级: PE80,壁厚4.2, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	66.00
"	DN200,材料等级: PE80,壁厚7.7, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	161.00
PE管	DN100,材料等级: PE80, 承压0.6MPa, 壁厚4.2	m	64.00
"	DN200,材料等级: PE80, 承压0.6MPa,壁厚7.7	m	175.00
PE实壁穿孔管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 穿孔率3%, 壁厚9.6mm	m	220.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 、穿孔率3%,壁厚7.7mm	m	175.00
PE实壁管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 壁厚9.6mm	m	180.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ ,壁厚7.7mm	m	145.00
钢筋混凝土承插管	II级、DN300mm	m	225.00
多孔纤维棉	密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$ , 抗压强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,孔隙率 $\geq 90\%$ ,水力传导系数 $\geq 0.5\text{cm/s}$ ,悬浮颗粒去除率 $> 85\%$	$\text{m}^3$	8980.00
塑料植草格	材质:PE聚乙烯, 厚:70mm, 尺寸: 400mm $\times$ 400mm	$\text{m}^2$	96.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	82.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子防水卷材(预铺反粘法)	1.5mm厚	$\text{m}^2$	90.00
聚合物水泥基防水涂料	2.0mm厚	kg	19.00
双面粘反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	50.00
透水土工布	150g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	6.00
透水土工布	200g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	8.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布150g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	18.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布200g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	21.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布300g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	28.00
聚硫密封胶	30mm厚、30mm宽; 下垂度/mm $\leq 3$ 表干时间/h $\leq 24$ 适用期 $\geq 2$	m	35.00
U型止水带	遇水膨胀橡胶5mm厚、橡胶10mm厚	m	803.00
三元乙丙橡胶(且型止水带)	13mm厚、15mm厚、8mm厚、三元乙丙橡胶、尼龙加强层	m	986.00
橡胶板	厚度:12mm	kg	108.00
SBS改性沥青防水卷材	II型 3mm	$\text{m}^2$	31.00
聚氨酯密封胶	30mm厚、30mm宽	kg	33.00
仿石材透水砖	厚度: 60mm, 抗折强度 $\geq 4.0\text{MPa}$ , 渗透系数 $\geq 0.2\text{mm/s}$	$\text{m}^2$	230.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 20mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	186.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 30mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	222.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 50mm(尺寸≤600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	289.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 150mm(尺寸≥600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	703.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm (长X宽X高)	块	88.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 850mm*350mm*150mm (长X宽X高)	块	168.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm, 形状: 90°弯弧形	块	367.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm	块	280.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm	块	216.00
花岗岩石材盲道	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 300mm*300mm*60mm	m <sup>2</sup>	501.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*700	根	429.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*1000	根	460.00
钢筋混凝土管(承插口)	II级、DN400	m	340.00
钢筋混凝土管(钢承口)	II级、DN1500	m	2150.00
钢筋混凝土管(钢承口)	III级、DN1200	m	1760.00
III钢筋混凝土排水管(承插口)	DN300	m	320.00
III钢筋混凝土排水管(钢承口)	DN1000	m	988.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	T	2799.00
树脂混凝土U型槽及盖板	U型槽尺寸1800*200*250, 壁厚20mm; 盖板为304不锈钢材质, 厚2mm	套	563.00
道路U型槽(含盖板)	预制C30混凝土盖板尺寸: 80mm*260mm*500mm, 壁厚80mm; 预制C30混凝土U型槽尺寸: 260mm*230mm*500mm, 壁厚80mm	m	281.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 750mm*350mm*150mm	块	81.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 800mm*350mm*120mm	块	93.00
嵌草砖	预制混凝土; 400mm*200mm*100mm; 强度>40MPa	m <sup>2</sup>	147.00
嵌草砖	预制混凝土; 尺寸: 250mm*190mm*70mm; 强度≥30MPa	m <sup>2</sup>	137.00
304不锈钢石笼	600*300*200mm(定制), 骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢, 钢丝网眼40*40, 2mm 304不锈钢钢丝, 氩弧焊连接	套	565.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
304不锈钢石笼	600*250*200mm(定制),骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢,钢丝网眼40*40,2mm 304不锈钢钢丝,氩弧焊连接	套	548.00
U型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽200mm,外宽240mm,总高200mm,沟底厚度25mm,承压等级C250	m	500.00
屏蔽式树脂成品排水沟	外宽:330mm,内宽:256mm,外高:330mm,内高:315mm;不锈钢盖板承压等级D400	m	756.00
线型排水沟	U型树脂混凝土线性排水沟,外宽:380mm,内宽:300mm,外高:200mm,内高:175mm;不锈钢雨篦下口宽度380mm,上口宽度50mm;	m	860.00
玻璃钢平板格栅	尺寸:750mm*450mm	m <sup>2</sup>	191.00
排水槽铸铁篦子	厚度30mm,尺寸:380mm*580mm,承载等级D400级	个	251.00
溢流雨水口	750mm*450mm*180mm,方形球墨铸铁,承载等级B125级	套	120.00
球墨铸铁井盖及井座	Φ700mm球墨铸铁井盖及井座,承载等级D400级	套	763.00
单篦雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子,尺寸:680mm*380mm,承载等级D400级	套	225.00
环保型雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子、截污框,尺寸:650mm*380mm,承载等级D400级	套	351.00
低压母线槽	低压母线槽 I-LINE 2000A	m	11187.00
母线分线箱	100A	台	778.00
母线分线箱	250A	台	1287.00
母线分线箱	630A	台	2194.00
桥架	电缆桥架 100x50 槽式,铝合金	m	75.00
桥架	电缆桥架 300x100 槽式,铝合金	m	236.00
金属线槽	金属线槽 MR200*100	m	106.00
耐火线槽	耐火热浸镀锌密闭线槽 MR150*50	m	110.00
桥架	抗震电缆桥架 100x50,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	115.00
桥架	抗震电缆桥架 150x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	177.00
桥架	抗震电缆桥架 200x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	250.00
桥架	抗震电缆桥架 300x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	346.00
桥架	抗震电缆桥架 350x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	464.00
桥架	抗震电缆桥架 900x200,梯式 304不锈钢(1.2mm)	m	1124.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 800x350	个	1226.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1200x350	个	1500.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1300x1200	个	3767.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1500x4000	个	16187.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x1000	个	3871.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x500	个	2871.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2000x800	个	3490.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2400x500	个	3340.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 3000x1600	个	11542.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 250x120	个	570.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x200	个	800.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x350	个	1258.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x250	个	1261.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600x600	个	3040.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 250x120	个	1540.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x200	个	1751.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 600x200	个	1818.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 600x200	个	550.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 800x630	个	640.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1000x600	个	850.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1300x1200	个	1788.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x1000	个	1858.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1800x2800	个	4933.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 2000x800	个	1923.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 150x150	个	61.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 500x400	个	166.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 800x300	个	194.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x400	个	330.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x1000	个	850.00
风口风阀	风口 高气密电动排烟口 1200x400	个	1857.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 1600x2400	个	6314.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 3400x2400	个	12150.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 6000x3000	个	27924.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 7000x2000	个	20437.00
消声静压箱	消声静压箱 2000x900x2500(H)	个	10850.00
消声静压箱	消声静压箱 6000x700x3000(H)	个	28507.00
消声静压箱	消声静压箱 7000x500x2000(H)	个	21690.00
消声器	阻抗复合式消声器 1200x700x1200(L)(接口尺寸:1000x500)	个	3762.00
消声器	阻抗复合式消声器 1500x1400x1200(L)(接口尺寸:1300x1200)	个	5053.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
消声器	阻抗复合式消声器 1800x1200x1500(L) (接口尺寸:1600x1000)	个	6300.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2500x1200(L) (接口尺寸:1800x2300)	个	9860.00
消声器	阻抗复合式消声器 2200x1000x1500(L) (接口尺寸:2000x800)	个	6760.00
消声器	阻抗复合式消声器 2600x700x1500(L) (接口尺寸:2400x500)	个	8106.00
不锈钢管	管材 SS304不锈钢管 DN25	m	30.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235B) D159×5	m	676.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D426×6	m	1441.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D630×8	m	4071.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D2845×22.2	m	17290.00
铜管	管材 铜管 Φ6.35	m	58.00
铜管	管材 铜管 Φ9.53	m	81.00
铜管	管材 铜管 Φ12.7	m	110.00
铜管	管材 铜管 Φ19.05	m	180.00
冷媒	冷媒 R410A	kg	128.00
金属软管	金属软管 DN25	m	11.00
金属软管	金属软管 DN40	m	16.00
金属软管	金属软管 DN50	m	23.00
金属软管	金属软管 LV-5 (Φ32)	m	13.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN100	m	104.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN125	m	185.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN150	m	212.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN200	m	231.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN50	m	15.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN100	m	45.00
PE管	PE管 DN25	m	7.00
PE管	PE管 DN65	m	52.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN65	个	1624.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN150	个	4529.00
蝶阀	阀门 蝶阀D341X-10 DN100	个	1217.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN150 HH46X-10Q L=210	个	2465.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN300 HH46X-10Q L=270	个	9590.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN500 HH46X-10Q L=350	个	37500.00
橡胶接头	阀门 可曲挠单球体橡胶接头 DN2800 L=450 横向位移25mm 伸长位移25mm 压缩位移30mm	个	88207.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN150	个	844.00
伸缩接头	阀门 伸缩接头VASSJA-2-100 DN100	个	811.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN150 Z45T-10 L=280	个	2610.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN300 Z45T-10 L=420	个	7715.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN500 Z45T-10 L=540	个	33487.00
止回阀	阀门 止回阀 H76X-10 DN100	个	1054.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN25	套	11.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN40	套	20.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN50	套	28.00
水表	水表 LXLC-100 DN100	个	1050.00
金属波纹管	DN150 (≥1.6MPa)	个	1543.00
金属波纹管	DN100 (≥1.6MPa)	个	1365.00
金属波纹管	DN65 (≥1.6MPa)	个	688.00
吸水喇叭口及支座	DN250 不锈钢制作	个	1236.00
吸水喇叭口及支座	DN80 不锈钢制作	个	471.00
喇叭口	DN250 不锈钢制作	个	757.00
通气管	不锈钢制罩型, DN150	个	2383.00
紫铜箔	100*0.3 紫铜箔	m	45.00
紫铜带	30*3紫铜带	m	78.00
玻璃棉管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	1851.00
不燃的玻璃纤维棉	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2331.00
带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	778.00
橡塑管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2467.00
玻璃丝布	玻璃丝布 0.5	m <sup>2</sup>	9.30
不锈钢管件	不锈钢管件 三通 DN25	个	29.00
不锈钢管件	不锈钢管件 弯头 DN25	个	20.00
桥架	抗震电缆桥架 100x100,槽式 304不锈钢 (1.2mm)	m	144.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x650	个	3051.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x400	个	2606.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x800	个	1772.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600*1000	个	3503.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x300	个	900.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x400	个	1019.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x500	个	1330.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x300	个	1560.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x400	个	1577.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x600	个	1420.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 1000x500	个	873.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x500	个	341.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x800	个	622.00
消声器	阻抗复合式消声器 1800x850x1500(L) (接口尺寸:1600x650)	个	4921.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2200x1000(L) (接口尺寸:1800x2000)	个	9570.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双法直管	管材 双法直管(Q235) D325X6	m	1547.00
双法直管	管材 双法直管(Q235) D530x8	m	2585.00
双法直管	管材 双法直管(Q235B) D219X5	m	1315.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN150	m	188.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN100	个	439.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN65	个	251.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN80	个	352.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=325,△L=65	个	2303.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=340,△L=50	个	2520.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=350,△L=65	个	2886.00
浮球阀	阀门 水力遥控浮球阀 DN100	个	5230.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN100*80	个	25.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN150	个	44.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN80*50	个	19.00
自动排气阀	阀门 自动排气阀 DN150	个	3799.00
金属波纹管	DN80(≥1.6MPa)	个	742.00
冲洗阀	冲洗阀(冲洗龙头) DN25	个	390.00
模块	消防 输出模块	套	752.00
模块	消防 防火门监控模块(含门磁开关)	套	1820.00
模块	火灾强制开模块	套	3399.00
末端试水阀	消防器具 末端试水阀 DN25	个	274.00
末端试水装置	消防器具 末端试水装置 DN25	个	438.00
模块	AI模块(8位)	套	4943.00
模块	AO模块(8位)	套	4804.00
模块	DI模块(32位)	套	3900.00
模块	DO模块(32位)	套	3790.00
防火门控制器	GST-FH-N8001	台	6981.00
固化剂	CT-2001	kg	67.00
绝缘胶垫	绝缘胶垫 1000mm	米	202.00
开门按钮	PK-036	只	60.00
铝箔胶带	YLBJD-50-20	m <sup>2</sup>	13.00
压力表	TYP-100,PN0~0.6Mpa	套	82.00
语言声光验电器	语言声光验电器 GSSB-II	套	765.00
光缆	阻燃4芯单模	m	6.60

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线	m	5.61
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线 STP 6	m	5.75
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线(包括RJ45模块)	m	5.35
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.12/1.1-PAVLN	个	1835.00
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.25/1.1-PAVLN	个	2732.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN150 La=250 R=210 (Q235)	个	290.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN200 La=300 R=260 (Q235)	个	791.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN400 La=400 R=350 (Q235)	个	1748.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN600 La=540 R=490 (Q235)	个	3359.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN150xDN100 L=378 (Q235)	个	264.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN300xDN200 L=505 (Q235)	个	945.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN500xDN350 L=720 (Q235)	个	1982.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	2529.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	5084.00
电锁	DC24V供电	套	274.00
母线分线箱	160A	台	1318.00
桥架	电缆桥架 400x100 槽式 铝合金	m	289.00
桥架	抗震电缆桥架 400x100 槽式 304不锈钢 (2mm)	m	724.00
开关	小电器 空调面板开关 暗装	个	66.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN75	m	19.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN150	m	68.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	1739.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	538.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	10550.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	3707.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
截止阀	阀门 截止阀 DN32 铜制 PN=1.0MPa	个	153.00
截止阀	阀门 截止阀 DN50 铜制 PN=1.0MPa	个	346.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN65 Z45T-10	个	952.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN80 Z45T-10	个	1240.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN100 Z45T-10	个	1359.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN150 Z45T-10	个	2134.00
水流指示器	阀门 水流指示器VSR-F型 DN150 PN=1.6MPa	个	990.00
减压阀组	阀门 先导可调式减压阀组 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	7450.00
止回阀	铸铁阀门 橡胶瓣式止回阀 DN80 PN=0.6	个	1232.00
泄压/持压阀	阀门 球墨铸铁泄压/持压阀 DN100 PN $\geq$ 1.6	个	3438.00
信号阀	HPW型对夹式信号蝶阀 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	2446.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN150,带开关指示	个	2166.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN100,带开关指示	个	1550.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN80,带开关指示	个	1193.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN50,带开关指示	个	620.00
阻火圈	国标 DN100	个	35.00
阻火圈	国标 DN125	个	86.00
阻火圈	国标 DN150	个	90.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ100/2.5-PAVLN	套	17211.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ180*2/2.5-PAVLN	套	24720.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ70/2.5-PAVLN	套	16342.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ150/2.5-PAVLN	套	31226.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组) GQQ40*2/2.5-PAVLN	套	16382.00
七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	142.00
大膜片	气体灭火装置用	片	40.00
气体灭火控制器		套	5447.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
气体喷洒指示灯	总线型,带编码,DC24V,接气体灭火控制器	套	2194.00
锥形堵块	气体灭火装置用	只	20.00
法兰	沟槽式法兰 DN100	片	82.00
法兰	沟槽式法兰 DN150	片	124.00
法兰	沟槽式法兰 DN65	片	41.00
法兰	沟槽式法兰 DN80	片	76.00
法兰	平焊法兰 DN150	片	124.00
法兰	平焊法兰 DN65	片	50.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN100	个	60.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN150	个	127.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN200	个	261.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN300	个	794.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN80	个	50.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*65	个	40.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*80	个	47.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN125*100	个	65.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*100	个	88.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*80	个	82.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN200*100	个	135.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN80*65	个	32.00
机械三通	管件 机械三通 DN100	个	72.00
机械三通	管件 机械三通 DN65	个	46.00
机械三通	管件 机械三通 DN80	个	52.00
机械四通	管件 机械四通 DN100	个	80.00
机械四通	管件 机械四通 DN125	个	96.00
机械四通	管件 机械四通 DN150	个	120.00
机械四通	管件 机械四通 DN65	个	54.00
机械四通	管件 机械四通 DN80	个	60.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN100	个	37.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN125	个	52.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN150	个	67.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN200	个	118.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN300	个	293.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN80	个	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
全法三通	管件 全法三通 DN200xDN150 L1=400 h1=225 (Q235)	个	983.00
全法三通	管件 全法三通 DN400xDN300 L1=600 h1=350 (Q235)	个	2468.00
全法三通	管件 全法三通 DN600xDN500 L1=900 h1=500 (Q235)	个	3127.00
三通	热浸镀锌钢管管件 三通 DN150*150*65	个	180.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN100*100*80	个	107.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*100	个	166.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*65	个	170.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*80	个	160.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN100*100*80*80	个	118.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*100	个	219.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*80	个	230.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*100	个	220.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*125	个	230.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN150	个	160.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN200	个	480.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN80	个	60.00
正卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍四通 DN150	个	201.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN100	个	68.00
卫浴洁具	连体坐便器 下出水	套	1526.00
卫浴洁具	蹲便器 后进后出	套	539.00
卫浴洁具	蹲便感应器 隐蔽式	套	1064.00
卫浴洁具	蹲便冲水阀 延时自闭阀芯	套	368.00
卫浴洁具	挂墙式感应一体小便器 后进水地排水	套	2379.00
卫浴洁具	台下盆 椭圆形	套	600.00
卫浴洁具	感应水龙头 面盆龙头	套	1335.00
卫浴洁具	拖布池	套	828.00
电源防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1122.00
信号防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1170.00
浮球液位开关	与泵配套潜污泵使用	套	611.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装2个输入输出模块)	套	370.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装3个输入输出模块)	套	399.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
扬声器	消防 消防应急广播扬声器 3W, 播放范围最远点的播放声压级高于背景声15dB	套	601.00
喷头	消防器具 喷头 DN15	个	112.00
消火栓	消防器具 消火栓 DN65	套	1349.00
气体喷洒警铃	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1570.00
手动报警按钮	总线式可编址, 带安装底座	套	532.00
手动转化开关	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1558.00
补风风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1120.00
排烟风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1170.00
消防切非模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块详系统图	个	984.00
消火栓泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	954.00
喷淋泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	1122.00
气体灭火控制模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1100.00
消防IO模块	工作电压16-30VDC, 总线制, 机械编码或电子编码, 模块存储器为非易失性存储器, 具有自诊断功能	个	942.00
防火门监控模块	DC24, 带编码地址, 监控通讯功能, 含门磁开关。	个	1844.00
监控探测器	漏电报警, 30-1000mA连续可调, 检测精度0.5级, 温度报警55-140℃连续可调, 检测精度1级, 功耗小于1W。	个	1370.00
百叶窗式排气扇 (静音型)	10" 风量:750 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 250X250	台	749.00
天花导管式排气扇 (静音型)	P2.0风量:200 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 150X150	台	330.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	5993.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	28122.00
火灾强制开模块		套	3302.00
直流电源	AC220V 50Hz/DC24V 10A	套	32778.00
探测器	消防 点型感温探测器	套	414.00
声光报警器	防爆型	套	613.00
应急广播控制器	消防 消防应急广播控制器	套	36071.00
消火栓按钮	带地址编码	套	400.00
总线短路隔离器		套	554.00
消火栓	消防器具 地下式消火栓 SA100/65	副	2040.00
水泵接合器	消防器具 消防水泵接合器 SQX100-A型 PN=1.6MPa	套	2950.00

装配式构件产品信息价（2024.9）				
序号	产品名称	规格型号	钢筋含量（KG）	信息价（元/m³）
1	预制叠合板	60mm，常规钢筋桁架	150	4083.00
2	预制空调板	100mm	110	4100.00
3	预制阳台板	无保温	120	4803.00
4	预制飘窗板	100mm，不含套筒	120	4236.00
5	预制楼梯		130	4148.00
6	预制整体飘窗	100mm，回字异型件	120	4315.00
7	预制叠合梁（次）		160	5038.00
8	预制叠合梁（主）		230	5219.00
9	预制柱	含套筒	230	5447.00
10	预制内墙板	200mm，含套筒	100	4178.00
11	预制外墙板（带保温）	320mm，b1级xXPS保温60mm，含套筒	120	5263.00
12	预制复合墙板-PCF板	120mm，b1级XPS保温	65	7408.00
13	预制女儿墙	无保温，含波纹管	110	4341.00

备注：

- 1、本报价为含税13%，含50km内运输，不含安装、卸车及堆放架费用
- 2、本报价混凝土均按C30考虑
- 3、本报价不含饰面及辅助材料
- 4、本报价各类构件价格可根据工程项目的工期及构件含钢量的变化据实调整
- 5、本报价构件方量（包含夹心保温板）均为构件外围尺寸计算
- 6、本报价需要30%预付款，构件出厂支付至合同价款70%，安装完成后支付至合同价款的97%，剩余3%做为质量保修金（主体结构封顶后1年内付清）

## 门窗类：

### 陕西澳博森门窗有限责任公司

产品名称	规格型号	单位	单价(元)	材质
防火套装门	标准规格	m <sup>2</sup>	1560	常规面层
套装木门	标准规格	m <sup>2</sup>	750-930	常规面层
木质普通防火门	标准规格	m <sup>2</sup>	450	常规面层
钢木质普通防火门	标准规格	m <sup>2</sup>	465	普通喷涂, 常规面层
钢质普通防火门	标准规格	m <sup>2</sup>	595	普通喷涂
钢质防火窗	标准规格	m <sup>2</sup>	780	开启式另加150元/m <sup>2</sup>
钢质耐火窗	标准规格	m <sup>2</sup>	810	
断桥铝合金耐火窗	标准规格	m <sup>2</sup>	1850	
普通钢质门	标准规格	m <sup>2</sup>	575	
挡烟垂壁	标准规格	套	3300	
防火卷帘门	标准规格	m <sup>2</sup>	550	不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算

注：1、防火门单开门面积不足1.2m<sup>2</sup>，按1.2m<sup>2</sup>计算费用，双开门面积不足1.6m<sup>2</sup>，按1.6m<sup>2</sup>计算。

2、防火卷帘单樘面积不足15m<sup>2</sup>，按15m<sup>2</sup>计算。

3、以上报价含制作、运输、安装,税金另外计算,不含任何配合费，若有其他要求价格另议。

4、高端防火门五金配件为高端材料，标准为欧标、美标、不锈钢门在原普通钢质防火门基础上增加450-1150元/m<sup>2</sup>。

地址：咸阳市三原县西阳镇工业园区新奇陶瓷厂院内 联系人:马先生 手机:15332441319(微信)

电话: 029-38919778

联系人:白女士 手机:13772185551(微信)

### 西安天安机电工程有限责任公司

产品名称	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
钢质防火门	甲级标准型号	460	1、防火门单樘面积不足1.2 m <sup>2</sup> 、按 1.2 m <sup>2</sup> 计算。 2、以上价格不含五金、安装、玻璃。 3、防火卷帘单樘面积不足 15 m <sup>2</sup> 、按 15 m <sup>2</sup> 计算。 以上报价不含安装、运输。 4、此价格为西安市内价、外地价格另行协商。
	乙级标准型号	454	
	丙级标准型号	447	
钢木质防火门 (钢框木扇)	甲级标准型号	455	
	乙级标准型号	450	
	丙级标准型号	445	
木质防火门	甲级标准型号	430	
	乙级标准型号	420	
	丙级标准型号	410	
钢质防火窗	甲级标准型号	739	
防火卷帘	特级防火卷帘	460	

联系人：赵海江 手机：13891855535

赵战江 手机：13636823168

地址：西安市灞桥区洪庆工业园东区 32 号

电话：029-83313156 传真：029-83313185

## 陕西鲁峰门窗有限公司

产品名称	品牌	规格型号	单价 (元/㎡)	备注
钢质防火门	鲁峰	甲级标准型号	505	1、防火门单樘面积不足1.2㎡，按照1.2㎡计算。2、以上报价不含防火玻璃，如有防火玻璃638元/㎡另计。3、如需木纹转印增加165元/㎡。
	鲁峰	乙级标准型号	505	
	鲁峰	丙级标准型号	505	
钢木质防火门（钢框木扇）	鲁峰	甲级标准型号	386	1、木质防火门，木材选用优质松木，如需烤漆型木质防火门费用另计 2、以上价格含设计费、材料费、制作费、不包含安装、油漆、五金及运输费用。3、单樘面积不足1.2㎡、按照1.2㎡计算。
	鲁峰	乙级标准型号	379	
	鲁峰	丙级标准型号	376	
木质防火门	鲁峰	甲级标准型号	366	
	鲁峰	乙级标准型号	359	
	鲁峰	丙级标准型号	356	
钢质防火窗	鲁峰	甲级标准型号	980	
	鲁峰	乙级标准型号	960	
铝合金非隔热防火窗	鲁峰	标准型号	1044	
钢质非隔热防火窗	鲁峰	标准型号	980	
防火卷帘	鲁峰	特级标准型号	438	如需加封箱、卷帘高度增加600mm，宽度增加200mm
	鲁峰	钢质标准型号	438	

地址：陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村二组168号

联系人：王先生 手机：13991148608/13700239982 办公室座机：029-32511121

## 陕西壹格消防科技有限公司

材料名称	规格型号	单价 (元/㎡)	备注
钢质超大隔热防火门	甲级防火门4600*5000	2000.00	1、以上报价均为标准型号尺寸，非标尺寸根据实际情况定价。 2、以上产品均按照国家标准进行生产，加工；
玻璃防火门	甲级防火门2500*3000	1900.00	
玻璃防火门	乙级防火门2400*2700	1800.00	
钢质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	550.00	
钢木质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	480.00	
木质隔热防火门	甲、乙级标准规格尺寸	432.00	
不锈钢防火门	甲、乙级标准规格尺寸	1500.00	
钢质防火隔音门	甲、乙级标准规格尺寸	1200.00	
烤漆套装门	标准规格尺寸	1300.00	
钢质防火窗	甲级标准规格尺寸	900.00	
钢质耐火窗	乙级标准规格尺寸	850.00	
断桥铝合金防火窗	乙级标准规格尺寸	1180.00	
塑钢耐火窗	乙级标准规格尺寸	880.00	
无机布卷帘门	TFJ (W) -300300-TF3-Cz-S-350	420.00	
挡烟垂壁	/	480.00	

企业地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇企业路1号

联系人：徐国才 联系电话：18840277777 17791712555

## 陕西赋安门窗有限公司

材料名称	品牌	规格型号	单价 (元/m <sup>2</sup> )	备注
三防门		标准型号	1100	1、防火门单樘面积不足1.2m <sup>2</sup> 按1.2m <sup>2</sup> 计算。 2、以上报价不含防火玻璃，如需防火玻璃按90元/块，另计 3、如需木纹转印增加35元/m <sup>2</sup> 。 4、如需烤漆型木质防火门费用另计 5、开启式防火窗增加165元/m <sup>2</sup> 。 6、防火卷帘单樘面积不足15m <sup>2</sup> 按15m <sup>2</sup> 计算。
医疗门		标准型号	510	
耐火窗		标准型号	830	
抗风压门		标准型号	8000	
挡烟垂壁		标准型号	670	
钢质防火门		标准型号	440	
木质防火门		标准型号	360	
防火密闭门		标准型号	1100	
防火卷帘门		标准型号	390	
钢木质防火门		标准型号	310	
不锈钢防火门		标准型号	780	
钢质防火隔音门		标准型号	960	
地铁专用防火门		标准型号	900	
钢质隔热防火窗		标准型号	790	
塑钢非隔热防火窗		标准型号	470	

公司名称： 陕西赋安门窗有限公司    公司地址： 陕西省咸阳市三原县冶金大道中段

联系人： 刘姗姗

电话： 18792822229

### 装饰材料类：塑料地板、环氧胶泥地面、吊顶墙体材料

<b>三棵树涂料股份有限公司</b>			
名称	规格	单位	单价 (元)
三棵树工程轻质抹灰石膏	SNN616	kg	2.89
工程瓷砖粘结剂	SCJ001	kg	2.32
优易施地砖满装找平胶浆	SCJ002	kg	2.13
外墙抗裂粗底腻子	SGN702	kg	3.12
柔性外墙腻子	SGN720	kg	3.98
瓷砖翻新腻子	SGN710	kg	7.18
健康内墙腻子	SNN600Y	kg	2.68
健康耐水防霉腻子	SNN600F	kg	3.38
外墙通用底漆	SGD103	kg	26.77
天彩石沙彩漆底中合一	SGE100C	kg	37.67
天彩石专用底漆	SGD205A	kg	31.88
质感真石漆专用底漆	SGD206	kg	28.32
天彩石背景色漆	SGE100A	kg	45.68
恒彩石底中合一	SDE800	kg	28.89
弹性亚光外墙漆	SGT503	kg	38.88
高级弹性拉毛外墙漆	SGT103	kg	42.11

名称	规格	单位	单价 (元)
三棵树天彩石砂彩漆	ZSG600	kg	35.68
高耐候耐水天彩石漆	ZSG400-10	kg	47.88
优质真石漆	ZSG100-11	kg	8.6
恒彩麻石	ZSG810-11	kg	16.88
无机不燃真石漆	ZSG100-31	kg	19.68
恒彩石	ZSG800	kg	36.88
流彩砂	ZSG200-22	kg	23.87
质感型装饰涂料	ZSG200-11	kg	18.79
高耐污高耐水天彩石专用罩面清漆(半光)	SGM104A	kg	38.32
墙清臻彩置面涂料	SGM118	kg	34.52
无机内墙底漆	SWD001	kg	28.88
优质内墙底漆	SGD148	kg	16.78
无机矿物内墙涂料	SWI001	kg	43.78
优净防霉内墙漆	SG1201	kg	23.68
净丽优质内墙漆	SG1001	kg	21.53
医盾净味抗菌墙面漆	SG1605	kg	37.89

陕西办事处咨询电话: 15860067201 联系人: 崔豪 地址: 西安市未央区凤城九路西安城发中心1305室。

## 各种管材：铸铁管、塑料管、复合管

### 高科建材（咸阳）管道科技有限公司

产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)
PE给水管 PN1.6MP a	DN75	31.68	PE给水管 PN1.0MP a	DN75	21.72	PVC-U给水管材 PN0.8MP a (扩直口)	规格	扩直口
	DN90	45.72		DN90	31.44		DN63	7.79
	DN110	68.88		DN110	47.4		DN75	10.68
	DN125	89.76		DN125	60		DN90	15.65
	DN160	145.2		DN160	99.36		DN110	18.51
	DN180	306.72		DN180	132		DN160	41.18
	DN200	228.6		DN200	154.8		DN200	60.91
	DN225	285.96		DN225	192		DN315	156.1
	DN250	354.6		DN250	243.12	DN400	229.84	
	DN315	558.96		DN315	380.04	PVC-U给水管材 PN1.0MP a (扩直口)	DN63	9
	DN355	706.16		DN355	479.88		DN75	12.95
	DN400	862.32		DN400	589.2		DN90	18.35
	DN450	1118.76		DN450	753.12		DN110	21.95
	DN500	1339.08		DN500	930.72		DN160	49.44
	DN560	1667.64		DN560	1151.4		DN200	75.23
	DN630	2133		DN630	1455.36		DN315	186.75

地址: 陕西省高新区锦业路59号高科智慧园

电话: 029-85691037

## 高科建材（咸阳）管道科技有限公司

“格瑞派”系列产品价格表									
产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)	产品名称	规格	单价(元/米)	
UPVC实壁管	φ50*2.0	6.24	PERT管 S5系列	20*2.0	2.64	PERT管 S4系列	20*2.3	3.12	
	φ75*2.3	10.56		25*2.3	3.96		25*2.8	4.68	
	φ110*3.2	21.6		32*2.9	6.36		32*3.6	7.56	
	φ110*2.8	20.4	UPVC实壁 螺旋管	φ75	12.6	PB管 S4系列	20*2.3	6	
	φ160*4.0	38.76		φ110	23.52		25*2.8	8.17	
	φ200*4.9	58.68		φ160	45.12		32*3.6	13.13	
UPVC空壁螺旋管	φ75	15.84	PPR给水 管S5系列 PN1.25MPa 适用于冷水	20*2.0	3.48	PPR给水 管 S4系列 PN1.6MPa 适用于冷水	20*2.3	3.96	
	φ110	28.2		25*2.3	5.04		25*2.8	6.00	
	φ160	50.16		32*2.9	8.04		32*3.6	9.48	
UPVC抗紫外线排水管	φ50*2.0	7.04		40*3.7	12.84		40*4.5	15.48	
	φ75*2.3	12.73		50*4.6	19.56		50*5.6	24.72	
	φ110*3.2	24.51		63*5.8	32.16		63*7.1	40.08	
	φ110*4.0	28.44	75*6.8	42.00	75*8.4	50.40			
	φ110*4.2	34.74	90*8.2	63.36	90*10.1	76.20			
UPVC电工套管 中型 GY-305	φ160*4.0	44.65	110*10.0	88.68	110*12.3	106.80			
	φ160*4.5	51.99	PPR给水 管S3.2系列 PN2.0MPa 适用于冷水 热水	20*2.8	5.04	PPR给水 管S2.5系列 PN2.5MPa 适用于冷水 热水	20*3.4	6.00	
	UPVC电工套管 中型 GY-405	φ16		1.08	25*3.5		7.44	25*4.2	9.00
		φ20		1.56	32*4.4		11.76	32*5.4	14.16
		φ25		2.28	40*5.5		18.48	40*6.7	21.96
φ32		3.72		50*5.9	29.88		50*8.3	35.52	
UPVC电工套管 中型 GY-405	φ40	5.04	63*8.6	48.48	63*10.5	57.00			
	MPP电力 护套管	φ16	1.32	75*10.3	60.24	75*12.5	66.36		
		φ20	1.8	90*12.3	92.64	90*15	96.36		
		φ25	2.76	110*15.1	133.44	110*18.3	133.44		
MPP电力 护套管	φ32	4.08	UPVC加 强高层静 音管（特 殊单立 管）	φ110*3.2	92.64	钢塑网骨 架塑料 (PE)复 合管 管通用级 1.6MPa	110	72.48	
	φ40	5.52		φ110*4.0	31.56		160	129.00	
	聚乙烯双 壁波纹管	φ160*10		81.48	φ110*4.5		92.64	200	174.96
φ200*10		83.52	φ160*4.5	92.64	250	286.20			
φ200*14		143.52			315	401.52			
聚乙烯双 壁波纹管		SN8		JDG金属 穿线管	16*1.05	3.25	PE钢带增 强管	SN12.5	
	DN200	47.88	20*1.45		5.34	DN300		99.5	
	DN300	78.6	20*1.2		4.52	DN400		145.19	
	DN400	133.32	25*1.52		6.98	DN500		233.52	
	DN500	208.32	25*1.25		6.12	DN600		288.49	
	DN600	306.72	32*1.55		9.85	DN800		485.99	
	DN800	515.28	32*1.25		8.01	DN1000		723.25	

地址：陕西省高新区锦业路59号高科智慧园

电话：029-85691037

## 西安腾霄建材有限公司

“和财”牌沟槽式卡箍连接/承插式连接(HDPE)高密度聚乙烯/法兰式连接FRPP超静音排水管材管件

名称	规格型号	单价/米	名称	规格型号	单价/个	名称	规格型号	单价/个
HDPE沟槽式排水管材	50*3.2mm	37.34	HDPE承插式单层排水管材	50*3.0mm	21.38	FRPP法兰式静音排水管	50*3.2mm	34.48
	75*4.5mm	66.83		75*3.0mm	31.26		75*3.8mm	61.84
	110*6.6mm	127.76		110*4.2mm	62.23		110*4.5mm	107.26
	160*7.0mm	204.42		160*6.2mm	134.62		160*5.0mm	179.84
	200*8.7mm	322.36		200*7.7mm	205.96	50	24.89	
沟槽式90°弯头	50	13.76	HDPE90°弯头	50	11.40	FRPP90°弯头	75	38.76
	110	87.16		75	25.32		110	71.45
	160	158.23		110	33.25		160	179.24
沟槽式45°弯头	50	6.88	HDPE45°弯头	160	90.91	FRPP45°弯头	50	19.61
	75	16.06		50	10.45		110	59.39
	110	42.43		110	37.06	160	145.33	
	160	80.27		160	108.30	50	26.90	
沟槽式等径顺水三通	75	53.88	HDPE顺水三通	50	16.63	FRPP顺水三通	75	46.33
	110	119.24		110	64.60		110	94.54
	160	233.90		160	205.20		160	205.88

地址:西安市未央区永庆路168号百寰国际2303室 电话:029-89244218/18691911113 联系人:王先生

## 陕西奥康钢铁物资有限公司

友发钢管、友发管件

名称	规格	单位	单价 (元)	名称	规格	单位	单价 (冷水)	单价 (热水)
友发镀锌钢管	15	吨	5100	友发钢塑复合管	15	米	9.5	10.2
	20	吨	5000		20	米	10.8	11.8
	25	吨	4800		25	米	14.8	16.2
	32	吨	4740		32	米	21	23.2
	40	吨	4650		40	米	23.8	26
	50	吨	4600		50	米	31.9	35
	65	吨	4520		65	米	42.2	46.4
	80	吨	4490		80	米	51.4	56.6
	100	吨	4400		100	米	67.2	73.8
	125	吨	4720		125	米	96	105.5
	150	吨	4770		150	米	112.5	123.2
200	吨	4870	200	米	200	219		
友发镀锌无缝钢管	34*3.25	吨	6520	友发镀锌无缝钢管	108*4.0	吨	5800	
	42*3.5	吨	6090		133*4.5	吨	5680	
	48*3.5	吨	6040		159*4.5	吨	5700	
	60*3.5	吨	6030		219*6.0	吨	5520	
	76*4.0	吨	5800		273*7.0	吨	5400	
	89*4.0	吨	5780		325*8.0	吨	5510	



YOUFA A燃气消防玛钢管件	规格	英制	90°弯头	三通	管箍	四通	活接	对丝	45°弯头	堵头	管帽	内外丝弯头
	DN15	1/2"	1.21	1.75	1.08	3.2	3.16	1.03	1.21	0.61	1.06	1.21
	DN20	3/4"	1.92	2.72	1.52	4.24	4.05	1.4	1.92	0.76	1.41	1.92
	DN25	1'	2.92	4.12	2.34	6.18	5.64	2.20	2.91	1.12	1.59	2.91
	DN32	1-1/4"	4.78	6.46	3.48	7.34	7.76	3.16	4.77	1.96	2.89	4.77
	DN40	1-1/2"	5.95	8.17	4.29	8.84	11.92	3.91	5.94	2.56	3.63	5.94
	DN50	2"	9.03	12.24	6.72	13.65	15.21	6.07	9.03	4.36	5.37	9.13
	DN65	2-1/2"	14.97	21.66	10.65	23.56	27.84	10.18	14.97	8.46	10.63	14.97
	DN80	3"	22.81	29.94	14.85	32.91	45.56	14.55	22.8			22.81
DN100	4"	40.65	52.78	24.78	72.99	80.25	26.41	40.65			40.62	
YOUFA A消防沟槽管件	钢管外径	通径	卡箍	90°弯头	45°弯头	转换法兰	正三通	正四通	盲板	11.25°弯头	22.5°弯头	
	60	DN50	6.74									
	76	DN65	8.01	11.62	11.64	24.45	18.15		4.99			
	89	DN80	9.61	14.47	13.01	27.79	21.2	31.53	5.91	17.43	17.43	
	114	DN100	12.69	20.95	17.31	30.98	30.1	52.48	8.526			
	140	DN125	16.69	33.42	33.57	42.31	45.12		13.42	35.96	34.11	
	165	DN150	22.04	42.19	32.85	50.8	58.11	99.21	20.22			
	219	DN200	38.79	86.11	67.36	74.48	127.09		31.18			
	273	DN250	107.88	217.96	157.54	173.28	380.12					
YOUFA A丝扣玛钢衬塑管件	规格	英制	90°弯头	三通	管箍	四通	活接	对丝	45°弯头			
	DN15	1/2"	1.81	2.47	1.47		4.90	1.57	1.8			
	DN20	3/4"	2.49	3.78	2.05		6.97	2.12	2.49			
	DN25	1'	3.9	5.67	2.98		9.75	3.16	3.9			
	DN32	1-1/4"	6.33	9.37	¥ 5.06	15.78	13.63	5.4	6.33			
	DN40	1-1/2"	8.04	11.64	¥ 6.42	22.28	17.46	5.98	8.04			
	DN50	2"	12.55	17.23	¥ 9.82	27.45	26.51	8.72	12.55			
	DN65	2-1/2"	20.55	30.37	15.19		40.32	15.08	20.55			
	DN80	3"	28.57	42.61	21.92		60.15	22.86	28.57			
DN100	4"	51.99	70.29	36.28				31.3	51.99			
YOUFA A沟槽衬塑给水管件(银色)	钢管外径	通径	硅胶卡箍	90°弯头	45°弯头	转换法兰	正三通	正四通	盲板	丝接法兰		
	60	DN50	13.16	19.68	18.69	31.71	30.58			18.89		
	76	DN65	14.30	25.65	23.38	34.26	42.19			25.58		
	89	DN80	16.12	30.74	27.92	43.36	49.10			30.63		
	114	DN100	20.08	49.92	39.37	55.98	70.93			37.23		
	140	DN125	29.79	71.08	59.01	71.8	118.76					
	165	DN150	35.06	97.95	76.17	82.95	140.28					
219	DN200	67.76	210.28	147.73	130.89	294.11						
地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区2排1-15号 029-86113388 15319965075												
地址：西安市高陵智能产业园钢材一区3排1-8号 15319965037 15319965081												

名称	规格(mm)		单价	名称	规格	单价	材料名称	规格(mm)	单价
PE给水管 1.0MPa	75		48.33	PE给水管 1.25MPa	50	27.04	PE给水管 1.6MPa	50	33.66
	90		69.88		63	43.76		63	54.05
	110		105.5		75	59.81		75	71.47
	160		220.42		90	86.17		90	103.38
	200		341.2		110	126.29		110	152.81
	225		436.2		160	274.89		160	319.69
	250		528.4		200	420.33		200	504.99
	315		854.6		225	534.51		225	647.48
	400		1379.58		250	652.		250	795.36
	450		1877.02		315	1043.58		315	1264.3
	500		2254.32		400	1681.28		400	2035.0
	560		2789.68		450	2198.25		450	2665.6
	630		3536.76		500	2715.06		500	3287.7
	800		5702.12		630	4304.75		630	5219.2
钢丝网 骨架塑料 (PE)复合管 1.0MPa	110		137.34	钢丝网骨 架塑料 (PE)复合管 1.6MPa	90	218.28	PVC-U双壁波纹管		
	160		232.4		110	408.81	规格(mm)	4KN/m <sup>2</sup>	8KN/m
	200		380.23		160	622.94	110	13.6	14.25
	250		527.49		200	908.18	160	22.9g	23.9
	315		803.09		250	1351.03	200	42.79	46.0
	400		1501.04		315	2148.33	250	51.22	59.68
	500		1696		400	1333.15	315		87.01
HDPE增强缠绕结构壁管(B型)					HDPE增强中空壁缠绕管				
规格	SN4	SN8	SN10	SN12.5	规格	SN4	SN8	SN12.5	
200	202.59	255.46	264.73	274.34	300	268.76	363.3	629.7	
300	339.24	389.24	402.47	438.87	400	433.48	641.19	1065.6	
400	557.68	684.35	712.67	753.52	500	628.55	919.0	1380.48	
500	795.48	904	1020.45	1174.88	600	975.34	1325.13	2276.59	
600	1169.44	1310.29	1370.97	1648.93	800	1522.97	2187.51	3813.5	
900	2511.5	2948.58	3223.55	3700.76	900	1791.73	3028.86	5148.2	
1100	3271.54	4295.45	4714.63	5245.67	1000	2239.66	3365.4	5529.64	
1200	4214.23	5668.58	5904.9	6593.26	1200	3549.33	4627.45	8199.12	
1400	5310.14	7200.56	9501.93	9926.23	1300	4226.46	5645.19	9495.41	
1600	7756.58	11452	11947.00	13587.0	1400	4697.07	6395.95	11995.21	
2000	14631	15460	160115	17046.6					

备注: 以上均为米价

地址: 西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼; 传真: 02986675871

**LESSO联塑****陕西联塑科技实业有限公司**

联系人: 汪先生13679104510

阻燃绝缘PVC电工套管				PB采暖管							
规格	A重型 /405	B中型 /305	波纹管	规格	1.6Mpa	2.0Mpa	2.5Mpa				
16	2.79	2.42	1.65	16	10.74	12.53	14.91				
20	4.04	3.18	2	20	15.6	18.23	21.4				
25	5.61	4.55	2.67	25	23.2	27.34	32.87				
PVC-U排水系列											
名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价	名称	规格	单价
PVC-U排水管材	50	12.94	PVC-U排水管材	200	124.8	中空螺旋消音管材	50	27	螺旋消音管材	75	34
	75	21.06		250	213.2		75	45		110	60.86
	110	42.42		315	344.1		110	86		160	116.24
	160	79.28		400	509.3		160	149			
PE-RT采暖管材			锻造双球阀分水器								
规格	1.25Mpa	1.6Mpa	规格	2路	3路	4路	5路	6路	7路	8路	
20	6.01	7.04	S5单价/套	373.9	477.0	559.1	680.4	789.0	895.8	1005.8	
25	8.99	10.53	S4单价/套	370.2	471.0	581.4	684.8	792.0	889.6	1008.3	
PPR给水管							埋地PVC-C电缆护套管				
规格	φ20	φ25	φ32	φ50	φ63	φ90	φ110	规格	单价		
1.25Mpa	6.07	8.75	13.78	34.59	55.59	119.3	176.5	110	45.26		
1.6Mpa	6.7	10.39	16.6	42.47	67.71	142.8	212.3	160	67.9		
2.0Mpa	8.41	12.85	20.57	51.01	82.63	168.9	251.4	167	109.13		
2.5Mpa	10.24	16.12	26.05	62.41	99.34	198.4	301.8	200	142.81		
PVC-U蜂窝管		PVC-U格栅管		MPP电力电缆护套管							
规格	价格	规格	价格	规格/等级	SN24	SN32	SN40				
三孔	22.26	四孔	51.1	110	69.65	82.31	90.79				
五孔	32.48	六孔	49.97	160	152.87	166.62	198.19				
七孔	40.88	九孔	68.13	200	222.5	250.65	289.16				
钢带增强PE螺旋波纹管				HDPE双壁波纹管			农业灌溉用PVC-U管材				
规格	SN8	SN12.5	SN16	规格	SN4	SN8	规格	0.63Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa	
300		293	396.1	200	137	217					
400		381.1	566.3	300	232	407	63	8.8	12.8	19.5	
500	722	819.3	1110.3	400	380.23	620	90	17.6	26.2	39.7	
600	1001	1279.2	1527.9	500	527	904	110	21.0	31.6	48.7	
800	1436	1741.2	2202.1	600	799	1346	160	45.0	67.8	101.7	
1000	2055	2576.1	2909.1	800	1494	2139	200	70.3	105.3	159.2	
1200	2705	3133.1	4003.1				315	173.0	260.7	394.2	

备注: 以上均为米价

地址: 西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼; 传真: 02986675871

## 陕西联塑科技实业有限公司-联塑牌阀门

汪先生: 13679104510

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
软密封闸阀 Z45X-16Q	65	415.1	蜗轮蝶阀D341-16Q	65	370.8	黄铜闸阀	15	30.3	黄铜球阀	15	22.9
	80	590.8		80	442.1		20	38.9		20	32.3
	100	696.8		100	528.1		25	54.1		25	55.8
	150	1186.9		150	755.6		32	95.8		32	102.8
	200	1666.7		200	1253.1	50	168.9	50	185.6		
	300	3590.9		300	2380.1	黄铜截止阀	15	28.7	镀镍黄铜球阀	15	26.1
	600	17506		600	14280.1		20	36.9		20	42.1
				25	52.9		25	63.9			
对夹式手动蝶阀 D71X-16Q	50	162	法兰止回阀 H44T-16Q	50	229.1	黄铜排气阀	15	31.6	黄铜过滤器球阀	20	45.1
	65	180		65	270.2		20	34.1		25	61.3
	80	206		80	358.1		25	44.1		32	125.8
	100	249		100	468.9	黄铜卧式止回阀	15	22.4	黄铜减压阀	15	98.3
	150	422.4		150	780.9		20	31.1		20	101.2
	200	670.1		200	1340.9		25	55.5		25	122.4
单口排气阀 QB1-16Q	50	470.1	减压阀 SJ200X-16Q	50	1810.3		32	81.9		32	183.1
	65	550.9		65	1903.1		40	87.6		40	390.8
	80	652.1		80	2361.1						
	100	751.1		100	2701.2						

### 联塑牌检查井

井筒	支管	流槽检查井 (污水)					沉泥检查井 (雨水)				
		起始	直通	90度	三通	四通	起始	直通	90度	三通	四通
630	300A	815	865	840	858	965	980	993	993	1014	1168
	400A	1030	1010	1070	1081	1060	1090	1146	1100	1160	1390
700	300A	928	1205	1040	1060	1060	1230	1110	1276	1270	1350
	400A	1350	1390	1410	1540	1170	1168	1330	1290	1355	1530

### 联塑牌HDPE增强中空壁缠绕井筒管

环刚度	型号	315	450	630	700	1000
	SN4	1792	2779	5426	6352	11855
	SN8	2068	3176	6881	6981	15991

### 联塑牌薄壁不锈钢管

### 联塑牌钢塑复合管

型号	价格	型号	价格	型号	价格	规格	衬塑 (冷水)	衬塑 (热水)
DN15	21.80	DN50	111.40	DN150	733.20	25	30.5	32.1
DN20	33.60	DN65	279.10	DN200	1235.80	40	48.8	52.1
DN25	43.10	DN80	326.40	DN250	2088.40	50	61.3	67.2
DN32	63.90	DN100	375.10	DN300	2480.10	80	105.1	113.1
DN40	86.40	DN125	610.10			100	144.2	156.2

地址: 西安市凤城十二路富尔顿财富中心B座21楼; 传真: 02986675871

## 陕西中旺管业科技有限公司

西北生产基地：陕西省杨凌示范区孟杨路11号 029-87033878 13679262281

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
PE给水管1.0mpa	75	米	27.36	PE给水管 1.6mpa	32	米	6.00
	90	米	29.19		40	米	9.00
	110	米	50.88		50	米	11.20
	160	米	74.76		63	米	11.52
	200	米	105.00		75	米	27.36
	225	米	160.38		90	米	34.10
	250	米	196.74		110	米	56.52
	315	米	337.20		160	米	94.60
	355	米	399.60		200	米	156.40
	400	米	504.00		225	米	237.60
	500	米	790.20		250	米	291.60
	630	米	1252.80		315	米	337.20
	800	米	2057.40		355	米	588.60
	900	米	2602.80		400	米	747.00
	1000	米	1923.60		500	米	1166.40
PE给水管1.6mpa	20	米	5.04	630	米	1890.00	
	25	米	5.52	800	米	2711.16	
材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
HDPE双壁波纹管	ID200	米	29.76	钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹 管	ID300	米	78.96
	ID300	米	52.11		ID400	米	122.76
	ID400	米	89.84		ID500	米	195.60
	ID500	米	149.60		ID600	米	228.00
	ID600	米	200.45		ID800	米	318.40
	ID800	米	383.55		ID900	米	456.40
PE-RT热力管	90×8.2	米	60.01	PE-RT采暖管	ID1000	米	478.90
	110×10	米	98.61		D20	米	2.52
	160×14.6	米	190.64		D25	米	4.20
	200×18.2	米	272.78	D32	米	6.48	
	315×28.6	米	678.51	PE-RT (Ⅱ 型) 采暖管	D20	米	2.66
PPR管材	20*2.3	米	2.72		D25	米	4.80
	25*2.8	米	4.20		D32	米	7.73
	32*3.6	米	6.71	材料名称	规格型号	单位	单价
	40*4.5	米	11.10	PVC实壁螺旋管	75*2.3	米	17.56
	50*5.6	米	17.20		110*3.2	米	33.78
	63*7.1	米	39.60		160*4.0	米	62.88
	75*8.4	米	57.60	PVC中空螺旋管	75*5.0	米	28.76
	90*10.1	米	70.18		110*6.0	米	49.48
110*12.3	米	99.48	160*7.0		米	87.65	

## 陕西中旺管业科技有限公司

西北生产基地：陕西省杨凌示范区孟杨路11号 029-87033878 13679262281

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
PE钢丝网骨架复合管	DN50	米	26.66	PPR管材	20*2.8	米	7.09
	DN63	米	33.78		25*3.5	米	10.84
	DN75	米	38.22		32*4.4	米	17.38
	DN90	米	48.00		40*5.5	米	27.56
	DN110	米	56.89		50*6.9	米	43.12
	DN125	米	81.78		63*8.6	米	69.63
	DN140	米	96.71		75*10.3	米	98.46
	DN160	米	103.11		90*12.3	米	142.58
	DN200	米	128.29		110*15.1	米	211.87
	DN225	米	199.11		材料名称	规格型号	单位
	DN250	米	227.55	MPP电力护套管	110*8	米	32.26
DN315	米	328.89	160*6		米	36.52	
PVC-U排水管	50X2.0	米	8.40		160*8	米	48.23
	D75×2.3	米	14.38		200*8	米	60.89
	D110×3.2	米	26.40		200*10	米	75.35
	D160×4.0	米	46.80		225*10	米	84.79
	D200×4.9	米	60.00	250*12	米	113.09	

## 陕西大鹏实业发展有限公司

福建闽太消费一级代理

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
室内减压稳压栓	SNW65-I	只	61.2	消防信号蝶阀	ZSDF 100	个	181
旋转减压稳压消火栓	SNZW65	只	82.8	消防信号蝶阀	ZSDF 125	个	199
地上栓	SS100/65-1.6	台	684	消防信号蝶阀	ZSDF 150	个	228
地下栓	SA100/65-1.6	台	612	消防信号蝶阀	ZSDF 200	个	432
地上栓	SS150/80-1.6	台	1278	隐蔽式喷头	68°-15	个	10.7
地下栓	SA150/80-1.6	台	1088	消防信号闸阀	ZSXF 50	台	228
地上水泵接合器	SQS100-1.6B	台	675.6	消防信号闸阀	ZSXF 65	台	249
地下水泵接合器	SQA100-1.6B	台	573.6	消防信号闸阀	ZSXF 80	台	314
地上水泵接合器	SQS150-1.68	台	1165	消防信号闸阀	ZSXF 100	台	298
地下水泵接合器	SQA150-1.6B	台	1014	消防信号闸阀	ZSXF 125	台	451
墙壁水泵接合器	SQB100-1.6	台	708	消防信号闸阀	ZSXF 150	台	580
墙壁水泵接合器	SQB150-1.6	台	1090	消防信号闸阀	ZSXF 200	台	1044
消防水带	65-20M	条	62.4	湿式报警器	ZSFZ 100	套	700
消防水带	65-25M	条	91.2	湿式报警器	ZSFZ 150	套	751
消防软管卷盘	25m	个	145.2	湿式报警器	ZSFZ 200	套	1101
消防信号蝶阀	ZSDF 50	个	140.4	预作用报警器	ZSFG 100	套	1380
消防信号蝶阀	ZSDF 65	个	142.8	预作用报警器	ZSFG 150	套	2366
消防信号蝶阀	ZSDF 80	个	153.6	预作用报警器	ZSFG 200	套	3490

# 陕西大鹏实业发展有限公司

天津市利达钢管集团授权代理

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
天津利达镀锌管	DN15	吨	5720	天津利达 达焊管利	DN15	吨	4180	天津利达镀锌 无缝管	DN15	吨	7560
	DN20	吨	5600		DN20	吨	4150		DN20	吨	7360
	DN25	吨	5460		DN25	吨	4160		DN25	吨	6020
	DN32	吨	5350		DN32	吨	4110		DN32	吨	5830
	DN40	吨	5260		DN40	吨	4100		DN40	吨	5590
	DN50	吨	5240		DN50	吨	4100		DN50	吨	6520
	DN65	吨	5080		DN65	吨	4100		DN65	吨	6730
	DN80	吨	5070		DN80	吨	4060		DN80	吨	6730
	DN100	吨	4980		DN100	吨	3990		DN100	吨	6750
	DN125	吨	5380		DN125	吨	4200		DN125	吨	6100
	DN150	吨	5400		DN150	吨	4140		DN150	吨	6670
	DN200	吨	5530		DN200	吨	4380		DN200	吨	6280
	DN250	吨	5600		DN250	吨	4360		DN250	吨	6600
	DN300	吨	5550		DN300	吨	4320		DN300	吨	6640
名称	规格	单位	单价/冷水	单价/热水	正大钢管 一级代理			名称	规格	单位	单价
天津利达衬塑管	DN15	吨	6420	8040				正大镀锌管	DN15	吨	4800
	DN20	吨	6370	6870					DN20	吨	4660
	DN25	吨	5940	6480					DN25	吨	4490
	DN32	吨	6070	6600					DN32	吨	4420
	DN40	吨	5700	6240					DN40	吨	4380
	DN50	吨	5820	7220					DN50	吨	4360
	DN65	吨	5550	7030					DN65	吨	4230
	DN80	吨	5820	6360					DN80	吨	4150
	DN100	吨	5700	7690					DN100	吨	4450
	DN125	吨	7020	7080					DN125	吨	4510
	DN150	吨	5760	7050					DN150	吨	4610
	DN200	吨	6060	7280					DN200	吨	4660
	DN250	吨	8200								
DN300	吨	8200									
福建闽太消防一级代理											
名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
水枪	DN65	支	19.2	消火栓	SN50	只	44.4	指示器	65	个	38.4
接扣	DN65	付	22.8	消火栓	SN65	只	52.8	指示器	80	个	41.4
上下喷	68°-15	个	4.3	旋转栓	SNZ65	只	67.2	指示器	100	个	43.2
侧喷	68°-15	个	10.2	指示器	50	个	36.6	指示器	125	个	49.8

## 陕西兴纪龙管道股份有限公司

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
铝合金衬塑管材 2.0MPa	dn20	13.50	45°弯头 (屈弹电熔)	dn20	10.94	90°弯头 (屈弹电熔)	dn20	11.74
	dn25	18.38		dn25	19.98		dn25	23.36
	dn32	30.97		dn32	24.89		dn32	31.66
	dn40	44.66		dn40	37.81		dn40	48.42
	dn50	66.24		dn50	51.06		dn50	68.13
	dn63	101.66		dn63	86.85		dn63	92.74
	dn75	135.90		dn75	96.42		dn75	113.71
	dn90	192.59		dn90	135.59		dn90	145.93
	dn110	279.25		dn110	188.14		dn110	219.18
	dn125	415.33		dn125	273.24		dn125	282.22
	dn160	497.48		dn160	318.01		dn160	369.73
	dn200	857.92		dn200	628.63		dn200	795.61
	dn250	1350.60		dn250	1414.30		dn250	2056.14
	dn315	2415.85		dn315	2063.68		dn315	2986.38
直接 (屈弹电熔)	dn20	10.11	异径直接 (屈弹电熔)	dn50*32	33.36	等径三通 (屈弹电熔)	dn20	13.78
	dn25	12.03		dn50*40	34.51		dn25	16.12
	dn32	14.21		dn63*25	58.09		dn32	28.85
	dn40	31.26		dn63*32	59.41		dn40	41.84
	dn50	41.75		dn63*40	61.63		dn50	62.23
	dn63	55.93		dn63*50	62.07		dn63	79.62
	dn75	69.77		dn75*32	141.37		dn75	99.36
	dn90	124.01		dn75*40	143.59		dn90	155.27
	dn110	161.74		dn75*50	144.03		dn110	224.50
	dn125	208.80		dn75*63	81.96		dn125	336.38
	dn160	261.04		dn90*50	163.33		dn160	391.27
	dn200	458.76		dn90*63	101.26		dn200	896.15
	dn250	1064.60		dn90*75	104.18		dn250	2409.97
	dn315	1277.34		dn110*63	135.60		dn315	3364.87
异径直接 (屈弹电熔)	dn25*20	11.52	dn110*75	137.61	异径直接 (屈弹电熔)	dn200*160	374.80	
	dn32*20	13.42	dn110*90	139.25		dn250*200	1059.85	
	dn32*25	14.52	dn125*110	195.59		dn315*200	1778.50	
	dn40*25	27.45	dn160*110	202.84		dn315*250	1865.46	
	dn40*32	28.71	dn160*125	264.62	异径三通 (屈弹电熔)	dn25*20	23.92	
	dn50*25	32.73	dn200*110	355.18		dn32*25	30.51	



## 陕西兴纪龙管道股份有限公司

品名	规格	单价	品名	规格	单价	品名	规格	单价
异径三通 (屈弹电熔)	dn40*32	36.92	异径三通 (屈弹电熔)	dn110*25	177.82	异径三通 (屈弹电熔)	dn160*50	335.62
	dn50*40	52.07		dn110*32	186.28		dn160*63	337.00
	dn63*25	65.29		dn110*40	188.60		dn160*75	337.69
	dn63*32	70.01		dn110*50	189.26		dn160*90	339.04
	dn63*40	75.84		dn110*63	189.89		dn160*110	339.54
	dn63*50	81.68		dn110*75	191.62		dn250*160	2191.38
	dn75*25	82.57		dn110*90	193.47		dn250*200	2368.56
	dn75*32	93.60		dn125*25	250.93		dn315*200	3162.64
	dn75*40	103.29		dn125*32	259.40		dn315*250	3382.56
	dn75*50	111.26		dn125*40	308.02		法兰 (盘+芯)/套 (屈弹电熔)	dn63
	dn75*63	116.82		dn125*50	316.85	dn75		212.71
	dn90*25	118.95		dn125*63	317.43	dn90		259.37
	dn90*32	130.00		dn125*75	318.15	dn110		300.48
	dn90*40	141.35		dn125*90	319.06	dn125		397.37
	dn90*50	153.77		dn160*25	317.78	dn160		477.38
	dn90*63	165.37		dn160*32	326.25	dn200		780.16
	dn90*75	171.28		dn160*40	331.20	dn250		1606.32
						dn315	2044.42	

地址：西安市航空基地规划三路8号

联系电话：029-89082008 18602922873

## 西安齐亚商贸有限责任公司

PVC胶合剂			华亚牌PE-RT管材价格					
G/瓶	包装量	价格 (元/PC)	规格	单价	长度 (米)	管系列	规格	单价 (元/盘)
650	20	57	20*1.9	1441.4	300		20*2.3	1643.46
325	20	33.75	25*2.3	1054.6	150	S4	25*2.8	1237.74
65	20	10.5	32*2.9	1118	100		32*3.6	1352.82
PVC-U排水国标			PVC-U电工平口管			双壁中空螺旋消音排水管		
公称外径	总长	价格 (元/PC)	公称外径	总长	价格 (元/PC)	公称外径	总长	
50*2.0	4	70.65	轻型25	4	21.51	75	4	
75*2.3	4	121.62	轻型32	4	31.59	110	4	
110*3.2	4	247.44	轻型40	4	49.68	160	4	
160*4.0	4	450.18	中型16	4	12.69	单壁螺旋消音排水管		
200*4.9	6	1030.74	中型20	4	16.68	公称外径	总长	
250*6.2	6	1621.05	中型25	4	25.8	75	4	
315*7.8	6	2537.79	中型32	4	39.15	110	4	
400*9.8	6	4085.01	中型40	4	54.3	160	4	

西安齐亚商贸有限责任公司

西安市国际港务区华南城五金机电E1区4街2栋4-6号

电话：029-86710338 36389568 手机：13909250385 13772486333 祁女士

# 西安齐亚商贸有限责任公司

台塑集团					华亚（芜湖）牌全系列产品									
公称外径	华亚牌PE给水管材价格(元/米)					*PVC-U给水管承口管 (元/米)							PVC-U化工管材	
mm	PN0.6Mpa	PN0.8Mpa	PN1.0Mpa	PN1.25Mpa	PN1.6Mpa	2.5Mpa	2.0Mpa	1.6Mpa	1.25Mpa	1.0Mpa	0.8Mpa	0.63Mpa	1.0Mpa	1.6Mpa
20			3.84		4.23	7.19	6.32						11.089	12.60
25			4.89		5.42	10.79		8.09					14.239	18.96
32			7.34		9.03			12.55	10.58				18.585	31.06
40		9.31		11.70	13.94			19.25	15.95	13.40			23.561	33.83
50			14.88	18.06	21.68			29.63	24.46	20.20	16.93		35.468	52.04
63		18.98	24.00	28.45	34.44			47.50	38.85	31.24	26.65	21.52	54.938	82.79
75		27.18	32.94	41.46	48.15			67.09	54.71	44.59	36.39	29.71	78.435	117.12
90		39.45	47.43	59.64	69.64			96.46	79.20	63.80	52.65	42.62	112.2	167.52
110	46.13	57.61	70.85	85.69	103.82			117.83	95.82	77.33	63.38	50.90	168.08	247.91
125	59.90	75.99	90.35	113.25	134.45			150.81		100.37		66.61		
140	75.46	95.63	113.49	142.18	167.84				154.73	126.16	101.18	83.20	268.57	399.61
160	99.00	121.75	148.44	181.55	220.39			246.72	202.37	165.08	131.78	107.61	351.92	521.27
200	153.72	189.76	232.39	282.79	343.51			385.80	315.99	256.14	208.48	166.11	547.28	810.81
225	198.28	246.97	302.32	374.97	452.83					321.29			691.24	1029.29
250	239.60	301.65	361.39	461.27	535.67			601.06	488.82	399.34	322.97	262.44	845.65	1267.82
280	307.81	381.26	474.29	579.25	698.48					499.19		326.90	1067	1588.04
315	391.17	479.53	600.76	733.57	885.54			956.54	777.01	634.39	512.37	409.82	1340.5	2012.22
355	494.93	620.03	764.18	930.48	1123.37					802.73		522.99		2550.37
400	626.27	790.68	967.05	1180.05	1426.61				#####	1017.37	826.29	662.50		3233.73
500	998.46	1235.43	1514.79	1846.95	2230.07					1756.03	1418.19	1150.36		
630	1587.50	1954.42	2402.83	2928.78	3541.85					2789.70		1812.02		
华亚牌PP-R管材价格表														
耐压Mpa	规格mm	单价(元/米)	长度(米)	包装量	耐压Mpa	规格mm	单价(元/米)	长度(米)	包装量	耐压Mpa	规格mm	单价(元/米)	长度(米)	包装量
PN1.25(S5)	20*2.0	25.68	4	30	PN1.6(S4)	20*2.3	29.28	4	30	PN2.0(S3.2)	20*2.8	34.155	4	30
	25*2.3	37.61	4	20		25*2.8	44.10	4	20		25*3.5	53.27	4	20
	32*2.9	59.79	4	10		32*3.6	72.315	4	10		32*4.4	85.62	4	10
	40*3.7	95.04	4	8		40*4.5	112.8	4	8		40*5.5	133.38	4	8
	50*4.6	147.50	4	5		50*5.6	174.915	4	5		50*6.9	208.08	4	5
	63*5.8	233.28	4	1		63*7.1	279.345	4	1		63*8.6	327.33	4	1
	75*6.8	325.67	4	1		75*8.4	392.49	4	1		75*10.3	466.245	4	1
	90*8.2	472.04	4	1		90*10.1	566.33	4	1		90*12.3	668.24	4	1
	110*10.0	1046.51	6	1		110*12.3	1257.92	6	1		110*15.1	1496.69	6	1
160*14.6	2220.15	6	1	160*17.9	2653.14	6	1	160*21.9	3148.23	6	1			

西安齐亚商贸有限责任公司

西安市国际港务区华南城五金机电E1区4街2栋4-6号

电话：029-86710338 36389568

手机：13909250385；13772486333祁女士

## 陕西顾地塑胶销售有限公司

GD PVC高层静音排水管			GD PVC排水管				GD PVC中空螺旋 降噪排水管	
规格	实壁	螺旋	规格	实壁	螺旋降噪	防紫外线		
Φ50*2.5	8.64		Φ50*2.0	7.20		9.07	Φ75*3.5	18.36
Φ75*3.0	16.78	20.14	Φ75*2.3	12.12	14.52	15.27	Φ110*5.0	32.64
Φ110*4.0	29.51		Φ110*3.2	24.96	27.12	31.45	Φ125*5.0	45.86
Φ110*4.5	35.68	42.82	Φ125*3.2		34.20		Φ160*6.0	58.08
Φ125*4.0	41.84	50.21	Φ160*4.0	44.64	52.44	“顾地”PVC阻燃穿线管		
Φ160*5.0	66.69	80.03	Φ200*4.9	67.92		规格	中型	重型
“顾地”PE-RT 三层阻氧管  普通PE-RT 冷热水管	规格 型号	三层阻氧		普通		Φ16	1.20	1.56
		S4	S3.2	S4	S3.2	Φ20	1.80	2.16
		1.6mpa	2.0mpa	1.6mpa	2.0mpa	Φ25	2.64	3.12
	Φ20	7.56	8.62	3.60	4.44	Φ32	4.32	4.68
	Φ25	10.68	12.50	5.40	6.60	Φ40	5.76	6.36
	Φ32	15.12	18.14	8.88	10.66	Φ50	7.56	8.04
“顾地”HDPE 双壁波纹管	规格		Φ200	Φ300	Φ400	Φ500	Φ600	Φ800
	SN4		46.44	75.96	126.12	187.56	282.48	550.20
	SN8		62.04	103.68	175.8	270.48	404.88	658.32
“顾地”牌埋地用 高强度高模量 聚丙烯 (PP-HM) 双壁波纹管  ≥DN/ID1000为 钢带增强型管材  连接方式： ≤DN/ID800 胶圈密封 ≥DN/ID1000 承插连接	规格型号	环刚度 SN8	环刚度 SN10	环刚度 SN12.5	“顾地”HDPE钢带螺旋波纹管 (锥承插电熔连接式) 备注：普通直管(非承插电熔) 按此价下调12%。			
	DN/ID200	90.12	98.40	147.60				
	DN/ID300	112.08	128.64	244.94	规格	SN8	SN12.5	SN16
	DN/ID400	205.80	238.20	354.38	Φ300	126.05	147.48	193.30
	DN/ID500	312.84	346.92	533.16	Φ400	185.16	258.65	320.33
	DN/ID600	393.24	449.28	644.69	Φ500	380.06	447.55	489.84
	DN/ID800	768.48	818.76	961.10	Φ600	470.78	560.16	627.62
	DN/ID1000	1151.64	1264.92	1548.07	Φ700	559.01	726.00	848.47
	DN/ID1200	1676.28	1907.76	2085.19	Φ800	676.20	839.69	896.71
	DN/ID1300	1924.44	2153.88	2281.37	Φ900	918.70	1042.42	1185.98
	DN/ID1400	2141.28	2397.24	2521.82	Φ1000	1140.82	1302.43	1475.26
	DN/ID1500	2622.36	2894.16	2905.11	Φ1200	1402.99	1613.21	1647.77
	DN/ID1600	2791.44	3075.48	3327.22	Φ1300	1414.94	1749.98	1837.49
	DN/ID1800	3517.75	3803.30	4272.41	Φ1400	1426.99	1898.35	1941.96

管材单价：元/米，管件单价：元/个，产品报价规格不全者，以相邻大口径计价。

联系人：齐经理 联系电话：17792857723

“顾地”牌钢丝网骨架聚乙烯复合管				“顾地”PPR环保抗菌给水管/纤维增强PPR复合管						
				规格	PPR			纤维增强PPR		
规格	1.0MPa	1.6MPa	2.0MPa		1.25mpa	1.6mpa	2.0mpa	1.25mpa	1.6mpa	2.0mpa
Φ50		31.08	40.56	Φ20	4.32	4.68	6.00	5.83	6.32	8.10
Φ63		41.16	56.28	Φ25	6.00	7.08	9.00	8.10	9.56	12.15
Φ75		52.80	65.64	Φ32	9.60	11.28	13.80	12.96	15.23	18.63
Φ90		64.92	76.68	GD加强型实壁 内螺旋 (PHSP) 特殊单立管	Φ110*3.2	38.51	大曲弯 (有口)	Φ160*110	69.96	
Φ110	77.76	87.84	109.80		Φ110*3.8	73.20				
Φ140	98.34	122.34	152.93	同层漩流三通	Φ110	173.23	大曲弯	Φ160*110	43.10	
Φ160	118.92	156.84	196.05	同层漩流 180°四通	Φ110	202.32	漩流三通	Φ110	138.12	
Φ200	159	213.24	266.55				漩流四通	Φ110	166.99	
Φ250	292.80	342.36	427.95	“顾地” PE10 0环保 健康 给水管	规格	1.0MPa	1.6mpa	规格	1.0MPa	1.6mpa
Φ315	423.12	483.12	603.90		Φ63	15.98	23.53	Φ160	101.55	150.43
Φ355	505.32	602.40	753.00		Φ75	22.5	32.9	Φ200	158.92	234.77
Φ400	598.68	724.20	905.25		Φ90	32.44	47.56	Φ225	201.76	296.45
Φ450	739.38	903.18	1128.98		Φ110	48.47	70.91	Φ250	247.65	365.96
Φ500	880.08	1082.16	1352.70		Φ125	61.81	91.84	Φ315	393.44	576.45
Φ630	1240.08	1388.86	1736.07		Φ140	77.70	114.68	Φ355	500.30	736.55

联系人：齐经理 联系电话：17792857723

陕西世纪东泰新材料科技有限公司										
“共同”牌304给水（卡压、环压、承插焊、沟槽）专用管材									316L不锈钢管	
不锈钢管材				加厚型管材		覆塑管			规格	单价
规格 (mm)	外径 (mm)	壁厚 (mm)	单价 (元/米)	壁厚 (mm)	单价 (元/米)	壁厚	冷水 单价	热水 单价		
DN15	16.0	0.6	11.40	0.8	15.66	0.6	17.07	29.02	DN15	20.97
DN20	20.0	0.7	18.48	1.0	24.78	0.7	27.01	45.92	DN20	30.47
DN25	25.4	0.8	23.64	1.0	31.85	0.8	34.72	59.02	DN25	44.25
DN32	31.8	1.0	35.64	1.2	48.67	1.0	53.05	90.19	DN32	69.87
DN40	40.0	1.0	44.76	1.2	61.29	1.0	66.81	113.58	DN40	87.72
DN50	50.8	1.0	54.84	1.2	78.29	1.0	85.34	145.08	DN50	113.39
DN65	63.5	1.2	130.08	1.5	198.18				DN65	244.88
DN80	76.1	1.5	157.08	2.0	232.44				DN80	289.38
DN100	101.6	1.5	185.64	2.0	266.44				DN100	331.04
DN150	159.00	2.20	410.40	2.50	617.70				DN125	607.45

## 陕西世纪东泰新材料科技有限公司

“鑫中泰”(PE)孔网钢带 聚乙烯复合管				“天津鸿泰”PVC-C管						
冷水用		热水用		民用冷热水管 S6.3						消防喷淋
规格	单价	规格	单价	规格(mm)	管材	规格	直接头	90°弯头	正三通	管材
D50	47.40	D50	66.36							
D63	64.80	D63	90.72	Φ20*2.0	14.09	Φ20	4.42	7.54	8.38	
D75	79.08	D75	110.71	Φ25*2.0	21.19	Φ25	5.23	9.62	11.86	
D90	99.00	D90	144.94	Φ32*2.4	29.69	Φ32	8.57	15.5	18.02	51.22
D110	130.44	D110	196.97	Φ40*3.0	45.07	Φ40	12.36	24.53	37.08	65.18
D160	232.08	D140	324.91	Φ50*3.7	69.79	Φ50	17.62	34.58	43.54	100.49
D200	312.12	D160	436.97	Φ63*4.7	116.2	Φ63	30.17	68.78	73.78	166.14
D225	454.68	D200	636.55	Φ75*5.6	154.3	Φ75	81.86	137.62	179.14	222.22
D250	543.72	D250	815.58	Φ90*6.7	222.5	Φ90	124.54	213.46	305.42	318.15
D280	683.04	D315	1024.56	Φ110*8.1	330.5	Φ110	202.08	359.35	494.42	
D315	718.68	D400	1437.36	Φ140*10.3	569.5	Φ140	432	835.68	1092.38	
D400	1050.96	D450	1786.63	Φ160*11.8	742	Φ160	613.27	1069.8	1540.25	
D500	1548.24	D500	2322.36	Φ225*16.6	1773	Φ225	1373.76	2250.1	3102.82	

管材单价：元/米，管件单价：元/个。

“贝根”牌全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管	规格	法兰式	对焊式	“逸通”FRPP法兰式承插连接静音排水管材及管件						
	规格(mm)	管材	规格(mm)	规格(mm)	管材	规格(mm)	顺水三通(双扩)	90°弯头	立管检查口	锁紧环
外覆塑防腐价格在此价格基础上浮15%, ≤DN300为直缝焊管, >DN300为螺旋焊管;	DN65	191.42	221.12							
	DN80	224.46	259.86							
	DN100	296.39	326.09	50×3.2	23.76	50	16.08	13.80	22.14	0.93
	DN125	369.93	414.72	75×3.8	42.00	75	28.56	20.40	31.92	1.17
	DN150	473.27	523.20	110×4.5	72.72	110	59.04	42.00	58.44	2.79
	DN200	675.60	746.57	160×5.0	121.56	160	120.36	96.24	89.76	6.51
	DN250	1034.57	1093.76	规格(mm)	螺旋静音	规格(mm)	旋流三通	90°大弧弯	防溢返H型透气管	深水封P型存水弯
	DN300	1344.37	1409.93							
	DN350	1690.52	1805.76	110×4.5	87.36	110	192	76.8	143.36	106.72
	DN400	2107.08	2048.00	“共同”牌消防水管抗震支吊架	规格	单向ST	双向STL	“蓝洋”牌e-PSP钢塑复合管	规格	单价
	DN450	2597.85	2363.21		DN65	343	552		20*2.0	23.40
	DN500	3390.49	2911.99		DN80	355	569		25*2.5	29.76
	DN600	4286.88	3925.76		DN100	413	617		32*3.0	40.20
	DN700	6086.01	5054.72		DN125	422	660		40*3.5	53.04
DN800	6956.16	6189.12	DN150		456	698	50*4.5		73.92	
DN900	8112.01	7409.60	DN200		792	1217	63*5.0		97.68	
DN1000	10261.11	9125	DN250	821	1248	75*5.5	126.36			

联系人：彭先生 电话：13572283888 传真：029-86319767

地址：西安市未央路111-1号八水上筑1#楼2单元701

## 西安德瑞工贸有限责任公司

专业水系统管材及连接件							
“新光”牌柔性抗震铸铁管							
口径DN	50	75	100	150	200	口径DN	50
A型直管	66.02	92.46	121.85	204.48	293.29	防爆地漏	241
W型直管	53.9	68.32	96.88	143.36	229.32	普通地漏	152
W1型直管	39.54	48.98	65.32	109.38	194.04	清扫口	56
天津“昊力”牌 钢衬塑、涂塑复合管							
口径DN	15	20	25	40	65	口径DN	150
衬塑（冷水）	19.05	17.27	36.47	63.77	101.9	165.2	288.69
衬塑（热水）	20.19	27.32	38.65	67.59	108.01	175.11	306.02
涂塑	26.35	32.48	48.85	65.35	86.88	133.97	213.26
沧州“三庆”牌薄壁不锈钢管							
口径DN	15	20	25	40	65	口径DN	150
不锈钢直管	14.44	21.71	27.95	55.57	142.15	191.68	385.02
潍坊“海威”牌、“WPT”牌、沟槽式卡箍连接件							
外径（mm）	卡箍	90弯头	45弯头	转换法兰	正三通	机械三通	大小头
76	16.70	26.98	24.46	40.39	40.22	25.39	19.46
89	20.21	29.86	29.45	42.07	44.28	31.03	20.76
114	23.71	38.90	35.76	48.60	57.58	47.74	24.72
140	35.04	65.74	53.64	66.26	102.53	52.58	37.87
165	41.76	80.45	65.74	76.30	116.74	78.89	45.22
219	68.76	171.43	157.75	115.68	247.15	115.68	83.09
273		685.32	501.75	485.88	971.67	572.4	320.45
陕西中航高科“ZH GK”牌抗震支吊架系列产品							
名称	规格	侧向	双向	名称	规格	侧向	双向
ZH 抗震 支架	DN65	323.90	511.85	ZH 抗震 支架	2管组合	576.78	725.40
	DN80	332.71	524.88		3管组合	628.20	620.62
	DN100	343.44	537.96		4管组合	680.40	671.81
	DN150	352.01	556.63		5管组合	732.78	722.98
	DN200	375.84	602.64		6管组合	783.60	774.17
ZH 矩形	L=500	537.84	680.40	ZH 矩形	L-1250	680.40	796.80
	L=630	577.20	709.20		L=1500	723.60	834.00
	L=700	606.24	745.20		L=1600	745.20	854.40
	L=800	615.00	776.64		L=1800	824.40	916.80
	L=1000	641.40	842.40		L=2000	842.40	958.80
公司名称：西安德瑞工贸有限责任公司							
公司地址：陕西省西安市经济技术开发区朱宏路81号5203室							
联系人：苏女士：13519184525 黄先生：15353528697 86300308							

## 武汉金牛“金牛角”牌塑胶管道系列产品陕西工程运营仓储中心

品名	规格	实壁管	实壁螺旋	空壁螺旋	品名	规格	单价
PVC-U排水管	50	10.26			PSP钢塑复合管	50	73.42
	75	17.24	16.59	21.7		63	62.46
	110	30.00	27.76	33.82		90	147.96
	160	58.12	59.47	68.98		100	208.76
品名	规格	中型	重型	PERT采暖管	S4	20*2.3	3.92
PVC-U阻燃电工套管	16	1.44	1.79		S4	25*2.8	6.25
	20	1.85	2.71		S4	32*3.6	10.24
	25	2.92	4.3		铜制分集水器	1F-20S4 4路	
	32	5.47	7.21	1F-20S4 5路		587.34	
品名	规格	1.0Mpa	1.6Mpa	品名	规格	S4	S3.2
PE100给水聚乙烯管材	50	12	17.35	PP-R给水管材	20	4.6	6.41
	110	56.29	82.24		25	7.4	8.96
	160	118.3	174.65	品名	规格	SN4	SN8
品名	规格	PN1.6	PN2.0	双壁波纹管	300	126.67	133.71
PE钢丝网骨架	110	68.57	92.5		400	193.53	226.96
	160	134.55	145.57		500	306.12	351.86
西安德瑞工贸有限责任公司      苏女士：13519184525    黄先生：15353528697							

## 陕西玖润管业有限公司

“晟扬”牌孔网钢带聚乙烯复合管/HDPE聚乙烯排水管价目表							
品名	规格 (mm)	单位	单价元	品名	规格 (mm)	单位	单价元
“晟扬”牌孔网钢带聚乙烯复合管冷水热水	50*2.0MPa	米	26.00	“晟扬”牌孔网钢带聚乙烯复合管冷水热水	225*1.6MPa	米	196.50
	63*2.0MPa	米	34.00		250*1.25MPa	米	237.60
	75*2.0MPa	米	38.44		280*1.25MPa	米	387.10
	90*2.0MPa	米	49.56		315*1.25MPa	米	490.80
	110*2.0MPa	米	66.00		355*1.25MPa	米	492.00
	125*1.6MPa	米	84.00		400*1.25MPa	米	580.00
	140*1.6MPa	米	92.00		450*1.0MPa	米	654.00
	160*1.6MPa	米	118.22		500*1.0MPa	米	870.00
	180*1.6MPa	米	175.00		630*1.0MPa	米	993.00
	200*1.6MPa	米	185.69				
HDPE实壁管	50*3.0	米	12.50	实壁压环	50	套	12.50
	75*4.5	米	27.50		75	套	18.00
	110*6.6	米	44.00		110	套	22.30
	160*7.0	米	90.00		160	套	46.91
	200*8.7	米	138.33		200	套	60.13
HDPE中空管	110*6.6	米	53.33	立管检查口	75	个	42.13
	160*7.0	米	90.00		110	个	90.66
					160	个	217.38

联系人：王先生    联系电话：13325381613    029-68935151

地 址：西安市北二环金泰财富中心B座602室

## 陕西三垒新材料有限公司

AGR给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯给水管道系统管材管件 20-110胶溶连接, 160-500胶溶/承插连接												
品名	规格(mm)	公称压力	单位	单价	品名	规格(mm)	公称压力	单位	单价			
丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 AGR	dn20	1.6MPa	米	25.61	丙烯酸共聚聚氯乙烯管材 AGR	dn160	1.0MPa	米	877.21			
	dn25	1.6MPa	米	32.25		dn160	1.6MPa	米	1048.56			
	dn32	1.6MPa	米	45.96		dn200	1.0MPa	米	965.91			
	dn40	1.6MPa	米	70.64		dn200	1.6MPa	米	1226.40			
	dn50	1.6MPa	米	99.24		dn250	1.0MPa	米	1233.47			
	dn63	1.6MPa	米	162.84		dn250	1.6MPa	米	1821.77			
	dn75	1.6MPa	米	229.92		dn315	1.0MPa	米	1889.48			
	dn90	1.6MPa	米	330.51		dn315	1.6MPa	米	2845.08			
	dn110	1.6MPa	米	402.64		/						
装配压制式玻璃钢 (SMC) 检查井 (★一次成型) 井筒高度1米不含井盖												
品名	规格型号			单位	单价	品名	规格型号			单位	单价	
SMC玻璃钢检查井	490×660 (450) 接口≤200			座	1128	SMC玻璃钢井盖	φ600 (D400)			套	1020	
	550×700 (450) 接口≤300			座	1299		Φ450 (B125)			套	225	
	600×800 (450) 接口≤300			座	2019		Φ700 (A15) 植草			套	540	
	680×680 (450) 接口≤200			座	1269		Φ600 (A15) 植草			套	390	
	720×720 (450) 接口≤300			座	1464		Φ450 (A15) 植草			套	219	
	830×830 (550) 接口≤400			座	2436		430*430 (A15)			套	255	
	850×850接口≤600			座	5247		630*630 (A15)			套	504	
	1200×1200接口≤800			座	7077		450*750 (B125)			套	663	
SMC玻璃钢雨水口	300×400接口≤200、h=500			座	270		450*750 (C250)			套	840	
	400×600接口≤300、h=650			座	600		500*500 (B125)			套	474	
SMC玻璃钢井盖 (整体压制成型, 内无钢筋)												
品名	规格型号			单位	单价							
SMC玻璃钢井盖	φ700 (A15)			套	360		SMC玻璃钢仿真井盖	400*600 (B125)			套	459
	φ700 (A15) 防坠			套	585			650*750 (B125)			套	1419
	φ700 (B125) 防坠-铺装			套	726			800*800 (A15)			套	888
	φ700 (B125) 防坠-道路			套	834			600*700 (A15) 地上			套	789
	φ700 (C250) 防坠			套	1074	500*620 (A15) 地上			套	852		
	φ700 (D400) 防坠			套	1941	600*600 (B125)			套	855		
	φ410 (A15) -检查井专用			个	129	500*500 (B125)			套	474		
	φ610 (A15) -检查井专用			套	195	750*750 (B125)			套	1173		
	φ600 (C250)			套	795	SMC玻璃钢连续井盖						
						630*300 (B125)			套	453		
					630*400 (B125)			套	573			
					/							



品名		规格型号		单位	单价		
SMC玻璃钢落水井盖		φ700 (B125) 防坠-道路		套	834		
SMC玻璃钢算子 (整体压制成型, 内无钢筋)				品名	规格型号	单位	单价
品名	规格型号	单位	单价	SMC玻璃钢 地沟算子	300*400 (B125)	块	102
SMC玻 璃钢算 子	300*400 (B125)	套	177		350*500 (B125)	块	225
	350*500 (B125)	套	321		400*600 (D400)	块	441
	400*600 (D400)	套	606		500*500 (B125)	块	285
	450*750 (B125)	套	786		450*750 (B125)	块	441
	450*750 (D400)	套	1044		450*750 (D400)	块	699
	公司名称: 陕西三垒新材料有限公司				联系人: 岳财超		
公司地址: 陕西省西安市未央区凤城九路海珀兰轩				电话: 13379205950/029-86676780			

## 陕西秦西盟实业有限公司

“秦西盟/水乐”牌不锈钢管材管件

产品名称	规格型号	价格 (元)	产品名称	规格型号	价格 (元)	产品名称	规格型号	价格 (元)
管 材	DN15	9.80	异 径 直 接	DN20*15	5.40	活 接	DN15*RP1/2	13.40
	DN20	15.40		DN25*20	6.80		DN20*RP3/4	15.80
	DN25	19.80		DN32*20	11.40		DN25*RP1	23.00
	DN32	29.80		DN40*32	18.40		DN32*RP1 1/4	29.80
	DN40	37.20		DN50*40	23.40		DN40*RP1 1/2	37.00
	DN50	47.60		DN50*32	23.00		DN50*RP2	50.20
	DN65	114.00		DN65*50	59.40	内 丝 三 通	15xRp1/2	13.20
	DN80	133.40		DN80*65	78.20		20xRp3/4	15.80
	DN100	153.60		DN80*50	73.00		25xRp1	20.80
	DN125	269.60		DN100*50	84.40		32xRp1 1/4	33.20
	DN150	323.20		DN100*65	116.60		40xRp1 1/2	41.20
	DN200	530.80		DN100*80	116.60		50xRp2	59.20
	DN250	906.60		三 异 通 径	DN20*15		10.00	65xRp2
	DN300	1215.20	DN25*20		11.00		80xRp2	141.00

产品名称	规格型号	价格 (元)	产品名称	规格型号	价格 (元)	产品名称	规格型号	价格 (元)		
等径直接	DN15	1.60	异径三通	DN32*15	15.20	内丝三通	100×Rp2	169.20		
	DN20	3.20		DN32*20	15.20	外丝直接	15xR 1/2	6.80		
	DN25	4.00		DN40*20	22.00		20xR1/2	8.00		
	DN32	8.00		DN40*25	22.00		20xR3/4	9.60		
	DN40	12.20		DN40*32	25.40		25xR1/2	11.40		
	DN50	15.60		DN50*20	24.80		25xR3/4	11.80		
	DN65	47.00		DN50*25	25.60		25xR1	14.20		
	DN80	61.80		DN50*32	27.20		32xR1	20.40		
	DN100	80.80		DN50*40	29.20		32xR11/4	21.80		
等径三通	DN15	6.60		DN65*50	79.00		内丝直接	40xR11/4	30.80	
	DN20	11.00		DN80*50	101.40	40xR1 1/2		32.20		
	DN25	11.80		DN80*65	114.80	50xR2		39.20		
	DN32	18.20		DN100*65	138.40	15xRp 1/2		6.80		
	DN40	27.40		DN100*80	145.80	20xRp1/2		8.00		
	DN50	35.00		45°弯头	DN15	2.80		20xRp3/4	9.60	
	DN65	106.60			DN20	4.40		25xRp1/2	11.40	
	DN80	134.40			DN25	6.40		外丝三通	15xR1/2	13.20
	DN100	159.60			DN32	12.40			20xR1/2	14.80
90°弯头	DN15	3.00	DN40		17.60	20xR3/4	15.80			
	DN20	4.60	DN50	25.80	25xR1/2	17.40				
	DN25	6.60	DN65	84.60	25xR3/4	18.20				
	DN32	12.60	DN80	112.80	32xR1 1/4	33.20				
	DN40	18.20	DN100	129.40	40xR1 1/2	41.20				
	DN50	26.20	卡箍接头	DN100	94.20	50xR2	59.20			
	DN65	93.60		DN125	124.00	DN32	89.60			
	DN80	124.60		DN150	148.20	DN40	109.20			
	DN100	156.00		DN200	323.20	DN50	132.60			
沟槽弯头	DN125	151.00		DN300	574.00	法兰卡压转换接头	DN65*50	263.80		
	DN150	218.20	过桥弯	DN15	7.00		DN65	179.40		
	DN200	436.20		DN20	11.00		DN80	198.80		
	DN300	1258.00		DN25	17.00		DN100	238.60		

公司电话: 400-1809-299 手机: 18066708888

公司地址: 陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区

# 陕西雅美新材料有限公司

“瀚通”牌给排水管道

地址：西安经济技术开发区凤城九路海珀兰轩 联系电话：029-85569117 刘先生13356698333

聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁 (MCPE)复合管							
规格	SN10	SN12.5	SN16	规格	SN10	SN12.5	SN16
200	150	193	225	800	1730	1983	2250
300	340	392	468	1000	/	2910	3225
400	415	597	638	1200	3140	3595	/
500	645	745	863	1300	3755	4253	/
600	958	1100	1250	2000	8465	9708	11115
UHMW超高分子聚乙烯排水管							
规格	SN10	规格		SN10	规格	SN10	
200	153	500		532	400	384	
300	246	600		795	800	1530	
骨架聚乙烯 (PE) 塑钢复合稳态管							
外径	1.6Mpa	外径	1.6Mpa	外径	1.6Mpa		
75	186	90	213	110	248		
160	346	200	457	250	746		
玻纤 (CRTPE) 复合管							
外径	1.6Mpa	外径	1.6Mpa	外径	1.6Mpa		
110	320	160	430	200	575		
高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPPE)双波峰缠绕结构壁排水管							
规格	SN10	SN12.5		规格	SN10	SN12.5	
300	264	316		500	805	966	
400	504	604		600	1115	1338	
排水用塑料检查井 (UPP-T)							
Φ700*300		1300	Φ1000*400		3750		
Φ700*400		1400	Φ1000*500		4400		
Φ700*500		1600	Φ1000*600		5250		
Φ700*600		1800	Φ1000*800		7000		
Φ1000*300		3350					
FRPE双塑复合缠绕结构壁井筒管			Φ700	850	Φ1000	1350	
氯化聚乙烯共混 (MCPE) 防水防腐衬板							
A型：钉高16mm*板厚2.0mm		600 (元/m <sup>2</sup> )		B型：钉高19mm*板厚2.0mm		800 (元/m <sup>2</sup> )	

## 陕西雅美新材料有限公司

“瀚通”牌给排水管道

地址：西安经济技术开发区凤城九路海珀兰轩 联系电话：029-85569117 刘先生13356698333

PP-HM双壁波纹管			HDPE塑钢缠绕管		双密封自锁共混氯化聚乙烯玻纤 (GF-PE)复合管	
规格	SN10	胶圈	规格	SN12.5		
dn200	158	19	DN300	223		
dn300	234	30	DN400	371	规格	SN16
dn400	463	75	DN500	481	400	1116
dn500	711	94	DN600	769	600	2186
HDPE中空壁缠绕管			DN800	1531	800	3750
规格	SN12.5	电热熔带	聚乙烯 (HDPE) 钢带增强型螺旋 波纹管			
Dn300	286	111	规格	SN8	SN10	SN 12.5
Dn400	519	172	300	159	174	196
Dn500	841	322	400	233	267	296
Dn600	1020	500	500	352	393	444
Dn800	1754	661	600	430	500	593
Dn1000	3324	1033	800	741	889	1037
聚乙烯 (HDPE) 中空塑钢缠绕管						
800 sn10	1388	800 sn12.5		1542	800 sn16	1814

## 陕西旭涛建材销售服务有限公司

“康泰”牌给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管				“康泰”牌聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管			
规格	单价 (元/米)			规格	单价 (元/米)		
	1.0Mpa	1.6Mpa	2.0Mpa		SN8	SN10	SN12.5
Dn50	42	46	62	ID200	151	189	207
Dn63	59	62	83	ID300	273	296	312
Dn75	69	74	99	ID400	387	462	497
Dn90	88	95	128	ID500	629	790	921
Dn110	115	133	179	ID600	990	1133	1183
Dn160	177	243	327	ID800	1737	1933	2113
Dn200	263	341	460	ID1000	2348	2834	3175
Dn250	459	532	717	ID1200	2925	3794	4261
Dn315	666	774	1045	ID1300	3452	4477	5028
Dn400	990	1176	1587	ID1400	4073	5283	5933
Dn450	1256	1478	1994	ID1500	4806	6234	7001
Dn500	1533	1779	2401	ID1600	5671	7356	8261
Dn630	1809	2099	2833	/	/	/	/
Dn800	2135	2477	3343	/	/	/	/

地址：未央区文景路中港国际B座1301 电话：熊先生13992889910 张先生1357245881

# 康泰塑胶科技股份有限公司

西安市未央区北二环西段10号金泰财富中心B座1001室 蔡磊 13119195797

名称	规格	压力等级	单价 (元/米)	名称	规格	压力等级	单价 (元/米)
给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管(WRCP)内外双电熔	110X5.5	1.0MPa	95.53	康泰聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管材(MPVE)(承压预制密封圈)	ID200	SN8	152.27
	160X6.0	1.0MPa	157.91		ID300	SN8	274.11
	200X6.0	1.0MPa	188.46		ID400	SN8	396.09
	250X7.0	1.0MPa	303.47		ID500	SN8	695.56
	315X11.0	1.0MPa	493.06		ID600	SN8	1050.99
	400X12.0	1.0MPa	717.66		ID800	SN8	1825.59
	500X15.0	1.0MPa	1,116.05		ID1000	SN8	2944.88
	75X5.0	1.6MPa	58.54		ID1200	SN8	3775.89
	90X5.5	1.6MPa	78.05		ID200	SN10	159.89
	110X6.0	1.6MPa	105.89		ID300	SN10	287.81
	160X8.0	1.6MPa	198.7		ID400	SN10	415.89
	200X8.5	1.6MPa	252.97		ID500	SN10	730.34
	250X10.0	1.6MPa	401.42		ID600	SN10	1124.56
	315X12.0	1.6MPa	551.56		ID800	SN10	1953.39
	400X13.0	1.6MPa	798.3		ID1000	SN10	3151.02
	500X16.0	1.6MPa	1182.35		ID1200	SN10	4040.21
	75X5.0	2.5MPa	61.34		ID200	SN12.5	179.07
	90X5.5	2.5MPa	83.18		ID300	SN12.5	322.35
	110X7.0	2.5MPa	120.11		ID400	SN12.5	465.8
	160X10.0	2.5MPa	253.99		ID500	SN12.5	817.98
200X11.0	2.5MPa	328.04	ID600	SN12.5	1293.24		
康泰聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管材(MPVE)(承压预制密封圈)	ID400	SN16	521.70	ID800	SN12.5	2246.39	
	ID500	SN16	916.14	ID1000	SN12.5	3623.67	
	ID600	SN16	1551.89	ID1200	SN12.5	4646.24	
	ID800	SN16	2695.67	ID200	SN16	200.56	
	ID1000	SN16	4348.41	ID300	SN16	361.03	
	ID1200	SN16	5575.48				

## 康泰塑胶科技股份有限公司

西安市未央区北二环西段10号金泰财富中心B座1001室 蔡磊 13119195797

名称	规格	压力等级	单价 (元/米)	名称	规格	压力等级	单价 (元/米)
PSP钢塑复合压力管	25X2.5	2.0MPa	14.69	康泰 (HDPE)双壁波纹管	200	SN4	58.71
	32X3.0	2.0MPa	21.2		300	SN4	100.5
	40X3.5	2.0MPa	33.24		400	SN4	176.66
	50X4.5	2.0MPa	49.51		500	SN4	356.79
	63X5.0	2.0MPa	66.08		600	SN4	495.45
	75X5.5	2.0MPa	83.65		800	SN4	988.46
	90X6.0	2.0MPa	129.46		200	SN8	67.63
	110X6.5	2.0MPa	150.84		300	SN8	128.42
	160X7.0	2.0MPa	323.19		400	SN8	244.39
	200X7.5	2.0MPa	480.77		500	SN8	397.63
250X8.5	2.0MPa	782.68	600	SN8	556.63		
				800	SN8	1356.29	

## 陕西兰德塑胶有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
钢丝网骨架增强 (PE100)给水管材 1.6MPa	400	米	435.20	PVC-U给水管材1.6mpa	50	米	10.51
	450	米	599.31		63	米	16.77
	500	米	656.89		75	米	23.44
	560	米	959.55		90	米	35.17
	630	米	1190.61		110	米	43.64
PE钢带增强波纹管SN8	300	米	498.04	200	米	154.59	
	400	米	744.35	110*10.0	米	43.11	
	500	米	1061.71	160*14.0	米	88.93	
	600	米	1341.99	180*10.0	米	74.65	
	800	米	2498.67	200*10.0	米	82.92	
	1000	米	3583.54	225*10.0	米	93.58	
	1100	米	4188.90	250*16.0	米	162.62	
HDPE双壁波纹管 (SN8)	1200	米	5007.26	HDPE同层排水管材	50*3.0	米	10.26
	DN300	米	55.07		75*3.0	米	15.73
	DN400	米	95.61		110*4.2	米	32.36
	DN500	米	157.16		160*6.2	米	69.44

地址：西安市未央区凤城九路海博广场B座1104室 电话：18092670427/18109268232

<b>(兰塔管道) 陕西兰德塑胶有限公司</b>								
材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价	
PVC排水管	50*2.0	米	5.99	PVC-U难燃电 工套管	Φ16 (315)	米	1.21	
	75*2.3	米	10.51		Φ20 (315)	米	1.66	
	110*3.2	米	19.96		Φ25 (315)	米	2.38	
	160*4.0	米	38.86		Φ32 (315)	米	3.24	
	200*5.0	米	61.81		Φ16 (415)	米	1.40	
	250*6.2	米	98.14		Φ20 (415)	米	2.01	
	315*7.8	米	144.57		Φ25 (415)	米	2.76	
PVC-U实壁螺旋 管	50	米	8.25	PPR冷水管 1.6mpa	Φ32 (415)	米	3.98	
	75	米	11.20		20	米	2.74	
	110	米	21.56		25	米	4.24	
	160	米	43.26		32	米	6.75	
PVC-U中空螺旋 管	75	米	13.21		40	米	11.13	
	110	米	24.03		50	米	17.30	
PVC加强型特殊 单立管	110*3.2	米	22.72		63	米	27.56	
	110*4.0	米	27.43	20	米	3.42		
防紫外线雨水管 (彩色管按此上 调20%)	50	米	5.57	PPR热水管 2.0mpa	25	米	5.23	
	75	米	9.00		32	米	8.38	
	110	米	14.35		40	米	13.22	
PVC-C电缆 护套管	200*8.0	米	85.62		50	米	20.78	
	250*5.0	米	74.56		63	米	33.64	
PE给水100级管 1.6MPa	25	米	2.74		PE-RT地暖管	20(1.25MPa)	米	2.73
	32	米	4.53			25(1.25MPa)	米	4.22
	40	米	6.91	20(1.6MPa)		米	3.10	
	50	米	11.36	25(1.6MPa)		米	5.20	
	63	米	17.20	钢丝网骨架增 强(PE100)给水 管材 1.6MPa	50	米	22.62	
	75	米	23.79		63	米	31.10	
	90	米	34.30		75	米	35.82	
	110	米	51.21		90	米	40.54	
	160	米	107.66		110	米	47.13	
	200	米	170.15		125	米	71.63	
	250	米	266.33		160	米	83.45	
	315	米	421.67		200	米	84.94	
	400	米	680.92		225	米	173.44	
	450	米	883.59		250	米	192.29	
	500	米	1088.69		315	米	275.23	
630	米	1759.54	355	米	406.37			

地址：西安市未央区凤城九路海博广场B座1104室 电话：18092670427/18109268232

## LESSO-联塑牌JDG KBG金属线管 管件 线盒 电缆桥架报价表

产品名称	规格	单位	单价	产品名称	规格	单位	单价
联塑JDG线管	Φ16*1.5mm	米	7	直接	Φ20*1.3	个	1.12
联塑JDG线管	Φ20*1.6mm	米	9.25	直接	Φ25*1.3	个	1.3
联塑JDG线管	Φ25*1.6mm	米	11.7	直接	Φ32*1.3	个	2.76
联塑JDG线管	Φ32*1.6mm	米	15.26	锁母	Φ20*1.3	个	1.12
联塑JDG线管	Φ40*1.6mm	米	19.15	锁母	Φ25*1.3	个	1.3
联塑JDG线管	Φ50*1.9mm	米	29.5	锁母	Φ32*1.3	个	2.76
联塑KBG线管	Φ20*1.2mm	米	6.11	联塑拉伸线盒	86H50*1.0	个	4.88
联塑KBG线管	Φ25*1.2mm	米	5.12	联塑拉伸线盒	86H60*1.0	个	5.16
联塑KBG线管	Φ32*1.2mm	米	10.5	联塑拉伸线盒	86H70*1.0	个	5.68
联塑KBG线管	Φ40*1.2mm	米	13.2	联塑拉伸线盒	86H80*1.0	个	6.2
联塑防火桥架	100*100*1.0	米	49.1	联塑镀锌桥架	100*100*1.0	米	45.9
联塑防火桥架	200*100*1.2	米	84.8	联塑镀锌桥架	200*100*1.2	米	79.2
联塑防火桥架	300*100*1.2	米	110.6	联塑镀锌桥架	300*100*1.2	米	103.2

河北联塑金属管道科技有限公司

生产基地：河北任丘市北辛庄乡雁翎工业园区

备注：厂商报价所包含价格，以厂家的解释为准

地址：陕西省西安市灞桥区陆港建材批发基地北区24号库东02 -7-11号文昌管业

电话：029-86300501 18909293060 18710392628 13384925366

## 陕西艾威贸易有限公司（主做定制差异化产品）

产品名称	单位	规格	单价/元/米	产品名称	单位	规格	单价/元/米
PVC-C冷热水管	米	DN15	8.95	PVC-C冷热水管	米	DN50	73.82
	米	DN20	13.47		米	DN65	87.89
	米	DN25	18.86		米	DN80	188.25
	米	DN32	28.67		米	DN100	319.38
	米	DN40	44.33		米	DN150	416.16
产品名称	单位	规格	单价/元/米	产品名称	单位	规格	单价/元/米
HDPE双壁波纹管SN10	米	DN400	148.17	MPP电力护套管	米	DN200	106.36
	米	DN500	217.49	MPP直接头	个	DN200	5.98
	米	DN600	287.99	MPP管枕	个	DN200	4.78

地址：陕西省西安市莲湖区红庙坡街道龙首北路皇族名居4号楼A座1808

联系人：袁先生电话：15002915588



## 陕西千畅雨水建筑科技有限公司

材料名称	规格型号	品牌	单位	价格 (元)
雨水收集系列				
QC雨水PP模块	(1000*1000*250) ≥60T/m <sup>2</sup> (蓝色模块)	陕西千畅	m <sup>3</sup>	1798
虹吸排水系列				
虹吸雨水斗	110	青岛威派克	个	2999
	125	青岛威派克	个	2999
HDPE虹吸专用 排水管	90	青岛威派克	米	51
	110	青岛威派克	米	95
	125	青岛威派克	米	125
	160	青岛威派克	米	148
	200	青岛威派克	米	247
	250	青岛威派克	米	429
	315	青岛威派克	米	445

联系人：宋飞阳    联系电话：13279325666

## 浙江班尼戈智慧管网股份有限公司

“班尼戈”牌卡压式连接304/316L薄壁给水不锈钢管材、管件价格表

厂址：浙江省玉环市滨港工业城

联系人：史经理 15389036898

产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价 (元/米)	产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价 (元/米)
304/316L 不锈钢管 材	DN15	0.8	15.80/22.27	304/316L不 锈钢管材	DN50	1.2	77.85/108.99
	DN20	1.0	24.85/34.79		DN65	2.0	193.83/170.29
	DN25	1.0	31.91/44.68		DN80	2.0	227.31/271.36
	DN32	1.2	48.34/67.68		DN100	2.0	260.53/364.75
	DN40	1.2	60.90/85.26		DN150	3.0	597.52/836.53
产品名称	公称通径	304单价	316L单价	产品名称	公称通径	304单价	316L单价
等径直接	DN15	7.26	9.07	A型90°弯头	DN20	18.75	23.43
	DN25	14.35	17.94		DN32	53.66	67.08
	DN40	43.68	54.60		DN50	107.20	134.00
	DN65	198.59	248.24		DN80	473.21	591.52
	DN100	315.67	394.59		DN100	636.16	795.20
内螺纹转 换接头/外 螺纹转换 接头	DN20*3/4	31.89	39.86	等径三通	DN20	30.89	38.61
	DN32*11/4	76.34	95.43		DN32	86.19	107.74
	DN50*2	146.25	182.81		DN50	140.48	175.60
	DN65*21/2	483.13	603.92		DN80	477.49	596.86

# 浙江班尼戈智慧管网股份有限公司

## “班尼戈”牌卡压式连接EP内外涂覆碳钢管材、管件价格表（消防/暖通）

厂址：浙江省玉环市滨港工业城

联系人：史经理 15389036898

产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价 (元/米)	产品名称	公称通径	壁厚(mm)	单价 (元/米)
EP涂覆管材	DN20	1.5	42.00	EP涂覆管材	DN50	1.5	97.50
	DN25	1.5	53.49		DN65	2.0	110.08
	DN32	1.5	65.01		DN80	2.0	122.71
	DN40	1.5	74.01		DN100	2.0	145.16
产品名称	公称通径		单价 (元/个)	产品名称	公称通径		单价 (元/个)
等径直接	DN25		20.06	A型90°弯头	DN25		30.63
	DN32		28.84		DN32		44.24
	DN40		38.92		DN40		59.36
	DN50		51.52		DN50		82.85
	DN65		162.15		DN65		263.52
	DN80		214.76		DN80		354.76
	DN100		327.04		DN100		527.56
A型45°弯头	DN25		29.09	等径三通	DN25		40.08
	DN32		43.40		DN32		51.52
	DN40		58.24		DN40		68.60
	DN50		81.48		DN50		93.52
	DN65		263.52		DN65		320.46
	DN80		267.02		DN80		438.27
	DN100		270.52		DN100		635.22
异径四通	DN32*25*32*25		58.24	A型异径三通	DN32*25*32		49.00
	DN40*25*32*25		79.94		DN40*25*40		61.01
	DN50*32*32*25		95.62		DN50*25*50		79.28
	DN65*32*50*25		308.77		DN50*40*50		113.89
	DN80*50*65*32		348.99		DN65*40*65		274.75
	DN100*50*100*50		682.08		DN100*65*100		563.71
外螺纹转换接头/内螺纹转换接头	DN25*1/2		38.78	B型异径三通	DN32*25*25		50.19
	DN25*1		43.26		DN32*32*25		50.23
	DN32*11/4		58.24		DN40*32*25		69.44
	DN40*11/2		74.55		DN40*50*32		120.26
	DN50*2		102.76		DN50*32*25		84.53
机械三通	DN165*25		251.76	沟槽转卡压异径直接	DN165*25		497.77
	DN165*50		259.67		DN165*40		512.37
	DN165*65		369.11		DN165*65		589.02
	DN165*100		609.60		DN165*100		625.28

注：管材每支出厂为6米，材质Q235，采用德国 EP技术，内外镀锌+涂塑4层保护，30年使用寿命。

## 河北建支铸造集团有限公司

名称/规格/型号	刚性卡箍	挠性卡箍	沟槽90°弯头	沟槽45°弯头	正三通	法兰短管	正四通
50 (60)	8.4	9.8	10.5	10.5	16.2	20.6	25.5
65 (76)	10.3	12.1	16.4	16.7	26.1	34.2	31.5
80 (89)	12.1	14.5	20.8	17.8	30.8	39	42.4
100 (114)	16	19.1	27.1	23.4	40	43	70.5
125 (140)	22.8	27	45.1	45.1	63.4	59.7	101.9
150 (165)	27.7	33.3	54.5	48.3	75.1	63.6	133.3
200 (219)	49.5	60.5	108.5	93.8	170.5	104	231.6
250 (273)	143.8		296.1	211.6	463.2	228.5	
300 (325)	174.5		524	341.7	637.8	326.3	
名称/规格/型号	螺纹机械三通	螺纹机械四通	异径三通	异径四通	沟槽机械三通	异径管古	螺纹异径管古
76*33-60	15.2	21.9	20.4	31.4	19.8	7.5	7.5
89*33-76	19	29.1	22.2	40.3	27	11.6	9.2
114*33-89	25.3	40.5	37.6	56.4	33.7	16.5	17.3
140*33-114	30.8	50.2	60	59.7	41.2	28	29
165*33-140	35.9	54.7	70.7	101.9	43.5	39.6	39.2
219*33-165	57.9	82.6	160.6	175.4	77.5	60.4	54.1
273*33-219	76.1		465.8		101.9	171.6	
325*33-273			550			201.8	
名称/规格/型号	衬塑卡箍	衬塑沟槽90°弯头	衬塑沟槽45°弯头	衬塑正三通	衬塑法兰短管	衬塑异径三通	衬塑异径管古
50 (60)	9.6	16.4	16.4	24.5	26.9	25.8	8.9
65 (76)	11.8	25.7	26.2	39.5	44.6	29.8	11.4
80 (89)	13.9	32.5	27.8	46.5	50.8	32.4	17.4
100 (114)	18.3	42.4	36.6	60.5	56.1	54.9	26.2
125 (140)	26.1	70.5	70.5	95.9	77.8	87.6	43.8
150 (165)	31.7	85.2	75.6	113.6	82.9	103.1	59.9
200 (219)	56.7	169.7	146.7	257.8	135.6	234.5	91.3
250 (273)	178.8	520.9	330.9	771.9	297.8	680	259.5
300 (325)	218.6	914.7	534.4	1074.9	425.3	802.8	
名称/规格/型号	玛钢弯头	玛钢三通	玛钢管古	玛钢外丝	玛钢油任	玛钢堵头	玛钢四通
15	1.6	2.3	1.4	1.3	4.7	1	3.6
20	2.3	3.3	1.8	1.8	5.6	1.3	4.8
25	3.4	4.8	2.8	2.8	7.7	1.9	7
32	5.4	7.8	4.3	4	11.4	2.9	10.5
40	6.8	9.6	5.2	4.8	15.3	3.5	12.6
50	10.5	14.9	8.7	7.5	21.1	5.7	19.9
65	18.1	26.7	14.2	12.5	38.5	12.6	34.8
80	26.4	36.3	18.1	17.9	51.7	19.2	47.4
100	48.4	64.1	31.3	30	91.1	36.4	82.8

陕西运营商：陕西利时特实业有限公司

地址：西安市未央区北三环大明宫建材市场钢材A区西排16-17号

电话：13891822856 联系人：翁世伟

## 河北建支铸造集团有限公司

名称/规格/型号	衬塑玛钢弯头	衬塑玛钢三通	衬塑玛钢管古	衬塑玛钢外丝	衬塑玛钢油任	衬塑玛钢补心	衬塑玛钢四通
15	2.2	3.1	2	1.8	6	1	4.6
20	2.9	4.3	2.4	2.3	7.1	1.3	5.9
25	4.4	6	3.4	3.5	9.6	1.9	8.4
32	6.8	9.8	5.2	5	13.9	2.9	12.7
40	8.4	11.8	6.2	6.4	19.2	3.5	15.1
50	12.8	17.3	10.1	9.5	26	5.7	22.8
65	22.8	32.2	18.5	17	48.8	12.6	43
80	33.1	43.1	24	24.3	66.4	19.2	58.1
100	60.1	75.6	41.5	41	114.5	36.4	98.4

陕西运营商：陕西利时特实业有限公司

地址：西安市未央区北三环大明宫建材市场钢材A区西排16-17号

电话：13891822856 联系人：翁世伟

## 装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管价格表

材料名称	规格型号	单位	单位名称	含税价单/元
装配式PP/PVC(承插)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ300*2000mm II级	m	陕西华奇丰达建筑材料有限公司	314.50
	φ400*2000mm II级	m		396.35
	φ500*2000mm II级	m		450.00
	Φ600*2000mm II级	m		636.00
	Φ800*2000mm II级	m		814.00
	Φ1000*2000mm II级	m		1122.00
	φ1200*2000mm II级	m		1632.00
	Φ1400*2000mm II级	m		1980.00
	φ1500*2000mm II级	m		2196.00
	φ1600*2000mm II级	m		2700.00
	Φ1800*2000mm II级	m		3120.00
	φ2000*2000mm II级	m		3711.37
装配式PP/PVC(顶管)内壁钢筋混凝土排水管(含橡胶圈)	Φ2200*2000mm II级	m		4623.06
	Φ800*2000mm II级	m		1128.60
	Φ800*2000mm III级	m		1223.52
	Φ1000*2000mm II级	m		1677.71
	Φ1000*2000mm III级	m		1855.69

公司名称：陕西华奇丰达建筑材料有限公司

联系人：叶双苗 电话：14790603770 程翀 电话：18075315568

## 西安君兰管业有限公司

材料名称	规格及壁厚	单位	含税单价	材料名称	规格及壁厚	单位	含税单价
华岐牌钢塑管	DN15*2.8	米	11.02	涂塑钢管	DN15*2.8	米	14.79
华岐牌钢塑管	DN20*2.8	米	13.64	涂塑钢管	DN20*2.8	米	16.27
华岐牌钢塑管	DN25*3.25	米	24.79	涂塑钢管	DN25*3.25	米	19.92
华岐牌钢塑管	DN32*3.5	米	26.04	涂塑钢管	DN32*3.5	米	26.57
华岐牌钢塑管	DN40*3.5	米	29.69	涂塑钢管	DN40*3.5	米	29.64
华岐牌钢塑管	DN50*3.75	米	40.71	涂塑钢管	DN50*3.75	米	39.82
华岐牌钢塑管	DN65*4.0	米	56.97	涂塑钢管	DN65*4.0	米	53.2
华岐牌钢塑管	DN80*4.0	米	66.64	涂塑钢管	DN80*4.0	米	62.48
华岐牌钢塑管	DN100*4.0	米	86.75	涂塑钢管	DN100*4.0	米	78.85
华岐牌钢塑管	DN125*4.5	米	121.89	涂塑钢管	DN125*4.5	米	108.94
华岐牌钢塑管	DN150*4.5	米	146.75	涂塑钢管	DN150*4.5	米	127.31
HFS碳钢卡压管	DN20*1.5	米	12.21	N-HAP热浸塑钢管	DN50*3	米	36.37
HFS碳钢卡压管	DN25*1.5	米	15.78	N-HAP热浸塑钢管	DN80*3	米	42.33
HFS碳钢卡压管	DN32*1.5	米	19.97	N-HAP热浸塑钢管	DN100*3	米	47.79
HFS碳钢卡压管	DN40*1.5	米	24.15	N-HAP热浸塑钢管	DN150*3.5	米	65.81
HFS碳钢卡压管	DN50*1.5	米	31.30	N-HAP热浸塑钢管	DN200*4	米	81.79
办公地址：西安市临潼区中储钢超办公楼A座416				联系人：王彦云 153 8861 8325			

### 法兰、管件类：潍坊祥润管业有限公司(沟槽管件)

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

规格 \ 名称	卡箍	90°弯头	正三通	转换法兰	45°弯头	正四通	22.5 11.25	盲板
76	13.0	17	30.5	25	17.5	45	21	9
89	13.5	20	31.5	28	23	55	24	11
114	14	27.5	40	30.5	26	69	31	15
140	26.5	49.5	67	40	50	103	45	20
165	28	55.5	79	52.5	51	128	52	22
219	58	127	181	76	100	240	106	50
273	128	352	504	196	262	744		
325	200	570	790	230	422	1254		
规格名称	S机三	S机四	S大小头	G大小头		沟槽异径三通		
76*33	18	25.5	10	89*76	15.5	89*76		40
76*42	18	26	10.5	114*76-89	17.5	114*76		44
76*48	18	27	11	140*76-89	22	114*89		48
76*60	28.5	53	12	140*114	24	140*76		78

89*33	19	29	12.5	165*76-89	28	140*89	82
89*42	19	29	13	165*114	30	140*114	86
89*48	19.5	29.5	13.5	165*140	33	165*76	80
89*60	21	30.5	13.5	219*89	46	165*89	80
89*76	28	39	14	219*114	52	165*114	80
114*33	21	28	14.5	219*165	60	165*140	88
114*42	21.5	28	15	沟槽异径四通		219*89	180
114*48	22	29	15			219*114	184
114*60	26	31.5	16	114*76-89	70	219*140	190
114*76	28	39	16.5	140*76-89	102	219*165	200
114*89	30	44	17	165*76-89	116	丝接异径三通	
140*33-89	42	37	24	165*114	120		
165*33	28	35.5	25	沟槽机械三通		89*33-76	42
165*42	28	36	25			114*60-89	52
165*48	29	41	26	114*76-89	39	165*60-89	100
165*60	29.5	44	26	140*76-89	48	偏心大小头	
165*76	34.5	49	28	165*76-89	54		
165*89	36	62	29	165*114	66	219*165	100
165*114	53.5	84		219*76	82	219*114	86
219*33-48	63	90	70	中大三通		165*114	70
219*60-89	74	100	80	165*114	116	114*89	58

## 百川通阀门集团有限公司

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

品名	遥控浮球阀	可调减压阀	缓闭止回阀	泄压持压阀	消声止回阀	Y型过滤器	数字静态平衡阀	橡胶软接头	防护闸阀
型号规格	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	H41X-16Q	G41H-16Q	SP45F-16Q	KXT-16	铜杆铜芯
DN50	500	840	610	980	200	200	360	80	510
DN65	570	920	680	1070	220	220	390	95	530
DN80	620	980	740	1150	245	270	480	115	620
DN100	740	1080	830	1230	270	330	580	145	690
DN125	930	1230	1050	1390	485	530	720	210	1100
DN150	1050	1500	1230	1620	530	610	1320	245	1130
DN200	2230	2580	2330	2720	945	1120	2000	380	1900
DN250	4240	5180	4230	4400	1760	2100	3000	600	4100
DN300	5760	7060	5750	5900	2350	2700	7500	720	4760
品名	软密封法兰闸阀	软密封法兰闸阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	硬密封法兰蝶阀	硬密封对夹蝶阀
型号规格	Z45X-16Q	Z41X-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	Z41H-16C	J41H-16C	H44/41H-16C	D343H-16C	D373H-16C

DN50	225	265	220	200	440	500	360	390	340
DN65	250	285	260	220	570	680	510	450	380
DN80	280	315	290	260	660	800	600	510	430
DN100	310	345	325	325	880	1040	800	610	505
DN125	500	550	660	610	1140	1500	1060	760	650
DN150	550	620	750	880	1440	2000	1380	960	820
DN200	915	1010	1040	1040	2300	3000	2200	1320	1180
DN250	1780	1960	2200		4400	4600	4000	1850	1470
DN300	2310	2530	3030		5800	7200	5900	2400	2000
品名	沟槽手柄蝶阀	沟槽蜗轮蝶阀	沟槽蜗轮信号蝶阀	沟槽暗杆闸阀	沟槽明杆闸阀	沟槽信号闸阀	沟槽消声止回阀	沟槽橡胶瓣止回阀	沟槽过滤器
型号规格	D81X-16Q	D381X-16Q	XD381X-16Q	Z85X-16Q	Z81X-16Q	XD85X-16Q	H81X-16Q	H84X-16Q	GL83H-16Q
DN65	117	168	228	354	417	405	218	276	294
DN80	126	177	246	372	453	435	248	306	360
DN100	132	195	255	405	468	486	292	330	435
DN125	180	234	324	645	711	705	415	618	726
DN150	201	243	336	741	777	804	488	654	828
DN200	546	636	756	1275	1494	1404	906	1386	1554
DN250		1180	1250	2050	2300	2150			2188
DN300		2050	2200	2580	3200	2950			

阀门类：

### 陕西尚林机电设备有限公司（玉环阀门分水器 暖友水表热量表）

材料名称	规格型号	单位名称	单价	材料名称	规格型号	单位名称	单价	备注
铜球阀	DN20	个	35	铜闸阀	DN20	个	44	玉环奥华品牌
	DN25	个	55		DN25	个	66	
铜截止阀	DN20	个	47	铜减压阀	DN20	个	138	
	DN25	个	73		DN25	个	182	
过滤球阀	DN20	个	63	锁闭球阀	DN20	个	55	
	DN25	个	97		DN25	个	66	
铜平衡阀	DN20	个	121	铜止回阀	DN20	个	38	
	DN25	个	151		DN25	个	60	
过滤锁闭阀	DN20	个	73	铜过滤器	DN20	个	46	
球阀式分水器	3路	套	345	温控阀	DN20	个	62	
	4路	套	441		DN25	个	110	
温控式分水器	3路	套	414	排气阀	DN20	个	46	
	4路	套	529		DN25	个	50	
恒温阀	DN20	套	299	IC卡水表	DN20	套	565	暖友品牌
	DN25	套	354	热量表	DN20	套	690	

公司地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区14排10号

联系人：李启鸣13891846913 贺江龙18182639883 联系电话：029-86300562

## 上海石化阀门厂有限公司 / 专注于高端蝶阀和球阀/超级耐磨/双向1:1零泄漏

名称	全金属硬碰硬 焊接蝶阀双向压 (集中供热专用)	全金属硬碰硬 法兰蝶阀双向压 (集中供热专用)	全金属硬碰硬 对夹蝶阀 (集中供热专用)	焊接蝶阀 双向压 (集中供热专用)	法兰蝶阀 双向压 (集中供热专用)	对夹蝶阀 双向压 (集中供热专用)
型号	DS363Y-25C	DS343Y-25C	DS373Y-25C	DS363H-25C	DS343H-25C	DS373H-25C
DN50	2200	2860	1840	1080	1040	1040
DN65	2800	3650	1980	1240	1200	1080
DN80	3600	4680	2340	1400	1320	1280
DN100	5400	7000	2700	1720	1800	1560
DN125	6800	8850	3600	2220	2640	2080
DN150	8700	11310	4400	2920	3200	2600
DN200	12000	14510	6000	4800	4800	3600
DN250	17380	17750	8000	6400	7200	5400
DN300	21240	22090	10000	8000	9200	6720
DN350	28315	28030	12000	11400	12400	8800
DN400	33245	33445	14400	13200	15000	13200
DN450	40635	41815	18000	16800	18400	15600
DN500	48025	50760	20000	20000	23200	18400
DN600	63350	65810	28000	26000	29200	23200
DN700	80625	89790	42000	36800	44000	34000
DN800	102125	111000	48000	44800	54000	46000
DN900	139385	166670	64000	56000	68000	60000
DN1000	185385	205200	84000	64000	87200	67200
名称	全通径焊接球阀	全通径硬密封焊接 球阀 (A105 实心 球)	侧装 双偏心半球阀	侧装 双偏心半球阀	上装式 双偏心半球阀	双向硬碰硬 旋球阀
型号	Q361F/Q367F- 25C	Q361Y/367Y- 25C	PQ340F-16C	PQ340H-25C	DYQ340F-16C	GWXDF3204XH -16C
DN150	3960	15390	4460	4660	6080	6000
DN200	7400	19440	6600	7460	8800	8400
DN250	11400	27450	9540	10600	11800	14200
DN300	17200	52650	11400	12500	16400	14800
DN350	27800	79200	14900	16500	20800	18800
DN400	39200	117450	19800	22100	28400	23200
DN450	52800	137700	25800	28460	36800	28000
DN500	62000	162000	33440	35460	50800	34000
DN600	106000	283500	44860	52980	73040	48000
DN700	154000	384750	61495	73000	89750	55200
DN800	232000	607500	84460	124620	141680	85600
DN900	344000	769500	116865	142000	193160	111200
DN1000	500000	1215000	159460	166740	217200	152800

总部地址：上海市宝山区富联二路318号      生产基地地址：浙江省温州市龙湾区滨海一道1869号

电 话：021-66165988/021-66165788    手机/微信：139 1678 3698 (王进发)    联系人：139 1690 3698 (江林)



# 上海石化阀门厂有限公司

名称	法兰蝶阀	对夹蝶阀	法兰涡轮蝶阀	双偏心软密封蝶阀	对夹V型球阀	法兰涡轮V型球阀	法兰涡轮不锈钢V型球阀	弹性座封球阀	球墨铸铁半球阀	对夹电动蝶阀	多功能水泵控制阀	法兰伸缩蝶阀
型号	D343H-16C	D373H-16C	D341X-16Q	D342X-10Q/16Q	QV47H-16C	QV347H-16C	QV347H-16P	Z45X-16Q	PQ340F-16Q	D971X-16Q	JD745X-16Q	SD342X-10Q/16Q
DN50	505	418	430	665	1705	2195	2940	380	760	920	1600	875
DN65	620	456	475	700	1950	3605	4550	460	850	970	1800	960
DN80	655	485	520	730	2535	4450	5425	535	1000	1050	2200	1008
DN100	810	618	560	895	3185	5525	6610	640	1300	1430	2550	1185
DN125	1170	741	720	1235	4385	6775	8285	930	1760	1620	3330	1610
DN150	1425	950	900	1365	5685	9195	10725	1140	2100	1900	4180	1885
DN200	1900	1283	1380	2275	7635	11700	14950	1900	3600	2560	5700	3055
DN250	2620	1710	1850	2990	10560	18525	23075	3900	5700	3800	8550	4060
DN300	3650	2280	2450	3735	16080	26000	32012	5230	8100	4560	12350	5195
DN350	4200	2850	3570	5200	25085	39810	51120	7320	10450	5700	16720	7635
DN400	6300	3610	4940	6660	32825	51675	65845	9690	13800	7600	18525	9760
DN500	10000	6698	9120	9910	63700	95550	125450	19000	20800	10830	39900	13455
DN600	14000	9690	12700	14135	/	/	/	26980	37050	13780	61750	18018
名称	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	静态动态平衡阀	橡胶瓣止回阀	球型止回阀	消声止回阀	微阻缓闭止回阀	自动反冲洗除污器	橡胶软接头	低阻力倒流防止器
型号	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	SP45F-16Q	H44X-16Q	HQ41X-16Q	HC41X-16C	HH44X-16Q	ZPG-16C	KXT-16C	LHS743X-16
DN50	565	650	565	725	375	235	230	170	800	650	90	4700
DN65	650	750	650	850	460	305	280	200	1000	750	110	5300
DN80	680	900	680	975	600	360	325	230	1200	850	130	6500
DN100	800	1050	800	1125	675	450	405	270	1430	950	160	7350
DN125	1100	1300	1100	1400	900	550	490	430	2000	1250	250	9400
DN150	1410	1680	1410	1625	1150	760	650	490	2200	1500	310	12000
DN200	2100	2425	2100	2600	1875	1400	1100	850	3400	2300	500	13550
DN250	3925	4225	3925	4550	3840	1800	2750	1300	4300	3600	750	19450
DN300	4890	5050	4890	5500	4925	2550	3750	1800	6000	5000	950	26600
DN400	7700	8750	7700	8900	11195	4100	6200	4000	12600	8100	1650	67500
名称	双向承压蝶阀	铜芯球墨铸铁闸阀	双偏心半球阀	防护闸阀	动态压差电动调节阀	信号监控阀	智能电磁流量计	手柄全焊接球阀	自力式压差控制阀	无约束波纹补偿器	通用型波纹补偿器	金属软连接
型号	D71X-16	Z45T-16	PQ40F-16Q	Z45T-16Q	EDRV-16	XKF41D-16	LED-16	Q61F-16C	IV/IVD VIF	WY-16	TB-16	JR-1000mm
DN50	100	340	540	400	3400	760	3975	360	475	450	190	310
DN65	120	375	585	450	3900	880	4050	420	640	490	235	380
DN80	140	480	715	600	4440	960	4200	486	1200	610	255	570
DN100	170	600	850	710	5100	1000	4350	860	1350	715	370	580
DN125	210	900	1320	1100	9300	1120	4875	1220	2700	900	460	770
DN150	240	1125	1660	1250	12750	1240	5100	1960	3425	1125	610	940
DN200	380	1875	2775	2100	14900	1800	5775	3100	4925	1660	950	1390

西北总部：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区9街5栋12-14号（西8门主通道）

电话：029-86685788 手机/微信：13992889778 联系人：周勇

# 上海石化阀门厂有限公司

名称	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回阀	铸钢止回阀	铸钢球阀	铸钢过滤器	铸钢平衡阀	铸钢调节阀	铸钢柱塞阀	消防卡箍蝶阀	信号蝶阀	全铜闸阀
型号	Z41H-16C	J41H-16C	H44H-16C	H41H-16C	Q41F-16C	GL41H-16C	KPF-16C	T40H-16C	U41S-16C	3C证 D381X	XD371-16C	Z41W-16T
DN50	550	530	430	410	390	320	525	525	415	190	370	750
DN65	680	675	590	590	540	415	670	670	600	230	410	1125
DN80	820	830	700	700	690	520	750	750	770	245	445	1500
DN100	1050	1050	850	900	960	675	960	960	1020	280	505	2100
DN125	1500	1500	1200	1128	1650	900	1400	1400	1540	415	585	3825
DN150	1840	2000	1500	1860	2100	1130	1750	1725	2250	500	660	5850
DN200	2800	3100	2600	2750	3900	1880	2650	2650	3900	1100	1020	11250
DN250	4800	5400	4400	4640	9600	3080	4100	4100	6000	1400	1500	18000
名称	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢止回阀	不锈钢止回阀	不锈钢球阀	不锈钢过滤器	不锈钢蝶阀	不锈钢法兰蝶阀	不锈钢柱塞阀	消防卡箍闸阀	消防闸阀	全铜截止阀
型号	Z41W-16P	J41W-16P	H44W-16P	H41W-16P	Q41F-16P	GL41W-16P	D71F-16P	D343W-16P	U41M-16P	3C证 Z81X	3C证 Z45X	J41W-16T
DN50	1020	1020	865	955	620	640	465	1050	2025	370	325	1090
DN65	1410	1370	1165	1350	830	900	560	1150	2625	400	375	1500
DN80	1840	1900	1400	1670	1100	1130	600	1450	4125	480	460	3000
DN100	2250	2300	1800	1950	1400	1400	975	1840	5250	550	575	4350
DN125	3375	3400	3000	3260	2500	2140	1125	2475	7500	880	725	5775
DN150	4350	4750	4350	4930	3560	2740	1200	3000	10900	980	925	7500
DN200	7125	9000	7500	8292	16800	5100	1875	4050	17600	1740	1525	13875
DN250	13900	17250	12400	15000	25000	7500	2625	5400	25900	2500	2275	20664
名称	全铜球阀	全铜闸阀	全铜截止阀	全铜过滤器	全铜平衡阀	全铜减压阀	全铜止回阀	测温球阀	铜倒流防止器	过滤锁闭阀	铜浮球阀	超声波热量表
型号	Q11F-16T	Z15W-16T	J11W-16T	GL11W-16T	SP15W-16T	Y11W-16T	H12W-16T	CQ11F-16T	HS11X-16T	WB11-16T	FQ11F-16T	BCRLR
DN15	23	26	26	22	65	65	19.5	30.5	160	60	90	300
DN20	30	37	37	28	70	70	26	35	175	75	115	350
DN25	48	49	53	44	85	100	36.5	44.5	235	100	205	425
DN32	80	76	90	64	105	130	74.5	68	305	175	300	750
DN40	87	111	120	98	150	238	104	89	450	360	340	1050
DN50	160	156	183	145	210	268	138	163	525	450	435	1450
名称	不锈钢广式球阀	不锈钢二片球阀	不锈钢闸阀	不锈钢截止阀	不锈钢过滤器	不锈钢减压阀	不锈钢止回阀	铸钢丝扣闸阀	铸钢丝截止阀	铸钢丝扣球阀	丝安全阀	丝柱塞阀
型号	Q11F-16P	Q11F-16P	Z15W-16P	J11W-16P	GL11W-16P	Y11X-16P	H14W-16P	Z11W-16C	J11W-16C	Q11F-16C	A21Y-16C	U11M-16Q
DN15	25	56	98	83	49	390	50	100	65	42	350	60
DN20	34	68	128	98	68	440	75	120	75	52	390	81
DN25	45	98	165	128	105	660	100	150	90	70	444	102
DN32	79	135	233	195	135	855	150	240	150	105	690	165
DN40	98	210	308	263	200	1100	210	270	160	130	940	225
DN50	128	263	398	353	285	1150	285	300	205	185	1100	300

西北总部：陕西省西安市国际港务区华南城五金机电E2区9街5栋12-14号（西8门主通道）

电 话：029-86685788 手机/微信：13992889778 联系人：周 勇

## 陕西埃美柯工程物资有限公司

**“埃美柯”牌产品陕西直销 电话：15829282605；13991127107；029-83622996**

**地址：西安市国际港务区华南城五金精品D区6街8栋29号**

产品名称	型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
黄铜闸阀	Z15W-16T	48.6	67.2	87.8	119.2	159.8	236.2
黄铜球阀	Q11F-16T	55	74.4	112.4	155.4	232.8	349.4
黄铜截止阀	J11W-16T	47	65.6	99.8	150.4	234.2	339
黄铜止回阀	H14W-16T	50.2	69.6	104.8	164	228.6	323
黄铜过滤器	SY11-16T	40.2	61	91.8	125.2	154	260
黄铜自动排气阀	B725X-16T	64	70.8	86.8			
黄铜浮球阀	KXF-X1	75.8	121.4	126	202.2	233.8	271.8
电动二通阀		262.8	281	323.2			
黄铜减压阀	Y12X-16T	150	199.2	348.2	568.2	819	1378.6
黄铜测温球阀	Q11F-16T		54.8	81.4	115.2	182	276.8
黄铜过滤器球阀	Q11F-16T	60	84.4	147.2	164.4	235.4	
黄铜丝扣平衡阀	SP15F-16T	128.8	148.2	203.8	243	304.6	444
不锈钢闸阀	Z15W-16P	151.2	171	196.6	247.6	329	445.4
不锈钢球阀	Q11F-20P	110.8	132.4	196.2	255	356.6	522.8
青铜闸阀	Z15W-20T	64.2	85.6	122.8	187.4	259.6	414.4
产品名称	型号	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
遥控浮球阀	J745X-16Q	3441.2	3796	4279.6	7151.6	7911	13066.8
泄压阀	A742X-16Q	4265.2	4720	6199	8001.4	8839.8	14171.8
自力式压差控制阀	ZYC-16	1995.6	2533.8	3162.6	4089	5113	8032.6
铁制暗杆闸阀	Z45T-16	642	818.2	1020.8	1453.8	1875.6	2966.6
弹性座封明杆闸阀	Z41X-16Q	762	1069.4	1179	1869.4	2214.6	3691.2
球铁消声止回阀	H42X-16Q	387.8	528.4	703	914	1317.8	2018.6
球型止回阀	HQ41X-16Q	1043	1121.8	1476.6	1893.4	2695.8	4617.6
铁制法兰截止阀	J41T-16	1057.8	1374.6	1751.6	2727.2	3523.2	5916.6
铁制法兰过滤器	SY14C-H16	578.8	778.8	1021.6	1431.4	1781.2	3036.4
铸铁平衡阀	SP45X-16Q	1791.8	2036.2	2305.2	3449.8	4452.8	7910.8
手柄传动对夹蝶阀	D71X-16Q	142.2	161.8	202.6	278.4	334	
涡轮传动法兰蝶阀	D341X-16Q	693.6	763	934.8	1183	1416.6	2077.4
铸钢法兰闸阀	Z41H-16C	1500.2	1931.4	2322	3291.2	4281.6	5934.4
不锈钢法兰球阀	Q41F-16P	1637.4	2154.6	2871.2	4216.4	5935.4	11181.2
信号蝶阀	D371X-16Q	671.6	736	826.6	1009.6	1119.4	1629
卡箍暗杆闸阀	Z85X-16Q	528.6	669.2	809.8	1228.8	1559.8	2691
湿式报警阀	ZSFZ			1807		2214	3372
水流指示器	ZSJZ	82	110	110	114	122	162

## 陕西埃美柯工程物资有限公司

**“埃美柯”牌产品陕西直销 电话：15829282605；13991127107；029-83622996**

**地址：西安市国际港务区华南城五金精品D区6街8栋29号**

产品名称	型号	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
IC卡冷水表	LXSIC	356	376	452	1114	2034	2880
IC卡热水表	LXSIC	398	416	494	1178		
超声波热量表	RLB-C	578	578	622	1512	1734	3334
光电直读式冷水表	LXSY-E	336	358	390	632	1264	1490
光电直读式热水表	LXSY-E	386	416	470	726	1454	1840
NB铁壳冷水表		444	466	564	904	1524	2016
旋翼湿式冷水表	LXS-E	108.2	127.6	185.4	266.6	356.2	447.2
旋翼立式冷水表	LXSL-E	118.6	138.4	198.6			
液封高灵敏水表	LXSY-E2	109.4	130	202.4			
产品名称	型号	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
IC卡冷水表	LXSIC	4960	7734	9956		12178	14400
光电直读式冷水表		1768	1852	2024	2316	2526	2866
超声波热量表		3600	3840	4640	5320	6072	9132
水平螺翼式冷水表	LXLY-E		778.4	888		1444.2	2004.6
可拆卸螺翼干式冷水表	LXLG-E	807.6	834	915.2	1545.4	1857.2	2328.6

## 台州飞环阀门制造有限公司

产品名称 规格型号	铜球阀	铜闸阀	铜截止阀	铜平衡阀	铜过滤器	铜止回阀	铜减压阀	铜测温球阀
	Q11F-16T	Z15W-16T	J11W-16T	SP15F-16T	SG11H-16T	H14W-16T	Y11X-16T	CWQ11F-16T
DN15	29	30	31	113	27	25	131	38
DN20	36	37	43	149	35	39	149	50
DN25	54	55	63	173	52	56	216	69
DN32	86	95	104	196	101	103	261	124
DN40	119	137	167	311	133	129	459	189
DN50	176	202	221	522	198	205	747	223
产品名称 规格型号	铜过滤球阀	铜锁闭球阀	自力压差阀	自动排气阀	三通调节阀	温控阀	产品名称 规格型号	防护阀
	WSQ11F-16T	SBQ11F-16T	ZYF-16T	E121-16T	STQ11W-16T	WJ11W-16T		Z45T-16Q
DN15	57	75	270	34	59	75	DN50	585
DN20	76	54	297	43	68	88	DN65	685
DN25	122	86	360	54	97	115	DN80	865
DN32	170	115	414				DN100	1085

DN40	212	158	648				DN125	1600
DN50	414	178	1062				DN150	1950
产品名称 规格型号	弹性座封闸 阀	对夹蝶阀	涡轮蝶阀	法兰蝶阀	Y型过滤器	静态平衡阀	可调式减压 阀	遥控浮球阀
	Z45X-16Q	D71X-16Q	D371X- 16Q	D341X- 16Q	G41H-16Q	SP45F-16Q	200X-16Q	100X-16Q
DN50	520	135	395	520	345	705	1470	1110
DN65	660	170	425	595	505	860	1650	1200
DN80	785	225	480	665	600	1130	1935	1475
DN100	940	290	505	755	755	1265	2385	1920
DN125	1610	345	630	970	915	1690	2925	2435
DN150	1910	470	685	1150	1320	2155	3570	3110
DN200	2240	725	1025	1870	2140	3520	5835	5370
产品名称 规格型号	铸钢闸阀	铸钢截止阀	铸钢止回 阀	铸钢过滤 器	铸钢对夹蝶阀	铸钢法兰蝶 阀	铸钢平衡阀	橡胶软接头
	Z41H-16C	J41H-16C	H44H- 16C	G41H-16C	D373H-16C	D343H-16C	KPF-16C	KXT-16
DN50	710	715	635	375	675	770	840	200
DN65	665	675	950	480	740	890	1030	265
DN80	1130	1135	1120	560	875	1055	1345	315
DN100	1485	1480	1450	725	890	1200	1680	380
DN125	1910	1915	1940	1070	1305	1570	2400	575
DN150	2620	2625	2490	1320	1470	2030	3120	690
DN200	4015	4375	4110	2145	2295	2805	4560	1185
产品名称 规格型号	持压泄压阀	橡胶瓣 止回阀	球型止回 阀	消声止回 阀	倒流防止器	自力式压差 阀	不锈钢闸阀	不锈钢 截止阀
	500X-16Q	H44X-16Q	HQ41X- 16Q	HC41X- 16Q	DF41X-16	ZYC-16Q	Z41W-16P	J41W-16P
DN50	1470	405	365	390	840	600	1105	1190
DN65	1650	485	405	495	1080	470	1450	1535
DN80	1935	565	535	915	1270	710	1870	2085
DN100	2385	730	625	710	1510	750	2520	2655
DN125	2925	970	1050	1050	1855	835	3470	4165
DN150	3570	1255	1415	1350	2640	1270	4535	6105
DN200	5835	2025	2275	1800	3745	2210	7910	9800

联系人：吕女士 电话：13720512258 029-86110701

## 浙江迪艾智控科技股份有限公司

规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜过滤器	黄铜减压阀	磁性锁闭球阀	黄铜测温球阀	黄铜平衡阀	黄铜止回阀	黄铜过滤球阀	黄铜排气阀	不锈钢闸阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16Q	WF11B-16T	Y13X-16T	Q11F-16Q	Q11F-16Q	J17F-16T	H14W-16T	Q11F-16Q	B21X-16T	Z15W-16R
DN15	32.04	32.39	29.55	27.47	140.44	51.82	41.09		31.87	54.37	39.01	87.58
DN20	39.09	44.28	37.52	40.59	145.08	56.01	60.18	95.69	47.31	75.44	41.00	100.29
DN25	61.42	67.08	55.03	61.34	154.71	80.52	94.37	126.03	79.43	119.39	48.56	131.20
DN32	96.11	99.79	92.30	92.17	204.76	123.33	141.43	177.86	116.45			192.21
DN40	122.26	140.88	136.12	115.70	404.13	185.40		216.97	152.72			227.30
DN50	188.91	219.43	204.26	215.50	441.39	269.29		307.34	224.60			311.35
规格	遥控浮球阀	可调式减压阀	缓闭式止回阀	持压泄压阀	对夹式蝶阀	法兰蝶阀	弹性座封闸阀	Y型过滤器	消声止回阀	静态平衡阀	自力式压差控制阀	电动两通调节阀
	100X-16Q	200X-16Q	300X-16Q	500X-16Q	D71X-16Q	D341X-16Q	Z45X-16Q	GL41H-16Q	HC41X-16Q	KPF-16Q	ZYC-16Q	FQDFL2-A
DN50	1757.11	2118.06	1894.06	2614.98	189.82	551.86	463.49	341.96	341.69	1276.54	1369.40	2151.36
DN65	2123.31	2680.58	2303.25	2997.10	221.11	646.98	525.42	462.31	433.78	1558.74	1922.08	3155.66
DN80	2281.01	2841.3	2646.87	3177.50	259.13	702.74	643.85	601.75	548.58	1748.81	2391.12	3617.14
DN100	3308.38	3785.94	3514.22	4124.60	332.83	838.04	790.18	761.11	637.14	2398.70	3075.00	5100.35
DN125	3946.65	4554.28	4174.9	4506.72	442.22	1057.80	1176.08	1083.98	959.40	2973.89	3651.46	6225.00
DN150	5497.75	5725.24	5589.22	6174.60	513.69	1208.68	1305.39	1523.05	1208.68	4085.26	4526.40	6851.65
DN200	8783.06	10458.28	9400.58	9556.28	935.83	1935.20	2045.20	2540.63	2053.28	7067.45	8285.28	9748.35
DN250	12319.7	13613.64	12752.12	14267.18	2046.78	2703.54	3248.50	4185.69	3330.84	10331.84	12598.48	14762.38
DN300	18023.5	19248.68	18479.12	18889.52	2715.76	3643.26	4272.13	5081.26	4332.88	14654.48	16613.20	21614.86
规格	铸钢截止阀	铸钢闸阀	硬密封蝶阀	硬密封蝶阀	铸钢过滤器	铸钢止回阀	球型止回阀	橡胶瓣止回阀	静音止回阀	倒流防止器	不锈钢波纹补偿器	橡胶软接头
	J41H-16C	Z41H-16C	D373H-16C	D343H-16C	GL41H-16C	H44H-16C	HQ41X-16Q	H44X-16Q	HC42X-16Q	HS41X-16Q	BWG-16C	JGQ-16
DN50	1192.28	1197.69	792.12	1263.26	415.74	935.41	620.74	495.51	568.26	2261.75	292.74	258.96
DN65	1642.46	1620.99	863.46	1463.29	643.7	1235.04	774.9	585.15	699.46	2456.8	373.1	308.76
DN80	2135.28	2084.13	1035.66	1629.29	791.3	1591.11	887.24	717.95	854.44	2921.6	455.1	339.47
DN100	2710.1	2587.11	1179.16	1762.09	928.24	2131.44	1198.84	854.9	1116.84	3382.25	579.74	422.47
DN125	3860.56	3627.93	1668.7	2361.35	1435	2655.17	1619.5	1166.98	1576.86	4866.29	745.38	602.58
DN150	5256.2	4631.4	2057.38	3134.08	1847.46	3939.18	2086.08	1572.85	1970.46	6913.07	1015.16	781.86
DN200	7398.86	6947.1	3021.7	4322.64	3134.86	5810	3863.02	2919.11	2890.5	10904.54	1422.7	1130.46
DN250	11330.8	9843.8	3876.14	5872.25	5113.52	8580.54		4133.4	4642.02	20764.11	1773.66	1721.42
DN300	15922.8	13895.03	5354.6	7745.56	7269.3	11914.65		6244.92	6350.08	22663.15	2485.42	2006.11

### 河北唯特佳管业有限公司(3C认证沟槽管件)

规格	刚性卡箍	90°弯头	45°弯头	正三通	正四通	高径法兰	机械三通	机械四通	大小头	盲片	异径三通	异径四通
DN65	17.98	25.87	22.55	36.43	55.83	36.21	19.87	32.93	16.16	17.71	44.73	60.00
DN80	19.72	32.01	27.36	48.39	67.28	40.48	27.93	40.51	20.03	18.25	58.11	79.15
DN100	21.83	42.42	36.32	59.31	108.38	47.29	37.14	44.51	23.50	26.77	72.30	93.13
DN125	38.43	67.80	59.17	90.97	144.75	66.96	41.71	66.00	32.60	40.26	111.29	140.19
DN150	39.90	83.66	71.14	122.31	181.48	74.74	79.47	91.22	44.68	44.38	137.67	176.55
DN200	81.48	184.82	133.19	268.85	356.41	121.40	83.49	139.31	88.90	96.21	243.63	380.31

陕西授权经销商：陕西样样全实业有限公司 电话：13891906268翁 18090939922刘 029-86628907

地址：西安市国际港务区中源汽配五金建材港F7排19-25号

## 河北迪凯管道制造有限公司(FM、UL及3C认证)

规格	刚性卡箍	90°弯头	45°弯头	正三通	正四通	高径法兰	机械三通	机械四通	大小头	盲片
DN65	29.4	37.9	35.51	57.10	80.36	60.26	41.98	64.91	22.14	23.07
DN80	32.3	56.5	42.15	70.55	87.74	69.06	54.45	69.06	28.62	23.82
DN100	38.7	61.9	54.53	90.72	141.37	78.93	72.90	106.57	38.38	34.94
DN125	59.9	108.7	85.12	139.03	188.76	97.11	82.08	116.03	52.15	48.06
DN150	66.83	128.7	104.30	182.02	236.73	124.17	119.47	170.90	73.31	57.85
DN200	130.6	273.2	222.47	382.22	464.86	198.37	167.44	251.16	131.94	125.50
DN250	246	668.2	500.45	1037.50	1383.75	414.59	363.42	603.58	229.68	195.63
DN300	336.7	1082.7	864.94	1703.58	2143.15	508.38	726.85	956.41	349.16	302.54

陕西授权经销商：陕西样样全实业有限公司 电话：13891906268 029-86628907

地址：西安市国际港务区中源汽配五金建材港F7排19-25号

## 福建良工阀门有限公司(总代理 陕西大家好实业有限公司)

规格	黄铜闸阀	黄铜截止阀	黄铜球阀	黄铜平衡阀	黄铜减压阀	黄铜过滤器	黄铜锁闭球阀
	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	SP15F-16T	Y11X-16T	SG11H-16T	SBQ11F-16T
DN15	18.7	20.2	21.6	33.1	43.2	12.5	18.7
DN20	25	28.8	29	36	45	20.2	21.6
DN25	36	39	43.2	46	64.8	29	29
DN32	50.4	57.6	72	51	79.2	39	47.5
DN40	64.8	76.2	101	69	144	60.5	65
DN50	100	115	159	130	173	79.2	93.6
规格	黄铜过滤球阀	测温球阀	黄铜止回阀	多功能减压阀	自力式压差阀	倒流防污阀	黄铜PPR球阀
	WSQ11F-16T	CWQ11F-16T	H14W-16T		ZYF-16T		Q11F-16T
DN15	21	15.9	13.7	84	168	120	DN20 /21
DN20	29	21.6	18.7	84	216	120	DN25 /26
DN25	43.2	29	26	96	228	144	DN32 /43
DN32	50.4	50.4	43.2	132	264	204	DN40 /65
DN40	101	60.5	64.8	192	384	288	DN50 /108
DN50	162	93.6	101	216	468	456	DN63 /151

地址:西安市北三环大明宫钢材B区东排29-30号 联系人:翁忠根 13809188868

## 福建良工阀门有限公司 (总代理 陕西大家好实业有限公司)

规格	法兰截止阀	法兰止回阀	法兰闸阀	法兰橡胶软接头	法兰蝶阀	法兰软密封阀
	J41H-16C	H44H-16C	Z41H-16C	KXT-16	D343H-16C	Z45X-16Q
DN50	312	348	384	54	360	276
DN65	468	504	492	90	420	312
DN80	552	612	576	114	456	384
DN100	708	768	732	138	504	420
DN125	948	1152	1044	198	696	816
DN150	1272	1416	1224	318	912	816
DN200	2232	2304	1956	462	1200	1392
DN250	4320	4200	3264	672	1800	2520
DN300	7800	6960	4465	820	2304	3024
规格	偏心半球阀	法兰伸缩节	电动法兰蝶阀	不锈钢软密封法兰闸阀	法兰遥控浮球阀	法兰过滤器
	PQ340F-16Q	VSSJA	D943H-16C	Z45X-16P	JQ100X-16Q	SG41H-16Q
DN50	744	216	1512	1176	408	240
DN65	816	228	1632	1440	456	336
DN80	1080	252	1680	1680	516	398
DN100	1272	276	2160	1872	672	492
DN125	1680	384	2520	3480	864	696
DN150	2350	492	2760	3600	1032	936
DN200	3360	648	3912	6240	1380	1560
DN250	5760	864	4752	9120	1740	2640
DN300	9120	1032	5808	11760	2016	3480
DN400	11820	1560				
DN500	20160	2940				
DN600	29400	4080				
规格	不锈钢法兰闸阀	不锈钢法兰截止阀	不锈钢法兰球阀	不锈钢法兰止回阀	不锈钢法兰蝶阀	不锈钢法兰过滤器
	Z41W-16P	J41W-16P	Q41F-16P	H44W-16P	D343W-16P	GL41W-16P
DN50	792	864	936	672	936	504
DN65	1008	1104	1368	912	1200	696
DN80	1368	1440	1680	1104	1320	936
DN100	1488	1728	2160	1368	1584	1080
DN125	2568	2952	3480	2080	2112	1632
DN150	2880	3720	4920	2880	2760	2088
DN200	5160	6720	8640	4800	4152	3600
DN250	9360	13920	15360	9432	5472	6240
DN300	14160	22080	18720	14160	7680	9180

地址:西安市北三环大明宫钢材B区东排29-30号 联系人:翁忠根13809188868



# 上海金来邦阀门制造有限公司

## 金来邦自控阀门有限公司

品名	不锈钢闸阀	电动二通阀	橡胶软接头	电动法兰蝶阀	硬密封对夹蝶阀	硬密封法兰蝶阀
型号	Z41W-16P	JLB7X2-16Q	KXT-16	D941X-16Q	D373H-16C	D343H-16C
DN50	1181	2720	132	5728	672	706
DN65	1549	3420	151	5808	706	816
DN80	1992	3990	194	5880	843	897
DN100	2688	4580	205	6208	1006	1170
DN125	3704	5620	328	6624	1344	1550
DN150	4840	7190	399	6768	1632	1958
DN200	8384	9050	660	9681	2232	2720
DN250	11528	9820	1017	10233	3120	4128
DN300	15342	10500	1155	12877	4032	5304
品名	不锈钢截止阀	铸钢闸阀	铸钢止回阀	电动蝶阀	金属软管	铸钢过滤器
型号	J41W-16P	Z41H-16C	H44H-16C	D943H-16C	RL-16 1m	GL41H-16C
DN50	1182	624	495	4180	295	282
DN65	1640	766	686	5200	442	426
DN80	2224	840	796	6300	597	464
DN100	2832	1084	1030	6750	706	674
DN125	4440	1484	1812	7050	897	928
DN150	6512	1978	1842	7558	976	1126
DN200	10456	3281	2886	7180	1632	1705
品名	铜闸阀	铜截止阀	铜球阀	铜排气阀	铜平衡阀	铜止回阀
型号	Z15W-16T	J11W-16T	Q11F-16T	E121	SP15F-16T	H14W-16T
DN15	26.4	27.2	25.6	26.3	82	28
DN20	32.8	38.4	32	27.5	108	43
DN25	48.8	56	48	32	125	62
DN32	84.8	92.8	76.8	37	142	114
DN40	122	148	106		226	143
DN50	162	197	157		379	228

地址：西安市高陵区泾高南路821号 注：以上产品25kg加价30%

电话：021-56900777（上海） 029-86300001（西安） 手机：13917009958

# 上海金来邦阀门制造有限公司

## 金来邦自控阀门有限公司

品名	涡轮对夹蝶阀	铸钢截止阀	铸钢球阀	对夹蝶阀	法兰蝶阀	软密封闸阀
型号	D371X-16Q	J41H-16C	Q41F-16C	D71X-16Q	D341X-16Q	Z45X-16Q
DN50	362	620	474	200	492	385
DN65	393	1115	765	223	556	468
DN80	428	1510	908	268	608	589
DN100	500	1700	1190	310	715	634
DN125	636	2690	2080	455	1080	998
DN150	670	3420	2850	552	1320	1085
DN200	1098	4680	4280	789	1980	1740
DN250	1430	9660	9820	1136	2390	3090
DN300	1725	12800	15680	1588	2830	4130

地址：西安市高陵区泾高南路821号 注：以上产品25kg加价30%

电话：021-56900777（上海） 029-86300001（西安） 手机：13917009958

### 整体设施：

## 陕西汇丰环保设备有限公司

序号	设备名称	规格型号	单位	单价	详细信息
1	水箱（不锈钢或BDF复合板）	8、12、16、18、24、30、40、48	M <sup>3</sup>	2500元/m <sup>3</sup>	陕西汇丰环保设备有限公司  联系电话 029-85640600 029-85640880 029-89285978 400-112-6676 17719530691 周君  网址 www.hvfeng.com  E-mail: sd@hvfeng.com  地址：西咸新区空港新临空产业园
		75、90、105、120、144	M <sup>3</sup>	2000元/m <sup>3</sup>	
		180、225、300、420、810	M <sup>3</sup>	2500元/m <sup>3</sup>	
2	玻璃钢化粪池	6、9、12、16、20、25、	M <sup>3</sup>	1200元/m <sup>3</sup>	
		30、40、50、75、100	M <sup>3</sup>	1000元/m <sup>3</sup>	
3	一体化预制泵站	Φ1200-2500, H≤12m	座	30-100万元	
		Φ3000-3800, H≤12m	座	100-200万元	
4	智慧泵房	总户数小于200, 33层以下	套	50万元	
		总户数300-800之间, 33层以下	套	80-120万元	
5	二次供水成套设备	总户数小于200, 33层以下	套	25万元	
		总户数300-800之间, 33层以下	套	30-100万元	
6	一体化污水提升设备	流量0-20m <sup>3</sup> /h, 扬程20m, 双泵	套	4万元	
		流量20-50m <sup>3</sup> /h, 扬程20m, 双泵	套	6万元	
7	一体化隔油提升设备	流量0-20m <sup>3</sup> /h, 扬程20m, 双泵	套	13万元	
		流量20-50m <sup>3</sup> /h, 扬程20m, 双泵	套	18万元	
8	污水处理	生活污水	15-500T/D	台	8000元//T/D
		医疗污水	15-500T/D	台	12000元//T/D
		雨水	15-500T/D	台	10000元//T/D

## 新型材料：

### 中能化江苏矿山生态研究院有限公司

材料名称	规格型号	单位名称	单价 (元)	备注
GPGM新型注浆材料	GPGM-KEP	吨	1260	

公司名称：中能化江苏矿山生态研究院有限公司

公司地址：徐州市云龙区维维大道1号大龙湖街道办事处综合办公楼520室

联系人：朱经理 电话：18105210611

### 西安五和新材料科技集团股份有限公司

产品名称	品牌	型号	用途	价格 (元/吨)	价格 (元/m <sup>3</sup> )	价格 (元/m <sup>2</sup> )
高延性混凝土	五和	WH-HDC	砌体结构建筑加固与修复	4950	8366	
高延性混凝土	五和	WH-RC	混凝土结构建筑加固与修复	5350	9042	
高性能灌浆料	五和	WGM- I	设备基础、钢结构柱脚螺栓	1000		
高性能灌浆料	五和	WGM- II	柱子加大截面法加固	1000		
高性能灌浆料	五和	WGM- IIA	纤维增强灌浆料，梁、板、柱、基础和地坪的补强加固	2800		
高性能灌浆料	五和	WGM-VII	风电涡轮机塔架基础（120MPa级）	3200		
自密实混凝土	五和	C40	用于建筑、加固、地下等工程领域	1200		
耐久性修复材料	五和	C型	耐久性修复材料	5000		
轻型叠合板	五和	WH-A	新建装配式混凝土结构			280
轻型叠合板	五和	WH-B	新建装配式钢结构			240
备注	此价格含税不含运费					

#### 高延性混凝土

高延性混凝土是基于微观力学的设计原理，以水泥、石英砂等为基体的纤维增强复合材料；具有高韧性、高抗裂性能和高耐损伤能力，其极限拉伸应变可达普通混凝土的100倍以上，被称为“可弯曲的混凝土”；可以显著改善混凝土结构及砌体结构的抗震性能、抗剪性能和耐损伤能力。

#### 高性能灌浆料

高性能灌浆复合材料是以高强度材料作为骨料，以水泥为基料，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。用于设备底座，建筑物加固，套筒连接，预应力管道压浆，风电基础等。

联系地址：陕西省西安市碑林区雁塔路13号建科大厦16层 联系电话：400-029-9795

## 杭州法莱科技有限公司

材料名称	规格型号	单位名称	单价	备注
FLY网格型雨水回收系统	标准	m <sup>2</sup>	140	系统包含FLYW-H20排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等。
FLY网格型雨水回收系统	标准	m <sup>2</sup>	190	系统包含FLYW-H30排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等。
FLY全密闭沟渠式蓄排水防护系统	标准	m <sup>2</sup>	220	系统包含FLYQ沟渠蓄排水板、FLYS渗透水收集管、土工布、连接配件、透气管、观察井等。
FLYG拱桥排水板	FLYG-H20	m <sup>2</sup>	78	地下室底板专用排水板；大开孔圆弧连续拱桥设计起到了减震和防面层开裂作用。
溢流滤渗井	标准	个	7800	含溢流过滤器，铝质；渗管，HDPE材质，截污蓝，不锈钢材质，聚酯土工布。适用于海绵城市下凹绿地快速排水和调蓄。
智慧海绵调控井	标准	套	15000	可根据海绵城市要求，自主设置排放时间，也可根据水位高度自动排放，采用智慧远程控制或手机控制模式。
观察井	标准	套	2500	刚度 $\geq 12.5\text{KN/m}^2$ ，配置专用安全井盖。

公司名称：杭州法莱科技有限公司 公司地址：浙江省杭州市上城区九盛路9号东方电子商务园A3幢203室  
 联系人：冯德刚 电话：13186988880 0571-85284766

## 沈阳禾川环保科技有限公司

(智能化碳纤雨水收集模块系统)

序号	品牌	产品名称	规格型号 (mm)	单位	单价	备注
1	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	普通型 1200×250×400/600	m <sup>3</sup>	6600	功能:采集,分析,输出,查询等信息
2	天吴	智能化碳纤雨水收集模块系统	超强型 1200×250×600	m <sup>3</sup>	7600	功能:采集,分析,输出,查询等信息
3	天吴	雨水净化导流装置	外径dn160	套	546	化学需氧量去除率 $\geq 80\%$
4	天吴	雨水排气装置	外径dn100	套	312	排气量 $\geq 0.6\text{m}^3/\text{mi}$

智能化碳纤雨水收集模块系统包括碳纤雨水收集模块、雨水净化导流装置、雨水排气装置、数据传输装置及智能信息化平台；智能化碳纤雨水收集模块系统可用于路面、绿地及屋面的雨水收集利用工程。产品荣誉：荣获2021年上海国际城市与建筑博览会创新奖，被收录进《上海市海绵城市专项设计培训教科书》，2023年8月被纳入中国工程建设标准化协会发行的《智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程》，被纳入《智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程》辽宁省地方标准，被纳入《苏州市生态海绵碳纤（智能）模块化系统应用技术导则》。

联系人：杨先生13124243333

地址：沈阳市浑南区世纪路新才街5-36号1门