

# 陕西工程造价信息

(2024年10月材料信息价)

陕西省建设工程造价服务中心

2024年10月

# 关于征求新版《陕西工程造价信息》 (材料信息价)意见的函

陕建造价函〔2024〕45号

各建筑业市场主体、造价从业人员：

为提高材料信息发布质量，使信息价材料目录和消耗量定额更好地配套使用，根据工作安排，我中心通过广泛征求意见、多次召开专家审定会的方式，初步完成了《陕西工程造价信息》(材料信息价)目录的改版、新版材料价格的确定以及总说明的编制工作。新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)已形成征求意见稿，现向社会公开征求意见，通知如下：

## 一、新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)征求意见内容

新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)征求意见的内容包括：对新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)总说明、目录部分(材料名称、规格型号、单位、编码)征求社会意见。

## 二、新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)改版情况

### (一)材料种类规格数量变化情况

本次改版，对原有3154条目录中不常用材料和缺少的常用材料，进行了删减和增补。对信息价目录的材料名称、规格、单位进行了规范化处理。

新增常用材料及规格600余条。新增常用材料120余条，主要包括：管材类，管件及管道用器材类，阀门类，水暖及通风器材类，砼、砂浆及其它配合比材料类，电气线路敷设材料类，道路桥梁专用材料类，水处理及环保设备类等。新增规格型号500余条，主要包括：黑色及有色金属类，橡胶、塑料等其它非金属材料及制品类，水泥、砖瓦灰、砂、石子类，管材类，管件及管道用器材类，阀门类，消防器材类，电线电缆及光纤光缆类，道路桥梁专用材料类，砼、砂浆及其它配合比材料类等。

规范化处理材料名称、规格、单位共800余条，删减不常用材料1600余条。最终确定新版材料目录2061条。

### (二)材料编码情况

新版《陕西工程造价信息》(材料信息价)，统一了材料编码。根据新的计价依据消耗量定额材料库目录(材料一级类别52个，二级类别841个，三级类别4380个)，按

照统一的编码标准设置9位材料编码，前两位为一级类别编码，三四位为二级类别编码，五六位为三级类别编码，七八九位为三级类别下的材料顺序码。完成了对新版《陕西工程造价信息》（材料信息价）材料的编码工作，解决了材料名称不统一的问题，实现了与消耗量定额材料库编码的统一。

### （三）材料价格采编审方式变化情况

新版材料价格的采集审核，摒弃了旧有少数信息员采集报价、审核人员手动录入采集价格、简单数值比对、手动算价的模式，改进采集方式方法，建立采用专业单位、专业人员采集报价的新模式。扩大采集覆盖面，面向社会公开征集并邀请建筑市场各方主体参与材料价格的采集报送工作。成立材料价格审定专家团队，根据信息价采集单位报送的价格，参考部分材料专业网站，结合市场实际，对材料价格进行审定。开发启用材料信息采编审系统，实现材料价格采集单位自行上传材料价格、系统自动识别偏差、自动算价的工作模式，大大提升了采编审工作效率，提高了材料价格信息的准确性。

### （四）材料价格组成变化情况

旧版《陕西工程造价信息》（材料信息价）材料价格是包括材料原价、运杂费、采购费的综合价格，为含税价格。按照新的计价依据《陕西省建设工程费用规则》，材料价格按除税价进行编制，新版材料信息价是包括材料原价、运杂费、采购及保管费的综合价格，为不含税价格。

### （五）新版材料信息价格较旧版变化情况

新版《陕西工程造价信息》（材料信息价）目录较旧版目录相同材料1216条，因采集渠道、测算方式进行了优化调整，新版材料价格较旧版有较大幅度变化，大部分材料价格整体呈下降趋势。

新版黑色及有色金属类材料价格较旧版有一定的上下浮动。

橡胶、塑料等其它非金属材料及制品类，五金制品类，水泥、砖瓦灰、砂、石子类，竹木基层及其制品类，玻璃及玻璃制品类，墙砖、地砖、地板、地毯类材料类，石材及其制品类，墙面、天棚及屋面饰面材料类，门窗及楼梯制品类，装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其它类，涂料及防腐防水材料类，砼、砂浆及其它配合比材料类，施工仪器仪表材料类，道路桥梁专用材料类，消防器材类，绝热(保温)、耐火材料类，管材类，管件及管道用器材类，卫浴洁具类，通风空调设备类，电线电缆及光纤光缆类，弱电及信息类器材，灯具光源类，水暖及通风器材类，阀门类中大部分材料价格，均有较大的上下浮动。

由于新版材料的价格浮动，可能会对建设各方的使用带来不便，希望建设各方引起关注，以避免价格浮动带来的风险。

### 三、反馈意见途径和方式

有关单位和公众可通过以下途径及方式提出反馈意见：

1.电子邮箱：bofuke87425669@126.com

2.通讯地址：陕西省西安市东大街258号皇城海航酒店8楼陕西省建设工程造价服务中心

联系人：王萍 韩文娟

电话：029-87425669

征求意见截止时间2024年11月15日，附件2请自行登录陕西工程造价信息网(<http://www.sxzj.net>)进行下载。

附件：1.新版《陕西工程造价信息》（材料信息价）总说明（征求意见稿）

2.新版《陕西工程造价信息》（材料信息价）目录（征求意见稿）

陕西省建设工程造价服务中心

2024年10月31日



附件1:

## 新版《陕西工程造价信息》材料信息价 总说明（征求意见稿）

为做好我省建设工程价格信息发布工作，更好地服务建设各方，有效引导建筑市场主体合理确定工程造价，陕西省建设工程造价服务中心按月汇总发布主要材料综合价格信息。《陕西工程造价信息》刊发的材料综合价格信息是进行工程计价的参考性价格。材料价格信息的编制和使用说明如下：

一、《陕西工程造价信息》中的材料价格适用范围：西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、长安区7个行政区域，以及西咸新区直管区。

二、本价格信息是经过市场收集、调查、分析、整理完成的，大致反映了发布周期内材料市场综合价格水平，该价格信息用于编制工程概预算（标底）、最高投标限价等，可作为投标报价、甲乙双方材料认质认价的参考。

三、编制工程概预算、最高投标限价时，应综合考虑项目规模、特点，以及材料品牌档次、支付方式及时效性、材料运输条件及距离等因素综合使用。

四、《陕西工程造价信息》中的材料是指符合国家产品标准或行业认可质量要求的材料。

五、材料信息价采集的价格为不含进项税市场信息价(以下简称“除税价格”)，除税价格包括不含进项税额的材料原价、运杂费、采购及保管费的综合价格。

六、《陕西工程造价信息》中的材料价格是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用和为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。内容包括：

（1）材料原价：指材料的出厂价格或商家供应价格，包括为方便材料的运输和保护而进行必要的包装所需要的费用，即包装费。

（2）运杂费：指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。除特殊说明外，材料运杂费包括装卸费、运输费、运输损耗及其他附加费等费用。

（3）采购及保管费：指为组织采购、供应和保管材料的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗等。

## 目 录

## 市场材料信息价

## 房屋建筑工程材料信息价

各种钢材、木材及制品·····	1
装饰面板、各种瓷砖、各种缸砖·····	2
水泥及制品、玻璃类·····	4
地材及仿古建筑用瓦·····	6
成品门窗、装饰材料·····	8
油漆化工材料、五金制品、焊接材料、防水材料·····	13
电线、电缆、桥架、开关、插座、灯具及安装材料·····	17
闸阀门、消防器材·····	34
通风配件、管材、给排水、压制管件、水表及水咀、卫生洁具·····	43
通用电器设备、保温、防腐、耐火材料·····	51
市政工程材料信息价·····	55
地下综合管廊工程材料信息价·····	65
海绵城市工程材料信息价·····	80
装配式构件产品信息价·····	93

★ 敬告本刊读者：备注栏没有供应商的为市场信息价，有供应商的为厂商报价  
生产、销售企业报价

## ● 消防器材、通风空调、采暖类

水力消防科技有限公司西安办事处·····	94
陕西省暖通空调设备厂：“通宇”牌风口、风阀、消声器、静压箱、风管等空调配件·····	95
陕西银龙消防设备有限公司代理：营口新山鹰报警设备·····	96
陕西左向消防科技有限公司：左向科技报警设备·····	96
广威消防科技有限公司·····	97
西安大墩科技有限公司·····	98
西安大益机电科技有限公司：“大益”品牌风机、风口、风阀、防火阀等3C系列、通风管道、静压消音器、 风口、净化器等系列产品·····	98
陕西长岭实业有限公司·····	99

## ● 保温、防腐、耐火材料

西安雅士特环保科技有限公司：保温装饰一体板及其它保温材料·····	99
陕西美尼特斯环境科技有限公司·····	100
陕西建木环保建材有限公司·····	101
西安众力沥青有限公司·····	102
三棵树涂料股份有限公司·····	102
江苏鼎特威新材料科技有限公司·····	103

## ● 防水材料

西安华骏实业有限公司·····	103
西牛皮防水科技有限公司（原广西金雨伞）·····	104
陕西聚津恒通建筑科技有限公司·····	104

雨中情防水技术集团股份有限公司：“雨水情”牌防水材料	105
美国基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司：PV100预铺式/YTL自粘防水卷材等	106
陕西晴空防水材料工程有限公司：“晴空”牌多种防水卷材与防水涂料	107
陕西新红太阳防水工程股份有限公司	107
陕西普石建筑防水材料科技有限公司	108
辽宁大禹防水科技发展有限公司	109
陕西鲁泰防水保温工程有限公司	110
陕西龙新防水技术有限责任公司	111
中油佳汇（广东）防水股份有限公司	112
陕西芳源海科建材有限公司	112
湖南中沅建材有限责任公司	113
北京艾尔文科技有限公司	113
● 各种电线、电缆	
西部电缆股份有限公司：“秦源牌”电线、电缆	114
无锡电缆厂西北销售公司：“喜爱牌”电线、电缆	117
陕西秦力电力电缆制造有限公司：“秦力”牌电线、电缆	120
青岛豪迈电缆集团有限公司：“豪迈”牌YJV、YJV22电力电缆、BV、BLV、BVR电线等	121
西安华联电力电缆有限公司：“华联电缆”	122
金发电缆有限公司	123
甘肃长通集团西安电缆有限责任公司	124
甘肃省金昌市金川邦威线缆制造有限公司	125
陕西吉锐电气线缆制造有限公司	126
陕西西亚电线电缆有限公司	126
陕西津达线缆制造有限公司	127
弘丰电缆有限公司	128
昆明明超电缆有限公司	129
陕西亿缆电力电缆有限公司	129
● 电气材料：灯具、开关、插座、仪表、电气安装材料	
陕西鑫文安建材有限公司	130
陕西秦西盟实业有限公司：电缆桥架、母线槽、KBG/JDG穿线管	131
陕西陕桥电气有限公司：喷塑钢制电缆桥架、直通桥架、热镀锌钢制直通桥架、防火桥架、盖板	132
江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司	133
西安欧卡姆电气有限公司	134
陕西品宏电气设备有限公司	134
陕西宏红发电气设备有限公司	135
陕西欧泰电气制造有限公司	135
● 仪表类：	
西安汇成汇中仪表有限公司	136
重庆创元智能仪表系统有限公司	136

★      ★      ★      ★      ★

**敬告读者**

内部资料，免费交流。每月中旬采编，月底成稿。

## 市场材料信息价

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>房屋建筑工程材料信息价</b>			
<b>各种钢材类</b>			
予应力碳素钢丝	Φ3~6mm	吨	5150.00
予应力刻痕钢丝	Φ5~8mm	吨	5050.00
低碳冷拔钢丝	Φ3~6mm	吨	4480.00
低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5~12mm HPB195	吨	4190.00
高速线材	Φ6.5~12mm HPB300 高线	吨	4290.00
低碳圆方钢筋	Φ12~20mm	吨	4430.00
钢筋混凝土用钢筋	Ⅱ级 Φ10~36 HRB335	吨	4090.00
"	Ⅲ级 Φ12~38 HRB400	吨	4140.00
	Ⅳ级 Φ12~38 HRB540	吨	4390.00
冷拔带肋钢筋	CRB650 Φ5~10mm	吨	4450.00
冷轧扭钢筋	CTB580 Φ6.5~12mm	吨	4410.00
热轧工字钢(普碳)	I 10~70 #定尺 综合价格	吨	4250.00
热轧扁钢(普碳)	—30×3~50×5mm 综合价格	吨	4000.00
热轧等边角钢(普碳)	∠30×3~100×10mm 综合价格	吨	3910.00
"	∠125×10mm及以上 综合价格	吨	3980.00
热轧不等边角钢(普碳)	∠56×36×3~80×50×6mm 综合价	吨	3880.00
热轧槽钢(普碳)	[6.3~28# Q235 综合价格	吨	3890.00
H型钢	不分规格综合价	吨	3670.00
冷轧薄钢板	δ=0.5~3mm 综合价格	吨	4330.00
热轧薄钢板	δ=0.5~4.0mm 综合价格	吨	3937.00
热轧中厚钢板	δ=4.5~22mm 综合价格	吨	3890.00
低合金钢板	δ=14~25mm Q345B 综合价格	吨	3950.00
热轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3920.00
冷轧花纹钢板	δ=3.0~8.0mm	吨	3920.00
镀锌薄钢板	δ=0.35~1.50mm 综合价格	吨	4950.00
彩涂钢板(各色)	0.25~0.576mm×1000×C 综合价	吨	4840.00
冷拔无缝钢管	D25×2.5~D108×4.0mm 综合价	吨	5950.00
热轧无缝钢管	D57×3.5~D325×8.0mm 综合价	吨	4770.00
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	吨	5020.00
焊接钢管	DN15~100mm 综合价格	吨	4070.00
卷板电焊钢管	Φ273×6~Φ920×10mm 综合价格	吨	4380.00
桥梁、钢箱结构钢	10~32mm Q345qD	吨	4700.00
钢绞线	15.2mm	吨	5150.00
方钢	不分规格综合价Q235	吨	4300.00
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ8-10	吨	5200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热轧带肋钢筋	HRB600 Φ12-32	吨	5300.00
<b>木材及制品类</b>			
东北红松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2178.00
东北白松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	2158.00
南方原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1909.00
落叶松原木	长4~6米 直径30 cm	M <sup>3</sup>	1890.00
硬杂原木	长4米 椴、榆木	M <sup>3</sup>	2200.00
白松板材	长4米 厚度4 cm	M <sup>3</sup>	2440.00
"	长6米 厚度6 cm	M <sup>3</sup>	2500.00
"	6 cm × 8 cm 长度4米	M <sup>3</sup>	2493.00
"	6 cm × 10 cm 长度6米	M <sup>3</sup>	2500.00
三合板	2000 × 1000 × 3.0 mm	张	49.00
三合板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	61.00
三合板	2440 × 1220 × 3.5 mm	张	74.00
五合板	2440 × 1220 × 6.0 mm	张	87.00
多层密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	107.00
中密度板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	120.00
"	2440 × 1220 × 12 mm	张	150.00
"	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
三厘木工板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	72.00
五厘木工板	2440 × 1220 × 5.0 mm	张	89.00
九厘木工板	2440 × 1220 × 9.0 mm	张	116.00
十二厘木工板	2440 × 1220 × 12 mm	张	135.00
十五厘木工板	2440 × 1220 × 15 mm	张	160.00
<b>装饰面板</b>			
红榉木红胡桃木双面光板	2440 × 1220 × 2.5 mm	张	143.00
莫干山黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	153.00
宏昌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	145.00
林岛牌黑胡桃面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	160.00
林岛牌红榉木面板	2440 × 1220 × 3.0 mm	张	120.00
仿天然石面板	不分规格	m <sup>2</sup>	161.00
仿花岗岩面板	不分规格	m <sup>2</sup>	174.00
<b>各种瓷砖</b>			
纯白瓷砖	152 × 152 × 5 mm	千块	1120.00
"	150 × 200 × 5 mm	千块	1354.00
"	200 × 300 × 5 mm	千块	2197.00
"	250 × 330 mm内墙卫生瓷	千块	2875.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	300 × 450 mm内墙卫生瓷	千块	5300.00
"	330 × 600 mm内墙卫生瓷	千块	6525.00
纯白全瓷砖	150 × 280 mm	千块	1905.00
"	152 × 200 mm	千块	1620.00
各色瓷砖	152 × 152 × 5 mm	千块	1990.00
内墙花瓷砖	150 × 220 × 5 mm	千块	1973.00
外墙白色釉面砖	45 × 195 mm	千块	670.00
"	50 × 200 mm	千块	820.00
"	100 × 100 mm	千块	980.00
"	150 × 200 mm	千块	1460.00
"	150 × 250 mm	千块	1527.00
"	200 × 300 mm	千块	2050.00
"	215 × 315 mm	千块	2400.00
外墙白色釉面砖	220 × 330 mm	千块	2590.00
玫瑰红色釉面砖	45 × 195 mm	千块	890.00
孔雀兰色釉面砖	45 × 195 mm	千块	1055.00
带色立体釉面砖	300 × 300 mm	千块	2567.00
陶瓷锦砖	马赛克、5mm	M <sup>2</sup>	204.00
灰色文化砖	200 × 100 × 10mm	M <sup>2</sup>	138.00
灰色文化砖	240 × 60 × 10mm	M <sup>2</sup>	130.00
普通釉面转	800*800*10mm	M <sup>2</sup>	120.00
普通釉面转	厚度: 10mm(尺寸≤600*600mm)	M <sup>2</sup>	100.00
玻化砖	厚度:10mm(尺寸≤800*800mm)	M <sup>2</sup>	120.00
保加利亚灰石材	25mm厚	M <sup>2</sup>	439.00
<b>各种缸砖</b>			
全瓷地砖	200 × 200 mm 普通	千块	2250.00
"	200 × 200 mm 高级	千块	2955.00
"	280 × 300 mm 楼梯踏步	千块	5040.00
"	300 × 300 mm 普通	千块	3600.00
"	400 × 400 mm 普通	千块	4900.00
"	500 × 500 mm 普通	千块	6400.00
"	600 × 600 mm 普通	千块	14493.00
半瓷地砖	150 × 150 mm 普通	千块	1343.00
"	200 × 200 mm 普通	千块	1578.00
"	300 × 300 mm 普通	千块	2611.00
"	400 × 400 mm 普通	千块	3565.00
"	500 × 500 mm 普通	千块	6264.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600 mm 普通	千块	12184.00
水泥及制品类			
普通硅酸盐水泥	P. 042.5R 散装	吨	524.00
"	P. 042.5R 袋装	吨	526.00
"	P. 052.5R 散装	吨	541.00
"	P. 052.5R 袋装	吨	550.00
复合硅酸盐水泥	P. C32.5 散装	吨	480.00
"	P. C32.5 袋装	吨	484.00
复合硅酸盐水泥	P. C42.5 散装	吨	517.00
"	P.C42.5 袋装	吨	547.00
矿渣硅酸盐水泥	P. S. A. 032.5 袋装	吨	480.00
"	P. S. A. 032.5 散装	吨	470.00
"	P. S. A. 042.5 袋装	吨	510.00
"	P. S. A. 042.5 散装	吨	496.00
高铝水泥		吨	1243.00
钒土水泥		吨	1154.00
硅酸盐膨胀水泥		吨	902.00
白色水泥	P. W 32.5	吨	827.00
水泥石棉大波瓦	2800×1000×8 mm	张	64.00
水泥地砖(各色)	250×250×45 mm	块	10.00
预制管桩	Φ500×125AB(卸桩加2元/米)	m	300.00
"	Φ400×95AB(卸桩加1.5元/米)	m	261.00
钢丝网混凝土排气道	见陕标图集2022TJ067	m <sup>2</sup>	138.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ200mm 见陕标图集2022TJ067	个	1300.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ250mm 见陕标图集2022TJ067	个	1400.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ300mm 见陕标图集2022TJ067	个	1500.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ350mm 见陕标图集2022TJ067	个	1600.00
不锈钢金字塔拔气防倒灌风帽	φ400mm 见陕标图集2022TJ067	个	1700.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ160mm 见陕标图集2022TJ067	个	262.00
厨房不锈钢防火止回阀	φ180mm 见陕标图集2022TJ067	个	290.00
卫生间不锈钢防火止回阀	φ100mm 见陕标图集2022TJ067	个	200.00
排气道连接套筒	φ198mm 见陕标图集2022TJ067	个	260.00
排气道连接套筒	φ248mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ298mm 见陕标图集2022TJ067	个	275.00
排气道连接套筒	φ348mm 见陕标图集2022TJ067	个	270.00
排气道连接套筒	φ398mm 见陕标图集2022TJ067	个	280.00
排气道系统测评费			3978.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
<b>玻璃类</b>			
白色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	25.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	30.00
白色平板玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	38.00
茶色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	57.00
兰色平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	45.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	60.00
绿色平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	38.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	53.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	65.00
浮法平板玻璃	3 mm	m <sup>2</sup>	35.00
"	4 mm	m <sup>2</sup>	40.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	49.00
浮法翡翠绿平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	50.00
浮法海洋兰平板玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	50.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	59.00
压花玻璃(开片)	4 mm	m <sup>2</sup>	43.00
"	5 mm (普通花纹)	m <sup>2</sup>	52.00
"	5mm (中级花纹)	m <sup>2</sup>	58.00
"	5 mm (豪华花纹)	m <sup>2</sup>	73.00
压花玻璃	8 mm	m <sup>2</sup>	95.00
夹丝玻璃	5 mm	m <sup>2</sup>	91.00
夹丝玻璃	7 mm	m <sup>2</sup>	113.00
中空玻璃	5 mm 门窗用	m <sup>2</sup>	131.00
"	5 mm 幕墙用	m <sup>2</sup>	131.00
防弹玻璃	23 mm 防手枪弹	m <sup>2</sup>	766.00
防弹玻璃	23 mm 防冲锋枪弹	m <sup>2</sup>	837.00
镜面玻璃	4 mm	m <sup>2</sup>	46.00
"	5 mm	m <sup>2</sup>	62.00
有机玻璃		m <sup>2</sup>	144.00
单银超白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	259.00
单银超白中空玻璃	8+12A+8Low-e	m <sup>2</sup>	310.00
单银超白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	371.00
单银超白中空玻璃	12+12A+12Low-e	m <sup>2</sup>	439.00
双银超白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	370.00
双银超白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	428.00
钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6	m <sup>2</sup>	230.00
钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8	m <sup>2</sup>	255.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10	m <sup>2</sup>	305.00
钢化夹胶彩釉玻璃	6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	348.00
钢化超白玻璃	10mm	m <sup>2</sup>	180.00
钢化超白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	220.00
钢化超白玻璃	15mm	m <sup>2</sup>	309.00
玻璃砖	190mm × 91mm × 80mm	块	34.00
单银普白中空玻璃	6+12A+6Low-e	m <sup>2</sup>	270.00
单银普白中空玻璃	10+12A+10Low-e	m <sup>2</sup>	350.00
双银普白中空玻璃	6+12Ar+6Low-e	m <sup>2</sup>	300.00
双银普白中空玻璃	8+12Ar+8Low-e	m <sup>2</sup>	320.00
双银普白中空玻璃	10+12Ar+10Low-e	m <sup>2</sup>	412.00
普通白玻中空夹胶钢化玻璃	12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6	m <sup>2</sup>	528.00
钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6	m <sup>2</sup>	260.00
钢化普白玻璃	12mm	m <sup>2</sup>	159.00
弧形玻璃增加费	每平米每毫米增加		14.00
钢化中空玻璃	8双银(Low-e)+18Ar+8	m <sup>2</sup>	343.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.14PVB+6+15Ar+6双银(Low-e)	m <sup>2</sup>	480.00
钢化中空夹胶玻璃	6+15Ar+6双银(Low-e)+1.14PVB+6	m <sup>2</sup>	484.00
钢化中空玻璃	6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	397.00
钢化中空夹胶玻璃	6+1.52PVB+6双银(Low-e)+12Ar+6+12Ar+6	m <sup>2</sup>	717.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)	m <sup>2</sup>	579.00
钢化中空夹胶玻璃	8+1.52Pvb+8双银low-e+12Ar+8(双Low-e)双曲	m <sup>2</sup>	1226.00
<b>地材与古建用瓦</b>			
承重粘土多孔砖	240 × 115 × 90 mm	千块	1526.00
承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	2077.00
"	240 × 240 × 115 mm	千块	2525.00
非承重粘土多孔砖	240 × 180 × 90 mm	千块	1348.00
"	240 × 115 × 240 mm	千块	1653.00
砖渣实心砖 配套填充	240 × 115 × 53mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.20
砖渣实心砖 配套填充	各种配套规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ00	块	1.20
砖渣多孔砖 填充	240 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.70
砖渣多孔砖 填充	240 × 90 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.40
砖渣多孔砖 填充	180 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.60
砖渣多孔砖 填充	170 × 115 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	1.45
砖渣多孔砖 填充	240 × 180 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.60
砖渣多孔砖 填充	240 × 170 × 90mm MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	块	2.50
砖渣多孔砖 填充	其他各种规格 MU ≥ 10.0见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	562.00
砖渣多孔砖 填充	全部规格 MU ≥ 7.5 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	498.00
MU15混凝土砖	200*100	千块	1158.00
蒸压粉煤灰砖	240*115*53	千块	586.00
砖渣空心砌块 填充	全部规格 MU ≥ 5.0 见陕标2018TJ007	m <sup>3</sup>	429.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
加气砼砌块	600×240×80~120mm	m <sup>3</sup>	410.00
"	600×240×150~300mm	m <sup>3</sup>	425.00
GRC隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
砂加气砌块		m <sup>3</sup>	456.00
空心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	558.00
实心石膏砌块	600×450×100mm	m <sup>3</sup>	599.00
VGM轻质隔墙板	90型	m <sup>2</sup>	200.00
"	120型	m <sup>2</sup>	210.00
KTP轻质隔墙板	600×450×100mm	m <sup>2</sup>	186.00
"	600×450×120mm	m <sup>2</sup>	193.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,200mm厚	m <sup>2</sup>	177.00
ALC轻质墙板	加气混凝土条板,强度等级A5.0,120mm厚	m <sup>2</sup>	110.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚150mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	231.00
轻质条板	聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙厚120mm,并预埋穿线管	m <sup>2</sup>	200.00
页岩空心砌块	190×190×190mm	m <sup>3</sup>	242.00
轻集料块	90×90×190	块	3.50
轻集料块	190×90×190	块	4.71
轻集料块	190×190×190	块	5.07
轻集料块	390×90×190	块	6.00
轻集料块	390×120×190	块	6.50
轻集料块	390×190×190	块	7.00
轻集料块	390×240×190	块	8.00
粘土红平瓦		千块	841.00
粘土红脊瓦		千块	1403.00
板瓦	320×360mm	块	5.28
"	270×320mm	块	4.50
筒瓦	180×300mm	块	4.19
"	150×300mm	块	3.62
滴水	320×360mm	块	9.00
"	270×320mm	块	7.80
勾头	180×300mm	块	7.44
"	150×300mm	块	5.60
正当	配320mm宽板瓦	块	4.08
"	配270mm宽板瓦	块	3.70
斜当	配320mm宽板瓦	块	4.29
"	配270mm宽板瓦	块	3.80
盖脊瓦(正脊)	320×260mm	块	20.00
盖脊瓦(垂脊)	320×200mm	块	29.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
鸱尾吻	1.8米高	个	1285.00
莲花宝顶	1.8米高	个	1285.00
唐式单面线脊	300×150 mm	块	85.00
"	300×180 mm	块	35.00
"	300×240 mm	块	50.00
脊盖封头	300×200 mm	块	56.00
脊封头	300×150 mm	块	148.00
"	300×180 mm	块	84.00
"	300×210 mm	块	102.00
"	300×240 mm	块	115.00
生石灰	混合灰	吨	481.00
袋装白灰粉	粗粉	吨	462.00
"	细粉	吨	485.00
砾石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	260.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	250.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	264.00
"	3.0~7.0 cm	M <sup>3</sup>	269.00
碎石	0.5~1.5 cm	M <sup>3</sup>	267.00
"	1.0~3.0 cm	M <sup>3</sup>	264.00
"	2.0~4.0 cm	M <sup>3</sup>	270.00
天然砂		M <sup>3</sup>	230.00
净砂		M <sup>3</sup>	250.00
粗砂		M <sup>3</sup>	250.00
中砂		M <sup>3</sup>	241.00
细砂(旱地砂)		M <sup>3</sup>	247.00
绿豆砂		M <sup>3</sup>	276.00
<b>成品门窗</b>			
塑钢推拉窗	80系列 单玻璃	m <sup>2</sup>	330.00
"	80系列 中空玻璃	m <sup>2</sup>	458.00
塑钢平开窗	单层玻璃	m <sup>2</sup>	316.00
"	中空玻璃	m <sup>2</sup>	462.00
铝合金耐火窗	1.60系列 2.中空防火玻璃6mm+12A+6mm 3.耐火完整性不小于1.0h	m <sup>2</sup>	1078.00
断桥铝合金推拉窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	739.00
断桥铝合金平开窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	729.00
断桥铝合金固定窗	85系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	693.00
塑钢推拉门	62系列	m <sup>2</sup>	310.00
塑钢平开门		m <sup>2</sup>	301.00
铝合金地弹簧门	白色 100 系列	m <sup>2</sup>	342.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	茶色 100 系列	m <sup>2</sup>	348.00
"	白色 90 系列	m <sup>2</sup>	381.00
"	茶色 90 系列	m <sup>2</sup>	400.00
防火门	甲级隔声钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	812.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	731.00
	甲级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	670.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609 (带防火观察窗)	m <sup>2</sup>	698.00
	乙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	650.00
	丙级钢框木防火门 参照图集12J609	m <sup>2</sup>	622.00
电子对讲门	钢制保温电子对讲门 (带安全玻璃)	m <sup>2</sup>	1286.00
断桥铝合金平开门	55系列 镀膜 5mmLow-e+12A+5mm中空玻璃	m <sup>2</sup>	729.00
铝合金推拉窗	镀膜 单玻	m <sup>2</sup>	380.00
"	镀膜 中空	m <sup>2</sup>	578.00
"	喷涂 单玻	m <sup>2</sup>	439.00
铝合金平开窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	359.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	367.00
铝合金固定窗	白色 70 系列	m <sup>2</sup>	335.00
"	茶色 70 系列	m <sup>2</sup>	327.00
防盗门	单层门 高级	樘	2100.00
"	单层门 普通	樘	1470.00
"	双层门	樘	2409.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0716	樘	4427.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0820	樘	5070.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM0820(6)	樘	5489.00
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM1020	樘	5691.00
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM1220(6)	樘	6470.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1320	樘	7351.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1520	樘	9108.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1320(6)	樘	8092.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1520(6)	樘	9321.00
悬板活门	HK600	樘	5727.00
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM2020	樘	11844.00
悬板活门	HK1000	樘	9602.00
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM2020(6)	樘	12172.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHFM1820(6)	樘	19769.00
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5528(6)	樘	75405.00
双向受力钢结构活门槛双扇防护密闭门	GSFMG5525(6)	樘	81049.00
装饰材料			
天然大理石板材	400 × 400 × 20 mm	m <sup>2</sup>	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	214.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	236.00
天然大理石台板	单孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	双孔台板 厚度20 mm	m <sup>2</sup>	292.00
天然花岗岩板材	400×400×20 mm	m <sup>2</sup>	260.00
"	500×500×20 mm	m <sup>2</sup>	280.00
"	600×600×20 mm	m <sup>2</sup>	324.00
国产花岗岩六拼园柱板	国产花岗岩—黄金砂 岩	m <sup>2</sup>	610.00
"	国产花岗岩—封开花 867	m <sup>2</sup>	551.00
"	国产花岗岩—幻彩灰 866	m <sup>2</sup>	543.00
"	国产花岗岩—青麻石 865	m <sup>2</sup>	529.00
贴墙石	厚 30mm	m <sup>2</sup>	140.00
"	厚 40mm	m <sup>2</sup>	160.00
贴墙石	厚 50mm	m <sup>2</sup>	180.00
"	500×500(普通)	m <sup>2</sup>	134.00
"	600×600×9	m <sup>2</sup>	200.00
面板(塑料制)	16mm	m <sup>2</sup>	88.00
塑料地板		m <sup>2</sup>	48.00
"	1mm	m <sup>2</sup>	35.00
防静电活动地板(含骨架)	80-350高架空活动地板	m <sup>2</sup>	496.00
亚克力板	8mm	m <sup>2</sup>	329.00
黑钛不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	329.00
拉丝不锈钢	1.2mm	m <sup>2</sup>	240.00
拉丝不锈钢	2mm	m <sup>2</sup>	325.00
无机喷涂防水涂料		kg	38.00
无机喷涂涂料		kg	36.00
内墙防霉涂料		kg	25.00
内墙乳胶漆		kg	21.00
塑料踢脚板	102 mm高	m	33.00
圆柱PVC板	1200×2400	张	96.00
PVC洁净板(基材)	1200×2400×3mm	张	160.00
"	1200×3000×3mm	张	174.00
PC耐力板	厚5 mm	m <sup>2</sup>	172.00
"	厚 4.5mm	m <sup>2</sup>	160.00
"	厚4 mm	m <sup>2</sup>	130.00
"	厚3 mm	m <sup>2</sup>	112.00
"	厚2 mm	m <sup>2</sup>	87.00
铝天花板	300×300×0.4mm	m <sup>2</sup>	65.00
"	600×600×0.4mm	m <sup>2</sup>	67.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	600×600×0.6mm	m <sup>2</sup>	73.00
"	600×600×0.8mm	m <sup>2</sup>	95.00
"	条形0.4mm厚	m <sup>2</sup>	66.00
"	条形0.5mm厚	m <sup>2</sup>	65.00
"	条形0.6mm厚	m <sup>2</sup>	71.00
"	条形0.8mm厚	m <sup>2</sup>	80.00
铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	48.00
"	2×50×50mm斜纹条	m	45.00
"	2×50×50mm带花纹	m	48.00
"	2×40×40mm	m	43.00
"	2×40×40mm带花纹	m	45.00
"	2×40×40mm斜纹条	m	52.00
鑫鼎大理石花边线	宽度2cm	米	54.00
"	宽度3cm	米	57.00
"	宽度4cm	米	69.00
"	宽度5cm	米	93.00
"	宽度6cm	米	103.00
"	宽度7cm	米	130.00
鑫鼎大理石花边线	宽度8cm	米	148.00
"	宽度9cm	米	156.00
花坛、马路边侧石	1000×250×120mm	米	200.00
不锈钢弯头	Φ 51×2mm	个	27.00
"	Φ 63×2mm	个	32.00
"	Φ 76×2mm	个	47.00
不锈钢栏杆	Φ 20mm	米	60.00
不锈钢立杆	Φ 25mm	米	59.00
不锈钢扶手	Φ 60mm	米	140.00
"	Φ 75mm	米	155.00
铜扶手	Φ 60mm	米	559.00
"	Φ 75mm	米	716.00
铜法兰	Φ 76mm	个	119.00
轻钢龙骨材料	各种配件组合(普通型)	m <sup>2</sup>	11.00
"	各种配件组合(标准型)	m <sup>2</sup>	14.00
干挂石材钢墙架	钢龙骨制作与安装	m <sup>2</sup>	367.00
埃特板(基层板)	2440*1220*18mm	m <sup>2</sup>	160.00
埃特板(基层板)	2440*1220*12mm	m <sup>2</sup>	140.00
木纹转印铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	271.00
木纹转印铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00
氟碳喷涂铝单板	厚度: 2mm	m <sup>2</sup>	260.00
氟碳喷涂铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	310.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
氟碳喷涂铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	328.00
3D木纹转印哑光铝单板	2.5mm	m <sup>2</sup>	329.00
3D木纹转印哑光铝单板	3mm	m <sup>2</sup>	349.00
铝方通	木纹转印	吨	31484.00
铝方通	氟碳喷涂	吨	31813.00
光面福鼎黑花岗岩	30mm	m <sup>2</sup>	571.00
光面黑金沙花岗岩	20mm	m <sup>2</sup>	439.00
白色亚克力板	厚度: 3mm	m <sup>2</sup>	130.00
卵石(白色、黑色)	粒径20-30mm	Kg	7.00
石膏板	厚度: 9.5mm	m <sup>2</sup>	18.00
U型铝挂件	50*150*1.0mm; 常规色	m	37.00
U型铝挂件	50*100*1.0mm常规色	m	30.00
U型铝挂件	50*50*1.0mm常规色	m	21.00
U型铝挂件	30*50*1.0mm常规色	m	18.00
陶瓷仿石砖	厚度: 18mm (尺寸≤600*600mm)	m <sup>2</sup>	210.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	341.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 40mm厚	m <sup>2</sup>	354.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 60mm厚	m <sup>2</sup>	494.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	568.00
花岗岩石材	材质: 芝麻黑花岗岩, 厚度: 80mm厚	m <sup>2</sup>	611.00
花岗岩石材	材质: 光面芝麻黑花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1216.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	347.00
花岗岩石材	材质: 光面黄锈石花岗岩, 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	1297.00
花岗岩石材	材质: 光面黄金麻花岗岩, 厚度: 30mm厚	m <sup>2</sup>	333.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 12mm	m <sup>2</sup>	256.00
纤维增强水泥外墙装饰挂板	厚度: 16mm厚	m <sup>2</sup>	312.00
弧形清水混凝土板	30mm厚	m <sup>2</sup>	279.00
不锈钢板	厚度: 5mm	m <sup>2</sup>	837.00
机制陶瓦	180mm × 160mm × 9m	块	2.00
红色陶板	300mm × 900mm × 18mm	m <sup>2</sup>	254.00
红色陶砖	235mm × 115mm × 50mm	m <sup>2</sup>	126.00
A级防火透光膜		m <sup>2</sup>	219.00
钛金拉丝不锈钢	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	320.00
矿棉板	600 × 600 × 12mm	m <sup>2</sup>	76.00
铝镁锰(氟碳辊涂)	0.9mm厚 65/430型	m <sup>2</sup>	455.00
304不锈钢板	10mm厚	m <sup>2</sup>	1688.00
304不锈钢板	8mm厚	m <sup>2</sup>	1331.00
201不锈钢板	3mm厚	m <sup>2</sup>	327.00
重竹木	18mm	m <sup>2</sup>	420.00
重竹木	30mm厚	m <sup>2</sup>	431.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
重竹木	50mm厚	m <sup>2</sup>	500.00
防腐木	樟子松	m <sup>3</sup>	2828.00
防腐木	菠萝格	m <sup>3</sup>	7710.00
热熔涂料	路面标线	KG	6.40
水泥压力板	10mm厚	m <sup>2</sup>	44.00
水泥压力板	15mm厚	m <sup>2</sup>	62.00
埃特板(面层板)	12mm厚	m <sup>2</sup>	127.00
阻燃板	12mm厚	m <sup>2</sup>	62.00
阻燃板	15mm厚	m <sup>2</sup>	74.00
抗倍特板	12mm厚	m <sup>2</sup>	272.00
抗倍特板	18mm厚	m <sup>2</sup>	335.00
<b>油漆化工材料</b>			
酚醛清漆		kg	18.00
硝基清漆		kg	23.00
醇酸清漆		kg	12.00
聚氨脂清漆		kg	38.00
白色调合漆		kg	10.00
奶油调合漆		kg	11.00
大红调合漆		kg	11.00
桔红调合漆		kg	11.00
兰色调合漆		kg	10.00
孔雀兰调合漆		kg	11.00
乳白色调合漆		kg	9.20
灰色调合漆		kg	9.00
桔黄色调合漆		kg	11.00
黄色调合漆		kg	11.00
绿色调合漆		kg	10.00
国防绿色调合漆		kg	11.00
地板用调合漆		kg	14.00
黑板用调合漆		kg	14.00
海兰色酚醛调合漆		kg	12.00
钛青兰酚醛调合漆		kg	13.00
古铜色酚醛调合漆		kg	14.00
<b>防锈漆、底漆、磁漆</b>			
铁红防锈漆		kg	10.00
灰色防锈漆		kg	10.00
红丹防锈漆		kg	11.00
天兰防锈漆		kg	10.00
白色磁漆		kg	15.00
灰色磁漆		kg	16.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
黄色磁漆		kg	16.00
绿色磁漆		kg	16.00
兰色磁漆		kg	16.00
绝缘漆		kg	21.00
环氧富锌漆	符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》(JT/T722-2008)要求,其涂装体系按C3中等腐蚀环境,长效型(保护年限15-25年确定),颜色:中国建筑色卡(258色)中色卡编号为GB1272的颜色。	kg	32.00
环氧厚浆		kg	35.00
环氧云铁漆		kg	36.00
氟碳面漆		kg	70.00
聚氨酯磁漆		kg	36.00
外墙真石漆		kg	18.00
五金制品			
镀锌铁丝	8~12#	kg	6.80
"	14~18#	kg	7.60
"	20~24#	kg	8.00
铁 钉	13~25mm	kg	8.01
"	30~60mm	kg	7.00
"	70~150mm	kg	7.20
拉铆钉	Φ3.2×7~11mm	千个	21.00
"	Φ4.0×11~20mm	千个	25.00
"	Φ5.0×8~30mm	千个	37.00
铆 钉	Φ4mm	kg	8.90
"	Φ5mm	kg	8.60
平头木螺丝钉	Φ3.0×16~25mm	kg	24.00
"	Φ4.0×30~50mm	kg	37.00
"	Φ5.0×60~100mm	kg	89.00
镀锌自攻螺丝钉	Φ3.5×14~30mm	千个	28.00
"	Φ3.5×35~60mm	千个	43.00
六角头抗震螺栓	M10-50-60	套	13.00
"	M10-60-70	套	29.00
"	M12-60-65	套	40.00
"	M12-65-75	套	65.00
"	M14-85-90	套	104.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M6×25~30mm	千个	42.00
"	M6×50~75mm	千个	104.00
"	M6×100~120mm	千个	247.00
"	M8×25~50mm	千个	111.00
"	M8×60~90mm	千个	210.00
"	M8×100~150mm	千个	591.00
"	M10×30~90mm	千个	315.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M10 × 100 ~ 150 mm	千个	769.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M12 × 30 ~ 90 mm	千个	390.00
"	M12 × 120 ~ 150 mm	千个	937.00
"	M14 × 30 ~ 60 mm	千个	500.00
"	M14 × 90 ~ 120 mm	千个	982.00
"	M16 × 30 ~ 90 mm	千个	914.00
镀锌六角头螺栓(无螺母)	M16 × 120 ~ 150 mm	千个	2201.00
镀锌套钩螺栓	Φ6 ~ 10 mm	套	0.92
膨胀螺栓	M6 × 60 mm	套	0.50
"	M8 × 60 - 100 mm	套	0.65
"	M10 × 70 ~ 150 mm	套	1.06
"	M12 × 80 ~ 150 mm	套	1.53
机制六角螺母	M 5 mm	千个	12.00
"	M 14 mm	千个	130.00
"	M 24 mm	千个	529.00
"	M 36 mm	千个	1855.00
"	M 48 mm	千个	5785.00
"	M 56 mm	千个	11557.00
"	M 64 mm	千个	16800.00
镀锌六角螺母	M 3 mm	千个	6.00
"	M 5 mm	千个	9.40
"	M 10 mm	千个	79.00
"	M 16 mm	千个	151.00
"	M 20 mm	千个	349.00
弹簧垫圈	M 5 mm	千个	6.40
"	M 14 mm	千个	67.00
"	M 24 mm	千个	186.00
"	M 36 mm	千个	424.00
"	M 42 mm	千个	999.00
"	M 48 mm	千个	1317.00
镀锌平垫圈	M 5 mm	千个	13.00
"	M 14 mm	千个	54.00
"	M 24 mm	千个	278.00
"	M 36 mm	千个	731.00
"	M 42 mm	千个	970.00
"	M 48 mm	千个	1224.00
开口销	4 × 50 mm	千个	125.00
"	6 × 50 mm	千个	178.00
"	8 × 90 mm	千个	825.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	10×100 mm	千个	1628.00
镀锌铁丝拧花网	22# 铁丝	m <sup>2</sup>	4.80
"	25# 铁丝	m <sup>2</sup>	5.00
镀锌铁丝网	孔径6 mm	m <sup>2</sup>	5.83
"	孔径8 mm	m <sup>2</sup>	6.51
镀锌铁丝电焊网	孔径10 mm	m <sup>2</sup>	5.89
不锈钢丝网	60 目	m <sup>2</sup>	38.00
"	200 ~ 400 目	m <sup>2</sup>	63.00
"	500 ~ 800 目	m <sup>2</sup>	120.00
"	800 ~ 4000 目	m <sup>2</sup>	167.00
铜丝布	60 ~ 100 目	m <sup>2</sup>	31.00
"	120 ~ 180 目	m <sup>2</sup>	49.00
"	180 ~ 280 目	m <sup>2</sup>	63.00
钢板网	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	17.00
"	板厚3.0 mm	m <sup>2</sup>	29.00
铝板网	板厚0.5mm	m <sup>2</sup>	22.00
"	板厚0.8 mm	m <sup>2</sup>	25.00
热浸锌钢格栅板	G755/40/100	m <sup>2</sup>	1453.00
热浸锌钢格栅板	G754/40/100	m <sup>2</sup>	1315.00
地弹簧	最大承重: 100kg	个	299.00
拉手	材质: 304不锈钢+实木; 规格尺寸: 1500mm	套	706.00
拉手	材质: 304不锈钢; 规格尺寸: 1000mm	套	397.00
门夹(含上夹、下夹、顶夹)	主要材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 最大承重: 150kg	套	237.00
地锁	材质: 主体高强度压铸铝合金、装饰盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	188.00
地锁	材质: 主体锌合金、锁头盖304不锈钢; 防盗等级: B级	套	152.00
焊接材料			
铸铁电焊条	铸造 308 Φ3.2 mm	kg	227.00
"	铸造308 Φ4.0mm	kg	210.00
结构钢焊条	J422 Φ2.5 ~ 5 mm	kg	6.82
"	J502 Φ3.2 ~ 4.0 mm	kg	7.00
"	J507 Φ3.2 ~ 5.0 mm	kg	8.00
不锈钢电焊条	Φ3.2 ~ 4.0 mm 402 型	kg	72.00
合金钢电焊条	Φ2.5 ~ 5.0 mm	kg	48.00
合金钢耐热电焊条	Φ4 ~ 5 mm	kg	56.00
铜合金焊条	Φ3 ~ 4 mm	kg	65.00
铝合金焊条	Φ3.2 ~ 4 mm	kg	64.00
铝合金焊粉	0.5kg / 桶	桶	27.00
铜焊粉	0.5kg / 桶	桶	28.00
铸铁焊粉	0.5kg / 桶	桶	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
银纤焊粉	0.5kg/桶	桶	50.00
铝合金焊丝	SO8A 0.8 mm	kg	40.00
"	SO8 A 1.0 mm	kg	40.00
"	SO8A 1.6 mm	kg	30.00
"	SO8A 3.0 mm	kg	22.00
"	SO8A 4.0 mm	kg	22.00
不锈钢氩弧焊丝		kg	53.00
焊膏		桶	16.00
焊锡	18元/条	kg	76.00
电极棒	Φ0.5 mm	根	2.61
"	Φ0.6 mm	根	3.08
"	Φ0.8 mm	根	4.00
"	Φ1.0mm	根	5.80
松香		kg	14.00
<b>防水材料</b>			
水泥基渗透结晶防水添加剂	XYPEX-掺和剂	kg	121.00
水泥基渗透结晶防水涂料	XYPEX-浓缩剂	kg	105.00
水泥基渗透结晶防水添加剂	YST-83	kg	111.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	59.00
"	CPS 2.0mm	m <sup>2</sup>	65.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(耐根穿刺型)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	129.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	132.00
橡胶态防水涂料	CPSX	kg	40.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材	CPS-TS 1.5mm	m <sup>2</sup>	83.00
"	CPS-TS 2.0mm	m <sup>2</sup>	92.00
反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材	CPS-TS 1.5mm YT类(≥1.5mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	124.00
"	CPS-TS 2.0mm YT类(≥2.0mm厚柔性片状材料+≥3.0mm厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	136.00
反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材(强力交叉膜)	CPS-CL 1.5mm	m <sup>2</sup>	77.00
"	CPS-CL 2.0mm	m <sup>2</sup>	81.00
现制防水卷材	CPS 1.5mm	m <sup>2</sup>	138.00
节点防水密封膏	CPS I型	kg	40.00
<b>电线、电缆类</b>			
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5122.00
"	BXR-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5327.00
"	BXR-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5624.00
"	BXR-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6241.00
"	BXR-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7234.00
"	BXR-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8540.00
"	BXR-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11887.00
"	BXR-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16556.00
"	BXR-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	17588.00
"	BXR-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	20452.00
"	BXR-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	27091.00
"	BXR-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	36206.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铜芯橡皮软线	BXR-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	46970.00
"	BXR-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	85391.00
"	BXR-1000V 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5421.00
"	BXR-1000V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5910.00
"	BXR-1000V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6221.00
"	BXR-1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6906.00
铜芯橡皮软线	BXR-1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7903.00
"	BXR-1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9144.00
"	BXR-1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	12803.00
"	BXR-1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	17720.00
"	BXR-1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	24713.00
"	BXR-1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	31989.00
"	BXR-1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	42168.00
"	BXR-1000V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	56150.00
"	BXR-1000V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	75978.00
"	BXR-1000V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	91537.00
铜芯氯丁橡皮线	BXF-500V 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5609.00
"	BXF-500V 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5820.00
"	BXF-500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6053.00
"	BXF-500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	6884.00
"	BXF-500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	7665.00
"	BXF-500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	10870.00
"	BXF-500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	13132.00
"	BXF-500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	18302.00
"	BXF-500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23438.00
"	BXF-500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31210.00
"	BXF-500V 单芯 70 mm <sup>2</sup>	km	41311.00
"	BXF-500V 单芯 95 mm <sup>2</sup>	km	52303.00
"	BXF-500V 单芯 120 mm <sup>2</sup>	km	65355.00
铜芯橡胶绝缘棉纱编织花线	RXS 2×0.3 mm	km	3833.00
"	RXS 2×0.5 mm	km	4173.00
"	RXS 2×0.75 mm	km	4513.00
"	RXS 2×1.0 mm	km	4765.00
"	RXS 2×1.5 mm	km	5130.00
"	RXS 2×2.5 mm	km	6753.00
"	RXS 2×4.0 mm	km	7682.00
"	RXS 2×6.0 mm	km	8960.00
铜芯护套平行线	BVVB 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	4105.00
"	BVVB 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	4875.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVVB 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	5355.00
"	BVVB 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	7190.00
"	BVVB 3×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5525.00
铜芯护套平行线	BVVB 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	6005.00
"	BVVB 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6610.00
"	BVVB 3×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8440.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4100.00
"	BLX - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4336.00
"	BLX - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	4725.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5300.00
"	BLX - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	5863.00
"	BLX - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	6517.00
"	BLX - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	7477.00
"	BEX - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	8797.00
铝芯橡皮绝缘线	BLX - 1000V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4265.00
"	BLX - 1000V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4510.00
"	BLX - 1000V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5013.00
"	BLX - 1000V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	5696.00
"	BLX - 1000V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6317.00
"	BLX - 1000V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7210.00
"	BLX - 1000V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8243.00
"	BLX - 1000V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	9699.00
铝芯氯丁橡皮绝缘线	BLXF - 500V 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	4346.00
"	BLXF - 500V 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	4720.00
"	BLXF - 500V 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	5369.00
"	BLXF - 500V 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	6006.00
"	BLXF - 500V 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	6553.00
"	BLXF - 500V 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	7517.00
"	BLXF - 500V 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	8806.00
"	BLXF - 500V 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	10064.00
铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	5540.00
"	BVR 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5912.00
"	BVR 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	6390.00
"	BVR 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	7039.00
"	BVR 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	8325.00
"	BVR 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	9528.00
"	BVR 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	13778.00
"	BVR 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	16863.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BVR 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	22360.00
"	BVR 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	30670.00
"	BVR 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	40998.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.3 mm <sup>2</sup>	km	4655.00
"	RVS 2×0.4 mm <sup>2</sup>	km	5096.00
"	RVS 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5290.00
"	RVS 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5761.00
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	6294.00
"	RVS 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6976.00
"	RVS 2×2 mm <sup>2</sup>	km	7808.00
"	RVS 2×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8498.00
"	RVS 2×4.0 mm <sup>2</sup>	km	9584.00
"	RVS 2×6.0 mm <sup>2</sup>	km	11778.00
铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 0.5 mm <sup>2</sup>	km	4340.00
"	RV 单芯 0.75 mm <sup>2</sup>	km	4688.00
"	RV 单芯 1.0 mm <sup>2</sup>	km	5237.00
"	RV 单芯 1.5 mm <sup>2</sup>	km	5565.00
"	RV 单芯 2.5 mm <sup>2</sup>	km	6210.00
"	RV 单芯 4.0 mm <sup>2</sup>	km	7337.00
"	RV 单芯 6.0 mm <sup>2</sup>	km	8503.00
"	RV 单芯 10 mm <sup>2</sup>	km	11505.00
"	RV 单芯 16 mm <sup>2</sup>	km	14405.00
"	RV 单芯 25 mm <sup>2</sup>	km	19648.00
"	RV 单芯 35 mm <sup>2</sup>	km	23513.00
"	RV 单芯 50 mm <sup>2</sup>	km	31416.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 1×0.5 mm <sup>2</sup>	km	5215.00
"	RVVP 1×0.75 mm <sup>2</sup>	km	5518.00
"	RVVP 1×1.0 mm <sup>2</sup>	km	5629.00
"	RVVP 1×1.5 mm <sup>2</sup>	km	6468.00
"	RVVP 1×2.0 mm <sup>2</sup>	km	7395.00
"	RVVP 1×2.5 mm <sup>2</sup>	km	8007.00
"	RVVP 1×4 mm <sup>2</sup>	km	9103.00
"	RVVP 1×6 mm <sup>2</sup>	km	10203.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×0.5 mm <sup>2</sup>	km	6410.00
"	RVVP 2×0.75 mm <sup>2</sup>	km	6786.00
"	RVVP 2×1.0 mm <sup>2</sup>	km	7455.00
"	RVVP 2×1.5 mm <sup>2</sup>	km	8523.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×0.5 mm <sup>2</sup>	km	7040.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	RVVP 3×0.7 mm <sup>2</sup>	km	7685.00
"	RVVP 3×1.0 mm <sup>2</sup>	km	8601.00
"	RVVP 3×1.5 mm <sup>2</sup>	km	10128.00
铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×0.5 mm <sup>2</sup>	km	9298.00
"	RVVP 5×0.75 mm <sup>2</sup>	km	9898.00
"	RVVP 5×1.0 mm <sup>2</sup>	km	11007.00
"	RVVP 5×1.5 mm <sup>2</sup>	km	12940.00
铜芯绝缘电线	BV-2.5mm	m	3.19
铜芯绝缘电线	BV-4mm	m	5.00
铜芯绝缘电线	BV-6mm	m	7.79
铜芯绝缘电线	BV-10mm	m	12.00
铜芯绝缘电线	BV-16mm	m	18.00
铜芯绝缘电线	BV-25mm	m	28.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*50	m	205.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*70	m	257.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*95	m	314.00
铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3*240	m	627.00
铝合金电力电缆	TC90/YJHLV-0.6/1KV-5*50	m	55.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-1.5mm	m	3.40
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-2.5mm	m	4.94
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-4mm	m	7.10
耐火铜芯绝缘电线	NH-BV-6mm	m	9.00
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.0mm	m	4.60
耐火铜芯绝缘电线	NH-RVS-2*1.5mm	m	4.92
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-1.5mm	m	4.38
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-2.5mm	m	4.70
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-4mm	m	6.98
辐照低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ(F)-6mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-2.5mm	m	6.76
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-4mm	m	10.00
辐照低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ(F)-6mm	m	10.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-10*1.5mm	m	30.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-2*1.5mm	m	11.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-3*1.5mm	m	12.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-4*1.5mm	m	14.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-5*1.5mm	m	17.00
聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	KVV-6*1.5mm	m	26.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3*6	m	32.00
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5*16	m	102.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	350.00
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJY-3*6	m	30.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*4	m	47.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4*10	m	69.00
交联低烟无卤阻燃耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5*10	m	90.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25	m	259.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35	m	318.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	410.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95	m	815.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120	m	1170.00
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-3*150+2*70	m	580.00
交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3*120+2*70	m	412.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5*4	m	41.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*4	m	27.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*2.5	m	22.00
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4*120+1*70	m	469.00
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12*1.5	m	40.00
电缆	WDZ-RYY-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	6.78
电缆	WDZ-RYY-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	9.50
电缆	WDZ-RYY-3*1.5 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RYY-3*2.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
电缆	WDZ-RYY-3*4 mm <sup>2</sup>	m	32.00
电缆	WDZ-RYY-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYY-6*1.0 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RYY-8*1.0 mm <sup>2</sup>	m	23.00
电缆	WDZ-RYY-10*1.0 mm <sup>2</sup>	m	25.00
电缆	WDZ-RYY-12*1.0 mm <sup>2</sup>	m	30.00
电缆	WDZ-RYY-14*1.0 mm <sup>2</sup>	m	34.00
电缆	WDZ-RVVP2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电缆	WDZ-RVVP4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	14.00
电缆	WDZ-RVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	17.00
电缆	WDZ-RVSP-4*1.0 mm <sup>2</sup>	m	18.00
电缆	WDZ-RVS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RYS-2*2.5 mm <sup>2</sup>	m	13.00
电缆	WDZ-RYS-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	12.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.0 mm <sup>2</sup>	m	15.00
电缆	WDZ-RVVSP-2*1.5 mm <sup>2</sup>	m	22.00
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2*2.5	km	8250.00
控制辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-KYJ(F)Y-4*1.5mm	m	16.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*16mm	m	83.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*25mm	m	119.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*35mm	m	179.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*50mm	m	233.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*70mm	m	330.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*95mm	m	393.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*120mm	m	498.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*150mm	m	646.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*185mm	m	786.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZN-YJ(F)Y-4*240mm	m	940.00
辐照交联低烟无卤阻燃耐火铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*10mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*25+2*16mm	m	149.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*35+2*16mm	m	184.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*50+2*25mm	m	199.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*70+2*35mm	m	318.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*95+2*50mm	m	440.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-3*120+2*70mm	m	518.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120mm	m	528.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150mm	m	673.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*185mm	m	819.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*240mm	m	1040.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*95mm	m	444.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25mm	m	130.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*25+1*16mm	m	158.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*35+1*16mm	m	216.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*120+1*70mm	m	497.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*150+1*70mm	m	634.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*4mm	m	31.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-4*50mm	m	153.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*10mm	m	98.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*16mm	m	129.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*4mm	m	64.00
辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ-YJ(F)Y-5*6mm	m	87.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*185+1*95mm	m	669.00
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16mm	m	184.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*50mm	m	266.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*95mm	m	398.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*150mm	m	719.00
铠装辐照交联低烟无卤阻燃铜芯	WDZ22-YJ(F)Y-4*185mm	m	954.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-3*4mm	m	64.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*4mm	m	82.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*6mm	m	97.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*10mm	m	130.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*16mm	m	176.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*25mm	m	249.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*35mm	m	270.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*95mm	m	399.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-750-4*120mm	m	498.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-3*120+1*70mm	m	424.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*50	m	310.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*70	m	353.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*150	m	651.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*185	m	827.00
柔性矿物绝缘电缆	YTTW-4*240	m	974.00
电源线	WDZ-YJY-5*6	米	65.00
电源线	WDZ-YJY-5*16	米	144.00
电源线	WDZ-YJY-5*50	米	343.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*16	米	222.00
电源线	WDZ-YJY-4*35+1*25	米	250.00
电源线	WDZ-YJY-4*50+1*25	米	341.00
电源线	WDZ-YJY-3*50+2*25	米	301.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号电缆			
信号线	WDZ-RYY8*1.0	米	17.00
信号线	WDZ-RYY10*1.0	米	25.00
信号线	WDZ-RYY12*1.0	米	30.00
信号线	WDZ-RYS2*1.0	米	6.76
信号线	WDZ-RVVP6*1.0	米	21.00
光缆光纤			
4芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	6.75
24芯室内单模光缆	纤芯采用9/125um OS2	米	21.00
室内4芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	6.72
室内6芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	8.66
室内8芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	10.00
室内12芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	14.00
室内24芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	18.00
室内32芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	25.00
室内48芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	34.00
室内72芯单模光纤	低烟无卤阻燃型	米	60.00
馈线	7/8馈线	米	90.00
馈线	1/2馈线	米	26.00
25对3类大对数电缆	最大导体电流电阻:10.4Ω/100m; 最大传播延迟:536ns/100m@16MHz。	m	25.00
六类非屏蔽双绞线	线规: 23AWG;线芯: ≥0.57mm;	m	7.80
超六类网线	LSZH-UTP6	m	7.47
综合布线			7.00
LC单模光纤尾纤	芯直径:9/125 μ m	根	25.00
单模光纤跳线LC-LC	外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125 μ m ( OS2); 跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)	套	24.00
数据跳线	六类非屏蔽型, 长度3米	条	30.00
1HU跳线导线管理架	上下活扣设计,前挡板可上下翻动	个	166.00
LC双工耦合器	LC双工耦合器	个	28.00
网络机柜(含PDU)	机柜高度均为42U。宽600*深600*高2050, PDU输入接口	台	10111.00
100对110配线架	每行可端接100对线缆, 可端接23到26线规的线缆	个	395.00
语音跳线	RJ11-RJ45	根	34.00
综合布线箱	300*200*100	台	400.00
六类非屏蔽模块	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料	个	38.00
机架式24口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	898.00
机架式48口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	1469.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
48口机房总光纤配线架	满足运营配线使用要求	台	1701.00
六类非屏蔽24口配线架	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料	台	824.00
360芯机房总光纤配线箱	2260*600*600, 配跳线及尾纤	台	18812.00
列头柜设备机柜	800*800*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	12594.00
服务器机柜(配2个PDU)	800*1000*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	13945.00
HDMI线缆	5米	根	170.00
HDMI线缆	8米	根	338.00
HDMI线缆	10米	根	375.00
HDMI线缆	15米	根	580.00
HDMI线缆	20米	根	776.00
HDMI线缆	30米	根	1282.00
DVI线缆	5米	根	253.00
DVI线缆	8米	根	284.00
DVI线缆	10米	根	480.00
DVI线缆	15米	根	956.00
DVI线缆	20米	根	1600.00
DVI线缆	30米	根	2049.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 卡侬头(母)-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(母)	根	115.00
音频连接线	2-3米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(公)	根	115.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头	根	130.00
音频连接线	2-5米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	根	125.00
音响线	400支金银线	根	2441.00
桥架			
钢制喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	731.00
钢制喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	648.00
钢制喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	447.00
钢制喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	397.00
钢制喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	378.00
钢制喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	341.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	315.00
钢制喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	214.00
钢制喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	210.00
钢制喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	193.00
钢制喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	175.00
钢制喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	145.00
钢制喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	117.00
钢制喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	94.00
钢制喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	81.00
钢制喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	52.00
钢制防火喷塑桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	765.00
钢制防火喷塑桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	646.00
钢制防火喷塑桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	495.00
钢制防火喷塑桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	443.00
钢制防火喷塑桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	400.00
钢制防火喷塑桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	349.00
钢制防火喷塑桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	308.00
钢制防火喷塑桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	291.00
钢制防火喷塑桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	225.00
钢制防火喷塑桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	199.00
钢制防火喷塑桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	174.00
钢制防火喷塑桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	139.00
钢制防火喷塑桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	124.00
钢制防火喷塑桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	97.00
钢制防火喷塑桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	76.00
钢制防火喷塑桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	57.00
钢制镀锌桥架	1000*200, 板厚2.5mm	米	772.00
钢制镀锌桥架	800*200, 板厚2.0mm	米	600.00
钢制镀锌桥架	600*200, 板厚2.0mm	米	451.00
钢制镀锌桥架	600*150, 板厚2.0mm	米	431.00
钢制镀锌桥架	600*100, 板厚2.0mm	米	387.00
钢制镀锌桥架	500*200, 板厚1.5mm	米	342.00
钢制镀锌桥架	400*200, 板厚1.5mm	米	310.00
钢制镀锌桥架	400*100, 板厚1.5mm	米	250.00
钢制镀锌桥架	300*200, 板厚1.2mm	米	240.00
钢制镀锌桥架	300*150, 板厚1.2mm	米	209.00
钢制镀锌桥架	300*100, 板厚1.2mm	米	203.00
钢制镀锌桥架	200*100, 板厚1.2mm	米	150.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
钢制镀锌桥架	150*75, 板厚1.0mm	米	129.00
钢制镀锌桥架	100*100, 板厚1.0mm	米	108.00
钢制镀锌桥架	100*50, 板厚1.0mm	米	87.00
钢制镀锌桥架	50*50, 板厚1.0mm	米	68.00
铝合金槽式桥架	1000*200	个	733.00
<b>开关、插座、灯具</b>			
普通白炽灯泡	220V 60W	个	2.21
普通白炽灯泡	220V 40W	个	2.10
座灯头		个	4.00
电子镇流器单管荧光灯架	1200mm	套	42.00
电子镇流器双管荧光灯架	1200mm	套	52.00
电子镇流器单管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	79.00
电子镇流器双管荧光灯架(带罩)	1200mm	套	88.00
电子镇流器单管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	132.00
电子镇流器双管荧光灯架(带蓄电池)	1200mm	套	160.00
荧光灯灯管(T5)	1200mm	支	37.00
荧光灯灯管(T8)	1200mm	支	48.00
吸顶灯	直径250mm以内	套	53.00
吸顶灯	直径300mm以内	套	64.00
吸顶灯	直径350mm以内	套	70.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径250mm以内	套	146.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径300mm以内	套	161.00
吸顶灯(带蓄电池)	直径350mm以内	套	199.00
声光控吸顶灯	直径250mm以内	套	170.00
声光控吸顶灯	直径300mm以内	套	211.00
声光控吸顶灯	直径350mm以内	套	241.00
防水防尘灯		套	99.00
应急灯	双头	套	114.00
安全出口灯	明装	套	79.00
安全出口灯	暗装	套	81.00
疏散指示灯	明装	套	86.00
疏散指示灯	暗装	套	91.00
筒灯	2寸	套	50.00
筒灯	2.5寸	套	55.00
筒灯	3寸	套	74.00
射灯	φ 44mm	套	80.00
射灯	φ 64mm	套	120.00
射灯	φ 76mm	套	169.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
LED节能灯	220V 3W	个	11.00
LED节能灯	220V 5W	个	12.00
LED节能灯	220V 7W	个	14.00
LED节能灯	220V 9W	个	18.00
LED节能灯	220V 12W	个	22.00
LED节能灯	220V 15W	个	23.00
LED节能灯	220V 18W	个	27.00
单联单控暗开关	250V 10A	个	15.00
双联单控暗开关	250V 10A	个	16.00
三联单控暗开关	250V 10A	个	23.00
四联单控暗开关	250V 10A	个	33.00
单联双控暗开关	250V 10A	个	22.00
双联双控暗开关	250V 10A	个	24.00
三联双控暗开关	250V 10A	个	30.00
声光控延时暗开关	250V 10A	个	73.00
防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	只	71.00
防水防潮型单联开关	220V 10A	只	57.00
风机盘管三速开关	风机盘管三速开关	个	148.00
三孔安全插座	250V 10A	个	22.00
五孔安全插座	250V 10A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	28.00
五孔安全插座(带开关)	250V 10A	个	42.00
三孔安全插座(防水)	250V 10A	个	26.00
五孔安全插座(防水)	250V 10A	个	37.00
三孔安全插座	250V 16A	个	28.00
五孔安全插座	250V 16A	个	31.00
三孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	30.00
五孔安全插座(带开关)	250V 16A	个	37.00
三孔安全插座(防水)	250V 16A	个	33.00
五孔安全插座(防水)	250V 16A	个	35.00
电话暗插座		个	18.00
有线电视暗插座		个	23.00
单口网络暗插座		个	25.00
双口网络暗插座		个	33.00
有线电视+网络暗插座		个	39.00
有线电视+电话暗插座		个	48.00
电话+网络暗插座		个	55.00
塑料暗装底盒	86HS50	个	2.67
塑料暗装底盒	86HS60	个	2.63

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
塑料暗装底盒	86HS70	个	3.30
塑料暗装底盒	86HS80	个	3.65
金属暗装接线盒	86HS50	个	5.20
金属暗装接线盒	86HS60	个	5.11
金属暗装接线盒	86HS70	个	5.00
金属暗装接线盒	86HS80	个	6.00
塑料明装底盒		个	3.80
空白面板		个	5.44
防溅盒		个	27.00
航空障碍灯		套	1867.00
铝格栅灯	GM - G008 A	套	220.00
"	GM - G009 B	套	240.00
"	GM - G010 C	套	246.00
铝格栅灯	GM-G011 D	套	241.00
"	GM - G012 E	套	249.00
"	GM - G013 F	套	270.00
各种壁灯	25W × 1	台/套	86.00
"	25W × 2	台/套	112.00
"	25W × 3	台/套	150.00
各种壁灯	HQ211 40W	套	72.00
"	HQ213 60W	套	95.00
"	HQ214 2 × 40W	套	136.00
"	HQ215 2 × 40W	套	160.00
"	HQ216 60W	套	110.00
"	HQ312 40W	套	150.00
"	HQ316 60W	套	198.00
全不锈钢暗藏式净化灯	HQ87 -097A 1 × 20W	套	140.00
"	HQ87 -096A 1 × 40W	套	148.00
"	HQ87 -096A 1 × 30W	套	144.00
"	HQ87 -096A 1 × 20W	套	141.00
"	HQ87 -096A 2 × 20W	套	179.00
"	HQ87 -096A 2 × 30W	套	200.00
"	HQ87 -096A 2 × 40W	套	233.00
"	HQ87 -096A 3 × 40W	套	270.00
暗藏式净化灯(后开式)	HQ87 -095 1 × 20W	套	85.00
"	HQ87 -095 1 × 30W	套	99.00
"	HQ87 -095 1 × 40W	套	120.00
"	HQ87 -095 2 × 20W	套	160.00
"	HQ87 -095 2 × 30W	套	190.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HQ87-095 2×40W	套	231.00
"	HQ87-095 3×40W	套	266.00
"	HQ87-097 1×20W	套	130.00
"	HQ87-097 1×30W	套	152.00
"	HQ87-097 1×40W	套	180.00
"	HQ87-097 2×20W	套	170.00
全塑三防灯	HQ87-247-1 1×40W	套	91.00
"	HQ87-247-2 2×40W	套	110.00
"	HQ88-B 60×3	套	118.00
"	HQ88-C 60×4	套	141.00
"	HQ96-257-1 1×40W	套	102.00
"	HQ96-257-2 2×40W	套	126.00
应急疏散指示标志灯	Y-YJD 204 (明装式)	套	90.00
暗装LED筒灯	15W	套	107.00
暗装LED筒灯	20W	套	137.00
明装LED筒灯	20W	套	216.00
双头斗胆灯	2*10W	套	221.00
双头斗胆灯	2*12W	套	322.00
单头斗胆灯	20W	套	225.00
单头斗胆灯	25W	套	312.00
LED灯带		m	26.00
防眩可调射灯	1W	套	67.00
防眩可调射灯	5W	套	96.00
防眩可调射灯	9W	套	110.00
防眩可调射灯	12W	套	140.00
防眩可调射灯	15W	套	161.00
明装LED筒灯	12W	套	154.00
明装LED筒灯	15W	套	175.00
单头明装LED斗胆灯	15W	套	175.00
轨道射灯	9W	套	112.00
铝合金三线轨道	宽度40	m	38.00
嵌入式面板灯	尺寸:长600mm×宽600mm,功率40W	套	157.00
LED投光灯	9W	套	251.00
投影灯(明装)	35W	套	1177.00
吸顶支架灯(LED光源)	12W	套	56.00
地埋泛光灯	5W	套	281.00
柔性灯带	功率9.6W/M,乳白硅胶套外壳(宽度50mm)	m	36.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
柔性灯带	功率9.6W/M, 乳白硅胶套外壳(宽度30mm)	m	32.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽55mm	套	147.00
线型灯	功率15W/M,长1200mm×宽100mm	套	200.00
线型灯	功率30W/M,长1200mm×宽100mm	套	280.00
线型灯	功率4.8W/m, 宽度30mm	m	43.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度30mm	m	48.00
线型灯	功率15W/m, 宽度30mm	m	54.00
线型灯	功率9.6W/m, 宽度50mm	m	56.00
线型灯	功率15W/m, 宽度50mm	m	65.00
线型灯	功率30W/m, 宽度50mm	m	102.00
线型灯	功率30W/m, 宽度64mm	m	113.00
低压照明驱动器	功率70W	个	140.00
低压照明驱动器	功率100W	个	200.00
低压照明驱动器	功率150W	个	278.00
低压照明驱动器	功率200W	个	380.00
<b>安装用材料</b>			
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-12 #	米	18.00
"	阻燃 LZ-4-15 #	米	24.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-17 #	米	32.00
"	阻燃 LZ-4-24 #	米	40.00
"	阻燃 LZ-4-30 #	米	50.00
"	阻燃 LZ-4-38 #	米	61.00
"	阻燃 LZ-4-50 #	米	72.00
"	阻燃 LZ-4-63 #	米	110.00
普利卡金属套管	阻燃 LZ-4-76 #	米	134.00
"	阻燃 LZ-4-83 #	米	156.00
"	阻燃 LZ-4-101 #	米	192.00
单面镀锌电线管	KBG-1G16 16×1 mm	米	5.00
"	KBG-1G20 20×1 mm	米	6.97
"	KBG-1G25 25×1 mm	米	8.00
"	KBG-1G32 32×1.2 mm	米	11.00
"	KBG-1G40 40×1.5 mm	米	16.00
双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1 mm	米	6.76
"	KBG-II G20 20×1 mm	米	8.30
"	KBG-II G25 25×1 mm	米	11.00
"	KBG-II G32 32×1.2 mm	米	15.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	KBG - II G40 40 × 1.5 mm	米	21.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 20 1.6mm	m	11.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 25 1.6mm	m	14.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 32 1.6mm	m	17.00
紧定式双面镀锌钢导管	φ 40 1.6mm	m	21.00
阻燃塑料管	UPVC 15 中型	米	2.00
"	UPVC 20 中型	米	2.95
"	UPVC 25 中型	米	3.84
"	UPVC 32 中型	米	6.60
"	UPVC 40 中型	米	7.53
"	UPVC 50 中型	米	10.00
"	UPVC 16 重型	米	2.96
"	UPVC 20 重型	米	3.52
"	UPVC 25 重型	米	4.74
"	UPVC 32 重型	米	7.00
"	UPVC 40 重型	米	8.00
"	UPVC 50 重型	米	12.00
难燃PVC电线槽	20 × 10 中型	米	3.00
"	24 × 14 中型	米	4.14
"	39 × 19 中型	米	6.29
"	15 × 10 重型	米	4.30
"	24 × 14 重型	米	5.93
"	39 × 19 重型	米	7.99
"	60 × 22 重型	米	12.00
"	60 × 40 重型	米	14.00
"	80 × 40 重型	米	14.00
"	100 × 40 重型	米	16.00
难燃PVC电线槽角弯	15 × 10	个	0.96
难燃PVC电线槽角弯	20 × 10	个	1.08
"	24 × 14	个	1.15
"	39 × 18	个	1.28
"	60 × 22	个	1.42
"	60 × 40	个	1.95
"	80 × 40	个	2.00
难燃PVC电线槽角弯	100 × 40	个	2.39
难燃PVC电线槽三通	15 × 10	个	0.92
"	20 × 10	个	0.93



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	24 × 14	个	0.95
"	39 × 18	个	1.53
"	60 × 22	个	1.95
"	60 × 40	个	2.48
"	80 × 40	个	2.84
"	100 × 40	个	3.55
难燃PVC电线槽终端头	15 × 10	个	0.69
"	20 × 10	个	0.79
"	24 × 14	个	0.85
"	39 × 18	个	0.94
"	60 × 22	个	1.18
"	60 × 40	个	1.36
"	80 × 40	个	1.93
"	100 × 40	个	2.71
壁嵌电话分线箱	XFO-42 型 10 对	只	90.00
"	XFO-42 型 20 对	只	113.00
"	XFO-42 型 30 对	只	138.00
"	XFO-42 型 40 对	只	163.00
"	XFO-42 型 50 对	只	180.00
"	XFO-42 型 100 对	只	368.00
"	XFO-42 型 200 对	只	590.00
钢制灯头盒	DH 75	个	3.18
塑料灯头盒	DHS 75	个	2.00
钢制开关盒	86H60 75 × 75 × 60	个	3.40
"	86H60 75 × 135 × 60	个	5.95
塑料安装盒	86HS60 75 × 75 × 60	个	2.40
"	86HS60 75 × 135 × 60	个	3.28
闸阀门类			
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15T-16 DN 15	个	17.00
"	Z15T-16 DN 20	个	21.00
"	Z15T-16 DN 25	个	32.00
"	Z15T-16 DN 32	个	38.00
"	Z15T-16 DN 40	个	45.00
"	Z15T-16 DN 50	个	66.00
"	Z15W-10T DN 15	个	25.00
"	Z15W-10T DN 20	个	39.00
"	Z15W-10T DN 25	个	49.00
"	Z15W-10T DN 32	个	60.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Z15W-10T DN 40	个	73.00
"	Z15W-10T DN 50	个	100.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-15TC DN 15	个	30.00
"	Z15W-15TC DN 20	个	40.00
"	Z15W-15TC DN 25	个	50.00
"	Z15W-15TC DN 32	个	59.00
"	Z15W-15TC DN 40	个	73.00
"	Z15W-15TC DN 50	个	105.00
内螺纹可锻铸铁闸阀	Z15W-16T DN 15	个	35.00
"	Z15W-16T DN 20	个	40.00
"	Z15W-16T DN 25	个	51.00
"	Z15W-16T DN 32	个	60.00
"	Z15W-16T DN 40	个	78.00
"	Z15W-16T DN 50	个	100.00
不锈钢闸阀	Z41W-16R DN 15	个	500.00
"	Z41W-16R DN 20	个	620.00
"	Z41W-16R DN 25	个	707.00
"	Z41W-16R DN 32	个	959.00
"	Z41W-16R DN 40	个	1203.00
"	Z41W-16R DN 50	个	1260.00
不锈钢闸阀	Z41W-16P DN 15	个	366.00
"	Z41W-16P DN 20	个	450.00
"	Z41W-16P DN 25	个	489.00
"	Z41W-16P DN 32	个	677.00
"	Z41W-16P DN 40	个	880.00
"	Z41W-16P DN 50	个	1120.00
法兰闸阀	Z41T-16 DN 25	个	85.00
"	Z41T-16 DN 32	个	115.00
"	Z41T-16 DN 40	个	147.00
"	Z41T-16 DN 50	个	190.00
"	Z41T-16 DN 65	个	230.00
"	Z41T-16 DN 80	个	290.00
"	Z41T-16 DN 100	个	370.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 40	个	178.00
"	Z44T/W - 10 DN 50	个	220.00
"	Z44T/W - 10 DN 65	个	259.00
"	Z44T/W - 10 DN 80	个	334.00
法兰闸阀	Z44T/W - 10 DN 100	个	392.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
可锁式法兰闸阀	Z45T-10A DN 50	个	235.00
"	Z45T-10A DN 65	个	280.00
"	Z45T-10A DN 80	个	345.00
"	Z45T-10A DN 100	个	430.00
"	Z45T-10A DN 150	个	695.00
铸钢法兰闸阀	Z41H-40C DN 15	个	220.00
"	Z41H-40C DN 20	个	240.00
"	Z41H-40C DN 25	个	279.00
"	Z41H-40C DN 32	个	350.00
"	Z41H-40C DN 40	个	460.00
"	Z41H-40C DN 50	个	582.00
铸钢法兰闸阀	Z44W-10 DN 40	个	200.00
"	Z44W-10 DN 50	个	220.00
"	Z44W-10 DN 65	个	276.00
"	Z44W-10 DN 80mm	个	349.00
"	Z44W-10 DN 100 mm	个	412.00
铸钢法兰闸阀	Z45W-10 DN 40mm	个	217.00
"	Z45W-10 DN 50mm	个	230.00
"	Z45W-10 DN 65 mm	个	270.00
"	Z45W-10 DN 80mm	个	333.00
"	Z45W-10 DN 100mm	个	420.00
法兰黄铜闸阀	Z45X-10 DN 50mm	个	412.00
"	Z45X-10 DN 65 mm	个	500.00
"	Z45X-10 DN 80mm	个	610.00
"	Z45X-10 DN 100mm	个	770.00
内螺纹截止阀	J11H-40 DN 15mm	个	70.00
"	J11H-40 DN 20mm	个	92.00
"	J11H-40 DN 25 mm	个	113.00
"	J11H-40 DN 32mm	个	131.00
"	J11H-40 DN 40mm	个	187.00
"	J11H-40 DN 50mm	个	240.00
内螺纹截止阀	J11H-64 DN 15mm	个	87.00
"	J11H-64 DN 20mm	个	110.00
"	J11H-64 DN 25 mm	个	134.00
"	J11H-64 DN 32mm	个	216.00
"	J11H-64 DN 40mm	个	280.00
"	J11H-64 DN 50mm	个	340.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 15mm	个	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	J11H-100 DN 20mm	个	140.00
"	J11H-100 DN 25mm	个	160.00
"	J11H-100 DN 32mm	个	250.00
内螺纹截止阀	J11H-100 DN 40mm	个	321.00
"	J11H-100 DN 50mm	个	400.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 15mm 英式软密封	个	51.00
"	J11F-16K DN 20mm 英式软密封	个	61.00
"	J11F-16K DN 25 mm 英式软密封	个	71.00
"	J11F-16K DN 32mm 英式软密封	个	95.00
可锻铸铁截止阀	J11F-16K DN 40mm 英式软密封	个	120.00
"	J11F-16K DN 50mm 英式软密封	个	132.00
可锻铸铁截止阀C型	J11F-16KC DN 15mm 苏式硬密封	个	53.00
"	J11F-16KC DN20mm 苏式硬密封	个	57.00
"	J11F-16KC DN25mm 苏式硬密封	个	68.00
"	J11F-16KC DN 32mm 苏式硬密封	个	75.00
"	J11F-16KC DN 40mm 苏式硬密封	个	94.00
"	J11F-16KC DN 50mm 苏式硬密封	个	123.00
可锻铸铁截止阀D型	J11F-16KD DN 15mm 苏式软密封	个	53.00
"	J11F-16KD DN20mm 苏式软密封	个	65.00
"	J11F-16KD DN25mm 苏式软密封	个	81.00
"	J11F-16KD DN 32mm 苏式软密封	个	110.00
"	J11F-16KD DN40mm 苏式软密封	个	122.00
"	J11F-16KD DN 50mm 苏式软密封	个	160.00
可锻铸铁截止阀E型	J11F-16KE DN 15mm 英式硬密封	个	52.00
"	J11F-16KE DN20mm 英式硬密封	个	65.00
"	J11F-16KE DN25mm 英式硬密封	个	80.00
"	J11F-16KE DN 32mm 英式硬密封	个	103.00
"	J11F-16KE DN 40mm 英式硬密封	个	126.00
"	J11F-16KE DN 50mm 英式硬密封	个	169.00
压铸铜截止阀	J11W-16 DN15mm	个	23.00
"	J11W-16 DN20mm	个	36.00
"	J11W-16 DN25 mm	个	43.00
"	J11W-16 DN32mm	个	58.00
"	J11W-16 DN40mm	个	70.00
"	J11W-16 DN50mm	个	96.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN15	个	150.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN20	个	170.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN25	个	200.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢截止阀	J11W-16P DN32	个	272.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN40	个	421.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN50	个	560.00
不锈钢截止阀	J11W-16P DN65	个	647.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN15	个	48.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN20	个	57.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN25	个	87.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN32	个	140.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN40	个	174.00
全铜内螺纹截止阀	J11W-16T DN50	个	290.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN15	个	40.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN20	个	55.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN25	个	75.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN32	个	121.00
全铜内螺纹止回阀	H11W-10 DN40	个	154.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN50	个	430.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN65	个	590.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN80	个	879.00
铸钢法兰止回阀	HH42X-16Q DN100	个	1028.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN50	个	1100.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN65	个	1280.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN80	个	1508.00
铸钢法兰止回阀	HH44X-16Q DN100	个	1950.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN65	个	431.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN100	个	778.00
消声止回阀	H42X-1.6 DN150	个	1245.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN15	个	37.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN20	个	40.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN25	个	58.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN32	个	88.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN40	个	136.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN50	个	164.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN65	个	230.00
内螺纹铜球阀	Q11W-10T DN80	个	330.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN15	个	47.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN20	个	53.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN25	个	80.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN32	个	120.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN40	个	171.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN50	个	241.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN65	个	290.00
内螺纹铜球阀	Q11W-16T DN80	个	370.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN65	个	1873.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN100	个	3356.00
双偏心半球阀	PQ340F-1.6 DN150	个	5700.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN15	个	53.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN20	个	61.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN25	个	94.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN32	个	120.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN40	个	160.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN50	个	191.00
全铜内螺纹闸阀	Z11W-16T DN65	个	252.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN50	个	731.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN70	个	860.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN80	个	1046.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN100	个	1289.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN125	个	1620.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN150	个	2239.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN200	个	3438.00
铸钢法兰闸阀	Z41Y-16P DN250	个	4981.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN65	个	470.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN100	个	640.00
沟槽式闸阀	Z85X-1.6 DN150	个	928.00
信号闸阀	ZSXF-Z-100	个	836.00
信号闸阀	ZSXF-Z-150	个	1252.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN50	个	318.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN65	个	341.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN80	个	370.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN100	个	449.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN125	个	561.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN150	个	590.00
铸铁对夹蝶阀	D371X-20 DN200	个	660.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN65	个	316.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN100	个	438.00
沟槽式蝶阀	D81X-1.6 DN150	个	704.00
信号蝶阀	ZSXF-D-100	个	440.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
信号蝶阀	ZSXF-D-150	个	569.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN25	个	280.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN32	个	319.00
全铜减压阀	YZ11X-16P DN40	个	577.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN50	个	852.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN65	个	1131.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN80	个	1450.00
铸钢减压阀	Y43H-16C DN100	个	2006.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN15	个	27.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN20	个	29.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN25	个	38.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN32	个	55.00
PP-R 塑料截止阀	1.25Mpa DN40	个	86.00
可曲挠橡胶接头	DN50 PN=1.0MPa	个	190.00
铸铁暗杆式软密封底封闸阀	DN80	个	930.00
"	DN100	个	1369.00
"	DN70	个	865.00
"	DN50	个	616.00
铸铁鸭嘴型止回阀	DN100	个	770.00
"	DN80	个	567.00
"	DN70	个	485.00
"	DN50	个	411.00
280℃电动防火阀	PFHF WSDj-YK 1100*1100<外形尺寸≤1400*1400	个	3389.00
不锈钢丝风口	320x200	个	90.00
"	Φ360 10*10	个	153.00
单层百叶风口	400*250	个	94.00
"	400*400	个	140.00
"	510*510	个	230.00
"	560*560	个	249.00
"	610*610	个	320.00
"	660*660	个	381.00
金属格栅风口	Φ360	个	368.00
不锈钢减压孔板	DN150, 孔径62mm	个	190.00
橡胶软接头	KXT-16 DN50	个	185.00
橡胶软接头	KXT-16 DN65	个	227.00
橡胶软接头	KXT-16 DN80	个	269.00
橡胶软接头	KXT-16 DN100	个	321.00
硅橡胶布	A1-D280-200EE	m <sup>2</sup>	27.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN65	个	476.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN100	个	649.00
Y型过滤器	GL41H-1.6 DN150	个	900.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
Y型过滤器	GL14W-16T DN20	个	76.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN25	个	92.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN32	个	140.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN40	个	200.00
Y型过滤器	GL14W-16T DN50	个	271.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN80	个	439.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN125	个	754.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN200	个	1329.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN250	个	2105.00
Y型过滤器	GL41P-10Q DN300	个	2969.00
YG型过滤器	DN40	个	121.00
不锈钢内螺纹球阀	DN25 Q11F-16P	个	93.00
滑道滚球式止回阀	DN80 HQ41X-10	个	756.00
球墨铸铁体蝶阀(不锈钢阀芯)	DN65 D71X-16	个	247.00
球墨铸铁体双偏心伸缩蝶阀(不锈钢阀芯)	DN150 SD342X-16	个	2044.00
球墨铸铁体信号闸阀(不锈钢阀芯)	DN150 XZ45X-16	个	1969.00
软密封闸阀	DN100 Z45X-10Q	个	699.00
软密封闸阀	DN65 Z45X-10Q	个	469.00
软密封闸阀	DN80 Z45X-10Q	个	519.00
双偏心半球阀	DN65 PQ40F-16Q	个	2819.00
双偏心半球阀	DN80 PQ40F-16Q	个	3314.00
双偏心半球阀	DN100 PQ40F-16Q	个	4479.00
双偏心半球阀	DN125 PQ340F-16Q	个	4830.00
双偏心半球阀	DN200 PQ340F-16Q	个	9219.00
双偏心半球阀	DN250 PQ340F-16Q	个	13233.00
双偏心半球阀	DN300 PQ340F-16Q	个	15011.00
自动排气阀	DN25 ARVX15	个	76.00
单层百叶风口	200*120	个	68.00
单层百叶风口(配VD)	200*200	个	82.00
单层百叶风口(配MED)	300*300	个	569.00
格栅风口	1250*200	个	218.00
格栅风口(配VD)	800*800	个	474.00
70℃ 防火阀 FD	200*100	个	457.00
70℃ 防火阀 FD	800*500	个	850.00
70℃ 防火阀 FD	800*800	个	1047.00
280℃ 防火阀 FDH	1000*500	个	1060.00
280℃ 防火阀 FDSH	1000*500	个	1100.00
280℃ 防火阀 FDSH	2500*400	个	2667.00
消声静压箱	1000*1000*1000	个	2667.00
静压箱	1200*400*400(h)	个	1431.00
消声器	800*250*900(L)	个	1231.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
条缝风口	1000*200	个	147.00
多叶排烟口	GS 800*630	个	1135.00
散流器	300*300	个	145.00
密闭型电动风量调节阀 MVD	1000*500	个	719.00
<b>消防器材</b>			
室内消防栓	DN65 单出水口	套	148.00
"	DN50 单出水口	套	127.00
"	DN25 单出水口	套	98.00
"	DN65 双出水口	套	220.00
"	DN 50 双出水口	套	196.00
室外地下消防栓	SA65/65 -1.6	套	1029.00
"	DN 100	套	1060.00
室外地上消防栓	SS150-1.6	套	2047.00
"	SS100-1.6	套	1135.00
地上水泵结合器	SQS100-1.6	套	2158.00
"	SQS150-1.6	套	2627.00
墙壁水泵结合器	SQB100-1.6	套	2297.00
"	SQB150 1.6	套	2667.00
微型水泵结合器	SQD100-1.6	套	1630.00
"	SQD150-1.6	套	1840.00
地下水泵结合器	SQX100-1.6	套	2466.00
"	SQX150-1.6	套	2847.00
消防栓底座(带弯头)	SQX100-1.6	套	1890.00
"	SQX150-1.6	套	2068.00
消防带接头	含按扣、喉箍	个	18.00
<b>消防水系统</b>			
消火栓箱	SG24A65单栓 800*650*240	套	747.00
消火栓箱	SG24B65Z-J单栓 1000*700*240	套	1079.00
消火栓箱	SG24D65-P单栓 1600*700*240	套	1387.00
消火栓箱	SG24D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1549.00
消火栓箱	SG24D65-J双栓 1800*700*240	套	1759.00
消火栓箱	SG18D65Z-J单栓 1800*700*240	套	1603.00
消火栓箱	SG24D65-PJ检修门 1600*700*240	套	1782.00
消火栓箱	SG24D65Z-JJ检修门 1600*700*240	套	1898.00
消火栓箱	SG28D65Z-JFJ防火检修门 1800*700*240	套	2205.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	2975.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	1635.00
不锈钢门框消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	2534.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65Z-J 1800*700*240	套	3525.00
全不锈钢消火栓箱	SG24D65-P 1600*700*240	套	3310.00
全不锈钢消火栓箱	SG24A65 800*650*240	套	2459.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	115.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	130.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	160.00
手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	具	209.00
湿式报警阀	ZSFZ-100	套	2856.00
湿式报警阀	ZSFZ-150	套	3666.00
湿式报警阀	ZSFZ-200	套	5757.00
雨淋报警阀	ZSFM-100	套	12337.00
雨淋报警阀	ZSFM-150	套	14690.00
雨淋报警阀	ZSFM-200	套	28067.00
预作用报警阀	ZSFU-150	套	17227.00
水流指示器	ZSJZ-100	套	743.00
水流指示器	ZSJZ-150	套	886.00
直立型喷头	ZSTZ-15/68° C	只	70.00
下垂型喷头	ZSTX-15/68° C	只	69.00
<b>通风配件</b>			
FP型风机盘管(卧式暗装)	FP-3.0 带回风箱	台	760.00
"	FP-3.0 不带回风箱	台	744.00
"	FP-3.5 带回风箱	台	778.00
"	FP-3.5 不带回风箱	台	751.00
"	FP-5.0 带回风箱	台	919.00
"	FP-5.0 不带回风箱	台	876.00
"	FP-6.3 带回风箱	台	959.00
"	FP-6.3 不带回风箱	台	890.00
"	FP-8.0 带回风箱	台	1128.00
"	FP-8.0 不带回风箱	台	1044.00
FP型风机盘管(卧式明装)	FP-3.0	台	1013.00
"	FP-3.5	台	1111.00
"	FP-5.0	台	1245.00
"	FP-6.3	台	1346.00
"	FP-8.0	台	1492.00
FP型风机盘管(立式暗装)	FP-3.0	台	728.00
"	FP-3.5	台	780.00
"	FP-5.0	台	876.00
"	FP-6.3	台	1054.00
"	FP-8.0	台	1188.00
FP型风机盘管(立式明装)	FP-3.0	台	1138.00
"	FP-3.5	台	1231.00
"	FP-5.0	台	1356.00
"	FP-6.3	台	1451.00
"	FP-8.0	台	1576.00
无机玻璃钢风管	320*200 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	178.00
"	320*250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	210.00
"	400x250 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	239.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
无机玻璃钢圆形风管	Φ360 δ=3.5-4.5	m <sup>2</sup>	196.00
无机玻璃钢风管管件 弯头	400*250	m <sup>2</sup>	190.00
"	320*200	m <sup>2</sup>	240.00
无机玻璃钢风管管件 天圆地方	φ360 400*250	m <sup>2</sup>	229.00
"	φ360 320*200	m <sup>2</sup>	259.00
<b>管材</b>			
内衬塑钢塑复合管	DN150	米	297.00
内衬塑钢塑复合管	DN125	米	240.00
内衬塑钢塑复合管	DN100	米	198.00
内衬塑钢塑复合管	DN80	米	166.00
内衬塑钢塑复合管	DN65	米	138.00
内衬塑钢塑复合管	DN50	米	92.00
内衬塑钢塑复合管	DN40	米	80.00
内衬塑钢塑复合管	DN32	米	68.00
内衬塑钢塑复合管	DN25	米	50.00
内衬塑钢塑复合管	DN20	米	38.00
PPR冷水管	De20	米	16.00
PPR冷水管	De25	米	19.00
PPR冷水管	De32	米	27.00
PPR冷水管	De40	米	31.00
PPR冷水管	De50	米	51.00
PPR热水管	De20	米	15.00
PPR热水管	De25	米	23.00
PPR热水管	De32	米	37.00
PPR热水管	De40	米	54.00
PPR热水管	De50	米	98.00
不锈钢管	DN25*3.5 2.0MPa	m	87.00
衬塑卡箍三通	DN150	个	292.00
衬塑卡箍三通	DN125	个	230.00
衬塑卡箍三通	DN100	个	187.00
衬塑卡箍三通	DN80	个	82.00
衬塑卡箍三通	DN65	个	62.00
衬塑卡箍三通	DN50	个	53.00
衬塑卡箍三通	DN150*100	个	350.00
衬塑卡箍三通	DN150*80	个	317.00
衬塑卡箍三通	DN125*80	个	270.00
衬塑卡箍三通	DN125*65	个	260.00
衬塑卡箍三通	DN100*80	个	243.00
衬塑卡箍三通	DN100*65	个	233.00
衬塑卡箍三通	DN80*65	个	151.00
衬塑卡箍三通	DN80*32	个	141.00
衬塑卡箍三通	DN65*50	个	105.00
衬塑卡箍大小头	DN150*100	个	321.00
衬塑卡箍大小头	DN150*80	个	265.00
衬塑卡箍大小头	DN150*65	个	213.00
衬塑卡箍大小头	DN125*80	个	200.00
衬塑卡箍大小头	DN125*65	个	174.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
衬塑卡箍大小头	DN100*80	个	210.00
衬塑卡箍大小头	DN100*65	个	163.00
衬塑卡箍大小头	DN80*65	个	130.00
衬塑卡箍大小头	DN80*20	个	88.00
衬塑卡箍90°弯头	DN150	个	161.00
衬塑卡箍90°弯头	DN125	个	124.00
衬塑卡箍90°弯头	DN100	个	103.00
衬塑卡箍90°弯头	DN80	个	117.00
衬塑卡箍90°弯头	DN65	个	100.00
衬塑卡箍45°弯头	DN150	个	151.00
衬塑卡箍45°弯头	DN125	个	160.00
衬塑卡箍45°弯头	DN100	个	130.00
衬塑卡箍45°弯头	DN80	个	110.00
衬塑卡箍45°弯头	DN65	个	105.00
衬塑卡箍	DN150	个	137.00
衬塑卡箍	DN125	个	125.00
衬塑卡箍	DN100	个	107.00
衬塑卡箍	DN80	个	86.00
衬塑卡箍	DN65	个	80.00
衬塑卡箍	DN50	个	54.00
衬塑卡箍法兰	DN150	片	96.00
衬塑卡箍法兰	DN125	片	60.00
衬塑卡箍法兰	DN100	片	52.00
衬塑卡箍法兰	DN80	片	45.00
衬塑卡箍法兰	DN65	片	38.00
PP-R内丝弯头	DN15	个	14.00
PP-R内丝弯头	DN20	个	18.00
PP-R外丝弯头	DN15	个	16.00
PP-R外丝弯头	DN20	个	27.00
PP-R内丝三通	DN15	个	17.00
PP-R内丝三通	DN20	个	23.00
PP-R内丝三通	DN25	个	28.00
PP-R内丝直接	DN15	个	15.00
PP-R内丝直接	DN20	个	18.00
PP-R外丝直接	DN15	个	20.00
PP-R外丝直接	DN20	个	25.00
TTP-PESI孔网钢带复合给水管	DN25 1.6MPa	米	35.00
"	DN32 1.6MPa	米	40.00
"	DN40 1.6MPa	米	50.00
"	DN50 1.6MPa	米	65.00
"	DN65 1.6MPa	米	86.00
"	DN80 1.6MPa	米	166.00
"	DN100 1.6MPa	米	206.00
"	DN150 1.6MPa	米	263.00
球墨铸铁给水管	DN200-K9	米	291.00
"	DN300-K9	米	442.00
"	DN400-K9	米	688.00
"	DN500-K9	米	1132.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN600-K9	米	1702.00
"	DN800-K9	米	2675.00
"	DN1000-K9	米	3823.00
"	DN1200-K9	米	4840.00
"	DN1400-K9	米	6936.00
"	DN1600-K9	米	8749.00
"	DN1800-K9	米	9724.00
PE管	DN250	m	267.00
"	DN300	m	432.00
MPVE双壁波纹管(适用于埋地用高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管等类型管)	DN200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	150.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	266.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	371.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	588.00
"	DN600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1100.00
"	DN800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	1738.00
"	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2382.00
"	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2645.00
"	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3440.00
HDPE双壁波纹管	DN200 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	145.00
"	DN300 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	270.00
"	DN400 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	310.00
"	DN500 环刚度 $\geq 8$ 执行标准: GB/T194721-2019	米	430.00
聚乙烯PE100管	DN50*4.6mm 1.6mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	28.00
"	DN90*5.4mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	52.00
"	DN110*6.6mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	82.00
"	DN200*11.9mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	245.00
"	DN315*18.7mm 1.0mpa 执行标准: GB/T 13663.2-2018	米	560.00
钢丝网骨架塑料(P.E)复合管 1.6MPa	$\Phi 50*4.5$	米	59.00
"	$\Phi 63*4.5$	米	77.00
"	$\Phi 75*5.0$	米	100.00
"	$\Phi 90*5.5$	米	115.00
"	$\Phi 110*7.0$	米	142.00
"	$\Phi 160*9.0$	米	245.00
"	$\Phi 200*9.5$	米	346.00
"	$\Phi 250*12.0$	米	507.00
"	$\Phi 315*13.0$	米	673.00
"	$\Phi 355*14.0$	米	894.00
"	$\Phi 400*15.0$	米	1150.00
"	$\Phi 500*18.0$	米	1569.00
"	$\Phi 630*24.0$	米	2579.00
给水用聚乙烯(P.E)孔网骨架复合稳态管	DE90 PN1.6/PN2.0	米	203.00
"	DE160 PN1.6/PN2.0	米	320.00
"	DE200 PN1.6/PN2.0	米	425.00
聚乙烯共混氯化聚乙烯多重缠绕结构壁(MCPE)复合管	200 SN12.5/SN16	米	186.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	400 SN12.5/SN16	米	576.00
"	600 SN12.5/SN16	米	1020.00
"	800 SN12.5/SN16	米	1818.00
"	1000 SN12.5/SN16	米	2830.00
"	1200 SN12.5/SN16	米	3530.00
"	1300 SN12.5/SN16	米	4100.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN65	米	289.00
	DN80	米	340.00
	DN100	米	447.00
	DN125	米	563.00
	DN150	米	710.00
	DN200	米	1050.00
	DN250	米	1560.00
	DN300	米	1983.00
	DN350	米	2487.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(法兰式)	DN400	米	3139.00
	DN450	米	3868.00
	DN500	米	5165.00
	DN600	米	6423.00
	DN700	米	9189.00
	DN800	米	10586.00
	DN900	米	12210.00
	DN1000	米	15475.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN65	米	278.00
	DN80	米	370.00
	DN100	米	446.00
	DN125	米	570.00
	DN150	米	707.00
	DN200	米	1011.00
	DN250	米	1493.00
	DN300	米	2120.00
	DN350	米	2526.00
全防腐翻边法兰盘(水槽防护对焊)连接缩合式衬塑钢管(对焊式)	DN400	米	2917.00
	DN450	米	3345.00
	DN500	米	4060.00
	DN600	米	5003.00
	DN700	米	6485.00
	DN800	米	7972.00
	DN900	米	8655.00
	DN1000	米	11393.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
内筋嵌入式衬塑钢管	DN 15	米	25.00
	DN 20	米	36.00
	DN 25	米	57.00
	DN 32	米	70.00
	DN 40	米	95.00
	DN 50	米	148.00
	DN 65	米	198.00
	DN 80	米	221.00
	DN 100	米	349.00
<b>排水管道</b>			
UPVC排水管	De50 实壁	米	18.00
UPVC排水管	De75 实壁	米	31.00
UPVC排水管	De110 实壁	米	56.00
UPVC排水管	De160 实壁	米	110.00
UPVC排水管	De200 实壁	米	190.00
<b>压制管件</b>			
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	2117.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	3009.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4301.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1500 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	4860.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	5427.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN1800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	6479.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2000 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	7692.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2200 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	9818.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2400 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	11559.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2600 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	12103.00
HDPE埋地钢塑复合缠绕排水管	DN2800 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	米	14330.00
UPVC实壁螺旋消音管	De75	米	38.00
UPVC实壁螺旋消音管	De110	米	80.00
UPVC实壁螺旋消音管	De160	米	115.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 40	片	281.00
"	PN1.0 DN 50	片	324.00
"	PN1.0 DN 65	片	420.00
"	PN1.0 DN 80	片	500.00
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN 100	片	557.00
"	PN1.0 DN 125	片	790.00
"	PN1.0 DN 150	片	1006.00
"	PN1.6 DN 40	片	309.00
"	PN1.6 DN 50	片	416.00
"	PN1.6 DN 65	片	498.00
不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN 80	片	550.00
"	PN1.6 DN 100	片	717.00
"	PN1.6 DN 125	片	947.00
"	PN1.6 DN 150	片	1070.00
不锈钢法兰	PN2.0 DN25	片	86.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN 32	片	53.00
"	PN1.6 DN 40	片	61.00
"	PN1.6 DN 50	片	71.00
"	PN1.6 DN 65	片	86.00
"	PN1.6 DN 80	片	110.00
"	PN1.6 DN 100	片	130.00
"	PN2.5 DN 40	片	69.00
"	PN2.5 DN 50	片	90.00
"	PN2.5 DN 65	片	110.00
"	PN2.5 DN 80	片	141.00
"	PN2.5 DN 100	片	190.00
碳钢压制弯头90度	D 60 × 5 mm	片	31.00
"	D 76 × 6 mm	个	43.00
"	D 89 × 5 mm	个	49.00
"	D 108 × 5mm	个	61.00
"	D 114 × 5mm	个	68.00
"	D 159 × 5mm	个	114.00
"	D 165 × 5 mm	个	126.00
不锈钢压制弯头(ICr18Ni9Ti)	R = 1.5D D48 × 3 mm	个	45.00
"	R = 1.5D D57 × 3.5 mm	个	62.00
"	R = 1.5D D76 × 4 mm	个	118.00
"	R = 1.5D D89 × 4 mm	个	162.00
"	R = 1.5D D108 × 5 mm	个	250.00
"	R = 1.5D D133 × 5 mm	个	462.00
"	R = 1.5D D159 × 5 mm	个	715.00
防爆金属软管	DN50	m	126.00
防爆金属软管活接头	DN25	套	19.00
"	DN40	套	45.00
"	DN50	套	59.00
<b>各种水表</b>			
铁壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	33.00
"	LXS-E/C DN20	组	40.00
"	LXS- E/C DN 25	组	63.00
"	LXS- E/C DN 32	组	94.00
"	LXS-E/C DN 40	组	127.00
"	LXS-E/C DN 50	组	181.00
铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN 15	组	44.00
"	LXS-E/C DN 20	组	51.00
"	LXS-E/C DN 25	组	76.00
"	LXS-E/C DN 32	组	99.00
"	LXS-E/C DN 40	组	157.00
"	LXS-E/C DN 50	组	196.00
干式数字冷水表	LXSC DN 15	只	52.00
"	LXSC DN 20	只	64.00
"	LXSC DN 25	只	85.00
"	LXSC DN 32	只	123.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	LXSC DN 40	只	166.00
"	LXSC DN 50	只	200.00
数字式立式热水表	LXS B级 DN 15	只	81.00
"	LXS B级 DN 20	只	96.00
"	LXS B级 DN 25	只	120.00
数字式冷热水量表	RLB DN 15	只	611.00
"	RLB DN 20	只	627.00
"	RLB DN 25	只	751.00
"	RLB DN 32	只	1121.00
"	RLB DN 40	只	1795.00
"	RLB DN 50	只	2570.00
水平指针水表	DN 15 A级	组	46.00
"	DN 20 A级	组	52.00
"	DN 25 A级	组	80.00
"	DN 50 A级	组	220.00
水平数码水表	DN 15 A级	组	50.00
"	DN 20 A级	组	56.00
"	DN 25 A级	组	86.00
"	DN 50 A级	组	160.00
立式指针水表	DN 15 A级	组	48.00
"	DN 20 A级	组	59.00
"	DN 25 A级	组	88.00
立式数码水表	DN 15 A级	组	52.00
"	DN 20 A级	组	64.00
"	DN 25 A级	组	88.00
干式数码水表	DN 15 A级	组	68.00
"	DN 20 A级	组	73.00
"	DN 25 A级	组	110.00
铁壳旋翼式热水表	LXSR DN 15	组	57.00
"	LXSR DN 20	组	66.00
"	LXSR DN 25	组	90.00
不锈钢壳旋翼式热水表	DN 15 A级	组	158.00
"	DN 20 A级	组	180.00
"	DN 25 A级	组	210.00
水平指针式热水表	DN 15 A级	组	76.00
"	DN 20 A级	组	83.00
水平指针式热水表	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	300.00
水平数码式热水表	DN 15 A级	组	74.00
"	DN 20 A级	组	81.00
"	DN 25 A级	组	113.00
"	DN 50 A级	组	323.00
立式指针式热水表	DN 15 A级	组	66.00
"	DN 20 A级	组	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DN 25 A 级	组	110.00
立式数码式热水表	DN 15 A 级	组	76.00
"	DN 20 A 级	组	86.00
"	DN 25 A 级	组	120.00
水平旋翼干式热水表	LXLGR - G2 DN 80	组	509.00
"	LXLGR - G2 DN 100	组	591.00
<b>各种水咀</b>			
全铜天津水咀	DN 15	个	24.00
"	DN 20	个	29.00
普通全铜镀锌水咀	DN 15	个	14.00
"	DN 20	个	19.00
人墙式龙头	DB103C 淋浴花洒	套	194.00
"	DB108C 淋浴花洒	套	220.00
"	DB111C 淋浴花洒/curio	套	600.00
"	DB112C 淋浴花洒/corente	套	380.00
"	DB116C 淋浴花洒/abba	套	237.00
自动感应面盆龙头	DLE404B#HN 含排水金具混干电池	套	2610.00
"	DLE404B1#HN 含排水金具混干电池	套	2560.00
"	DLE404B2#HN 含排水金具混干电池	套	2590.00
遥控厨房龙头	DKE303 遥控单柄单孔混合龙头	套	2159.00
"	DKE303C 遥控鹅颈式混合龙头	套	4050.00
<b>卫生洁具与配件</b>			
陶瓷洗脸盆	HD 1 立柱盆	套	115.00
"	HD 7 立柱盆	套	186.00
钢板搪瓷浴盆	1.2米	套	240.00
"	1.4米	套	259.00
"	1.5米	套	279.00
普通浴缸	HD 9703 1.5米 单边	套	590.00
"	HD 9704 1.7米 单边	套	719.00
普通浴缸	HDOB 1.5米 双边	套	710.00
"	HDOB 1.7米 双边	套	784.00
铸铁无水封地漏	DN50	个	100.00
<b>通用电器设备</b>			
局部照明变压器	BZ- 50H	台	96.00
局部照明变压器	BZ - 100H	台	119.00
"	DJMB2 -50VA	台	523.00
"	DJMB2 - 100VA	台	561.00
"	DJMB2 - 150VA	台	587.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	DJMB2-200VA	台	630.00
三相干式变压器	SBK 300VA带铁壳	台	334.00
"	SBK 500VA带铁壳(下同)	台	497.00
"	SBK 750VA	台	600.00
"	SBK 1000VA	台	721.00
"	SBK 1500VA	台	931.00
"	SBK 2000VA	台	1141.00
三相干式变压器	SBK 10KVA 带铁壳	台	3617.00
"	SBK 15KVA 带铁壳	台	4193.00
"	SBK 20KVA 带铁壳	台	5057.00
"	SBK 25KVA 带铁壳	台	6124.00
"	SBK 30KVA 带铁壳	台	7131.00
"	SBK 40KVA 带铁壳	台	8422.00
三相干式变压器	SBK 300VA 不带铁壳	台	320.00
"	SBK 500VA 不带铁壳	台	391.00
"	SBK 750VA 不带铁壳	台	493.00
"	SBK 1000VA 不带铁壳	台	668.00
"	SBK 1500VA 不带铁壳	台	839.00
"	SBK 2000VA 不带铁壳	台	943.00
"	SBK 10KVA 不带铁壳	台	3531.00
"	SBK 15KVA 不带铁壳	台	4271.00
"	SBK 20KVA 不带铁壳	台	4895.00
"	SBK 25KVA 不带铁壳	台	5683.00
"	SBK 30KVA 不带铁壳	台	6562.00
"	SBK 40KVA 不带铁壳	台	8140.00
控制变压器(通用型)	BK 25VA	台	48.00
"	BK 50VA	台	64.00
"	BK 100VA	台	87.00
"	BK 150VA	台	110.00
"	BK 200VA	台	126.00
"	BK 300VA	台	186.00
控制变压器(特殊型)	BK 10KVA	台	2337.00
"	BK 15KVA	台	3470.00
控制变压器(特殊型)	BK 20KVA	台	4260.00
"	BK 25KVA	台	5030.00
"	BK 30KVA	台	6413.00
"	BK 40KVA	台	8287.00
防爆控制变压器	BBK-0.1	台	991.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	BBK-0.2	台	1121.00
"	BBK-0.3	台	1768.00
"	BBK-0.4	台	2450.00
"	BBK-0.5	台	3398.00
"	BBK-1	台	3710.00
"	BBK-2	台	5580.00
"	BBK-3	台	6380.00
"	BBK-4	台	7060.00
电子变压器	S7-10KVA (10KV/0.4KV)	台	7830.00
"	S7-20KVA (10KV/0.4KV)	台	9696.00
"	S7-30KVA (10KV/0.4KV)	台	11463.00
"	S7-50KVA (10KV/0.4KV)	台	13850.00
"	S7-63KVA (10KV/0.4KV)	台	16641.00
"	S7-80KVA (10KV/0.4KV)	台	20620.00
"	S7-100KVA (10KV/0.4KV)	台	25094.00
自耦变压器	QZB-30KW	台	1160.00
"	QZB-40KW	台	1297.00
"	QZB-45KW	台	1428.00
"	QZB-55KW	台	1500.00
"	QZB-75KW	台	1640.00
"	QZB-100KW	台	2269.00
GCK、GCL型抽屉式低压配电屏	GCK、GCL 进线柜、电容柜 2200×600×800	台	3970.00
"	1000A以下通道使用2200×800×800	台	4507.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×800	台	5135.00
"	1000A以下通道使用2200×600×1000	台	4230.00
"	1000A以下通道使用2200×1000×1000	台	5000.00
"	1000A以下通道使用2200×800×804	台	4563.00
GCS型抽屉式低压配电屏	GCS固定式柜体2200×600×800	台	4603.00
"	GCS固定式柜体2200×800×800	台	5402.00
"	GCS固定式柜体2200×1000×800	台	5898.00
"	GCS抽屉式柜体2200×600×800	台	5122.00
"	GCS抽屉式柜体2200×800×800	台	5527.00
"	GCS抽屉式柜体2200×1000×800	台	5772.00
"	抽屉1单元	个	612.00
"	抽屉1.5单元	个	1646.00
"	抽屉2单元	个	2002.00
GCS型抽屉式低压配电屏	抽屉3单元	个	2346.00
"	抽屉1/2单元	个	1930.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
GGD1、2、3型低压配电屏	GGD 柜体 2200×1000×600	台	2519.00
"	GGD 柜体 2200×800×600	台	1680.00
"	GGD 柜体 2200×1200×600	台	2629.00
"	GGD 柜体 2200×600×800	台	2321.00
"	GGD 柜体 2200×800×800	台	2634.00
PGL 1/2型低压配电屏	PGL 1/2 型系列 2200×400×600	台	1098.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×600×600	台	1211.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×700×600	台	1319.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×800×600	台	1480.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×900×600	台	1551.00
"	PGL 1/2 型系列 2200×1000×600	台	1650.00
KT型控制台	KT1 800×800×1300	台	2350.00
"	KT2 1000×800×1300	台	2616.00
"	KT3 1200×800×1300	台	3020.00
"	KT4 1600×800×1300	台	3640.00
保温、防腐、耐火材料			
石棉绒	四级	kg	4.25
石棉粉		kg	1.81
耐火石棉纸	0.3 mm	kg	14.00
"	0.5 mm	kg	14.00
"	0.8 ~ 1.0 mm	kg	12.00
"	5 ~ 10 mm	kg	11.00
普通石棉布	烧失量32% 1.5 mm	kg	14.00
"	烧失量32% 2.0 mm	kg	13.00
"	烧失量 32% 2.5 ~3 mm	kg	12.00
中碱玻璃纤维布	1000×6×6 mm	m <sup>2</sup>	5.47
"	1000×8×8 mm	m <sup>2</sup>	6.00
"	1000×10×10 mm	m <sup>2</sup>	6.50
"	1000×12×12 mm	m <sup>2</sup>	6.92
"	1000×12×14 mm	m <sup>2</sup>	7.61
GRC耐碱增强网格布	600×10×10 mm	M	5.86
"	600×15×15 mm	M	6.20
"	900×10×10 mm	M	6.83
"	900×15×15 mm	M	7.78
内墙耐碱增强网格布	1000×8 目	M	12.00
外墙耐碱增强网格布	1000×6 目	M	14.00
离心玻璃棉毡	16kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	434.00
"	20kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	478.00
离心玻璃棉毡	28kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	596.00
"	40kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	761.00
"	48kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	829.00
离心玻璃棉毡	56kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	920.00
"	64kg / M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	979.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
铝箔玻璃棉毡	48kg/M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	537.00
矿棉管壳	DN 108×10	米	12.00
"	DN 123×10	米	14.00
"	DN 159×10	米	16.00
"	DN 173×10	米	20.00
"	DN 219×10	米	23.00
"	DN 273×10	米	26.00
隔热耐火砖	1260~1650℃高品质	块	5.86
聚氨酯保温管	Φ25~50mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1303.00
"	Φ63~108mm(聚乙烯外壳厚1.5mm)	M <sup>3</sup>	1419.00
"	Φ110~159mm(聚乙烯外壳厚2.0mm)	M <sup>3</sup>	1531.00
橡塑板材	δ10mm~δ60mm	M <sup>3</sup>	2289.00
岩棉板	A级、140kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	767.00
50mm厚岩棉	密度60~150kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	980.00
轻质复合保温免拆模板(Ⅱ型XPS)	3000*600*95mm	M <sup>2</sup>	140.00
挤塑聚苯板	B1级,干密度35kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	848.00
聚苯乙烯板	B1级,干密度20kg/m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	799.00
SBS改性沥青	-20° C, 聚酯胎, 3厚	M <sup>2</sup>	50.00
SBS高聚物改性沥青防水卷材(Ⅱ型)	4厚	M <sup>2</sup>	54.00
无毒玻化微珠保温砂浆		M <sup>3</sup>	673.00
塑料膨胀螺栓(保温钉)	D8	套	0.91
发泡水泥板	I型 容重≤180kg/m <sup>3</sup> , 抗压强度≥0.3, 导热系数≤0.055	M <sup>3</sup>	415.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*110	M <sup>2</sup>	315.00
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	600*3000*120	M <sup>2</sup>	340.00
<b>市政工程材料信息价</b>			
<b>地材类</b>			
片石		M <sup>3</sup>	251.00
石灰岩碎石		M <sup>3</sup>	233.00
石粉		M <sup>3</sup>	234.00
<b>预制井筒类</b>			
井筒	Φ700 H=0.36m	个	659.00
"	Φ700 H=0.72m	个	1067.00
"	Φ1000 H=0.72m	个	1339.00
"	Φ700-1000变径 H=0.2m	个	1098.00
预制井筒	φ800(壁厚250)	M	1720.00
<b>预制矩形井室类</b>			
雨水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=2.7m	套	11557.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D1000 内径2m×1.1m H=2.7m	套	22235.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=2.9m	套	23787.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3m	套	25470.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.1m	套	26389.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=3.2m	套	28216.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=3.3m	套	29004.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=3.4m	套	34786.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=3.6m	套	41365.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=3.8m	套	43200.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=4m	套	45978.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=4.2m	套	56538.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=4.4m	套	59898.00
污水矩形井室	D≤800 内径1.1m×1.1m H=3.78m	套	14405.00
"	D1000 内径2m×1.1m H=3.42m	套	27971.00
"	D1200 内径2.4m×1.1m H=3.62m	套	31170.00
"	D1350 内径2.55m×1.1m H=3.72m	套	32321.00
"	D1500 内径2.7m×1.1m H=3.82m	套	33576.00
"	D1650 内径2.85m×1.1m H=4.28m	套	39185.00
"	D1800 内径3m×1.1m H=4.38m	套	40081.00
"	D2000 内径3.2m×1.5m H=4.48m	套	49642.00
"	D2200 内径3.6m×1.5m H=5.04m	套	62605.00
"	D2400 内径3.9m×1.5m H=5.24m	套	66310.00
"	D2600 内径4.1m×1.5m H=5.44m	套	69803.00
"	D2800 内径4.3m×1.5m H=5.64m	套	86082.00
"	D3000 内径4.5m×1.5m H=5.84m	套	89112.00
<b>预制圆形井室类</b>			
雨污水圆形井室	D200 内径Φ700 H=2.75m	套	4074.00
"	D300 内径Φ700 H=2.85m	套	3726.00
"	D400 内径Φ1000 H=2.66m	套	5122.00
"	D500 内径Φ1000 H=2.66m	套	5209.00
雨水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.34m	套	8719.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.52m	套	10369.00
污水圆形井室	D600 内径Φ1250 H=2.7m	套	10569.00
"	D800 内径Φ1500 H=2.88m	套	11649.00
<b>预制收水井及井框盖类</b>			
单联收水井(不含井篦)	940×640×880mm	座	440.00
双联收水井(不含井篦)	1800×640×880mm	座	780.00
铸铁井篦	740×420×40mm	件	246.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
预制收水井框	750×500×130mm	件	180.00
单联井框(砼预制)		套	180.00
双联井框(砼预制)		套	358.00
单联铸铁井框井篦		套	424.00
铸铁井框盖		套	717.00
复合井框盖		套	531.00
可调式井框井盖		套	976.00
方形井框盖	500×500×80mm	套	379.00
"	700×700×100mm	套	479.00
井圈盖	(Φ690mm)	套	489.00
"	(700×700mm)	套	498.00
"	(500×500mm)	套	400.00
升井垫圈	Φ630mm、Φ645mm、Φ700mm	件	82.00
升井垫块	Φ642mm×4块	块	23.00
爬梯	3.7~4.0KG	个	53.00
石棉绒		t	3064.00
预制道牙、平石、砖类			
800乙式道牙	800×350×130mm	块	51.00
800乙式曲线	800×300×150mm	块	53.00
800防撞道牙	800×280×200mm	块	61.00
600高强道牙	600×350×150mm	块	52.00
600高强曲线	600×350×150mm	块	56.00
600丁式道牙	600×250×80mm	块	28.00
500防撞道牙	500×410×250mm	块	70.00
500防撞曲线	500×410×250mm	块	72.00
500道路平石	500×400×100mm	块	35.00
500转角平石	500×400×100mm	块	49.00
400乙式道牙	400×350×130mm	块	28.00
250道路平石	250×400×100mm	块	23.00
彩色砼道牙	800×350×133mm	块	88.00
丙式道牙	500×250×80mm	块	32.00
树坑板	1200×1200×200mm	套	175.00
人行道透水砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	70.00
"	300×150×60mm	m <sup>2</sup>	80.00
人行道通体砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	75.00
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	96.00
盲道砖	240×120×60mm	m <sup>2</sup>	83.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	240×120×90mm	m <sup>2</sup>	119.00
"	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	100.00
晶石砖	300×300×50mm	m <sup>2</sup>	118.00
机刨石	500×250×60mm	m <sup>2</sup>	135.00
盲道出入口	400×250×100mm	块	29.00
预制隔离墩	400×400×300mm	块	52.00
二灰石及沥青类			
土工格栅		m <sup>2</sup>	32.00
二灰石	8:17:75	t	240.00
"	8:17:75 采用云阳石	t	250.00
沥青料	AC-10 镇海沥青	t	630.00
"	AC-13 镇海沥青	t	600.00
"	改性AC-13 镇海沥青	t	690.00
"	改性抗车辙AC-13 中海沥青	t	827.00
"	AC-16 镇海沥青	t	590.00
"	AC-20 镇海沥青	t	596.00
"	抗车辙AC-20 镇海沥青	t	705.00
"	AC-25 镇海沥青	t	569.00
"	AC-10 中海沥青	t	641.00
"	AC-13 中海沥青	t	601.00
"	改性AC-13 中海沥青	t	700.00
"	AC-16 中海沥青	t	599.00
"	AC-20 中海沥青	t	593.00
"	改性AC-20 中海沥青	t	641.00
"	抗车辙AC-20 中海沥青	t	700.00
"	AC-25 中海沥青	t	592.00
"	抗车辙AC-25 镇海沥青	t	563.00
"	AC-5沥青砂 镇海沥青	t	719.00
"	冷料 中海沥青	t	1142.00
"	水泥冷再生	t	185.00
"	AC-25 西石化沥青	t	542.00
"	AC-20 西石化沥青	t	569.00
"	AC-16 西石化沥青	t	580.00
"	MAC-13 中海沥青	t	2218.00
乳化沥青	中海沥青	t	4983.00
SBR改性乳化沥青	中海沥青	t	6566.00
渗透油		t	6615.00
沥青(西石化)		t	4773.00
沥青(中海油)		t	4967.00
高模量沥青混凝土AC16		t	889.00
高模量沥青混凝土AC13		t	1127.00
彩色沥青混合料AC-13C	彩色	t	2117.00
玛蹄脂沥青砼	SMA-13, SBS改性	t	940.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
其他材料类			
玻璃钢加砂管	DN100	米	98.00
"	DN150*4	米	109.00
撑杠	4米长	m <sup>3</sup>	1877.00
"	6米长	m <sup>3</sup>	1963.00
"	8米长	m <sup>3</sup>	1986.00
"	12米长	m <sup>3</sup>	2311.00
鱼尾板	D1500	套	90.00
"	D1800	套	108.00
"	D2200	套	147.00
"	D2600	套	166.00
密封圈	D300	只	58.00
"	D400	只	83.00
"	D500	只	119.00
"	D600	只	158.00
非焦油聚氨酯防水涂料	厚度不小于1.5mm	kg	20.00
防火门	FM甲级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	691.00
"	FM乙级 参照图集：12J609，GFM型号	m <sup>2</sup>	651.00
"	FM丙级 参照图集：12J609，M1FM型号	m <sup>2</sup>	631.00
木质门	参照图集：陕09J06-1，M2蜂窝板门（带玻璃）	m <sup>2</sup>	601.00
防火卷帘门	特级防火卷帘 参照图集：12J609，PGFJ型号	m <sup>2</sup>	736.00
"	双轨无机纤维复核特级防火卷帘 参照图集：12J609，SWFJ型号	m <sup>2</sup>	957.00
铝合金槽式桥架	1000*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	480.00
"	800*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	391.00
"	800*150*2.0mm/600*200*2.0mm，铝合金5系列板材	米	374.00
"	600*150*2.0mm，铝合金5系列板材	米	347.00
"	400*150*1.5mm，铝合金5系列板材	米	230.00
"	400*100*1.5mm，铝合金5系列板材	米	219.00
"	300*100*1.2mm，铝合金5系列板材	米	133.00
"	150*75*1.0mm，铝合金5系列板材	米	78.00
"	100*50*1.0mm，铝合金5系列板材	米	55.00
备注：以上项目加隔板上浮12%，防火型在同产品基础上上浮8%			
槽钢	41*41*2.0,材质不低于Q235B，热浸镀锌，镀锌层厚度≥80um	米	100.00
双向射流风机	SDS(R)-9-d 风量：22.5m <sup>3</sup> /s，轴向推力：678N， 噪声：71dB(A)，功率：22kw，	台	46755.00
"	SDS(R)-7.1-2P-6-33 带双向2D消音器 风量：17.5m <sup>3</sup> /s，风速：44.1m/s， 推力：875N，功率：37kw，	台	41300.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
不锈钢金属波纹管	DN250(≥1.6MPa)	个	2355.00
"	DN150(≥1.6MPa)	个	1590.00
"	DN100(≥1.6MPa)	个	1192.00
"	DN65(≥1.6MPa)	个	978.00
非晶合金干式变压器	容量(kV·A):SCBH15-1250kVA	台	310580.00
"	容量(kV·A):SCBH15-630kVA	台	226815.00
"	容量(kV·A):SCBH15-500kVA	台	200357.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	878.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D1200	米	1459.00
"	II级钢筋混凝土管钢承口 D3000	米	8080.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1000	米	1070.00
"	III级钢筋混凝土管钢承口 D1500	米	2840.00
混凝土排水管	III级D1800钢承口	m	3200.00
混凝土排水管	III级D2400钢承口	m	4700.00
混凝土排水管	III级D2800钢承口	m	5300.00
球磨铸铁管	D800	m	2680.00
桥梁用结构钢	Q370qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7490.00
桥梁用结构钢	Q370qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7770.00
桥梁用结构钢	Q420qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7590.00
桥梁用结构钢	Q500qE, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	7828.00
桥梁用结构钢	Q500qE-Z35, C类公差(全部采用正差板), Z35性能以及TMCP+回火处理; U肋内外全熔透焊接工艺, 必须采用转机施焊	吨	8200.00
镀锌钢板止水带	300mm*3mm	m	96.00
智能信号灯机	含机柜(W650*H1570*D450)控制主机及附件	台	40928.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器	套	17298.00
智能化人行道灯	含人行道灯、倒计时器, 含语音提示桩一对	套	22707.00
车行道信号灯	箭头灯φ400发光单元, 三色显示	套	5603.00
车行道信号灯	满屏灯φ400发光单元, 三色显示	套	5864.00
车行道信号灯	倒计时灯φ400发光单元, 双位数字, 三色显示	套	5462.00
车行道信息屏	LEDP10室外显示屏, 1.44m*0.8m, 红绿双基色显示	套	11445.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
隧道专用灯	LED 20W 4000K Ra>=82 光通量不小于2600lm IP65	套	1161.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1170.00
安全出口/疏散指示灯	LED 1x1W (带蓄电池应急时间不小于180分钟) IP65	套	613.00
隧道专用灯	LED 120W 4000K Ra>=82 光通量不小于15180lm IP65	套	2262.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm IP65	套	1764.00
隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra>=82 光通量不小于3900lm IP65	套	1200.00
隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra>=82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180mim) IP65	套	1892.00
吸顶灯	LED 25W 4000K Ra>=82 IP54	套	150.00
荧光灯	LED 18W 4000K Ra>=82 IP54	套	120.00
灯头	自带蓄电池 LED 18W IP54	套	95.00
应急灯	XM-HWZM LED 5W IP54	套	127.00
应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 $\cos \phi \geq 0.95$ (带蓄电池180mim) IP54	套	119.00
聚乙烯低发泡填缝板	抗压强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ 、抗拉强度 $\geq 0.15\text{MPa}$ ，撕裂强度不小于4.0N/mm	m <sup>3</sup>	2380.00
钢边橡胶止水带接头	350*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2118.00
外贴式橡胶止水带接头	320*10 拉伸强度(MPa)，搭接长度须满足1m要求	个	2100.00
单组分聚氨酯缓膨型密封胶	7d拉伸粘结强度/MPa $\geq 0.4$ ，拉伸强度MPa $\geq 0.5$ ，容重1700kg/m <sup>3</sup>	kg	41.00
橡胶腻子	1.5mm厚丁基橡胶腻子，10cm宽	m	74.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
丁腈软木橡胶	5mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	363.00
丁腈软木橡胶	20mm厚, 硬度(邵尔A)(度) $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ , 抗拉强度(MPa) $\geq 1.5$ , 伸长率(%) $\geq 45$ , 拉断永久变形(%) $\leq 10$ , 防霉等级 不低于二级	m <sup>2</sup>	888.00
隧道内检修道盖板	C30预制盖板 800mm*490mm*80mm 钢筋净保护层厚度25mm 三级钢筋d=12mm	块	117.00
水下混凝土增加费	标号同商品混凝土	m <sup>3</sup>	27.00
雨水篦子	球墨铸铁雨水篦 750mm*450mm	个	529.00
排水用塑料检查井	φ 700	座	1600.00
透水混凝土	水泥强度大于等于42.5MPa, 抗压强度 $\geq 3$ Mpa, 抗折强度 $\geq 3.5$ Mpa	m <sup>3</sup>	3130.00
水泥稳定碎石	水泥含量4%	t	207.00
水泥稳定碎石	水泥含量4.5%	t	214.00
水泥稳定碎石	水泥含量5%; 7天浸水抗压强度 $\geq 4.0$ MPa; 42.5级普通硅酸盐水泥, 初凝时间 $\geq 45$ 分钟, 终凝时间 $\leq 390$ 分钟; 石料压碎值 $\leq 26\%$	t	219.00
人行道同质砖	红色/灰色 200*100*60mm	m <sup>2</sup>	165.00
无源型脉冲超细干粉自动灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 2kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	816.00
水喷雾泡沫系统控制箱	每只箱内设有一只组合式雨淋阀, 两只信号蝶阀、泡沫液比例混合器(SZF-54), 泡沫液止回阀、泡沫液球阀、泡沫液电磁阀、排水球阀	套	26031.00
泡沫喷头	PT-2.7/4.2/4.4/5.4/6.6-C	个	420.00
防火涂料	耐火极限2h	kg	25.00
氟碳漆	灰白色 油性外墙漆	kg	54.00
不锈钢管	DN65*4.5 2.0MPa	m	283.00
不锈钢法兰	DN250 2.0mpa	片	965.00
AGR管(丙烯酸共聚聚乙烯给水管)	1.6MPa dn40	m	35.00
"	1.6MPa dn50	m	51.00
"	1.6MPa dn63	m	78.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	1.6MPa dn75	m	129.00
"	1.6MPa dn90	m	186.00
"	1.6MPa dn110	m	241.00
"	1.6MPa dn160	m	531.00
"	1.6MPa dn200	m	733.00
"	1.6MPa dn300	m	1815.00
"	1.6MPa dn350	m	2334.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN200	m	135.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN300	m	227.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN400	m	368.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN500	m	524.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN600	m	734.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN700	m	995.00
UHMW超高分子聚乙烯排水管	DN800	m	1249.00
钢筋网片	φ 6@200*200mm	m <sup>2</sup>	24.00
4mm厚沥青基聚酯胎预铺防水卷材	4mm	m <sup>2</sup>	40.00
1.5mm厚PVC抗根系穿刺层	1.5mm	m <sup>2</sup>	55.00
PE管	φ90*4. 3	m	30.00
PE管	φ90*5. 4	m	38.00
金刚砂		kg	3.00
金刚砂地面密封固化剂		kg	80.00
超细无机纤维保温涂料		kg	43.00
矿棉吸音板	12mm	m <sup>2</sup>	53.00
丁基橡胶防水密封胶粘带	2mm	m <sup>2</sup>	32.00
微膨胀混凝土增加费		m <sup>3</sup>	19.00
水泥稳定砂砾(天然砂砾)	水泥含量3.5%	t	212.00
发泡混凝土	容重400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	560.00
成品专用塑料排水板	200mm	m <sup>2</sup>	26.00
素陶粒混凝土	C7.5	m <sup>3</sup>	1199.00
低碱水泥混凝土增加费	低碱水泥	m <sup>3</sup>	60.00
碎石混凝土增加费	骨料采用碎石	m <sup>3</sup>	26.00
甲级钢质防火窗	甲级	m <sup>2</sup>	1145.00
钢质防火门	FM丙级 参照图集: 12J609,GFM型号	m <sup>2</sup>	656.00
常开门电动闭门器		套	363.00
钢材热镀锌增加费		t	1744.00
P10混凝土增加费		m <sup>3</sup>	22.00
混凝土管	Ⅲ级钢筋混凝土管钢承口D3200	m	11813.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*500mm*100mm (长*宽*高)	块	66.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (长*宽*高)	块	271.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 600mm*550mm*150mm (中间开孔 200mm*100mm*150mm) (长*宽*高)	块	274.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*350mm*133mm (长*宽*高)	块	200.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 990mm*450mm*150mm (长*宽*高)	块	345.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*250mm*80mm (长*宽*高)	块	75.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 790mm*150mm*350mm (长×宽×高)	块	164.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 弧形路缘石 600mm*200mm*350mm (长×宽×高), 弧面高度 180mm	块	280.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 390mm*250mm*100mm (长×宽×高)	块	59.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*150mm (长×宽×高)	块	62.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 1000mm*100mm*100mm (长×宽×高)	块	68.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 400mm*400mm*30mm	m <sup>2</sup>	259.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-20	t	840.00
高模量沥青混合料	高模量沥青EME-16	t	867.00
高模量沥青混合料	高模量沥青BBME-13	t	940.00
花岗岩石材盲道	材质: 芝麻灰花岗岩, 尺寸: 500mm*400mm*50mm	m <sup>2</sup>	340.00
陶砖	材质: 红色烧结砖, 尺寸: 200mm*100mm*50mm	m <sup>2</sup>	150.00
PC砖	材质: 烧面芝麻白PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	176.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC盲道砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	190.00
PC砖	材质: 芝麻灰PC砖 尺寸: 600*300*50厚	m <sup>2</sup>	180.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D400	米	190.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D500	米	205.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D600	米	250.00
混凝土管	I级钢筋混凝土管承插口D800	米	356.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D500	米	341.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D600	米	402.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管承插口D800	米	563.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1350	米	1592.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D1800	米	2933.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2000	米	3631.00
混凝土管	II级钢筋混凝土管钢承口D2200	米	4607.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D800	米	1133.00
混凝土管	III级钢筋混凝土管钢承口D3500	米	11182.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
级配碎石		m <sup>3</sup>	385.00
种植土		m <sup>3</sup>	172.00
洗墙灯	LED; 3000K; DC24; 10W/m; IP65, 每套1m; 不含光源	套	311.00
庭院灯/高杆灯	LED; 3000K; AC220; 30W; IP66,灯杆高4m; 不含光源	套	450.00
照树泛光灯	36W; LED灯; IP67; 七彩色; 不含光源	套	355.00
水下射灯	24W; LED灯; IP67; 不含光源	套	300.00
埋地灯	58W; 不锈钢; 直径250mm, 高90mm; IP65; 不含光源	套	253.00
草坪灯	LED; 4000K; AC220; 20W; IP67; 不含光源	套	218.00
壁灯	LED; 3000K; DC24; 3W; IP65; 不含光源	套	138.00
LED开关电源	AC220/DC24V 350W, IP67。	套	143.00
LED灯带	4.5W/m; LED; 24V; IP67;	m	43.00
TPO防水卷材	1.5mm厚夹劲	m <sup>2</sup>	55.00
无纺布	140g/m <sup>2</sup> , 防火型	m <sup>2</sup>	6.00
玻璃吊架	承重700Kg, 铜质	个	116.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 3mm	m <sup>2</sup>	358.00
氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 2.5mm	m <sup>2</sup>	321.00
花岗岩石材	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 300mm*100mm*50mm (长*宽*高)	m <sup>2</sup>	250.00
花岗岩路缘石	材质: 芝麻白花岗岩, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	66.00
PC砖路缘石	材质: 芝麻黑PC砖, 尺寸: 600mm*100mm*200mm (长*宽*高)	块	77.00
槽坑回填黄土	槽坑回填使用粉质粘土作为填料, 不得掺杂使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土, 粒径不大于50mm, 其含水量宜为最优含水量±2%。	m <sup>3</sup>	60.00
种植回填黄土	种植土的要求是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。土壤团粒最佳为1~5mm。要求土壤酸碱适中, 排水良好, 疏松肥沃, 不含建筑和生活垃圾, 且无毒害物质。	m <sup>3</sup>	162.00
块石	0.2m-0.3m	t	350.00
彩色陶瓷颗粒		m <sup>3</sup>	462.00
高阻尼隔震橡胶支座	HDR(I)-670*670*266-G1.0	个	16707.00
石英砂		kg	3.00
<b>地下综合管廊工程材料信息价</b>			
自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm厚, 无胎	m <sup>2</sup>	27.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 I型	m <sup>2</sup>	30.00
自粘聚合物改性沥青防水卷材	3mm厚, 聚酯胎 II型	m <sup>2</sup>	36.00
高分子(非沥青基胶料)自粘胶膜防水卷材	1.5mm厚, 预铺反贴	m <sup>2</sup>	66.00
耐根穿刺反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚, 片材厚度0.7mm	m <sup>2</sup>	76.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 化学阻根	m <sup>2</sup>	62.00
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4mm厚, 铜胎(铜箔胎基)	m <sup>2</sup>	110.00
非固化橡胶沥青防水材料	2.0mm/1.5mm厚	kg	18.00
水泥基渗透结晶性防水涂料	厚度1mm每平方米用量不小于1.5KG, 厚度根据设计要求	kg	15.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	19.00
单组份聚氨酯防水涂料	涂层厚度不小于2mm	kg	23.00
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	涂膜2.0mm厚	kg	24.00
钢边氯丁橡胶止水带(成品)	CB400*10-30	m	86.00
"	CB350*8-30	m	74.00
"	CB350*6-30	m	50.00
"	CB300*6-30	m	45.00
外贴式中孔型塑料止水带	350mm	m	66.00
外贴式橡胶止水带(成品)	CB400*10-30(B=30, H=50/55, δ=10)	m	90.00
"	500*10 B类	m	150.00
背贴式橡胶止水带	CB350*10-30	m	125.00
"	CB300*8-30	m	79.00
中埋式钢边橡胶止水带	CB350*10-30(B=30, H=50, δ=10)	m	81.00
中埋式橡胶止水带	CB350*10-30	m	64.00
"	CB350*8-30	m	75.00
"	300*10 B类	m	100.00
燕尾式镀锌钢板止水带	Q235B, 330mm*3mm	m	84.00
镀锌钢板止水带	Q235B, -400*3	m	79.00
"	Q235B, -350*3	m	71.00
"	Q235B, -300*4	m	90.00
钢板止水带	Q235B, -400*3	m	76.00
钢板腻子止水带	300mm*6mm	m	73.00
EVA止水带	320mm*4mm	m	88.00
EVA防水板	1.2mm厚	m <sup>2</sup>	27.00
EVA塑料防水板	1.5mm厚	m <sup>2</sup>	32.00
遇水膨胀橡胶止水条	30mm*30mm	m	9.47
遇水膨胀止水条	20mm*20mm	m	10.00
高分子遇水膨胀橡胶	PN-220-30*30mm, 体积膨胀倍率≥220	kg	30.00
防水砂浆	II型聚合物抗裂	t	2078.00
不锈钢接水盒	宽210mm, 高30mm, 两翼宽各30mm, 厚1.5mm	m	100.00
"	宽300mm, 两翼宽各30mm, 厚度为1mm	m	116.00
聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型,容重90-110 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1450.00
双组份聚硫密封膏	容重1600-1700 kg/m <sup>3</sup>	kg	18.00
聚硫密封膏	20MM厚聚硫密封膏, 抗微生物型	kg	47.00
三级钢承口钢筋混凝土管	D800*80*3000	m	567.00
"	D1800*180*2500	m	3329.00
"	D2000*200*2500	m	5266.00
"	D2400*240*2500	m	6520.00
"	D2600*260*2500	m	7980.00
"	D3000*300*2500	m	8290.00
"	D3500*320*2500(2000)	m	13807.00
"	D4000*320*2500	m	16673.00
预制无砂混凝土管	D300*50*1000	m	172.00
"	D300*60*1000	m	220.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
中继间	D3500, 用于在长距离顶管中分段顶进而设在管段中间的封闭的环形小室。	个	160800.00
阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型, B1型, 30mm/50mm厚; 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	802.00
挤塑聚苯板	阻燃型, B2型, 30mm/50mm厚, 密度不小于30kg/m <sup>3</sup> ;	m <sup>3</sup>	661.00
水泥基渗透结晶添加剂(澎内传)	PNC-803	kg	130.00
细石混凝土增加费	/	m <sup>3</sup>	17.00
不发火砂浆	20厚1:2.5水泥砂浆(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料)	m <sup>3</sup>	2981.00
MC超细水泥	粒径D50=8um,D90=20um,1000目, 比表面积1700m <sup>2</sup> /kg	t	2490.00
预埋槽道	38*23, 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	120.00
预埋槽道	38*23(带弧度), 材质不低于Q235B,热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	140.00
预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	140.00
后置槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	130.00
弧形预埋槽道	材质Q345B, 规格尺寸38*23, 表面应采用耐腐蚀涂层, 腐蚀级别C3, 镀锌层厚度≥55um, 防腐层厚度≥55um, 耐冲击试验后, 应通过不低于2400h中性盐雾实验(NSS)或不低于300h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)后无红锈; 且满足《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》(GB/T26784-2011)RABT-ZTV标准温度曲线或《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978.1-2008)标准时间温度曲线, 90min内承载力不丧失, 单点承载拉力不小于1.8KN	米	146.00
托臂	41*41*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	123.00
"	41*41*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度≥80um	米	121.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	41*52*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	118.00
"	41*52*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	122.00
"	41*62/63*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*62/63*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.0, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*72*2.5, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	140.00
"	41*41*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	120.00
"	41*41*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	123.00
"	41*52*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	133.00
"	41*52*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	138.00
"	41*62/63*2.0, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	150.00
"	41*62/63*2.5, 带弧度, 材质不低于Q235B, 热浸镀锌, 镀锌层厚度 $\geq 80\mu\text{m}$	米	163.00
"	41*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	130.00
"	41*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	127.00
"	62*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	146.00
"	62*41*3, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	152.00
"	72*41*2.75, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	150.00
"	41D*41*2.5, 材质Q235B; 热浸镀锌层厚度 $\geq 70\mu\text{m}$	米	160.00
后扩底锚栓	锚栓: 8.8级, M12*80, 材质符合GB/T3098.1的规定, 螺母强度要求不小于8级, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	10.00
钢板内胀圈	10*200*5652, 支架为角钢L50*5焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d1800钢筋砼管内装。	套	1725.00
"	10*200*6280, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d2000钢筋砼管内装。	套	2000.00
"	10*200*9420, 支架为角钢L60*6焊接, 整体热浸锌处理, 中心承载力不小于200Kg。内胀圈连接处采用10*60*60加劲板加强, 采用两套M14*150调节螺栓连接, d3000钢筋砼管内装。	套	3461.00
T型螺栓	M12*50-60,T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 热镀锌多齿槽用螺栓, 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ 。	套	10.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	M16*55, T型螺栓技术参数: 8.8级, 螺母强度要求不小于8级, 配双螺帽、垫片、弹垫; 镀锌层厚度 $\geq 50\mu\text{m}$ , 扭矩不小于120Nm, 轴向抗滑移承载力大于30kN。防腐性能应达到150h铜加速醋酸盐雾试验(CASS)或1200h中性盐雾实验(NSS)后不产生红锈等相关要求	套	12.00
钢制槽式桥架	300*150	米	130.00
"	400*150	米	189.00
铝合金梯式桥架	500*150	米	266.00
铝合金槽式桥架	200*100	米	130.00
"	200*150	米	161.00
"	200*200/250*150	米	160.00
"	250*200/300*150	米	170.00
"	300*200/350*150	米	190.00
"	350*200/400*150	米	214.00
"	400*200	米	267.00
"	500*150	米	272.00
"	500*200	米	325.00
热浸锌钢制槽式桥架	100*50	米	64.00
"	150*100	米	104.00
"	200*150	米	153.00
"	250*150	米	170.00
"	300*150	米	230.00
"	300*200/400*100	米	250.00
"	500*150	米	283.00
铝合金槽式桥架	100×50, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	81.00
"	200×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	125.00
"	300×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	141.00
"	300×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	173.00
"	400×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	200.00
"	400×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	230.00
"	500×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	270.00
"	500×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	284.00
"	600×100, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	310.00
"	600×150, 桥架表面阳极氧化, 平均膜厚 $\geq 10\mu\text{m}$	米	340.00
备注: 以上项目加隔板上浮12%, 防火型在同产品基础上上浮8%			
铜覆钢圆钢	10#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.3包, 模具0.2个, 墙面固定卡1.1个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.3个。	米	79.00
"	14#铜覆钢 含圆钢1.05米, 焊药0.39包, 模具0.23个, 墙面固定卡1.18个, 预埋槽固定卡1.27个, 镀铜钢联结卡0.18个, 设备连接端子0.32个。	米	104.00
铜覆钢接地极	17.2#(17#), L=2.5m。	根	152.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
热镀锌扁钢	-40*4~50*5综合价格	吨	7154.00
热镀锌角钢	∠40*4~50*5综合价格	吨	6836.00
热镀锌槽钢	[8-10#综合价格	吨	6600.00
液压井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱, 动力系统, 井盖(1000*1000mm), 可远程控制, 外壳防护等级不低于IP54支持O/I模式, 干接点连接, DI/DO信号各3个, 即: 开到位、关到位、故障报警、开命令、关命令、授权, 实现远程控制、无线遥控、手机APP、就地启闭、手动启闭等启闭方式。火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生, 逃生后并能关闭; 井口外部可通过专用设备开启关闭, 液压井盖要求有异物自动探测装置。	套	20100.00
"	井盖(1000*1000mm), 机械助力开启。	套	8198.00
电动井盖成套设备	包含304不锈钢控制箱, 动力系统, 井盖(3000*700mm), 开启长度≥2200mm, 开启角度≥90°, 保证梯段净高≥2000mm, 可远程控制的自动启闭, 近距离启闭, 火灾、断电等紧急情况下可正常快速开启逃生, 外壳防护等级不低于IP54。	套	40637.00
智能电子井盖	∅800, 材质: 球墨铸铁; 可远程开启及关闭并能监控其状态信号, 也可现场自动及手动控制。防护等级: IP54; 荷载: B125; 含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备, 应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9106.00
"	1000*1000, 材质: 球墨铸铁; 可远程开启及关闭并能监控其状态信号, 也可现场自动及手动控制。防护等级: IP54; 荷载: B125; 含井盖现场控制器、连接件及应急备用电源等成套设备, 应急备用电源工作时间不小于1小时。	套	9884.00
备注: 以上项目防爆型在同产品基础上上浮20%			
PVC-U双壁波纹管	φ110mm/5.5mm	米	20.00
PVC-U七孔梅花管	φ110mm	米	25.00
MPP管	φ200mm/14mm	米	181.00
"	φ160mm/8~10mm	米	150.00
"	φ110mm/7mm	米	74.00
"	φ110mm/5.5~6mm	米	68.00
外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D377*8mm	米	678.00
"	D426~478*8mm	米	791.00
"	D529~630*8mm	米	926.00
"	D720*8mm	米	1035.00
"	D820*8mm	米	1305.00
内衬高铝水泥球墨铸铁排水管	DN400	米	798.00
"	DN500	米	1120.00
"	DN600	米	1523.00
Ⅱ级承插混凝土管	d≤600mm	米	415.00
"	d=700~1100mm	米	1057.00
"	d=1200~1400mm	米	1904.00
加强级防腐3PE钢管	D377*9mm	米	651.00
"	D426*9mm	米	702.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	D529*9mm	米	880.00
BWFRP纤维编织拉挤电缆保护套	Φ 100mm*2.0mm	米	72.00
"	Φ 100mm*3.0mm	米	97.00
"	Φ 100mm*3.5mm ( SN40 )	米	105.00
"	Φ 150mm*4.0mm	米	151.00
"	Φ 150mm*4.5mm ( SN40 )	米	152.00
"	Φ 150mm*5.5mm	米	170.00
"	Φ 175mm*4.5mm	米	207.00
"	Φ 200mm*5.0mm	米	280.00
"	Φ 200mm*6.5mm	米	291.00
"	Φ 250mm*7.0mm	米	387.00
"	Φ 250mm*8.5mm	米	483.00
线缆	DJYVP-1x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	7.40
"	DJYVP-1x5x1.5mm <sup>2</sup>	米	12.00
"	DJYVP-3x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	18.00
"	DJYVP-2x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	17.00
"	DJYVP-3x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	21.00
"	DJYVP-4x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	28.00
"	DJYVP-5x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	33.00
"	DJYVP-6x2x1.0mm <sup>2</sup>	米	50.00
"	KVVR-2x2.5mm <sup>2</sup>	米	7.00
"	RVSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	米	5.50
"	RVSP-3x1.5mm <sup>2</sup>	米	9.01
"	RVSP-4x1.5mm <sup>2</sup>	米	10.00
"	RVSP-5x1.5mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	RVSP-2x2x1.5mm <sup>2</sup>	米	11.00
"	YJV-0.5kV-3*2.5mm <sup>2</sup>	米	9.00
"	YJV-0.45/0.75kV-3*4mm <sup>2</sup>	米	13.00
"	YCYM2*2*0.8mm <sup>2</sup>	米	9.00
备注：以上项目阻燃型、耐火型分别上浮10%			
线缆	WDZAN-YJV-5x4mm <sup>2</sup>	米	27.00
"	单模4芯光纤，阻燃型	米	5.55
"	单模4芯光纤，阻燃型，铠装	米	7.00
"	单模12芯光纤，阻燃型	米	10.00
"	单模8芯光缆，阻燃型	米	7.53
"	单模8芯光缆，阻燃型，铠装	米	8.00
"	市话电缆，HYA5x2x0.7，阻燃型	米	13.00
感温电缆/线型定温火灾探测器	可恢复型；定温动作报警温度85℃；报警响应时间≤30S；适应环境温度-40℃~50℃	米	23.00
潜污泵	Q=8~9m <sup>3</sup> /h，H=13~22m	台	2347.00
"	Q=10~13m <sup>3</sup> /h，H=10~25m	台	2505.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	Q=15~20m <sup>3</sup> /h, H=15~25m	台	3295.00
"	Q=70m <sup>3</sup> /h, H=22m	台	7195.00
"	Q=15m <sup>3</sup> /h, H=15~20m, PS4, 自动搅匀	台	3448.00
备注: 以上潜污泵电机为防爆上浮80%			
吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为2400Lm及以内,COS $\phi$ ≥0.9, 防水防潮型	套	268.00
诱导疏散/安全出口指示灯/应急双头灯	220V,1*3W(2*3W),IP54,蓄电池储能(储能时间>60min 平时关闭 失电时强制点亮)	套	245.00
照明灯具(应急照明灯具)	AC220V,5~9W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	230.00
"	AC220V,10~22W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效≥110lm/W(自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	284.00
紧急出口/疏散指示灯	AC220V,3W,LED, IP65,COS $\phi$ ≥0.9,自带蓄电池, 应急时间不小于60min	套	280.00
备注: 以上项目防爆型上浮20%			
应急吸顶灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200lm及以上, COS $\phi$ ≥0.9, (储能时间>60min 常亮),并配具有防外力冲击的保护罩	套	216.00
感应隔爆灯	LED光源,220V,18W,IP54,光通量为1200Lm及以上,COS $\phi$ ≥0.9,吸顶安装, IIB T4 Gb	套	439.00
轴流风机	HTF(A)-I-3.5, 风量: 1750m <sup>3</sup> /h, 全压: 135Pa	台	3114.00
"	HTF(A)-II-4, 风量: 5200m <sup>3</sup> /h, 全压: 490Pa, 风量: 2600m <sup>3</sup> /h, 全压: 122Pa	台	4790.00
"	HTF(A)-II-4.5, 风量: 5000m <sup>3</sup> /h, 全压: 670Pa, 风量: 2500m <sup>3</sup> /h, 全压: 167Pa	台	4755.00
"	HTF(A)-II-5, 风量: 8861m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 4431m <sup>3</sup> /h, 全压: 153Pa	台	5410.00
"	HTF(A)-I-5.5, 风量: 15200m <sup>3</sup> /h, 全压 398Pa	台	6190.00
"	HTF(A)-II-6, 风量:15102m <sup>3</sup> /h, 全压:610Pa, 风量:7751m <sup>3</sup> /h, 全压:148Pa	台	6559.00
"	HTF(A)-II-6.5, 风量: 18000m <sup>3</sup> /h, 全压: 620Pa, 风量: 11918m <sup>3</sup> /h, 全压: 272Pa	台	7682.00
"	HTF(A)-II-7, 风量: 24380m <sup>3</sup> /h, 全压: 610Pa, 风量: 16141m <sup>3</sup> /h, 全压: 319Pa	台	9650.00
"	HTF(A)-I-8-W, 风量: 17222m <sup>3</sup> /h, 全压: 317Pa	台	8303.00
"	HTF(A)-II-9, 风量: 32297m <sup>3</sup> /h, 全压: 668Pa, 风量: 21383m <sup>3</sup> /h, 全压: 293Pa	台	11190.00
"	圆形管道风机, 风量:1080m <sup>3</sup> /h	台	2456.00
离心风机	DWT-I-4, 风量: 7450m <sup>3</sup> /h, 全压: 193Pa	台	2656.00
壁式排风机	AWE-250D4, 风量: 1000m <sup>3</sup> /h	台	4399.00
混流风机	HL3-2A,NO.11A 风量: 60420m <sup>3</sup> /h, 风压900Pa, 配电功率: 22kW/380V,噪声89dB(A),单位风量耗功率: 0.27w/(m <sup>3</sup> /h)	台	18954.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
"	HL3-2A,NO.10A 风量: 44447m³/h, 风压739Pa, 配电功率: 15kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	14398.00
"	HL3-2A,NO.8.5A 风量: 26528m³/h, 风压573Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	9908.00
"	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223m³/h, 风压446Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声65dB(A),单位风量耗功率: 0.13w/ (m³/h)	台	8518.00
"	HL3-2A,NO.3.5A 风量: 2052m³/h,风压: 265Pa,配电功率: 0.55kW/380V,噪声62dB(A),单位风量耗功率: 0.1w/ (m³/h)	台	2527.00
双速混流风机	HL3-2A,NO.7.5A 风量: 18223/8984m³/h, 风压: 446/308Pa, 配电功率: 4/2.2kW, U=380V, 噪声 72/67dB(A)	台	8781.00
屋顶风机	YDTW-1,NO.8S 风量: 17716m³/h, 风压: 285Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声65dB(A), 单位风量耗功率: 0.15w/ (m³/h)	台	7795.00
高温排烟混流风机	PYHL-14A,NO.9A 风量: 28750m³/h, 风压538Pa, 配电功率: 11kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.22w/ (m³/h)	台	9632.00
"	PYHL-14A,NO.7.5A 风量: 14375m³/h, 风压191Pa, 配电功率: 4kW/380V,噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.21w/ (m³/h)	台	8497.00
"	PYHL-14A,NO.5A 风量: 6695m³/h, 风压: 575Pa, 配电功率: 2.2kW/380V, 噪声82dB(A),单位风量耗功率: 0.25w/ (m³/h)	台	6446.00
"	PYHL-14A,NO.2.5A 风量: 2265m³/h, 风压400Pa, 配电功率: 1.1kW/380V,噪声75dB(A),单位风量耗功率: 0.17w/ (m³/h)	台	3656.00
备注: 以上项目防爆型上浮35%			
超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 3kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	1163.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 4~5.5kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1423.00
"	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 6~8kg, 1.2MPa,带电控装置	套	1327.00
超细干粉自动灭火装置	贮压悬挂式, FZX-ACT3-5/1.2, 1.2MPa,干粉剂量: 3~5kg,带电控装置	套	1400.00
热浸锌支架抗震组件	综合	套	270.00
热浸锌角连接组件	综合	套	110.00
热浸锌钢格栅板	G253/30/50	m²	247.00
热浸锌钢格栅板	G405/30/100(G355/30/50)	m²	683.00
排烟防火阀兼排风阀	外形尺寸≤500*500mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	1915.00
排烟防火阀兼排风阀	800*800<外形尺寸≤1100*1100mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	4491.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
电动防火阀	外形尺寸：小于800*800，电动开启，通入DC24V电源，阀门闭锁，70℃记忆合金温感器关闭阀，输出阀门关闭信号，手动复位，手动关闭，控制装置安装阀体上，能手动和自动开启（关闭）	台	2078.00
全自动防火阀	外形尺寸：Φ400，280℃，自动（手动）复位，自控、消防远程控制，消防优先	台	2499.00
防火门监控器	工作电源：AC220+10% 50HZ,历史记录最大数量大于等于2000条	个	17277.00
常闭防火门监控模块	实时监视常闭防火门工作状态	个	377.00
门磁开关	门磁开关反馈门状态；电压DC24	个	228.00
防火门监控器/主机	二总线通讯接口；DC24V；接受消防联动信号，可联动门磁开关，关闭防火门	套	16336.00
手自动启停按钮(防水型)	防护等级IP65	个	599.00
手自动转换盒（防水型）	手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级IP65	个	613.00
喷洒指示灯	工作电压：DC24V	个	381.00
气体灭火控制盘/器	壁挂式；可控制2个灭火分区；最大启动电流4A；主电电源：AC 187V~242V/50HZ;备电规格：DC12V/4.5AH(2节)	套	16259.00
放气指示灯	工作电压：DC24V，允许范围DC20V~30V	套	340.00
紧急启停按钮	工作电压：24VDC（20V~30VDC）；实现紧急启动或在延时阶段紧急停止	套	498.00
分布式电源	壁挂式，30A(24AH)，工作电压：AC187~242V；单一路输出DC24V	套	2297.00
火灾报警控制器	配置光纤环网卡、通讯模块、地址编码器、2块电池。模块化设计，联动型配置，本机容量不小于4回路，设备总点数不超过3200点，每个回路连接设备数不超过200点；壁挂；防护等级IP30	套	53096.00
火灾报警控制器	柜式主机，工作电源AC220V（+10%~-15%）；控制器备电：DC15V~24V；系统容量：配备10回路，配套电池规格：24Ah/12V,2块，配光纤环形环网卡、通讯模块、地址编码器	套	61359.00
总线隔离模块	工作电压：18~32VDC；最大电流：5.1mA@24VDC（LED常量）；防护等级：IP65	套	323.00
总线隔离模块	工作电压：DC24V（DC15~32V）；动作电流：≤100mA；隔离动作确认灯：红色，IP65	套	314.00
手动报警按钮	工作电压：15~32VDC；5mA；配防护等级IP65	套	380.00
智能感温探测器	工作电压：15~32VDC；报警电流：6.5mA；编码型	个	211.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
火灾/声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型	个	400.00
火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型, 防爆型	个	3796.00
单输入/输出模块	工作电压: 15 ~ 32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	123.00
输入输出模块	二总线制; 带地址编码; 工作电压: DC24V (DC15 ~ 32V); 静态电流: ≤350μA (DC24V时)	套	180.00
智能光电/感烟探测器	工作电压: 15 ~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	237.00
可燃气体报警控制器	高、低限报警, 故障报警; 可连接数量大于等于32台, 防护等级IP65, 配套光纤接口卡	套	15450.00
可燃气体报警控制器	检测器输出接口: RS485(协议Modbus RTU), 波特率: 9600bps 带至少10路开关量输入, 带至少20路开关量输出(可编程), 用于实现风机、防火阀联动控制, 并控制声光报警器报警, 工作电源: 220VAC, 50HZ, 输出电源: 24V DC, 检测器输入信号量程: 0~100%LEL 带报警记录, 带报警复位, 带2个单模光纤接口, 报警控制器之间总线通讯, 带光纤盒、尾纤、跳纤等光缆附件、壁挂式安装	台	15480.00
CH4可燃气体探测器	检测范围: 0 ~ 100%LEL, DC24V, 4 ~ 20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65; 防爆等级Exd II BT4	套	2001.00
缆式静压液位变送器(防爆)	介质: 水, 量程: 0~1.8m 输出: 4~20mA 二线制 精度: ±0.1%FS 防护等级: IP68 电缆长度L=2.5m 带配重、探头固定配件 带安装附件, 池顶法兰安装, 带隔爆密封接头, 工作环境: 池底有泥沙。	台	1728.00
ACU控制柜	1. PLC控制模块; 2. 数据/视频(以太网交换机); 3. DI/DO 32路以内, AI/AO 电源输出 ≥6路, 配置电源; 通讯总线 ≥2路, 带7~10寸液晶触摸屏; 4. 壳体材料: 304不锈钢, 不大于800*800*1800mm, 防护等级不低于IP65。对柜内模块的配置, 交换机的配置, 配电接线, 组态设计, 软件界面设计, 控制逻辑设计, 柜体盘面布置等	套	123389.00
ACU接线柜	接线端子容量: >80位; 壳体材料: 304不锈钢, 内置UPS(2KV/2小时) 尺寸: 600*600*1700mm	套	36553.00
万兆光模块	万兆LC接口单模模块	个	1162.00
千兆光模块	千兆LC接口单模模块	个	482.00
SFP光模块	单模双纤, 1.25G, 10km短距离, 与交换机所带光口配套	个	400.00
总线电源模块	智能照明专用	个	767.00
4键干接点面板	智能照明专用	个	470.00
防爆开关(干接点型)	智能照明专用	个	141.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
4路20A开关执行器	智能照明专用	个	1502.00
8路开关量输入模块	智能照明专用	个	1018.00
明装接线盒	86*86*50mm, 铸铝	个	13.00
防爆接线盒	隔爆型, Exd II BT4	个	40.00
EPS电源	不大于2KVA,应急时间不小于90min,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	19818.00
EPS电源	30kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	99503.00
EPS电源	45kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	128895.00
EPS电源	60kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	144149.00
EPS电源	80kVA, 60min, 配电池巡检装置,箱体采用304不锈钢材质; 配备智能温度控制器, 调节柜内温度与湿度, 防潮密闭处理, 防护等级不低于IP54	台	170569.00
EPS配电柜	电池柜3kW,60min; 箱体采用优质304不锈钢外壳, 防潮密闭处理。防护等级不低于IP54	台	20593.00
地理式景观箱变	160kVA及以下, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	329386.00
地理式景观箱变	200kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	343625.00
地理式景观箱变	250kVA, 景观型箱变产品由地理式变压器、景观型灯箱式户外开关柜和预制式地坑组成, 高压部分采用全绝缘全密封环网负荷开关柜型; 低压部分采用固定式柜型; 配电变压器选用地埋油浸式, 变压器结构需密封绝缘, 防护等级为IP68	套	531763.00
光纤终端盒	含4个光纤适配器、4条单模尾纤	套	146.00
光纤配线架	24口机架式光纤配线架, 含24个光纤适配器, 24条单模尾纤	套	650.00
光纤跳线	2~4米单模光纤跳线	条	25.00
网络跳线	2~4米超5类屏蔽网络跳线	条	34.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
监视模块	用于防火门	套	440.00
控制模块	用于防火门	套	264.00
出入口现场控制器	双门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	9011.00
出入口现场控制器	单门控制器,数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	5608.00
门禁成套设备	门禁读卡器, 出门按钮, 门磁力电锁等, IP65	套	1237.00
线型定温探测器转换盒	报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	1501.00
线型定温探测器终端盒	设定动作温度≥100℃时响应时间不大于32s, 报警温度85℃(±8.5℃), 防护等级: IP65, 工作电压: DC24V±20%, 静态监视电流≤55mA	个	130.00
测温光纤	铠装单芯 Φ4.0	m	25.00
单输入模块	工作电压: 15~32VDC; 最大电流: 5mA@24VDC (LED常量)	个	280.00
电池	12V, 持续供电时间不小于3小时	节	1339.00
防爆声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; 防爆	套	3850.00
声光报警器	工作电压: DC(10~30)V; 工作电流<20mA; IP65	套	380.00
光纤配线架	机架式12芯光纤配线架、配尾纤、跳线	套	569.00
光纤终端盒	4口、配尾纤、跳线	套	130.00
便携式四合一气体含量检测仪	介质: 空气, 检测气体种类: O <sub>2</sub> 、LEL、CO、H <sub>2</sub> S 检测范围: O <sub>2</sub> : 0~30%VOL, LEL: 0~100%, CO: 0~1000ppm, H <sub>2</sub> S: 0~100ppm 防护等级: IP65 采样方式: 扩散式 工作温度: -20℃~50℃ 湿度: 0%~95%相对湿度 显示屏: 4行图形液晶显示, 带自动背光, 显示语言: 中文, 报警方式: 95dB/30cm蜂鸣器、LED闪烁	台	3802.00
线型定温火灾探测器微机调制器	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	1627.00
线型定温火灾探测器终端盒	可恢复型; 定温动作报警温度85℃; 报警响应时间≤30S; 适应环境温度-40℃~50℃	台	130.00
织物增强橡胶软管	DN50~DN65	m	42.00
不锈钢卡子	DN50~DN65	个	5.00
抗腐蚀防水金属软管/挠性金属软管	DN20~DN50	m	17.00
防爆金属软管	DN20 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	48.00
防爆金属软管	DN25 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	68.00
防爆金属软管	DN32 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	99.00
防爆金属软管	DN40 长度不大于800mm, 两端防爆接头	根	110.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
防火泥		kg	5.70
防火板		m <sup>2</sup>	73.00
巡更点	读取30万次或使用10年以上	个	99.00
暗装接线盒	86*86*120mm	个	8.00
暗装接线盒	150*150*150mm	个	23.00
接地电阻测试盒	250*180*160mm	个	55.00
接地电阻测试盒	120*120*120mm	个	19.00
排烟防火阀兼排风阀	500*500<外形尺寸≤800*800mm, 280℃, 自动(手动)复位, 自控、消防远程控制, 消防优先	台	3910.00
圆形防烟防火调节阀	∅280≤外形尺寸≤∅355, L=320, SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	1014.00
矩形防烟防火调节阀	外形尺寸≤750X750, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	3470.00
矩形防烟防火调节阀	750X750<外形尺寸≤900X900, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启, 70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4214.00
矩形防烟防火调节阀	1000X500<外形尺寸≤1400X1400, L=320 SFVD功能控制, DC24V, 0.3A电信号关闭、开启。70℃阀门自动关闭, 手动开启角度0°~90°, 关闭时输出动作电信号	件	4662.00
入侵探测器	主动式红外探测报警器(另配声光报警器)探测距离0~9米; 输入电压: 10~13V DC; 警报输出: 12~28VDC、开关型; IP65	套	1519.00
被动红外/微波双技术探测器	上传RS485信号, 与信号采集器配套; IP65, 适配配器	套	1504.00
接地端子箱/等电位端子箱	见图集15D502-28	个	440.00
备注: 防火阀防爆型上浮50%, 入侵/红外探测器端子箱防爆型上浮80%			
含氧量探测器	检测范围: 0~30%VOL, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级IP65	套	1750.00
氧气含量检测仪	介质: 空气, 检测种类: 氧气 采样方式: 扩散式 数字输出: RS485 (协议Modbus RTU) 波特率: 9600bps 量程: 0~25% VOL 供电电源: 24V DC 防护等级: IP65 带一体式声光报警器 报警设定: 满量程范围可调, 带墙面安装支架及附件 带总线接线盒 (含10节接线端子)	台	1720.00
温湿度探测器	检测范围: 0~100℃/0~100%TH, DC24V/AC220V, 4~20mA, 本地数字显示, 防护等级; IP65	套	1301.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
温湿度变送器	工作范围：-10℃~50℃,数字输出：RS485（协议Modbus RTU）波特率：9600bps 供电电源：24DC 防护等级：IP65 温度输出范围：-10℃~50℃，湿度输出范围：0~100%RH 带墙面安装支架及安装附件 带总线接线盒（含10节接线端子）	台	1390.00
有毒气体监测器（H2S）	H2S,0~20mg/m, 4~20mA, DC24V供电, 本地数字显示；防护等级IP65	套	2009.00
有毒气体检测仪	介质：空气 测量种类：H2S 采样方式：扩散式 数字输出：RS485(协议Modbus RTU) 波特率：9600bps 供电电源：24V DC 量程：0~80ppm 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 一级报警设定值：5ppm 二级报警设定值：25ppm，带单独总线接线盒（含10节接线端子）	台	1923.00
可燃气体检测仪	介质：空气，检测种类：天然气（CH4）采样方式：扩散式 数字输出：总线方式 供电电源：24V DC 量程：0~100%LEL 防护等级：IP65 带一体式声光报警器 报警设定：满量程范围可调 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头 带隔爆总线接线盒（含10节接线端子）	台	2226.00
可燃气体检浓度高报警/声光报警器	电压：24V DC 防护等级：IP65 安装方式：墙面安装 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头	台	390.00
备注：以上项目防爆型上浮30%			
离线式巡查点	不锈钢材质，IP65	个	103.00
云巡更棒	巡逻时间和地点被记录在云巡棒中，采用WIFI实时上传；配插座、充电器	个	3700.00
备注：以上项目防爆型上浮20%			
隔离箱	40A/3P，箱体采用304不锈钢材质，防潮密闭处理，防护等级不低于IP54	台	788.00
备注：以上项目防爆型上浮120%			
不锈钢标识	304不锈钢，单面。底板采用I类反光膜（工程级），字体I类反光膜（工程级），反光膜尽可能减少拼接，搭接，重叠部分不应小于5mm	m <sup>2</sup>	2159.00
备注：以上项目双面上浮60%			
铜隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	34.00
铝隔条	长*宽*厚： 30mm*5mm*3mm	m	15.00
不发火混凝土	C25	m <sup>3</sup>	3197.00
不发火混凝土	C20	m <sup>3</sup>	3163.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
甲级防火门	常闭式钢制甲级防火门(A3.00), 设闭门器。	m <sup>2</sup>	545.00
铝合金百叶窗	内衬钢丝网, 网孔净尺寸5mm*5mm。	m <sup>2</sup>	356.00
防火卷帘门	侧向钢制甲级防火门(A3.00), 配套电控箱。	m <sup>2</sup>	1937.00
防火井盖	成品井盖, 耐火等级为(A3.00)	m <sup>2</sup>	6833.00
预制混凝土管	DN500*3m	根	691.00
预制混凝土管	DN1500*4.5m	根	9220.00
预制混凝土管	DN400*3m	根	480.00
铝矾土预制块砌块	异形, 小型砌块, 防火分隔部位使用, 单块0.006-0.04m <sup>3</sup> 、平均0.03m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55400.00
铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门, 带锁	m <sup>2</sup>	441.00
丙烯酸灰色真石涂料	丙烯酸, 灰色	kg	40.00
仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	仿幕墙涂料墙面(浅灰色\深灰色)	m <sup>2</sup>	44.00
防火涂料	耐火等级不低于1.5h	t	15503.00
深灰色氟碳漆	深灰色氟碳漆	t	45681.00
钢格盖板(集水坑、吊装口)	综合各种规格	m <sup>2</sup>	195.00
防盗钢格栅板	/	m <sup>2</sup>	190.00
钢筋网片	一级钢直径4双向@150	m <sup>2</sup>	14.00
H52-65环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	6.65
PE板	10.5mm厚*200mm宽	m <sup>2</sup>	32.00
CS195+复合防火板	CS195+, (700+450)mm*1800mm	m <sup>2</sup>	3203.00
环氧富锌漆	钢构件外涂	t	39119.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	t	2799.00
成品可开启盖板	防盗防雨、满足上人荷载	m <sup>2</sup>	2444.00
法兰铸铁管	DN400, 壁厚3.5mm	m	147.00
混凝土井管	Φ600	m	157.00
排水沟镀锌钢格板	综合各种规格	m <sup>2</sup>	468.00
<b>海绵城市工程材料信息价</b>			
陶瓷透水砖	厚度: 55mm, 抗折强度≥3.5MPa, 渗透系数≥0.1mm/s	m <sup>2</sup>	290.00
改性增强玻璃钢复合管	DN600, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	1370.00
"	DN1000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调15%)	m	3353.00
"	DN2000, 承压≥0.6Mpa, 环刚度≥10KN/m <sup>2</sup> ; 管道表面巴氏硬度(HBa)≥45; 树脂不可溶分含量≥95%; 初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加100mm, 价格上调10%)	m	8288.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
PE穿孔管	DN100,材料等级: PE80,壁厚4.2, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	66.00
"	DN200,材料等级: PE80,壁厚7.7, 开孔率大于3%, 拉伸强度 $\geq 8\text{MPa}$ , 断裂伸长率 $\geq 350\%$ , 纵向回缩率 $\geq 3\%$	m	161.00
PE管	DN100,材料等级: PE80, 承压0.6MPa, 壁厚4.2	m	64.00
"	DN200,材料等级: PE80, 承压0.6MPa,壁厚7.7	m	175.00
PE实壁穿孔管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 穿孔率3%, 壁厚9.6mm	m	220.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 、穿孔率3%,壁厚7.7mm	m	175.00
PE实壁管	DN200; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ , 壁厚9.6mm	m	179.00
"	DN150; 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ ,壁厚7.7mm	m	145.00
钢筋混凝土承插管	II级、DN300mm	m	225.00
多孔纤维棉	密度 $\geq 100\text{kg/m}^3$ , 抗压强度 $\geq 55\text{KPa}$ ,孔隙率 $\geq 90\%$ ,水力传导系数 $\geq 0.5\text{cm/s}$ ,悬浮颗粒去除率 $> 85\%$	$\text{m}^3$	8980.00
塑料植草格	材质:PE聚乙烯, 厚:70mm, 尺寸: 400mm $\times$ 400mm	$\text{m}^2$	96.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	82.00
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子防水卷材(预铺反粘法)	1.5mm厚	$\text{m}^2$	90.00
聚合物水泥基防水涂料	2.0mm厚	kg	19.00
双面粘反应粘接型高分子防水卷材	1.5mm厚	$\text{m}^2$	50.00
透水土工布	150g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	6.00
透水土工布	200g/ $\text{m}^2$	$\text{m}^2$	7.98
防渗土工膜(两布一膜)	土工布150g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	18.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布200g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	21.00
防渗土工膜(两布一膜)	土工布300g/ $\text{m}^2$ , 土工膜0.5mm	$\text{m}^2$	28.00
聚硫密封胶	30mm厚、30mm宽; 下垂度/mm $\leq 3$ 表干时间/h $\leq 24$ 适用期 $\geq 2$	m	35.00
U型止水带	遇水膨胀橡胶5mm厚、橡胶10mm厚	m	802.00
三元乙丙橡胶(且型止水带)	13mm厚、15mm厚、8mm厚、三元乙丙橡胶、尼龙加强层	m	987.00
橡胶板	厚度:12mm	kg	108.00
SBS改性沥青防水卷材	II型 3mm	$\text{m}^2$	31.00
聚氨酯密封胶	30mm厚、30mm宽	kg	33.00
仿石材透水砖	厚度: 60mm, 抗折强度 $\geq 4.0\text{MPa}$ , 渗透系数 $\geq 0.2\text{mm/s}$	$\text{m}^2$	230.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 20mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	186.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 30mm(尺寸 $\leq 600\text{mm}\times 600\text{mm}$ )	$\text{m}^2$	222.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 50mm(尺寸≤600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	289.00
花岗岩石材	材质: 芝麻灰火烧面花岗岩、芝麻灰亚光面花岗岩、芝麻灰荔枝面花岗岩, 厚度: 150mm(尺寸≥600mm*600mm)	m <sup>2</sup>	706.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm (长X宽X高)	块	88.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 850mm*350mm*150mm (长X宽X高)	块	167.00
花岗岩石材路缘石	材质: 亚光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm, 形状: 90°弯弧形	块	368.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 750*350*150mm	块	280.00
花岗岩开孔石材路缘石	材质: 亚光面芝麻白; 尺寸: 590*300*180mm	块	215.00
花岗岩石材盲道	材质: 光面芝麻灰, 尺寸: 300mm*300mm*60mm	m <sup>2</sup>	499.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*700	根	428.00
花岗岩石材止车石	材质: 芝麻灰, 尺寸: Φ200*1000	根	458.00
钢筋混凝土管(承插口)	II级、DN400	m	340.00
钢筋混凝土管(钢承口)	II级、DN1500	m	2150.00
钢筋混凝土管(钢承口)	III级、DN1200	m	1760.00
III钢筋混凝土排水管(承插口)	DN300	m	320.00
III钢筋混凝土排水管(钢承口)	DN1000	m	988.00
混凝土膨胀剂	II型, GB23439	T	2796.00
树脂混凝土U型槽及盖板	U型槽尺寸1800*200*250, 壁厚20mm; 盖板为304不锈钢材质, 厚2mm	套	562.00
道路U型槽(含盖板)	预制C30混凝土盖板尺寸: 80mm*260mm*500mm, 壁厚80mm; 预制C30混凝土U型槽尺寸: 260mm*230mm*500mm, 壁厚80mm	m	281.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 750mm*350mm*150mm	块	81.00
预制混凝土开孔路缘石	材质: 预制C30混凝土, 尺寸: 800mm*350mm*120mm	块	93.00
嵌草砖	预制混凝土; 400mm*200mm*100mm; 强度>40MPa	m <sup>2</sup>	147.00
嵌草砖	预制混凝土; 尺寸: 250mm*190mm*70mm; 强度≥30MPa	m <sup>2</sup>	137.00
304不锈钢石笼	600*300*200mm(定制), 骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢, 钢丝网眼40*40, 2mm 304不锈钢钢丝, 氩弧焊连接	套	566.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
304不锈钢石笼	600*250*200mm(定制),骨架采用∠25*3mm 304不锈钢角钢,钢丝网眼40*40,2mm 304不锈钢钢丝,氩弧焊连接	套	550.00
U型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽200mm,外宽240mm,总高200mm,沟底厚度25mm,承压等级C250	m	499.00
屏蔽式树脂成品排水沟	外宽:330mm,内宽:256mm,外高:330mm,内高:315mm;不锈钢盖板承压等级D400	m	754.00
线型排水沟	U型树脂混凝土线性排水沟,外宽:380mm,内宽:300mm,外高:200mm,内高:175mm;不锈钢雨篦下口宽度380mm,上口宽度50mm;	m	858.00
玻璃钢平板格栅	尺寸:750mm*450mm	m <sup>2</sup>	191.00
排水槽铸铁篦子	厚度30mm,尺寸:380mm*580mm,承载等级D400级	个	250.00
溢流雨水口	750mm*450mm*180mm,方形球墨铸铁,承载等级B125级	套	120.00
球墨铸铁井盖及井座	Φ700mm球墨铸铁井盖及井座,承载等级D400级	套	766.00
单篦雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子,尺寸:680mm*380mm,承载等级D400级	套	226.00
环保型雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子、截污框,尺寸:650mm*380mm,承载等级D400级	套	350.00
低压母线槽	低压母线槽 I-LINE 2000A	m	11188.00
母线分线箱	100A	台	779.00
母线分线箱	250A	台	1287.00
母线分线箱	630A	台	2200.00
桥架	电缆桥架 100x50 槽式,铝合金	m	75.00
桥架	电缆桥架 300x100 槽式,铝合金	m	235.00
金属线槽	金属线槽 MR200*100	m	106.00
耐火线槽	耐火热浸镀锌密闭线槽 MR150*50	m	110.00
桥架	抗震电缆桥架 100x50,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	114.00
桥架	抗震电缆桥架 150x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	177.00
桥架	抗震电缆桥架 200x100,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	250.00
桥架	抗震电缆桥架 300x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	345.00
桥架	抗震电缆桥架 350x150,槽式 304不锈钢(1.2mm)	m	464.00
桥架	抗震电缆桥架 900x200,梯式 304不锈钢(1.2mm)	m	1129.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 800x350	个	1226.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1200x350	个	1505.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1300x1200	个	3777.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1500x4000	个	16161.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x1000	个	3870.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x500	个	2869.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2000x800	个	3500.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 2400x500	个	3337.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 3000x1600	个	11488.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 250x120	个	570.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x200	个	800.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x350	个	1258.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x250	个	1270.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600x600	个	3040.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 250x120	个	1535.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x200	个	1752.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 600x200	个	1816.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 600x200	个	550.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 800x630	个	639.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1000x600	个	850.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1300x1200	个	1789.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x1000	个	1858.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1800x2800	个	4927.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 2000x800	个	1925.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 150x150	个	61.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 500x400	个	166.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 800x300	个	195.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x400	个	330.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x1000	个	850.00
风口风阀	风口 高气密电动排烟口 1200x400	个	1863.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 1600x2400	个	6316.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 3400x2400	个	12163.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 6000x3000	个	27807.00
风口风阀	风口 消声防雨百叶风口 7000x2000	个	20403.00
消声静压箱	消声静压箱 2000x900x2500(H)	个	10840.00
消声静压箱	消声静压箱 6000x700x3000(H)	个	28504.00
消声静压箱	消声静压箱 7000x500x2000(H)	个	21707.00
消声器	阻抗复合式消声器 1200x700x1200(L)(接口尺寸:1000x500)	个	3770.00
消声器	阻抗复合式消声器 1500x1400x1200(L)(接口尺寸:1300x1200)	个	5055.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
消声器	阻抗复合式消声器 1800x1200x1500(L) (接口尺寸:1600x1000)	个	6300.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2500x1200(L) (接口尺寸:1800x2300)	个	9860.00
消声器	阻抗复合式消声器 2200x1000x1500(L) (接口尺寸:2000x800)	个	6760.00
消声器	阻抗复合式消声器 2600x700x1500(L) (接口尺寸:2400x500)	个	8099.00
不锈钢管	管材 SS304不锈钢管 DN25	m	30.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235B) D159×5	m	678.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D426×6	m	1440.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D630×8	m	4071.00
双法直管	管材 双法直管 (Q235) D2845×22.2	m	17280.00
铜管	管材 铜管 Φ6.35	m	58.00
铜管	管材 铜管 Φ9.53	m	81.00
铜管	管材 铜管 Φ12.7	m	110.00
铜管	管材 铜管 Φ19.05	m	180.00
冷媒	冷媒 R410A	kg	128.00
金属软管	金属软管 DN25	m	11.00
金属软管	金属软管 DN40	m	16.00
金属软管	金属软管 DN50	m	23.00
金属软管	金属软管 LV-5 (Φ32)	m	13.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN100	m	104.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN125	m	185.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN150	m	211.00
HDPE管	HDPE缠绕B型管 DN200	m	230.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN50	m	15.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN100	m	45.00
PE管	PE管 DN25	m	7.00
PE管	PE管 DN65	m	52.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN65	个	1620.00
YSTF型拉杆伸缩过滤器	阀门 YSTF型拉杆伸缩过滤器 DN150	个	4523.00
蝶阀	阀门 蝶阀D341X-10 DN100	个	1215.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN150 HH46X-10Q L=210	个	2470.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN300 HH46X-10Q L=270	个	9590.00
止回阀	阀门 蝶式微阻缓闭止回阀 DN500 HH46X-10Q L=350	个	37503.00
橡胶接头	阀门 可曲挠单球体橡胶接头 DN2800 L=450 横向位移25mm 伸长位移25mm 压缩位移30mm	个	88063.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN150	个	844.00
伸缩接头	阀门 伸缩接头VASSJA-2-100 DN100	个	810.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN150 Z45T-10 L=280	个	2608.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN300 Z45T-10 L=420	个	7701.00
手动闸阀	阀门 手动闸阀 DN500 Z45T-10 L=540	个	33458.00
止回阀	阀门 止回阀 H76X-10 DN100	个	1054.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN25	套	11.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN40	套	20.00
金属软管活接头	金属软管活接头 DN50	套	28.00
水表	水表 LXLC-100 DN100	个	1060.00
金属波纹管	DN150 (≥1.6MPa)	个	1544.00
金属波纹管	DN100 (≥1.6MPa)	个	1368.00
金属波纹管	DN65 (≥1.6MPa)	个	688.00
吸水喇叭口及支座	DN250 不锈钢制作	个	1240.00
吸水喇叭口及支座	DN80 不锈钢制作	个	471.00
喇叭口	DN250 不锈钢制作	个	756.00
通气管	不锈钢制罩型, DN150	个	2378.00
紫铜箔	100*0.3 紫铜箔	m	45.00
紫铜带	30*3紫铜带	m	78.00
玻璃棉管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	1850.00
不燃的玻璃纤维棉	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2336.00
带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	777.00
橡塑管壳	32mm-300mm	m <sup>3</sup>	2466.00
玻璃丝布	玻璃丝布 0.5	m <sup>2</sup>	9.30
不锈钢管件	不锈钢管件 三通 DN25	个	29.00
不锈钢管件	不锈钢管件 弯头 DN25	个	20.00
桥架	抗震电缆桥架 100x100,槽式 304不锈钢 (1.2mm)	m	144.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1600x650	个	3045.00
风口风阀	风阀 280° C排烟防火阀 1800x400	个	2608.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1000x800	个	1772.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 1600*1000	个	3493.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x300	个	900.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 500x400	个	1018.00
风口风阀	风阀 70° C防火阀 800x500	个	1330.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x300	个	1566.00
风口风阀	风阀 70° C全自动防烟防火阀 500x400	个	1590.00
风口风阀	风阀 电动对开多叶调节阀 1600x600	个	1420.00
风口风阀	风阀 手动对开多叶调节阀 1000x500	个	873.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1200x500	个	341.00
风口风阀	风口 单层百叶风口 1600x800	个	621.00
消声器	阻抗复合式消声器 1800x850x1500(L) (接口尺寸:1600x650)	个	4933.00
消声器	阻抗复合式消声器 2000x2200x1000(L) (接口尺寸:1800x2000)	个	9547.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双法直管	管材 双法直管(Q235) D325X6	m	1545.00
双法直管	管材 双法直管(Q235) D530x8	m	2583.00
双法直管	管材 双法直管(Q235B) D219X5	m	1317.00
铸铁管	柔性接口排水铸铁管DN150	m	188.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN100	个	439.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN65	个	251.00
橡胶接头	阀门 可曲挠橡胶接头 DN80	个	352.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=325,△L=65	个	2303.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=340,△L=50	个	2526.00
双法限位伸缩接头	阀门 双法限位伸缩接头 DN300,L=350,△L=65	个	2889.00
浮球阀	阀门 水力遥控浮球阀 DN100	个	5238.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN100*80	个	25.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN150	个	44.00
同心异径管	阀门 同心异径管 DN80*50	个	19.00
自动排气阀	阀门 自动排气阀 DN150	个	3806.00
金属波纹管	DN80(≥1.6MPa)	个	742.00
冲洗阀	冲洗阀(冲洗龙头) DN25	个	390.00
模块	消防 输出模块	套	752.00
模块	消防 防火门监控模块(含门磁开关)	套	1820.00
模块	火灾强制开模块	套	3396.00
末端试水阀	消防器具 末端试水阀 DN25	个	274.00
末端试水装置	消防器具 末端试水装置 DN25	个	438.00
模块	AI模块(8位)	套	4930.00
模块	AO模块(8位)	套	4789.00
模块	DI模块(32位)	套	3899.00
模块	DO模块(32位)	套	3784.00
防火门控制器	GST-FH-N8001	台	6970.00
固化剂	CT-2001	kg	67.00
绝缘胶垫	绝缘胶垫 1000mm	米	202.00
开门按钮	PK-036	只	60.00
铝箔胶带	YLBJD-50-20	m <sup>2</sup>	13.00
压力表	TYP-100,PN0~0.6Mpa	套	82.00
语言声光验电器	语言声光验电器 GSSB-II	套	765.00
光缆	阻燃4芯单模	m	6.62

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线	m	5.61
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线 STP 6	m	5.75
双绞线	阻燃六类屏蔽双绞线(包括RJ45模块)	m	5.35
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.12/1.1-PAVLN	个	1837.00
泄压装置	消防器材 泄压装置 XZ0.25/1.1-PAVLN	个	2728.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN150 La=250 R=210 (Q235)	个	290.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN200 La=300 R=260 (Q235)	个	789.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN400 La=400 R=350 (Q235)	个	1747.00
双法90°弯头	管件 双法90°弯头 DN600 La=540 R=490 (Q235)	个	3380.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN150xDN100 L=378 (Q235)	个	263.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN300xDN200 L=505 (Q235)	个	945.00
双法异径管	管件 双法异径管 DN500xDN350 L=720 (Q235)	个	1976.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	2525.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制5套门禁)	套	5083.00
电锁	DC24V供电	套	273.00
母线分线箱	160A	台	1316.00
桥架	电缆桥架 400x100 槽式 铝合金	m	289.00
桥架	抗震电缆桥架 400x100 槽式 304不锈钢 (2mm)	m	725.00
开关	小电器 空调面板开关 暗装	个	66.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN75	m	19.00
PVC-U管	芯层发泡PVC-U排水塑料管 DN150	m	68.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	1741.00
蝶阀	阀门 蝶阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	537.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN150 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	10527.00
水泵控制阀	阀门 多功能水泵控制阀 DN65 球墨铸铁 PN=1.6MPa	个	3712.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
截止阀	阀门 截止阀 DN32 铜制 PN=1.0MPa	个	153.00
截止阀	阀门 截止阀 DN50 铜制 PN=1.0MPa	个	345.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN65 Z45T-10	个	951.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN80 Z45T-10	个	1237.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN100 Z45T-10	个	1361.00
闸阀	阀门 球墨铸铁闸阀 DN150 Z45T-10	个	2137.00
水流指示器	阀门 水流指示器VSR-F型 DN150 PN=1.6MPa	个	990.00
减压阀组	阀门 先导可调式减压阀组 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	7480.00
止回阀	铸铁阀门 橡胶瓣式止回阀 DN80 PN=0.6	个	1235.00
泄压/持压阀	阀门 球墨铸铁泄压/持压阀 DN100 PN $\geq$ 1.6	个	3433.00
信号阀	HPW型对夹式信号蝶阀 DN150 铸铁 PN=1.6MPa	个	2447.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN150,带开关指示	个	2170.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN100,带开关指示	个	1549.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN80,带开关指示	个	1193.00
软密封闸阀	Z45X-16Q DN50,带开关指示	个	619.00
阻火圈	国标 DN100	个	35.00
阻火圈	国标 DN125	个	86.00
阻火圈	国标 DN150	个	90.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ100/2.5-PAVLN	套	17179.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组)GQQ180*2/2.5-PAVLN	套	24725.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ70/2.5-PAVLN	套	16304.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) GQQ150/2.5-PAVLN	套	31133.00
七氟丙烷装置	消防器具 柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组)GQQ40*2/2.5-PAVLN	套	16350.00
七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	141.00
大膜片	气体灭火装置用	片	40.00
气体灭火控制器		套	5436.00



材料名称	规格型号	单位	单价(元)
气体喷洒指示灯	总线型,带编码,DC24V,接气体灭火控制器	套	2191.00
锥形堵块	气体灭火装置用	只	20.00
法兰	沟槽式法兰 DN100	片	82.00
法兰	沟槽式法兰 DN150	片	125.00
法兰	沟槽式法兰 DN65	片	41.00
法兰	沟槽式法兰 DN80	片	76.00
法兰	平焊法兰 DN150	片	124.00
法兰	平焊法兰 DN65	片	50.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN100	个	60.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN150	个	127.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN200	个	261.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN300	个	795.00
卡箍弯头	热浸镀锌钢管管件 90° 卡箍弯头 DN80	个	50.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*65	个	40.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN100*80	个	47.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN125*100	个	65.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*100	个	88.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN150*80	个	82.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN200*100	个	134.00
大小头	热浸镀锌钢管卡箍管件 大小头 DN80*65	个	32.00
机械三通	管件 机械三通 DN100	个	72.00
机械三通	管件 机械三通 DN65	个	46.00
机械三通	管件 机械三通 DN80	个	52.00
机械四通	管件 机械四通 DN100	个	80.00
机械四通	管件 机械四通 DN125	个	96.00
机械四通	管件 机械四通 DN150	个	120.00
机械四通	管件 机械四通 DN65	个	54.00
机械四通	管件 机械四通 DN80	个	60.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN100	个	37.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN125	个	52.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN150	个	67.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN200	个	118.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN300	个	294.00
卡箍	热浸镀锌钢管管件 卡箍 DN80	个	32.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
全法三通	管件 全法三通 DN200xDN150 L1=400 h1=225 (Q235)	个	985.00
全法三通	管件 全法三通 DN400xDN300 L1=600 h1=350 (Q235)	个	2465.00
全法三通	管件 全法三通 DN600xDN500 L1=900 h1=500 (Q235)	个	3121.00
三通	热浸镀锌钢管管件 三通 DN150*150*65	个	180.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN100*100*80	个	107.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*100	个	166.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*65	个	170.00
异径卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍三通 DN150*150*80	个	160.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN100*100*80*80	个	118.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*100	个	220.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*100*80	个	230.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*100	个	219.00
异径卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 异径卡箍四通 DN150*150*125*125	个	230.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN150	个	160.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN200	个	479.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN80	个	60.00
正卡箍四通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍四通 DN150	个	201.00
正卡箍三通	热浸镀锌钢管管件 正卡箍三通 DN100	个	68.00
卫浴洁具	连体坐便器 下出水	套	1524.00
卫浴洁具	蹲便器 后进后出	套	538.00
卫浴洁具	蹲便感应器 隐蔽式	套	1067.00
卫浴洁具	蹲便冲水阀 延时自闭阀芯	套	368.00
卫浴洁具	挂墙式感应一体小便器 后进水地排水	套	2376.00
卫浴洁具	台下盆 椭圆形	套	598.00
卫浴洁具	感应水龙头 面盆龙头	套	1335.00
卫浴洁具	拖布池	套	825.00
电源防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1122.00
信号防雷器	最大放电电流(8/20us)Imax 20kA	个	1170.00
浮球液位开关	与泵配套潜污泵使用	套	610.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装2个输入输出模块)	套	369.00
模块箱	消防 模块箱 M (不锈钢, IP65,内装3个输入输出模块)	套	398.00

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
扬声器	消防 消防应急广播扬声器 3W, 播放范围最远点的播放声压级高于背景声15dB	套	600.00
喷头	消防器具 喷头 DN15	个	112.00
消火栓	消防器具 消火栓 DN65	套	1350.00
气体喷洒警铃	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1560.00
手动报警按钮	总线式可编址, 带安装底座	套	534.00
手动转化开关	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	1557.00
补风风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1118.00
排烟风机模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1170.00
消防切非模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块详系统图	个	984.00
消火栓泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	956.00
喷淋泵模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块3	个	1126.00
气体灭火控制模块箱	不锈钢, IP65,含内部输入输出模块2	个	1100.00
消防IO模块	工作电压16-30VDC, 总线制, 机械编码或电子编码, 模块存储器为非易失性存储器, 具有自诊断功能	个	942.00
防火门监控模块	DC24, 带编码地址, 监控通讯功能, 含门磁开关。	个	1846.00
监控探测器	漏电报警, 30-1000mA连续可调, 检测精度0.5级, 温度报警55-140℃连续可调, 检测精度1级, 功耗小于1W。	个	1373.00
百叶窗式排气扇 (静音型)	10" 风量:750 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 250X250	台	749.00
天花导管式排气扇 (静音型)	P2.0风量:200 CMH 带自垂式百叶,接管尺寸 150X150	台	329.00
2门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	5992.00
8门门禁控制器	DC24V供电, 基本功能应满足设计说明的要求(控制7套门禁)	套	28083.00
火灾强制开模块		套	3300.00
直流电源	AC220V 50Hz/DC24V 10A	套	32757.00
探测器	消防 点型感温探测器	套	414.00
声光报警器	防爆型	套	613.00
应急广播控制器	消防 消防应急广播控制器	套	36070.00
消火栓按钮	带地址编码	套	400.00
总线短路隔离器		套	554.00
消火栓	消防器具 地下式消火栓 SA100/65	副	2050.00
水泵接合器	消防器具 消防水泵接合器 SQX100-A型 PN=1.6MPa	套	2970.00

### 装配式构件产品信息价（2024.10）

序号	产品名称	规格型号	钢筋含量 (KG)	信息价 (元/m³)
1	预制叠合板	60mm, 常规钢筋桁架	150	4083.00
2	预制空调板	100mm	110	4100.00
3	预制阳台板	无保温	120	4803.00
4	预制飘窗板	100mm, 不含套筒	120	4236.00
5	预制楼梯		130	4148.00
6	预制整体飘窗	100mm, 回字异型件	120	4315.00
7	预制叠合梁（次）		160	5038.00
8	预制叠合梁（主）		230	5219.00
9	预制柱	含套筒	230	5447.00
10	预制内墙板	200mm, 含套筒	100	4178.00
11	预制外墙板（带保温）	320mm, b1级xXPS保温60mm, 含套筒	120	5263.00
12	预制复合墙板-PCF板	120mm, b1级XPS保温	65	7408.00
13	预制女儿墙	无保温, 含波纹管	110	4341.00

备注:

- 1、本报价为含税13%，含50km内运输，不含安装、卸车及堆放架费用
- 2、本报价混凝土均按C30考虑
- 3、本报价不含饰面及辅助材料
- 4、本报价各类构件价格可根据工程项目的工期及构件含钢量的变化据实调整
- 5、本报价构件方量（包含夹心保温板）均为构件外围尺寸计算
- 6、本报价需要30%预付款，构件出厂支付至合同价款70%，安装完成后支付至合同价款的97%，剩余3%做为质量保修金（主体结构封顶后1年内付清）

消防器材、通风空调、采暖类

水力消防科技有限公司西安办事处

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
消防上下侧喷头	T-ZSTZ80-68℃	个	36	消火栓箱	SG24A65-J	套	840
	T-ZSTX115-68℃	个	54	消火栓箱	SG24E65Z-J	套	1824
快速响应上下侧喷	K-ZSTZ80-68℃	个	36	消火栓箱	SG18E65Z-J	套	1944
	K-ZSTX115-68℃	个	96	轻便水龙箱	XLQ16-B	套	912
隐蔽式喷头	ZSTDY80-68℃Q5	个	114	卷帘消防箱	600*600*200	套	2940
快速隐蔽喷头	ZSTDY15-68℃Q3	个	132	石化消防箱	SGW-S/A	套	744
易熔合金喷头	Y-ZXTZ15-72℃	个	144	石化消防箱	SGW-S/B	套	792
干式喷头	T-ZSTGX80-68℃	个	240	隧道泡沫箱	PSG45-S	套	4260
干式快速喷头	K-ZSTGX80-68℃	个	420	湿式报警阀	ZSFZ150-1.6	台	3000
消防水雾喷头	ZSTWB34/120°	个	120		ZSFZ200-1.6	台	3240
消防水幕喷头	ZSTMT30/120°	个	120	干式报警阀	ZSFC100-1.6	台	9360
大空间旋转喷头	ZDMP0.25/5S-SL	个	2640		ZSFC150-1.6	台	11880
地上消火栓	SS100/65-1.6	台	1800	隔膜式雨林阀	ZSFM100-1.5	台	3180
	SS150/65-1.6	台	3000		ZSFM150-1.6	台	4140
地下消火栓	SA100/65-1.6	台	1500		ZSFM200-1.6	台	5400
	SA150/80-1.6	台	2700		ZSFM250-1.6	台	7740
防撞地上消火栓	SSF100/65-1.6	台	2400		ZSFM300-1.6	台	10320
调压地上消火栓	SST100/65-1.6	台	2400		预作用报警阀组	ZSFY100-1.6	台
防撞调压地上栓	SSFT100/65-1.6	台	2760	ZSFY150-1.6		台	9000
		SSFT150/65-1.6	台	4320	ZSFY200-1.6	台	10560
泡沫消火栓	PMS100-65*2	台	1680	水流指示器	ZSJZ-M-100	个	144
消防地上接合器	SQS100/65-1.6	台	2340		ZSJZ-M-150	个	180
		SQS150/80-1.6	台	4440	消防信号蝶阀	ZSXDF8-Q-100-16-S	个
消防地下接合器	SQA100/65-1.6	台	2220	ZSXDF8-Q-150-16-S		个	1188
		SQA150/80-1.6	台	4200	消防信号闸阀	ZSXZF8-Q-100-16	台
地上、下多功能接合器	SQD100/65-1.6	台	1056	ZSXZF8-Q-150-16		台	1188
		SQD150/80-1.6	台	1680	3C消防闸阀	ZSZF4-Q-100-16	台
墙壁式接合器	SQB100/65-1.6	台	2760	ZSZF4-Q-150-16		台	1080
		SQB150/80-1.6	台	5280	3C消防蝶阀	ZSDF8-Q-100-16-S	台
干粉灭火器	MFZ/ABC-4KG	具	126	ZSDF8-Q-150-16-S		台	456
		MFZ/ABC-35KG	台	1440	泡沫枪	PQ4	支
水基灭火器	MSZ-3L	具	96	PQ8		支	396
		MSZ-6L	具	144	泡沫产生器	PC8	台
二氧化碳灭火器	MT/3	具	216	PC16		台	1680
		MTT/24	具	2640	不锈钢泡沫产生器	PCL8	台
水锤消除器	DN150	台	1320	PCL16		台	5760

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区1排10号 联系电话：13909208930 86102120

## 水力消防科技有限公司西安办事处

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
压力开关	DN150	台	576	开关水枪	QZG3.5/7.5	支	270
流量开关	DN150	台	792	喷雾水枪	QLD6.0/8	支	150
厨房灭火装置	CMJS20-2-SL	套	27600	消防部队高压水带	16-65-40米	条	1188
高压细水雾灭火	XSWBGB336/14SL	套	1E+05		25-65-40米	条	1200
干粉灭火设备	ZFP1000	套	1E+05	不锈钢雨淋阀	ZSFM100-1.6	台	22320
自动消防炮	ZDMS0.9/30S-SL	套	15600		ZSFM150-1.6	台	31200
固定手动干粉炮	PF5-16/20W-SL/W	台	14100	柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)	GQQ90/2.5PSI	套	18960
防爆自动消防炮	ZDMS0.80/30SEX	台	78000		GQQ120/2.5PSI	套	24000
防爆自动消防炮	ZDMS0.80/40SEX	台	88800		GQQ150/2.5PSI	套	30960
移动电控消防炮	PSKDY8/30WB-50WB	台	51000	IG541灭火剂瓶组	QMH15/70	套	8400
固定式消防炮	PS8/30W-50W	台	11040		QMH15/80	套	9000
灭火装置	PY8/300(3%)	套	26136		QMH15/90	套	9600
闭式泡沫-水喷淋装置	ZPS32/20 (6%)	套	40320	地上泡沫栓	SSP150/80-1.6	台	4032
平衡式比例混合装置	PHP80-64(3%)	套	76800	地上泡沫调压栓	SSPT150/80-1.6	台	9360
压力式比例混合装置	PHYML32/30(6%)	套	38400	防撞泡沫调压栓	SSPFT150/80-1.6	台	9360
压力式比例混合装置	PHYM48/50(6%)	套	61200	泡沫灭火剂	6% AFFF-30C°	吨	19920
手抬机动消防泵组	JBQ5.5/10-SL	台	18000	泡沫灭火剂	3% AFFF-30C°	吨	23400

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区1排10号 联系电话：13909208930 86102120

## 陕西省暖通空调设备厂 (品牌：通宇)

产品规格	防火阀、排烟防火阀	手动对开多叶调节阀	单层、网式风口	产品名称	规格	单价(元/个)
250*200	302	131	55	双层、防雨百叶风口	500*500	108
320*250	780	148	58	双层、防雨百叶风口	600*600	144
400*250	336	150	65	可开门铰风口	1100*1400	639
400*320	361	180	83	可开门铰风口	1100*2000	902
500*320	397	184	83	多页送风(排烟)口	630*(1250+250)	1008
500*400	427	199	96	多页送风(排烟)口	800*(1000+250)	1002
630*320	445	210	97	方形散流器	250*250	71
630*400	475	226	132	方形散流器	320*320	91
630*500	697	258	133	方形散流器	400*400	129
800*400	536	259	136	XZK阻抗复合型消声器	1250*630*1600	6369
800*500	574	280	144	阻抗复合型消声器	800*320*2000	4587
800*630	622	300	174	XZW50型消声弯头	1250*800	3841
1000*500	904	319	193	消声静压箱	1500*1500*630	2603
1000*630	695	346	234	公司地址：西安市高新区发展大道21号 联系人及电话：崔院成 8881754 18066752346 阀类产品选配电动、远控执行机构或风口类产品选配滤网、调节阀等及其他产品详情请致电查询		
1000*800	764	400	275			
1250*1000	1106	599	418			

## 陕西银龙消防设备有限公司 (营口新山鹰)

产品名称	产品型号	单位	单价/元	产品名称	产品型号	单位	单价/元
光电感烟探测器	JY-G-YKS5100	套	23.76	电源状态监控器	DYJK-YKS4981	台	2,575.87
感温火灾探测器	JW-Z0-YKS5110	套	22.35	电压/电流传感器	DYJK-YKS4977CS	台	258.34
火灾声光报警器	JB-YKS5312	套	31.80	电气监控设备	DH-YKS4900C	只	3,939.84
手动报警按钮	J-SAP-YKS5120	套	22.80	剩余电流互感器	CT519103	台	64.88
消火栓按钮	XA-YKS5130	套	22.80	剩余电流式电气火灾监控探测器	DH-YKS4951C	台	99.36
输入/输出模块	JKM-YKS5210	套	29.15	防火门监控器	SY-FHJK-B5780	台	2,539.01
输入/输出模块	JKM-YKS5211	套	29.15	防火门电动闭门器	SY-FHBM-D5789LR	套	151.49
多线模块	XD-YKS5220	套	41.40	防火门门磁开关(一体式)	SY-FHMC-5788NC	只	30.82
编码器	JQ-YKS5160	个	132.00	防火门磁铁	SY-FHMCT-4788	只	5.76
总线隔离器	JGD-YKS5170	套	21.08	消防应急标志灯具	1W-311XC(安全出口)	台	37.80
火灾显示盘	JX-YKS5310	套	206.40	消防应急标志灯具	1W-311X(楼层)	台	70.20
总线电话分机	HY5716B	只	78.60	消防应急照明灯具	SY-ZFJC-E5W-33730	台	66.00
广播扬声器	GBYX-YKS4383	只	14.40	应急照明控制器	SY-C-3800Q	台	9,300.00
火灾报警控制器	JB-LGZ-YKS5800	台	5,700.00	应急照明集中电源	SY-D-0.5KVA-3882A	台	2,640.00
图形显示装置	CRT-YKS4691	台	5,160.00	电池	12V/120Ah	台	1,020.00
柜式机箱	LG-YKS2(1775*560*480)	台	1,110.00	应急照明集中电源	SY-D-0.3KVA-3881A	台	1,980.00
总线消防电话总机	#N/A	台	874.32	电池	12V/65Ah	台	600.00

## 陕西左向消防科技有限公司 (左向科技)

光电感烟探测器	JTY-GD-Z-1100	套	17.98	气体灭火控制器	JB-QB-Z-F105	台	1,782.00
感温火灾探测器	JTW-ZD-Z-1105	套	17.98	紧急启停按钮	Z-6103	只	70.20
火灾声光报警器	Z-1150	套	27.54	电源状态监控器	Z-E101 (64点)	台	1,350.00
手动报警按钮	J-SAP-Z-1121	套	22.14	电压/电流传感器	Z-5104	只	135.00
消火栓按钮	Z-1122	套	22.68	电气监控设备	Z-C101 (64点)	台	1,242.00
输入模块	Z-1130	套	19.98	剩余电流互感器	Z-3103 (250A圆形)	只	108.00
输入/输出模块	Z-1141	套	29.16	剩余电流互感器	Z-3105 (400A圆形)	只	140.40
多线模块	Z-1153	套	28.08	防火门监控器	Z-B101 (64点)	台	1,296.00
扬声器监视模块	Z-1142	套	29.70	防火门电动闭门器	Z-BM101 (65KG)	套	156.60
总线隔离器	Z-1152	套	19.98	一体式门磁开关	Z-2107—塑料双门	套	27.00
火灾显示盘	Z-1151	套	172.80	单面疏散出口	Z-BLJC-1LROE II 0.5W-1410H	台	16.20
总线电话分机	HY5716C	只	64.80	单面楼层标志灯	Z-BLJC-1LROE II 0.5W-1410G	台	18.36
广播扬声器	NAJ2101M/3	只	13.80	双面单向指示灯	Z-BLJC-2LROE II 1W-1410G	台	19.98
电子编码器	Z-9201	台	178.20	160吸顶灯	Z-ZFJC-E5W-1211B	台	21.60
接线端子箱	DZ20-1	台	42.00	贝壳壁灯	Z-ZFJC-E5W-1713	台	24.30
火灾报警控制器	JB-TG-Z-A103 (C1260)	台	3,240.00	应急照明控制器	ZX-C-01A	台	8,100.00
图形显示装置	Z-J101	台	4,860.00	应急照明集中电源	Z-D-0.5KVA-1834B	台	1,080.00
立式机柜	Z-A103/G	台	1,080.00	电池	0	台	1,296.00

联系人: 负先生 手机: 13389288028 电话: 029-88748316 地址: 雁塔区长延堡街道电子正街南段云锦紫豪商务中心10楼C区

# 广威消防科技有限公司

陕西总代理：陕西辉腾钢铁有限公司

地址：西安市北三环大明宫建材市场钢材A区5排2-7号（辉腾建材）

电话：029-86103399 86103388 手机：13572002023 联系人：林亚辉

产品名称	规格型号	单位	单价	产品名称	规格型号	单位	单价
洒水喷头 (上、下、侧喷)	ZST 15-68℃	个	12	消火栓箱SG24A65-J800*650*240 单栓		套	1040
	ZST 20-68℃	个	13	消火栓箱SG24B65Z-J1000*650*240 单栓		套	1100
	ZST 15-93℃	个	9	消火栓箱SG24D65-P1600*700*240 单栓		套	1350
	ZST 20-93℃	个	28	消火栓箱SG24D65Z-J1800*700*240 单栓		套	1380
快速响应喷头(上、下、侧喷)	K ZST 15-68℃	个	20	消火栓箱SG24D65-J1800*700*240 双栓		套	1450
	K ZST 20-68℃	个	25	消火栓箱SG18/16D65Z-J1800*700*180/160单栓		套	1270
易熔合金喷头 (上、下喷)	Y ZST15-72℃	个	24	消火栓箱带检修门1600*700*240 单栓		套	1380
	Y ZST20-72℃	个	33	消火栓箱带检修门1800*700*240 单栓		套	1450
早期抑制快速响应 喷头(上、下喷)	ESFR 202-68℃	个	51	消火栓箱带防火检修门1800*700*240 单栓		套	1900
	ESFR 363-74℃	个	75	消火栓箱-不锈钢门框1800*700*240 单栓		套	2000
隐藏式喷头	ZSTDY 15-68℃	个	21	消火栓箱-全不锈钢1800*700*240 单栓		套	2300
马鞍水流指示器	ZSJZ DN100	个	51	隧道泡沫消火栓箱1600*1200*300		个	1750
	ZSJZ DN150	个	58	消防闸阀	Z45X DN65	台	475
湿式报警阀	ZSFZ DN150	台	1330		Z45X DN100	台	575
	ZSFZ DN200	台	2260	Z45X DN150	台	990	
雨淋报警阀	ZSFM DN150	台	2650	沟槽闸阀 (CCCF认证)	Z85X DN65	台	410
	ZSFM DN200	台	3600		Z85X DN100	台	470
预作用报警阀	ZSFY DN150	台	3450		Z85X DN150	台	860
	ZSFY DN200	台	6100	沟槽信号闸阀 (CCCF认证)	XZ85X DN65	台	395
地上消火栓	SS100/65-1.6	台	820		XZ85X DN100	台	475
	SS150/80-1.6	台	1860	XZ85X DN150	台	760	
地下消火栓	SA100/65-1.6	台	800	手柄沟槽蝶阀 (CCCF认证)	D81X DN65	台	105
	SA150/80-1.6	台	1860		D81X DN100	台	130
防撞地上栓	SSF100/65-1.6	台	1800		D81X DN150	台	190
	SSF150/80-1.6	台	2900	沟槽信号蝶阀 (CCCF认证)	XD81X DN65	台	150
防撞调压地上栓	SSFT100/65-1.6	台	2050		XD81X DN100	台	185
	SSFT150/80-1.6	台	3200		XD81X DN150	台	145
地上水泵接合器	SQS100-1.6	台	935	墙壁式水泵 接合器	SQB150-1.6	台	2050
	SQS150-1.6	台	1610				
地下水泵接合器	SQA100-1.6	台	890	新型水泵接合器 (地上、下式)	SQD100-1.6/A	台	420
	SQA150-1.6	台	1530		SQD150-1.6/A	台	650



## 福建省广龙消防阀门有限公司

产品名称	规格	单位	单价	产品名称	规格	单位	单价
消防箱	1800*700*240	套	1210	地上栓	SS100-1.6	个	950
洒水喷头	T-ZSTZ80-68°C	个	12	地上栓	SS150-1.6	个	1200
干式喷头	T-ZSTGX80-68°C	个	120	防撞栓	SSF100/65-1.6	个	1100
易熔合金喷头	ZSTZ80-72°C Y	个	35	防撞栓	SSF150/65-1.6	个	1420
地上水泵接合器	SQS100-1.6	个	890	防撞调压栓	SSFT100/65-1.6	个	1600
地上水泵接合器	SQS150-1.6	个	1100	防撞调压栓	SSFT150/80-1.6	个	2100
湿式报警阀	ZSFZ100 1.6	个	860	隔膜式雨淋阀	ZSFM100 1.6	个	1200
湿式报警阀	ZSFZ150 1.6	个	1200	隔膜式雨淋阀	ZSFM150 1.6	个	1600
湿式报警阀	ZSFZ200 1.6	个	1900	隔膜式雨淋阀	ZSFM200 1.6	个	3900
水流指示器	ZSJZ100 1.6	个	80	预作用报警阀	ZSFY100 1.6	套	2800
水流指示器	ZSJZ150 1.6	个	120	预作用报警阀	ZSFY150 1.6	套	3400
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-100	个	310	沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-100	个	310
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-150	个	420	沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-150	个	420
对夹信号蝶阀	ZSXDF7-200	个	860	沟槽信号蝶阀	ZSXDF8-200	个	834
法兰信号闸阀	ZSXZF4-100	个	480	沟槽信号闸阀	ZSXZF8-100	个	480
法兰信号闸阀	ZSXZF4-150	个	650	沟槽信号闸阀	ZSXZF8-150	个	650

陕西大壩科技有限公司 地址：西安市港务区华南城五金B区6街2栋16-18号 13891899678

## 西安大益机电科技有限公司

BIM应用+智能制造+装配化施工

“大益”品牌风机、风口、风阀、防火阀等3C系列产品（可承接3800多种全系列通风产品，资质检测报告齐全）及通风管道、静压箱等系列产品

一、轴流式消防排烟风机系列 (DY-HTF/JSF)	型号	5.6#	6.3#	7#	九、轴流式消防排烟风机 (屋顶型) (DY-JSF-RS)	450#	500#	630#
	价格	1684	2125	2380		2019	2080	2319
二、混流风机 (正压送风口) 系列 (DY-SWF/GXF)	型号	3A	4A	5A	十、边墙风机系列 (DY-DWEX)	300	400	500
	价格	987	1498	2080		793	1058	1322
三、斜流风机 (DY-GXF)	型号	5.0F	6.0F	7.0F	十一、防火阀	630*320	600*400	1000*320
	价格	1163	1322	2133		200	220	255
四、离心式消防排烟风机 (DYHTFC-I单速)	型号	15#	18#	22#	十二、蝶阀	250*200	630*400	800*320
	价格	4319	4495	6769		65	160	170
五、离心式消防排烟风机 (DY-HTFC-II双速)	型号	15#	18#	22#	十三、电动对开多叶调节阀	630*320	800*250	800*630
	价格	4460	6540	7651		195	200	285
六、轴流风机系列 (DY-T35)	型号	5.6#	6.3#	7.1#	十四、双层百叶、带调节阀	250*300	300*300	300*400
	价格	1238	1588	2022		80	90	128
七、止回阀	规格	400*400	630*400	800*630	十五、静压箱	2000*800*2400		2000*1000*2400
	价格	100	135	200		2900		3200
八、单层百叶、带调节阀	规格	250*200	500*500	500*600	十六、其他	角铁法兰/米	不锈钢法兰/米	防火软接/米
	价格	68	175	200		12	95	35

咨询热线：400-029-9388 方女士 13794822442 公司地址：西安市高陵区泾惠八路与渭阳七路十字西南角

## 长岭牌散热器

产品名称	型号规格	单价 (片/元)	型号规格	单价 (片/元)
铜铝复合散热器	CLTLY-75*75/600-1.2	82.50	CLTLY-80*95/600-1.2	78
	CLTLY-75*75/1500-1.2	168.33	CLTLY-80*95/1800-1.2	210
钢铝复合散热器	CLGLY-75*75/400-1.2	36.67	CLGLY-75*75/1200-1.2	83.33
	CLGLY-75*75/600-1.2	39.6	CLGLY-75*75/1800-1.2	91.20
钢制柱式散热器	CLGZ2 50*25/600-1.2	38.33	CLGZ3 45*100/600-1.2	34.20
	CLGZ2 50*25/1800-1.2	80.00	CLGZ3 45*100/1800-1.2	80
	CLGZ4 45*140/600-1.2	46.32	CLGZ6 45*220/600-1.2	69.60
	CLGZ4 45*140/1800-1.2	103.33	CLGZ6 45*220/800-1.2	156.67
双金属压铸铝散热器	CLYZL80*85/600-1.2	48	CLYZL90*110/350-1.2	69.60
	CLYZL80*85/1600-1.2	174	CLYZL90*110/600-1.2	81.60

公司名称：陕西长岭实业有限公司      地址：陕西宝鸡市渭滨区清姜路75号  
 联系电话：0917-3627777 张先生13992787119 强先生15129669861 刘先生13892460913  
 备注：此价格只限于工程。

### 保温、防腐、耐火材料

## 西安雅士特环保科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
挤塑式聚苯乙烯保温板 (XPS)	雅士特优等品	m <sup>3</sup>	620.00
聚苯乙烯保温板 (EPS)	18kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	380.00
聚合物粘结砂浆、抗裂砂浆	雅士特	kg	1.80
岩棉保温板	140kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	600.00
金属复合板	1220*2440	m <sup>2</sup>	280.00
内墙装饰板	600、800*H	m <sup>2</sup>	160.00
墙面洁净板 (手术室等)	600、800*H	m <sup>2</sup>	180.00
线条	按设计	m <sup>2</sup>	88.00
铝板压条	按设计	条	65.00
真石漆		kg	8.00
地下室保温 (无机喷涂)	30mm厚	m <sup>2</sup>	98.00
岩棉保温装饰一体板	雅士特	m <sup>2</sup>	148.00
陶瓷薄板保温装饰一体板	雅士特、60mm厚	m <sup>2</sup>	160.00
铝板保温装饰一体板	雅士特、60mm厚	m <sup>2</sup>	280.00
超薄石材保温装饰一体板	雅士特、50mm厚	m <sup>2</sup>	360.00

垂询电话：13909288899

## 陕西美尼特斯环境科技有限公司

材 料 名 称	规 格 型 号	单 位	单 价 (元)
<b>成都瀚江新材科技生产的瀚江®牌HJ玻璃棉保温绝热、吸声隔音系列产品：</b>			
88牌高端特强性能棉毡	钢结构保温专用毡16kg/m <sup>3</sup> *100	m <sup>2</sup>	23.75
88牌高端特强性能棉毡	建筑保温、隔音棉毡24kg/m <sup>3</sup> *75	m <sup>2</sup>	27.95
88牌环保绝热玻璃棉板	排烟系统保温专用板48kg/m <sup>3</sup> *60	m <sup>3</sup>	868.75
88牌环保绝热玻璃棉板	排烟系统保温专用板64kg/m <sup>3</sup> *50	m <sup>3</sup>	1105
白色无甲醛离心玻璃棉毡	钢结构绝热16kg/m <sup>3</sup> *100覆铝箔	m <sup>2</sup>	37.9
白色无甲醛离心玻璃棉毡	墙体吸声、保温32kg/m <sup>3</sup> *100	m <sup>2</sup>	59.63
白色无甲醛离心玻璃棉板	通风管道保温48kg/m <sup>3</sup> *30覆铝箔	m <sup>3</sup>	1388
白色无甲醛离心玻璃棉板	幕墙、通风管48kg/m <sup>3</sup> *50覆铝箔	m <sup>3</sup>	1288
双网格布白色无甲醛棉板	外墙隔热保温板96kg/m <sup>3</sup> *30~55	m <sup>3</sup>	2188
双面网格布高憎水黄棉板	外墙隔热保温板96kg/m <sup>3</sup> *30~55	m <sup>3</sup>	1537
建筑绝热离心玻璃棉黄毡	钢结构保温16kg/m <sup>3</sup> *100覆铝箔	m <sup>2</sup>	23.29
绝热吸声离心玻璃棉黄毡	吸声装修、隔音保温32kg/m <sup>3</sup> *75	m <sup>2</sup>	34.56
空调通风保温离心黄棉板	通风管保温32kg/m <sup>3</sup> *40 覆铝箔	m <sup>3</sup>	795
防潮防腐保温玻璃棉黄板	通风管、幕墙用48kg/m <sup>3</sup> *50 覆铝箔	m <sup>3</sup>	915
长输热网管道耐高温黄棉毡	热管网保温用高温棉毡48kg/m <sup>3</sup> *50	m <sup>2</sup>	41.33
铝箔复合离心玻璃棉保温管	黄棉管，容重48kg/m <sup>3</sup> *60	m <sup>3</sup>	850
国产夹筋铝箔复合贴面	阻燃型 代码：HF50	m <sup>2</sup>	6.81
加强型防潮防腐聚丙烯	阻燃型 代码：HVR	m <sup>2</sup>	9.18
<b>广汉锦华建材有限公司生产的绝热保温“锦华牌”橡塑系列产品：</b>			
锦华橡塑板材B1级	厚度20mm	m <sup>3</sup>	2000
锦华橡塑板材B1级	厚度30mm	m <sup>3</sup>	2000

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
锦华橡塑管材B1级	厚度25mm	m <sup>3</sup>	2200
锦华橡塑管材B1级	厚度30mm	m <sup>3</sup>	2200
锦华橡塑专用交带	5cm*20m*24卷/箱	箱	168
<b>安筑新材科技一体化装配式漂珠耐火防排烟系统专用“通风管道”成品风管：</b>			
内铁皮外包覆单面彩钢漂珠板风管	漂珠板厚15mm：耐火0.5小时	m <sup>2</sup>	485
双彩钢漂珠板金属复合漂珠风管	漂珠板厚15mm：耐火0.5小时	m <sup>2</sup>	515
内铁皮外包覆单面彩钢漂珠板风管	漂珠板厚20mm：耐火1.0小时	m <sup>2</sup>	550
双彩钢漂珠板金属复合漂珠风管	漂珠板厚20mm：耐火1.0小时	m <sup>2</sup>	580
内铁皮外包覆单面彩钢漂珠板风管	漂珠板厚30mm：耐火2.0小时	m <sup>2</sup>	650

电话：13891867708 13709252163 地址：西安市未央区文景路中段9号

### 陕西建木环保建材有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
EPC复合防火保温板	3000*600*50 (mm)	m <sup>2</sup>	180	
HB自保温混凝土复合砌块	390*240*190 (mm)	m <sup>3</sup>	1290	公司名称：陕西建木环保建材有限公司 地址：西安市高新区集贤园 振兴路13号 联系人：谷亚平 联系电话：18092744676 座机：029-85176043
	290*240*190 (mm)			
	190*240*190 (mm)			

## 西安众力沥青有限公司

西安众力沥青有限公司成立于2016年，是专业从事微粒化天然沥青产品研发和生产的高新技术企业。公司在西安市鄠邑区建有占地面积110余亩的产业化基地，基地具备年产能20万吨的成品天然沥青生产线，年产能100万吨的沥青混合料拌和楼。公司重视技术创新，借助陕西秦创原“科学家”+“工程师”技术团队，陕西省省级工程中心“陕西省天然沥青与公路再生工程技术研究中心”，不断开发新产品新技术，目前已申报国家专利100余项，已获得专利授权67项，参编或主编相关标准6项。2019年公司通过高新技术企业认定，2022年获评陕西省瞪羚企业。

公司旗下路跑®天然沥青全系产品、路昌通®沥青混合料相关产品，均符合交通运输部行业标准JT/T 860.8-2023《沥青混合料改性添加剂 第8部分：高模量剂》JTG/F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》、中国公路学会团体标准T/CHTS 10031-2021《稳定型天然沥青改性沥青路面技术指南》、陕西省地方标准DB 61/T 1332-2020《天然沥青高模量混合料施工技术规范》等技术要求，已在陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、北京、黑龙江、湖北、安徽、福建、海南等地的高速公路、一、二级公路及市政道路等建设养护项目中成功应用。

产品名称	规格型号	单位 (吨)	单价 (元)	备注
高模量天然沥青	HMB-W	t	5820	销售服务热线： 15609101098
复合改性天然沥青	PNB-50/70	t	6300	
浇筑式沥青	GNB-1	t	6000	
重交天然沥青	NNB-50	t	5460	
	NNB-70	t	5340	
高模量沥青混合料	BBME-13	t	792	销售服务热线： 13572599902
	EME-16	t	746	
	EME-20	t	755	

## 三棵树涂料股份有限公司

名称	规格	型号	单位	单价
屋面用岩棉板	熔重160KG/m <sup>3</sup>	BWB600P	m <sup>3</sup>	1120
外墙用岩棉板	熔重140KG/m <sup>3</sup>	BWB400P	m <sup>3</sup>	840
幕墙用岩棉板	熔重120KG/m <sup>3</sup>	BWB700P	m <sup>3</sup>	720
无醛岩棉	熔重140KG/m <sup>3</sup>	BWB300P	m <sup>3</sup>	1020
岩棉条	熔重120KG/m <sup>3</sup>	BWB500P	m <sup>3</sup>	900
三棵树天彩石保温装饰板	岩棉带50MM (熔重≥150KG/m <sup>2</sup> )	1220*2440	m <sup>2</sup>	300
三棵树氟碳金属漆保温装饰板		1220*2440	m <sup>2</sup>	350
三棵树真石漆保温装饰板		1220*2440	m <sup>2</sup>	289
三棵树氟碳实色漆保温装饰板		1220*2441	m <sup>2</sup>	320
防火封堵用岩棉板	熔重150KG/m <sup>3</sup>	BWB800	m <sup>3</sup>	1200
夹芯板用岩棉板	熔重150KG/m <sup>3</sup>	BWB910P	m <sup>3</sup>	840
陕西办事处咨询电话：15860067201      联系人：崔豪 地址：西安市未央区凤城九路西安城发中心1305室。				

## 江苏鼎特威新材料科技有限公司

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
柔性耐火卷材	瑞福系列FR-Saf/20	平方米	150	纳米漂珠复合风管	装配A系列FT-Int/20	平方米	680
	瑞福系列FR-Saf/30	平方米	161		装配A系列FT-Int/30	平方米	750
	瑞福系列FR-Saf/50	平方米	199	一体式钢面镁质复合风管	装配B系列单彩MG-Int/14	平方米	400
新型防火板	瑞博系列FG-Rel/40	平方米	263		装配B系列单彩MG-Int/20	平方米	430
	瑞博系列FG-Rel/60	平方米	300		装配B系列双彩MG-Int/14	平方米	460
					装配B系列双彩MG-Int/20	平方米	490

地址：苏州市工业园区东富路55号5幢3001-3002室 电话：0512-62851333 联系人：索妮13892544777

### 防水材料

## 西安华骏实业有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
澎内传混凝土防水添加剂	PNC-803	公斤	131.85	澎内传
澎内传防水材料	PNC-401	公斤	121.38	
AQUAMAT ADMIX水泥基渗透结晶型防水剂	YST-83	公斤	115.10	抑渗特
AQUAMAT PENETRATE水泥基渗透结晶型防水涂料	YST-81	公斤	102.55	
自愈型无机纳米结晶防水剂	LV-8	公斤	104.64	立威
水泥基渗透结晶型防水涂料	LV-5	公斤	91.08	
自愈型防碳化丁基防水涂料	BG-S	公斤	26.16	
深层渗透密封防水剂	LV-3	公斤	75.36	

电话：029-87303029 联系人：孟女士18602916138

公司地址：西安市高新区高新路63号枫叶广场C座1501室

## 西安信瑞通建筑工程有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
赛柏斯掺合剂	XYPEX ADMIX	公斤	126	赛柏斯
赛柏斯浓缩剂	XYPEX CONCENTRATE	公斤	110.4	
赛柏斯堵漏剂	XYPE PATCH N PLUG	公斤	132	
赛柏斯增效剂	XYPEX MODIFIED	公斤	132	

联系人：薛先生18691956369

公司地址：西安市高新区丈八街办科技一路6号西宝小区2号楼1单元101室



## 西牛皮防水科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
CPS 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m <sup>2</sup>	77.00	西牛皮防水科技有限公司 地址: 广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园 电 话:07715623151
CPS-CL 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 E S 1.5	m <sup>2</sup>	86.00	
	GB/T 35467-2017 E D 1.5			
CPS-CL 反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (耐根穿刺型)	Q/XNP 07-2019 E S 1.5	m <sup>2</sup>	128.00	
	Q/XNP 07-2019 E D 1.5			
CPS现制防水卷材 T/CECS 10017-2019 《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》	现制卷材防水层 1.5mm	m <sup>2</sup>	140.00	
	胶料	kg	51.00	
	胎基	m <sup>2</sup>	18.00	
橡胶态防水涂料	T/CECS 10016-2019	kg	51.00	
CPS 节点防水密封膏	Q/XNP 19-2021 I型	kg	51.00	
渗透王-水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	kg	46.00	
JS涂料-聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009 II型	kg	18.00	
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联 高分子胎基湿铺防水卷材, T/CECS10173-2022《皮芯结构热压交联高 分子胎基湿铺防水卷材》	1.5mm 双面粘	m <sup>2</sup>	86.00	
	2.0mm 双面粘	m <sup>2</sup>	92.00	
一品能CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联 高分子胎基预铺现制复合防水卷材, T/CECS10174-2022《预铺复合防水卷材》	1.5mm (YT型) (≥1.5厚柔性片状 材料+≥3.0厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	128.00	
	2.0mm (YT型) (≥2.0厚柔性片状 材料+≥3.0厚预铺保护结合层)	m <sup>2</sup>	138.00	

## 陕西聚洋恒通建筑科技有限公司

序号	材料名称	型号	单位	单价 (元)	备注
1	BH水泥基渗透结晶型防水剂	BHJ	公斤	84	名称: 陕西聚洋恒通建筑科技有限公司
2	BH水泥基渗透结晶型防水涂料	BHT	公斤	68	电话: 029-88810709 18691826930
3	BH水泥基渗透结晶型修补堵漏剂	BHD	公斤	65	地址: 陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际第6幢2单元 14层21402室
4	BH缓膨型橡胶止水条	BHP	米	68	

## 雨中情防水技术集团股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价	备注
“雨水情”牌 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	25.0	雨中情防水技术集团股份有 限公司 全国服务热线： 400-0648-999 电话：029-83662392 地址：陕西省西安市未央区 西北国金中心A座 12F
	I 型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	29.0	
	II 型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	27.0	
	II 型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	31.0	
“雨水情”牌 塑性体APP改性沥青防水卷材	I 型 (110℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	26.5	
	I 型 (110℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	30.5	
	II 型 (130℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	29.5	
	II 型 (130℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	33.5	
“雨水情”牌 抗收缩改性沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>		
	I 型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>		
	II 型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>		
	II 型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>		
“雨水情”牌 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm (化学阻根)	m <sup>2</sup>	50	
	4.0mm (铜胎基)	m <sup>2</sup>	86	
“雨水情”牌高铁专用高聚物改性 沥青防水卷材	4.5mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	57	
“雨水情”牌 高分子自粘交叉压膜防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	21	
	2.0mm	m <sup>2</sup>	25	
“雨水情”牌 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm (N类)	m <sup>2</sup>	20	
	2.0mm (N类)	m <sup>2</sup>	24	
	3.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	32	
	4.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	37	
“雨水情”牌预铺防水卷材	PY 4.0mm	m <sup>2</sup>	36	
“雨水情”牌湿铺防水卷材	湿铺 PY类 3.0mm	m <sup>2</sup>	32	
	湿铺高分子 H类 1.5mm	m <sup>2</sup>	17	
	湿铺高分子 H类 2.0mm	m <sup>2</sup>	21	
	湿铺高分子 E类 1.5mm	m <sup>2</sup>	18	
	湿铺高分子 E类 2.0mm	m <sup>2</sup>	22	
“雨水情”牌 非沥青基高分子 (HDPE) 自粘胶 膜	1.2mm	m <sup>2</sup>	30	
	1.5mm	m <sup>2</sup>	34	
	1.7mm	m <sup>2</sup>	38	
“雨水情”牌 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	P类 1.2mm	m <sup>2</sup>	48	
	P类 1.5mm	m <sup>2</sup>	56	
“雨水情”牌 聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	H类 1.2mm	m <sup>2</sup>	32	
	H类 1.5mm	m <sup>2</sup>	36	
“雨水情”牌 EVA防水板	1.5mm	m <sup>2</sup>	26	
	2.0mm	m <sup>2</sup>	32	
“雨水情”牌氯化聚乙烯防水卷材	CPE卷材 L 1.8	m <sup>2</sup>	54	
“雨水情”牌 聚氨酯防水涂料	双组分环保型	kg	14	
	单组分环保型	kg	16	



“雨水情”牌 非固化橡胶沥青防水涂料	非固化橡胶沥青	kg	15	雨中情防水技术集团股份 有限公司 全国服务热线： 400-0648-999 电话：029-83662392 地址：陕西省西安市未央区 西北国金中心A座 12F
“雨水情”牌 聚合物水泥防水涂料	JS 防水涂料 I	kg	10	
	JS 防水涂料 II	kg	9	
“雨水情”牌 聚合物水泥防水砂浆	单组份 II 型	kg	5	
	双组份 II 型	kg	6	
“雨水情”牌水泥基渗透结晶	CCCW C	kg	9	
“雨水情”牌 高粘抗滑防水涂料	I型	kg	14	
	II型	kg	16	
“雨水情”牌 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	I型	kg	15	
	II型	kg	18	
“雨水情”牌水乳型沥青防水涂料	水乳型沥青防水涂料 L	kg	11	
“雨水情”牌 道桥用专用沥青防水涂料	PB L I	kg	17	
	PB L II	kg	18	
“雨水情”牌 高铁专用防水涂料	防水层用（聚氨酯6.0MPa）	kg	24	
	粘贴用（聚氨酯3.5MPa）	kg	20	
	高聚物改性沥青基层处理剂	kg	9	
“雨水情”牌丙烯酸酯防水涂料	丙烯酸酯防水涂料 I	kg	13	
“雨水情”牌 金属屋面丙烯酸高弹防水涂料	JWF-P（基料）	kg	25	
	JWF-P（面料）	kg	26	

### 圣戈班基仕伯防水系统

材料名称	规格型号	单位	单价（元）
GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类ZED S94 单组份丙烯酸防腐金属底漆	kg	380.00
GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类Eliminator 甲基丙烯酸甲酯树脂桥面防水涂料	kg	100.00
GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类 Tack Coat No.2 丙烯酸树脂粘结剂（GA专用）	kg	480.00
GCP Eliminator 桥面防水系统	丙烯酸树脂类Bond Coat 4 双组分热活化丙烯酸树脂粘结剂(AC/SMA专用)	m <sup>2</sup>	420.00
GCP Eliminator 桥面防水系统	混凝土桥面防水粘接体系	m <sup>2</sup>	260.00
预铺式高分子自粘胶膜防水卷材PV100	PV100 1.2mm	m <sup>2</sup>	95.00
交叉层压膜自粘防水卷材YTL	YTL-VX1.5mm	m <sup>2</sup>	45.00
钢结构厚型防火涂料	火力克MK-6/HY（室内厚型防火涂料）	kg	25.00
钢结构厚型防火涂料速凝剂	火力克速凝剂(室内厚型防火涂料速凝剂)	kg	28.00
钢结构厚型防火涂料	保全Cafco 300（室内厚型防火涂料）	kg	25.00
钢结构厚型防火涂料速凝剂	保全速凝剂(室内厚型防火涂料速凝剂)	kg	28.50

陕西美利信新型建材有限公司13669265867 地址：陕西西安高新新天地T2 2006

### 西卡（中国）有限公司“西卡”牌防水材料

Sika Waterbar® FB - 125双面满粘柔性止水带	50m/卷	m	300
Sikadur Combiflex SG-20 FPO密封胶带及配套粘结剂	可裁剪	m	1000
SIKA injection 101 AP 聚氨酯注浆料	10kg/组	kg	200

陕西优格斯防水工程有限公司18220593325/18302909681 地址：陕西西安高新新天地T2 2006

## 陕西晴空防水技术工程有限公司防水材料价格表

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	备注
“晴空”牌 SBS改性沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	24.00	陕西晴空防水技术 工程有限公司  服务热线: 4000648998  电话: 029-36380000 029-38959777 029-86711575  地址: 陕西省咸阳市 泾阳(永乐)工业 密集区
	I 型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	28.00	
	II 型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	26.00	
	II 型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	30.00	
“晴空”牌 SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm (化学阻根)	m <sup>2</sup>	48.00	
	4.0mm (铜胎基)	m <sup>2</sup>	85.00	
“晴空”牌QKS粘宝压敏反应型(强力交叉膜)防水卷材	1.5mm	m <sup>2</sup>	20.00	
	2.0mm	m <sup>2</sup>	24.00	
“晴空”牌 自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5mm (N类)	m <sup>2</sup>	19.00	
	2.0mm (N类)	m <sup>2</sup>	23.00	
	3.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	31.00	
	4.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	36.00	
“晴空”牌高分子预湿铺防水卷材	湿铺PY类3.0mm	m <sup>2</sup>	35.00	
	湿铺高分子H类 1.5mm	m <sup>2</sup>	17.00	
	湿铺高分子E类 1.5mm	m <sup>2</sup>	18.00	
“晴空”牌聚氨酯防水涂料	单组分聚氨酯	kg	22.00	
“晴空”牌聚合物水泥防水涂料	JS II型 防水涂料	kg	8.00	
“晴空”牌水泥基渗透结晶	CCCW C	kg	8.00	
“晴空”牌水性聚氨酯涂料	水性聚氨酯	kg	10.00	

## 陕西新红太阳防水工程股份有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)	材料名称	规格型号	单位	单价(元)
SBS 弹性体 改性沥青 防水卷材	I型 (-20℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	44.00	预铺防水卷材	PY 4.0mm	m <sup>2</sup>	68.00
	I型 (-20℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	55.00		P 1.2mm	m <sup>2</sup>	50.00
	II型 (-25℃) 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	49.00	高分子湿铺 防水卷材	H类 1.5mm	m <sup>2</sup>	53.00
	II型 (-25℃) 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	60.00		H类 2.0mm	m <sup>2</sup>	60.00
	I型 (-20℃) S3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	49.00		E类 1.5mm	m <sup>2</sup>	58.00
	I型 (-20℃) S4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	60.00		E类 2.0mm	m <sup>2</sup>	65.00
	I型 (-20℃) M3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	54.00	聚氨酯防水涂料	单组份环保型	t	27000.00
	I型 (-20℃) M4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	65.00		双组份环保型	t	23000.00
SBS改性沥 青耐根穿 刺防水卷 材	4.0mm(化学阻根)	m <sup>2</sup>	118.00	聚合物水泥 (JS) 防水涂料		t	18500.00
	4.0mm(铜胎基)	m <sup>2</sup>	178.00	非固化橡胶沥青 防水涂料		t	27500.00
	H D 1.5mm	m <sup>2</sup>	105.00	水泥基渗透结晶	CCCWC	t	27500.00
自粘聚合 物改性沥 青防水卷 材	1.2mm (N类)	m <sup>2</sup>	45.00	SBC 120高分子防 水卷材	300g	m <sup>2</sup>	14.00
	1.5mm (N类)	m <sup>2</sup>	48.80		400g	m <sup>2</sup>	15.00
	2.0mm (N类)	m <sup>2</sup>	54.50		500g	m <sup>2</sup>	16.00
	3.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	56.50	冷底油	S	kg	5.00
	3.0mm (PY II类)	m <sup>2</sup>	61.50	水性冷底油	水性W	kg	8.00
	4.0mm (PY类)	m <sup>2</sup>	63.00	高粘抗滑水性橡 胶沥青防水涂料	L型	kg	23.80

公司地址: 陕西省西安市风场五路FED创新中心 电话: 029-36386398 18629666507

## 陕西普石建筑材料科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
“陕普”牌SBS弹性体改性 沥青防水卷材	I 型 (-20℃) 3mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	44	陕西普石建筑材料科 技有限公司  西安运营中心：西安 市未央区凤城十二路 富尔顿财富中心C座  富平生产基地电话： 0913-8600021  报价说明： 1、本报价中的价格为 改性沥青防水卷材PE 膜价格，上表面为普 通砂另加0.5元/m <sup>2</sup> ，岩 片另加1.5元/m <sup>2</sup> ，彩砂 另加2.0元/m <sup>2</sup> ，铝膜另 加1.0元/m <sup>2</sup> 。 2、聚乙烯涤纶在丙纶 价格基础上另加1元/ m <sup>2</sup> 。 3、其他商品的价格双 方议定。
	I 型 (-20℃) 4mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	55	
	II 型 (-25℃) 3mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	49.5	
	II 型 (-25℃) 3mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	60.5	
“陕普”牌APP塑性体改性 沥青防水卷材	II 型 (-15℃) 3mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	47	
	II 型 (-15℃) 4mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	52	
“陕普”牌种植屋面耐根 穿刺防水卷材	化学阻根4.0mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	118	
	化学阻根5.0mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	128	
	复合铜箔胎阻根4.0mm	m <sup>2</sup>	180	
	复合铜箔胎阻根5.0mm	m <sup>2</sup>	195	
“陕普”牌SBS改性沥青耐根穿 刺聚乙烯胎防水卷材	4.0mm	m <sup>2</sup>	128	
“陕普”牌SBS改性沥青 聚乙烯胎防防水卷材	T PEE 3.0mm	m <sup>2</sup>	55	
	T PEE 4.0mm	m <sup>2</sup>	60	
“陕普”牌聚氨酯 防水涂料	单组份 I 型	kg	26.8	
	非焦油双组分 I 型	kg	22.8	
“陕普”牌JS复合防水涂料	I 型	kg	18	
	II 型	kg	17	
“陕普”牌非固化橡胶 沥青防水涂料	20kg/桶	kg	27	
“陕普”牌水泥基渗透结晶	CCCW C I	kg	30	
“陕普”牌水性聚氨酯 防水涂料	单组分	kg	18	
高粘抗滑水性橡胶沥青 防水涂料	水性	kg	23.8	
金属屋面钢结构防水涂料	水性	kg	28.8	
“陕普”牌自粘聚合物改性沥青 防水卷材	I 型 PET 1.5mm 无胎	m <sup>2</sup>	48.5	
	I 型 PET 2.0mm 无胎	m <sup>2</sup>	55	
	I 型 PE 2.0mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	55	
	I 型 PE 3.0mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	56	
	I 型 PE 4.0mm 聚酯胎	m <sup>2</sup>	62.5	
“陕普”牌预铺式非沥青基 高分子自粘胶膜防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	100	
	1.5mm	m <sup>2</sup>	105	
	2.0mm	m <sup>2</sup>	115	

## 陕西普石建筑材料科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
“陕普”牌交叉压膜湿铺自粘防水卷材	CPA-800 E类1.5mm	m <sup>2</sup>	58	陕西普石建筑材料科技有限公司  西安运营中心： 西安市未央区凤城十二路富尔顿财富中心C座  富平生产基地 电话： 0913-8600021
	CPA-800 E类2.0mm	m <sup>2</sup>	65	
“陕普”牌高分子湿铺自粘防水卷材	CPA-820 H类1.5mm	m <sup>2</sup>	53	
	CPA-820 H类2.0mm	m <sup>2</sup>	60	
“陕普”牌湿铺自粘防水卷材	3.0mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	56	
“陕普”牌预铺防水卷材	4.0mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	67.8	
热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	106	
	1.5mm	m <sup>2</sup>	132	
聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	1.2mm	m <sup>2</sup>	86	
	1.5mm	m <sup>2</sup>	108	
“陕普”牌SBC-120聚乙烯丙纶复合防水卷材	400g	m <sup>2</sup>	15	
	500g	m <sup>2</sup>	16	
	1.0mm	m <sup>2</sup>	22	
	1.2mm	m <sup>2</sup>	25	
	1.5mm	m <sup>2</sup>	28	

## 大禹防水建材集团有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
TPZ分子粘高分子防水卷材(双面粘)	TPZ-HD-1.5	m <sup>2</sup>	79	TSR聚乙烯胎改性沥青防水卷材	T PEE 3.0	m <sup>2</sup>	60
	TPZ-HD-2.0	m <sup>2</sup>	85		T PEE 4.0	m <sup>2</sup>	70
TPZ分子粘纤维增强型防水卷材(TJ型)	TPZ-HS-1.5	m <sup>2</sup>	105	TSR聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材	T REE4	m <sup>2</sup>	111
TPZ纤维增强型湿铺/预铺防水卷材	TPZ-HS-1.5	m <sup>2</sup>	86	TSR预铺增强型防水卷材(TJ)	TSR 4.0	m <sup>2</sup>	106
TPZ耐根穿刺聚氯乙烯防水卷材	PVC P 1.5mm	m <sup>2</sup>	125	CBF反应粘高分子防水卷材	H D 1.5	m <sup>2</sup>	42
					H D 2.0	m <sup>2</sup>	52
TPZ耐根穿刺防水卷材	TPZ-HD-1.5	m <sup>2</sup>	115	NPF非沥青基自粘胶膜	Y P S 1.2	m <sup>2</sup>	100
					Y P S 1.5	m <sup>2</sup>	103
	TPZ-HD-2.0	m <sup>2</sup>	125	聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材	PVC H-P-G-GL 1.2	m <sup>2</sup>	75
					PVC H-P-G-GL 1.5	m <sup>2</sup>	101
PVC H-P-G-GL 1.8					m <sup>2</sup>	108	
TPZ分子粘复合金属防水卷材	TPZ-AL 1.5	m <sup>2</sup>	105	聚酯胎耐根穿刺防水卷材	SBS II PY PE PE4	m <sup>2</sup>	111
水泥基渗透结晶	水泥基渗透结晶	kg	39	热塑性聚烯烃防水卷材	TPO H-P-L 1.5	m <sup>2</sup>	133
					TPO H-P-L 1.8	m <sup>2</sup>	135

地址：辽宁省盘锦市新型防水材料产业基地。电话：0427-5918008 400-990-6678传真：0427-5918007  
西安办事处地址：陕西省西安市莲湖区大庆路华豪丽都2-2004室 电话：18642766686

# 陕西鲁泰防水科技有限公司

## “雨泰”牌防水卷材与防水涂料

序号	材料名称	规格型号	单位	单价	地址电话	
1	“雨泰”有胎类防水卷材	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	I型-10℃ 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	19.20	
2		I型-10℃ 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	24.00		
3		弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材YTR-200	I型-20℃ 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	24.00	
4			I型-20℃ 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	28.80	
5			II型-25℃ 3mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	31.20	
6			II型-25℃ 4mm聚酯胎	m <sup>2</sup>	35.40	
7			种植屋面用SBS耐根穿刺防水卷材YTR-5000	化学阻根4mm	m <sup>2</sup>	49.20
8			自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-200	I型-20℃	m <sup>2</sup>	24.00
9		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-200	I型-20℃	m <sup>2</sup>	28.80	
10		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-200	II型-30℃	m <sup>2</sup>	28.80	
11		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-200	II型-30℃	m <sup>2</sup>	34.20	
12		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-200	4.0mm PY类	m <sup>2</sup>	38.40	
13	“雨泰”无胎防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-100	2.0mm N类	m <sup>2</sup>	17.76	
14		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-100	1.5mm N类	m <sup>2</sup>	17.76	
15		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-100	2.0mm N类	m <sup>2</sup>	16.56	
16		自粘聚合物改性沥青防水卷材YTZ-100	1.5mm N类	m <sup>2</sup>	18.00	
17	“雨泰”湿铺防水卷材	高强度高分子反应粘结型防水卷材YTS-1000	H D类 1.5mm	m <sup>2</sup>	18.24	
18		高延伸高分子反应粘结型防水卷材YTS-2000	E S类 1.5mm	m <sup>2</sup>	19.20	
19		增强型高分子反应粘结型防水卷材YTS-3000	H 类 1.5mm	m <sup>2</sup>	23.40	
20	“雨泰”预铺防水卷材	高分子自粘胶膜(HDPE)预铺卷材YTY-2000	(覆砂/不覆砂)预铺P类1.2mm	m <sup>2</sup>	24.60	
21			(覆砂/不覆砂)预铺P类1.5mm	m <sup>2</sup>	27.65	
22		预铺反粘型TPO胶膜防水卷材YTY-3000	预铺P类1.5mm	m <sup>2</sup>	24.60	
23	“雨泰”高分子防水卷材	热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材YTG-5000	H类 1.2mm	m <sup>2</sup>	40.50	
24		聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材YTG-7000	GL 类1.5mm	m <sup>2</sup>	43.80	

陕西鲁泰防水科技有限公司  
“雨泰”牌系列防水材料  
厂址：陕西省咸阳市永寿县能化建材园区建材二路  
电话：029-37666799

25	“雨泰”丙纶300g		m <sup>2</sup>	6.24	陕西鲁泰防水科技有限公司 “雨泰”牌系列防水材料 厂址：陕西省咸阳市永寿县能化建材园区建材二路 电话：029-37666799	
26	“雨泰”丙纶400g		m <sup>2</sup>	7.44		
27	“雨泰”聚合物水泥防水涂料YTT-100J( 1:1)		kg	8.23		
28	“雨泰”聚合物水泥防水涂料YTT-100J(1:1.2)		kg	9.02		
29	“雨泰”聚合物水泥防水涂料YTT-100J(1:1.6)		kg	8.88		
30	“雨泰”金属屋面专用涂料		kg	15.60		
31	“雨泰”屋面专用超耐候橡胶自愈纳米防水涂料（液体卷材防水涂料） YTT-600		kg	19.44		
32	“雨泰”非固化橡胶沥青防水涂料		kg	11.25		
33	“雨泰”水泥基渗透结晶型防水涂料YTT-302	CCCWC	kg	9.00		
34	“雨泰”聚氨酯防水涂料	双组份聚氨酯防水涂料YTT-201M	PU M 型	kg		11.76
35		聚合物乳液单组份聚氨酯防水涂料（水性） YTT-203	水性 蓝色 单组分	kg		12.96
36	“雨泰”基层处理剂YTT-W		油性	kg		8.80
37			水性	kg		3.47

## 陕西龙新防水技术有限责任公司

材料名称	规格型号	单位名称	单位	单价	备注
SBS弹性体改性沥青防水卷材	3mm PY I -20℃	陕西中跃泽兴建设工程有限公司	m <sup>2</sup>	20.00	
	4mm PY I -20℃	陕西天工建设有限公司	m <sup>2</sup>	26.00	
	3mm PY II -25℃	中明建投建设集团有限责任公司	m <sup>2</sup>	25.00	
	4mm PY II -25℃	中明建投建设集团有限责任公司	m <sup>2</sup>	28.00	
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	4.0mm（化学阻根）	陕西合创华程建设工程有限公司	m <sup>2</sup>	43.00	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	E类 1.5mm 双面	陕西通建市政工程有限公司	m <sup>2</sup>	42.00	
	E类 1.5mm 单面	陕西通建市政工程有限公司	m <sup>2</sup>	36.00	
	2mm 单面	陕西通建市政工程有限公司	m <sup>2</sup>	42.00	
	3.0mm I（PY类）	陕西天工建设有限公司	m <sup>2</sup>	21.00	
	4.0mm I（PY类）	陕西天工建设有限公司	m <sup>2</sup>	25.00	
非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	1.5mm	陕西吉甄建设工程有限公司	m <sup>2</sup>	22.00	
高分子防水材料（SBC-120）	400g	陕西建昌建设工程有限公司	m <sup>2</sup>	9.00	
聚氨酯防水涂料（油性）	单组份环保型	陕西建昌建设工程有限公司	kg	14.00	20kg/桶
	双组份环保型	中明建投建设集团有限责任公司	kg	12.00	60kg/组
龙新牌 JS水泥基聚合物防水涂料	I 型	福建省艾邦建设工程有限公司 陕西分公司	kg	8.00	40kg/组
	II 型	福建省艾邦建设工程有限公司 陕西分公司	kg	8.00	50kg/组
聚合物建筑乳液防水涂料（水性）	单组份	中明建投建设集团有限责任公司	kg	9.00	20kg/桶
龙新牌非固化橡胶沥青防水涂料		陕西非同昌兴建筑工程有限公司	kg	9.00	20kg/桶

地址：陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇资源再生产业园 手机：13609292878 15702955767



## 中油佳汇(广东) 防水股份有限公司

总部咨询电话：400-168-2128 陕西办事处咨询电话：15771666126  
地址：未央区凤城十二路富尔顿国际财富中心B座21楼

材料名称	规格型号	单位	单价/元
JH-C200 PET自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型2.0mm国标	m <sup>2</sup>	21.7
JH-C3000强力交叉膜自粘聚合物改性沥青防水卷材	I 型1.5mm国标	m <sup>2</sup>	33
JH-Y100聚酯胎预铺防水卷材	PY 4.0mm国标	m <sup>2</sup>	24.6
JH-W200 PET高分子反应粘湿铺防水卷材	H 1.5mm国标	m <sup>2</sup>	34.5
JH-W3000强力交叉膜高分子反应粘湿铺防水卷材	H 1.5mm国标	m <sup>2</sup>	30
P200 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材	0.8/1.2×25m <sup>2</sup> ×1m砂	m <sup>2</sup>	62.4
JH-P400聚氯乙烯(PVC)防水卷材	1.5mm国标	m <sup>2</sup>	42
JH-P500热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材	1.2mm国标	m <sup>2</sup>	43
N100 SBS弹性体改性沥青防水卷材	II 型3.0mm国标	m <sup>2</sup>	29
	II 型4.0mm国标	m <sup>2</sup>	32
JH-N300种植屋面用耐根穿刺防水卷材	II 型4.0mm化学阻根	m <sup>2</sup>	46
LS-K200纤维增强型高分子膜基防水卷材	1.5mmX20	m <sup>2</sup>	34.5
JH-G300非固化橡胶沥青防水涂料	JC/T2428-2017	kg	16.5
JH-A100单组分聚氨酯防水涂料 (环保型)	GB/T19250-2013	kg	18.3
J200 渗透结晶型防水涂料	CCCW C类	kg	12
JH-J100聚合物水泥防水涂料	I型GB/T23445-2009	kg	19.4

## 陕西芳源海科建材有限公司

### 混凝土防水抗裂防腐阻锈部分产品

公司地址：陕西省西安市长安区神舟五路航天城中心广场1号楼

公司电话：彭书林15802927829

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
高性能膨胀剂(II 型)	JYQ	吨	2900
镁质高性能抗裂剂	JYQ	吨	4000
高性能纤维膨胀抗裂剂 (II 型)	JYQ	吨	3000
膨胀纤维抗裂防水剂	JYQ	吨	2280
自愈结晶型抗裂防水剂	JYQ	吨	15000
混凝土改性聚丙烯纤维	JYQ	千克	24
防腐阻锈抗裂防水剂	JYQ	吨	4800
防腐阻锈剂	JYQ	吨	4400
高分子减缩密实剂	JYQ	吨	31032

## 湖南中沅建材有限责任公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
防腐阻锈型抗裂防水剂	ZY-FZ	吨	5600
高性能膨胀剂 (II型)	ZY-A	吨	3000
高性能纤维膨胀抗裂剂	ZY-S	吨	3350
硅质防水剂	ZY-G	公斤	57
高性能镁质抗裂剂	ZY-M	吨	4800
水化热抑制型防水剂	ZY-SH	吨	26000
水泥基渗透结晶防水剂	ZY	公斤	120
高分子减缩密实剂	ZY-JM	公斤	48
企业地址：西安市未央区凤城二路海璟国际8号楼307室			
联系方式：029-89240531 18673250113			

## 北京艾尔文科技有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价(元)
混凝土高浓缩自愈型防水剂	ERW-XF	公斤	450
抗侵蚀防腐高浓缩自愈型防水剂	ERW-NC	公斤	465
混凝土自愈型抗裂剂	ERW-SG	公斤	180
混凝土自愈型防腐抗裂剂	ERW-KF	公斤	190
企业地址：西安市未央区凤城二路海璟国际8号楼307室			
联系方式：029-89240531 18673250113			



# 各种电线、电缆

## 西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

“西部电缆”“秦源牌” 单位：元/米

规格mm <sup>2</sup> \ 型号	BV		NHBV		WDZBYJ		WDZNBYJ		BVR	
1	1.30		2.20		2.02		2.96		1.50	
1.5	1.92		3.00		2.92		3.93		2.21	
2.5	3.22		4.08		4.50		5.22		3.58	
4	4.80		6.24		6.99		7.85		5.66	
6	7.17		9.29		10.45		11.44		8.41	
10	12.11		15.42		18.12		19.07		14.25	
16	19.10		23.36		27.87		28.91		22.53	
25	30.11		36.54		43.81		45.08		35.04	
35	41.51		50.05		59.73		61.07		48.81	
50	58.69		67.60		80.76		82.23		64.71	
规格mm <sup>2</sup> \ 型号	一芯		二芯		三芯		四芯		五芯	
	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)
16	45.78	82.23	91.48	144.05	125.55	184.64	164.37	234.08	192.79	275.53
25	64.39	104.05	129.88	209.23	182.33	273.74	235.40	336.60	287.79	393.95
35	83.31	125.44	168.46	252.81	239.53	338.81	309.12	412.38	384.76	478.58
50	112.87	185.05	225.88	323.52	318.45	420.40	417.03	536.11	515.89	682.12
70	146.88	214.79	296.53	437.01	422.74	573.73	556.55	717.71	684.46	835.93
95	191.35	265.10	389.61	552.37	555.86	718.50	732.71	876.69	897.88	1071.27
120	238.69	308.42	482.08	647.67	694.05	853.03	912.35	1089.88	1128.74	1314.05
150	288.93	368.00	589.86	761.63	856.77	1031.36				
185	350.88	438.60	724.08	883.89						
240	428.97	513.53								
300	516.68	645.34								
400	670.53	799.79								
规格mm <sup>2</sup> \ 型号	三加一芯		规格mm <sup>2</sup> \ 型号	三加二芯		规格mm <sup>2</sup> \ 型号	四加一芯			
	BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		BTLY (NG-A)	YTTW (BTTRZ)		
3×10+1×6	100.50	157.49	3×10+2×6	115.62	179.68	4×10+1×6	123.04	201.47		
3×16+1×10	144.83	227.24	3×16+2×10	169.35	235.88	4×16+1×10	181.91	268.32		
3×25+1×16	218.03	289.31	3×25+2×16	246.29	337.44	4×25+1×16	269.77	348.02		
3×35+1×16	273.49	353.79	3×35+2×16	301.98	401.44	4×35+1×16	340.36	449.57		
3×50+1×25	365.91	479.65	3×50+2×25	416.96	563.16	4×50+1×25	461.72	613.54		
3×70+1×35	482.09	635.41	3×70+2×35	549.65	703.05	4×70+1×35	603.44	779.16		
3×95+1×50	633.79	790.75	3×95+2×50	733.42	913.69	4×95+1×50	808.76	979.37		
3×120+1×70	800.51	964.31	3×120+2×70	931.05	1115.41	4×120+1×70	1017.89	1213.09		
3×150+1×70	952.55	1125.36	3×150+2×70	1083.12	1278.56	4×150+1×70	1211.55	1387.68		

# 西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

“西部电缆”“秦源牌” 单位：元/米

规格mm <sup>2</sup> \ 型号	一芯		二芯		三芯		四芯		五芯	
	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22	YJV	YJV22
1.5	3.54		7.12	10.46	9.81	14.19	11.36	18.08	18.62	23.12
2.5	4.95		10.42	15.43	14.69	21.40	17.85	27.78	29.25	32.80
4	7.46		15.57	21.36	22.23	29.56	27.20	37.99	44.76	48.84
6	10.30		21.32	28.44	30.79	40.02	37.82	51.83	62.49	67.09
10	16.35	23.94	33.58	43.13	48.96	62.24	60.37	81.17	99.91	105.46
16	25.70	35.47	52.43	66.34	77.03	96.15	95.37	126.17	150.24	164.54
25	39.48	52.60	80.27	100.18	123.43	146.42	147.02	193.15	231.93	252.42
35	54.44	70.96	110.38	136.42	163.62	200.84	203.10	265.43	321.09	353.83
50	72.77	93.45	138.18	169.40	206.28	257.18	257.01	339.94	407.89	447.34
70	100.86	127.80	191.66	238.75	286.31	353.47	357.06	468.49	565.85	615.69
95	136.54	170.96	259.38	321.13	387.42	475.78	483.28	631.93	766.16	830.20
120	171.61	213.69	342.05	401.50	487.50	596.58	608.75	792.98	963.99	1041.68
150	214.13	264.80	422.55	499.39	608.16	742.96	759.08	985.72	1202.85	1296.48
185	263.87	325.73	516.94	612.69	749.40	912.29	935.41	1212.26	1482.38	1594.93
240	341.60	419.29	679.98	790.53	970.24	1178.06	1209.30	1561.99	1918.19	2058.85
300	426.38	521.61	808.36	981.40	1210.36	1466.35	1508.89	1944.83	2395.44	2564.38
400	567.09	690.84	1076.22	1302.15	1608.72	1947.59	2008.14	2583.37	3184.42	3401.63
规格mm <sup>2</sup> \ 型号	三加一芯		规格mm <sup>2</sup> \ 型号	三加二芯		规格mm <sup>2</sup> \ 型号	四加一芯			
	YJV	YJV22		YJV	YJV22		YJV	YJV22		
3×10+1×6	63.24	76.32	3×10+2×6	78.20	88.15	4×10+1×6	80.54	90.80		
3×16+1×10	98.85	119.37	3×16+2×10	124.56	134.73	4×16+1×10	127.00	142.32		
3×25+1×16	158.03	187.99	3×25+2×16	196.39	213.98	4×25+1×16	201.77	240.62		
3×35+1×16	205.16	246.26	3×35+2×16	247.70	269.62	4×35+1×16	264.51	297.24		
3×50+1×25	264.51	310.18	3×50+2×25	325.55	355.69	4×50+1×25	337.42	396.65		
3×70+1×35	357.76	419.21	3×70+2×35	414.68	484.79	4×70+1×35	456.11	537.64		
3×95+1×50	483.24	569.60	3×95+2×50	563.96	650.43	4×95+1×50	620.57	729.39		
3×120+1×70	620.57	723.75	3×120+2×70	780.25	847.28	4×120+1×70	790.13	915.49		
3×150+1×70	751.13	868.50	3×150+2×70	918.26	987.80	4×150+1×70	964.77	1114.76		
3×185+1×95	952.90	1103.48	3×185+2×95	1104.69	1209.24	4×185+1×95	1219.11	1406.13		
3×240+1×120	1220.80	1409.90	3×240+2×120	1413.21	1527.72	4×240+1×120	1563.31	1802.79		
3×300+1×150	1363.95	1800.91	3×300+2×150	1510.83	1834.60	4×300+1×150	1752.88	1888.17		
3×400+1×240	1864.99	2004.51	3×400+2×240	2039.96	2203.22	4×400+1×240	2381.06	2560.58		

# 西部电缆股份有限公司

公司地址：西安经济技术开发区尚苑路4699号；销售热线：029-86190099；13572191555

“西部电缆”“秦源牌” 单位：元/米

规格mm <sup>2</sup> \ 型号	四芯		五芯		三加一芯		三加二芯		四加一芯	
	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY	WDZN-YJY
2.5	23.92	31.41	29.39	38.70	23.98	27.82	24.92	32.17	29.99	34.99
4	36.45	46.38	44.98	57.34	35.14	44.39	39.33	51.10	44.54	54.82
6	50.67	62.41	62.79	77.41	51.93	63.76	57.93	70.50	65.08	75.10
10	80.89	94.85	100.40	117.79	83.55	98.98	103.30	107.14	104.78	115.39
16	127.77	149.97	158.91	186.58	130.48	155.52	164.41	167.42	167.00	181.28
25	196.98	230.79	245.32	287.48	208.59	226.47	259.24	251.76	263.31	272.66
35	272.11	312.06	339.63	387.93	268.76	305.91	324.49	326.56	344.12	373.19
50	343.02	398.41	429.77	499.13	347.03	394.02	427.12	418.71	442.69	468.00
70	476.54	550.69	596.20	688.95	469.39	519.50	580.32	574.73	599.32	643.03
95	645.00	748.02	807.26	936.16	630.62	701.37	785.03	783.19	800.54	870.96
120	812.46	943.18	1015.70	1179.12	809.85	909.22	1018.23	1006.10	1019.27	1104.17
150	1009.18	1124.09	1262.49	1406.22	976.47	1101.35	1193.73	1186.04	1302.45	1342.56
185	1243.60	1387.74	1555.88	1736.18	1234.01	1403.31	1525.95	1497.80	1621.41	1675.55
240	1607.72	1795.22	2013.29	2247.47	1580.94	1803.12	1952.12	1925.44	2047.93	2164.23
300	1990.47	2238.49	2494.71	2804.71	1759.50	2063.18	2011.83	2364.74	2243.68	2654.38
400	2649.07	2997.86	3316.39	3752.09	2443.14	2792.12	2894.02	3264.26	3214.43	3568.55
规格mm <sup>2</sup> \ 型号	YJV	YJV22	YJLV22	三加二芯			四加一芯			
	8.7/15KV			规格	NH-YJV	规格	NH-YJV	NH-YJV22		
3×35	266.17	317.92	143.19	3×10+2×6	82.73	4×10+1×6	89.10	90.88		
3×50	309.73	377.35	158.25	3×16+2×10	127.80	4×16+1×10	138.38	141.15		
3×70	389.36	439.56	172.40	3×25+2×16	196.69	4×25+1×16	212.19	216.43		
3×95	501.50	569.08	204.52	3×35+2×16	248.33	4×35+1×16	280.59	286.20		
3×120	584.04	651.84	211.27	3×50+2×25	319.62	4×50+1×25	357.25	364.40		
3×150	680.18	771.60	244.69	3×70+2×35	440.41	4×70+1×35	492.74	502.60		
3×185	802.83	896.73	275.40	3×95+2×50	600.61	4×95+1×50	667.92	681.28		
3×240	1029.67	1096.91	301.20	3×120+2×70	773.33	4×120+1×70	848.71	865.68		
3×300	1246.78	1334.17	340.17	3×150+2×70	908.84	4×150+1×70	1028.78	1049.35		
3×400	1622.14	1740.63	387.11	3×185+2×95	1143.36	4×185+1×95	1278.07	1303.63		
				3×240+2×120	1466.44	4×240+1×120	1645.80	1678.72		
				3×300+2×150	1826.05	4×300+1×150	2049.71	2090.71		
				3×400+2×240	2540.28	4×400+1×240	2777.08	2832.62		

# 无锡电缆厂西北销售公司

“喜爱牌”电线							
规格/ 截面	型号 单价						单位: km/元
	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	WDZA-BYJ	BVR
1.5	1445	1460	1555	1500	1613	1546	1478
2.5	2261	2284	2418	2338	2518	2408	2388
4	3643	3679	3772	3748	3924	3862	3824
6	5551	5608	5714	5647	5826	5818	5879
10	9221	9314	9464	9373	9512	9655	9871
16	14389	14533	14585	14561	14863	14999	15266
25	22757	22985	22982	23268	24084	23966	24115
35	31756	32074	32015	32779	33344	33763	33689
50	45391	45846	45430	46136	46714	47521	48166
70	63542	64178	64025	64762	65882	66704	66986
“喜爱牌”低压电力电缆							
规格/截面	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY23	
1*120	109171	110144		110510	111406		无锡电缆厂西北 销售公司  销售热线: 029-86311022 15389071722
1*150	130939	131930		132401	133549		
1*185	164830	166098		166919	168098		
1*240	213538	214457		215773	216756		
1*300	266038	266719		268781	269740		
3*4	12458	13282	14059	12977	13952	14725	
3*6	18190	19058	20035	18810	19858	20767	
3*10	29087	29969	31084	29820	30954	31928	
3*16	44462	45608	46828	45378	46342	47858	
5*4	20221	21590	22212	20882	22448	23004	
5*6	29778	31102	32098	30550	32197	33037	
5*10	47758	49218	50260	48781	50316	51403	
5*16	73295	75142	76328	74522	76447	77760	
3*10+1*6	34721	35821	36835	35570	36893	37846	
3*16+1*10	53671	55130	56261	54766	56297	57478	
3*25+1*16	84530	86456	87348	85903	87997	88831	
3*35+1*16	111718	113933	114922	113275	115688	116837	
3*50+1*25	153940	156034	157496	156223	158394	160026	
3*70+1*35	219032	221472	223082	221882	224402	226223	
3*95+1*50	299820	302990	308940	303833	307164	312607	
3*120+1*70	393106	397166	403194	397520	401693	407882	
3*150+1*70	458522	462823	469741	464034	468071	475570	
3*185+1*95	584710	589649	597079	591637	596719	604290	

# 无锡电缆厂西北销售公司

“喜爱牌”低压电力电缆								
规格/截面	型号 单价			电压等级：0.6/1kv		单位：km/元		
	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY23		
3*240+1*120	756912	759538	767476	764150	768415	776496	无锡电缆厂	
3*300+1*150	936042	941635	951694	944864	952516	961828		
4*16+1*10	68087	69986	71047	69322	71303	72410		
4*25+1*16	107431	109962	110840	109188	111934	112730		
4*35+1*16	111718	146714	147569	113275	148904	149746		
4*50+1*25	197450	200098	201690	200098	203042	204432		“喜爱牌”
4*70+1*35	281288	284548	290002	285122	288264	293801		
4*95+1*50	385159	388992	395514	389878	393828	400531		
4*120+1*70	502774	508122	514258	508757	513325	520564		
4*150+1*70	590256	595500	602730	597248	602642	610603		
4*185+1*95	751274	757092	765569	759234	766031	774665		
4*240+1*120	972503	975526	984557	981738	985798	995936	无锡电缆厂西北销售公司	
3*10+2*6	40454	41748	42739	41360	42997	43807	销售热线： 029-86311022 15389071722  15389071722	
3*16+2*10	63018	64685	65908	64255	66070	67204		
3*25+2*16	98988	101374	102106	100636	87997	103985		
3*35+2*16	126007	128820	129605	127843	130891	131706		
3*50+2*25	176602	178850	180497	178990	181543	183196		
3*70+2*35	250015	253270	258163	253442	256356	261569		
3*95+2*50	342794	346486	352337	347352	350879	356836		
3*120+2*70	455513	459403	466514	460574	465031	472270		
3*150+2*70	520531	525499	532594	526741	531408	539066		
3*185+2*95	669895	675233	683057	677681	683249	691214		
3*240+2*120	865012	975526	878100	872345	878126	887455		
3*300+2*150	1067057	1074564	1083162	1078036	1085830	1095619		
“喜爱牌”高压电力电缆			消防弱电线					
规格/截面 电压等级： 8.7/15kv 单位：km/元	YJV22	YJLV22	规格 (mm2) 电压等级： 300v/500V 单 位：km/元	RVS	NH-RVS	WDZ-RYJS	WDZN-RYJS	
3*35	147535	62695	2*0.5	1271		1444		
3*50	182309	69012	2*0.75	1716		1858		
3*70	245148	80882	2*1	2191	2695	2311	3017	
3*95	318156	91296	2*1.5	3043	3331	3233	3626	
3*120	394078	102305	2*2.5	4874	5234	5095	5623	
3*185	578011	129364	2*4	8053	8722	8322	8738	
3*240	732090	147276	2*6		12979	12413	13033	
3*300	907735	179816						
注：阻燃型按此价格上浮：A类上浮12%, B类上浮8%, C类上浮5%；YFD型（预分支）上浮8%								

## “实迈”牌 电线

规格 (mm <sup>2</sup> )	型号 单价							单位: km/元
	BV	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	WDZA-BYJ	BVR	
1.5	1445	1460	1555	1500	1613	1546	1478	
2.5	2261	2284	2418	2338	2518	2408	2388	
4	3643	3679	3772	3748	3924	3862	3824	
6	5551	5608	5714	5647	5826	5818	5879	
10	9221	9314	9464	9373	9512	9655	9871	
16	14389	14533	14585	14561	14863	14999	15266	
25	22757	22985	22982	23268	24084	23966	24115	
35	31756	32074	32015	32779	33344	33763	33689	
50	45391	45846	45430	46136	46714	47521	48166	
70	63542	64178	64025	64762	65882	66704	66986	
<b>“实迈”牌 低压电力电缆</b>								
规格/型号	YJV	NH-YJV	YJV22	WDZ-YJY	WDZN-YJY	WDZ-YJY23		
5*4	20221	21590	22212	20882	22448	23004		
5*6	29778	31102	32098	30550	32197	33037	上海华普	
5*10	47758	49218	50260	48781	50316	51403	电缆有限	
5*16	73295	75142	76328	74522	76447	77760	公司	
3*10+1*6	34721	35821	36835	35570	36893	37846		
3*16+1*10	53671	55130	56261	54766	56297	57478	“实迈”牌	
3*25+1*16	84530	86456	87348	85903	87997	88831		
3*35+1*16	111718	113933	114922	113275	115688	116837	西北销售	
3*50+1*25	153940	156034	157496	156223	158394	160026	热线:	
3*70+1*35	219032	221472	223082	221882	224402	226223	13809190212	
3*95+1*50	299820	302990	308940	303833	307164	312607	15389071722	
3*120+1*70	393106	397166	403194	397520	401693	407882	传真:	
3*150+1*70	458522	462823	469741	464034	468071	475570	029-86310216	
3*185+1*95	584710	589649	597079	591637	596719	604290		
3*240+1*120	756912	759538	767476	764150	768415	776496		
4*25+1*16	107431	109962	110840	109188	111934	112730		
4*35+1*16	111718	146714	147569	113275	148904	149746		
4*50+1*25	197450	200098	201690	200098	203042	204432		
4*70+1*35	281288	284548	290002	285122	288264	293801		
4*95+1*50	385159	388992	395514	389878	393828	400531		
4*120+1*70	502774	508122	514258	508757	513325	520564		
4*150+1*70	590256	595500	602730	597248	602642	610603		
4*185+1*95	751274	757092	765569	759234	766031	774665		
4*240+1*120	972503	975526	984557	981738	985798	995936		

注: 阻燃型按此价格上浮: A类上浮12%, B类上浮8%, C类上浮5%;

## 陕西秦力电力电缆制造有限公司

型号/规格	产品名称： 电线						单位： 元/百米		
	BV	BVR	NH-BV	WDZC-BYJ	WDZCN-BYJ	WDZC-RYJS	WDZCN-RYJS		
1.5mm <sup>2</sup>	131	/	136	137	144	268	284		
2.5mm <sup>2</sup>	191	213	205	205	217	439	459		
4mm <sup>2</sup>	312	338	327	330	344	697	721		
6mm <sup>2</sup>	469	497	495	495	512	1058	1090		
10mm <sup>2</sup>	794	843	811	820	842	WDZC-RYJS、WDZCN-RYJS为两芯			
16mm <sup>2</sup>	1263	1335	1296	1296	1331				
产品名称： 0.6/1kV 低压电力电缆								单位： 元/米	
型号/规格	4+1芯		3+1芯		3+2芯		备注		
	YJV	WDZC-YJY	YJV	WDZC-YJY	YJV	WDZC-YJY			
4mm <sup>2</sup>	17.32	17.56	13.70	13.91	15.95	16.17	电力电缆 对应芯数 有1芯、2 芯、3芯、 4芯、5 芯，对应 规格为300 平方及以 下规格， 对应型号 为铠装电 缆、耐火 电缆。		
6mm <sup>2</sup>	25.63	25.89	20.28	20.51	23.86	24.11			
10mm <sup>2</sup>	39.80	40.12	31.33	31.61	36.52	36.82			
16mm <sup>2</sup>	62.42	62.77	49.12	49.43	57.49	57.83			
25mm <sup>2</sup>	97.72	98.15	76.82	77.21	89.96	90.38			
35mm <sup>2</sup>	129.71	130.19	100.84	101.26	113.95	114.39			
50mm <sup>2</sup>	181.49	182.05	141.53	142.01	162.50	163.04			
70mm <sup>2</sup>	256.42	257.15	199.66	200.26	228.59	229.27			
95mm <sup>2</sup>	353.26	354.15	275.22	275.98	315.13	315.97			
120mm <sup>2</sup>	455.40	456.50	355.91	356.80	412.46	413.47			
150mm <sup>2</sup>	555.04	556.31	430.67	431.71	487.16	488.30			
185mm <sup>2</sup>	694.86	696.37	541.00	542.24	618.92	620.28			
240mm <sup>2</sup>	902.62	904.41	701.98	703.47	800.24	802.89			
产品名称： 矿物质绝缘电缆								单位： 元/米	
型号/规格	4+1芯		3+1芯		3+2芯		备注		
	BTTRZ	NG-A(BTLY)	BTTRZ	NG-A(BTLY)	BTTRZ	NG-A(BTLY)			
95mm <sup>2</sup>	449.58	420.69	360.00	332.36	403.89	377.64	电缆对应 芯数有1芯 、2芯、3 芯、4芯、 5芯，对应 规格为300 平方及以 下规格。		
120mm <sup>2</sup>	561.81	535.97	447.22	418.33	515.83	485.69			
150mm <sup>2</sup>	695.56	647.78	532.08	502.92	603.89	573.19			
185mm <sup>2</sup>	850.28	799.86	679.58	631.11	766.94	718.20			
240mm <sup>2</sup>	1129.72	1047.92	898.33	822.22	1014.72	936.94			

公司名称： 陕西秦力电力电缆制造有限公司    公司地址： 陕西省铜川市新区新材料产业园复兴路3号

周经理： 18709237375

周经理： 18302945673





## 西安华联电力电缆有限公司

序号	产品名称	规格	型号	单位	单价	备注
1	电线	ZR-BV	2.5	卷	203	
2		ZR-BV	4	卷	325	
3		ZR-BV	10	卷	844	
4		ZR-BV	16	卷	1374	
5		NH-BV	2.5	卷	210	
6		NH-BV	4	卷	326	
7		WDZ-BYJ	6	卷	513	
8		WDZ-BYJ	10	卷	876	
9		WDZ-BYJ	16	卷	1408	
10		WDZN-BYJ	2.5	卷	227	
11		WDZN-RYJS	2*1.5	卷	297	
12	电缆	YJV	3*2.5	米	7.7	
13		YJV	3*10+1*6	米	30.8	
14		YJV	3*50+1*25	米	141.5	
15		YJV	4*6	米	22.5	
16		YJV	4*10	米	35.4	
17		WDZ-YJY	4*35+1*16	米	124.5	
18		WDZ-YJY	4*50+1*25	米	171.2	
19		WDZ-YJY	4*70+1*35	米	245.1	
20		WDZ-YJY	4*120+1*70	米	449.8	
21		WDZ-YJY	4*150+1*70	米	521.6	
22		WDZ-YJY	5*2.5	米	13.2	
23		WDZ-YJY	5*4	米	19.5	
24		WDZN-YJY	3*70+2*35	米	229.2	
25		WDZN-YJY	3*95+2*50	米	316.7	
26		WDZN-YJY	4*50+1*25	米	179.2	
27		WDZN-YJY	4*150+1*70	米	546.4	
28		WDZN-YJY	5*10	米	44.4	
29		WDZN-YJY	5*16	米	69.7	
30		ZR-DJYVRP	1*2*1.5	米	4.7	
31		ZR-DJYVRP	2*2*1.5	米	8.63	
32		ZR-YJVR	3*2.5	米	7.8	
33		ZR-YJVR	4*2.5	米	10	

序号	产品名称	规格	型号	单位	单价	备注	
34	电缆	ZR-YJVR	3*35+1*16	米	107.3		
35		NG-A	3*4	米	17.3		
36		NG-A	4*25+1*16	米	114.3		
37		NG-A	4*35+1*16	米	146.6		
38		NG-A	5*6	米	32.2		
39		NG-A	5*10	米	52.8		
40		BBTRZ	3*4	米	14.9		
41		BBTRZ	3*25+2*16	米	103.2		
42		BBTRZ	3*35+2*16	米	128.8		
43		BBTRZ	4*25+1*16	米	113.1		
44		BBTRZ	5*10	米	51.3		
45		BBTRZ	5*16	米	78.1		
46		ZR-RVV	2*1.0	米	2.29		
47		ZR-RVV	3*1.5	米	4.8		
48		ZR-RVVP	2*1.5	米	5		
49		ZR-RVSP	4*1.0	米	6.1		
公司名称 西安华联电力电缆有限公司 公司地址：西安市泾河工业园区渭阳六路666号							
王先生：15829916789 周女士：13636816318							



**金发电缆有限公司 (联系电话13709288777)**

**单位：元/米**

规格型号	单位	单价	规格型号	单位	单价	规格型号	单位	单价
BV-2.5	米	2.46	WDZ-YJE-3*4	米	12.6	YJV-3*70+2*35	米	222
BV-4	米	3.91	WDZ-YJE-4*25+1*16	米	114	YJV-4*16	米	79.38
KVV-4*6	米	32.4	WDZ-YJE-4*50+1*25	米	210	ZC-YJV22-10KV-3*50	米	187.13
KVVP-10*1.5	米	24.3	WDZ-YJE-5*10	米	51.6	ZC-YJV22-4*150+1*70	米	587.15
KVVP-6*4	米	35.64	WDZ-YJE-5*16	米	80.4	ZC-YJV22-4*95+1*50	米	439.34
NG-A (BTLY)-4*25+1*16	米	124.12	WDZ-YJE-5*6	米	31.2	ZC-YJV-3*2.5	米	8.4
NG-A (BTLY)-4*70+1*35	米	306.71	WDZ-YJY-4*120+1*70	米	472.92	ZC-YJV-3*4	米	12
NH-YJV22-5*16	米	103.2	WDZ-YJY-4*150+1*70	米	569.74	ZC-YJV-4*120+1*70	米	530.89
WDZ-BYJ-16	米	14.09	WDZ-YJY-4*185+1*95	米	688.6	ZC-YJV-4*240+1*120	米	1000.28
WDZ-BYJ-2.5	米	2.14	WDZ-YJY-4*240+1*120	米	898.63	ZC-YJV-4*25+1*16	米	115.2
WDZ-BYJ-35	米	31.03	WDZ-YJY-4*70+1*35	米	268.12	ZC-YJV-4*95+1*50	米	415.2
WDZ-BYJ-4	米	3.38	WDZ-YJY-5*10	米	45.94	 <p>金发电缆有限公司 13709288777</p>		
WDZN-BYJ-16	米	14.75	YJV-3*10	米	29.28			
WDZN-BYJ-6	米	5.41	YJV-3*120+2*70	米	475.2			
WDZN-RVSP-2*1.5	米	4.63	YJV-3*150+2*70	米	480			
WDZN-YJY-4*50+1*25	米	189.29	YJV-3*16+2*10	米	71.21			
WDZ-YJE-3*2.5	米	10.2	YJV-3*10+2*6	米	44.83			

# 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司

规格型号	电线 单位：元/米								<b>“长安牌” 电线电缆</b>  甘肃长通集团西安 电缆有限责任公司 销售电话： 13363936381 029-86251401 029-86269750 传 真： 029-86248177 网址： www.changtongdian lan.com 电子邮箱： 470764980@qq.co m 地址：西安市自强 西路77号
标称截 面积mm <sup>2</sup>	BV	BVR	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	规格	RVV	规格	RVV	
1.5	1.34	1.35	1.51	1.68	2*0.5	1.32	3*6	15.72	
2.5	2.3	2.33	2.47	2.79	2*0.75	1.68	3*10	28.76	
4	3.75	3.76	3.94	4.06	2*1.0	2.4	4*0.75	3.6	
6	5.13	5.47	5.46	5.98	2*1.5	3.84	4*1.0	5.04	
10	8.35	8.37	9.11	9.93	2*2.5	5.88	4*1.5	6.84	
16	12.74	12.78	14.57	15.47	2*4	7.80	4*2.5	10.32	
25	20.09	20.59	19.93	20.33	2*6	11.48	4*4	17	
35	27.06	27.45	28.18	28.76	2*10	20.61	4*6	21.49	
50	37.83	38.5	37.63	38.4	3*1.0	4.80	4*10	37.95	
70	54.14	54.35	55.35	56.48	3*1.5	5.23			
95	75.7	76.45	75.25	76.82	3*2.5	9.48			
120	98.82	0	94.12	96.02	3*4	11.04			
规格型号	电缆 单位：元/米								
标称截 面积mm <sup>2</sup>	YJV	标称截 面积mm <sup>2</sup>	YJLV	标称截 面积mm <sup>2</sup>	WDZ-YJY	标称截 面积mm <sup>2</sup>	WDZN-YJY	标称截 面积mm <sup>2</sup>	KVV
5*2.5	13.07	1*240	21.36	3*2.5	9.54	3*2.5	9.79	2*0.75	2.4
5*4	19.61	1*400	36.00	3*4	13.78	3*4	15.37	2*1.0	2.91
5*6	29.82	2*16	5.40	3*6	20.86	3*6	20.24	2*1.5	3.94
5*10	46.19	2*25	7.20	3*10	29.06	4*2.5	11.83	3*1.5	5.27
5*16	74.3	3*95	27.92	3*35	90	4*4	20.12	4*1.5	6.85
4*16+1*10	72	3*240	67.72	3*50	114.89	4*6	29.74	4*2.5	11.88
4*25+1*16	110.4	5*16	9.27	4*2.5	12.23	4*10	47.58	4*4	18
4*35+1*16	145.09	3*35+1*16	13.66	4*4	18.29	5*2.5	15.35	5*1.5	9.12
4*50+1*25	185.33	3*70+1*35	25.2	4*6	22.49	5*4	25.72	6*1.5	10.78
4*70+1*35	263.74	3*95+1*50	32.16	4*10	38.08	5*6	37.03	7*1.0	7.8
4*95+1*50	363.53	3*120+1*70	40.2	4*50	197.98	5*10	55.25	7*1.5	12.36
4*120+1*70	481.01	3*185+1*95	60.24	5*2.5	14.03	5*16	90.71	8*1.5	14.02
4*150+1*70	543.6	4*35+1*16	18.37	5*4	23.78	4*25+1*16	108	10*1.5	17.81
4*185+1*95	718.74	4*50+1*25	24.83	5*6	34.64	4*35+1*16	152.32	14*1.5	19.56
3*6+2*4	22.44	4*70+1*35	32.40	5*10	54.85	4*50+1*25	228.01	标称截 面积mm <sup>2</sup>	KVVP
3*10+2*6	36.05	4*95+1*50	45.13	5*16	82.61	4*70+1*35	328.62	2*0.75	3.79
3*16+2*10	57.6	4*120+1*70	59.14	5*25	125.35	4*95+1*50	379.16	2*1.0	4.07
3*25+2*16	96.95	4*150+1*70	70.14	4*25+1*16	119.06	4*120+1*70	440.4	2*1.5	5.88
3*35+2*16	111.6	4*185+1*95	78.41	4*35+1*16	163.91	4*150+1*70	627.18	3*1.5	6.96
3*50+2*25	170.93	4*240+1*120	111.73	4*50+1*25	226.98	4*185+1*95	726.86	4*1.0	8.60
3*95+2*50	306.94	3*4+2*2.5	3.89	4*70+1*35	319.7	4*240+1*120	869.99	7*1.5	13.12
3*120+2*70	399.84	3*6+2*4	5.05	4*95+1*50	387.29	3*25+2*16	102.86	8*1.0	11.10
3*150+2*70	469.22	3*16+2*10	11.1	4*120+1*70	596.38	3*35+2*16	141.26	10*0.75	11.51
3*185+2*95	595.06	3*25+2*16	13.07	4*150+1*70	647.98	3*50+2*25	174.49	10*1.5	20.16
3*240+2*120	757.24	3*35+2*16	15	4*185+1*95	853.52	3*70+2*35	249.85		
3*300+2*150	951.08	3*50+2*25	21.8	4*240+1*120	1026	3*95+2*50	340.26		
标称截 面积mm <sup>2</sup>	YJV	标称截 面积mm <sup>2</sup>	YJLV	标称截 面积mm <sup>2</sup>	WDZ-YJY	标称截 面积mm <sup>2</sup>	WDZN-YJY	<b>“长安牌” 电线电缆</b> 甘肃长通集团西安电缆有限责任 公司 销售电话：13363936381 029-86251401 029-86269750 传 真：029-86248177 网址： ww.changtongdianlan.com 电子邮箱：470764980@qq.com 地址：西安市自强西路77号	
3*2.5+1*1.5	8.76	3*70+2*35	30.56	3*35+2*16	136.42	3*120+2*70	491.27		
3*6+1*4	19.8	3*95+2*50	37.2	3*50+2*25	185.46	3*185+2*95	651.68		
3*16+1*10	48.07	3*120+2*70	47.4	3*70+2*35	265.78				
3*35+1*16	100.8	3*185+2*95	78.86	3*95+2*50	339.44				
3*70+1*35	232.64	3*240+2*120	88.8	3*120+2*70	480				
3*95+1*50	314.68	3*300+2*150	126.56	3*185+2*95	710.54				
3*120+1*70	405.28			3*240+2*120	754.49				

标称截面积mm <sup>2</sup>	(NG-A或BTLY)	标称截面积mm <sup>2</sup>	(NG-A或BTLY)	标称截面积mm <sup>2</sup>	BBTRZ	标称截面积mm <sup>2</sup>	BBTRZ
3*4	23.64	4*120+1*70	481.8	3*2.5	10.87	4*150+1*70	658.03
3*6	28.34	4*150+1*70	634.15	3*4	19.06	4*185+1*95	728.39
4*35	135.6	4*185+1*95		3*6	20.76	3*25+2*16	117.97
5*2.5	25.8	4*240+1*120		5*4	25.15	3*35+2*16	148.58
5*4	36.06	3*25+2*16	139.04	5*6	39.64	3*50+2*25	203.11
5*6	49.25	3*35+2*16	173.24	5*10	58.69	3*70+2*35	254.55
5*10	79.15	3*50+2*25	233.35	5*16	88.93	3*95+2*50	408.55
5*16	108.59	3*70+2*35	346.59	4*25+1*16	137.3		
4*25+1*16	144.9	3*95+2*50	374.85	4*35+1*16	155.81		
4*35+1*16	192.76	3*120+2*70	534	4*50+1*25	210.97		
4*50+1*25	213.77	3*150+2*70	611.59	4*70+1*35	334.38		
4*70+1*35	379.6	3*185+2*95		4*95+1*50	392.26		
4*95+1*50	474	3*240+2*120		4*120+1*70	552.52		

**“长安牌” 电线电缆**  
甘肃长通集团西安电缆有限责任公司  
销售电话: 13363936381  
029-86251401  
029-86269750  
传 真: 029-86248177  
网址:  
www.changtongdianlan.com  
电子邮箱: 470764980@qq.com  
地址: 西安市自强西路77号

## 西安金川电线电缆有限公司 (金川邦威牌线缆)

地址: 陕西省西安市国际港务区欧亚风景3号loft2号楼05号 电话: 13389200049 单位: 元/米

型号/芯数	WDZ-YJE/WDZ-YJY		WDZN-YJE/WDZN-YJY		规格/型号	WDZ-YJY	WDZN-YJY
标称截面	3+2	4+1	3+2	4+1	5*4	23	25.8
25	110.4	120.2	120.9		5*6	33.1	35.2
35	138.2	158.5	151		5*10	53.5	55
50	194.2	224	218.7	244.1	5*16	82.6	84.2
70	277.7	314.2	300.7	337.3	规格/型号	BBTRZ	BTTRZ
95	382.8	431.3	412.9	461.5	5*10	70	
120	496.9	549.9		588.3	5*16	92	111.3
150	587.2	669.5		715.3	4*25+1*16	146	174
185	742.7	838.6		895.6	规格/型号	WDZN-RYJS	NH-RVSP
240	956.4	1074			2*1.0	3	6.4
规格/型号	WDZ-KYJY	规格/型号	YJLHV		2*1.5	4.28	7.92
7*1.5	10.2	4*35+1*16	22.6	规格/型号	ZR-DJYPVP	规格/型号	RVVP
10*1.5	14.2	4*16+1*10	12.9	2*2*1.0	15.5	2*1.0	5.2
标称截面	ZR-BV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ	3*2*1.0	19.9	4*1.0	8.7
2.5	2.35	2.37	2.61	4*2*1.0	25.5	6*1.0	13.8
4	3.77	3.91	4.24	5*2*1.0	30.4	8*0.75	13.4

## 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 “吉锐牌” 电线电缆

国家标准制造足米计量	序号	材料名称	规格型号	单位	单价
	1	一般用途单芯硬导体无护套电缆	BV 1.5	km	2400
	2		BV 2.5	km	3700
	3		BV 4	km	5940
	4		BV 6	km	8640
	5	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV 3*4	km	23386
	6		YJV 4*2.5	km	22311
	7		YJV 4*4	km	30038
	8		YJV 5*10	km	91074
	9		YJV 4*25+1*16	km	188206
	10		YJV 4*240+1*120	km	1565270
	11	交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-YJY 5*16	km	152387
	12		WDZ-YJY 4*120+1*70	km	863934
	13	交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY 5*10	km	104735
	14		WDZN-YJY 4*35+1*16	km	297092
	15		WDZN-YJY 4*70+1*35	km	536506
16	隔离型矿物绝缘电缆	NG-A 5*6	km	99002	
厂址:陕西省汉中市汉台区铺镇工业园 电话:0916-2110846					

## 陕西西亚电线电缆有限公司

材料名称		电线电缆		品牌	西亚牌
型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米	型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米	型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米
BV 2.5	1.93	WDZ-BYJ 2.5	1.97	NG-A 3*4	19.46
BV 4	3.03	WDZ-BYJ 4	3.08	NG-A 5*6	38.68
BV 6	4.87	WDZ-BYJ 10	8.20	NG-A 5*10	58.15
WDZN-BYJ 4	3.39	WDZ-BYJ 16	12.80	NG-A 5*16	85.50
型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米	型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米	型号/标称 截面mm <sup>2</sup>	单价 元/米
WDZ-YJY 5*16	66.85	ZN-RVS 2*2.5			7.15
WDZN-YJY 3*50	132.55	NG-A 4*70+1*35			363.93
WDZ-YJY 4*25+1*16	95.78	NG-A 4*240+1*120			1141.50
WDZ-YJY 4*185+1*95	764.08	YFD-WDZ-YJY 5*10			44.84
生产范围: 1KV以下交联聚乙烯、聚氯乙烯电力电缆, 阻燃电缆, 耐火电缆, 低烟无卤阻燃型, 预分支电缆, 控制电缆, 铜带屏蔽, 铝塑复合带屏蔽电缆等。					
此报价仅供参考, 以当日铜价结算为准, 欢迎来电来函咨询!					
公司名称: 陕西西亚电线电缆有限公司 生产地址: 西安市高陵区泾渭镇泾渭十路					
联系人: 唐经理 电话: 029-86731144/13110490902/029-86703143/13152002888					

# 陕西津达线缆制造有限公司

津达线缆集团制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。

陕 西 智 造 ， 引 领 品 质 单位：元/KM														
型号	WDZ-YJY 无卤低烟电力电缆								型号	BV	BVR	ZCNBV	WDZ-BYJ	WDZN-BYJ
主芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯	0.75					
1									1		1111			
1.5									1.5	1522	1609	1801	1567	1876
2.5			9494	12624			15664		2.5	2315	2523	2561	2361	2619
4			14363	18765			23457		4	3701	3998	4018	3752	4078
6			20846	27253			33863		6	5464	5728	6012	5660	6083
10			31409	41382			51756		10	9217	9561	10099	9593	10221
16			48873	65286			81023	75087	16	14638	15516	15930	15164	16084
25					91514	107022		116325	25	23009	24580	24927	23755	25159
35					120296	135771		154673	35	32116	34262	34745	33146	35035
50					164691	188321		211055	50	43565	46374	47106	44951	47580
70					235081	263670		302858	70	63516	66897	68306	65508	68802
95					323900	361467		406592	95	86935	91593	93654	89663	94303
120					417161	472698		522977	120					
150					494969	554312		631388	150					
185					618322	705891		791867	185					
240					804630	912826		1033063	240					
型号	WDZN-YJY 无卤低烟耐火电力电缆								津达线缆高压电力电缆-10KV				<h2 style="writing-mode: vertical-rl;">津达线缆</h2> <p>联系电话 029-32067777 029-32000200 029-32000201 13891885511 联系人：汪经理 地址：西咸新区沣西 新城新柳路1号</p>	
主芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯	型号	YJV	YJV22	YJLV22		
1.5									3*25					
2.5			10384	13640			16388		3*35					
4			15119	19539			24277		3*50		205404			
6			21646	28027			35161		3*70		267605			
10			31502	41521			54254		3*95		351574			
16			48901	64756			84709	77543	3*120		427650			
25			75009	99133	97723	110604		119609	3*150		515123			
35					122969	139391		158394	3*185		625272			
50					164317	187911		215923	3*240		805864			
70					234093	268562		304191	3*300					
95					322132	368364		420988	3*400					
120					414355	480738		537378						
150					495459	561761		634662						
185					621365	712758		791185						
240					808827	924414		1038859						

备注：阻燃C类电缆产品按以上价格上浮5%，阻燃B类上浮10%，阻燃A类上浮15%，耐火类电缆产品上浮20%

低烟无卤类产品（WDZ-YJY）按以上价格上浮15%，低烟无卤耐火类产品（WDZN-YJY）按以上价格上浮30%。

## 陕西津达线缆制造有限公司

陕 西 智 造 ， 引 领 品 质 单位：元/KM									
型 号		柔性矿物绝缘防火电缆（NG-A或BTLY）							
主芯	地芯	一芯	二芯	三芯	四芯	3+1芯	3+2芯	五芯	4+1芯
1.5	1								
2.5	1.5								
4	2.5								
6	4								
10	6								
16	10								
25	16					111532	130106		139925
35	16					142627	163202		183451
50	25					193523	220638		245913
70	35					273814	312008		348240
95	50					375221	429363		481306
120	70					479099	553956		616717
150	70					571519	655203		737712
185	95					715103	820273		915624
240	120					932652	1064405		1195734
300	150								

### 津达线缆

联系电话  
029-32067777  
029-32000200  
029-32000201  
13891885511  
联系人：汪经理

地址：西咸新区沣西  
新城新柳路1号

津达线缆集团五大制造基地：天津、陕西、山东、辽宁、黑龙江。

## 弘丰电缆有限公司

规格型号	电 线		消防弱电用线缆	
标称截面	ZC-BV	WDZN-BYJ	型号规格	RVS
2.5	2.1	2.4	2*1.5	3.1
4	3.4	3.7	2*2.5	5.2
6	5.2	5.5	光伏线	
10	8.9	9.3	型号规格	PV1-F
16	14.3	14.8	PV1-F-1X4	4.1
型号/芯数	铜芯电力电缆系列			
标称截面	ZC-YJV		WDZ-YJY	
	五芯	4+1	五芯	4+1
10	51	47	52	48
16	80	75	81	76
95	462	417	463	417
120	582	533	583	534
185	899	634	900	814
型号/芯数	矿物质绝缘防火电缆系列			
标称截面	四芯	五芯	3+2	4+1
70	320	395	326	359
120	553	679	571	625
185	821	1010	828	919

### 弘丰电线电缆

联系人电话：  
王昆鹏  
13119102888  
13572964182  
厂址：巩义产业集聚区

西安地址：西安市  
港务区北绿茵路  
与和悦路十字招商  
局丝路中心C  
座210室

注：ZR-类按上表上浮5%、NH-上浮25%、WDZ-上浮15%、WDZN-上浮30%。  
BBTRZ、NG-A（BTLY）、RTTZ、TBTRZY、BTMMRZ、BTTZ、BTTYZ

## 昆明明超电缆有限公司

序号	产品名称	产品型号及规格(mm2)	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	铜电力电缆	WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*16	米	1	93.40	93	
2	矿物绝缘电缆	BBTRZ-0.6/1KV-3*6	米	1	27.04	27	
3	矿物绝缘电缆	BTLY-0.6/1KV-4*6	米	1	39.10	39	
4	铜电力电缆	WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*6	米	1	30.65	31	
5	矿物绝缘电缆	BTLY-0.6/1KV-5*4	米	1	34.60	35	
6	矿物绝缘电缆	BTLY-0.6/1KV-5*6	米	1	49.5	50	
7	铜电力电缆	WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*4	米	1	20.12	20	
8	矿物绝缘电缆	BTLY-0.6/1KV-4*4	米	1	30.59	31	
9	铜电力电缆	WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-5*6	米	1	36.16	36	
10	布电线	BVR-25	卷	1	2604.97	2605	
11	布电线	BVR-4	卷	1	418.54	419	
12	布电线	WDZA-BYJ-10	卷	1	1132.2	1132	
13	布电线	WDZA-BYJ-6	卷	1	651.06	651	
14	布电线	WDZA-BYJ-2.5	卷	1	288.41	288	
15	布电线	WDZA-BYJ-4	卷	1	445.45	445	
16	布电线	WDZAN-BYJ-2.5	卷	1	328.39	328	
17	布电线	WDZAN-BYJ-4	卷	1	489.72	490	
18	布电线	WDZAN-BYJ-16	卷	1	1900.36	1900	
19	铜电力电缆	WDZA-YJ(F)E-0.6/1KV-4*70+1*35	米	1	357.86	358	

公司地址：云南省昆明市官渡区海伦国际3号地海乐世界2座29 30楼

联系人：张敏娟

电话：13689299326

## 陕西亿缆电力电缆有限公司（标卓）

公司名称：陕西亿缆电力电缆有限公司 厂地址：铜川市新区南工业园区，销售部：西安华南城B区

联系人：曹经理 手机：15091831712

型号规格	YJV	型号规格	YJV	型号规格	YJLV
3*6	19.3	4X35+1X16	148	3*35+2*16	16
3X10+1X6	35	4X240+1X120	1033	3X50+1X25	18
3X16+1X10	57	5*10	48	3X240+1X120	73
3X25+1X16	85	5*16	75	4X25+1X16	13
3X35+1X16	116			4X50+1X25	22
3X25+2X16	100	型号规格	YJV22	4X70+1X35	27
3X35+2X16	107	4X185+1X95	929	4X240+1X120	85
3X70+2X35	236	型号规格	YJLV22	5*10	8
3X120+2X70	332	3X50+2X25	20	5*16	10
3X150+2X70	536	3X150+2X70	55		
4X25+1X16	107	3X185+2X95	68		

备注：1、以上报价随铜价的涨跌而上下浮动，报价单中未涉及的产品价格可与我公司联系。

2、以上报价包含13%增值税发票，不含运费价



电气材料:灯具、开关、插座、仪表、电气安装材料

**陕西鑫文安建材有限公司**

产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	品牌 (质前®)	
喷塑 钢制 防火 电缆 桥架	50*50	米	13.3	喷塑 钢制 防火 电缆 桥架	400*100	米	73.6		距本公司专业生产 一体成型式、槽式、T式、大跨 镀锌、托盘式桥架)
	100*50	米	25.5		400*150	米	81.3		
	100*100	米	19.5		400*200	米	78		
	150*50	米			500*150	米			
	150*100	米	28.2		500*200	米	102.2		
	150*150	米			600*100	米			
	200*100	米	37.5		600*150	米	143.2		
	200*150	米	43.6		600*200	米	153.7		
	200*200	米			800*150	米			
	300*100	米	48.4		800*200	米	189.2		
	300*150	米	54.2		1000*150	米			
	300*200	米	60.3		1000*200	米			
水平 吊 架	H=100	套		垂 直 托 臂	H=100	套		联系电话 林先生 15291866656	
	H=200	套			H=200	套			
	H=300	套			H=300	套			
	H=400	套			H=400	套			
	H=500	套			H=500	套			
	H=600	套			H=600	套			
	H=800	套			H=800	套			
	H=1000	套			H=1000	套			
水管抗震 支架	AK-DN65	套	75	风管抗震支 架	AK-400	套	137	品牌 (安括®)	
	AK-DN80	套	76		AK-500	套	140		
	AK-DN100	套	77		AK-630	套	144		
	AK-DN125	套			AK-700	套			
	AK-DN150	套	79		AK-800	套	150		
	AK-DN200	套			AK-900	套			
桥架抗震 支架	AK-200	套	119		AK-1000	套	156		地址: 陕西省 咸阳市三原县 正大路66号  联系电话 林先生 15291866656
	AK-300	套	121		AK-1250	套	161		
	AK-400	套	123		AK-1400	套			
	AK-500	套			AK-1500	套			
	AK-600	套	127		AK-1600	套	172		
	AK-700	套			AK-1800	套			
	AK-800	套			AK-2000	套	183		
	AK-900	套			AK-2200	套			
	AK-1000	套			AK-2500	套			
多管组合抗 震支架	AK-DN65	套			多管组合抗 震支架	AK-DN100	套		
	AK-DN80	套		AK-DN125		套			

产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	产品名称	规格型号	单位	单价 (元)	品牌 (亿泰顺兴®)		
金属穿线管 KBG/JDG	Φ16*1.5	根	14.2	金属穿线管 KBG/JDG	Φ16*1.0	根	6.5	品牌 (亿泰顺兴®)		
	Φ20*1.6	根	18		Φ20*1.0	根	9.5			
	Φ25*1.6	根	24		Φ25*1.0	根	11.5			
	Φ32*1.6	根	29.3		Φ32*1.0	根	14.5			
	Φ40*1.6	根	36.8		Φ40*1.0	根	25			
	Φ50*1.6	根			Φ50*1.0	根				
	Φ16*1.2	根	7.5		紧定式直接 /盒接	Φ16*1.3	个		0.4	地址：陕西省 西安市北三环 大明宫建材批 发市场管业A 区6排7号
	Φ20*1.2	根	10.5			Φ20*1.3	个		0.4	
	Φ25*1.2	根	12.5			Φ25*1.3	个		0.8	
	Φ32*1.2	根	15.5			Φ32*1.3	个			
Φ40*1.2	根	26	Φ40*1.3	个						
86铁线盒	H50*1.0	个	1.5	Φ50*1.3		个		长度可定制		
	H60*1.0	个	1.6	Φ16*1.0		个	0.4			
	H70*1.0	个	1.7	Φ20*1.0		个	0.4			
	H80*1.0	个	1.8	Φ25*1.0		个	0.8			
	H60*1.2	个	1.6	Φ32*1.0		个				
	H70*1.2	个	1.7	Φ40*1.0	个					
	H80*1.2	个	1.8	Φ50*1.0	个					
								联系电话 林先生 15291866656		

## 陕西秦西盟实业有限公司

### “超威”牌母线槽（西北办事处）

产品名称	规格	单位	钢制喷塑 单价	钢制防火 单价	不锈钢 单价	热镀锌 单价	铝合金 单价	热浸锌 单价
电 缆 桥 架	50*50*1.0*0.8	米	9.5	9.5	38	9	18.5	18.2
	100*50*1.0*0.8	米	13.7	13.7	53.2	12.7	26.1	26.1
	100*100*1.0*0.8	米	16.8	16.8	69.4	15.8	33	32.8
	150*100*1.0*0.8	米	20.5	20.5	84.5	19.3	40.2	39.9
	200*100*1.2*1.0	米	30.7	30.7	114.8	28.4	57.3	59.1
	200*150*1.2*1.0	米	33.8	33.8	140.6	31.8	68.4	66.3
	300*100*1.5*1.2	米	49.3	49.3	184.6	45.7	92.2	95
	300*150*1.5*1.2	米	55.7	55.7	208.4	51.6	104	107.3
	400*100*1.5*1.2	米	60.8	60.8	227.4	56.3	113.5	117.1
	400*150*1.5*1.2	米	67.1	67.1	251.2	62.2	125.4	129.3
	400*200*1.5*1.2	米	69.4	69.4	288.8	65.3	148.7	136.1
	600*100*2.0*1.5	米	108.9	108.9	407.6	100.9	203.5	209.8
	600*150*2.0*1.5	米	117.4	117.4	439.3	108.7	219.3	226.1
	600*200*2.0*1.5	米	118.9	118.9	494.6	111.9	220.1	233.1
	800*100*2.0*1.5	米	130.9	130.9	544.6	123.2	243.7	256.7
	800*150*2.0*1.5	米	147.1	147.1	550.3	136.2	274.7	283.3
1000*200*2.2*1.8	米	203.9	203.9	848	191.9	389.5	399.7	

公司电话: 400-1809-299    手机: 18066708888    公司地址: 陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区

## 陕西陕桥电气有限公司

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
1	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-100x100	米	34	陕西陕桥电气有限公司 (原陕西省电缆桥架厂)  陕桥牌  西安市咸宁东路12号 电话: 029-83293666 联系人: 王 建: 13325466059 刘润子: 13359221125 李小科: 13991979843  我公司还生产铝合金、不 锈钢等材质电缆桥架, 详 情请致电查询。
2	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-200x100	米	59	
3	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-200x150	米	65	
4	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-200x200	米	80	
5	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-300x150	米	83	
6	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-300x200	米	94	
7	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-400x100	米	112	
8	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-400x200	米	135	
9	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-500x200	米	159	
10	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-600x200	米	234	
11	喷塑钢制电缆桥架	BTP1-800x200	米	287	
12	喷塑钢制直通梯架	TJ1-100x100	米	31	
13	喷塑钢制直通梯架	TJ1-200x100	米	53	
14	喷塑钢制直通梯架	TJ1-200x150	米	59	
15	喷塑钢制直通梯架	TJ1-300x150	米	75	
16	喷塑钢制直通梯架	TJ1-300x200	米	84	
17	喷塑钢制直通梯架	TJ1-400x200	米	121	
18	喷塑钢制直通梯架	TJ1-600x200	米	211	
19	喷塑钢制直通梯架	TJ1-800x200	米	259	
20	喷塑钢制直通梯架	TJ1-800x250	米	275	
21	喷塑钢制直通梯架	TJ1-1000x250	米	427	
22	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-100x50	米	70	
23	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-200x100	米	129	
24	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-300x100	米	164	
25	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-300x150	米	186	
26	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-400x100	米	258	
27	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-400x150	米	284	
28	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-450x150	米	306	
29	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-400x200	米	309	
30	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-600x150	米	379	
31	热浸锌钢制直通桥架	BTP1-800x150	米	474	
32	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-100x100	米	34	

序号	材料名称	规格型号	单位	单价 (元)	备注
33	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200x100	米	59	陕西陕桥电气有限公司 (原陕西省电缆桥架厂)  陕桥牌  西安市咸宁东路12号  电话: 029-83293666 联系人: 王 建: 13325466059 刘润子: 13359221125 李小科: 13991979843  我公司还生产铝合金、不 锈钢等材质电缆桥架, 详 情请致电查询。
34	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200x150	米	65	
35	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-200x200	米	80	
36	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-300x150	米	83	
37	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-400x150	米	124	
38	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-400x200	米	135	
39	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-500x200	米	159	
40	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-600x200	米	234	
41	热镀锌钢制直通桥架	BTP1-800x200	米	287	
42	钢制防火桥架	FBTP1-100x100	米	34	
43	钢制防火桥架	FBTP1-200x100	米	59	
44	钢制防火桥架	FBTP1-200x150	米	65	
45	钢制防火桥架	FBTP1-200x200	米	80	
46	钢制防火桥架	FBTP1-300x150	米	83	
47	钢制防火桥架	FBTP1-300x200	米	94	
48	钢制防火桥架	FBTP1-400x200	米	135	
49	钢制防火桥架	FBTP1-600x200	米	234	
50	钢制防火桥架	FBTP1-800x200	米	287	

## 华鹏集团-江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司

材料名称	规格型号	单位名称	单价	材料名称	规格型号	单位名称	单价
母线槽	400A	米	2410	接头器	400A	套	399
母线槽	630A	米	3000	接头器	630A	套	436
母线槽	800A	米	3552	接头器	800A	套	529
母线槽	1000A	米	4843	接头器	1000A	套	657
母线槽	1250A	米	5341	接头器	1250A	套	849
母线槽	1600A	米	6779	接头器	1600A	套	1142
母线槽	2000A	米	8028	接头器	2000A	套	1356
母线槽	2500A	米	9720	接头器	2500A	套	1716
母线槽	3200A	米	12871	接头器	3200A	套	2618
母线槽	4000A	米	21419	接头器	4000A	套	3265
吊架	通用	套	300	弹簧支架	通用	套	369
始端箱	通用	只	2600	插接箱	不含开关	只	2000

华鹏集团-江苏睿正华鹏成套电气股份有限公司  
江苏省扬中市新坝镇华鹏路1号

联系人: 李经理                      电话: 18952972836    13572458266

## “欧卡姆品牌” 集成 T 接端子

—— 新产品、新技术、新趋势，节省电缆、节省建筑面积、节省安装费 ——

型号	规格 (电缆标称截面mm <sup>2</sup> )		单位	单价 (元)	联系方式
	主缆/分支缆 (3~5芯)				
ZR-JFZ-35/16	10~35/2.5~16		个	382	<p style="text-align: center;"><b>西安欧卡姆电气有限公司</b></p> <p>地址: 西安市高新区秦岭大道科技企业加速器二区</p> <p>联系人: 王维金 电话: <b>132 8929 5518</b></p>
ZR-JFZ-70/35	25~70/2.5~35		个	486	
ZR-JFZ-120/35	50~120/2.5~35		个	595	
ZR-JFZ-185/35	70~185/2.5~35		个	792	
ZR-JFZ-95/70	35~95/16~70		个	775	
ZR-JFZ-240/70	95~240/6~70		个	892	
ZR-JFZ-300/95	120~300/6~95		个	1053	
ZR-JFZ-240/120	95~240/50~120		个	1239	
FH-JFZ-35/16	10~35/2.5~16		个	665	
FH-JFZ-70/35	25~70/2.5~35		个	998	
FH-JFZ-185/35	70~185/2.5~35		个	1232	
FH-JFZ-95/70	35~95/16~70		个	1399	
FH-JFZ-240/95	95~240/6~95		个	1790	
GJFZ-16/10	4~16/1.5~10		个	398	
GJFZ-70/16	25~70/2.5~16		个	586	

## 陕西品宏电气设备有限公司

产品名称	规格型号		单位	单价	备注		
热浸锌角钢支架	1550*350		套	175	地址:西安市未央区朱宏路59号 联系人: 杨经理 18691859220 赵经理 13572133174 电话:029-87584087		
	1400*500		套	212			
	2000*500		套	504			
	1250*400		套	133			
产品名称	规格型号		单位	钢制喷塑单价	钢制防火单价	热镀锌单价	备注
电缆桥架	100	100	米	27	36	26	地址:西安市未央区朱宏路59号 联系人:杨经理18691859220 赵经理13572133174 电话:029-87584087 本公司专业生产电缆桥架包括铝合金、不锈钢、玻璃钢等材质桥架及桥架配件, 详情请致电查询。
	200	100	米	46	60	46	
		150	米		63	67	
	300	100	米	61	73	60	
		150	米	68	96	68	
		200	米	75	88	93	
	400	200	米	113	132		
	500	150	米			142	
		200	米	174	150		
	600	200	米	199	275		
800	200	米	247	294	227		
1000	200	米			456		

## 陕西宏红发电气设备有限公司

名称	规格	单位	单价	名称	规格	单位	单价
防火桥架	50*50*1.0	米	16	防火桥架	600*150*2.0	米	188
防火桥架	100*50*1.0	米	23	防火桥架	600*200*2.0	米	200
防火桥架	100*100*1.0	米	30	防火桥架	800*100*2.0	米	232
防火桥架	150*100*1.0	米	36	防火桥架	800*150*2.0	米	245
防火桥架	200*100*1.2	米	45	防火桥架	800*200*2.0	米	260
防火桥架	200*150*1.2	米	55	防火桥架	1000*200*2.5	米	366
防火桥架	300*100*1.2	米	61	JDG管系列			
防火桥架	300*150*1.2	米	68	名称	规格	单位	单价
防火桥架	300*200*1.2	米	75	JDG管	16*1.5	根	9.8
防火桥架	400*100*1.5	米	91	JDG管	20*1.6	根	14.5
防火桥架	400*150*1.5	米	100	JDG管	25*1.6	根	18
防火桥架	400*200*1.5	米	110	JDG管	32*1.6	根	21
防火桥架	500*100*1.5	米	140	JDG管	40*1.6	根	28
防火桥架	500*150*1.5	米	155	JDG管	50*1.6	根	30
防火桥架	500*200*1.5	米	167	86线盒	50*1.0	个	1
防火桥架	600*100*2.0	米	176	86线盒	70*1.0	个	1.4
联系人：15389289761（张） 15398065622（赵） 17719542654（王）专业生产电缆桥架、梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架以及JDG穿线管、镀锌焊管的企业，本产品选用优质冷轧或热轧钢板，表面处理分为静电喷塑、电镀锌、喷漆等。详情请致电咨询。							
地址：咸阳市三原县正大路南段宏发桥架 门店：西安市未央区北三环大明宫建材市场管业B区7排5-7号							

## 陕西欧泰电气制造有限公司

规格型号	单位	钢制喷塑单价	钢制防火单价	热镀锌单价	模压桥架单价	规格型号	单位	钢制喷塑单价	钢制防火单价	热镀锌单价	模压桥架单价
50*50	米	19	22	30	/	600*100	米	218	238	263	286
100*50	米	27	31	42	37	600*150	米	233	258	280	310
100*100	米	35	40	52	48	600*200	米	248	269	320	323
150*50	米	38	46	57	55	800*100	米	289	316	340	379
150*100	米	42	49	63	59	800*150	米	305	328	360	394
200*100	米	58	66	81	79	800*200	米	321	346	380	415
200*150	米	68	78	93	94	1000*100	米	417	442	480	530
300*100	米	75	85	102	102	1000*150	米	436	462	500	554
300*150	米	84	95	113	114	1000*200	米	455	482	520	578
300*200	米	93	105	124	126	产品名称	规格型号	单位	单价	地址：咸阳市三原县冶金大道西段 联系人：毛经理 15339136658 029-32268588	
400*100	米	113	126	146	151	铝线槽	20*20	米	10		
400*150	米	125	139	160	167		30*20	米	15		
400*200	米	137	152	174	182		30*30	米	18		
500*100	米	175	191	214	229		40*30	米	25		
500*150	米	190	208	231	250		50*30	米	29		
500*200	米	208	226	251	271		50*50	米	35		

本公司专业生产电缆桥架（槽式、托盘式、阶梯式、大跨距等）含铝合金、不锈钢、玻璃钢等材质桥架及桥架配件，详情请致电咨询。



各种水电表、热量表、平衡表、仪表

## 西安汇成汇中仪表有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价 (元)
户用超声热量表	CRL-H-DN20	台	334
户用超声热量表	CRL-H-DN25	台	345
户用超声热量表	CRL-H-DN32	台	610
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN50	台	13260
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN100	台	13100
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN125	台	14100
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN150	台	14900
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN200	台	15100
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN250	台	15180
管段式超声热量表	CRL-G-D-DN300	台	16560
插入式超声热量表	CRL-G	台	89000
插入式超声热量表	CRL-GC	台	79120
户用超声水表	SCL-61D-DN40	台	2185
管段式超声水表	SCL-61D-DN50	台	9143
管段式超声水表	SCL-61D-DN65	台	4796
管段式超声水表	SCL-61D-DN80	台	11236
管段式超声水表	SCL-61D-DN100	台	12874
超声流量计	SCL-76	台	56235

公司名称:西安汇成汇中仪表有限公司

公司地址: 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城177号中建商务广场1幢1单元14层11413号

联系人: 陈春 张国娜 电话: 17719528469 13609254597

## 重庆创元智能仪表系统有限公司

材料名称	规格型号	单位	单价
物联网膜式燃气表	CY620-IoT G2.5	台	480

公司名称:重庆创元智能仪表系统有限公司 公司地址: 重庆市江北区鱼嘴镇长惠路24号

联系人: 倪华伟 电话: 13594004259