渭南工程造价信息

WEINANGONGCHENGZAOJIAXINXI

2025年1期

主办：渭南市住房和城乡建设局

企业概况

COMPANY PROFILE

鸿民国际工程（集团）有限公司成立于2001年，原名鸿民国际工程咨询有限公司、陕西鸿民项目管理咨询有限公司、渭南市鸿民建设工程咨询有限责任公司，注册资金5000万元，是一家专业从事建筑工程项目管理、工程监理、招标代理、造价咨询、全过程工程咨询、勘察设计及建筑技术培训的综合型工程咨询公司。历经二十余年的发展，公司始终秉承“诚实守信、质量第一”的服务和经营理念，严格遵守行业规则，在积极探索中不断进取，在不懈坚持中不断壮大，为陕西省的工程质量建设做出了应有的贡献。

公司现有职工300余人，其中：国家注册监理工程师41名，国家注册造价工程师12名，国家注册咨询工程师10名，国家一级建造师7名，二级建造师26名，国家注册安全工程师3名，陕西省专业监理工程师200余名，其余人员均通过培训考试取得上岗证书，形成一支技术力量过硬的专业工程咨询团队。公司通过ISO9001:2015质量管理、ISO14001:2015环境管理、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，并于2013年开始运用信息化平台实时在线管理。

业务范围包括：项目决策阶段的综合型咨询和项目实施阶段的全过程工程咨询，军工涉密业务咨询，建设工程项目管理，BIM技术咨询，工程监理（房屋建筑、市政公用、电力工程监理甲级，化工石油工程、水利水电工程、公路工程、人防工程建设监理）；招标代理（建设工程招标代理机构甲级、政府采购代理机构、中央投资项目招标代理机构）；造价咨询（工程造价、审计甲级）；工程咨询（编制项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险性评估、资金申请报告、评估咨询、节能评估报告、可再生能源利用分析报告等）；建筑施工（建筑工程、石油化工、水利水电、电力、市政公用、公路、机电、通信工程施工总承包，钢结构、消防、幕墙、城市及道路照明工程专业承包）；物业管理；建筑技术人才培训等。诚招有意向的高级合伙人，全国可开分公司、办事处合作模式多样，诚信发展，期待您的加入。

公司地址：西安经济技术开发区民经一路与民经二路交汇湖北大厦2号楼15层
联 系 人：吕女士
联系电话：15877558354
Email：hmzxgs@163.com
网 址：http://www.sxhmxmglgs.com
渭南地址：渭南市临渭区仓程路林业大厦四层
联 系 人：吝女士　吕女士　姚先生
联系电话：0913-2087368　18991547368　13384942134　13201596849

微信小程序

扫描查看公司网站

企业证照
BUSINESS LICENSES

统一社会信用代码 91610500719796843

营业执照

名称 鸿民国际工程（集团）有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 贾天民
注册资本 伍仟万元人民币
成立日期 2001年01月05日
住所 陕西省渭南市临渭区西四路林业大厦四层

经营范围 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；早期式人防工程监理；社会稳定风险评估；园林绿化工程施工；土石方工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；房地产评估；房地产经纪；物业管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；设备监理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；港口工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

登记机关
2024年07月10日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/　　国家市场监督管理总局监制

高新技术企业
证书

企业名称：鸿民国际工程咨询有限公司
证书编号：GR202061002172
发证时间：2020年12月1日
有效期：三年
批准机关：

企业名称：鸿民国际工程咨询有限公司
经济性质：有限责任公司
资质等级：工程招标代理机构甲级。
可承担各类工程的招标代理业务。******

工程招标代理机构
资质证书

证书编号：F161002568
有效期：至2020年01月28日
发证机关
2017年08月10日
中华人民共和国住房和城乡建设部制
No.FZ 0025222

军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书

鸿民国际工程咨询有限公司：
经审查，你单位已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。
此证。

有效期限：叁年
证书编号：061911008
发证日期：2019年9月6日
国家国防科技工业局

工程造价咨询企业
甲级资质证书

企业名称：鸿民国际工程咨询有限公司
证书编号：甲001861004231
有效期：自2018年08月17日
至2021年08月16日
发证机关
2018年08月17日
中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称：鸿民国际工程（集团）有限公司
经济性质：有限责任公司
资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

工程监理
资质证书

证书编号：E161002568
有效期：至2028年12月22日
发证机关
2024年07月16日
中华人民共和国住房和城乡建设部制
No.EZ 0048132

授予：鸿民国际工程咨询有限公司
2021年度优秀工程监理企业
陕西省建设监理协会
二〇二二年四月

荣誉证书
授予：鸿民国际工程咨询有限公司
2023年度陕西省政府采购
优秀代理机构
陕西省政府采购服务协会
二〇二四年一月

企业信用等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE
鸿民国际工程咨询有限公司：
中国招标投标协会对你单位（统一社会信用代码：91610500719796843）实行信用评级，结果为AAA。评级时间：2022年5月。
特发此证。
证书编号：CISDA2022110569
Certificate Number
颁发日期：2022年05月18日
Date of Issue
有效期至：2025年05月18日
Date of Expiry
查询网址：http://yyzj.citba.org.cn
Enquiring Website http://www.cwtpcservice.com
http://www.tpcyzc.org.cn
证书说明：
Notes:
1、企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
2、企业信用等级实行动态管理制度，每年复核一次，根据广阔企业信用状况，信用状况发生变化的，重新评定等级等级并更换证书。
The dynamic management system should be implemented to supervise the credit grades. The credit status should be reviewed and known within the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
3、有效期内企业改变名称的，应向评定机构提交证明文件办理变更手续。
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
5、本证书不得涂改、转借。
Modifications or use by any other persons is not allowed.
中国招标投标协会
China Tendering and Bidding Association
2022年05月18日

陕西金合建设项目管理有限公司

SHAANXI JINHE CONSTRUCTION PROJECT MANAGMENT CO.LTD

公司简介

Company profile

陕西金合建设项目管理有限公司，成立于2005年2月，注册资金1016万元人民币。是经工商行政主管部门注册登记，国家发展和改革委员会、建设行政主管部门认定的具有中央投资项目招标代理、建设工程招标代理、政府采购代理和工程造价咨询甲级资质的中介服务机构。公司下设招标代理部、造价咨询部、办公室和财务部四个职能部门，现有员工39人，具有中、高级职称人员占从业人员60%，多数具有两个以上执业资格，其中造价工程师11人，水利造价师5人，招标师15人，监理工程师5人、咨询工程师等各类执业人数占从业人员的90%，从事招标和造价咨询工作10年以上的业务骨干占62%，有15人入选为陕西省住房和城乡建设厅建设工程评标专家库和陕西省发改委省级评标专家库成员。

扫码关注公众号

扫码进入官网

电话：0913-2023188　邮箱：SHXJH3188@126.COM

网址：WWW.SHXJHJS.CN　地址：渭南市朝阳大街市审计大楼八层

业务范围

scope of business

1. 代理全过程建设工程项目管理。
2. 建设工程设计、施工、监理、及设备招标代理。
3. 建设工程概算、预算、竣工结（决）算与审核。
4. 各类工程招标文件工程量清单、标底或最高限价的编制与审核。
5. 各类投标文件、投标预算（清单计价）、施工组织设计的编制。

工程造价咨询企业

甲级资质证书

企业名称：陕西金合建设项目管理有限公司

证书编号：甲002161005473

有效期：自 2021年01月13日

至 2024年01月12日

发证机关：

2021年01月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

CTBA

中国招标投标协会

荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

授予：陕西金合建设项目管理有限公司

“行业先锋”荣誉称号。

特颁此证。

二〇二一年一月

公司文化

Corporate culture

公司将一如既往的坚持“诚信、守法、公正、科学”的经营原则，遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨和“守法诚信为本、社会效益优先、客户利益至上、服务质量第一”的经营宗旨。秉承“公开、公平、公正、诚实守信”的执业原则，努力铸造“敬业、高效、创新、协作、进取”的企业精神，规范以《招标采购代理规范》为指导，为渭南的经济发展和社会建设作出积极的贡献。



渭南工程造价信息

（双月刊）

主管部门：渭南市住房和城乡建设局
主办部门：渭南市建筑行业综合服务中心
编委主任：杨宇英
副 主 任：韩永斌　李　杰
主　　编：杜军华
编　　辑：抗　敏
电　　话：0913-2930517
邮　　编：714000
地　　址：渭南市车雷大街 69 号
渭南市民综合服务中心
西配楼 230 室

目　录

■文件选登

■价格信息

[本期要点导读]

★住房城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的公告

★陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省公共资源交易信用管理办法》的通知

★渭南市常用建筑材料价格

★常用苗木市场价格

★主要地方材料价格

住房城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的公告

为提升建筑工程品质，推进“好房子”建设，降低施工安全风险，促进建筑业绿色发展，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，我部组织制定了《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（以下简称《目录》），现予发布。

自本公告发布之日起9个月后，在房屋建筑和市政基础设施工程新开工项目中，从业单位不得使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料，不得在限制条件和范围内使用本《目录》所列限制类施工工艺、设备和材料。各级住房城乡建设主管部门要依据《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等有关规定，对本《目录》执行情况开展监督检查工作。

特此公告。

住房城乡建设部

2024 年 11 月 8 日

房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）

第一部分　禁止使用技术

序号	名称	简要描述	可替代的施工工艺、设备、材料
一、施工工艺（禁止使用）			
1	钢筋“热弯”加工工艺	在钢筋加工过程中，加热钢筋，将钢筋弯曲至需要的形状	冷弯工艺（一次弯折到位）
2	石材及瓷板落后挂接工艺	销钉连接工艺、板材边部槽式连接的 T 型挂件及蝶型挂件连接工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等	背栓挂件及组合式挂件（SE 型、h 型、C 型等）连接工艺等
二、施工设备（禁止使用）			
3	手动吊篮（现场组装）	用扣件和钢管等在施工现场组装搭设，依靠人力进行升降的作业吊篮	电动作业吊篮等
4	三点式安全带	三点式腰式安全带	五点式安全带
三、工程材料（禁止使用）			
5	废机油脱模剂	在施工现场以废机油或加工过的废机油作为混凝土脱模剂	模板相适宜的混凝土专用脱模剂
6	纸胎油毡防水卷材	以原纸作为胎体的防水卷材	防水性能好、耐久性好的防水材料
7	再生料聚乙烯丙纶防水卷材	以再生聚乙烯合成高分子材料为主体原料，添加多种助剂，表面复合丙纶无纺布，经压延等工艺成型的防水卷材	防水性能好、耐久性好的防水材料
8	非阻燃型密目式安全网	施工现场为防止人或物件坠落而进行围护使用的普通非阻燃型密目式安全网	不燃或难燃材料制作的阻燃型密目式安全网、镀锌钢板网、冲孔钢板网等
9	非耐碱型玻璃纤维网格布	以玻璃纤维机织物为基材，经特殊的组织结构绞织而成的不耐碱型玻璃纤维网格布	耐碱型玻璃纤维网格布

第二部分　限制使用技术

序号	名称	简要描述	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
一、施工工艺（限制使用）				
1	钢筋电渣压力焊连接工艺	人工操作电渣压力焊机，利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热进行焊接的一种熔焊方法	不得用于焊接直径 20mm 及以上的钢筋，不得用于焊接直径 12mm 以下的钢筋	钢筋机械连接等工艺
2	砖砌式雨水口工艺	在道路两侧，采用砌块现场砌筑雨水口	不得用于城市道路机动车道和非机动车道	现浇混凝土雨水口、预制成品雨水口等工艺
3	干喷混凝土工艺	将骨料、水泥按一定比例干拌均匀，用混凝土干喷机高速喷射到受喷面上的喷射混凝土施工方法	不得用于大断面隧道、大型洞室、C30 及以上强度等级喷射混凝土、非富水围岩地质条件	湿喷混凝土工艺
4	砖砌化粪池工艺	采用砌块现场砌筑化粪池的施工方法	不得用于设区的市、县（区）主城区建设工程；不得用于存在地下水源的区域	现浇钢筋混凝土化粪池、一体式成品化粪池等工艺
5	灌注桩桩头“直接凿除法”工艺	在未对桩头进行预先切割处理的情况下，直接由人工采用风镐或其它工具凿除桩头混凝土	不得用于地基基础设计等级乙级及以上房屋建筑工程	“预先切割法+机械凿除”桩头处理、“环切法”整体桩头处理等工艺
6	人工掘进顶管工艺	采用人工在管前挖土掘进，挖出的土方由手推车或矿车运到工作坑，随挖随顶的顶管施工方法	除同时具备以下条件外不得使用： 1.有设计文件； 2.有安全施工专项方案且经专家论证通过； 3.管道内径大于 1000mm 且小于 2000mm； 4.单段顶进长度小于 90m； 5.机械掘进顶管、水力掘进顶管等工艺受限。	机械掘进顶管、水力掘进顶管等工艺
7	水泥稳定类混合料路拌法工艺	采用人工辅以机械（如挖掘机等）在施工现场就地拌和水泥稳定类混合料的施工方法	不得用于市政道路工程	厂拌法工艺
二、施工设备（限制使用）				

序号	名称	简要描述	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
8	简易吊机	用于垂直运输施工材料或设备的鸡公吊、墙头吊等简易吊机	除同时满足以下条件外不得使用： 1.汽车吊、施工升降机、电动高处作业吊篮等不具备施工条件； 2.有安全施工专项方案且经专家论证通过。	汽车吊、施工升降机等
9	剪切式钢筋切断机	采用剪切原理设计的钢筋切断设备	不得用于采用机械连接工艺的钢筋加工	数控激光切割机、等离子切割机等设备
10	轮扣式脚手架	使用轮扣式钢管脚手架和扣件搭设的作业脚手架、支撑架	不得用于危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架；不得用于单排作业脚手架和搭设高度大于 15m 双排作业脚手架；不得用于搭设高度大于 8m 的满堂作业脚手架	承插型盘扣式脚手架等
11	扣件式钢管卸料平台	用扣件式钢管脚手架搭设的卸料平台	不得用于三层（或 10m）及以上建筑工程施工；不得用作悬挑卸料平台	型钢卸料平台等
三、工程材料（限制使用）				
12	施工现场自拌混凝土	在施工现场混合水泥、砂、碎石等，自行拌合混凝土	不得用于结构承重部件的混凝土浇筑；不得用于结构加固部位的混凝土浇筑砌筑	预拌混凝土
13	普通混凝土井盖	使用钢筋、普通混凝土材料制作的混凝土井盖	不得用于城市道路机动车道	球墨铸铁防沉降井盖、超高性能混凝土井盖等
14	砂模铸造铸铁管和冷镀锌钢管	用于给水或排水管道的砂模铸造铸铁管和冷镀锌钢管	不得用于民用建筑工程	给水管：薄壁不锈钢管、铜管、塑料给水管（PPR、CPVC）、金属塑料复合管等； 排水管：柔性接口机制铸铁排水管、HDPE 管、UPVC 管等

备注：1.可替代的施工工艺、设备、材料不限于《目录》中所列名称。

2.本《目录》适用于《建筑工程施工许可管理办法》规定的限额以上新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程。

陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省公共资源交易信用管理办法》的通知

陕发改法规〔2024〕1883 号

各设区市、杨凌示范区公共资源交易平台整合工作牵头部门、招标投标指导协调部门，省级有关部门，省公共资源交易中心，省招标投标协会，各市场主体：

现将《陕西省公共资源交易信用管理办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

陕西省发展和改革委员会

2024 年 11 月 11 日

（1–72〔2024〕12 号）

陕西省公共资源交易信用管理办法

第一章　总则

第一条 为推进社会信用体系建设，强化信用在公共资源交易活动中的激励约束作用，维护公平诚信的市场秩序，依据《公共资源交易平台管理暂行办法》《公共资源交易主体信用评价实施指南》《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》《陕西省社会信用条例》《陕西省优化营商环境条例》等有关法规及政策文件规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内公共资源交易活动信用信息的记录、归集、公开、共享、应用和监督管理。

本办法所称公共资源交易活动当事人，包括参与公共资源交易活动的招标人、采购人、出让人、转让方、委托人等项目发起方；招标代理机构、政府采购代理机构、拍卖机构等中介代理服务机构；投标人、供应商、受让人、竞买人等项目响应

方；评标评审专家以及相关从业人员等。

本办法所称信用信息是指可用以识别、分析、判断公共资源交易活动当事人信用状况的客观数据和资料。

第三条 公共资源交易活动信用管理应当遵循依法实施、公开透明、互认共享、依法保护交易当事人的合法权益等原则。

第四条 省公共资源交易平台整合工作牵头部门会同相关行政监督管理部门负责指导、协调和监督全省公共资源交易信用管理相关工作。推进公共资源交易信息公开共享，推动交易当事人信用信息在公共资源交易活动中的应用，实施公共资源交易活动全过程信用管理。

各级相关行政监督部门按照规定的职责分工，负责本行业领域公共资源交易信用监督管理工作，依托全省统一的公共资源交易平台电子监督系统和现有的行业监督系统，依法依规对本领域公共资源交易活动当事人的信用信息进行认定、记录、共享、管理和应用，并将公共资源交易活动信息和交易当事人信用信息作为实施监管的重要依据。

省公共资源交易平台运行服务机构负责建立全省统一的公共资源交易当事人信用信息数据库，协助配合行政监督部门，依法依规做好信用信息的归集、记录、共享和应用工作。

第五条 省公共资源交易平台是公共资源交易信用信息记录、归集、共享、更新、应用的载体和枢纽，与全国信用信息共享平台(陕西)、省政务数据共享交换平台、省电子证照库以及行业部门监督系统实现互联互通、数据共享，实时向全国信用信息共享平台(陕西)汇集公共资源交易活动中产生的信用信息。

第二章 信用信息共享

第六条 公共资源交易信用信息包括基本信息、良好信息、不良信息和承诺信息。

第七条 基本信息是指可识别、分析和判断公共资源交易当事人基本情况的信息。主要包括：

（一）自然人在公安部门登记的个人身份识别信息、职业信息，法人和其他组织在登记机关的登记注册信息、统一社会信用代码；

（二）自然人、法人和非法人组织获得的资质、资格等行政许可信息、行政备案信息及其他行政决定信息；

（三）法律、法规规定应当作为基本信息予以归集的其他信息。

第八条 良好信息是指公共资源交易活动当事人在参与公共资源交易活动或合同实施过程中，严格遵守相关法律、法规及强制性标准，严格履行合同，在维护市场秩序中起到良好作用，并获得由国务院或省级人民政府批准保留的评比达标表彰项目的奖励信息。

第九条 不良信息是指由行政监督部门、司法机关以及法律法规授权的具有公共事务管理职能的机构依法认定的，自然人、法人和其他组织在公共资源交易活动中存在违法违规、未依法履行约定义务等失信信息。主要包括:

（一）违反公平竞争原则，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益的；

（二）提供虚假材料谋取中标或成交的；

（三）当事人之间恶意串通的;

（四）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（五）背离合同实质性内容再订立其他协议的；

（六）通过行贿等非法手段谋取利益的;

（七）拒不履行法定义务，严重影响司法机关、行政机关公信力的处罚信息或其他失信信息的;

（八）向他人透露对招标文件的评标评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标评审有关的其他情况的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑投诉的；

（十一）向他人透露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、编造文件资料的；

（十二）接受贿赂、利用职务之便谋取不正当利益的；

（十三）项目发起方规避招标或拒不履行合同义务；

（十四）未履行公开承诺内容的；

（十五）其他由行政监督部门对公共资源交易活动当事人作出处罚的相关信息。

第十条 承诺信息是指公共资源交易活动当事人在参与公共资源交易活动时，以规范格式按规定向社会公开承诺的信用信息。承诺信息主要包括：

（一）所提交的材料真实、合法、有效；

（二）严格履行合同；

（三）守法诚信、公平竞争；

（四）未兑现承诺自愿接受的惩戒措施；

（五）法律法规规定的其他事项和交易当事人认为需要承诺的其他事项。

第十一条 公共资源交易当事人在首次注册交易时应当填报相关信用信息（涉及国家秘密的信息不得填报），并对其真实性负责。已注册的，在信息发生变更时，应及时补充填报。

第十二条 各级行政监督部门应当按照职责分工，对交易当事人在公共资源交易活动中产生的各类信用信息进行记录，将要素完整、符合规定的信息核定完毕后，按照规定及时推送至同级信用信息平台，同步共享至同级公共资源交易平台进行发布。

各市公共资源交易平台应同步推送至陕西省公共资源交易平台。

第十三条 省公共资源交易平台运行服务机构应当按照全国统一的公共资源交易平台数据规范，建立交易当事人信用信息数据库，及时准确汇集各类信用信息，做好交易当事人信用信息的记录、整理等工作。

第十四条 公共资源交易当事人的基本信息、统一的社会信用代码、良好信息名称及确认文件、不良信息名称、处理决定书、处理时间、惩戒时限、承诺信息和惩戒执行情况等，公共资源交易平台应当主动向社会公开。

公共资源交易当事人信用信息公开不得侵犯商业秘密和个人隐私，法律、法规另有规定的从其规定。对个人相关信息的公开，必须有明确的法律、法规或者国务院决定、命令作为依据或经本人同意，并进行脱敏处理。

第十五条 各级行政监督部门、公共资源交易平台运行服务机构应当按照《陕西省公共信用信息目录》，自相关信息生成之日起 7 日内上传至公共资源交易平台。其中，交易公告信息、中介机构信息、项目发起方信息、成交信息、监管信息等应当依法通过公共资源交易平台门户网站向社会公布。

未按本办法规定记录、生成、验证和交互的信息，不得在公共资源交易平台公开和应用。

第十六条 省内公共资源交易领域信用信息应当依据法律、法规和国家规定予以公开，对于不良信息，法律法规没有规定的，公开期限原则上为 1 年，一般不超

过 5 年，自不良信息认定之日起计算。其中交易当事人被列入严重失信主体名单的信息，公开期限至被移出名单之日止。超过公开期限的不良信息应当转为档案保存。法律、法规和国家另有规定的，从其规定。

第十七条 省内各级公共资源交易平台可以从省级公共资源交易平台获取各类主体信息和信用信息。

行政监督部门和监察机关根据监督、监察工作需要，可以依法调用相关交易信息，并严格遵守有关保密规定。

第十八条 公共资源交易信用信息管理和使用单位应当严格按照有关规定，建立完善公共资源交易领域信用信息安全规章制度，采取必要技术措施，做好数据安全防护工作。建立完善信息登记、查询、使用、审计、核验制度等，防止信息泄露。

第三章 信用评价

第十九条 省公共资源交易平台整合工作牵头部门会同行业行政监督部门依据《公共资源交易主体信用评价实施指南》《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》等制定《陕西省公共资源交易行为信用信息评价标准》（以下简称《信用信息评价标准》）。

各级相关行政监督部门按照职责分工，负责本行业公共资源交易市场主体行为信用信息的记录、归集、认定、应用和管理，受理异议和信用修复事项。

各级公共资源交易平台运行服务机构依据《信用信息评价标准》负责建立公共资源交易市场主体行为信用信息记录量化管理档案，配合行政监督部门做好信用信息的记录、归集、公开和共享等工作，协助行政监督部门办理失信主体信用信息修复工作。

第二十条 《信用信息评价标准》中的评价考核内容为公共资源交易当事人在交易活动中贯彻执行相关法律法规、交易流程和规范服务等的情况。

第二十一条 《信用信息评价标准》中评价考核得分由加分项、基本分、一般不良行为、较重不良行为、严重不良行为等 5 个部分组成，基本分为 100 分，采取扣分制。公共资源交易当事人在交易活动中表现良好的，满足《信用信息评价标准》中各交易当事人加分条件的可适当进行加分，加分项满分 20 分。

第二十二条 公共资源交易当事人交易活动信用等级分为 A、B、C、D 四个等级，信用行为记录周期为一年。

（一）A 级：评价结果得分在 100 分（含）及以上；

（二）B 级：评价结果得分在 85 分（含）以上；

（三）C 级：评价结果得分在 60 分（含）以上；

（四）D 级：评价结果得分在 60 分以下。

第二十三条 交易当事人有下列情形之一，并造成严重不良后果或社会舆情的，直接评为 D 级，列入严重失信主体名单。

（一）招标人（采购人）及其从业人员

1．违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

2．项目发起方以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的；

3．依法必须进行招标项目的项目发起方向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

4．依法必须进行招标的项目，项目发起方违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

5．项目发起方在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

6．项目发起方不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者项目发起方订立背离合同实质性内容协议的；

7．项目发起方存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

8．项目发起方存在与供应商恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况或者开标前泄露标底等情形的；

9．项目发起方未将集中采购机构采购项目委托集中采购机构代理采购的;

10．项目发起方违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

11．行政监督部门依法认定的其他情节严重情形。

（二）投标人（供应商）及其相关从业人员

1．投标人相互串通投标或者与项目发起方串通投标的，投标人以向项目发起方或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2．投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

3．中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

4．中标人（供应商）不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者中标人（供应商）订立背离合同实质性内容协议的；

5．中标人不按照与项目发起方订立的合同履行义务，情节严重的；

6．供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

7．捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉；

8．行政监督部门依法认定的其他情节严重情形。

（三）产权转让方及其从业人员

1．与竞买方串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，造成严重危害的行为；

2．采取行贿、提供回扣、分成或者给予其他不正当利益等手段对交易活动造成严重危害的行为；

3．行政监督部门认定的其他情节严重情形。

（四）产权受让方（竞买人）及其从业人员

1．在参与竞价的过程中，采取恶意串通、欺诈、胁迫等手段压低价格，造成国有资产流失或产生重大影响的；

2．交易合同签订后，不按照与订立的交易合同履行义务的；

3．行政监督部门依法认定的其他情节严重情形。

（五）中介代理服务机构及其从业人员

1．中介代理服务机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的

情况和资料的，或者与项目发起方、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

2．中介代理服务机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的公共资源交易文件或者伪造、变造文件的；

3．中介代理服务机构及其工作人员存在与投标人（供应商）或者中介代理服务机构间恶意串通，在交易过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

4．与项目发起方或投标人串通，为特定投标人谋取中标提供便利的；

5．行政监督部门依法认定的其他情节严重情形。

（六）评标评审专家

1．评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；

2. 对评标委员会成员应当回避而不回避、擅离职守、不按照招标文件规定的评标标准和方法评标、对依法应当否决的投标不提出否决意见等行为拒不改正的；

3．行政监督部门依法认定的其他情节严重情形。

第二十四条 公共资源交易评价工作，依据《信用信息评价标准》，依托省公共资源交易平台市场主体信息库开发全省统一的公共资源交易当事人信用信息自动评价功能，相关信用信息应当每日更新。

各级公共资源交易平台运行服务机构负责实施本级平台的市场信用信息评价工作，相关信用信息应当及时归集到信用信息数据库，实现每日更新。

第二十五条 每条交易当事人行为信息的记分周期为 12 个月，法律法规另有规定的从其规定。记分周期满后，该行为信息记录及其量化记分信息转入公共资源交易平台后台保存，不再用于量化记分和记分累计。

第四章 信用信息应用

第二十六条 鼓励交易当事人、公共资源交易平台运行服务机构以及行政监督部门在公共资源交易事前、事中、事后应用公共资源交易平台公开的信用信息，推动形成守信激励和失信惩戒机制。

各级行政监督部门应建立公共资源交易领域守信激励对象和严重失信主体名单，推动实施信用激励和联合惩戒。

第二十七条 对本领域内年度评为 A 级的无不良信用记录的公共资源交易当事人，可以采取以下激励措施：

（一）公共资源交易平台运行服务机构可提供优先办理、简化程序等便利服务措施，鼓励交易平台减少或免予收取交易服务费；

（二）参与公共资源交易招标项目的投标人可减免投标保证金、履约保证金，并支持优先采用信用承诺的方式进行交易担保；

（三）鼓励项目单位选择中介代理服务机构时优先考虑；

（四）对评标评审专家年终考核予以适当加分，到期优先续聘；

（五）行政监督部门可减少日常监督和专项检查频次；

（六）鼓励项目发起方按照招标投标法律法规规定，以招标文件约定的方式实施其他激励。

第二十八条 对本领域内年度信用评价为 C 级的公共资源交易当事人实行预警机制，各级行政监督部门应强化监督检查；对年度评为 D 级的公共资源交易当事人，在交易活动中采取以下限制措施：

（一）项目发起方在委托相关中介代理服务机构开展交易活动前，应当查询其信用信息，选择无失信记录的中介代理服务机构承接其公共资源交易业务；

（二）项目发起方通过招标文件、采购文件等交易文件约定，不与其进行公共资源交易。以联合体形式申请交易的，联合体成员有惩戒信息的，应将该联合体视为被惩戒对象；

（三）评标评审专家库管理部门不得聘用惩戒信息有效期内的自然人为评标、评审专家，对聘用期间产生不良信息的，应及时清退。惩戒信息有效期内的自然人不得担任各类交易活动的评标、评审专家；

（四）中介代理服务机构不得使用惩戒信息有效期内的从业人员参与公共资源交易；

（五）行政监督部门将其列为重点监督检查对象，在日常监督和专项检查中增加检查频次；

（六）取消或者减少已经享受的行政便利化措施；

（七）其他法律、法规规定的惩戒措施。

第二十九条 对在公共资源交易活动中列入严重失信主体名单的交易当事人依法实施联合惩戒，建立健全失信联合惩戒对象名单制度，加快构建跨地区、跨行业

的失信联合惩戒机制。在全省范围内实施的严重失信主体名单制度，其名单认定标准应当以法律、行政法规或者本省相关政策文件确定。

第五章　权益保护

第三十条 鼓励失信主体依法依规主动纠正失信行为、消除不良社会影响等方式修复信用。信用修复应当遵循依法依规、失信主体主动申请、谁认定失信行为谁负责办理的原则。

公共资源交易相关行政监督部门，可视交易当事人不良行为的信用修复情况作为将其退出不良行为信用信息记录的重要参考。

信用修复不改变行政监督部门的处罚有效性。

第三十一条 在严重失信主体名单信息使用期限内，同时符合下列条件，失信主体可向相关行政监督部门提出书面信用修复申请退出严重失信主体名单，由行政监督部门在部门网站进行公示，公示期为 5 个工作日：

（一）初次列入严重失信主体名单，已按规定全面履行法定义务或完成整改，该失信行为的不良社会影响已基本消除，且在其后 6 个月内再未发生严重失信行为的；

（二）非初次列入严重失信主体名单，但已按规定全面履行法定义务或完成整改，且在其后 12 个月内再未发生严重失信行为的；

（三）有信用信息提供单位认可的其他重大悔改表现，并已采取有效措施防止再次发生严重失信行为的，建立信用管理制度并承诺不再失信。

公示期间有异议的，严重失信主体名单提供单位应核实并提出意见。公示期间无异议的，信用修复受理部门将信用修复信息发送至公共资源交易平台运行服务机构。信用修复后，原始严重失信主体名单信息应当转为档案保存。

第三十二条 申请信用修复的对象应提交以下材料：

（一）信用修复申请书；

（二）守信承诺书；

（三）履行法定义务、纠正违法行为的相关材料；

（四）信用修复受理部门要求的其他资料。

第三十三条 公共资源交易活动当事人或利害关系人认为交易信用平台公开的信用信息内容存在错误、遗漏，或者信息归集、披露、使用过程中存在侵犯其合法权益等情形的，可以向公共资源交易平台运行服务机构提出更正申请。

第三十四条 公共资源交易平台运行服务机构收到更正申请后，应当配合相关行政监督部门于 3 个工作日内核实，因自身原因造成错误的立即更正，并将更正结果在 2 个工作日内告知申请人。

对非其自身原因造成的异议信息，平台运行服务机构应当自受理异议起 15 个工作日内，配合相关行政监督部门核实并提出处理意见，在 2 个工作日内将核查结果告知申请人。相关不良信息与事实确实不符的，平台运行服务机构应当及时纠正并进行公告。

第三十五条 信用修复受理部门根据信用修复制度作出是否准予信用修复的决定。准予信用修复的，应当自决定作出之日起 3 个工作日内，将信用修复情况告知交易当事人；不予信用修复的，应当告知交易当事人理由。

第三十六条 公民、法人和其他组织发现行政监督部门及其工作人员在公共资源交易信用管理活动中不依法履行义务，或在信用管理活动中侵犯其合法权益等违法行为，可以要求其依法予以纠正，或向其上级部门提出投诉。

第三十七条 任何单位和个人发现公共资源交易平台公开的公共资源交易信用信息失实或虚假的，可以向公共资源交易平台运行服务机构反映，或直接向有关行政监督部门举报。

经调查核实反映和举报情况属实的，应及时纠正信息并公告调查处理结果。

第六章 法律责任

第三十八条 公共资源交易活动当事人提供虚假公共资源交易信用信息的，由有关行政监督部门依照有关规定予以处理。处理信息通过公共资源交易平台向社会公开。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第三十九条 任何单位和个人滥用公共资源交易信用信息的、或将未公开的公共资源交易信用信息非法提供给第三方使用的，由其主管部门责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十条 各级公共资源交易平台运行服务机构及其工作人员，在公共资源交易信用信息的归集、记录、共享等过程中存在弄虚作假、徇私舞弊的，由其主管部门责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十一条 各级公共资源交易行政监督部门及其工作人员在公共资源交易信

用信息监督管理过程中弄虚作假、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管机关责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第七章　附 则

第四十二条 本办法及《信用信息评价标准》根据国家发布的公共资源交易信用评价指标和标准，结合本省实际，进行动态调整并及时公布。

第四十三条 法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第四十四条 本办法由陕西省发展改革部门负责解释。

第四十五条 本办法自 2025 年 1 月 1 日起施行。原《陕西省公共资源交易信用管理办法（试行）》和《陕西省公共资源交易主体行为评价管理办法（试行）》同时废止。

附件

陕西省公共资源交易行为信用信息评价标准

1. 招标人（采购人）及其从业人员信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
加 分 项		
1	受到国家级表彰的得 3 分；受到省级表彰的得 2 分；受到市级表彰的得 1 分。同一表彰不累计加分。	1-3
2	上一年度评价考核为 A 级的加 2 分。	2
一般不良行为		
1	依法公开招标的项目，不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告。	-3
2	在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致。	-3
3	依法必须招标的项目，不按规定使用发展改革部门、有关行政监督部门制定的标准文本或者示范文本来编制资格预审文件、招标文件。	-3
4	不按资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。	-3
5	对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者招标文件编制、距提交资格预审申请文件截止时间不足 3 日或者距投标截止时间不足 15 日，不对提交资格预审申请文件或者招标文件的截止时间延期的。	-3
6	不在法定时限内对投标人或其他利害关系人提出的异议作出答复的。	-3
7	未完整记录开标情况影响投诉调查处理或者案件查办。	-3
8	评标委员会的专家成员不从依法组建的评标专家库内相关专业的专家中以随机抽取方式确定。	-3
9	不按照招标文件规定的时间、地点开标。	-3
10	不配合投诉调查处理或者案件查办。	-3
11	项目发起方在收到评审报告之日起，未在规定时间内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按招标文件确定中标或者成交供应商。	-3
12	其他依法应列为项目发起方一般不良行为的。	-3
较重不良行为		
1	在开展交易活动过程中进行容缺承诺，未按承诺补齐资料的。	-6
2	依法应当公开招标而擅自采用邀请招标。	-6

3	不按项目审批、核准部门审批、核准所确定的招标范围、招标方式、招标组织形式进行招标。	-6
4	项目发起方与投标人（供应商）有利害关系不依法回避。	-6
5	无正当理由不发出中标通知书。	-6
7	中标通知书发出后无正当理由改变中标结果。	-6
8	拒绝签订合同。	-6
9	在签订合同时向中标人提出附加不合理条件。	-6
10	擅自中止、终止招标。	-6
11	在有关部门处理投诉、查办案件调查有关情况时，提供虚假情况或者作伪证。	-6
12	其他依法应列为项目发起方较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	泄露标底或者向他人透露可能影响公平竞争的其他情况。	
2	必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的。	
3	明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。	
4	授意投标人撤换、修改投标文件。	
5	明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。	
6	与投标人、潜在投标人或评标委员会成员私下接触、串通、暗箱操作、虚假交易的行为。	
7	项目发起方无正当理由随意中止或者终止招标（政府采购）活动。	
8	与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者与中标人订立背离合同实质性内容的协议。	
9	项目发起方在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人。	
10	拒绝有关部门依法实施监督检查，或者在有关部门监督检查时提供虚假情况。	
11	触犯刑法受到司法部门处罚的。	
12	公告期内再次被行政处罚（处理）的。	
13	指定购买特定经营者、特定品牌的商品或服务，将其他经营主体排除在外。	
14	在招标采购中，限定或指定特定的专利、商标、品牌、零部件、原产地、供应商或代理机构，或限定企业所有制形式，要求优先采购本地商品或特定经营者商品。	
15	招标投标条件设置不利于外地企业，设置隐性壁垒。违规设置区域壁垒，限制外地企业承接工程项目,合同、协议中要求总包企业将一定比例的项目分包给项目所在地具有相应资质的企业。	

16	违法设定有利于本地区企业中标的条件，在技术分和商务分外另违规设置信用评价指标和信用分。	
17	其他依法应列为项目发起方严重不良行为的。	

2.投标人（供应商）及其相关从业人员信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
	加 分 项	
1	受到国家级表彰的得 3 分；受到省级表彰的得 2 分；受到市级表彰的得 1 分。同一表彰不累计加分。	1-3
2	上一年度评价考核为 A 级的加 2 分。	2
	一般不良行为	
1	与项目发起方存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标的。	-3
2	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。	-3
3	发生合并、分立、破产等重大变化后不及时书面告知项目发起方的。	-3
4	依法必须招标项目的境内投标单位，其投标保证金虽是由本单位账户转出、提取，但不是从其基本账户转出的。	-3
5	评标委员会认为投标人应作出必要澄清、说明，投标人不按规定进行澄清、说明的。	-3
6	资格预审合格后，投标人的项目管理机构组成出现调整不及时书面告知项目发起方的。	-3
7	经评标委员会认定以低于成本报价竞标的。	-3
8	在开标现场用不正当手段干扰开标工作的。	-3
9	资格预审申请文件提交截止时间前未对资格预审文件内容提出异议，资格预审结果出来后又对资格预审文件内容进行投诉的；投标文件递交截止时间前未对招标文件内容提出异议，评标结果出来后又对招标文件内容、甚至资格预审文件内容进行投诉的。	-3
10	对开标的程序或者内容未在开标现场提出过异议，却在中标人确定后对开标的程序或者内容进行投诉的；对评标结果未在公示期内提出过异议，却在中标人确定后对评标结果进行投诉的。	-3
11	不配合投诉调查处理或者案件查办。	-3
12	其他依法应列为投标人一般不良行为的。	-3
13	其他依法应列为竞争主体及其相关人员一般不良行为的。	-3
	较重不良行为	
1	使用伪造、变造的许可证件。	-6
2	投标人（供应商）在招标（采购）中弄虚作假的。	-6
3	中标后不及时、足额按招标文件要求提交履约保证金的。	-6
4	配合项目发起方或招标代理机构实施虚假招标。	-6
5	必须进行招标的项目，与项目发起方就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的。	-6
6	用威胁、恐吓或其他非法手段阻止他人投标。	-6
7	扰乱或破坏开标秩序，阻止开标或者使开标不能正常进行。	-6
8	威胁、恐吓评标专家，恶意干扰或破坏评标工作。	-6
9	投标人（供应商）对已查明的事实不接受，反复投诉、多处投诉，或捏造事实、伪造材料进行投诉，阻碍招标投标活动的正常进行的恶意投诉行为。	-6

10	投诉处理决定做出前，投诉人无正当理由撤诉又投诉的。	-6
11	在有关部门处理投诉、查办案件调查有关情况时，提供虚假情况或者作伪证。	-6
12	中标后存在严重违约行为的。（无正当理由放弃中标项目、拒绝签订合同、向项目发起方提出额外不合理附加条件、将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让给他人。）	-6
13	其他依法应列为投标人（供应商）较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	通过出借或者出租资格、资质证书等方式允许他人以本单位名义参加资格预审或投标的。	
2	以他人名义、借用资质参加资格预审或投标的。	
3	不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者订立背离合同实质性内容的协议的。	
4	投标人相互串通投标或者与项目发起方串通投标。	
5	向项目发起方或者评标委员会成员行贿谋取中标。	
6	围标串标活动的发起者、组织者（包括企业、个人）。	
7	伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标。	
8	其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。	
9	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。	
10	在公告期内再次被行政处罚（处理）的。	
11	受到相关部门限制从业资格、限制投标的行政处罚的。	
12	触犯刑法受到司法部门处罚的。	
13	其他依法应列为投标人严重不良行为的。	

3. 产权转让方及其从业人员信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
加 分 项		
1	受到国家级表彰的得 3 分；受到省级表彰的得 2 分；受到市级表彰的得 1 分。同一表彰不累计加分。	1-3
2	上一年度评价考核为 A 级的加 2 分。	2
一般不良行为		
1	在开展交易活动过程进行容缺承诺 ，未按承诺补齐资料的。	-3
2	不配合意向受让方查看项目现场或者单独组织个别意向受让方查看项目现场的。	-3
3	不在规定时限内对意向受让方或其他利害关系人提出的异议作出答复的。	-3
4	其他依法应列为委托方（转让方） 一般不良行为的。	-3
较重不良行为		
1	不配合投诉调查处理或者案件查办的。	-6
2	以明示或暗示等任何方式指定或变相指定竞买人的。	-6
3	针对受让方设置有明确指向性或违反公平竞争原则的资格条件。	-6
4	无故擅自宣布中止、终止交易的。	-6
5	不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限，擅自转让国有资产的。	-6
6	采取不正当方式，妨碍公平交易 ，扰乱交易秩序 ，无正当理由拖延交易合同签	-6

	订的。	
7	其他依法应列为委托方（转让方）较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	未按规定落实转让标的企业的债权债务，非法转移债权或者逃避债务清偿责任的；以企业国有产权作为担保的，转让该国有产权时未经担保权人同意。	
2	提供虚假资料或者故意隐瞒交易标的瑕疵的。	
3	交易合同签订后，违反交易规则及交易合同约定，无正当理由拖延或阻碍标的交割的。	
4	与竞买方串通损害国家利益 、社会公共利益或者他人合法权益的。	
5	采取行贿 、提供回扣 、 分成或者给予其他不正当利益等手段干扰交易活动的。	
6	其他依法应列为委托方（转让方） 严重不良行为的。	

4. 产权受让方（竞买人）及其从业人员信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
加 分 项		
1	受到国家级表彰的得 3 分；受到省级表彰的得 2 分；受到市级表彰的得 1 分。同一表彰不累计加分。	1-3
2	上一年度评价考核为 A 级的加 2 分。	2
一般不良行为		
1	与委托方存在利害关系可能影响交易公正性的法人 、 其他组织或者个人 ， 参加竞买的。	-3
2	单位负责人为同 一人或者存在控股 、 管理关系的不同单位 ，参加同一项目竞买的。	-3
3	发生合并 、分立 、破产等重大变化后不及时书面告知省公共资源交易平台运行服务机构的。	-3
4	行政监督管理部门认为竞买人应作出必要澄清 、说明 ， 竞买人不按规定进行澄清 、说明的。	-3
5	其他依法应列为竞买人（受让方）一般不良行为的。	-3
较重不良行为		
1	在参与交易的过程中采取不正当方式，对转让方、融资方、其他投资人以及平台运行服务机构工作人员、行政监督管理部门工作人员或其他相关人员施加影响的。	-6
2	针对在省公共资源交易平台进行的交易项目，采取闹访、缠访、寻衅滋事等手段扰乱交易秩序或工作秩序的。	-6
3	不配合投诉调查处理或者案件查办。	-6
4	以他人名义、借用资质参加竞买报名的。	-6
5	用威胁、恐吓或其他非法手段阻止他人竞买报名的。	-6
6	恶意投诉 6 个月内累计超过 2 次（含 2 次）、一年内累计超过 3 次（含 3 次） 的。	-6
7	其他依法应列为竞买人（受让方）较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	采取提供虚假资料或进行虚假陈述或其他欺诈、隐瞒等手段获取受让或报名资格的。	

2	在参与竞价的过程中，采取恶意串通、欺诈、胁迫等手段压低价格，造成或可能造成国有资产流失或转让方、融资方、其他投资人利益受损的。	
3	采取不正当方式，妨碍公平交易，扰乱交易秩序，无正当理由拖延或拒绝交易合同签订的。	
4	交易合同签订后，违反交易规则及交易合同约定，无正当理由拖延或阻碍标的交割或不按合同约定支付价款的。	
5	违反交易规则及交易委托合同的约定，与转让方私下成交的。	
6	存在与交易相关的违法行为，被依法追究刑事责任或被行政处罚的。	
7	其他依法应列为竞买人（受让方）严重不良行为的。	

5. 中介代理服务机构及其从业人员信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
	加 分 项	
1	受到国家级表彰的得 3 分；受到省级表彰的得 2 分；受到市级表彰的得 1 分。同一表彰不累计加分。	1-3
2	上一年度评价考核为 A 级的加 2 分。	2
	一般不良行为	
1	违反公共资源交易平台运行服务机构相关现场管理制度，拒不改正的。	-3
2	依法公开招标（采购）的项目，不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标（采购）公告的。	-3
3	在不同媒介发布的同一招标（采购）项目的资格预审公告或招标（采购）公告的内容不一致（公共资源平台所提供格式与招标投标公共服务平台格式不一致除外）、或出现错误信息（包含错字/错链），在公告或公示有效期内未及时更正造成不良影响的。	-3
4	依法必须招标（采购）的项目，不按规定使用国家或省级行政监督部门等制定的标准文本或示范文本编制资格预审文件、招标（采购）文件等；招标（采购）文件、澄清答疑文件中自行编辑的内容不符合相关法律法规规定或内容不全的，经质疑未及时进行澄清或者修改并导致投诉的。	-3
5	代理公共资源交易目录指引范围内的项目，未按照规定进入公共资源交易平台体系进行交易。	-3
6	采取抽签、摇号等方式进行资格审查或者限制投标人数量。	-3
7	组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。	-3

8	招标文件或者资格预审文件发布时限不符合规定。	-3
9	评标委员会组建或者评标委员会专家专业不符合规定。	-3
10	接受法律法规或者招标文件规定应当拒收的投标文件。	-3
11	对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制，资格预审文件递交、投标文件递交截止时间不满足法定要求的。	-3
12	未完整记录开标情况影响投诉调查处理或者案件查办。	-3
13	不按规定保存招标投标活动中形成的资料。	-3
14	不按本办法规定及时申报或者更新信息。	-3
15	其他依法应列为一般不良行为的。	-3
较重不良行为		
1	未经项目发起方书面同意转让或者拆分招标代理业务。	-6
2	未集中编写资格审查标准、否决投标情形以及评标标准和方法。	-6
3	同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别项目信息。	-6
4	设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	-6
5	依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。	-6
6	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。	-6
7	对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准。	-6
8	存在超越许可范围承担代理业务。	-6
9	存在违规收费现象。	-6
10	以他人名义或者允许他人借自己名义从事招标代理业务。	-6
11	擅自中止或者终止招标。	-6
12	泄漏应当保密的与交易活动有关的情况和资料的行为。	-6
13	拒收按法律法规或者招标文件规定应当接受的投标文件。	-6
14	对已接受的投标文件开标时不当众拆封、宣读。	-6

15	非法定事由更换依法确定的评标委员会（资格审查委员会）成员。	-6
16	更换评标委员会的专家成员不从综合评标专家库内相关专业的专家中以随机抽取方式确定。	-6
17	未向评标委员会提供评标所必需的信息。	-6
18	妨碍评标评审专家正常评审活动。	-6
19	资格预审结束后，不按法律法规的规定及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书。	-6
20	评标结果公示期少于规定的时限。	-6
21	不按规定受理异议事项。	-6
22	不配合招标投标行政监督部门调查处理投诉或者案件查办。	-6
23	其他依法应列为较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	公开发布的招标公告或者招标文件与经招标投标行政监督部门备案的招标公告或者招标文件不一致。	
2	明知委托事项违法而进行代理。	
3	存在从事同一项目的招标代理和投标咨询活动。	
4	存在采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接代理业务行为。	
5	编制的交易文件存在违法违规条款。	
6	授意或帮助投标人撤换、修改投标文件。	
7	在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人，或丢弃投标人投标文件。	
8	将投标人名单或者评标项目提前告知评标委员会成员。	
9	故意向评标委员会提供与公开发布不一致的招标文件。	
10	存在与项目单位或者竞争主体串通，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益的行为。	
11	强制要求投标人、中标人交纳现金保证金。	
12	在招标文件中（含电子文件）将标书的字号、字体、段落格式等作为审查条款。	
13	擅自修改评标报告、中标通知书等资料。	
14	故意销毁、隐匿所代理项目应当保存的招标投标资料。	
15	在有关部门处理投诉、查办案件调查有关情况时，提供虚假情况或者作伪证。	
16	拒不执行招标投标行政监督部门的处理决定。	
17	其他依法应列为严重不良行为的。	

6. 评标评审专家信用信息记录量化记分标准

序号	行为信息	记分分值
一般不良行为		
1	应当回避而不回避。	-3
2	在评标（评审）过程中擅离职守， 尚未影响评标（评审）程序正常进行。	-3
3	不接受、不服从工作人员正常的安排管理， 尚未影响评标（评审）程序正常进行。	-3
4	不能严格遵守保密纪律，泄露评标有关信息。	-3
5	因自身原因迟到半小时以上。	-3
6	无正当理由拒不参加评标（评审）活动。	-3
7	其他依法应列为评标专家一般不良行为。	-3
较重不良行为		
1	因自身原因迟到一小时以上且未提前告知评标现场管理人员。	-6
2	同意参加评标后，未到场评标。	-6
3	不接受、不服从工作人员正常的安排管理或在评标（评审）过程中擅离职守，影响评标（评审）程序正常进行。	-6
4	向项目发起方（采购人）、代理机构提出不合理要求、超标准索要评标（评审）劳务费。	-6
5	在评标（评审）过程中擅自与无关人员沟通或接触。	-6
6	在确定参与评标（评审）至评标（评审）结束前私自与投标人（供应商）沟通或接触。	-6
7	进入评标（评审）区域未按要求存放随身携带的全部通讯工具。	-6
8	记录、复制或者带走评审资料。	-6
9	泄露评标（评审）文件、评标（评审）情况以及评标（评审）过程中获悉的国家秘密、商业秘密。	-6
10	违反评标（评审）纪律发表倾向性意见，或者征询项目发起方或采购人的倾向性意见。	-6
11	采信投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明。	-6
12	对需要专业判断的主观评标（评审）因素协商评分。	-6
13	擅自操作其他评标（评审）专家的电脑等打分设备，或代替他人打分。	-6
14	评标（评审）不认真、不仔细，造成评审错误。	-6
15	暗示或者诱导投标人作出澄清、说明的。	-6
16	不按照招标文件（资格预审文件）规定的标准和方法进行评标（评审） 的。	-6
17	拒绝在评标（评审）委员会的评标（评审）结论上签字，且不以书面形式说明不同意见和理由的。	-6
18	不配合投诉调查处理或者案件查办。	-6
19	与投标人存在利害关系应当回避而不回避，并造成评标（评审）结果无效的。	-6
20	未按照规定的评标（评审）要求和标准进行评标（评审），评标（评审）结束后的复核过程中仍未纠正或不出具明确复核意见。	-6
21	不按规定签署评审报告又不书面说明理由。	-6
22	评标（评审）委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件违反国家有关规定，未停止评标（评审），而是根据自己理解继续评标（评	-6

	审），或停止评标（评审）但未书面说明情况。	
23	因评标（评审）原因导致项目被质疑、投诉、信访、举报，且经行政监督部门查证质疑、投诉、信访、事项属实。	-6
24	无正当理由拒不履行评标（评审）义务，不配合答复质疑、投诉等法定义务。	-6
25	泄露评标（评审）文件、评标（评审）情况，影响交易结果。	-6
26	其他依法应列为较重不良行为的。	-6
严重不良行为		
1	接受贿赂或获取其他不正当利益。	
2	与项目发起方（采购人）、投标人（供应商）、其他评标（评审）专家串通，评标（评审）时存在倾向性。	
3	收受项目发起方（采购人）、投标人（供应商）等的财物或者其他好处、不公正履行职务的行为。	
4	受到相关部门限制、取消专家资格的行政处罚的。	
5	其他依法应列为严重不良行为的。	

7. 公共资源交易平台运行服务机构及其从业人员不良行为责任追究

序号	行为信息	责任追究
1	交易服务中玩忽职守，造成国家利益或者交易双方合法权益受损害的 。	公共资源交易信用信息发布、维护、管理单位及其工作人员，在信用信息的归集、公开共享过程中存在弄虚作假、徇私舞弊的，由其主管部门责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
2	限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的。	
3	故意透露应该保密的交易信息，对交易结果造成影响的。	
4	为项目发起方指定招标代理机构的，强制项目发起方委托招标代理机构办理招标事宜的，或者以其他方式干涉招标投标活动的。	
5	以任何方式非法干涉选取评标委员会成员的。	
6	雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主持拍卖活动的。	
7	电子交易系统运行服务机构向他人透露已获取的可能影响公平竞争的招标投标信息的。	
8	电子招标投标系统运行服务机构协助项目发起方、投标人串通投标的。	

8. 公共资源交易行政监督部门及其从业人员不良行为责任追究

序号	行为信息	责任追究
1	监督管理活动中徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守的。	转送有关部门按照干部管理权限，依法给予记过或者记大过处
2	违反职业道德，工作作风懈怠、工作态度恶劣，造成不良影响的。	
3	要求评标委员会成员或者项目发起方以其指定的投标人作为中标候选人或者中标人，或者以其他方式非法干涉评标活动，影响中标结果的。	

4	为项目发起方指定招标代理机构的，强制项目发起方委托招标代理机构办理招标事宜的，或者以其他方式干涉招标投标活动的。	分；情节严重的，依法给予降级或者撤职处分；情节特别严重的，依法给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
5	要求对依法必须进行招标的项目不招标，或者要求对依法应当公开招标的项目不公开招标。	
6	在处理投诉过程中，对投诉人打击报复的。	
7	应对招标文件备案而不备案或不依法备案的。	
8	故意透露应该保密的交易信息，对交易结果造成影响的。	
9	以任何方式非法干涉选取评标委员会成员的。	
10	未按照规定履行有关职责，影响交易活动正常进行并造成严重后果的。	
11	不按规定建立评标专家档案或对评标专家档案作虚假记载的。	

9. 金融机构、电子认证服务机构、电子交易平台开发维护单位及其从业人员不良行为责任追究

序号	行为信息	责任追究
1	未严格落实公共资源交易活动有关保证金的收退规定。	情节较轻，未造成不良影响的，责令改正；情节较重，造成一定影响和后果的，按照违约追究其责任；情节特别严重的，依法移交有关行政监督部门；构成犯罪的，依法移交公安司法机关。
2	未按规定严格执行保密规定。	
3	开具虚假保函， 超过规定额度开展担保业务。	
4	按照担保责任不及时履行赔付义务。	
5	未按收费公示的内容收取不合理费用。	
6	不能支持不同电子认证服务机构数字证书的兼容互认。	
7	倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《电子认证服务许可证》的。	
8	由于电子交易平台发生故障不及时维修而影响交易活动顺利开展的。	
9	弄虚作假、串通交易提供便利的。	
10	违法篡改数据电文的行为。	
11	其他违法违规行为。	

渭南市建筑工程实物量人工成本信息

（注：该人工成本信息是依据陕建发【2007】181号文件精神，通过市场调研测算的。主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳动工资纠纷等。）

1.土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	㎡	11	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	㎥	25	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		㎥	26	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	㎥	27	

2.架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	㎡	17	
02003	双排脚手架		㎡	24	
02005	里架搭拆		㎡	17	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	㎡	22	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	2200	
02012	整体提升架（爬架）	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	㎡	25	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	23	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	㎡	3.5	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	㎡	23	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆长度计算	m	24	

3.砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m³	295	
03002	砖墙砌筑		m³	295	
03004	多孔、空心砌筑		m³	270	
03005	砌块墙砌筑		m³	280	
03006	空心砖墙砌筑		m³	280	
B03028	轻质砌块墙砌筑（含砂加气、石膏、陶粒砌块等）	按实际安装体积计算	m³	260	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m²	25	

3.2 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m³	38	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m³	15	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m³	45	
03024	块料保温层		m³	43	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	m²	28	

4.模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m²	30	
04002	基础（木模板）		m²	28	
B04032	基础（复合模板）		m²	29	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04003	矩形柱、构造柱（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m²	30	
04004	矩形柱、构造柱（木模）		m²	30	
B04033	矩形柱、构造柱（复合模）		m²	32	
04006	矩形梁（钢模）		m²	27	
04007	矩形梁（木模）		m²	28	
B04034	矩形梁（复合模）		m²	29	
04010	直形墙（钢模）		m²	29	
04011	直形墙（大型钢模）		m²	28	
04012	直形墙（木模）		m²	28	
04013	直形墙（复合模）		m²	28	
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模）		m²	31	
04016	有梁板、无梁板、平板（木模）		m²	31	
B04035	有梁板、无梁板、平板（复合模）		m²	31	
04017	直形楼梯（钢模）	按楼梯投影面积计算	m²	32	
04018	直形楼梯（复合模板）		m²	33	
B04036	框剪结构	按建筑面积计算	m²	51	
B04037	框架结构		m²	50	
B04038	混合结构		m²	46	

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m³	91	

5.钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t	450	
B05011	主体结构钢筋制安		t	480	
05002	预制构件钢筋		t	410	
05003	钢筋网片		t	420	
05005	先张法预应力钢筋		t	480	
05006	后张法预应力钢筋		t	480	
B05012	框剪结构	按建筑面积计算	m²	36	
B05013	框架结构		m²	35	
B05014	混合结构		m²	31	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	5	

6.混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m³	32	
06002	带型、独立基础		m³	34	
06003	满堂基础		m³	33	
06005	柱		m³	33	
06006	梁		m³	32	
06007	板（有梁板、无梁板、平板）		m³	33	
06008	墙		m³	33	
06009	楼梯		m³	43	
06013	地面、道路（现场搅拌）		m³	32	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
B06031	地面、道路（商品砼）（泵送）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m³	26	
B06032	地面、道路（商品砼）（非泵送）		m³	30	
06016	基础商品砼浇捣（泵送）		m³	23	
06017	主体结构商品砼浇捣（泵送）		m³	24	
06019	基础（现场搅拌）		m³	25	
06020	主体（现场搅拌）		m³	26	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁（现场搅拌）	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m³	60	
B06033	桩、柱、梁（商品砼）		m³	50	
06024	平板		m³	42	

7.防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m²	15	按单层
07002	卷材防水层（立面）		m²	16	
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m²	14	按单层
07004	涂膜防水层（立面）		m²	15	
07005	涂料防水层		m²	14	
07006	涂料防水层（立面）		m²	15	

8.抹灰工程

8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m²	20	
08002	外墙面一般抹灰		m²	24	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08003	天棚一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m²	21	
08010	水泥砂浆找平层		m²	16	
08011	水泥砂浆楼地面		m²	16	
08012	水泥砂浆楼梯面		m²	38	

8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m²	29	
08018	内墙贴面砖		m²	29	
08019	外墙贴面砖		m²	39	
08020	梁柱面贴面		m²	39	
08021	挂贴天然石材墙面		m²	50	
08022	挂贴天然石材梁柱面		m²	52	
08023	干挂天然石材墙面		m²	65	
08024	干挂天然石材梁柱面		m²	70	
08026	铺地砖、缸砖楼地面		m²	25	
08027	贴地砖、缸砖楼地面（面积在 0.8 m²以内）		m²	25	
08029	贴天然石材楼地面（面积 0.4 m²以内）		m²	33	
08030	贴天然石材楼地面（面积 0.8 m²以内）		m²	30	
08032	楼梯铺地砖面		m²	40	
08033	楼梯铺天然石材面		m²	42	
08035	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	19	
B08036	水泥砂浆踢脚线		m	18	
B08037	天然石材踢脚线		m	20	

9.木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装（无门套）	按门窗洞口面积计算	m²	25	
09002	木窗安装（无窗套）		m²	20	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	15	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m²	20	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含木地龙骨)	按实际铺贴面积计算	m²	28	
09008	毛地面、抹灰面上胶贴硬木地板		m²	26	
09009	成品强化（复合）木地板安装(含踢脚及收口条)		m²	20	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m²	10	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m²	28	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装		m²	26	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m²	20	
09016	贴装饰板面		m²	24	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m²	20	
09019	天棚 U 型轻钢龙骨		m²	22	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09020	天棚 T 型轻钢龙骨	按主墙间净空面积计算	m²	18.5	
09021	天棚棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m²	16	
09022	天棚纸面石膏板面层		m²	16	
09023	天棚塑料面板面层		m²	15	
09024	天棚铝塑板面层		m²	16	
09025	天棚铝质扣板面层		m²	16	
09026	天棚塑料板面层		m²	15	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	10	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	17	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m²	25	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	20	

10.油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按门洞口面积计算	m²	16.5	
10004	木门窗刷清漆三遍		m²	17	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m²	16.5	
10006	木地板刷清漆三遍		m²	16.5	
10010	木隔断刷调和漆二遍		m²	16.5	
10011	木隔断刷清漆二遍		m²	14.5	
10020	内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）		m²	15	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10021	外墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）	按实际刷漆面积计算	m²	15.5	
10022	天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）		m²	15.5	
10023	钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍，调和漆二遍）	按单面洞口面积计算	m²	15	
10024	金属门窗刷调和漆（防锈漆一遍，调和漆二遍）		m²	15	
B10027	外墙面刷浮胶漆	按实际刷漆面积计算	m²	15	

11.玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安（玻璃厚度 5mm 以内）	按实际安装玻璃面积计算	m²	12	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m²	26	含门、五金安装

12.金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m²	32	仅为安装费用
12016	铝合金门制安（推拉）		m²	32	
12017	铝合金窗制安		m²	30	
12018	塑钢门制安		m²	29	
12019	塑钢门制安（推拉）		m²	30	
12020	塑钢窗制安		m²	29	
12021	塑料板幕墙安装（含龙骨安装）	按实作面积计算	m²	67	
12022	玻璃幕墙安装（含龙骨安装）		m²	85	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	㎡	81	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)		㎡	85	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	22	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	㎡	28	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		㎡	30	

13.其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料落水管安装	按实际长度计算	m	26	

渭南市建筑工种人工成本信息

序号	工种	日工资	备注
1	建筑、装饰工程普工	200	按每天 8 小时换算后加权平均计算得出
2	木工（模板工）	380	
3	钢筋工	350	
4	混凝土工	290	
5	架子工	360	
6	砌筑工（砖瓦工）	380	
7	抹灰工（一般抹灰）	360	
8	抹灰、镶贴工	370	
9	装饰木工	390	
10	防水工	360	
11	油漆工	340	
12	管工	310	
13	电工	300	
14	通风工	300	
15	电焊工	360	
16	起重工	360	

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长（m）	单位	单价（元）	备注
塔式起重机	QTZ315B	4007	40	月	19000-21000	运输和安装费为每次一个月租赁费
〃	QTZ315A	4207	42	月	19000-21000	
〃	QTZ400B	4208	42	月	19000-21000	
〃	QTZ400	4508	45	月	20000-22000	
〃	QTZ400A	4708	47	月	20000-22000	
〃	QTZ500	4508	45	月	21000-23000	
〃	QTZ630	5010	45	月	25000-26000	
〃	QTZ800	5315	50	月	26000-28000	
〃	QTZ63A	5013	50	月	25000-27000	
〃	QTZ63	5510	50	月	25000-27000	
〃	QTZ80	5512	55	月	25000-27000	
〃	QTZ63	5610	55	月	30000-32000	
〃	QTZ80	5610	56	月	25000-27000	
施工电梯	双笼	30 层以内	55	月	16000-18000	
脚手架钢管	48*500-6000mm			m·天	0.013-0.015	不含运费
脚手架扣件	48 钢管用各种类型			个·天	08-0.01	不含运费
钢模板	30mm*450-1500mm 25mm*450-1500mm 20mm*450-1500mm 15mm*450-1500mm 10mm*450-1500mm			m²·天	0.8-1.3	每周转一次清理费 5-6/m²
86 系列拼装式全钢大模板				m²·天	1.1-1.6	

渭南市常用建筑材料价格

编者声明：本参考价格是我站经过调查、分析、整理完成的力求反映市场的价格情况，并非“政府定价”或者“政府指导价”，仅供工程计价时参考。

本参考价格已综合考虑了材料原价、包装费、运杂费（含损耗和采购保管费等）。

一、钢材

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
线材（普线）	Φ6.5-10	t	3790	
线材（高线）	Φ6.5-10	t	3830	
螺纹钢	Ⅲ级Φ10 以上综合价格	t	3700	
	Ⅳ级Φ10 以上综合价格	t	4015	
盘螺	Ⅲ级Φ10 以下综合价格	t	3830	
彩涂钢板（各色）	δ0.4	m^2	18.5	
	δ0.5	m^2	23.1	
	δ0.6	m^2	28	
不锈钢板	δ=0.5-2mmSS304	t	16201	
热轧薄钢板	δ=0.5-4mmQ235B	t	3898	
热轧中厚钢板	δ=5-20mmQ355B	t	4080	
热轧花纹钢板	δ=5-8H-Q235B	t	3630	
焊接钢管	DN15~200mm 综合价格	t	4360	
热轧工字钢	10-40#Q235B	t	4080	
热轧扁钢	30mm-100mm	t	3960	
热轧等边角钢	∠30×3~100×10mmQ235B 综合价格	t	3800	
热轧槽钢	8-20#Q235B	t	3740	
	22~36#Q235B	t	3830	
镀锌薄钢板	δ=0.35~1.5mm 综合价格	t	4850	
不锈钢管(薄壁 304)	扶手、栏杆等装饰管	t	17600	
不锈钢管(薄壁 201)	扶手、栏杆等装饰管	t	13550	
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	t	4950	
H 型钢	不分规格　综合价格	t	3810	
铁钉	2#--5#	kg	6.1	
镀锌铁丝	8#	Kg	5.5	
	12#	kg	5.3	

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
镀锌铁丝	20#-22#	kg	6.1	
钢焊条	J422	kg	8.3	
予应力碳素钢丝	Φ3~6 mm	t	5460	
予应力刻痕钢丝	Φ5~8 mm	t	5108	
低碳冷拔钢丝	Φ3~6 mm	t	4560	
低碳盘条钢筋（盘元）	Φ6.5 - 12 mm HPB195	t	3950	
低碳圆方钢筋	Φ12~20 mm	t	4110	
冷拔带肋钢筋	CRB 650 Φ5 - 10 mm	t	4280	
冷轧扭钢筋	CTB 580 Φ6.5 - 12 mm	t	4260	

二、木材

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
规格料	6×10cm，6×8cm，长 4m（模板支撑）	m^3	1905	
防腐木	樟子松	m^3	2300	
	花旗松	m^3	2900	
	菠萝格	m^3	8400	
	山樟木	m^3	7000	
	南方松	m^3	3000	
板方材	白松木，厚 3cm,4cm,6cm,长 4m	m^3	3300	
装饰贴面板	胡桃（白、红、黑）沙比利、樱桃红等	张	75	
三合板	2440×1220×3.0mm	张	40	
	2440×1220×3.5mm	张	48	
五合板	2440×1220×6.0mm	张	60	
多层密度板	2440×1200×9.0mm	张	85	
中密度板	2440×1220×12mm	张	66	
	2440×1220×15mm	张	72	
五厘板	2440×1220×5.0mm	张	61	
九厘板	2440×1220×9.0mm	张	73	
十二厘木工板	2440×1220×12.0mm	张	117	
十五厘木工板	2440×1220×15.0mm	张	135	
双面装饰板	2440×1220×15.0mm	张	188	

三、水泥及其制品

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
砌筑水泥	M32.5	t	370	袋装
	M32.5	t	350	散装
普通硅酸盐水泥	P.o42.5R	t	460	袋装
	P.o42.5R	t	440	散装
	P.o52.5R	t	460	散装
复合硅酸盐水泥	P.c42.5	t	430	袋装
	P.c42.5	t	410	散装
尧柏普通硅酸盐水泥	P.o42.5R	t	460	袋装
白水泥		t	920	袋装
速凝水泥	P.o32.5	t	1480	
膨胀水泥	P.c52.5R	t	1160	
防水砂浆	Ⅱ型聚合物抗裂	t	1610	

四、玻璃

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
浮法玻璃	5mm	m^2	38	
	10mm	m^2	75	
普白玻璃	12mm	m^2	111	
钢化超白玻璃	12mm	m^2	178	
	15mm	m^2	256	
磨砂玻璃	4~5mm	m^2	45	
压花玻璃	5mm	m^2	110	
中空玻璃	5+9+5mm 门窗用	m^2	130	
	5+9+5mm 幕墙用	m^2	141	
夹丝玻璃	5mm	m^2	210	
	7mm	m^2	236	
玻璃砖	190×91×80mm	块	18.1	
钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6mm	m^2	162	
钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6mm	m^2	180	

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8mm	m²	245	
钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10mm	m²	290	
单银普白中空玻璃	6+12A+6（Low-E)mm	m²	165	
单银超白中空玻璃	6+12A+6（Low-E)mm	m²	230	
双银普白中空玻璃	6+12A+6（Low-E)mm	m²	195	
双银普白中空玻璃	8+12A+8（Low-E)mm	m²	238	
双银超白中空玻璃	8+12A+8（Low-E)mm	m²	290	
双银超白中空玻璃	10+12A+10（Low-E)mm	m²	391	

五、防水材料

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
无机喷涂防水涂料		kg	24.2	
聚氨酯防水涂料		kg	15.6	
非焦油聚氨酯防水涂料		kg	15.6	
聚合物水泥基防水涂料		kg	8	
非固化橡胶沥青防水材料		kg	12.5	
水泥基渗透结晶防水涂料		kg	10	
SBS 改性沥青防水卷材	厚 3mm	m²	24.8	
SBS 改性沥青防水卷材	厚 4mm	m²	31.5	
SBS 高聚物改性沥青防水卷材	厚 4mm	m²	31.8	
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	厚 4mm,化学阻根	m²	46	
SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材	厚 4mm,铜箔胎基	m²	78.9	
沥青基聚酯胎预铺防水卷材	厚 4mm	m²	33.5	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚 1.5mm,无胎	m²	24.6	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚 3mm,聚酯胎	m²	35.8	
自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚 4mm,聚酯胎	m²	38.2	
聚氯乙烯(PVC)水卷材	1.5mm(H 类)	m²	39.1	
聚氯乙烯(PVC)水卷材	2.0mm(H 类)	m²	42.5	
聚氯乙烯(PVC)水卷材	1.5mm(P 类)	m²	47	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
聚氯乙烯(PVC)水卷材	2.0mm(P 类)	m²	48.2	
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子防水卷材(预铺反粘法)	厚 1.5mm	m²	68	
自粘型热塑性聚烯烃(TPO)合成高分子耐根穿刺防水卷材	厚 1.5mm	m²	73	
节点防水密封膏	CPSI 型	kg	33.8	
聚硫密封膏	抗微生物型	kg	46.8	
钢板止水带	Q235B　　400×3mm	m	56	
镀锌钢板止水带	Q235B　　400×3mm	m	68	
外贴式橡胶止水带(成品)	CB400×10-30	m	75	
遇水膨胀橡胶止水条	30mm×30mm	m	10.5	

六、门窗及保温材料

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
木质防火门	甲级	m²	410	
木质防火门	甲级(带防火观察窗)	m²	475	
木质防火门	乙级	m²	411	
木质防火门	乙级(带防火观察窗)	m²	465	
木质防火门	丙级	m²	401	
木质门	M2 蜂窝板门(带玻璃)	m²	528	
钢质防火门	甲级	m²	480	
钢质防火门	甲级(带防火观察窗)	m²	538	
钢质防火门	乙级	m²	445	
钢质防火门	乙级(带防火观察窗)	m²	498	
钢质防火门	丙级	m²	419	
钢质防火窗	甲级	m²	650	
铝合金固定窗	70 系列单玻	m²	415	
铝合金固定窗	70 系列中空玻璃	m²	486	
铝合金平开窗	70 系列单玻	m²	445	
铝合金平开窗	70 系列中空玻璃	m²	602	
铝合金推拉窗	85 系列单玻	m²	458	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
铝合金推拉窗	85 系列中空玻璃	m²	540	
铝合金地弹簧门	100 系列单玻	m²	680	
铝合金地弹簧门	100 系列中空玻璃	m²	695	
断桥铝合金固定窗	85 系列镀膜中空玻璃	m²	620	
断桥铝合金平开窗	85 系列镀膜中空玻璃	m²	665	
断桥铝合金推拉窗	85 系列镀膜中空玻璃	m²	735	
断桥铝合金平开门	85 系列镀膜中空玻璃	m²	765	
铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门，含锁	m²	510	
铝合金百叶窗	内衬钢丝网，网孔净尺寸 5mm×5mm	m²	280	
塑钢平开门	85 系列中空玻璃	m²	410	
塑钢平开窗	85 系列中空玻璃	m²	495	
塑钢平开窗	85 系列单层玻璃	m²	398	
塑钢推拉窗	85 系列中空玻璃	m²	502	
塑钢推拉窗	85 系列单层玻璃	m²	340	
塑钢推拉门	85 系列中空玻璃	m²	522	
防火卷帘门	侧向防火门	m²	710	
防火卷帘门	特级防火卷帘	m²	475	
防火卷帘门	双轨无机纤维复核特级防火卷帘	m²	665	
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0716	樘	4663	
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM0820	樘	5230	
混凝土固定门槛单扇密闭门	HM1020	樘	7010	
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM0820(6)	樘	5600	
混凝土固定门槛单扇防护密闭门	HFM1220(6)	樘	6950	
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1320	樘	8040	
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM1520	樘	9790	
混凝土活门槛单扇密闭门	HHM2020	樘	14310	
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1320(6)	樘	8735	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM1520(6)	樘	10130	
混凝土活门槛单扇防护密闭门	HHFM2020(6)	樘	14210	
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHFM1820(6)	樘	21450	
钢结构活门槛双扇防护密闭门	GHSFM5528(6)	樘	114410	
双向受力钢结构活门槛双扇防护密闭门	GSFMG5525(6)	樘	119530	
悬板活门	HK600	樘	10365	
悬板活门	HK1000	樘	13390	
超细无机纤维保温涂料		kg	32.5	
岩棉	密度 60~150kg/m³	m³	561	
岩棉板	A 级 140kg/m³	m³	605	
矿棉板	600×600×12mm	m²	30.5	
矿棉吸音板	12mm	m²	42.5	
矿棉管壳	各种规格综合	m³	502	
玻璃丝布	δ0.5	m²	5.8	
离心玻璃棉毡	B1 级阻燃，密度：48kg/m³	m³	332	
玻璃棉管壳		m³	398	
聚苯乙烯板	B1 级，干密度 20kg/m³	m³	485	
挤塑聚苯板	B1 级，干密度 35kg/m³	m³	599	
聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型，容重 90-110 kg/m³	m³	522	
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	厚度：110mm	m²	315	
复合免拆保温模板(A+B)型(岩棉+石墨挤塑板)	厚度：120mm	m²	338	
轻质复合保温免拆模板	3000×600×95mm	m²	154	
聚氨酯保温管壳	综合	m³	785	
橡塑管壳	32~300mm	m³	778	
带铝箔玻璃棉板	综合	m³	373	
不燃超细玻璃纤维棉	综合	m³	157	
发泡水泥板	I 型容重：≤180kg/m³	m³	427	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型 B1 型 厚度(mm):30-50	m³	618	
耐火砖	240×115×53mm	块	4.25	
阻火圈	DN100	个	6.3	
阻火圈	DN150	个	8.4	

七、装饰材料

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
实木复合地板	含安装、辅材、踢脚线	m^2	310	
复合木地板	含安装、辅材、踢脚线	m^2	150	
木龙骨	30mm×40mm	m	6.50	
塑胶地板	卷材 厚 1.2mm-3.2mm 不分颜色	m^2	110	
PVC 塑胶运动地板	卷材 厚 4.5mm 不分颜色	m^2	130	
水泥自流平地面	垫层用(含施工)	m^2	39	
纸面石膏板	9.5mm 厚	m^2	16	
大理石板材	600*600*20mm	m²	278	
大理石板材	800*800*20mm	m²	330	
大理石板材	800*800*25mm	m²	360	
花岗岩石材	600*600*25mm(芝麻黑）	m²	205	
花岗岩石材	600*600*25mm（芝麻灰）	m²	185	
花岗岩石材	800*800*25mm(芝麻黑）	m²	255	
花岗岩石材	800*800*25mm（芝麻灰）	m²	228	
大理石台板（单孔）	厚度 20mm	m²	285	
大理石台板（双孔）	厚度 20mm	m²	305	
仿花岗岩面板	不分规格	m²	175	
仿天然石面板	不分规格	m²	170	
外墙白色釉面砖	45*195mm	千块	638	
外墙带色釉面砖	45*195mm	千块	638	
玻化砖	800*800*10mm	千块	50880	
全瓷地砖	普通 300*300	千块	5670	
〃〃	普通 600*600	千块	22590	
〃〃	普通 800*800	千块	45310	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
红色陶砖	235*115*50mm	m²	126	
红色陶板	300*900*18mm	m²	255	
防静电活动地板	80-350mm 高架活动地板（含骨架）	m²	330	
拉丝不锈钢	厚度 1.2mm	m²	270	
拉丝不锈钢	厚度 2mm	m²	325	
黑钛不锈钢	厚度 1.2mm	m²	315	
铝方通	氟碳喷涂	t	33930	
铝方通	木纹转印	t	33930	
铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	45	
大理石花边线	宽度 5cm	米	18.8	
大理石花边线	宽度 9cm	米	32.2	
塑料踢脚板	高 10cm	米	12.5	
陶瓷踢脚板	高 10cm	米	11	
大理石踢脚板	高 10cm	米	35	
花岗岩踢脚板	高 10cm	米	40	
真石漆		kg	9.3	
外墙丙烯酸涂料	综合各色	kg	16.5	
丙烯酸涂料	综合各色	kg	14.6	
聚氨酯清漆		kg	28	
磁漆	各色	kg	20	
调合漆	白色	kg	15.5	
调合漆	地板用	kg	15.5	
调合漆	综合各色	kg	14.5	
酚醛调和漆	各色	kg	14.5	
绝缘漆		kg	20.8	
内墙乳胶漆		kg	9.1	
防火涂料	薄型材料耐火极限 1.5h	kg	17	
防火涂料	薄型材料耐火极限 2h	kg	17	
无机喷涂涂料		kg	22.5	
防锈漆	各色	kg	13.3	
环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	7.5	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备　注
环氧富锌漆		kg	26	
环氧云铁漆		kg	33.1	
防霉涂料		kg	12.8	
环氧厚浆		kg	31	
氟碳漆	各色	kg	55.9	

八、水暖材料

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
钢板水箱	$2m^3$	台	15810	
〃	$3m^3$	台	18590	
〃	$15m^3$	台	51210	
铸铁散热器	柱翼高度1m以下,中片、足片（含组装、辅材）	片	36	
钢制散热器	二柱高度1m以下,中片、足片（含组装、辅材）	片	38	
〃	二柱高度1m-1.5m,中片、足片（含组装、辅材）	片	100	
〃	二柱高度1.5m-1.8m,中片、足片（含组装、辅材）	片	135	
铝塑管	1216（冷水）	m	6	
〃	1620（冷水）	m	9	
〃	2025（冷水）	m	10	
〃	2632（冷水）	m	15	
〃	1216（热水）	m	8	
〃	1620（耐高温管）	m	10	
〃	2025（耐高温管）	m	11	
〃	2632（耐高温管）	m	18	
〃	1216（燃气管）	m	8	
〃	1620（燃气管）	m	9	
〃	2025（燃气管）	m	12	
〃	2532（燃气管）	m	18	
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN32	片	47	
〃	PN1.6 DN50	片	67	
〃	PN1.6 DN65	片	82	
〃	PN1.6 DN80	片	100	
〃	PN1.6 DN100	片	130	
〃	PN2.5 DN40	片	61	
〃	PN2.5 DN50	片	80	
〃	PN2.5 DN65	片	100	
〃	PN2.5 DN80	片	123	
〃	PN2.5 DN100	片	185	
旋翼式水表	DN15	台	50	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
〃	DN20	台	68	
〃	DN25	台	84	
〃	DN32	台	122	
〃	DN40	台	142	
〃	DN50	台	185	
预付费卡式水表	DN15	台	270	
〃	DN20	台	310	
〃	DN25	台	350	
光电直读远传水表(不带阀控)	DN15	台	285	
〃	DN20	台	328	
〃	DN25	台	350	
光电直读远传水表(带阀控)	DN15	台	300	
〃	DN20	台	340	
〃	DN25	台	368	
NB-LOT 物联网水表(不带阀控)	DN15	台	255	
〃	DN20	台	290	
〃	DN25	台	350	
NB-LOT 物联网水表(带阀控)	DN15	台	368	
〃	DN20	台	425	
〃	DN25	台	468	
机械式热能表	DN15	台	245	
〃	DN20	台	300	
〃	DN25	台	340	
〃	DN32	台	430	
〃	DN40	台	525	
〃	DN50	台	805	
〃	DN65	台	896	
〃	DN80	台	1190	
〃	DN100	台	1950	
〃	DN150	台	2805	
〃	DN200	台	4480	
超声波热能表	DN15	台	306	
〃	DN20	台	365	
〃	DN25	台	430	
〃	DN32	台	495	
〃	DN40	台	590	
〃	DN50	台	733	
〃	DN65	台	1025	
〃	DN80	台	1241	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
〃	DN100	台	2016	
〃	DN150	台	1998	
〃	DN200	台	5085	
沃泰云控智能水表	DN15	台	595	陕西沃泰科技有限公司
〃	DN20	台	621	“
〃	DN25	台	821	“
PP—R 冷水管	φ20×2.0 1.25MPa	m	5	
〃	φ20×2.3 1.25MPa	m	8	
〃	φ32×2.9 1.25MPa	m	11	
〃	φ40×3.7 1.25MPa	m	18	
〃	φ50×4.6 1.25MPa	m	27	
〃	φ63×5.8 1.25MPa	m	46	
〃	φ75×6.8 1.25MPa	m	64	
〃	φ90×10 1.25MPa	m	110	
〃	φ110×10 1.25MPa	m	120	
〃	φ20×2.3 1.6MPa	m	5.50	
〃	φ25×2.8 1.6MPa	m	8.50	
〃	φ32×3.6 1.6MPa	m	14	
〃	φ40×4.5 1.6MPa	m	22	
〃	φ50×5.6 1.6MPa	m	35	
〃	φ63×7.1 1.6MPa	m	57	
〃	φ75×8.4 1.6MPa	m	81	
〃	φ90×10.1 1.6MPa	m	121	
〃	φ110×12.3 1.6MPa	m	175	
PP-R 热水管	φ20×2.8 2.0MPa	m	6	
〃	φ25×3.5 2.0Mpa	m	8	
〃	φ32×4.4 2.0Mpa	m	13	
〃	φ40×5.5 2.0Mpa	m	24	
〃	φ50×6.9 2.0Mpa	m	35	
〃	φ63×8.6 2.0Mpa	m	54	
〃	φ75×10.3 2.0Mpa	m	84	
〃	φ90×12.3 2.0Mpa	m	115	
〃	φ110×15.1 2.0MPa	m	177	
〃	φ20×3.4 2.5Mpa	m	5.50	
〃	φ25×4.2 2.5Mpa	m	7	
〃	φ32×5.4 2.5Mpa	m	12	
〃	φ40×6.7 2.5Mpa	m	20	
〃	φ50×8.3 2.5Mpa	m	33	
〃	φ63×10.5 2.5Mpa	m	52	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
〃	φ75×12.5　　2.5Mpa	m	81	
〃	φ90×15.0　　2.5Mpa	m	112	
〃	φ110×18.3　　2.5MPa	m	165	
铝合金衬塑管	φ20	m	19	
〃	φ25	m	33	
〃	φ32	m	46	
〃	φ40	m	68	
〃	φ50	m	101	
〃	φ63	m	178	
〃	φ75	m	247	
〃	φ90	m	286	
〃	φ110	m	503	
薄壁不锈钢饮用水管	DN15	m	51	
〃	DN20	m	68	
〃	DN25	m	112	
〃	DN32	m	195	
〃	DN40	m	220	
〃	DN50	m	280	
〃	DN65	m	445	
〃	DN80	m	628	
〃	DN100	m	845	
〃	DN125	m	1610	
〃	DN150	m	1930	
UPVC 实壁排水管	50×2.0	m	9	
〃	75×2.3	m	15	
〃	110×2.4	m	23	
〃	110×2.8	m	25	
〃	110×3.0	m	28	
〃	110×3.2	m	30	
〃	120×3.2	m	39	
〃	75	m	20	
〃	110	m	37	
〃	125	m	45	
〃	160	m	69	
UPVC 空壁排水管	50	m	12	
〃	75	m	22	
〃	110	m	40	
〃	125	m	54	
〃	160	m	82	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
不锈钢平焊法兰	PN1.0　DN80	片	500	
〃	PN1.0　DN100	片	610	
〃	PN1.0　DN125	片	820	
〃	PN1.0　PN150	片	1005	
〃	PN1.6　DN40	片	305	
〃	PN1.6　DN50	片	406	
〃	PN1.6　DN65	片	518	
〃	PN1.6　DN80	片	562	
〃	PN1.6　DN100	片	731	
〃	PN1.6　DN125	片	972	
〃	PN1.6　DN150	片	1126	
对丝球阀	Q3/4F-3/4F	个	87	
〃	Q1F-1F	个	155	
活接式球阀	QH1/2M-1/2M（活套式）	个	93	
〃	QH3/4M-3/4M（活套式）	个	126	
〃	QH25-3/4M	个	165	
〃	QH1/2F-1/2M（活套式）	个	92	
〃	QH1/2M-1/2F（活套式）	个	92	
〃	QH3/4M-3/4F	个	121	
〃	QH3/4M-3/4F	个	126	
〃	QH3/4M-3/4F（不镀镍）	个	121	
燃气球阀	QH3/4F-3/4M（活套式）	个	70	
〃	QM10-16	个	41	
闸阀	QM10-1/2F	个	130	
内螺纹闸阀	20	个	76	
锁式球阀	Z1/2F	个	112	
〃	QS20	个	145	
三通调节阀(三通球阀)	QS25	个	160	
〃	QT25-3/4F	个	160	
〃	QT25	个	170	
〃	QT1F	个	125	
〃	QT16	个	125	
〃	QT20	个	78	
活接式外牙三通球阀	QT1/2F	个	270	
陶瓷角阀	QT-1M	个	72	
温控阀 A 型	CJ1/2M	个	103	
〃	W1/2F-A	个	96	
〃	W1/2FL-A	个	115	
〃	W3/4F-A	个	103	
暗阀	QN1/2F	个	102	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
〃	QN3/4F	个	113	
旋塞阀	XT1F	个	275	
缓冲阀	TCX20/25	个	266	
〃	TCX32/32	个	317	
角阀(球芯)	QJ25-3/4M	个	113	
〃	QJ16-1/2M	个	67	
〃	QJ1／2M	个	55	
〃	QJ3／4M	个	85	
〃	QJ1／2M—3／4M	个	61	
截止阀	DN25	个	48	
〃	DN32	个	69	
〃	DN40	个	105	
〃	DN50	个	148	
铜截止阀	DN15	个	30	
〃	DN20	个	35	
〃	DN25	个	39	
〃	DN32	个	89	
〃	DN40	个	102	
〃	DN50	个	126	
PP—R 截止阀	DN20	个	19	
〃	DN25	个	28	
〃	DN32	个	31	
〃	DN40	个	58	
〃	DN50	个	65	
〃	DN63	个	101	
〃	DN75	个	132	
〃	DN90	个	252	
〃	DN110	个	410	
铜闸阀	DN15	个	25	
〃	DN20	个	45	
〃	DN25	个	58	
〃	DN32	个	76	
〃	DN40	个	102	
〃	DN50	个	126	
〃	DN65	个	305	
〃	DN80	个	472	
〃	DN100	个	690	
铜球阀	DN15	个	18	
〃	DN20	个	24	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
〃	DN25	个	39	
〃	DN32	个	64	
〃	DN40	个	85	
〃	DN50	个	122	
减压阀	DN20	个	66	
〃	DN25	个	76	
〃	DN32	个	120	
〃	DN40	个	180	
〃	DN50	个	226	
〃	DN65	个	276	
〃	DN80	个	329	
〃	DN100	个	404	
〃	DN125	个	451	

九、卫生洁具

品名	规格及型号	产地	单位	价格（元）	备注
拖布盆		广东	个	120	
小便器（挂）		广东	个	390	
小便器	感应式冲水	广东	个	450	
柱盆	陶瓷	广东	个	190	
台盆	22”	广东	个	120	
台盆	20”	广东	个	160	
台下盆	22”	广东	个	180	
台下盆	20”	广东	个	210	
坐便器	工程用含配件	广东	个	620	
铜低水箱具	小连体	河北	套	100	
高水箱进水阀	塑料	河北	个	30	
低水箱进水阀	塑料	河北	个	35	
铜水箱进水阀	铜体	浙江	个	58	
铜拔手开关		浙江	个	35	
塑料拔手开关		浙江	个	9	
双门淋浴器		西安	套	150	
浴盆三联淋浴器		西安	套	75	
高水箱	陶瓷	唐山	个	65	
低水箱	陶瓷	唐山	个	75	
蹲便器	陶瓷	唐山	个	350	

品名	规格及型号	产地	单位	价格（元）	备注
S 变踏便器	陶瓷	唐山	个	210	
喷头	铜镀	福建	个	38	
喷头	塑料	浙江	个	20	

十、空调、通风材料

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
FP 型风机盘管(卧式暗装)	FP—34 带回风箱	台	720	
	FP—34 不带回风箱	台	660	
〃	FP—51 带回风箱	台	780	
〃	FP—51 不带回风箱	台	700	
〃	FP—68 带回风箱	台	900	
〃	FP—68 不带回风箱	台	800	
〃	FP—85 带回风箱	台	900	
〃	FP—85 不带回风箱	台	800	
〃	FP—102 带回风箱	台	1140	
〃	FP—102 不带回风箱	台	990	
FP 型风机盘管(卧式明装)	FP 一 34LM12	台	1130	
	FP 一 51LM16	台	1260	
〃	FP 一 68 LM22	台	1350	
〃	FP 一 85 LM26	台	1540	
〃	FP 一 102 LM32	台	1660	
FP 型风机盘管(立式暗装)	FP 一 34	台	830	
	FP 一 51	台	1050	
〃	FP 一 WA51	台	790	
〃	FP 一 WA68	台	950	
〃	FP 一 WA85	台	1050	
FP 型风机盘管(立式明装)	FP 一 34	台	835	
	FP 一 51	台	860	
〃	FP—68	台	1080	
〃	FP—85	台	1260	
〃	FP—105	台	1460	
换气扇	φ400 工业排气扇	台	210	
〃	φ350 工业排气扇	台	160	
〃	φ300 工业排气扇	台	140	
〃	φ350 家用排气扇	台	120	
〃	φ300 家用排气扇	台	100	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
〃	φ250 家用排气扇	台	80	
〃	（百叶窗式）全塑双向 250	台	96	
〃	（带网式）双向 250	台	108	
〃	（天花式）200	台	95	
〃	（管道式）弧形 250	台	105	
〃	（浴室式）150	台	95	
〃	（玻璃窗式）200	台	100	
〃	（吸顶式）28W 吸顶	台	145	
通风蝶阀	300*300	个	360	
〃	350*350	个	420	
〃	400*400	个	480	
双层百叶风口	2000*800	个	850	
〃	1100*1000	个	490	
〃	800*200	个	210	
单层百叶风口	1500*400	个	380	
〃	1200*400	个	300	
〃	800*500	个	210	
〃	800*120	个	160	
〃	500*200	个	105	
〃	500*120	个	85	
单层百叶风口	800*800	个	175	
〃	700*700	个	135	
自垂百叶风口	1500*800	个	410	
〃	800*800	个	190	
〃	600*600	个	112	
回风格栅	600*350(固定百叶风口)	个	2400	
〃	300*250(固定百叶风口)	个	1300	
〃	200*320(固定百叶风口)	个	750	
〃	120*200(固定百叶风口)	个	430	
〃	800*250(固定百叶风口)	个	2900	
〃	100*150(固定百叶风口)	个	306	
〃	630*200(固定百叶风口)	个	168	
管道式排气扇	L=480m^3/h	台	480	
〃	L=240m^3/h	台	325	
排风机	YT35N06.3 叶角 15° n=1450r/min L=9205m^3/h H=218pa N=0.75kw WS=0.08	台	6980	
〃	YT35N06.3 叶角 55° n=1450r/min L=14991m^3/h H=249pa N=1.5kw WS=0.10	台	7400	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
〃	YT35N05.6 叶角 20° n=1450r/min L=8493m³/h H=174pa N=0.55kw WS=0.06	台	6960	
〃	YT35N06.3 叶角 20° n=1450r/min L=12098m³/h H=242pa N=1.1kw WS=0.09	台	7340	
排烟风机	W-XN05 n=2900r/min L=8632m³/h H=620pa N=3kw	台	8780	
排烟补风机	HL-4.5n=1450r/min L=4155m³/h H-323pa N=0.75kw	台	8450	
消防排烟机	YTPY-4.5A n=2900r/min L=8937m³/h H=426pa N=2.2kw	台	2300	
低噪声轴流风机	YTCZ-3.55T n=2900r/min L=6707m³/h H=392pa N=1.1kw	台	1140	
〃	YTCZ-7c n=1450r/min L=27478m³/h H=615pa N=11kw	台	4920	
混流风机	YTHL-3.55T n=2900r/min L=6707m³/h H=392pa N=1.1kw	台	6120	
消防高温排烟风机	YTPr-4.5B n=2900r/min L=9429m³/h H=741pa N=3kw	台	2800	
低噪声轴流风机	YTCZ-B-2.8T n=2900r/min L=3120m³/h H=231pa N=0.37kw	台	1440	

十一、电气材料

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
25 对 3 类大对数电缆	最大导体电流电阻：10.4Ω/100m；最大传播延迟：536ns/100m@16MHz	m	18.1
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×50mm²	m	173
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×70mm²	m	229
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×95mm²	m	301
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×120mm²	m	368
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×150mm²	m	446
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×185mm²	m	540
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×240mm²	m	695
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×300mm²	m	863
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×400mm²	m	1091
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm²	m	2.46
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm²	m	3.5
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm²	m	5.15
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm²	m	9.25
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-16mm²	m	14.68
铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm²	m	23.6
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-1.5mm²	m	1.68
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-2.5mm²	m	2.6
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-4mm²	m	4

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-6mm²	m	6.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×2.5mm²	m	8.15
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×4mm²	m	13.6
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×6mm²	m	18.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50mm	m	126.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70mm	m	181.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95mm²	m	250.9
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120mm2	m	315.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150mm²	m	389.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×2.5mm²	m	10.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×4mm²	m	17.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×6mm²	m	24.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×10mm²	m	40.3
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×2.5mm²	m	13.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×4mm²	m	21.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×6mm²	m	30.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×10mm²	m	48.75
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×16mm²	m	75.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+1×16mm²	m	83.65
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+1×16mm²	m	110.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+1×25mm²	m	151.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70+1×35mm²	m	213
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95+1×50mm²	m	294.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+1×70mm²	m	376.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+1×70mm²	m	447.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×185+1×95mm²	m	567.6
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×240+1×120mm²	m	752.7
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+2×16mm²	m	98.45
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+2×16mm²	m	122.15
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+2×25mm²	m	170.55
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YIV-3×70+2×35mm²	m	243.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YTV-3×95+2×50mm²	m	335.25
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+2×70mm²	m	436.33
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+2×70mm²	m	508.9
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×185+2×95mm²	m	649.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×240+2×120mm²	m	846.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×25+1×16mm²	m	105.1

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×35+1×16mm²	m	137.8
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×50+1×25mm²	m	190.5
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YTV-4×70+1×35mm²	m	272.2
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×95+1×50mm²	m	375.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×120+1×70mm²	m	480.3
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×150+1×70mm²	m	574.1
阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×185+1×95mm²	m	728.9
阳燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×240+1×120mm²	m	953.8
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×2.5mm²	m	8.95
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×4mm²	m	14.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×6mm²	m	20.5
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50mm²	m	128.9
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70mm²	m	187.8
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95mm²	m	257.6
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120mm²	m	324.4
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150mm²	m	395.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×2.5mm²	m	13.6
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×4mm²	m	19.2
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×6mm²	m	26
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×10mm²	m	43
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×2.5mm²	m	15.9
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×4mm²	m	23.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×6mm²	m	32.8
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×10mm²	m	52
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×16mm²	m	78
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+1×16mm²	m	87
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+1×16mm²	m	114.15
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+1×25mm²	m	153.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+1×35mm²	m	219.25
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+1×50mm²	m	300.6
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+1×70mm²	m	383.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+1×70mm²	m	457.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+1×95mm²	m	576.5
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+1×120mm²	m	759.4
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+2×16mm²	m	101.8
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+2×16mm²	m	127.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+2×25mm²	m	177.5

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+2×35mm²	m	249.8
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+2×50mm²	m	341.5
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+2×70mm²	m	447.5
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+2×70mm²	m	518.68
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+2×95mm²	m	668.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+2×120mm²	m	865.6
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×25+1×16mm²	m	109.7
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×35+1×16mm²	m	142.4
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×50+1×25mm²	m	195.55
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×70+1×35mm²	m	278.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×95+1×50mm²	m	382.4
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×120+1×70mm²	m	489.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×150+1×70mm²	m	588.1
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×185+1×95mm²	m	745.5
耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×240+1×120mm²	m	971.2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-2×1.5mm²	m	3.75
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-3×1.5mm²	m	4.91
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-4×1.5mm²	m	6.55
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-5×1.5mm²	m	7.8
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-6×1.5mm²	m	9.35
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-10×1.5mm²	m	15.85
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-14×1.5mm²	m	22.8
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	KVVR-2×2.5mm²	m	5.85
耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12×1.5mm²	m	23.76
市话通信电缆	HYA5×2×0.7,阻燃型	m	3.99
测温光纤	铠装 单芯φ4.0	m	6.15
单模光纤	4 芯光纤阻燃型	m	3.12
单模光纤	12 芯光纤阻燃型	m	4.1
单模光纤	4 芯光纤阻燃型铠装	m	4.33
单模光纤	室内 4 芯低烟无卤阻燃型	m	2.6
单模光纤	室内 6 芯低烟无卤阻燃型	m	3.35
单模光纤	室内 8 芯低烟无卤阻燃型	m	3.85
单模光纤	室内 12 芯低烟无卤阻燃型	m	4.15
单模光纤	室内 24 芯低烟无卤阻燃型	m	7.55
单模光纤	室内 32 芯低烟无卤阻燃型	m	10.3
单模光纤	室内 48 芯低烟无卤阻燃型	m	15.1

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
单模光纤	室内 72 芯低烟无卤阻燃型	m	24.02
光缆	单模 8 芯光缆阻燃型	m	3.75
光缆	单模 8 芯光缆阻燃型铠装	m	5.8
光缆	单模室内 24 芯纤芯采用 9/125umOS2	m	7.6
光缆	单模室内 4 芯纤芯采用 9/125umOS2	m	2.6
六类屏蔽双绞线	STP CAT.6	m	5.2
六类非屏蔽双绞线	UTP CAT.6	m	4.1
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×0.75mm²	m	1.95
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×1.0mm²	m	2.43
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×1.5mm²	m	3.97
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×2mm²	m	5.55
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×2.5mm²	m	5.76
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×4.0mm²	m	8.7
铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS2×6.0mm²	m	12.52
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.0mm²	m	2.61
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.5mm²	m	4.25
耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×2.5mm²	m	6.51
屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-2×1.5mm²	m	4.2
屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-3×1.5mm	m	5.3
屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-4×1.5mm²	m	6.85
屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-5×1.5mm²	m	8.5
计算机用屏蔽电缆	DJYVP-1×2×1.5mm²	m	6.7
计算机用屏蔽电缆	DJYVP-1×5×1.5mm²	m	15.98
计算机用屏蔽电缆	DJYVP-3×2×1.5mm²	m	17.1
计算机用屏蔽电缆	DJYPVP-2×2×1.0mm²	m	9.4
计算机用屏蔽电缆	DJYPVP-3×2×1.0mm²	m	12.7
计算机用屏蔽电缆	DJYPVP-4×2×1.0mm²	m	16.1
计算机用屏蔽电缆	DJYPVP-5×2×1.0mm²	m	18.3
计算机用屏蔽电缆	DJYPVP-6×2×1.0mm²	m	21.52
计算机用屏蔽电缆	上下活扣设计，前挡板可上下翻动	个	12
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×2.5mm²	m	8.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×4mm²	m	14.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×6mm²	m	19.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50mm²	m	127.7
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70mm²	m	185.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95mm²	m	255.2

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120mm²	m	319.8
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150mm²	m	393
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×2.5mm²	m	10.65
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×4mm²	m	17.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×6mm²	m	25.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×10mm²	m	40.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×2.5mm²	m	15.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×4mm²	m	21.8
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×6mm²	m	30.8
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×10mm²	m	49.3
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×16mm²	m	75.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×25+1×16mm²	m	84.9
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×35+1×16mm²	m	109.7
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50+1×25mm²	m	151.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70+1×35mm	m	214.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95+1×50mm²	m	296.8
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120+1×70mm²	m	381.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150+1×70mm²	m	452.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+1×95mm²	m	575.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×240+1×120mm²	m	752.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×25+2×16mm²	m	99.3
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×35+2×16mm²	m	125.1
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50+2×25mm²	m	173.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70+2×35mm²	m	246.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95+2×50mm²	m	338.4
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120+2×70mm²	m	441.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150+2×70mm²	m	512.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+2×95mm²	m	657.7
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×185+2×120mm²	m	707.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×240+2×120mm²	m	857.4
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×25+1×16mm²	m	106.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×35+1×16mm²	m	141.2
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×50+1×25mm²	m	192.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×70+1×35mm²	m	275.8
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×95+1×50mm²	m	378.5
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×120+1×70mm²	m	487.6
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×150+1×70mm²	m	582.2

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×185+1×95mm²	m	738.7
低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×240+1×120mm²	m	965.8
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×2.5mm²	m	9.35
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×4mm²	m	15.24
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×6mm²	m	20.55
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×50mm²	m	128.9
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×70mm²	m	183.1
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×95mm²	m	253.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×120mm²	m	318.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×150mm²	m	389.9
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×2.5mm²	m	12.6
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×4mm²	m	17.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×6mm²	m	25.1
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×10mm²	m	39.7
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×2.5mm²	m	13.7
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×4mm²	m	21.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×6mm²	m	30.8
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×10mm²	m	49.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×16mm²	m	75.8
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×25+1×16mm²	m	85.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×35+1×16mm²	m	111.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×50+1×25mm²	m	153.1
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×70+1×35mm²	m	216.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×95+1×50mm²	m	298.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×120+1×70mm²	m	382.2

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×150+1×70mm²	m	455.6
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×185+1×95mm²	m	575.8
低烟无卤阳燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电级	WDZN-YJV-3×240+1×120mm²	m	756.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×25+2×16mm²	m	99
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×35+2×16mm²	m	126.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×50+2×25mm²	m	173.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×70+2×35mm²	m	246.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×95+2×50mm²	m	335.8
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×120+2×70mm²	m	439.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×150+2×70mm²	m	512.4
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×185+2×95mm²	m	658.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×240+2×120mm²	m	855.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×25+1×16mm²	m	107.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×35+1×16mm²	m	141.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×50+1×25mm²	m	193.6
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×70+1×35mm²	m	275.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×95+1×50mm²	m	379.2
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×120+1×70mm²	m	485.6
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×150+1×70mm²	m	583.5
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×185+1×95mm²	m	735.1
低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×240+1×120mm²	m	961.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×2.5mm²	m	8.59
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×4mm²	m	13.85
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×6mm²	m	19.52
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50mm²	m	127.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70mm²	m	183.55

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95mm²	m	253.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120mm²	m	317.85
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150mm²	m	388.8
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×2.5mm²	m	11.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×4mm²	m	17.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×6mm²	m	25.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×10mm²	m	41.5
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×2.5mm²	m	14.3
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×4mm²	m	22.14
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×6mm²	m	31.2
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×10mm²	m	49.4
交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY-5×16mm²	m	75.6
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×25+1×16mm²	m	85.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×35+1×16mm²	m	109.85
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50+1×25mm²	m	150.58
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70+1×35mm²	m	215.45
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95+1×50mm²	m	295.4
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120+1×70mm²	m	381.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150+1×70mm²	m	450.8
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×185+1×95mm²	m	575.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×240+1×120mm²	m	753.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×25+2×16mm²	m	99.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×35+2×16mm²	m	124.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×50+2×25mm²	m	175.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×70+2×35mm²	m	246.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×95+2×50mm²	m	336.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×120+2×70mm²	m	441.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×150+2×70mm²	m	509.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×185+2×95mm²	m	653.8
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-3×240+2×120mm²	m	852.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×25+1×16mm²	m	105.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×35+1×16mm²	m	139.3
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×50+1×25mm²	m	191.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×70+1×35mm²	m	273.8
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×95+1×50mm²	m	378.5
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×120+1×70mm²	m	485.2
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×150+1×70mm²	m	579.5

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×185+1×95mm²	m	732.6
低烟无卤阻燃交联铜芯电缆	WDZ-YJY-4×240+1×120mm²	m	959.4
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×2.5mm²	m	9.35
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×4mm²	m	15.45
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×6mm²	m	21.5
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×50mm²	m	128.4
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×70mm	m	185.33
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×95mm²	m	254.58
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×120mm²	m	317.35
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×150mm²	m	390.56
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×2.5mm²	m	11.5
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×4mm²	m	17.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×6mm²	m	24.98
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×10mm²	m	39.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5×2.5mm²	m	15.12
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5×4mm²	m	22.68
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5×6mm²	m	30.85
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5×10mm²	m	48.58
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-5×16mm²	m	76.2
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×25+1×16mm²	m	86.2
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×35+1×16mm²	m	114.24
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×50+1×25mm²	m	153.45
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×70+1×35mm²	m	217.23
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×95+1×50mm²	m	299.8
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×120+1×70mm²	m	384.5
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×150+1×70mm²	m	453.8
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×185+1×95mm²	m	578.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×240+1×120mm²	m	755.35
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×25+2×16mm²	m	99.58
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×35+2×16mm²	m	126.43
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×50+2×25mm²	m	175.56
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×70+2×35mm²	m	246.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×95+2×50mm²	m	338.43
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×120+2×70mm²	m	442.22
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×150+2×70mm²	m	513.24
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×185+2×95mm²	m	654.53
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-3×240+2×120mm²	m	853.85

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×25+1×16mm²	m	106.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×35+1×16mm²	m	143.25
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×50+1×25mm²	m	193.57
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×70+1×35mm²	m	274.46
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×95+1×50mm²	m	377.52
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×120+1×70mm²	m	484.55
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×150+1×70mm²	m	582.5
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×185+1×95mm²	m	735.2
低烟无卤阻燃交联耐火铜芯电缆	WDZN-YJY-4×240+1×120mm²	m	961.2
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×50mm²	m	188.86
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×95mm²	m	378.68
铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×150mm²	m	584.52
铠装交联低烟无卤阴燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×185mm²	m	732.11
阻燃聚氯乙烯绝缘双绞线	WDZ-RVS-2×1.5mm²	m	3.76
阻燃聚氯乙烯绝缘双绞线	WDZ-RVS-2×2.5 mm2	m	5.98
阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-2×1.0 mm²	m	4.88
阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-2×1.5 mm²	m	5.96
阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-4×1.0 mm²	m	7.38
阻燃聚氯乙烯屏蔽多芯护套软导线	WDZ-RVVP-2×1.0 mm²	m	4.89
阻燃聚氯乙烯屏蔽多芯护套软导线	WDZ-RVVP-4×1.0 mm²	m	7.35
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软导线	WDZ-RVVSP-2×1.0 mm²	m	4.88
阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软导线	WDZ-RVVSP-2×1.5 mm²	m	5.99
阻燃绝缘绞型软电线	WDZ-RYS-2×1.5 mm²	m	3.78
阻燃绝缘绞型软电线	WDZ-RYS-2×2.5 mm²	m	6.12
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4×25+1×16mm	m	115
阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4×185+1×95mm	m	775.56
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×4	m	33.5
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×6	m	45.3
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×10	m	65.65
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×16	m	102.5
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×35+2×16	m	171.5
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×50+2×25	m	232.1
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×95+2×50	m	461.2
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×185+2×95	m	842.3
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-4×50+1×25	m	248.8

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-4×95+1×50	m	482.54
柔性矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5×10	m	88.58
柔性矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5×16	m	99.52
柔性矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3×150+2×70	m	603.57
柔性矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3×185+2×95	m	759.5
柔性矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3×240+2×120	m	978.2
光纤跳线	2~4 米单模光纤跳线	条	30.5
数据跳线	六类非屏蔽型，长度 50cm	条	17.2
豆胆灯	单头 15W	套	82
豆胆灯	单头 20W	套	103
豆胆灯	单头 25W	套	126
豆胆灯	双头 2×10W	套	141
豆胆灯	双头 2×12W	套	155
感应隔爆灯	LED 光源，220V,18W,IP54,光通量为 1200Lm 及以上，COSc≥0.9,吸顶安装，IIB T4 Gb	套	312
三防灯	40W	套	60
三防灯	60W	套	108
LED 节能灯	7W	个	12.5
LED 节能灯	12W	个	15.5
LED 节能灯	18W	个	20
普通白炽灯泡	220V 40W	个	3.3
LED 灯带	4.5W/m;LED;24V;IP67;	m	16.5
线型灯	功率 4.8W/m 长度 300mm	套	32.5
线型灯	功率 9.6W/m 长度 500mm	套	64
线型灯	功率 15W/m 长度 1000mm	套	115
柔性灯带	功率 9.6W/M,乳白硅胶套外壳(宽度 30mm)	m	28
吸顶灯	LED 光源，220V,18W,IP54,光通量为 2400Lm 及以内，COSc≥0.9,防水防潮型	套	147
吸顶灯	直径 300mm,24W	套	50
吸顶灯	直径 300mm,48W	套	112
吸顶灯	直径 300mm,64W	套	200
壁灯	25W×1	套	88
壁灯	25W×2	套	122
LED 筒灯	嵌入式 8W	套	22
LED 筒灯	嵌入式 18W	套	32
LED 筒灯	吸顶式 8W	套	26

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
LED 筒灯	吸顶式 18W	套	51
铝格栅灯	600×600mm	套	115
铝格栅灯	600×1200mm	套	245
单管荧光灯	1200mm 1×28W 带电子镇流器	套	23
单管荧光灯	1200mm 1×28W 带电子镇流器带蓄电池	套	63
单管荧光灯	200mm 1×28W 带电子镇流器带罩	套	38
双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器	套	45
双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器带蓄电池	套	111
双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器带罩	套	41
防眩可调射灯	5W	套	45
防眩可调射灯	9W	套	48
防眩可调射灯	15W	套	60
轨道射灯	9W	套	78
LED 投光灯	9W	套	125
疏散指示灯	220V,1×3W(2×3W),IP54,蓄电池储能(储能时间>60min 平时关闭失电时强制点亮)	套	82
应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 cos Φ ≥0.95(带蓄电池 180mim) IP54	套	120.8
应急照明灯具	AC220V,5~9W,LED,IP65,COSc≥0.9,防水防潮防霉，I 类绝缘结构，光效≥110lm/W(自带蓄电池，应急时间不小于 60min)	套	115
应急照明灯具	AC220V,10~22W,LED,IP65,COSc≥0.9,防水防潮防霉，I 类绝缘结构，光效≥110lm/W(自带蓄电池，应急时间不小于 60min)	套	115
航空障碍灯		套	898
水下射灯	24W;LED 灯； IP67;不含光源	套	280
LED 开关电源	AC220/DC24V 350W IP67	个	165
座灯头		套	5.5
防水防尘灯		套	78
铝合金三线轨道	宽度 40	m	36
单联单控暗开关	250V 10A	个	9.2
单联双控暗开关	250V 10A	个	13.5
双联单控暗开关	250V 10A	个	14.3
双联双控暗开关	250V 10A	个	14.5

材料名称	规格型号	单位	价格（元）
三联单控暗开关	250V 10A	个	20
三联双控暗开关	250V 10A	个	21
四联单控暗开关	250V 10A	个	30
4 键干接点面板	86 型	个	391
防爆开关	干接点型	个	100.8
防水防潮型单联开关	220V 10A	个	36
防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	个	72
门磁开关	反馈门状态电压 DC24V	个	38
声光控延时暗开关	250V 10A	个	13
风机盘管三速开关		个	82
手自动启停按钮	防水型防护等级 IP65	个	126
手自动转换盒	防水型；手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级 IP65	个	161
空白面板		个	5
防溅盒		个	8.5
单口网络暗插座	含面板和六类模块	个	31
电话+网络暗插座	含面板和 1 个六类模块、1 个 RJ11	个	36
电话暗插座	含面板 1 个 RJ11	个	14
双口网络暗插座	含面板和 2 个六类模块	个	53
有线电视+电话暗插座		个	25
有线电视+网络暗插座		个	38
有线电视暗插座		个	18
三孔安全插座	250V 10A	个	15
三孔安全插座	250V 16A	个	18
三孔安全插座	带开关 250V 10A	个	20
三孔安全插座	带开关 250V 16A	个	25
五孔安全插座	250V 10A	个	15
五孔安全插座	250V 16A	个	18
五孔安全插座	带开关 250V 10A	个	20
五孔安全插座	带开关 250V 16A	个	25

十二、市政材料

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
透水砖	各种规格	m^2	60	
烧结陶砖路面砖红色（MX 类）	200*100*50	m^2	115	
烧结陶砖路面砖灰色（MX 类）	200*100*50	m^2	145	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
烧结陶砖路面砖红色（MX 类）	300*150*50	m^2	140	
烧结陶砖路面砖灰色（MX 类）	300*150*50	m^2	146	
盲道砖	240×120×60	m^2	90	
混凝土路沿石	500×250×100	块	18	
〃	800×250×100	块	40	
〃	800×350×120	块	55	
〃	800×350×200	块	62	
防撞路牙石	800×310×200	块	60	
平石	500×400×100	块	38	
混凝土树坑石		套	190	
铸铁井盖	φ700 承载 15-20T 车/90Kg 重	套	280	
〃	φ700 承载 5-10T 车/70Kg 重	套	240	
〃	φ700 承载 50Kg 重	套	220	
混凝土水箅子	500×400×50	套	62	
〃	500×400×80	套	76	
〃	500×500×50	套	85	
〃	500×500×80	套	135	
铸铁井篦子	280×360×18	块	78	
〃	300×500×18	块	98	
〃	300×500×30	块	140	
〃	450×750×30	块	290	
混凝土收水井	外（390×540）内（390×450）	套	210	
〃	外（520×720）内（390×590）	套	275	
〃	外（570×880）内（440×750）	套	310	
〃	内（650×500）	套	270	
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	430	
〃	中粒(不含摊铺)	t	440	
〃	细粒(不含摊铺)	t	450	
路面标线涂料		kg	6.1	
沥青	30#	t	4950	
沥青	60#	t	5110	
乳化沥青		t	4745	
改性乳化沥青		t	5399	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
土工布	200g / m^2	m^2	4	
〃	600g / m^2	m^2	7	
中碱玻璃纤维布	5×5 线(管道用)	m^2	4	
〃	6×6 线(管道用)	m^2	5.50	
〃	8×8 线(管道用)	m^2	6	
〃	10×10 线(管道用)	m^2	6	
〃	12×12 线(管道用)	m^2	7.50	
〃	12×14 线(管道用)	m^2	8.50	
HDPE 双壁波纹管	DN100，环刚度≥8KN	m	60	
〃	DN200，环刚度≥8KN	m	120	
〃	DN300，环刚度≥8KN	m	168	
〃	DN400，环刚度≥8KN	m	240	
〃	DN500，环刚度≥8KN	m	485	
〃	DN600，环刚度≥8KN	m	601	
〃	DN800，环刚度≥8KN	m	960	
砼排水管（平口）	300*3000 Ⅰ级	m	140	
〃	400*3000 Ⅰ级	m	150	
〃	500*3000 Ⅰ级	m	240	
〃	600*3000 Ⅰ级	m	253	
〃	800*3000 Ⅰ级	m	415	
〃	1000*3000 Ⅰ级	m	730	
〃	1200*3000 Ⅰ级	m	810	
砼排水管（企口）	700*55*2000 Ⅰ级	m	225	
〃	800*65*2000 Ⅰ级	m	240	
〃	900*70*2000 Ⅰ级	m	315	
〃	1000*75*2000 Ⅰ级	m	410	
〃	1100*85*2000 Ⅰ级	m	440	
〃	1200*90*2000 Ⅰ级	m	480	
〃	1250*105*2000 Ⅰ级	m	540	
〃	1350*105*2000 Ⅰ级	m	570	
〃	1400*110*2000 Ⅰ级	m	640	
〃	1500*115*2000 Ⅰ级	m	720	
〃	1650*125*2000 Ⅰ级	m	1160	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
〃	1800*140*2000　Ⅰ级	m	1350	
〃	2000*155*2000　Ⅰ级	m	1450	
〃	700*70*2000　Ⅱ级	m	260	
〃	800*80*2000　Ⅱ级	m	280	
〃	900*90*2000　Ⅱ级	m	385	
〃	1000*100*2000　Ⅱ级	m	540	
〃	1100*110*2000　Ⅱ级	m	600	
〃	1200*120*2000　Ⅱ级	m	850	
〃	1250*125*2000　Ⅱ级	m	890	
〃	1350*135*2000　Ⅱ级	m	960	
〃	1400*140*2000　Ⅱ级	m	1050	
〃	1500*150*2000　Ⅱ级	m	1150	
〃	1650*165*2000　Ⅱ级	m	1550	
〃	1800*180*2000　Ⅱ级	m	1950	
〃	2000*200*2000　Ⅱ级	m	2450	
砼排水管（丙型承插口管）	300*30*3000　Ⅱ级(含胶圈)	m	165	
〃	400*40*3000　Ⅱ级(含胶圈)	m	190	
〃	500*50*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	205	
〃	600*60*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	235	
〃	800*80*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	365	
〃	1000*100*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	640	
〃	1200*120*3000　Ⅱ级(含胶圈)	m	810	
砼排水管（钢承口）	800*80*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	630	
〃	1000*100*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	850	
〃	1200*120*3000Ⅱ级(含胶圈)	m	1280	
〃	1350*135*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	1635	
〃	1500*150*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	2130	
〃	1650*165*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	2490	
〃	1800*180*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	2850	
〃	2000*200*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	3200	
〃	2200*220*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	3785	
〃	2400*240*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	4290	
〃	2600*260*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	4860	

名　称	规　格	单位	价格（元）	备　注
〃	2800*280*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	5300	
〃	3000*300*2500Ⅱ级(含胶圈)	m	6310	
〃	800*80*3000Ⅲ级(含胶圈)	m	630	
〃	1000*100*3000Ⅲ级(含胶圈)	m	880	
〃	1200*120*3000Ⅲ级(含胶圈)	m	1350	
〃	1350*135*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	1810	
〃	1500*150*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	2310	
〃	1650*165*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	2650	
〃	1800*180*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	3010	
〃	2000*200*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	3880	
〃	2200*220*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	4280	
〃	2400*240*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	5001	
〃	2600*260*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	5720	
〃	2800*280*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	6500	
〃	3000*300*2500Ⅲ级(含胶圈)	m	7680	
聚氨脂直埋保温管	φ159×40×2	m	45.50	
〃	φ219×40×2	m	60	
〃	φ273×40×2	m	65	
〃	φ720×50×10	m	370	
〃	φ820×50×12	m	532	
〃	φ1120×60×12	m	650	
照树泛光灯	36W;LED灯；IP67;七彩色；不含光源	套	228	照树泛光灯
投影灯	100W	套	938	投影灯
洗墙灯	LED;3000K;DC24;10W/m;IP65,每套1m;不含光源	套	255	洗墙灯
地埋泛光灯	5W	套	153	地埋泛光灯
埋地灯	58W;不锈钢;直径250mm,90mm;IP65;不含光源	套	283	埋地灯
草坪灯	LED;4000K;AC220;20W;IP67;不含光源	套	295	草坪灯
庭院灯/高杆灯	LED;3000K;AC220;30W;IP66,灯杆高4m;不含光源	套	1446	庭院灯/高杆灯

十三、海绵城市工程材料

材料名称	规格型号	单位	价格
改性增强玻璃钢复合管	DN600，承压≥0.6Mpa，环刚度≥10KN/m2；管道表面巴氏硬度(HBa)≥45；树脂不可溶分含量≥95%；初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加 100mm，价格上调 15%)	m	1370
改性增强玻璃钢复合管	DN1000，承压≥0.6Mpa，环刚度≥10KN/m2；管道表面巴氏硬度(HBa)≥45；树脂不可溶分含量≥95%；初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加 100mm，价格上调 15%)	m	3350
改性增强玻璃钢复合管	DN2000，承压≥0.6Mpa，环刚度≥10KN/m2；管道表面巴氏硬度(HBa)≥45；树脂不可溶分含量≥95%；初始轴向拉伸强力≥180KN/m(管径每增加 100mm，价格上调 10%)	m	8260
PE 穿孔管	DN100,材料等级：PE80,壁厚 4.2，开孔率大于 3%,拉伸强度≥8MPa，断裂伸长率≥350%，纵向回缩率≥3%	m	66
	DN200,材料等级：PE80,壁厚 7.7，开孔率大于 3%,拉伸强度≥8MPa，断裂伸长率≥350%，纵向回缩率≥3%	m	161
PE 管	DN100，材料等级：PE80，承压 0.6MPa，壁厚 4.2	m	64
	DN200，材料等级：PE80，承压 0.6MPa，壁厚 7.7	m	175
PE 实壁穿孔管	DN200；环刚度≥8KN/m²，穿孔率 3%，壁厚 9.6mm	m	220
	DN150；环刚度≥8KN/m²、穿孔率 3%,壁厚 7.7mm	m	175
PE 实壁管	DN200； 环刚度≥8KN/m²，壁厚 9.6mm	m	180
	DN150； 环刚度≥8KN/m²,壁厚 7.7mm	m	145
钢筋混凝土承插管	II 级、DN300mm	m	225
多孔纤维棉	密度≥100kg/m³，抗压强度≥55KPa,孔隙率≥90%,水力传导系数≥0.5cm/s,悬浮颗粒去除率＞85%	m^3	8970
塑料植草格	材质:PE 聚乙烯，厚:70mm，尺寸：400mm×400mm	m^2	96
自粘型热塑性聚烯烃（TPO）合成高分子耐根穿刺防水卷材	1.5mm 厚	m^2	85
自粘型热塑性聚烯烃（TPO）合成高分子防水卷材（预铺反粘法）	1.5mm 厚	m^2	90
聚合物水泥基防水涂料	2.0mm 厚	kg	19
双面粘反应粘接型高分子防水卷材	厚度:1.5mm	m^2	50
透水土工布	150g/m²	m^2	6
	200g/m²	m^2	8
零坡度有组织排蓄水系统	虹吸复合排水板-厚度 1.2mm	m^2	180
	虹吸复合排水板-厚度 1.0mm	m^2	180
防渗土工膜(两布一膜)	土工布 150g/m2，土工膜 0.5mm	m^2	19

材料名称	规格型号	单位	价格
	土工布 200g/m2，土工膜 0.5mm	m^2	22
	土工布 300g/m2，土工膜 0.5mm	m^2	29
树脂混凝土 U 型槽及盖板	U 型槽尺寸 1800*200*250，壁厚 20mm；盖板为 304 不锈钢材质，厚 2mm	套	560
道路 U 型槽（含盖板）	预制 C30 混凝土盖板尺寸：80mm*260mm*500mm，壁厚 80mm；预制 C30 混凝土 U 型槽尺寸：260mm*230mm*500mm，壁厚 80mm	m	280
预制混凝土开孔路缘石	材质：预制 C30 混凝土，尺寸：750mm*350mm*150mm	块	82
	材质：预制 C30 混凝土，尺寸：800mm*350mm*120mm	块	94
嵌草砖	预制混凝土；400mm*200mm*100mm；强度>40MPa	m^2	145
嵌草砖	预制混凝土；尺寸：250mm*190mm*70mm；强度≥30MPa	m^2	135
304 不锈钢石笼	600*300*200mm（定制），骨架采用∠25*3mm 304 不锈钢角钢，钢丝网眼 40*40,2mm 304 不锈钢钢丝，氩弧焊连接	套	565
	600*250*200mm（定制），骨架采用∠25*3mm 304 不锈钢角钢，钢丝网眼 40*40,2mm 304 不锈钢钢丝，氩弧焊连接	套	545
U 型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽 200mm，外宽 240mm，总高 200mm，沟底厚度 25mm，承压等级 C250	m	500
屏蔽式树脂成品排水沟	外宽：330mm，内宽：256mm，外高：330mm，内高：315mm；不锈钢盖板承压等级 D400	m	758
线型排水沟	U 型树脂混凝土线性排水沟，外宽：380mm，内宽：300mm，外高：200mm，内高：175mm；不锈钢雨篦下口宽度 380mm，上口宽度 50mm；	m	850
玻璃钢平板格栅	尺寸：750mm*450mm	m^2	190
排水槽铸铁篦子	厚度 30mm，尺寸：380mm*580mm，承载等级 D400 级	个	240
溢流雨水口	750mm*450mm*180mm,方形球墨铸铁，承载等级 B125 级	套	105
球墨铸铁井盖及井座	Φ700mm 球墨铸铁井盖及井座，承载等级 D400 级	套	560
单篦雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子，尺寸：680mm*380mm，承载等级 D400 级	套	220
环保型雨水口井篦	铸铁井圈、铸铁篦子、截污框，尺寸：650mm*380mm，承载等级 D400 级	套	355
低压母线槽	低压母线槽 I-LINE 2000A	m	11160
母线分线箱	100A	台	778
	250A	台	1290
	630A	台	2160
桥架	电缆桥架 100x50 槽式，铝合金	m	75
	电缆桥架 300x100 槽式，铝合金	m	235
金属线槽	金属线槽 MR200*100	m	105

材料名称	规格型号	单位	价格
耐火线槽	耐火热浸镀锌密闭线槽 MR150*50	m	110
桥架	抗震电缆桥架 100x50,槽式 304 不锈钢（1.2mm）	m	115
	抗震电缆桥架 150x100,槽式 304 不锈钢（1.2mm）	m	177
	抗震电缆桥架 200x100,槽式 304 不锈钢（1.2mm）	m	251
	抗震电缆桥架 300x150,槽式 304 不锈钢（1.2mm）	m	341
	抗震电缆桥架 350x150,槽式 304 不锈钢（1.2mm）	m	459
	抗震电缆桥架 900x200,梯式 304 不锈钢（1.2mm）	m	1120
法兰	沟槽式法兰 DN100	片	82
	沟槽式法兰 DN150	片	124
法兰	沟槽式法兰 DN65	片	40
	沟槽式法兰 DN80	片	76
	平焊法兰 DN150	片	123
	平焊法兰 DN65	片	50
截止阀	阀门截止阀 DN32 铜制 PN=1.0MPa	个	150
	阀门截止阀 DN50 铜制 PN=1.0MPa	个	350
闸阀	阀门球墨铸铁闸阀 DN65　Z45T-10	个	950
	阀门球墨铸铁闸阀 DN80　Z45T-10	个	1250

十四、装配式构件

材料名称	规格型号	钢筋含量（kg）	单位	销售单价（元/m³）
预制叠合板	60mm，常规钢筋桁架	150	m³	3100
预制空调板	100mm	110	m³	3130
预制阳台板	无保温	120	m³	3840
预制飘窗板	100mm,不含套筒	120	m³	3240
预制楼梯		130	m³	3150
预制整体飘窗	100mm，回字异形件	120	m³	3340
预制叠合梁（次）		160	m³	4050
预制叠合梁（主）		230	m³	4200
预制柱	含套筒	230	m³	4340
预制内墙板	200mm，含套筒	100	m³	3110

材料名称	规格型号	钢筋含量（kg）	单位	销售单价（元/m³）
预制外墙板（带保温）	320mm，b1 级 XPS 保温 60mm，含套筒	120	m³	4230
预制复合墙板—PCF 板	120mm，b1 级 XPS 保温	65	m³	6370
预制女儿墙	无保温，可做压顶、泛水槽等	110	m³	3300
预制承重复合墙板	200mm	/	m³	4650
蒸压砂加气混凝土墙板	各种规格	/	m³	440
免拆钢筋桁架楼承板	YJ2,间距 200mm,常规钢筋桁架	38	m²	160
免拆钢筋桁架楼承板	YJ3,间距 300mm,常规钢筋桁架	20	m²	140

常用苗木市场价格

一、常绿乔木

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
雪松	H3m	株	280	
	H6m	株	1960	
广玉兰	Φ4cm	株	200	
	Φ6cm	株	410	
	Φ8cm	株	780	
独杆石楠	Φ5cm	株	470	
	Φ6cm	株	820	
棕榈	H2m	株	200	
	H4m	株	750	
大叶女贞	Φ15cm	株	1680	
	Φ20cm	株	3500	
油松	Φ12cm	株	1400	
	Φ15cmH4m	株	2400	
	Φ20cmH=6m	株	5400	
桂花	Φ8cm	株	1690	
	Φ10cm	株	2900	
白皮松	Φ15cmH6m	株	10500	
	Φ8cmH5m	株	5600	
桧柏	H=4m	株	520	
	H=5m	株	830	
侧柏	Φ15cm	株	1600	
	Φ20cm	株	2300	

二、落叶乔木

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
垂柳	Φ8cm	株	280	
	Φ10cm	株	590	
栾树	Φ15cmH3.5m	株	1100	

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
栾树	Φ18cmH=7m	株	1700	
毛白杨	Φ15cm	株	490	
合欢	Φ15cm	株	1680	
	Φ20cm	株	3300	
白蜡	Φ8cm	株	560	
	Φ12cm	株	1400	
元宝枫	Φ15cm	株	2200	
	Φ20cm	株	2800	
柿树	Φ15cm	株	800	
	Φ20cm	株	1650	
旱柳	Φ15cm	株	920	
	Φ20cm	株	1200	
西府海棠	Φ4cm	株	180	
	Φ5cm	株	300	
白玉兰	Φ15cm	株	1400	
	Φ20cm	株	2100	
红叶李	Φ12cm	株	1200	
	Φ18cm	株	2700	
五角枫	Φ4cm	株	85	
	Φ8cm（带土球）	株	780	
梨树	Φ15cm	株	700	
	Φ20cm	株	1800	
国槐	Φ15cm	株	1460	
	Φ20cm	株	2380	
银杏	Φ15cm	株	1980	
	Φ20cm	株	6800	
法桐	Φ15cm	株	1100	
	Φ20cm	株	2360	
青桐	Φ4cm	株	55	
	Φ8cm	株	230	
垂丝海棠	Φ4cm	株	210	

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
垂丝海棠	Φ5cm	株	380	
红枫	Φ9cm	株	1800	
	Φ11cm	株	3900	

三、灌木

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
大叶黄杨球	P20cm H:30cm	株	1.70	
	P40cm	株	34	
	P80cm	株	85	
	P100cm	株	110	
小叶黄杨球	P40cm	株	40	
	P60cm	株	70	
	P80cm	株	90	
丛生紫薇	P60cm	株	45	
	P80cm	株	100	
小叶女贞球	P60cm	株	53	
	P80cm	株	72	
	P100cm	株	100	
迎春花	多年生	株	3.80	
金丝桃	2年生	株	10	
	3年生	株	16	
金叶女贞	P30cm H:30cm	株	2.50	
	P40cm	株	3.50	
连翘	P60cm	株	30	
	P80cm	株	48	
红瑞木	P60cm	株	21	
	P80cm	株	40	
龙柏球	P40cm	株	38	
	P60cm	株	80	
阔叶十大功劳	P40cm	株	95	
	P60cm	株	185	
棣棠	P60cm	株	41	

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
棣棠	P80cm	株	74	
法国冬青（丛生）	P60cm	株	45	
	P80cm	株	70	
榆叶梅	P60cm	株	46	
	P80cm	株	75	
黄刺梅	P60cm	株	42	
	P80cm	株	86	

四、草本类

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
花叶络石	H15-20cm	株	11	
芍药	多年生（5 芽以上）	株	13.60	
鸢尾	3-5 芽	墩	1.70	
黄金菊大杯	P30cm	株	4.50	
菊花	多年生	株	3	
荷包牡丹	多年生	株	12	
萱草	多年生	墩	3	
玉簪	多年生	株	1.50	
麦冬	多年生	窝	1.75	
佛甲草	多年生	株	2	
美人蕉	多年生	株	3	
马兰	多年生	株	3.40	
剑麻	多年生	株	10	
结香	P60-80cm	株	50	
五色梅	H20-30cm	株	8	
熊掌木	P20-30cm	株	1.60	
勋章菊	H30-40cm	株	10	
南天竹	H:30cm	株	3	
	3 分支	株	10.50	
	5 分支	株	18.50	

注：Φ—杆径　　H—高度　　P-冠径

商品混凝土综合价格

强度等级	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
C15	m^3	350	345	480	330	410	300
C20	m^3	360	355	490	340	420	310
C25	m^3	370	365	500	350	430	320
C30	m^3	380	375	510	360	440	330
C35	m^3	390	385	520	/	450	350
C40	m^3	410	395	530	/	460	360
C45	m^3	425	415	540	/	470	370
C50	m^3	440	425	550	/	480	380
强度等级	单位	合阳	大荔	白水	潼关	富平	待增
C15	m^3	420	365	500	455	430	/
C20	m^3	430	375	510	465	440	/
C25	m^3	440	385	515	475	450	/
C30	m^3	450	395	525	485	460	/
C35	m^3	460	410	535	495	470	/
C40	m^3	470	425	545	505	/	/
C45	m^3	/	445	555	515	/	/
C50	m^3	/	465	560	525	/	/

说明：

1、均为综合入模价格（含泵送剂、泵送费、抗渗剂）。2、使用秦岭或尧柏牌水泥。

3、冬季施工每 m^3 增加 10 元（防冻剂）　　4、细石砼增加 10 元/m^3

5、抗渗砼在同标号上 P6 增加 10 元/m^3，P8 增加 15 元/m^3，P12 增加 25 元/m^3，

6、抗裂防渗砼在同标号上增加 35 元/m^3。

预拌砂浆综合价格

种类	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
DM(干混砌筑砂浆）M5	吨	285	278	350	310	330	300
DM(干混砌筑砂浆）M7.5	吨	295	288	370	320	340	310
DM(干混砌筑砂浆）M10	吨	305	308	390	330	350	320
DM(干混砌筑砂浆）M15	吨	315	318	410	/	360	330
DP(干混抹灰砂浆）M10	吨	305	328	420	/	360	320
DP(干混抹灰砂浆）M15	吨	315	338	410	/	370	330
DP(干混抹灰砂浆）M20	吨	325	349	420	/	380	340
DS(干混地面砂浆）M15	吨	335	369	425	/	380	330
DS(干混地面砂浆）M20	吨	345	375	435	/	390	340
DS(干混地面砂浆）M25	吨	355	380	440	/	400	350
种类	单位	合阳	大荔	白水	潼关	富平	待增
DM(干混砌筑砂浆）M5	吨	340	405	330	445	300	/
DM(干混砌筑砂浆）M7.5	吨	350	425	340	455	310	/
DM(干混砌筑砂浆）M10	吨	360	445	350	465	320	/
DM(干混砌筑砂浆）M15	吨	370	465	360	475	330	/
DP(干混抹灰砂浆）M10	吨	360	400	350	465	320	/
DP(干混抹灰砂浆）M15	吨	370	410	360	475	330	/
DP(干混抹灰砂浆）M20	吨	380	420	370	485	340	/
DS(干混地面砂浆）M15	吨	370	430	360	465	325	/
DS(干混地面砂浆）M20	吨	380	440	370	475	330	/
DS(干混地面砂浆）M25	吨	/	450	380	485	340	/

说明：1、以上价格均为散装价格，袋装同标号上另加 14 元/吨，超出十五公里运距，费用另计；

2、防水砂浆在同标号上 P6 加 10 元/吨，P8 加 20 元/吨，冬季施工每 m^3 增加 10 元（防冻剂）；

主要地方材料价格

材料名称	规　格	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
机制红砖	240×115×53	千块	398	/	420	/	400	390
承重多孔砖	240×115×90	千块	645	620	880	760	860	710
非承重多孔砖	240×240×115	千块	1750	830	1860	1600	2000	1800
加气混凝土砌块	各种规格	m^3	240	230	390	260	400	320
生石灰		t	350	430	460	430	500	430
天然砂		m^3	220	89	240	160	200	180
机制砂		m^3	180	/	210	100	180	165
石子	碎石 0.5–1.5	m^3	190	60	220	160	180	180
黄土	虚方	m^3	32	/	32	20	45	30
机瓦	500×220	千页	/	/	/	/	/	/
材料名称	**规　格**	**单位**	**合阳**	**大荔**	**白水**	**潼关**	**富平**	**待增**
机制红砖	240×115×53	千块	330	380	540	450	460	/
承重多孔砖	240×115×90	千块	920	550	640	750	800	/
非承重多孔砖	240×240×115	千块	1020	1180	1700	/	1700	/
加气混凝土砌块	各种规格	m^3	275	315	280	/	260	/
生石灰		t	500	520	520	430	340	/
天然砂		m^3	200	185	260	170	200	/
机制砂		m^3	170	175	200	/	180	
石子	碎石 0.5–1.5	m^3	140	190	160	160	200	/
黄土	虚方	m^3	25	28	80	27	35	/
机瓦	500×220	千页	2600	2800	2200	/	/	/

云控智能水表



准确计量： 累计用水量，剩余水量，自动关阀，充值后开阀供水。

定时上报： 每天定时上报水表信息。

数据补抄： 定时上报未成功的数据，可实现延时补抄功能。

智能阀控： 支持控阀控水功能，解决拖欠水费问题。具有阀门自清洁功能。

远程控制： 支持GPRS/NB-IoT无线通信，支持远程参数配置，远程控阀功能。

偷水保护： 强磁干扰，低压断电时，自动关阀控水，记录并报警状态。

存储功能： 存储用户用水数据，掉电不丢失，可远程下载存储数据。

报警功能： 异常用水、设备故障、低电关阀保护，阀门异常等远程报警功能。

超低功耗： 超低静态功耗，正常情况下电池使用寿命6年以上。

防水防尘： IP68防护等级。



云控智能收费机制



目的：达到用户主动缴纳水费，减少物业上门查看水表收水费的目的。其中以下费用有一项未缴纳水表自动做不卖水或停水处理。



按照设定的时间发送催费短信

再次发送催费短信提醒业主尽快缴费，否则近期将做停水处理

通知业主以做停水处理，尽快缴纳水费

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 陕西沃泰科技股份有限公司 电话：0913—2668606 手机：13709228707

云控智能水表

云控智能水表-LXSY系列

产品类型	型号（管径）	阀控	安装方式
GPRS阀控卧式系列	LXSYGH15/20/25	有/无	水平安装
GPRS阀控立式系列	LXSYGV15/20/25	有/无	垂直安装
GPRS大口径阀控系列	LXSYGH40/50/80/100/150/200	有/无	水平安装
NB-IoT阀控卧式系列	LXSYNH15/20/25	有/无	水平安装
NB-IoT阀控立式系列	LXSYNV15/20/25	有/无	垂直安装
NB-IoT大口径阀控系列	LXSYNH40/50/80/100/150/200	有/无	水平安装

云控水表样式


卧式(带阀控、不带阀控)


大口径无阀控


立式(带阀控、不带阀控)


大口径阀控

水费支付—移动支付

手机APP支付实现缴纳水费、查询账单、缴费记录、代人缴费等功能；用水户使用方便、快捷、缴费效率高、实时到账

云控水表安装

云控智能水表安装图


1、检查水表配件、安装天线

2、注册用水户信息


3、安装水表于管道上


4、激活水表


5、扫描水表二维码，注册水表信息


6、水表安装图

营业厅支付软件界面

云控水表预付费系统


阶梯水价价格发布


缴费成功短信通知


催费短信通知


票据打印页面


日报、月报表统计

云控平台介绍

智慧云控应用场景

平台图示·项目实例


云平台登录页


GIS分布概览


运维监控


用水统计图表分析


实时数据


远程配置

地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 陕西沃泰科技股份有限公司　电话：0913—2668606　手机：13709228707

伙伴共赢

广联达西安全面开启订阅合作新模式

随着时代的发展与变革，科学技术作为第一生产力已经深刻影响到我们工作生活的方方面面，广联达公司作为数字建筑平台服务商，也在不断加大研发投入以保障核心技术的持续迭代，旨为合作伙伴提供更加优质的产品与服务。

因此，为了更好的服务于陕西区域的客户，秉承共赢、合作、为客户增值、增效的原则，广联达西安科技有限公司已于2019年1月1日起，终止买断销售模式，同时全面启动伙伴共赢订阅合作模式。

订阅合作模式的具体优势：

1 费用固定，成本可控

订阅有效期内，因行业政策、法规、规范等发生变化导致许可软件发生相应变化所产生的更新和软件自身的更新（如清单、定额、产品更新等）不再另行收取费用。

2 高性价比

在平台费用的基础上增减产品仅需较少的费用投入。

3 自由灵活

订阅期结束，下一个订阅期开始前用户可以根据自身人员情况增减下年度产品内容。

4 增值内容

订阅模式在降低费用的同时，将转向提升客户服务品质和满意为依托，更加关注用户的体验和增值增效，详情咨询广联达渭南区域负责人

联系人：王宇涵 199 9143 0558

Glodon 广联达
让每一个工程项目成功

广材信息 · 材料价格一站式服务

广材信息 · 材料价格一站式服务

广材信息是为解决工程建设全过程各参与方询价工作量大、选材繁琐、比价材料多、价格水平难以把控、定价困难而提供全面、真实、专业、有依据的选材定价服务。

《广材信息服务》内容：

材价信息服务	服务内容
广材网 www.gldjc.com	需要的材料信息都能找到；每条材料都来自真实的材料厂商。材料及供应商资质均已符合最新税改政策。 ①提供全国各省市地区历年信息价； ②提供全国33个省市超过3000万条材料的品牌最新市场价、工程折扣价； ③提供10万余家建材供应商的资质认证、纳税身份及联系信息； ④地材专栏每日水泥、混凝土价格指数发布，快速洞察市场走向； ⑤提供钢材市场价格行情及走势； ⑥提供电线电缆红本价，电线电缆价格行情； ⑦提供盖章报价单，为选材定价提供依据；
人工询价	信息真实、专业，即时获取询价结果 ⑧提供批量询价，专业客服一对一提供询价服务，即时获取询价结果； ⑨提供询价材料的核心参数与真实的供应商信息； ⑩费用组成明确，价格备注包括安装、运输费用等；及时推送询价进度与结果。
电子期刊	《绿色建筑与建材》电子期刊，为您解读行业信息 对绿色建筑材料如装配式材料进行讲解，提供新型材料供应商名录
调价数据包	①全省信息价及时准确发布，与定额材料关联，双击直接载价，省去手工输入，节省调价时间，提高调价效率； ②信息价、市场价、专业测定价直接载价，覆盖常用定额材料90%以上； ③可以直接对多期信息价加权平均，得出平均价，解决手动算平均价的烦恼； ④将您想要保存的材料数据存入到“个人价格库”中，大大提升载价效率；
专属客服服务	①网站在线客服30S响应，实时解决材料找不到等问题。 ②每一个VIP配备一名专属客服，全方位解决您反馈的数据问题； ③专属VIP交流群，专属客服实时解决各类问题； ④及时主动回访，了解您材料价格的各方面需求，协助您完成询价工作； ⑤为您提供一对一的应用指导，上门培训，贴心服务； ⑥广材会员日，丰厚的会员福利，优质课程

广联达大数据
微信公众号

选材定价就用广材网 www.gldjc.com

联系人：王宇涵 199 9143 0558

渭南工程造价信息

扫码阅读电子文档