

铜川工程造价信息

TONGCHUAN GONGCHENGZAOJIA XINXI

2025年第3期



铜川建设工程造价管理站

铜川工程造价信息

(双月刊)

2025 年 第三期

(5-6 月)

总 第 135 期

2025 年 6 月 30 日出版

主管单位：

铜川市住房和城乡建设局

编委会成员：

名誉主任：左小军

主 任：王 超

委 员：（按姓氏笔画排列）

马 琦 马金荣 王 侃

李玉江 刘春海 赵 楠

段晓瑾 燕 妍

主 编：段晓瑾

副 主 编：安耀荣

责任编辑：高元社 付国莉 史玉萍

地 址：铜川市新区朝阳路朝阳小区 6#楼

邮政编码：727031

电 话：3283802 3283811

目 录

政策法规

陕西省住房和城乡建设厅关于发布建筑机器人消耗量定额的通知

陕建发〔2025〕70 号.....1

住房和城乡建设部办公厅关于开展城镇住宅工程质量问题重点整治的通知

建办质〔2025〕25 号.....10

陕西省住房和城乡建设厅关于深入开展全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域违法行为专项整治工作的通知

陕建管发〔2025〕9 号.....12

住房建设

以完善城市功能为抓手，推动城市高质量发展.....15

造价论坛

跟踪审计与全过程造价咨询中过程审核结果不一致如何处理？.....17

价格信息

铜川市 2025 年第二季度建筑工种人工成本信息表.....20

铜川市材料信息综合价（2025 年 5 月~6 月）.....30

商品混凝土综合报价单（2025 年 5 月~6 月）.....97

装配式建筑墙体材料价格（2025 年 5 月~6 月）.....103

品牌报价

陕西《秦力牌》电力电缆制造有限公司报价.....104

陕西天马电缆有限公司报价.....105

防腐材料报价.....112

北京东方雨虹防水技术股份有限公司防水材料报价单...113

西牛皮防水科技有限公司系列防水材料报价.....115

陕西恒兴泰建材科技有限公司报价.....116

铜川市华光五金灯饰商城报价.....117

宁波公牛集团公牛装饰开关报价.....118

铜川新区恒鑫建材有限公司报价.....131

《铜川工程造价信息》使用指南

一、编制依据

为规范我市建筑材料价格，建设工程在招投标过程中有价可依，根据《陕西省建筑市场管理条例》（陕西省第八届人大常委会第 37 号，2019 年 7 月 31 日修正）、《陕西省建设工程造价管理办法》（陕西省人民政府令第 133 号）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009），制定本使用指南。

二、使用说明

（一）《铜川工程造价信息》每 2 个月发布一次，是通过市场调查、采集、测算和分析后综合确定的。可作为编制工程投资估算、设计概算、工程预算、招标控制价的依据，建筑企业投标报价、材料采购、工程结算时仅供参考，应根据市场实际情况合理确定价格。

（二）《铜川工程造价信息》中的建筑材料是符合国家产品标准或行业认可质量要求的材料，材料价均为含税到工地价格。因品牌、档次、产地、付款方式等不同，实际使用价格与综合信息价差异较大时，市场主体可根据市场询价情况进行合理调整，并在工程计价文件或施工合同中明确约定。

（三）如受宏观政策、市场供需关系及原材料价格波动等多种因素影响，且《铜川工程造价信息》未及时更新的，按合同约定及相关规定，发承包双方进行市场询价，合理确定价格。

（四）《铜川工程造价信息》苗木价格信息主要来源是本省（周至、蓝田、杨凌、三原等）苗木价格信息和本市范围内的园林绿化种植价格综合编制，特殊苗木价格信息参考产地价格信息。

（五）《铜川工程造价信息》适用于铜川区域内建设工程，信息价没有发布的材料价格，参考市场价。

三、风险提示

（一）《铜川工程造价信息》发布的材料价格受信息采集时间、地点、采购数量等各种因素影响，且建材市场易受宏观经济变化影响，使材料价格波动较大，信息价与实际采购的价格可能存在差异，仅供各方在编制工程概算、施工图预算、招标控制价和投标报价时参考。

（二）发承包双方应加强主要材料价格风险防范意识，充分考虑材料价格波动对工程造价、工程质量、施工安全的影响，招标文件应明确约定主要建筑材料价格风险内容和范围，不得采用无限风险、所有风险，主要材料价格约定的风险幅度应控制在 5%以内。

本指南未尽事宜或不当之处，以国家、省、市相关法律法规为准。

陕西省住房和城乡建设厅文件

陕建发〔2025〕70号

陕西省住房和城乡建设厅 关于发布建筑机器人消耗量定额的通知

各设区市住房和城乡建设局，杨凌示范区住房和城乡建设局，各有关单位：

为贯彻落实省委、省政府《打好“八场硬仗”总体任务安排》，促进智能建造设备装备推广应用，满足建筑机器人施工计价需要，助力我省智能建造与新型建筑工业化产业链提升工作，我厅组织编制了《陕西省智能建造(建筑机器人)消耗量定额(试行)》(以下简称“本定额”)。现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、本定额自2025年7月1日起施行。之前已签订合同的工程，仍按原合同及有关规定执行。

二、本定额由陕西省工程建设造价服务中心负责管理、解释。在执行过程中如有问题和意见，请及时反馈陕西省工程建设造价服务中心。

附件：陕西省智能建造(建筑机器人)消耗量定额(试行)

陕西省住房和城乡建设厅

2025年5月13日

陕西省住房和城乡建设厅办公室

2025年5月13日印发

总 说 明

一、《陕西省智能建造（建筑机器人）消耗量定额（试行）》（以下简称“本定额”），包括：混凝土工程、楼地面工程、墙面工程、涂料工程四部分内容，本定额与现行的消耗量定额及其他计价依据配套使用。

二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准，是编制最高投标限价（标底）、工程结算、施工图预算、工程造价纠纷处理的依据；是投标报价、投资估算、设计概算、企业定额的参考。

三、本定额适用于工业与民用建筑的新建、扩建和改建房屋建筑与装饰工程中使用建筑机器人的项目。

四、本定额以国家和省发布的现行有关规范和质量评定标准为依据。

五、本定额以现行工程量清单计价规范、计算规范和有关定额、消耗量为依据编制。

六、本定额按正常的施工环境、常规的施工工艺、合理的施工组织设计、适应于机器人的施工条件进行编制。

七、关于建筑机器人：

1. 本定额中的建筑机器人属于施工机械，消耗量以“台班”表示，按租赁方式考虑，台班单价包含进出场费、租赁费、安装调试费、操作人员及用电消耗。

2. 建筑机器人消耗量中已综合考虑现场移机等幅度差。

3. 建筑机器人台班 8 小时工作制计算。

八、本定额中所有项目均已综合了人工配合因素。

九、本定额人工、材料、机械相关说明和现行定额保持一致。凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具用具在建筑安装工程费中的企业管理费考虑，其燃料动力已列入材料中，如“电”、“汽油”等。

十、凡本说明未尽事宜，详见各章说明。

十一、本定额的解释和日常管理，由陕西省建设工程造价服务中心负责。

目 录

一、混凝土工程4

1. 基础4

2. 板5

二、楼地面工程5

1. 找平层6

2. 整体面层6

三、墙面工程7

1. 墙面一般抹灰7

四、涂料工程8

1. 腻子8

2. 乳胶漆9

一、混凝土工程
说明

- 一、本节定额包括基础、板两小节，共 5 个项目。
- 二、混凝土建筑机器人作业适用于现场振动整平、抹面抹光工序，超过整平机器人作业厚度的振捣已综合考虑。
- 三、筏形基础施工仅用于有梁式（下翻）和无梁式结构；有梁式（上翻）结构不适用。
- 四、混凝土按垫层 C15、其他 C20 强度等级列入，强度等级不同时，可换算。

工程量计算规则

一、基础

- 1、垫层、筏形基础均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及 0.3m² 以内的孔洞面积、桩头所占体积。
- 2、无梁式筏形基础有扩大或角锥型柱墩时，并入无梁式筏形基础内计算；有梁式筏形基础梁高(从板底计算，梁高不含板厚) <1.2m 时，基础和梁合并计算；>1.2m 时，底板按无梁式筏形基础混凝土项目计算，梁按现行定额混凝土墙项目计算。

二、板

- 1、有梁板、平板，均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及 0.3m² 以内的柱垛及孔洞所占体积，伸入砖墙内的板头并入板体积计算。
- 2、有梁板包括梁与板，按梁、板体积之和计算。

1. 基础

工作内容：浇筑、振捣、机器人整平、机器人抹平、人工配合、养护等。 计量单位：10m³

编 号				BZN1-1	BZN1-2	BZN1-3
项 目				垫层	筏形基础	
					有梁式	无梁式
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000201000	综合二类工	工日	2.330	1.870	1.535
材 料	802101012	预拌混凝土 C15	m³	10.100	-	-
	802101013	预拌混凝土 C20	m³	-	10.100	10.100
	020901001	塑料薄膜	m²	47.775	25.295	25.095
	341101003	水	m³	3.950	1.339	1.520
	341103001	电	kW·h	2.310	2.310	2.310
机 械	991290001	整平机器人	台班	0.052	0.021	0.021
	991290003	抹光机器人	台班	0.052	0.042	0.042

2. 板

工作内容：浇筑、振捣、机器人整平、机器人抹平、人工配合、养护等。 计量单位：10m³

编 号				BZN1-4	BZN1-5
项 目				有梁板	平板
名 称			单位	消 耗 量	
人 工	000201000	综合二类工	工日	1.848	2.141
材 料	802101013	预拌混凝土 C20	m³	10.100	10.100
	020901001	塑料薄膜	m²	54.724	78.209
	341101003	水	m³	2.595	4.104
	341103001	电	kW·h	3.790	3.780
机 械	991290001	整平机器人	台班	0.069	0.087
	991290003	抹光机器人	台班	0.137	0.174

二、楼地面工程
说 明

- 一、本节定额包括找平层、整体面层两小节，共 5 个项目。
- 二、建筑机器人楼地面细石混凝土找平层厚度按 50mm 考虑，实际厚度不同时，套用现行定额增减项目进行材料消耗量调整。厚度≤60mm 的细石混凝土按找平层项目执行，厚度>60mm 的执行本定额第一章垫层子目。
- 三、混凝土面层的地坪研磨处理按“砂浆面层机器人处理 ”相应项目人工、机械乘以系数 1.10；建筑机器人施工混凝土整体地面面层时，套用楼地面细石混凝土找平层及混凝土面层机器人处理项目。
- 四、建筑机器人不适用于地辐热找平层施工。

工程量计算规则

- 一、找平层
- 建筑机器人找平层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积在 0.3m² 以内的柱、垛及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
- 二、整体面层
- 砂浆面层机器人处理及环氧树脂自流平地面按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积在 0.3m² 以内的柱、垛及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

1. 找平层

工作内容： 清理基层 、 细石砼浇捣 、 机器人整平 、 机器人抹平 、 人工配合 、 压实 、 养护。
计量单位： 100 m²

编 号				BZN2-1
项 目				楼地面细石混凝土找平层
				50mm
名 称		单位	消 耗 量	
人 工	000201000	综合二类工	工日	8.312
材 料	802101020	预拌细石混凝土 C20	m ³	5.050
	341101003	水	m ³	0.400
机 械	991290001	整平机器人	台班	0.104
	991290003	抹光机器	台班	0.208

2. 整体面层

工作内容： 机器人磨光及人工配合。
计量单位： 100 m²

编 号				BZN2-2
项 目				砂浆面层机器人处理
名 称		单位	消 耗 量	
人 工	000301000	综合三类工	工日	1.053
材 料	341101003	水	m ³	2.100
机 械	991290005	地坪研磨机器人	台班	0.073

工作内容： 清理、机器人打磨基层,刷界面剂,机器人涂刷底涂、机器人批刮中抹、修补打磨、机器人刮涂 面层、人工配合,养护。
计量单位： 100 m²

编 号				BZN2-3	BZN2-4	BZN2-5
项 目				环氧树脂自流平地面	环氧中涂层	环氧面涂层
				厚2mm	每增减0.5mm	
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000301000	综合三类工	工日	6.534	0.652	0.673
材 料	130103010	环氧自流平面漆	kg	116.85	—	58.425
	130117004	环氧中层漆	kg	58.425	29.2125	—
	040319003	石英砂(综合)	kg	58.140	29.070	—
	130507034	环氧渗透底漆	kg	38.950	—	—
	341101003	水	m3	3.060	0.320	0.780
机 械	991290005	地坪研磨机器人	台班	0.156	—	—
	991290007	地坪漆涂敷机器人	台班	0.651	0.130	0.130

注：1. 环氧树脂自流平地面按环氧中涂层、环氧面涂层各 1mm 考虑；
2. 材料设计用量与定额项目不同时，可以调整。

三、墙面工程

说明

- 一、本节定额为建筑机器人内墙面一般抹灰项目。
- 二、建筑机器人内墙面一般抹灰高度综合考虑 3m 以内；施工高度在 3m-6m 的，换算相应建筑机器人型号，消耗量不变。
- 三、建筑机器人内墙面一般抹灰厚度按（15+5）mm 考虑，设计厚度不同时，按现行定额每增减 1mm 项目调整。
- 四、抹灰项目中砂浆强度等级与设计不同时，按设计强度换算。

工程量计算规则

机器人内墙一般抹灰按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和单个面积在 0.3m² 以上的空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个面积在 0.3m² 以内孔洞的面积。且门窗洞口、空圈、孔洞的侧壁面积亦不增加，与墙相连的梁、附墙柱的侧面抹灰应并入墙面抹灰工程量内计算。

1. 墙面一般抹灰

- 工作内容：** 1. 清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
2. 机器人分层抹灰找平、面层压光、人工配合(包括门窗洞口侧壁抹灰)。
- 计量单位:**100 m²

编 号				BZN3-1
项 目				内墙面一般抹灰
				(15+5)mm
名 称			单位	消 耗 量
人 工	000301000	综合三类工	工日	6.852
材 料	800607001	干混抹灰砂浆 DP M10	m³	2.320
	341101003	水	m³	0.980
机 械	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.232
	991290009	砂浆喷涂机器人	台班	0.500

四、涂料工程
说明

- 一、本节定额包括腻子、乳胶漆两小节，共 6 个项目。
- 二、建筑机器人成品腻子涂敷、乳胶漆喷涂高度综合考虑 3m 以内；施工高度在 3m-6m 的，换算相应建筑机器人型号，消耗量不变。
- 三、腻子施工按照普通腻子粉（成品）考虑，当采用防水（防霉）腻子时，仅材料费中腻子粉（成品）消耗量乘以系数 1.33，人工、机械台班不予调整。

工程量计算规则

一、腻子

墙面、天棚面成品腻子按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口和单个面积在 0.3m² 以上的空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个面积在 0.3m² 以内孔洞的面积。且门窗洞口、空圈、孔洞的侧壁面积亦不增加，与墙相连的梁、附墙柱的侧面面积应并入墙面工程量内计算。

二、乳胶漆

墙面、天棚面乳胶漆按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口和单个面积在 0.3m² 以上的空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个面积在 0.3m² 以内的孔洞的面积。且门窗洞口、空圈、孔洞的侧壁面积亦不增加，与墙相连的梁、附墙柱的侧面面积应并入墙面工程量内计算。

1. 腻子

工作内容：清扫、基层打磨、机器人喷涂腻子、机器人打磨腻子、人工配合。**计量单位：**100 m²

编 号				BZN4-1	BZN4-2	BZN4-3
项 目				室内腻子		
				墙面	天棚面	每增减 一遍
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000301000	综合三类工	工日	2.049	2.562	0.716
材 料	130101009	腻子粉(成品)	kg	198.450	198.450	99.225
	341101003	水	m³	0.095	0.095	0.047
	031102002	水砂纸	张	2.000	2.000	1.000
机 械	991290011	腻子涂敷机器人	台班	0.347	0.347	0.174
	991290013	腻子打磨机器人	台班	0.313	0.313	—

2. 乳胶漆

工作内容： 1. 清扫、基层打磨、机器人喷涂腻子（二遍）、机器人打磨腻子、门窗等保护、机器人喷乳胶漆二遍、人工配合等。

2、机器人喷乳胶漆一遍及人工配合。

计量单位:100 m²

编 号				BZN4-4	BZN4-5	BZN4-6
项 目				室内乳胶漆		
				墙面	天棚面	每增加一遍
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000301000	综合三类工	工日	3.184	3.981	0.652
材 料	130301004	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	27.810	27.810	12.360
	341101003	水	m³	0.100	0.100	0.002
	031102001	砂纸	张	3.100	3.100	1.000
	130105002	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	11.620	11.620	—
	130101009	腻子粉(成品)	kg	198.450	198.450	—
	020901001	塑料薄膜	m²	0.046	—	—
	850103009	其他材料	%	1.000	1.000	1.000
机 械	991290015	喷涂机器人	台班	0.208	0.208	0.104
	991290011	腻子涂敷机器人	台班	0.347	0.347	—
	991290013	腻子打磨机器人	台班	0.313	0.313	—

住房和城乡建设部办公厅

关于开展城镇住宅工程质量问题重点整治的通知

建办质〔2025〕25号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房城乡建设局：

为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，切实提升住宅工程质量水平，不断满足人民群众对高品质住宅的新期待，住房和城乡建设部将聚焦城镇住宅工程隔声、串味、渗漏等质量问题，开展重点整治。现就有关事项通知如下。

一、严格落实标准规范要求，新建住宅项目要执行新标准

各地要督促参建单位严格执行工程建设强制性标准，设计单位不得以“优化设计”等名义变相降低设计标准，施工单位严禁违反施工技术标准施工。自《住宅项目规范》GB 55038 - 2025 实施之日起，新建住宅工程要严格按照新标准实施。各地要全面落实住宅隔声、防串味、防水等标准规定，并结合实际细化相关技术措施要求。

二、严格施工图设计文件审查，将隔声、防串味、防水作为审查要点

各地要督促建设单位及时将住宅工程施工图设计文件送有关机构审查，指导审查机构将住宅隔声、防串味、防水等设计作为审查要点。住宅隔声要关注主动降噪与被动隔声设计举措。住宅防串味要关注地漏、排烟道、排水管道存水弯等部位是否进行细化设计。住宅防水要按照“防排结合、以排为先”原则，关注排水和防水措施是否完备。要加强监管，参建单位不得擅自修改审查合格的施工图，确需修改的，要按规定送原审查机构审查。

三、狠抓材料进场检验，坚决杜绝劣质“工程窗”和地漏等建材流入建筑工地

各地要严格落实建材先检后用制度，加大监督检查力度，推动检测机构到施工现场取样，确保样本随机性和代表性，严禁虚假取样和送样。指导参建单位适当提高门窗、地漏、防水卷材等关键建材抽检比例，存在不符合项的，要进一步扩大检测范围。外窗重点检测对角线尺寸、主型材壁厚、玻璃厚度，气密性、水密性、抗

风压性能等；地漏重点检测材质、水封深度、密封结构等，检测不合格的要按规定清出建筑工地。

四、开展实体性能检测，将检测结果纳入住宅质量保证书

各地要在住宅工程竣工验收前，督促建设单位组织隔声、防串味、防水等实体性能检测。住宅隔声性能检测重点关注门窗、分户墙的空气声，楼板的撞击声。排烟道系统安装完成后要进行气密、通风动力和屋顶风帽避风等性能检测。住宅防水既要检测防水，又要检测排水。督促建设单位将检测结果纳入《住宅质量保证书》。

五、组织全链条监督检查，依法严惩重罚违规失信企业

各地要组织开展新建住宅工程设计、材料、施工、验收等全链条监督检查，发现问题及时通报。加强信用管理和市场现场联动，对发生质量事故或严重质量问题被责令全面停工的，以及偷工减料、不按图施工的单位和个人要依法严肃查处曝光，强化资质资格、从业限制等处罚，依法依规强化信用惩戒，落实市场禁入措施。

各地要加强组织领导，压实属地责任，因地制宜部署开展重点整治，定期调度、扎实推进。要加强科技支撑，组织专家团队，深入分析本地区住宅质量问题成因，在征集惠民实用技术基础上，打通技术落地堵点，引导企业实践推广。要树立“交付即合格”理念，积极宣传整治过程中的好经验、好做法，切实为群众提供高品质住宅营造良好的社会氛围。

住房和城乡建设部办公厅

2025年4月9日

陕西省住房和城乡建设厅

关于深入开展全省房屋建筑和市政基础设施工程 建设领域违法行为专项整治工作的通知

陕建管发〔2025〕9号

各设区市住房和城乡建设局，杨凌示范区住房和城乡建设局：

为认真落实《关于印发〈深化高质量项目推进年 2025 实施方案〉〈深化营商环境突破年 2025 实施方案〉〈深化干部作风提升年 2025 实施方案〉〈打好“八场硬仗”工作方案〉的通知》（陕建发〔2025〕36 号）要求，统筹结合保障农民工工资支付和常态化扫黑除恶斗争等工作安排，现就深入开展全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域违法行为专项整治工作通知如下：

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国住建工作会议和省委经济工作会议部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，长期保持打击房屋建筑和市政基础设施工程建设领域各类违法行为的高压态势。坚持问题导向、目标导向、结果导向，深化整治，固强补弱，健全行业监管制度机制常治长效，营造良好的建筑业高质量发展行业环境。

二、整治范围

按照“属地管理，分级负责”的原则，市县（区）住房城乡建设主管部门按照职责负责辖区内全部在建房屋建筑和市政基础设施工程项目的排查整治。

三、整治重点

（一）工程项目是否严格执行法定建设程序，是否存在未取得施工许可手续擅自施工的问题。是否存在建设单位违法发包、依法应当招标未招标或未按照法定招标投标程序发包工程、设置不合理标条件、设置违反工程量清单计价规范强制性条文规定的条款、肢解发包工程等问题。施工企业有无转包、违法分包以及转让、出借资质及挂靠行为。招投标中是否存在围标、串标、恶意竞标等问题，工程项目建设中是否存在强揽工程等情形。

（二）贯彻执行《保障农民工工资支付条例》情况，工程项目是否实行实名制管理，进场建筑工人是否签订劳动合同，工资是否按时足额发放。农民工工资专用

账户和农民工工资保证金等保障农民工工资支付制度落实情况，工程款支付担保、施工过程结算、政府投资项目不得垫资施工等政策是否落实到位。有关拖欠农民工工资投诉举报问题是否得到及时处置。

（三）贯彻执行《加快加力清理拖欠企业账款行动方案》情况，建设单位是否按照合同约定及时支付工程进度款，是否定期清理6个月以上账龄的应付账款和超过6个月的应结算未结算项目。有关拖欠账款投诉举报问题是否得到及时处置。

（四）是否存在工程专业技术人员注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书、参保缴费单位与注册单位不一致等“挂证”违法违规行为。

（五）企业在陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台录入的企业、人员和联系方式等基本信息是否完整、真实、准确，是否逐月按时上报统计报表。

（六）施工、监理企业现场执业人员是否与投标文件承诺一致，是否按照项目实际情况足额配备现场管理人员，项目经理、总监及项目班子成员在岗履职情况。施工现场安全教育是否到位、安全防护措施是否到位、安全巡查检查是否到位、安全隐患消除是否到位。

四、工作安排

（一）集中整治阶段（4月至10月）

1. 加强排查。各市（区）住房和城乡建设主管部门立足本地实际，结合本次专项整治重点，制定计划，明确责任分工，并指导监督各县（区）住建部门加强在建工程项目违法违规行为排查力度，扎实推进此次专项整治工作落实落细。

2. 依法查处。各级住房城乡建设主管部门要切实扛起行业监管主体责任，对各类违法违规行为加大打击力度，对查实的违法违规行为，依法依规严肃查处，形成有力震慑。

3. 查漏补缺。各级住房城乡建设主管部门要分析辖区内违法违规行为的特点规律，梳理查找本级部门负责工程项目监管存在的短板漏洞，举一反三，依据相关法律法规、政策文件，研究提出解决问题的方法举措。

（二）督导整治阶段（9月至11月）

1. 提级督导。各地住房城乡建设主管部门要将群众反馈举报的项目情况作为重点线索，建立台账，并对线索及时核查。针对未处理、未解决的问题线索，省市两级住建部门要对线索问题进行提级核查，督导办结。

2. 现场督导。现场督导采取听取情况汇报、查阅台账、随机抽取项目等方式开展工作。督导结束后，将对受检市（区）专项整治工作及每个受检工程项目进行意

见反馈，并对发现问题的项目下发执法建议书。

3. 公开通报。省厅将对各市住房和城乡建设主管部门工作开展不力、不担当不作为的情形和全省建筑市场违法违规典型案例予以通报。对督导检查中发现违法违规问题的企业和个人，依法依规记入陕西省建筑市场监管与诚信信息一体化平台。

（三）巩固提升阶段（11月至12月）

1. 确保整改到位。市（区）级住房城乡建设主管部门要对照执法建议书指出的问题，督促项目参建单位及时整改，确保项目不带病开工。在此次专项整治工作中发现的需长期坚持、久久为功的，检验阶段性整改目标完成情况，转入日常工作并持续跟进。

2. 巩固整治成果。各级住房城乡建设主管部门要总结此次专项整治工作中的经验教训，健全完善房建市政项目行业监管长效机制，定期进行评估和优化，不断提升行业监管规范化、信息化水平。并适时开展整治工作“回头看”，持续巩固专项整治成果。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各地市住房和城乡建设主管部门要充分认识开展此次专项整治工作的重要性和紧迫性，进一步增强政治意识，强化政治责任和政治担当，全力做好此次专项整治工作，确保取得扎实成效。

（二）强化监督指导。各地市住房和城乡建设主管部门要建立跟踪督导机制，密切跟进整治工作进展。积极指导监督各县（区）住房和城乡建设主管部门按照“双随机、一公开”原则开展工作。对整治不积极、效果不明显的地区、单位，通过约谈、通报、现场督导等方式督促落实，确保整治到位。

（三）营造整治氛围。加强对整治工作成效新闻宣传和正面舆论引导，积极运用新媒体、广播电视和门户网站等媒体，广泛宣传整治重点、工作安排、政策要求等，及时报道工作进展和取得成效鼓励和引导群众积极参与此次专项整治工作，净化建筑市场环境。

各市（区）住建部门请于4月30日前将专项整治联络员信息报省建筑市场管理办公室，

陕西省住房和城乡建设厅

2025年4月23日

以完善城市功能为抓手，推动城市高质量发展

完善城市功能对提升居民生活品质、优化城市空间布局、提升城市安全韧性具有重要意义，是推进城市高质量发展的重要抓手。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）将“完善城市功能”明确为推进城市更新行动的八大主要任务之一，并作出具体工作部署。

防范化解重大风险，夯实安全应急基础。近年来城市面临的灾害风险日益复杂多样，有必要补齐城市应急建设的短板，提升城市应急保障能力。《意见》指出，要积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，完善城市医疗应急服务体系。一方面，“平急两用”公共基础设施兼具日常运营功能和应急响应能力，能够更好应对突发紧急事件。另一方面，城市医疗应急服务体系通过快速响应机制和分级救治网络，将显著提升对突发公共卫生事件、自然灾害等危机的处置效率。从而推动城市从“被动应急”到“主动防控”转型，提升城市防灾避灾能力，有效保障人民群众生命安全，夯实城市高质量发展基础。

坚守人民立场，优先满足“一老一幼”等群体需求。完善城市功能要优先补齐民生领域公共服务设施短板，打造全龄友好空间。一是推进适老化、适儿化改造，加快公共场所无障碍环境建设改造，营造包容友好的城市公共空间。比如，上海市杨浦区对滨江公共空间如扶手、台阶、公共厕所、城市道路入口等 20 多个节点设施进行无障碍提升改造，升级完善通行设施、服务设施、导识设施 3 大系统，实现滨江沿岸设施、信息、服务无障碍。二是优化“一老一幼”服务供给，更好实现老有所养、幼有所育。现阶段，我国公益性养老机构覆盖人群较少、市场化养老机构费用较高，居家养老是老年人主流的养老方式，为满足老年群体日益增长的健康养老需求，要发展兜底性、普惠型、多样化养老服务。针对一些地方出现的托育难问题，增加普惠托育服务供给。

满足群众健身需求，因地制宜打造多样化健身活动空间。健身场地设施是群众开展运动健身活动的重要阵地，是提供公共体育服务的基础硬件。随着全民健身理念不断深入人心，群众对健身场地设施的需求日益增长。2023 年 6 月起，住房城乡建设部、国家体育总局开展“国球进社区”“国球进公园”等活动，推动群众身边

健身设施建设，满足市民多样化健身活动需求。今年政府工作报告指出，推进群众身边的运动场地设施建设，广泛开展全民健身活动。《意见》提出，“因地制宜建设改造群众身边的全民健身场地设施”，要充分挖掘、盘活低效闲置存量空间，建设改造贴近社区、方便可达的全民健身场地设施，增加健身设施有效供给，助力解决群众“健身去哪儿”难题，推动健身设施从“有”向“优”转变。

助力打造消费新场景，进一步打开消费新空间。《意见》强调“推动消费基础设施改造升级”，消费类基础设施包括百货商场、购物中心、商业街区、商业综合体等商业服务设施，是消费的主要场景和空间载体。消费类基础设施升级改造将推动传统商业业态向文体、商业、休闲等新型业态转换，实现以商旅文体融合发展的消费新场景打开消费新空间。比如，无锡“红船场”改造项目坚持文旅商融合，以首店经济为引擎，充分尊重原有建筑的历史文化、工业肌理，把老船厂旧址打造为集餐饮、文化、运动、生活等多业态一体的沉浸式消费新场景，成为市民游客观光旅游、健身休闲的重要场所。

科学布局新型文化空间，打造精神文化“加油站”。新型文化空间是集阅读、展览、教育、休闲、社交等多功能于一体的现代公共文化场所，涵盖城市书房、文化驿站等多种形式，在满足群众精神文化需求的同时，为现代公共文化服务体系注入创新动能。比如，江苏省泰州市 2025 年新增包括江苏盐税博物馆、北馆茶书房、芦花里书吧等省级新型公共文化空间，其中，北馆茶书房将茶馆与阅读空间结合，提供图书阅览、文化交流等服务；芦花里书吧针对留守儿童、返乡农民工等群体开展读书朗诵、书画活动，并为游客提供休憩空间，实现文化服务与休闲体验的深度融合。致广大而尽精微。实践中，充分利用存量闲置房屋和低效用地是完善城市更新类项目落地的关键，这既是城市更新阶段的必然规律，也是破解土地资源约束与降低更新成本的主动选择。要不断完善城市功能，建立健全多层级、全覆盖的公共服务网络，推动城市高质量发展再上新台阶！

跟踪审计与全过程造价咨询中 过程审核结果不一致如何处理？

在工程建设项目中，跟踪审计和全过程造价咨询是两种重要的造价控制手段，二者目标一致，均旨在确保项目成本合理、合规、可控。然而，在实际操作中，由于职责分工、审核标准、信息不对称等因素，二者出具的审核结果可能出现不一致的情况。这种差异不仅影响项目决策，还可能引发争议，甚至影响工程进度和成本控制。因此，如何科学、高效地处理二者审核结果的不一致，成为项目管理中的重要课题。本文将从原因分析、处理原则、解决路径三个方面展开探讨，并提出可行的解决方案，以期为工程建设项目提供参考。

一、跟踪审计与全过程造价咨询结果不一致的原因分析

1. 职责定位不同

跟踪审计通常由审计单位执行，侧重于合规性审查，关注资金使用是否合法、合规，是否符合国家及行业相关规定。而全过程造价咨询由造价咨询单位负责，侧重于经济性分析，关注成本控制、造价合理性及优化空间。二者目标不同，导致审核侧重点存在差异。

2. 审核标准与依据不同

跟踪审计可能更依赖政策法规、合同条款，强调程序合规性。全过程造价咨询则更依赖市场行情、定额标准、工程量计算规则，强调经济合理性。由于依据不同，二者对同一问题的判断可能出现分歧。

3. 信息不对称与沟通不畅

跟踪审计可能更关注资金流向、合同执行，而造价咨询更关注工程量、单价、变更。如果双方信息共享不足，可能导致对同一问题的理解偏差，进而影响审核结果。

4. 专业视角差异

审计人员可能更关注风险防控、合规性，而造价咨询人员更关注成本优化、经济效益。不同专业背景可能导致对同一问题的判断标准不同。

二、处理不一致结果的基本原则

面对审核结果的不一致，项目管理方应遵循以下原则，确保问题得到科学、合理的解决：

1. 合规优先原则

如果跟踪审计发现的问题涉及合规性风险（如合同违规、资金使用不当），应优先采纳审计意见，确保项目合法合规。

2. 经济合理原则

如果造价咨询提出的优化建议符合市场行情、定额标准，且不违反合规要求，可优先考虑其经济性分析，以提高成本控制效率。

3. 数据支撑原则

对于争议较大的问题，应重新核算数据，必要时引入第三方机构进行复核，确保结论客观公正。

4. 协同沟通原则

建立定期沟通机制，确保审计与造价咨询单位信息共享，减少因信息不对称导致的判断偏差。

三、解决不一致结果的具体路径

1. 建立联合审核机制

在项目初期，明确跟踪审计与全过程造价咨询的职责边界，并建立联合审核小组，定期召开协调会议，确保双方信息同步。对于重大争议问题，由项目管理方牵头，组织双方共同讨论，必要时邀请专家论证，形成一致意见。

2. 明确争议解决流程

第一步：内部协商，由双方单位先自行沟通，尝试达成一致。第二步：项目管理方裁决，若协商未果，由业主或项目管理单位根据合规性、经济性综合判断。第三步：第三方复核，若争议仍无法解决，可引入第三方造价咨询或审计机构进行独立复核，确保结论权威性。

3. 强化数据管理与信息化手段

建立统一的工程造价数据库，确保双方使用相同的数据来源（如市场单价、定额标准）。利用 BIM 技术、造价管理软件等信息化手段，提高工程量计算、成本分

析的准确性，减少人为误差。

4. 完善合同与管理制度

在合同中明确跟踪审计与全过程造价咨询的职责分工，避免权责交叉。制定审核结果争议处理办法，规定争议解决流程、责任主体及时间节点，确保问题高效解决。

四、案例分析：某地铁项目审计与造价咨询结果冲突的解决

1. 项目背景

某地铁建设项目在施工过程中，跟踪审计单位发现某标段材料采购价格高于市场平均水平，认为存在资金使用不合理问题；而全过程造价咨询单位则认为该材料属于特殊规格，市场供应有限，价格偏高具有合理性。

2. 冲突点

审计方认为应重新招标，降低采购成本。造价咨询方认为重新招标可能导致工期延误，且市场确实缺乏替代供应商。

3. 解决方案

联合核查：项目管理方组织双方共同调研市场，确认该材料确实存在供应限制。

优化方案：在确保合规的前提下，允许采用原供应商，但要求其提供价格优惠承诺，并加强后续成本监控。

结果：既保证了工程进度，又控制了成本，双方达成一致。

五、结语

跟踪审计与全过程造价咨询的审核结果不一致是工程建设项目中的常见问题，但通过明确职责、加强沟通、数据支撑、科学决策，可以有效化解分歧，确保项目顺利推进。未来，随着数字化管理、智能化审核技术的普及，二者的协同效率将进一步提升，为工程造价管理提供更有力的保障。

项目管理方应持续优化管理机制，确保审计与造价咨询单位高效协作，最终实现合规、经济、高效的造价控制目标。

铜川市 2025 年第二季度建筑工种
人工成本信息表

单位：元

序号	工 种	月工资	日工资	备 注
1	建筑、装饰工程普工		190	
2	木工（模板工）		245	
3	钢筋工		260	
4	混凝土工		230	
5	架子工		255	
6	砌筑工（砖瓦工）		20	
7	抹灰工（一般抹灰）		255	
8	抹灰、镶贴工		260	
9	装饰木工		255	
10	防水工		230	
11	油漆工		230	
12	管工		230	
13	电工		230	
14	通风工		225	
15	电焊工		250	
16	起重工		240	

铜川市 2025 年第二季度建筑工程实物量

人工成本信息表

1. 土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001※	平整场地	按实际平整面积计算	m²	12	
01003※	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m³	32	包括人力（车）场内运输
01004※	人工挖沟槽、挖地坑		m³	35	
01006※	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m³	32	

2. 架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001※	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m²	11	
02003※	双排脚手架		m²	13	
02005※	里架搭拆		m²	10	
02006※	满堂架搭拆	按搭设的垂直投影面积计算	m²	14	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1900	
02012	整体提升架（爬架）	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m²	19.5	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	12	
02014※	挂拆密目网	按实际挂拆的垂直投影面积计算	m²	4	
B02015※	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m²	10	
B02016※	安全垂直防护架	按实际搭拆的长度计算	m	10	

3. 砌筑工程

表 3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001※	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	M ³	230	
03002※	砖墙砌筑		m ³	240	
03004※	多孔、空心砖砌筑		m ³	210	
03005	砌块墙砌筑		m ³	190	
03006※	空心砌块墙砌筑		m ³	195	
B03028※	轻质砌块墙砌筑（含砂加气、石膏、陶粒砌块等）	按实际砌筑体积计算	m ³	150	
03010※	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	50	

表 3.3 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021※	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	45	
03022※	聚苯板、挤塑板、塑料板保温层		m ³	40	
03023※	膨胀珍珠岩保温层		m ³	42	
03022	块料保温层		m ³	40	
03026	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦		m ²	34	
03027	在混凝土上铺设西班牙瓦、英式瓦		m ²	35	

4. 模板工程

表 4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001※	基础（钢模板）	按模板与混凝土接触面积计算	m²	36	
04002※	基础（木模板）		m²	35	
B04032※	基础（复合模板）		m²	39	
04003※	矩形柱、构造柱（钢模板）		m²	40	
04004※	矩形柱、构造柱（木模板）		m²	43	
B04033※	矩形柱、构造柱（复合模板）		m²	40	
04006※	矩形梁（钢模板）		m²	38	
04007※	矩形梁（木模板）		m²	40	
B04034※	矩形梁（复合模板）		m²	37	
04010※	直形墙（钢模板）		m²	37	
04012※	直形墙（木模板）		m²	39	
04013※	直形墙（复合模板）		m²	37	
04015※	有梁板、无梁板、平板（钢模板）		m²	38	
04016※	有梁板、无梁板、平板（复合模板）		m²	37	
B04035※	有梁板、无梁板、平板（木模板）		m²	38	
04017※	直形楼梯（钢模板）	按楼梯投影面积计算	m²	56	
04018※	直形楼梯（复合模板）		m²	56	
B04036※	框剪结构	按建筑面积计算	m²	48	
B04037※	框架结构		m²	59	
B04038※	混合结构		m²	53	

表 4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m³	66	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001※	基础结构钢筋制安	按实际制作绑扎安装 的长度（面积）乘以单 位理论质量计算	t	600	
B05011※	主体结构钢筋制安		t	620	
05002※	预制构件钢筋		t	600	
05003※	钢筋网片		t	590	
05006※	预应力钢筋		t	600	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	2.1	
B05012※	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	42	
B05013※	框架结构		m ²	41	
B05014※	混合结构		m ²	25	

6. 混凝土工程

表 6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇捣的混凝土 体积计算（不扣除钢筋 所占体积）	m ³	46	
06002	带形、独立基础		m ³	47	
06003	满堂基础		m ³	46	
06005	柱		m ³	49	
06006	梁		m ³	49	
06007	板（有梁板、无梁板、平板）		m ³	49	
06008	墙		m ³	49	
06009	楼梯		m ³	53	
06008※	墙（商品混凝土）（泵送）	按实际浇捣的混凝土 体积计算（不扣除钢筋 所占体积）	m ³	36	
06013※	地面、道路（现场搅拌）		m ³	37	
B06031※	地面、道路（商品混凝土） （泵送）		m ³	32	
B06032※	地面、道路（商品混凝土） （非泵送）		m ³	34	
06016※	基础（商品混凝土）（泵送）		m ³	33	
06017※	主体（商品混凝土）（泵送）		m ³	35	
06019※	基础（现场搅拌）		m ³	39	
06020※	主体（现场搅拌）		m ³	42	

表 6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022※	桩、柱、梁（现场搅拌）	按实际浇捣的混凝土 体积计算（不扣除钢筋 所占体积）	m ³	44	
B06033※	桩、柱、梁（商品混凝土）		m ³	28	
06024	平板		m ³	44	

7. 防水工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001※	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	11	按单层
07002※	卷材防水层（立面）		m ²	12	按单层
07003※	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	9	按单层
07004※	涂膜防水层（立面）		m ²	10	按单层
07005※	涂料防水层		m ²	8	按单层
07006※	涂料防水层（立面）		m ²	9	按单层

8. 抹灰工程

表 8.1 整体面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001※	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	19	
08002※	外墙面一般抹灰		m ²	23	
08003※	天棚一般抹灰		m ²	17	
08010※	水泥砂浆找平层		m ²	15	
08011※	水泥砂浆楼地面		m ²	15	
08012※	水泥砂浆楼梯面	按水平投影面积计算	m ²	36	

表 8.2 块料面层

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08017	贴瓷砖墙面（面积在 0.08 m ² 以内）	按实际粘贴面积计算	m ²	35	
08018※	内墙贴面砖	按实际铺贴面积计算	m ²	36	
08019※	外墙贴面砖		m ²	50	
08020※	贴面砖梁柱面		m ²	57	
08021※	挂贴天然石材墙面		m ²	70	
08022※	挂贴天然石材梁柱面		m ²	72	
08023※	干挂天然石材墙面		m ²	75	
08024※	干挂天然石材梁柱面		m ²	79	
08026※	铺地砖、缸砖楼地面		m ²	27	
08027	贴地砖、缸砖楼地面（面积在 0.8 m ² 以内）		m ²	28	
08029※	铺天然石材楼地面		m ²	38	
08030	贴天然石材楼地面（面积在 0.8 m ² 以内）	按实际粘贴面积计算	m ²	34	
08032※	楼梯铺地砖	按水平投影面积计算	m ²	54	
08033※	楼梯铺天然石材面		m ²	57	
08035※	地砖踢脚线	按实际长度计算	m	12	
B08036※	水泥砂浆踢脚线		m	12	
B08037※	天然石材踢脚线		m	12	

9. 木作与木装修工程

表 9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001※	木门安装（无门套）	按门窗洞口面积计算	m ²	26	
09002※	木窗安装（无窗套）		m ²	26	
09005※	木门窗套安装	按展开面积计算	m ²	24	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	19	

表 9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007※	铺硬木地板（含木地龙骨）	按实际铺贴面积计算	m²	30	
09008	毛地板、抹灰面上胶贴硬木地板	按实际铺贴面积计算	m²	31	
09009※	成品强化复合木地板安装（含踢脚及收口条）	按实际铺贴面积计算	m²	30	
09011※	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m	9	

表 9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012※	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m²	17	
B09047※	隔墙轻钢龙骨制作安装		m²	16	
09014※	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m²	15	
09016※	贴装饰板面(包括基层板)(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑)		m²	22	

表 9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018※	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m²	20	
09019※	天棚 U 型轻钢龙骨安装		m²	21	
09020※	天棚 T 型金属龙骨安装		m²	30	
09021※	天棚铺贴胶合板面层	按实际铺贴面积计算	m²	13	
09022※	天棚纸面石膏板面层		m²	13	
09023※	天棚矿棉板面层		m²	13	
09024※	天棚铝塑板面层		m²	14	
09025※	天棚铝质面板面层		m²	14	
09026※	天棚塑料面板面层		m²	16	

表 9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028※	成品木质装饰板条安装	按实际安装长度计算	m	7	
09029※	成品木质装饰线条安装		m	7	
09031※	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	16	
09033※	木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m ²	20	
B09048※	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	17	

10. 油漆工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003※	木门窗刷调和漆二遍	按单面洞口面积计算	m ²	13	
10004※	木门窗刷清漆三遍		m ²	15	
10005※	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	15	
10006※	木地板刷清漆三遍		m ²	15	
10020※	内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）		m ²	14	
10021※	外墙面刷涂料（一遍底涂、二遍面涂成活）		m ²	16	
10022※	天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）		m ²	13	
10010	木隔断刷调和漆二遍	按实际刷漆面积计算	m ²	15	
10011	木隔断刷清漆二遍		m ²	15	
10023※	钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍）	按单面洞口面积计算	m ²	15	
10024※	金属面刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍）	按实际刷漆面积计算	m ²	15	
B10027※	外墙面刷乳胶漆		m ²	20	

11. 玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安（玻璃厚度5 mm以内）	按实际安装玻璃面积计算	m²	12	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m²	26	含门安装、五金安装

12. 金属制品制作及安装工程

表 12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015※	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m²	25	
12016	铝合金门制安（推拉门）		m²	25	
12017※	铝合金窗制安		m²	23	
12018※	塑钢门制安		m²	23	
12019	塑钢门制安（推拉门）		m²	23	
12020※	塑钢窗制安		m²	23	
12021※	铝塑板幕墙安装（含龙骨安装）	按实作面积计算	m²	51	
12022※	玻璃幕墙（含龙骨安装）		m²	60	
B12033※	铝板幕墙（含龙骨安装）		m²	60	
B12034※	石材幕墙（含龙骨安装）		m²	65	
B12035※	金属扶手安装	按设计图示尺寸（包括弯头长度）计算	m	30	
B12036※	金属栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m²	34	
B12037※	成品金属花饰栏杆安装		m²	36	

13. 其它

表 13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料水落管安装	按实际长度计算	m	16	

铜川市材料信息综合价（2025年5月-6月）

单位：元

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
黑色及有色金属								
010101301	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6~8	t	3700	3700	3730	3740	3760
010101302	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10~12	t	3690	3690	3720	3730	3750
010101303	热轧光圆钢筋（高线）	HPB300 Φ6~8	t	3590	3590	3620	3630	3650
010101304	热轧光圆钢筋（高线）	HPB300 Φ10~12	t	3590	3590	3620	3630	3650
010103303	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8~10	t	3590	3590	3620	3630	3650
010103304	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12~14	t	3560	3560	3590	3600	3620
010103305	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16~18	t	3460	3460	3490	3500	3520
010103306	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20~25	t	3400	3400	3430	3440	3460
010103307	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28~32	t	3330	3330	3360	3370	3390
010103308	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ8~10	t	3830	3830	3860	3870	3890
010103309	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ12~14	t	3810	3810	3840	3850	3870
010103310	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ16~18	t	3730	3730	3760	3770	3790
010103311	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ20~25	t	3670	3670	3700	3710	3730
010103312	热轧带肋钢筋	HRB500 Φ28~32	t	3600	3600	3630	3640	3660
010301301	预应力碳素钢丝	Φ3~6	t	4430	4430	4460	4470	4490
010301302	预应力刻痕钢丝	Φ5~8	t	4230	4230	4260	4270	4290
010309301	低碳冷拔钢丝	Φ3~6	t	3700	3700	3730	3740	3760
010700301	钢绞线	15.2mm	t	4300	4300	4330	4340	4360
011100301	方钢	Q235	t	3650	3650	3680	3690	3710
011301301	热轧扁钢	30mm~100mm	t	3680	3680	3710	3720	3740
011303301	热镀锌扁钢	25mm~70mm	t	4380	4380	4410	4420	4440
011701301	热轧工字钢	10~40#	t	3665	3665	3695	3705	3725
011901301	热轧槽钢	8~12#	t	3675	3675	3705	3715	3735
011901302	热轧槽钢	14~20#	t	3665	3665	3695	3705	3725
011901303	热轧槽钢	22~36#	t	3645	3645	3675	3685	3705
011909301	热镀锌槽钢	8~10#	t	4470	4470	4500	4510	4530
012101301	热轧等边角钢	∠30×3mm~50×5mm	t	3615	3615	3645	3655	3675
012101302	热轧等边角钢	∠63×6mm~100×10mm	t	3555	3555	3585	3595	3615
012103301	热轧不等边角钢	∠30×20mm~63×40mm	t	3655	3655	3685	3695	3715
012103302	热轧不等边角钢	∠75×50mm~100×75mm	t	3315	3315	3345	3355	3375
012103303	热轧不等边角钢	∠125×75mm以上	t	3605	3605	3635	3645	3665
012105301	热镀锌角钢	∠30×3mm~50×5mm	t	4415	4415	4445	4455	4475
012105302	热镀锌角钢	∠63×6mm~100×10mm	t	4355	4355	4385	4395	4415

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
012303301	H型钢	H100~H250	t	3665	3665	3695	3705	3725
012303302	H型钢	H300~H500	t	3615	3615	3645	3655	3675
012303303	H型钢	H600以上	t	3570	3570	3600	3610	3630
012901301	热轧薄钢板	δ 0.5~1.5	t	3635	3635	3665	3675	3695
012901302	热轧薄钢板	δ 2~4	t	3615	3615	3645	3655	3675
012903301	热轧中厚钢板	δ 5~20	t	3595	3595	3625	3635	3655
012907301	镀锌薄钢板	δ 0.35~1.5	t	4435	4435	4465	4475	4495
012907302	镀锌薄钢板	δ 2~4	t	4415	4415	4445	4455	4475
012911301	热轧花纹钢板	δ 3~8	t	3675	3675	3705	3715	3735
012913301	不锈钢板	δ 0.5~2 SS304	t	16300	16300	16330	16340	16360
012913302	不锈钢板	δ 2.5~5 SS304	t	16300	16300	16330	16340	16360
012913303	不锈钢板	δ 6~10 SS304	t	16250	16250	16280	16290	16310
012913304	不锈钢板	δ 12~16 SS304	t	16250	16250	16280	16290	16310
012913305	不锈钢板	δ 18~25 SS304	t	16200	16200	16230	16240	16260
012915301	彩涂钢板（各色）	δ 0.4	m²	16	16	16	16	16.2
橡胶、塑料等其它非金属材料及制品								
021101301	PE板	厚度:10.5mm	m²	118	118	118	118	118
021101302	PVC洁净板（基材）	1200×2400×3mm	张	180	180	180	180	180
021101303	PVC洁净板（基材）	1200×3000×3mm	张	210	210	210	210	210
021925301	聚乙烯低发泡填缝板		m³	1650	1650	1650	1650	1650
022101301	橡塑板材	厚度:10~60mm	m³	1360	1360	1360	1360	1360
022703301	防火型无纺布	140g/m²	m²	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
023101301	透水土工布	150g/m²	m²	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
023101302	透水土工布	200g/m²	m²	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
023101303	防渗土工膜（两布一膜）	土工布:150g/m2 土工膜:0.5mm	m²	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
023101304	防渗土工膜（两布一膜）	土工布:200g/m2 土工膜:0.5mm	m²	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
023101305	防渗土工膜（两布一膜）	土工布:300g/m2 土工膜:0.5mm	m²	14	14	14	14	14
五金制品								
030302301	电锁	DC24V供电	套	270	270	270	270	270
030311301	常开门电动闭门器		套	355	355	355	355	355
030701301	感应水龙头	DN15	套	380	380	380	380	380
030701302	塑料水龙头	DN15	套	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
030701303	铸铁水龙头	DN15	套	10	10	10	10	10
030701304	不锈钢水龙头	DN15	套	19	19	19	19	19
030701305	不锈钢水龙头	DN20	套	26	26	26	26	26

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
030701306	全铜水龙头	DN15	个	25	25	25	25	25
030701307	全铜水龙头	DN20	个	28	28	28	28	28
030701308	铜镀铬龙头	DN15	个	39	39	39	39	39
030701309	铜镀铬龙头	DN20	个	45	45	45	45	45
030701310	入墙式龙头（淋浴花洒）	DB103C	套	200	200	200	200	200
030701311	入墙式龙头（淋浴花洒）	DB108C	套	230	230	230	230	230
030701312	入墙式龙头（淋浴花洒）	curio DB111C	套	475	475	475	475	475
030701313	入墙式龙头（淋浴花洒）	curio DB112C	套	350	350	350	350	350
030701314	入墙式龙头（淋浴花洒）	abba DB116C	套	230	230	230	230	230
030705301	铸铁无水封地漏	DN50	个	70	70	70	70	70
030719301	冲洗阀（冲洗龙头）	DN25	个	113	113	113	113	113
031505301	铝板网	板厚0.5mm	m ²	33	33	33	33	33
031505302	铝板网	板厚0.8mm	m ²	38	38	38	38	38
031505303	钢板网	板厚0.8mm	m ²	31	31	31	31	31
031505304	钢板网	板厚3.0mm	m ²	48	48	48	48	48
031505305	钢筋网片	直径:Φ6 间距:150×150	m ²	45	45	45	45	45
031505306	钢筋网片	直径:Φ6 间距:200×200	m ²	35	35	35	35	35
水泥、砖瓦灰、砂、石子								
040103301	普通硅酸盐水泥	袋装 P.042.5R	t	340	335	340	350	360
040103302	普通硅酸盐水泥	袋装 P.052.5R	t	360	355	360	370	380
040105301	矿渣硅酸盐水泥	袋装 P.S.A32.5	t	450	450	450	460	470
040105302	矿渣硅酸盐水泥	袋装 P.S.A42.5	t	470	470	470	480	490
040111301	复合硅酸盐水泥	袋装 P.C32.5	t	300	300	300	310	320
040111302	复合硅酸盐水泥	袋装 P.C42.5	t	320	320	320	330	340
040115301	硅酸盐膨胀水泥		t	395	395	395	405	415
040300301	净砂		m ³	175	175	180	183	185
040301301	中砂		m ³	160	160	165	168	170
040305301	粗砂		m ³	160	160	165	168	170
040305302	绿豆砂		m ³	120	120	120	120	120
040306301	细砂		m ³	140	140	145	148	150
040309301	天然砂		m ³	155	155	160	163	165
040317301	金刚砂		kg	3	3	3	3	3
040319301	石英砂		kg	3	3	3	3	3

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
040501301	碎 石	0.5~1.5cm	m³	105	105	105	105	113
040501302	碎 石	1.0~3.0cm	m³	100	100	100	100	108
040501303	碎 石	2.0~4.0cm	m³	100	100	100	100	108
040507301	片石		m³	95	95	90	85	85
040905301	生石灰（块灰）		t	430	420	425	425	425
040905302	熟石灰		t	322.5	315	318.8	318.8	318.8
040915301	石粉		m³	90	90	90	90	90
041107301	块石	0.2~0.3m	m³	95	95	90	85	85
041303301	承重粘土多孔砖	240×115×90	千块	675	675	675	675	675
041303302	承重粘土多孔砖	240×180×90	千块	1275	1275	1275	1275	1275
041303303	承重粘土多孔砖	240×240×115	千块	1475	1475	1475	1475	1475
041303304	非承重粘土多孔砖	240×115×240	千块	1232	1232	1232	1232	1232
041303305	非承重粘土多孔砖	240×180×90	千块	1032	1032	1032	1032	1032
041323301	蒸压粉煤灰砖	240×115×53	千块	397	397	397	397	397
041327301	混凝土实心砖	240×115×53	千块	353	353	353	353	353
041335301	砖渣多孔砖	170×115×90	千块	722	722	722	722	722
041335302	砖渣多孔砖	180×115×90	千块	739	739	739	739	739
041335303	砖渣多孔砖	240×90×90	千块	762	762	762	762	762
041335304	砖渣实心砖	240×115×53	千块	441	441	441	441	441
041335305	砖渣多孔砖	240×115×90	千块	633	633	633	633	633
041335306	砖渣多孔砖	240×170×90	千块	871	871	871	871	871
041335307	砖渣多孔砖	240×180×90	千块	950	950	950	950	950
041505301	加气砼砌块	600×240×80~120mm	m³	280	280	295	295	305
041505302	加气砼砌块	600×240×150~300mm	m³	280	280	295	295	305
041525304	砂加气砌块		m³	280	280	295	295	305
041702301	粘土红平瓦	360×220mm	千块	860	860	860	860	860
041702302	粘土红平瓦	380×225mm	千块	910	910	910	910	910
041702303	粘土红平瓦	400×240mm	千块	960	960	960	960	960
041703301	粘土红脊瓦		千块	1130	1130	1130	1130	1130
041735301	机制陶瓦	180×160×9mm	块	2	2	2	2	2
竹木基层及其制品								
050100301	南方原木		m³	1800	1800	1800	1800	1800
050100302	东北白松原木		m³	1900	1900	1900	1900	1900
050100303	东北红松原木		m³	2000	2000	2000	2000	2000
050301301	杂木板材		m³	1600	1600	1600	1600	1600
050301302	红白松板材		m³	2250	2250	2250	2250	2250
050511301	木质防火板	10mm	m²	55	55	55	55	55

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
050511302	阻燃板	厚度:12mm	m ²	50	50	50	50	50
050511303	阻燃板	厚度:15mm	m ²	53	53	53	53	53
050900301	木工板	2440×1220×9mm	张	100	100	100	100	100
050900302	木工板	2440×1220×12mm	张	107	107	107	107	107
050900303	木工板	2440×1220×15mm	张	113	113	113	113	113
051100301	防腐木		m ³	2700	2700	2700	2700	2700
051707301	三合板	2440×1220×3mm	张	39	36	44.5	40	37
051707302	三合板	2440×1220×3.5mm	张	46	46	46	46	46
051707303	五合板	2440×1220×6mm	张	47.5	44.5	47.5	51	49
051707304	中密度板	2440×1220×9mm	张	56.5	47.5	50.5	56.5	55
051707305	中密度板	2440×1220×12mm	张	71	59.5	68.5	65.5	68.5
051707306	中密度板	2440×1220×15mm	张	71	71	86.3	86.3	86.3
051707307	多层密度板	2440×1220×9mm	张	88	88	88	88	88
玻璃及玻璃制品								
060103301	浮法平板玻璃	5mm	m ²	28	28	28	28	28
060500301	钢化普白玻璃	12mm	m ²	103	103	103	103	103
060500302	钢化超白玻璃	10mm	m ²	95	95	95	95	95
060500303	钢化超白玻璃	12mm	m ²	120	120	120	120	120
060500304	钢化超白玻璃	15mm	m ²	205	205	205	205	205
060500305	钢化夹胶玻璃	6+1.14pvb+6mm	m ²	161	161	161	161	161
060500306	钢化夹胶玻璃	6+1.52pvb+6mm	m ²	174	174	174	174	174
060500307	钢化夹胶玻璃	8+1.52pvb+8mm	m ²	231	231	231	231	231
060500308	钢化夹胶玻璃	10+1.52pvb+10mm	m ²	287	287	287	287	287
060500309	钢化夹胶彩釉玻璃	6+1.52pvb+6mm	m ²	285	285	285	285	285
060700301	夹丝玻璃	5mm	m ²	180	180	180	180	180
060700302	夹丝玻璃	7mm	m ²	192	192	192	192	192
061100301	中空玻璃	门窗用 5+9A+5mm	m ²	95	95	95	95	95
061100302	中空玻璃	幕墙用 5+9A+5mm	m ²	95	95	95	95	95
061101301	普通白玻中空夹胶钢化玻璃	12(Low-E)+12Ar+6+1.52PVB+6mm	m ²	431	431	431	431	431
061105301	单银普白中空玻璃	6+12A+6(Low-E)mm	m ²	154	154	154	154	154
061105302	单银超白中空玻璃	6+12A+6(Low-E)mm	m ²	225	225	225	225	225
061105303	单银超白中空玻璃	8+12A+8(Low-E)mm	m ²	261	261	261	261	261
061105304	双银普白中空玻璃	6+12Ar+6(Low-E)mm	m ²	182	182	182	182	182
061105305	双银普白中空玻璃	8+12Ar+8(Low-E)mm	m ²	218	218	218	218	218
061105306	双银超白中空玻璃	8+12Ar+8(Low-E)mm	m ²	282	282	282	282	282
061105307	双银超白中空玻璃	10+12Ar+10(Low-E)mm	m ²	386	386	386	386	386

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
062527301	镜面玻璃	8 4	m²	44	44	44	44	44
062527302	镜面玻璃	8 5	m²	53	53	53	53	53
065101301	玻璃砖	190×91×80mm	块	15	15	15	15	15
墙砖、地砖、地板、地毯类材料								
070000301	水泥地砖（各色）	250×250×45mm	千块	2100	2100	2100	2100	2100
070301301	灰色文化砖	200×100×10mm	m²	41	41	41	41	41
070301302	灰色文化砖	240×60×10mm	千块	704	704	704	704	704
070301303	外墙白色釉面砖	45×195mm	千块	1000	1000	1000	1000	1000
070301304	外墙带色釉面砖	45×195mm	千块	1000	1000	1000	1000	1000
070500301	玻化砖	800×800×10mm	千块	52206	52206	52206	52206	52206
070500302	全瓷地砖	普通300×300mm	千块	5163	5163	5163	5163	5163
070500303	全瓷地砖	普通600×600mm	千块	18000	18000	18000	18000	18000
070500304	全瓷地砖	普通800×800mm	千块	46460	46460	46460	46460	46460
070500305	全瓷地砖	普通1000×1000mm	千块	88000	88000	88000	88000	88000
070500306	纯白全瓷砖	330×600mm	千块	9865	9865	9865	9865	9865
070500307	红色陶砖	235×115×50mm	m²	64	64	64	64	64
070500308	红色陶板	300×900×18mm	m²	95	95	95	95	95
070500309	陶砖	材质：红色烧结砖 尺寸：200×100×50mm	m²	64	64	64	64	64
070500310	陶瓷仿石砖	600×600×18mm	千块	30000	30000	30000	30000	30000
070503301	普通釉面地砖	600×600×10mm	千块	30000	30000	30000	30000	30000
070503302	普通釉面地砖	800×800×10mm	千块	45000	45000	45000	45000	45000
070703301	陶瓷锦砖（马赛克）	5mm	m²	60	60	60	60	60
072501301	防静电活动地板(含骨架)	80-350mm 高架空活动地板	m²	300	300	300	300	300
石材及其制品								
080100301	大理石板材	600×600×20mm	m²	210	210	210	210	210
080100302	大理石板材	800×800×20mm	m²	230	230	230	230	230
080100303	大理石板材	800×800×25mm	m²	250	250	250	250	250
080100304	大理石台板（单孔）	厚度：20mm	m²	206	206	206	206	206
080100305	大理石台板（双孔）	厚度：20mm	m²	300	300	300	300	300
080100306	花岗岩石材	芝麻黑 600×600×25mm	m²	243	243	243	243	243
080100307	花岗岩石材	芝麻黑 800×800×25mm	m²	260	260	260	260	260
080100308	花岗岩石材	芝麻灰 600×600×25mm	m²	240	240	240	240	240
080100309	花岗岩石材	芝麻灰 800×800×25mm	m²	280	280	280	280	280

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
080100310	天然花岗岩板材	芝麻灰 600×600×20mm	m²	210	210	210	210	210
080100311	天然花岗岩板材	芝麻灰 800×800×20mm	m²	210	210	210	210	210
080100312	天然花岗岩板材	芝麻灰 800×800×25mm	m²	220	220	220	220	220
080100313	贴墙石	600×600×9mm	m²	253	253	253	253	253
081704301	花岗岩石材止车石	芝麻灰, 尺寸: Φ 200×700	个	325	325	325	325	325
墙面、天棚及屋面饰面材料								
090101301	石膏板	厚度: 9.5mm	m²	13	13	13	13	13
090301301	黑胡桃面板	2440×1220×3.0mm	张	140	140	140	140	140
090301302	红榉木面板	2440×1220×3.0mm	张	105	105	105	105	105
090301303	红榉木红胡桃木双面光板	2440×1220×2.5mm	张	145	145	145	145	145
090501301	黑钛不锈钢	厚度: 1.2mm	m²	320	320	320	320	320
090501302	拉丝不锈钢	厚度: 1.2mm	m²	274	274	274	274	274
090501303	拉丝不锈钢	厚度: 2mm	m²	326	326	326	326	326
090501304	钛金拉丝不锈钢	厚度: 1.2mm	m²	327	327	327	327	327
090503301	氟碳喷涂铝单板	2.5mm	m²	300	300	300	300	300
090503302	氟碳喷涂冲孔铝单板	厚: 2.5mm	m²	320	320	320	320	320
090503303	木纹转印铝单板	2.5mm	m²	320	320	320	320	320
090511301	铝天花板	条形0.6mm厚	m²	80	80	80	80	80
090511302	铝天花板	600×600×0.6mm	m²	70	70	70	70	70
090511303	铝镁锰装饰板(氟碳辊涂)	65/430型 厚度: 0.9mm	m²	190	190	190	190	190
090907301	PC耐力板	8 4	m²	135	135	135	135	135
091107301	仿花岗岩面板	不分规格	m²	150	150	150	150	150
091107302	仿天然石面板	不分规格	m²	145	145	145	145	145
091503301	埃特板(面层板)	2440×1220×12mm	m²	80	80	80	80	80
091503302	埃特板(基层板)	2440×1220×18mm	m²	120	120	120	120	120
092515301	水泥压力板	厚度: 10mm	m²	38	38	38	38	38
092515302	水泥压力板	厚度: 15mm	m²	58	58	58	58	58
092517301	ALC轻质墙板	厚度: 120mm	m²	70	70	70	70	70
092517302	ALC轻质墙板	厚度: 200mm	m²	90	90	90	90	90
092517303	GRC隔墙板	厚度: 90mm	m²	92	92	92	92	92
092517304	GRC隔墙板	厚度: 120mm	m²	120	120	120	120	120
092517305	KTP轻质隔墙板	厚度: 90mm	m²	120	120	120	120	120
092517306	KTP轻质隔墙板	厚度: 120mm	m²	140	140	140	140	140
092517307	VGM轻质隔墙板	厚度: 90mm	m²	110	110	110	110	110

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
092517308	VGM轻质隔墙板	厚度：120mm	m²	130	130	130	130	130
092701301	中碱玻璃纤维布	1000×10×10mm	m²	2	2	2	2	2
092703301	内墙耐碱增强网格布		m²	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
092703302	外墙耐碱增强网格布		m²	3	3	3	3	3
092901301	铝方通	氟碳喷涂	t	33000	33000	33000	33000	33000
092901302	铝方通	木纹转印	t	33000	33000	33000	33000	33000
092921301	钢格盖板（集水坑、吊装口）	综合	m²	230	230	230	230	230
092921302	热浸锌钢格栅板	G755/40/100	m²	470	470	470	470	470
门窗及楼梯制品								
110101301	木质防火门	甲级	m²	421	421	421	421	421
110101302	木质防火门	甲级（带防火观察窗）	m²	518	518	518	518	518
110101303	木质防火门	乙级	m²	403	403	403	403	403
110101304	木质防火门	乙级（带防火观察窗）	m²	472	472	472	472	472
110101305	木质防火门	丙级	m²	370	370	370	370	370
110101306	木质门	M2蜂窝板门（带玻璃）	m²	509	509	509	509	509
110203301	钢质防火门	甲级	m²	550	550	550	550	550
110203302	钢质防火门	甲级（带防火观察窗）	m²	604	604	604	604	604
110203303	钢质防火门	乙级	m²	527	527	527	527	527
110203304	钢质防火门	乙级（带防火观察窗）	m²	567	567	567	567	567
110203305	钢质防火门	丙级	m²	492	492	492	492	492
110301301	钢质防火窗	甲级	m²	680	680	680	680	680
110901301	铝合金固定窗	70系列 单玻	m²	370	370	370	370	370
110901302	铝合金固定窗	70系列 中空玻璃	m²	470	470	470	470	470
110901303	铝合金平开窗	70系列 单玻	m²	280	280	280	280	280
110901304	铝合金平开窗	70系列 中空玻璃	m²	400	400	400	400	400
110901305	铝合金推拉窗	85系列 单玻	m²	330	330	330	330	330
110901306	铝合金推拉窗	85系列 中空玻璃	m²	330	330	330	330	330
110901307	铝合金地弹簧门	100系列 单玻	m²	350	350	350	350	350
110901308	铝合金地弹簧门	100系列 中空玻璃	m²	510	510	510	510	510
110903301	断桥铝合金固定窗	85系列 镀膜 中空玻璃	m²	520	520	520	520	520
110903302	断桥铝合金平开窗	85系列 镀膜 中空玻璃	m²	560	560	560	560	560
110903303	断桥铝合金平开门	85系列 镀膜 中空玻璃	m²	650	650	650	650	650
110903304	断桥铝合金推拉窗	85系列 镀膜 中空玻璃	m²	610	610	610	610	610
110905301	铝合金百叶门	黑色铝合金百叶门，含锁	m²	410	410	410	410	410
110905302	铝合金百叶窗	内衬钢丝网，网孔净尺寸5mm×5mm	m²	160	160	160	160	160

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
111101301	塑钢平开门	85系列 中空玻璃	m ²	300	300	300	300	300
111101302	塑钢平开窗	85系列 中空玻璃	m ²	260	260	260	260	260
111101303	塑钢平开窗	85系列 单层玻璃	m ²	220	220	220	220	220
111101304	塑钢推拉门	85系列 中空玻璃	m ²	360	360	360	360	360
111101305	塑钢推拉窗	85系列 中空玻璃	m ²	240	240	240	240	240
111101306	塑钢推拉窗	85系列 单层玻璃	m ²	230	230	230	230	230
112509301	防火卷帘门	侧向防火门	m ²	650	650	650	650	650
112509302	防火卷帘门	特级防火卷帘	m ²	480	480	480	480	480
112509303	防火卷帘门	双轨无机纤维复核特级防火卷帘	m ²	650	650	650	650	650
装饰线条、装饰件、栏杆、扶手及其它								
120303301	铜三角踏步防滑条	2×50×50mm	m	30	30	30	30	30
120501301	大理石花边线	宽度5cm	m	10	10	10	10	10
120501302	大理石花边线	宽度9cm	m	20	20	20	20	20
120907301	塑料踢脚板	高100mm	m	13	13	13	13	13
120907302	陶瓷踢脚板	高100mm	m	11	11	11	11	11
120907303	大理石踢脚板	高100mm	m	33	33	33	33	33
120907304	花岗岩踢脚板	高100mm	m	38	38	38	38	38
122301301	不锈钢扶手	Φ75mm	m	120	120	120	120	120
122307301	铜扶手	Φ75mm	m	280	280	280	280	280
涂料及防腐防水材料								
130103301	真石漆		kg	6	6	6	6	6
130103302	外墙丙烯酸涂料	综合各色	kg	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
130103303	丙烯酸涂料	综合各色	kg	13	13	13	13	13
130105301	醇酸清漆		kg	14	14	14	14	14
130105302	酚醛清漆		kg	15	15	15	15	15
130105303	聚氨脂清漆		kg	17	17	17	17	17
130105304	硝基清漆		kg	18	18	18	18	18
130113301	磁漆	白色	kg	13	13	13	13	13
130113302	磁漆	综合各色	kg	13	13	13	13	13
130113303	聚氨酯磁漆		kg	20	20	20	20	20
130115301	调合漆	白色	kg	9	9	9	9	9
130115302	调合漆	地板用	kg	9	9	9	9	9
130115303	调合漆	综合各色	kg	9	9	9	9	9
130115304	酚醛调和漆	各色	kg	10	10	10	10	10
130133301	绝缘漆		kg	20	20	20	20	20
130303301	内墙乳胶漆		kg	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
130501301	防火涂料	薄型材料 耐火极限 1.5h	kg	13	13	13	13	13
130501302	防火涂料	薄型材料 耐火极限2h	kg	14	14	14	14	14
130501303	无机喷涂涂料		kg	21	21	21	21	21
130502301	无机喷涂防水涂料		kg	22	22	22	22	22
130502302	聚氨酯防水涂料		kg	14	14	14	14	14
130502303	非焦油聚氨酯防水涂料		kg	14	14	14	14	14
130502304	聚合物水泥基防水涂料		kg	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
130502305	非固化橡胶沥青防水材料		kg	11	11	11	11	11
130502306	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
130503301	超细无机纤维保温涂料		kg	28	28	28	28	28
130505301	防锈漆	各色	kg	9	9	9	9	9
130505302	环氧煤沥青厚浆型防锈漆	H52-65	kg	4	4	4	4	4
130507301	环氧富锌漆		kg	23	23	23	23	23
130507302	环氧云铁漆		kg	28	28	28	28	28
130509301	防霉涂料		kg	8	8	8	8	8
130530301	环氧厚浆		kg	26	26	26	26	26
130901301	氟碳漆	各色	kg	45	45	45	45	45
131103301	路面标线涂料		kg	5	5	5	5	5
133101301	沥青	30#	t	4050	4050	4050	4050	4050
133101302	沥青	60#	t	4100	4100	4100	4100	4100
133101303	乳化沥青		t	3750	3750	3750	3750	3750
133103301	改性乳化沥青		t	4000	4000	4000	4000	4000
133103302	SBS改性沥青防水卷材	厚3mm	m²	25	25	25	25	25
133103303	SBS改性沥青防水卷材	厚4mm	m²	30	30	30	30	30
133103304	SBS高聚物改性沥青防水卷材	厚4mm	m²	32	32	32	32	32
133103305	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	厚4mm, 化学阻根	m²	45	45	45	45	45
133103306	SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	厚4mm, 铜箔胎基	m²	70	70	70	70	70
133303301	沥青基聚酯胎预铺防水卷材	厚4mm	m²	38	38	38	38	38
133303302	自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚1.5mm, 无胎	m²	26	26	26	26	26
133303303	自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚3mm, 聚酯胎	m²	34	34	34	34	34
133303304	自粘聚合物改性沥青防水卷材	厚4mm, 聚酯胎	m²	33	33	33	33	33

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
133309314	高分子（非沥青基胶料）自粘胶膜防水卷材	厚1.5mm，预铺反贴	m ²	48	48	48	48	48
133309315	耐根穿刺反应粘接型高分子防水卷材	厚1.5mm，片材厚度0.7mm	m ²	50	50	50	50	50
133705301	钢板止水带	Q235B 400×3mm	m	45	45	45	45	45
133705302	镀锌钢板止水带	Q235B 400×3mm	m	52	52	52	52	52
133705303	外贴式橡胶止水带（成品）	CB400×10-30	m	61	61	61	61	61
133705304	遇水膨胀橡胶止水条	30mm×30mm	m	8	8	8	8	8
绝热(保温)、耐火材料								
150301301	岩棉	密度60~150kg/m ³	m ³	500	500	500	500	500
150301302	岩棉板	A级 140kg/m ³	m ³	510	510	510	510	510
150501301	矿棉板	600×600×12mm	m ²	26	26	26	26	26
150501302	矿棉吸音板	12mm	m ²	30	30	30	30	30
150503301	矿棉管壳	各种规格综合	m ³	480	480	480	480	480
150702301	玻璃丝布	δ 0.5	m ²	2	2	2	2	2
150707301	离心玻璃棉毡		m ³	230	230	230	230	230
150707302	离心玻璃棉毡	厚度：30mm	m ²	10	10	10	10	10
150709301	玻璃棉管壳		m ³	360	360	360	360	360
151301301	聚苯乙烯板	B1级，干密度20kg/m ³	m ³	480	480	480	480	480
151301302	挤塑聚苯板	B1级，干密度35kg/m ³	m ³	600	600	600	600	600
151301303	聚乙烯泡沫塑料板	闭孔型，容重90-110kg/m ³	m ³	500	500	500	500	500
151303301	复合免拆保温模板（A+B）型（岩棉+石墨挤塑板）	厚度：110mm	m ²	280	280	280	280	280
151303302	复合免拆保温模板（A+B）型（岩棉+石墨挤塑板）	厚度：120mm	m ²	305	305	305	305	305
151303303	轻质复合保温免拆模板	3000×600×95mm	m ²	120	120	120	120	120
151313301	聚氨酯保温管壳	综合	m ³	750	750	750	750	750
151313302	橡塑管壳	32~300mm	m ³	850	850	850	850	850
152303301	带铝箔玻璃棉板	综合	m ³	380	380	380	380	380
152307301	不燃超细玻璃纤维棉	综合	m ³	160	160	160	160	160
152311301	发泡水泥板	I型 容重：≤180kg/m ³	m ³	370	370	370	370	370
152317301	阻燃型挤塑聚苯板	阻燃型 B1型 厚度(mm):30-50	m ³	600	600	600	600	600
153100301	耐火砖	240×115×53mm	块	4	4	4	4	4
155901301	阻火圈	DN100	个	6	6	6	6	6
155901302	阻火圈	DN150	个	8	8	8	8	8

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
管 材								
170001301	直埋式预制保温管	DN50	m	35	35	35	35	35
170001302	直埋式预制保温管	DN65	m	42	42	42	42	42
170001303	直埋式预制保温管	DN80	m	51	51	51	51	51
170001304	直埋式预制保温管	DN100	m	65	65	65	65	65
170001305	直埋式预制保温管	DN125	m	75	75	75	75	75
170001306	直埋式预制保温管	DN150	m	105	105	105	105	105
170001307	直埋式预制保温管	DN200	m	150	150	150	150	150
170001308	直埋式预制保温管	DN250	m	180	180	180	180	180
170001309	直埋式预制保温管	DN300	m	260	260	260	260	260
170100301	焊接钢管	DN15~100	t	3700	3700	3730	3740	3760
170100302	焊接钢管	DN125~250	t	3700	3700	3730	3740	3760
170103301	螺旋焊接钢管	D325×6~D920×10	t	3975	3975	3975	3975	3975
170103302	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D377×8	m	320	320	320	320	320
170103303	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D426×8	m	370	370	370	370	370
170103304	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D530×8	m	420	420	420	420	420
170103305	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D620×8	m	490	490	490	490	490
170103306	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D720×8	m	540	540	540	540	540
170103307	外环氧内衬水泥砂浆螺旋焊接钢管	D820×8	m	590	590	590	590	590
170200301	冷拔无缝钢管	D57以内	t	4400	4400	4400	4400	4400
170200302	冷拔无缝钢管	D108以内	t	4350	4350	4350	4350	4350
170200303	冷拔无缝钢管	D219以内	t	4320	4320	4320	4320	4320
170200304	热轧无缝钢管	D57以内	t	4045	4045	4075	4085	4105
170200305	热轧无缝钢管	D219以内	t	4030	4030	4030	4030	4030
170200306	热轧无缝钢管	D325以内	t	4010	4010	4010	4010	4010
170300301	镀锌钢管	DN15~50	t	4335	4335	4365	4375	4395
170300302	镀锌钢管	DN65~125	t	4085	4085	4115	4125	4145
170300303	镀锌钢管	DN150~250	t	4050	4050	4050	4050	4050
170500301	加强级防腐3PE钢管	D377×9	m	517	517	517	517	517
170500302	加强级防腐3PE钢管	D426×9	m	607	607	607	607	607
170500303	加强级防腐3PE钢管	D529×9	m	796	796	796	796	796
170700301	不锈钢管（SUS304）	DN15~40	t	17500	17500	17500	17500	17500
170700302	不锈钢管（SUS304）	DN50~100	t	17300	17300	17300	17300	17300
170700303	不锈钢管（SUS304）	DN125~200	t	17200	17200	17200	17200	17200

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
171103301	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN200-K9	m	220	220	220	220	220
171103302	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN300-K9	m	330	330	330	330	330
171103303	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN400-K9	m	540	540	540	540	540
171103304	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN500-K9	m	620	620	620	620	620
171103305	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN800-K9	m	1300	1300	1300	1300	1300
171103306	球墨铸铁给水管（含内外防腐）	DN1000-K9	m	2000	2000	2000	2000	2000
171500301	铜管	D15.9以内	t	82912	82912	82912	82912	82912
171500302	铜管	D31.8以内	t	83842	83842	83842	83842	83842
171500303	铜管	D50.8以内	t	95439	95439	95439	95439	95439
172300301	衬塑钢管	DN15	m	8	8	8	8	8
172300302	衬塑钢管	DN20	m	11	11	11	11	11
172300303	衬塑钢管	DN25	m	17	17	17	17	17
172300304	衬塑钢管	DN32	m	24	24	24	24	24
172300305	衬塑钢管	DN40	m	30	30	30	30	30
172300306	衬塑钢管	DN50	m	39	39	39	39	39
172300307	衬塑钢管	DN65	m	50	50	50	50	50
172300308	衬塑钢管	DN80	m	64	64	64	64	64
172300309	衬塑钢管	DN100	m	75	75	75	75	75
172505301	UPVC螺旋中空静音排水 管	DN100	m	20	20	20	20	20
172505302	UPVC螺旋中空静音排水 管	DN150	m	38	38	38	38	38
172505303	UPVC实壁螺旋消音排水 管	D75	m	12	12	12	12	12
172505304	UPVC实壁螺旋消音排水 管	D110	m	17	17	17	17	17
172505305	UPVC实壁螺旋消音排水 管	D160	m	35	35	35	35	35
172505306	UPVC实壁排水管	D50	m	3	3	3	3	3
172505307	UPVC实壁排水管	D75	m	8	8	8	8	8
172505308	UPVC实壁排水管	D110	m	15	15	15	15	15
172505309	UPVC实壁排水管	D160	m	35	35	35	35	35
172505310	UPVC实壁排水管	D200	m	54	54	54	54	54
172505311	芯层发泡PVC-U排水塑 料管	DN50	m	8	8	8	8	8
172505312	芯层发泡PVC-U排水塑 料管	DN100	m	22	22	22	22	22

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
172511301	PE给水管	PN1.6 DN25	m	4	4	4	4	4
172511302	PE给水管	PN1.6 DN32	m	6	6	6	6	6
172511303	PE给水管	PN1.6 DN40	m	9	9	9	9	9
172511304	PE给水管	PN1.6 DN50	m	12	12	12	12	12
172511305	PE给水管	PN1.6 DN65	m	18	18	18	18	18
172511306	PE给水管	PN1.6 DN80	m	25	25	25	25	25
172511307	PE排水管	PN0.6 DN100	m	29	29	29	29	29
172511308	PE排水管	PN0.6 DN200	m	55	55	55	55	55
172511309	聚乙烯PE100排水管	PN1.6 DN50×4.6	m	11	11	11	11	11
172511310	聚乙烯PE100排水管	PN1.0 DN90×5.4	m	19	19	19	19	19
172511311	聚乙烯PE100排水管	PN1.0 DN110×6.6	m	31	31	31	31	31
172511312	聚乙烯PE100排水管	PN1.0 DN200×11.9	m	99	99	99	99	99
172511313	聚乙烯PE100排水管	PN1.0 DN315×18.7	m	230	230	230	230	230
172513301	HDPE缠绕排水管	DN125	m	30	30	30	30	30
172513302	HDPE缠绕排水管	DN150	m	37	37	37	37	37
172513303	HDPE缠绕排水管	DN200	m	47	47	47	47	47
172517301	PPR冷水管	D20	m	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
172517302	PPR冷水管	D25	m	5	5	5	5	5
172517303	PPR冷水管	D32	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
172517304	PPR冷水管	D40	m	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
172517305	PPR冷水管	D50	m	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
172517306	PPR热水管	D20	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
172517307	PPR热水管	D25	m	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
172517308	PPR热水管	D32	m	10	10	10	10	10
172523301	HDPE（原料是高密度聚乙烯）双壁波纹排水管	DN300 环刚度≥SN8	m	120	120	120	120	120
172523302	HDPE双壁波纹排水管	DN300 环刚度≥SN10	m	150	150	150	150	150
172523303	HDPE双壁波纹排水管	DN300 环刚度≥SN12.5	m	170	170	170	170	170
172523304	HDPE双壁波纹排水管	DN400 环刚度≥SN8	m	205	205	205	205	205
172523305	HDPE双壁波纹排水管	DN400 环刚度≥SN10	m	250	250	250	250	250
172523306	HDPE双壁波纹排水管	DN400 环刚度≥SN12.5	m	270	270	270	270	270
172523307	HDPE双壁波纹排水管	DN500 环刚度≥SN8	m	280	280	280	280	280
172523308	HDPE双壁波纹排水管	DN500 环刚度≥SN10	m	370	370	370	370	370
172523309	HDPE双壁波纹排水管	DN500 环刚度≥SN12.5	m	420	420	420	420	420
172523310	HDPE双壁波纹排水管	DN600 环刚度≥SN8	m	450	450	450	450	450
172523311	HDPE双壁波纹排水管	DN600 环刚度≥SN10	m	500	500	500	500	500
172523312	HDPE双壁波纹排水管	DN600 环刚度≥SN12.5	m	600	600	600	600	600
172523313	HDPE双壁波纹排水管	DN700 环刚度≥SN8	m	550	550	550	550	550

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
172523314	HDPE双壁波纹排水管	DN700 环刚度 $\geq$ SN10	m	620	620	620	620	620
172523315	HDPE双壁波纹排水管	DN700 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	790	790	790	790	790
172523316	HDPE双壁波纹排水管	DN800 环刚度 $\geq$ SN8	m	720	720	720	720	720
172523317	HDPE双壁波纹排水管	DN800 环刚度 $\geq$ SN10	m	865	865	865	865	865
172523318	HDPE双壁波纹排水管	DN800 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	975	975	975	975	975
172523319	HDPE双壁波纹排水管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN8	m	770	770	770	770	770
172523320	HDPE双壁波纹排水管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN10	m	1000	1000	1000	1000	1000
172523321	HDPE双壁波纹排水管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	1200	1200	1200	1200	1200
172523322	MPVE双壁波纹排水管	DN200 环刚度 $\geq$ SN8	m	80	80	80	80	80
172523323	MPVE双壁波纹排水管	DN300 环刚度 $\geq$ SN8	m	130	130	130	130	130
172523324	MPVE双壁波纹排水管	DN400 环刚度 $\geq$ SN8	m	180	180	180	180	180
172523325	MPVE双壁波纹排水管	DN500 环刚度 $\geq$ SN8	m	240	240	240	240	240
172523326	MPVE双壁波纹排水管	DN600 环刚度 $\geq$ SN8	m	480	480	480	480	480
172523327	MPVE双壁波纹排水管	DN800 环刚度 $\geq$ SN8	m	880	880	880	880	880
172523328	MPVE双壁波纹排水管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN8	m	1280	1280	1280	1280	1280
172523329	MPVE双壁波纹排水管	DN1200 环刚度 $\geq$ SN8	m	1480	1480	1480	1480	1480
172523330	MPVE双壁波纹排水管	DN1400 环刚度 $\geq$ SN8	m	1980	1980	1980	1980	1980
172523331	MPVE双壁波纹排水管	DN200 环刚度 $\geq$ SN10	m	95	95	95	95	95
172523332	MPVE双壁波纹排水管	DN300 环刚度 $\geq$ SN10	m	145	145	145	145	145
172523333	MPVE双壁波纹排水管	DN400 环刚度 $\geq$ SN10	m	220	220	220	220	220
172523334	MPVE双壁波纹排水管	DN500 环刚度 $\geq$ SN10	m	300	300	300	300	300
172523335	MPVE双壁波纹排水管	DN600 环刚度 $\geq$ SN10	m	510	510	510	510	510
172523336	MPVE双壁波纹排水管	DN800 环刚度 $\geq$ SN10	m	950	950	950	950	950
172523337	MPVE双壁波纹排水管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN10	m	1350	1350	1350	1350	1350
172523338	MPVE双壁波纹排水管	DN1200 环刚度 $\geq$ SN10	m	1550	1550	1550	1550	1550
172523339	MPVE双壁波纹排水管	DN1400 环刚度 $\geq$ SN10	m	2150	2150	2150	2150	2150
172523340	HDPE中空壁缠绕管	DN300 环刚度 $\geq$ SN8	m	95	95	95	95	95
172523341	HDPE中空壁缠绕管	DN300 环刚度 $\geq$ SN10	m	125	125	125	125	125
172523342	HDPE中空壁缠绕管	DN300 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	140	140	140	140	140
172523343	HDPE中空壁缠绕管	DN400 环刚度 $\geq$ SN8	m	150	150	150	150	150
172523344	HDPE中空壁缠绕管	DN400 环刚度 $\geq$ SN10	m	218	218	218	218	218
172523345	HDPE中空壁缠绕管	DN400 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	248	248	248	248	248
172523346	HDPE中空壁缠绕管	DN500 环刚度 $\geq$ SN8	m	218	218	218	218	218
172523347	HDPE中空壁缠绕管	DN500 环刚度 $\geq$ SN10	m	225	225	225	225	225
172523348	HDPE中空壁缠绕管	DN500 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	270	270	270	270	270
172523349	HDPE中空壁缠绕管	DN600 环刚度 $\geq$ SN8	m	280	280	280	280	280
172523350	HDPE中空壁缠绕管	DN600 环刚度 $\geq$ SN10	m	300	300	300	300	300

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
172523351	HDPE中空壁缠绕管	DN600 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	378	378	378	378	378
172523352	HDPE中空壁缠绕管	DN700 环刚度 $\geq$ SN8	m	420	420	420	420	420
172523353	HDPE中空壁缠绕管	DN700 环刚度 $\geq$ SN10	m	460	460	460	460	460
172523354	HDPE中空壁缠绕管	DN700 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	495	495	495	495	495
172523355	HDPE中空壁缠绕管	DN800 环刚度 $\geq$ SN8	m	580	580	580	580	580
172523356	HDPE中空壁缠绕管	DN800 环刚度 $\geq$ SN10	m	648	648	648	648	648
172523357	HDPE中空壁缠绕管	DN800 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	748	748	748	748	748
172523358	HDPE中空壁缠绕管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN8	m	948	948	948	948	948
172523359	HDPE中空壁缠绕管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN10	m	1248	1248	1248	1248	1248
172523360	HDPE中空壁缠绕管	DN1000 环刚度 $\geq$ SN12.5	m	1548	1548	1548	1548	1548
172800301	MCPE复合管	DN200	m	80	80	80	80	80
172800302	MCPE复合管	DN400	m	230	230	230	230	230
172800303	MCPE复合管	DN600	m	450	450	450	450	450
172800304	MCPE复合管	DN800	m	850	850	850	850	850
172800305	MCPE复合管	DN1000	m	1550	1550	1550	1550	1550
172800306	MCPE复合管	DN1200	m	1850	1850	1850	1850	1850
172801301	钢塑复合管	DN25	m	16	16	16	16	16
172801302	钢塑复合管	DN32	m	18	18	18	18	18
172801303	钢塑复合管	DN40	m	22	22	22	22	22
172801304	钢塑复合管	DN50	m	35	35	35	35	35
172801305	钢塑复合管	DN65	m	52	52	52	52	52
172801306	钢塑复合管	DN80	m	72	72	72	72	72
172801307	钢塑复合管	DN100	m	85	85	85	85	85
172801308	钢塑复合管	DN125	m	105	105	105	105	105
172801309	钢塑复合管	DN150	m	110	110	110	110	110
172801310	钢塑复合管	DN200	m	160	160	160	160	160
172901301	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	300 $\times$ 40 $\times$ 3000	m	69	69	69	69	69
172901302	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	400 $\times$ 40 $\times$ 3000	m	119	119	119	119	119
172901303	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	500 $\times$ 50 $\times$ 3000	m	209	209	209	209	209
172901304	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	600 $\times$ 60 $\times$ 3000	m	259	259	259	259	259
172901305	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	800 $\times$ 80 $\times$ 3000	m	439	439	439	439	439
172901306	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	1000 $\times$ 85 $\times$ 3000	m	429	429	429	429	429
172901307	I级钢筋混凝土排水管 (承插口)	1200 $\times$ 85 $\times$ 3000	m	649	649	649	649	649

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
172901308	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (承插口)	600×60×3000	m	240	240	240	240	240
172901309	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (承插口)	800×80×3000	m	400	400	400	400	400
172901310	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (承插口)	1000*85*3000	m	530	530	530	530	530
172901311	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (承插口)	1200×85×3000	m	770	770	770	770	770
172901312	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (承插口)	1200×85×3000	m	970	970	970	970	970
172901313	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	800×80×3000	m	560	560	560	560	560
172901314	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1000×100×3000	m	780	780	780	780	780
172901315	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1200×120×3000	m	950	950	950	950	950
172901316	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1350×135×2500	m	1150	1150	1150	1150	1150
172901317	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1500×150×2500	m	1550	1550	1550	1550	1550
172901318	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1650×165×2500	m	2050	2050	2050	2050	2050
172901319	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1800×180×2500	m	2450	2450	2450	2450	2450
172901320	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2000×200×2500	m	2750	2750	2750	2750	2750
172901321	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2200×220×2500	m	3350	3350	3350	3350	3350
172901322	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2400×240×2500	m	3650	3650	3650	3650	3650
172901323	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2600×260×2500	m	4350	4350	4350	4350	4350
172901324	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2800×280×2500	m	4750	4750	4750	4750	4750
172901325	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3000×300×2500	m	5350	5350	5350	5350	5350
172901326	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3200×300×2500	m	7350	7350	7350	7350	7350
172901327	Ⅱ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3500×320×2500	m	11350	11350	11350	11350	11350
172901328	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	800×80×3000	m	538	538	538	538	538
172901329	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1000×100×3000	m	670	670	670	670	670
172901330	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1200×120×3000	m	1350	1350	1350	1350	1350
172901331	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1350×135×2500	m	1450	1450	1450	1450	1450

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
172901332	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1500×150×2500	m	1550	1550	1550	1550	1550
172901333	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1650×165×2500	m	1850	1850	1850	1850	1850
172901334	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	1800×180×2500	m	2150	2150	2150	2150	2150
172901335	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2000×200×2500	m	2400	2400	2400	2400	2400
172901336	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2200×220×2500	m	2800	2800	2800	2800	2800
172901337	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2400×240×2500	m	3700	3700	3700	3700	3700
172901338	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2600×260×2500	m	4400	4400	4400	4400	4400
172901339	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	2800×280×2500	m	5400	5400	5400	5400	5400
172901340	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3000×300×2500	m	6400	6400	6400	6400	6400
172901341	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3200×300×2500	m	7400	7400	7400	7400	7400
172901342	Ⅲ级钢筋混凝土排水管 (钢承口)	3500×320×2500	m	8400	8400	8400	8400	8400
173101301	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D90×5.5	m	49	49	49	49	49
173101302	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D110×7.0	m	55	55	55	55	55
173101303	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D160×9.0	m	97	97	97	97	97
173101304	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D200×9.5	m	127	127	127	127	127
173101305	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D250×12.0	m	217	217	217	217	217
173101306	钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管	PN1.6 D315×13.0	m	317	317	317	317	317
173133301	PE穿孔管	DN100	m	42	42	42	42	42
173133302	PE穿孔管	DN200	m	72	72	72	72	72
173141301	罩型通气帽 (SUS304)	DN150	个	375	375	375	375	375
173141302	罩型通气帽 (SUS304)	DN200	个	450	450	450	450	450
管件及管道用器材								
180303301	钢制三通	DN50	个	15	15	15	15	15
180303302	钢制三通	DN80	个	21	21	21	21	21
180303303	钢制三通	DN100	个	33	33	33	33	33
180303304	钢制三通	DN150	个	63	63	63	63	63
180303305	钢制三通	DN200	个	135	135	135	135	135
180305301	钢制四通	DN80	个	51	51	51	51	51

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
180305302	钢制四通	DN100	个	83	83	83	83	83
180305303	钢制四通	DN150	个	163	163	163	163	163
180307301	碳钢压制90° 弯头	D60×5	个	13	13	13	13	13
180307302	碳钢压制90° 弯头	D76×5	个	16	16	16	16	16
180307303	碳钢压制90° 弯头	D89×5	个	21	21	21	21	21
180307304	碳钢压制90° 弯头	D108×5	个	25	25	25	25	25
180307305	碳钢压制90° 弯头	D114×5	个	50	50	50	50	50
180307306	碳钢压制90° 弯头	D159×5	个	64	64	64	64	64
180307307	碳钢压制90° 弯头	D165×5	个	67	67	67	67	67
180501301	不锈钢三通 (SUS304)	DN50	个	28	28	28	28	28
180501302	不锈钢三通 (SUS304)	DN80	个	58	58	58	58	58
180501303	不锈钢三通 (SUS304)	DN100	个	108	108	108	108	108
180501304	不锈钢三通 (SUS304)	DN150	个	210	210	210	210	210
180501305	不锈钢三通 (SUS304)	DN200	个	308	308	308	308	308
180505301	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D48×3	个	8	8	8	8	8
180505302	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D57×3.5	个	12	12	12	12	12
180505303	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D76×4	个	32	32	32	32	32
180505304	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D89×4	个	43	43	43	43	43
180505305	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D108×5	个	93	93	93	93	93
180505306	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D133×5	个	153	153	153	153	153
180505307	不锈钢压制90° 弯头 (SUS304)	D159×5	个	193	193	193	193	193
180803301	碳钢同心异径管	DN80×50	个	15	15	15	15	15
180803302	碳钢同心异径管	DN100×80	个	22	22	22	22	22
180803303	碳钢同心异径管	DN150×100	个	39	39	39	39	39
180999301	塑料止水节	DN50	个	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
180999302	塑料止水节	DN100	个	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
180999303	塑料止水节	DN150	个	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
181101301	衬塑沟槽正三通	DN65	个	15	15	15	15	15
181101302	衬塑沟槽正三通	DN80	个	19	19	19	19	19
181101303	衬塑沟槽正三通	DN100	个	26	26	26	26	26
181101304	衬塑沟槽正三通	DN125	个	33	33	33	33	33
181101305	衬塑沟槽正三通	DN150	个	42	42	42	42	42
181101306	衬塑沟槽异径三通	DN80×65	个	19	19	19	19	19

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
181101307	衬塑沟槽异径三通	DN100×80	个	26	26	26	26	26
181101308	衬塑沟槽异径三通	DN150×100	个	43	43	43	43	43
181105301	衬塑沟槽90° 弯头	DN65	个	13	13	13	13	13
181105302	衬塑沟槽90° 弯头	DN80	个	15	15	15	15	15
181105303	衬塑沟槽90° 弯头	DN100	个	17	17	17	17	17
181105304	衬塑沟槽90° 弯头	DN125	个	28	28	28	28	28
181105305	衬塑沟槽90° 弯头	DN150	个	32	32	32	32	32
181107301	衬塑沟槽变径管	DN80×65	个	12	12	12	12	12
181107302	衬塑沟槽变径管	DN100×80	个	18	18	18	18	18
181107303	衬塑沟槽变径管	DN150×100	个	24	24	24	24	24
181301301	热镀锌钢制三通	DN100	个	32	32	32	32	32
181301302	热镀锌钢制三通	DN150	个	49	49	49	49	49
181301303	热镀锌钢制三通	DN200	个	89	89	89	89	89
181301304	热镀锌钢制沟槽正三通	DN80	个	16	16	16	16	16
181301305	热镀锌钢制沟槽正三通	DN100	个	21	21	21	21	21
181301306	热镀锌钢制沟槽正三通	DN150	个	35	35	35	35	35
181301307	热镀锌钢制沟槽正三通	DN200	个	92	92	92	92	92
181302301	热镀锌钢制沟槽正四通	DN150	个	68	68	68	68	68
181302302	热镀锌钢制沟槽异径四通	DN150×150×100×100	个	68	68	68	68	68
181303301	热镀锌90° 沟槽弯头	DN80	个	10	10	10	10	10
181303302	热镀锌90° 沟槽弯头	DN100	个	14	14	14	14	14
181303303	热镀锌90° 沟槽弯头	DN150	个	28	28	28	28	28
181303304	热镀锌90° 沟槽弯头	DN200	个	79	79	79	79	79
181304301	热镀锌沟槽变径管	DN100×80	个	12	12	12	12	12
181304302	热镀锌沟槽变径管	DN150×100	个	23	23	23	23	23
181304303	热镀锌沟槽变径管	DN200×100	个	28	28	28	28	28
181625301	双法兰限位伸缩接头	PN1.6 DN100	个	180	180	180	180	180
181625302	双法兰限位伸缩接头	PN1.6 DN200	个	298	298	298	298	298
181625303	双法兰限位伸缩接头	PN1.6 DN300	个	467	467	467	467	467
181901301	Y型过滤器	GL41H-16 DN65	个	120	120	120	120	120
181901302	Y型过滤器	GL41H-16 DN100	个	220	220	220	220	220
181901303	Y型过滤器	GL41H-16 DN150	个	320	320	320	320	320
181901304	Y型过滤器	GL41P-10Q DN80	个	180	180	180	180	180
181901305	Y型过滤器	GL41P-10Q DN125	个	230	230	230	230	230
181901306	Y型过滤器	GL41P-10Q DN200	个	820	820	820	820	820
181901307	Y型过滤器	GL41P-10Q DN250	个	1200	1200	1200	1200	1200
181901308	Y型过滤器	GL41P-10Q DN300	个	1800	1800	1800	1800	1800

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
181901309	Y型过滤器	GL14W-16T DN20	个	26	26	26	26	26
181901310	Y型过滤器	GL14W-16T DN25	个	32	32	32	32	32
181901311	Y型过滤器	GL14W-16T DN32	个	45	45	45	45	45
181901312	Y型过滤器	GL14W-16T DN40	个	65	65	65	65	65
181901313	Y型过滤器	GL14W-16T DN50	个	100	100	100	100	100
182101301	金属波纹管	PN1.6 DN65	个	110	110	110	110	110
182101302	金属波纹管	PN1.6 DN80	个	150	150	150	150	150
182101303	金属波纹管	PN1.6 DN100	个	170	170	170	170	170
182101304	金属波纹管	PN1.6 DN150	个	250	250	250	250	250
182101305	不锈钢金属波纹补偿器	PN1.6 DN65	个	195	195	195	195	195
182101306	不锈钢金属波纹补偿器	PN1.6 DN100	个	280	280	280	280	280
182101307	不锈钢金属波纹补偿器	PN1.6 DN150	个	350	350	350	350	350
182101308	不锈钢金属波纹补偿器	PN1.6 DN250	个	450	450	450	450	450
182115301	可曲挠橡胶接头	PN1.6 DN65	个	65	65	65	65	65
182115302	可曲挠橡胶接头	PN1.6 DN80	个	90	90	90	90	90
182115303	可曲挠橡胶接头	PN1.6 DN100	个	120	120	120	120	120
182115304	可曲挠橡胶接头	PN1.6 DN150	个	168	168	168	168	168
182115305	可曲挠橡胶接头	PN1.6 DN200	个	260	260	260	260	260
182525301	铸铁卡箍	DN65	个	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
182525302	铸铁卡箍	DN80	个	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
182525303	铸铁卡箍	DN100	个	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8
182525304	铸铁卡箍	DN150	个	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
182525305	铸铁卡箍	DN200	个	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1
182915301	钢制排气道连接套筒	D198	个	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5
182915302	钢制排气道连接套筒	D248	个	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2
182915303	钢制排气道连接套筒	D298	个	120.9	120.9	120.9	120.9	120.9
182915304	钢制排气道连接套筒	D348	个	135.6	135.6	135.6	135.6	135.6
182915305	钢制排气道连接套筒	D398	个	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4
183115301	直埋式预制保温管件三通	DN50	个	130	130	130	130	130
183115302	直埋式预制保温管件三通	DN65	个	150	150	150	150	150
183115303	直埋式预制保温管件三通	DN80	个	180	180	180	180	180
183115304	直埋式预制保温管件三通	DN100	个	210	210	210	210	210
183115305	直埋式预制保温管件三通	DN125	个	230	230	230	230	230
183115306	直埋式预制保温管件三通	DN150	个	270	270	270	270	270

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
183115307	直埋式预制保温管件三通	DN200	个	400	400	400	400	400
183115308	直埋式预制保温管件三通	DN250	个	580	580	580	580	580
183115309	直埋式预制保温管件三通	DN300	个	800	800	800	800	800
183115310	直埋式预制保温管件弯头	DN50	个	75	75	75	75	75
183115311	直埋式预制保温管件弯头	DN65	个	95	95	95	95	95
183115312	直埋式预制保温管件弯头	DN80	个	145	145	145	145	145
183115313	直埋式预制保温管件弯头	DN100	个	140	140	140	140	140
183115314	直埋式预制保温管件弯头	DN125	个	150	150	150	150	150
183115315	直埋式预制保温管件弯头	DN150	个	170	170	170	170	170
183115316	直埋式预制保温管件弯头	DN200	个	200	200	200	200	200
183115317	直埋式预制保温管件弯头	DN250	个	320	320	320	320	320
183115318	直埋式预制保温管件弯头	DN300	个	420	420	420	420	420
183145301	不锈钢吸水喇叭口（SUS304）	DN100	个	150	150	150	150	150
183145302	不锈钢吸水喇叭口（SUS304）	DN150	个	200	200	200	200	200
183145303	不锈钢吸水喇叭口（SUS304）	DN200	个	280	280	280	280	280
阀门								
190101301	截止阀	J41W-10T DN32	个	80	80	80	80	80
190101302	截止阀	J41W-10T DN50	个	100	100	100	100	100
190101303	水泵控制阀	JD745X-16Q PN1.6 DN100	个	800	800	800	800	800
190101304	水泵控制阀	JD745X-16Q PN1.6 DN150	个	1200	1200	1200	1200	1200
190103301	截止阀	J41H-16c DN15	个	160	160	160	160	160
190103302	截止阀	J41H-16c DN20	个	180	180	180	180	180
190103303	截止阀	J41H-16c DN25	个	200	200	200	200	200
190103304	截止阀	J41H-16c DN32	个	220	220	220	220	220
190103305	截止阀	J41H-16c DN40	个	300	300	300	300	300
190103306	截止阀	J41H-16c DN50	个	400	400	400	400	400
190103307	截止阀	J41H-16c DN65	个	480	480	480	480	480
190103308	截止阀	J41H-16c DN80	个	520	520	520	520	520

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
190103309	截止阀	J41H-16c DN100	个	660	660	660	660	660
190103310	截止阀	J41H-16c DN125	个	1000	1000	1000	1000	1000
190103311	截止阀	J41H-16c DN150	个	1200	1200	1200	1200	1200
190103312	截止阀	J41H-16c DN200	个	1500	1500	1500	1500	1500
190103313	截止阀	J11H-40 DN20	个	140	140	140	140	140
190103314	截止阀	J11H-40 DN25	个	170	170	170	170	170
190103315	截止阀	J11H-40 DN32	个	240	240	240	240	240
190103316	截止阀	J11H-40 DN40	个	320	320	320	320	320
190103317	截止阀	J11H-40 DN50	个	410	410	410	410	410
190103318	截止阀	J11F-16K DN15	个	25	25	25	25	25
190103319	截止阀	J11F-16K DN20	个	35	35	35	35	35
190103320	截止阀	J11F-16K DN25	个	52	52	52	52	52
190103321	截止阀	J11F-16K DN32	个	75	75	75	75	75
190103322	截止阀	J11F-16K DN40	个	110	110	110	110	110
190103323	截止阀	J11F-16K DN50	个	150	150	150	150	150
190103324	截止阀	J11W-16P DN15	个	42	42	42	42	42
190103325	截止阀	J11W-16P DN20	个	46	46	46	46	46
190103326	截止阀	J11W-16P DN25	个	65	65	65	65	65
190103327	截止阀	J11W-16P DN32	个	80	80	80	80	80
190103328	截止阀	J11W-16P DN40	个	120	120	120	120	120
190103329	截止阀	J11W-16P DN50	个	160	160	160	160	160
190103330	截止阀	J11W-16P DN65	个	450	450	450	450	450
190103331	截止阀	J11W-16T DN15	个	28	28	28	28	28
190103332	截止阀	J11W-16T DN20	个	32	32	32	32	32
190103333	截止阀	J11W-16T DN25	个	55	55	55	55	55
190103334	截止阀	J11W-16T DN32	个	85	85	85	85	85
190103335	截止阀	J11W-16T DN40	个	100	100	100	100	100
190103336	截止阀	J11W-16T DN50	个	160	160	160	160	160
190301301	闸阀	Z41T-16 DN65	个	300	300	300	300	300
190301302	闸阀	Z41T-16 DN80	个	400	400	400	400	400
190301303	闸阀	Z41T-16 DN100	个	520	520	520	520	520
190301304	闸阀	Z41T-16 DN150	个	950	950	950	950	950
190301305	闸阀	Z41T-16 DN200	个	1600	1600	1600	1600	1600
190301306	闸阀	Z41H-10C DN15	个	150	150	150	150	150
190301307	闸阀	Z41H-10C DN20	个	180	180	180	180	180
190301308	闸阀	Z41H-10C DN25	个	200	200	200	200	200
190301309	闸阀	Z41H-10C DN32	个	255	255	255	255	255

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
190301310	闸阀	Z41H-10C DN40	个	295	295	295	295	295
190301311	闸阀	Z41H-10C DN50	个	420	420	420	420	420
190301312	闸阀	Z41W-16P DN15	个	300	300	300	300	300
190301313	闸阀	Z41W-16P DN20	个	360	360	360	360	360
190301314	闸阀	Z41W-16P DN25	个	420	420	420	420	420
190301315	闸阀	Z41W-16P DN32	个	480	480	480	480	480
190301316	闸阀	Z41W-16P DN40	个	520	520	520	520	520
190301317	闸阀	Z41W-16P DN50	个	600	600	600	600	600
190301318	闸阀	Z41Y-16P DN50	个	680	680	680	680	680
190301319	闸阀	Z41Y-16P DN65	个	750	750	750	750	750
190301320	闸阀	Z41Y-16P DN80	个	870	870	870	870	870
190301321	闸阀	Z41Y-16P DN100	个	950	950	950	950	950
190301322	闸阀	Z41Y-16P DN125	个	1500	1500	1500	1500	1500
190301323	闸阀	Z41Y-16P DN150	个	1950	1950	1950	1950	1950
190301324	闸阀	Z41Y-16P DN200	个	2900	2900	2900	2900	2900
190301325	闸阀	Z41Y-16P DN250	个	3600	3600	3600	3600	3600
190301326	闸阀	Z44W-10 DN40	个	150	150	150	150	150
190301327	闸阀	Z44W-10 DN50	个	180	180	180	180	180
190301328	闸阀	Z44W-10 DN65	个	280	280	280	280	280
190301329	闸阀	Z44W-10 DN80	个	340	340	340	340	340
190301330	闸阀	Z44W-10 DN100	个	480	480	480	480	480
190301331	闸阀	Z44T/W-10 DN50	个	200	200	200	200	200
190301332	闸阀	Z44T/W-10 DN100	个	350	350	350	350	350
190301333	闸阀	Z44T/W-10 DN150	个	680	680	680	680	680
190301334	闸阀	Z45T-10 DN65	个	300	300	300	300	300
190301335	闸阀	Z45T-10 DN80	个	355	355	355	355	355
190301336	闸阀	Z45T-10 DN100	个	490	490	490	490	490
190301337	闸阀	Z45T-10 DN150	个	850	850	850	850	850
190301338	闸阀	Z45T-10 DN300	个	2100	2100	2100	2100	2100
190301339	闸阀	Z45T-10 DN500	个	8900	8900	8900	8900	8900
190301340	闸阀	Z45W-10 DN40	个	165	165	165	165	165
190301341	闸阀	Z45W-10 DN50	个	195	195	195	195	195
190301342	闸阀	Z45W-10 DN65	个	235	235	235	235	235
190301343	闸阀	Z45W-10 DN80	个	320	320	320	320	320
190301344	闸阀	Z45W-10 DN100	个	480	480	480	480	480
190301345	闸阀	Z45X-16Q DN50	个	210	210	210	210	210
190301346	闸阀	Z45X-16Q DN65	个	240	240	240	240	240

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
190301347	闸 阀	Z45X-16Q DN80	个	290	290	290	290	290
190301348	闸 阀	Z45X-16Q DN100	个	360	360	360	360	360
190301349	闸 阀	Z45X-16Q DN125	个	490	490	490	490	490
190301350	闸 阀	Z45X-16Q DN150	个	590	590	590	590	590
190301351	闸 阀	Z45X-16Q DN200	个	850	850	850	850	850
190301352	闸 阀	Z45X-10T DN50	个	200	200	200	200	200
190301353	闸 阀	Z45X-10T DN65	个	235	235	235	235	235
190301354	闸 阀	Z45X-10T DN80	个	295	295	295	295	295
190301355	闸 阀	Z45X-10T DN100	个	380	380	380	380	380
190303301	闸 阀	Z15T-16 DN15	个	20	20	20	20	20
190303302	闸 阀	Z15T-16 DN20	个	28	28	28	28	28
190303303	闸 阀	Z15T-16 DN25	个	38	38	38	38	38
190303304	闸 阀	Z15T-16 DN32	个	55	55	55	55	55
190303305	闸 阀	Z15T-16 DN40	个	85	85	85	85	85
190303306	闸 阀	Z15T-16 DN50	个	110	110	110	110	110
190303307	闸 阀	Z11W-16T DN15	个	18	18	18	18	18
190303308	闸 阀	Z11W-16T DN20	个	25	25	25	25	25
190303309	闸 阀	Z11W-16T DN25	个	38	38	38	38	38
190303310	闸 阀	Z11W-16T DN32	个	65	65	65	65	65
190303311	闸 阀	Z11W-16T DN40	个	95	95	95	95	95
190303312	闸 阀	Z11W-16T DN50	个	130	130	130	130	130
190303313	闸 阀	Z11W-16T DN65	个	200	200	200	200	200
190303314	闸 阀	Z15W-10T DN15	个	22	22	22	22	22
190303315	闸 阀	Z15W-10T DN20	个	30	30	30	30	30
190303316	闸 阀	Z15W-10T DN25	个	35	35	35	35	35
190303317	闸 阀	Z15W-10T DN32	个	55	55	55	55	55
190303318	闸 阀	Z15W-10T DN40	个	75	75	75	75	75
190303319	闸 阀	Z15W-10T DN50	个	110	110	110	110	110
190303320	闸 阀	Z15W-15TC DN15	个	28	28	28	28	28
190303321	闸 阀	Z15W-15TC DN20	个	36	36	36	36	36
190303322	闸 阀	Z15W-15TC DN25	个	48	48	48	48	48
190303323	闸 阀	Z15W-15TC DN32	个	65	65	65	65	65
190303324	闸 阀	Z15W-15TC DN40	个	90	90	90	90	90
190303325	闸 阀	Z15W-15TC DN50	个	110	110	110	110	110
190303326	闸 阀	Z15W-16T DN15	个	30	30	30	30	30
190303327	闸 阀	Z15W-16T DN20	个	36	36	36	36	36
190303328	闸 阀	Z15W-16T DN25	个	45	45	45	45	45

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
190303329	闸阀	Z15W-16T DN32	个	68	68	68	68	68
190303330	闸阀	Z15W-16T DN40	个	95	95	95	95	95
190303331	闸阀	Z15W-16T DN50	个	130	130	130	130	130
190309301	信号闸阀	ZSXF-Z-100	个	300	300	300	300	300
190309302	信号闸阀	ZSXF-Z-150	个	600	600	600	600	600
190311301	沟槽式闸阀	Z75X-16 DN65	个	190	190	190	190	190
190311302	沟槽式闸阀	Z75X-16 DN100	个	265	265	265	265	265
190311303	沟槽式闸阀	Z75X-16 DN150	个	420	420	420	420	420
190501301	球阀	PBQ347X-10Q DN65	个	430	430	430	430	430
190501302	球阀	PBQ347X-10Q DN80	个	550	550	550	550	550
190501303	球阀	PBQ347X-10Q DN100	个	780	780	780	780	780
190501304	球阀	PBQ347X-10Q DN125	个	950	950	950	950	950
190501305	球阀	PBQ347X-10Q DN200	个	1350	1350	1350	1350	1350
190501306	球阀	PBQ347X-10QDN250	个	1850	1850	1850	1850	1850
190501307	球阀	PBQ347X-10Q DN300	个	2300	2300	2300	2300	2300
190503301	球阀	Q11F-16P DN15	个	16	16	16	16	16
190503302	球阀	Q11F-16P DN20	个	21	21	21	21	21
190503303	球阀	Q11F-16P DN25	个	27	27	27	27	27
190503304	球阀	Q11F-16P DN32	个	46	46	46	46	46
190503305	球阀	Q11F-16P DN40	个	51	51	51	51	51
190503306	球阀	Q11F-16T DN15	个	10	10	10	10	10
190503307	球阀	Q11F-16T DN20	个	18	18	18	18	18
190503308	球阀	Q11F-16T DN25	个	22	22	22	22	22
190503309	球阀	Q11F-16T DN32	个	46	46	46	46	46
190503310	球阀	Q11F-16T DN40	个	52	52	52	52	52
190503311	球阀	Q11F-16T DN50	个	102	102	102	102	102
190503312	球阀	Q41F-10C DN65	个	200	200	200	200	200
190503313	球阀	Q41F-10C DN80	个	260	260	260	260	260
190503314	球阀	Q41F-10C DN100	个	360	360	360	360	360
190503315	球阀	Q41F-10C DN125	个	560	560	560	560	560
190503316	球阀	Q41F-10C DN150	个	960	960	960	960	960
190503317	球阀	Q41F-10C DN200	个	1360	1360	1360	1360	1360
190503318	球阀	Q11F-16T DN15	个	12	12	12	12	12
190503319	球阀	Q11F-16T DN20	个	16	16	16	16	16
190503320	球阀	Q11F-16T DN25	个	22	22	22	22	22
190503321	球阀	Q11F-16T DN32	个	40	40	40	40	40
190503322	球阀	Q11F-16T DN40	个	60	60	60	60	60

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
190503323	球阀	Q11F-16T DN50	个	110	110	110	110	110
190503324	球阀	Q11F-16T DN65	个	220	220	220	220	220
190503325	球阀	Q11F-16T DN80	个	250	250	250	250	250
190701301	蝶阀	D341X-10 DN100	个	340	340	340	340	340
190701302	蝶阀	D341X-10 DN150	个	520	520	520	520	520
190701303	蝶阀	D341X-10 DN200	个	720	720	720	720	720
190701304	蝶阀	D341X-16Q DN50	个	230	230	230	230	230
190701305	蝶阀	D341X-16Q DN65	个	260	260	260	260	260
190701306	蝶阀	D341X-16Q DN80	个	280	280	280	280	280
190701307	蝶阀	D341X-16Q DN100	个	340	340	340	340	340
190701308	蝶阀	D341X-16Q DN125	个	420	420	420	420	420
190701309	蝶阀	D341X-16Q DN150	个	520	520	520	520	520
190701310	蝶阀	D341X-16Q DN200	个	620	620	620	620	620
190701311	蝶阀	D341H-10 DN100	个	530	530	530	530	530
190701312	蝶阀	D341H-10 DN150	个	930	930	930	930	930
190701313	蝶阀	D341H-10 DN200	个	1330	1330	1330	1330	1330
190701314	蝶阀	D341H-16 DN100	个	530	530	530	530	530
190701315	蝶阀	D341H-16 DN150	个	620	620	620	620	620
190701316	蝶阀	D341H-16 DN200	个	930	930	930	930	930
190705301	蝶阀	D71X-16Q DN50	个	70	70	70	70	70
190705302	蝶阀	D71X-16Q DN65	个	90	90	90	90	90
190705303	蝶阀	D71X-16Q DN80	个	110	110	110	110	110
190705304	蝶阀	D71X-16Q DN125	个	180	180	180	180	180
190705305	蝶阀	D71X-16Q DN100	个	150	150	150	150	150
190705306	蝶阀	D71X-16Q DN150	个	200	200	200	200	200
190705307	蝶阀	D71X-16Q DN200	个	300	300	300	300	300
190705308	蝶阀	D371X-20 DN50	个	160	160	160	160	160
190705309	蝶阀	D371X-20 DN65	个	230	230	230	230	230
190705310	蝶阀	D371X-20 DN80	个	240	240	240	240	240
190705311	蝶阀	D371X-20 DN100	个	290	290	290	290	290
190705312	蝶阀	D371X-20 DN125	个	380	380	380	380	380
190705313	蝶阀	D371X-20 DN150	个	430	430	430	430	430
190705314	蝶阀	D371X-20 DN200	个	520	520	520	520	520
190901301	止回阀	H42X-16 DN65	个	180	180	180	180	180
190901302	止回阀	H42X-16 DN100	个	350	350	350	350	350
190901303	止回阀	H42X-16 DN150	个	590	590	590	590	590
190901304	止回阀	H44X-16Q DN50	个	170	170	170	170	170

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
190901305	止回阀	H44X-16Q DN65	个	190	190	190	190	190
190901306	止回阀	H44X-16Q DN80	个	260	260	260	260	260
190901307	止回阀	H44X-16Q DN100	个	390	390	390	390	390
190901308	止回阀	H44X-16Q DN125	个	450	450	450	450	450
190901309	止回阀	H44X-16Q DN150	个	560	560	560	560	560
190901310	止回阀	H44X-16Q DN200	个	680	680	680	680	680
190901311	止回阀	HH49X-10Q DN150	个	800	800	800	800	800
190901312	止回阀	HH49X-10Q DN300	个	2200	2200	2200	2200	2200
190901313	止回阀	HH49X-10Q DN500	个	4200	4200	4200	4200	4200
190903301	止回阀	H11W-10 DN15	个	19	19	19	19	19
190903302	止回阀	H11W-10 DN20	个	23	23	23	23	23
190903303	止回阀	H11W-10 DN25	个	35	35	35	35	35
190903304	止回阀	H11W-10 DN32	个	56	56	56	56	56
190903305	止回阀	H11W-10 DN40	个	78	78	78	78	78
192703301	减压阀	Y13H-16C DN50	个	650	650	650	650	650
192703302	减压阀	Y13H-16C DN65	个	900	900	900	900	900
192703303	减压阀	Y13H-16C DN80	个	1000	1000	1000	1000	1000
192703304	减压阀	Y13H-16C DN100	个	1200	1200	1200	1200	1200
192703305	减压阀	Y13X-16T DN25	个	65	65	65	65	65
192703306	减压阀	Y13X-16T DN32	个	90	90	90	90	90
192703307	减压阀	Y13X-16T DN40	个	120	120	120	120	120
193505301	自力式压差控制阀	ZYC-16Q DN65	个	280	280	280	280	280
193505302	自力式压差控制阀	ZYC-16Q DN80	个	430	430	430	430	430
193505303	自力式压差控制阀	ZYC-16Q DN100	个	600	600	600	600	600
193505304	自力式压差控制阀	ZYC-16Q DN125	个	700	700	700	700	700
193701301	塑料浮球阀	DN50	个	30	30	30	30	30
193701302	塑料浮球阀	DN100	个	65	65	65	65	65
193701303	不锈钢浮球阀	DN50	个	100	100	100	100	100
193701304	不锈钢浮球阀	DN100	个	120	120	120	120	120
193805301	PP-R 塑料截止阀	PN1.25 DN15	个	22	22	22	22	22
193805302	PP-R 塑料截止阀	PN1.25 DN20	个	28	28	28	28	28
193805303	PP-R 塑料截止阀	PN1.25 DN25	个	36	36	36	36	36
193805304	PP-R 塑料截止阀	PN1.25 DN32	个	48	48	48	48	48
193805305	PP-R 塑料截止阀	PN1.25 DN40	个	65	65	65	65	65
194101301	自动排气阀	B21X-10T DN15	个	26	26	26	26	26
194101302	自动排气阀	B21X-10T DN20	个	32.8	32.8	32.8	32.8	32.8
194101303	自动排气阀	B21X-10T DN25	个	49	49	49	49	49

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
194107301	快速取水阀	DN20	个	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
194107302	快速取水阀	DN25	个	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
194119301	泄压/持压阀	200X PN $\geq$ 1.6 DN100	个	500	500	500	500	500
194121301	铜制锁闭阀	DN20	个	25	25	25	25	25
194121302	铜制锁闭阀	DN25	个	36	36	36	36	36
194121303	铜制锁闭阀	DN32	个	62	62	62	62	62
194121304	铜制锁闭阀	DN40	个	100	100	100	100	100
194121305	铜制锁闭阀	DN50	个	120	120	120	120	120
法 兰 及 垫 片								
200101301	碳钢平焊法兰	PN1.6 DN50	片	30	30	30	30	30
200101302	碳钢平焊法兰	PN1.6 DN80	片	35	35	35	35	35
200101303	碳钢平焊法兰	PN1.6 DN100	片	43	43	43	43	43
200101304	碳钢平焊法兰	PN1.6 DN150	片	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7
200101305	碳钢平焊法兰	PN1.6 DN200	片	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
200121301	碳钢沟槽法兰	PN1.6 DN50	片	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
200121302	碳钢沟槽法兰	PN1.6 DN80	片	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
200121303	碳钢沟槽法兰	PN1.6 DN100	片	33.9	33.9	33.9	33.9	33.9
200121304	碳钢沟槽法兰	PN1.6 DN150	片	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7
200121305	碳钢沟槽法兰	PN1.6 DN200	片	78	78	78	78	78
200302301	不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN50	片	75	75	75	75	75
200302302	不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN80	片	103	103	103	103	103
200302303	不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN100	片	137	137	137	137	137
200302304	不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN150	片	208	208	208	208	208
200302305	不锈钢平焊法兰	PN1.6 DN200	片	268	268	268	268	268
201001301	热镀锌平焊法兰	PN1.6 DN50	片	35	35	35	35	35
201001302	热镀锌平焊法兰	PN1.6 DN80	片	35	35	35	35	35
201001303	热镀锌平焊法兰	PN1.6 DN100	片	43	43	43	43	43
201001304	热镀锌平焊法兰	PN1.6 DN150	片	68	68	68	68	68
201001305	热镀锌平焊法兰	PN1.6 DN200	片	85	85	85	85	85
201005301	热镀锌沟槽法兰	PN1.6 DN50	片	23	23	23	23	23
201005302	热镀锌沟槽法兰	PN1.6 DN80	片	28	28	28	28	28
201005303	热镀锌沟槽法兰	PN1.6 DN100	片	33	33	33	33	33
201005304	热镀锌沟槽法兰	PN1.6 DN150	片	49	49	49	49	49
201005305	热镀锌沟槽法兰	PN1.6 DN200	片	75	75	75	75	75
卫 浴 洁 具								
210100301	普通浴缸（含上下水及配件）	长度1500	套	1200	1200	1200	1200	1200

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
210100302	普通浴缸（含上下水及配件）	长度1700	套	1500	1500	1500	1500	1500
210101301	钢板搪瓷浴缸（含上下水及配件）	长度1200	套	1500	1500	1500	1500	1500
210101302	钢板搪瓷浴缸（含上下水及配件）	长度1400	套	1700	1700	1700	1700	1700
210101303	钢板搪瓷浴缸（含上下水及配件）	长度1500	套	1900	1900	1900	1900	1900
210907301	陶瓷洗脸盆	立柱盆	套	300	300	300	300	300
210907302	陶瓷洗脸盆	台上盆	套	140	140	140	140	140
210907303	陶瓷洗脸盆	台下盆	套	300	300	300	300	300
211305301	陶瓷拖布池		套	100	100	100	100	100
211507301	蹲便器	后进后出	套	150	150	150	150	150
211603301	连体坐便器	下出水	套	620	620	620	620	620
211701301	挂墙式感应一体小便器	后进水地排水	套	800	800	800	800	800
水暖及通风器材								
220107301	铸铁散热器片	四柱760型 H=300	片	35	35	35	35	35
220107302	铸铁散热器片	四柱760型 H=600	片	38	38	38	38	38
220107303	铸铁散热器片	四柱760型 H=800	片	54	54	54	54	54
220107304	铸铁散热器片	四柱813型 H=300	片	44	44	44	44	44
220107305	铸铁散热器片	四柱813型 H=600	片	40	40	40	40	40
220107306	铸铁散热器片	四柱813型 H=800	片	63	63	63	63	63
220107307	钢制散热器片	双柱 H=800	片	45	45	45	45	45
220107308	钢制散热器片	双柱 H=1800	片	110	110	110	110	110
220921301	光排管散热器	108×1000×4	组	350	350	350	350	350
220921302	光排管散热器	133×1000×4	组	400	400	400	400	400
221501301	干式数码水表	DN15 A级	组	62	62	62	62	62
221501302	干式数码水表	DN20 A级	组	66	66	66	66	66
221501303	干式数码水表	DN25 A级	组	96	96	96	96	96
221501304	干式数字冷水表	LXSC DN20	只	55	55	55	55	55
221501305	干式数字冷水表	LXSC DN25	只	65	65	65	65	65
221501306	干式数字冷水表	LXSC DN32	只	100	100	100	100	100
221501307	干式数字冷水表	LXSC DN40	只	130	130	130	130	130
221501308	干式数字冷水表	LXSC DN50	只	160	160	160	160	160
221501309	立式数码水表	DN15 A级	组	45	45	45	45	45
221501310	立式数码水表	DN20 A级	组	60	60	60	60	60
221501311	立式数码水表	DN25 A级	组	88	88	88	88	88
221501312	立式数码式热水表	DN15 A级	组	73	73	73	73	73
221501313	立式数码式热水表	DN20 A级	组	87	87	87	87	87

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
221501314	立式数码式热水表	DN25 A级	组	120	120	120	120	120
221501315	数字式立式热水表	LXS B级 DN15	只	80	80	80	80	80
221501316	数字式立式热水表	LXS B级 DN20	只	90	90	90	90	90
221501317	数字式立式热水表	LXS B级 DN25	只	100	100	100	100	100
221501318	数字式冷热水量表	RLB DN15	只	348	348	348	348	348
221501319	数字式冷热水量表	RLB DN20	只	390	390	390	390	390
221501320	数字式冷热水量表	RLB DN25	只	395	395	395	395	395
221501321	数字式冷热水量表	RLB DN32	只	860	860	860	860	860
221501322	数字式冷热水量表	RLB DN40	只	1200	1200	1200	1200	1200
221501323	数字式冷热水量表	RLB DN50	只	1400	1400	1400	1400	1400
221501324	水平数码水表	DN15 A级	组	52	52	52	52	52
221501325	水平数码水表	DN20 A级	组	62	62	62	62	62
221501326	水平数码水表	DN25 A级	组	95	95	95	95	95
221501327	水平数码水表	DN50 A级	组	170	170	170	170	170
221501328	水平数码式热水表	DN15 A级	组	75.71	75.71	75.71	75.71	75.71
221501329	水平数码式热水表	DN20 A级	组	82.49	82.49	82.49	82.49	82.49
221501330	水平数码式热水表	DN25 A级	组	115.26	115.26	115.26	115.26	115.26
221501331	水平数码式热水表	DN50 A级	组	320.92	320.92	320.92	320.92	320.92
221501332	水平旋翼干式热水表	LXLGR-G2 DN80	组	350	350	350	350	350
221501333	水平旋翼干式热水表	LXLGR-G2 DN100	组	400	400	400	400	400
221501334	铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN20	组	60	60	60	60	60
221501335	铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN25	组	90	90	90	90	90
221501336	铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN32	组	100	100	100	100	100
221501337	铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN40	组	160	160	160	160	160
221501338	铜壳旋翼式水表	LXS-E/C DN50	组	180	180	180	180	180
221501339	水平螺翼式水表	LXLC-100 DN100	个	400	400	400	400	400
221901301	分集水器（不带箱）	DN25（1寸）3回路	套	200	200	200	200	200
221901302	分集水器（不带箱）	DN25（1寸）4回路	套	250	250	250	250	250
221901303	分集水器（不带箱）	DN25（1寸）5回路	套	350	350	350	350	350
221901304	分集水器（不带箱）	DN25（1寸）6回路	套	400	400	400	400	400
224101301	铝合金单层百叶风口	150×150	个	33	33	33	33	33
224101302	铝合金单层百叶风口	200×120	个	31	31	31	31	31
224101303	铝合金单层百叶风口	400×250	个	50	50	50	50	50
224101304	铝合金单层百叶风口	400×400	个	65	65	65	65	65
224101305	铝合金单层百叶风口	500×400	个	70	70	70	70	70
224101306	铝合金单层百叶风口	560×560	个	85	85	85	85	85
224101307	铝合金单层百叶风口	660×660	个	98	98	98	98	98

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
224101308	铝合金单层百叶风口	800×300	个	92.66	92.66	92.66	92.66	92.66
224101309	铝合金单层百叶风口	1200×400	个	130	130	130	130	130
224101310	铝合金单层百叶风口	1200×500	个	150	150	150	150	150
224101311	铝合金单层百叶风口	1600×800	个	190	190	190	190	190
224101312	铝合金单层百叶风口	1600×1000	个	230	230	230	230	230
224101313	铝合金单层百叶风口 (配MED)	300×300	个	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4
224101314	铝合金单层百叶风口 (配VD)	200×200	个	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2
224101315	铝合金双层百叶风口	200×200	个	55	55	55	55	55
224101316	铝合金双层百叶风口	500×500	个	85	85	85	85	85
224101317	铝合金双层百叶风口	800×630	个	100	100	100	100	100
224101318	铝合金双层百叶风口	900×400	个	120	120	120	120	120
224101319	铝合金双层百叶风口	1400×1200	个	220	220	220	220	220
224101320	消声防雨百叶风口	1600×2400	个	920	920	920	920	920
224101321	消声防雨百叶风口	3400×2400	个	2000	2000	2000	2000	2000
224103301	格栅风口	1250×200	个	130	130	130	130	130
224103302	格栅风口 (配VD)	800×800	个	240	240	240	240	240
224103303	金属格栅风口	Φ360	个	150	150	150	150	150
224113301	手动铝合金多叶送风口	400×(800+250)	个	180	180	180	180	180
224113302	手动铝合金多叶送风口	600×(600+250)	个	260	260	260	260	260
224113303	手动铝合金多叶送风口	800×(1000+250)	个	350	350	350	350	350
224113304	电动铝合金多叶送风口	400×(800+250)	个	250	250	250	250	250
224113305	电动铝合金多叶送风口	600×(600+250)	个	320	320	320	320	320
224113306	电动铝合金多叶送风口	800×(1000+250)	个	400	400	400	400	400
224131301	多叶排烟口	GS 800×630	个	600	600	600	600	600
224131302	高气密电动排烟口	1200×400	个	560	560	560	560	560
224131303	常闭式铝合金多叶排烟口	800×400	个	450	450	450	450	450
224131304	手动铝合金多叶防火排烟口	300×(500+250)	个	320	320	320	320	320
224131305	电动铝合金多叶防火排烟口	300×(500+250)	个	520	520	520	520	520
224151301	条缝风口	1000×200	个	120	120	120	120	120
224301301	方形散流器	300×300	个	100	100	100	100	100
224507301	无机玻璃钢矩形风管	δ=3.5	m²	90	90	90	90	90
224507302	无机玻璃钢矩形风管	δ=4.5	m²	100	100	100	100	100
224507303	无机玻璃钢圆形风管	δ=3.5	m²	94	94	94	94	94
224507304	无机玻璃钢圆形风管	δ=4.5	m²	116	116	116	116	116

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
225301301	钢制防火阀	70℃ 200×100	个	170	170	170	170	170
225301302	钢制防火阀	70℃ 250×120	个	210	210	210	210	210
225301303	钢制防火阀	70℃ 500×200	个	400	400	400	400	400
225301304	钢制防火阀	70℃ 500×250	个	430	430	430	430	430
225301305	钢制防火阀	70℃ 800×500	个	600	600	600	600	600
225301306	钢制防火阀	70℃ 800×800	个	720	720	720	720	720
225301307	钢制防火阀	70℃ 1000×250	个	700	700	700	700	700
225301308	钢制防火阀	70℃ 1000×800	个	950	950	950	950	950
225301309	钢制防火阀	70℃ 1600×1000	个	1050	1050	1050	1050	1050
225301310	钢制防火阀	280℃ 1000×500	个	750	750	750	750	750
225301311	钢制防火阀	280℃ 2500×400	个	1300	1300	1300	1300	1300
225301312	钢制排烟防火阀	280℃ 800×350	个	500	500	500	500	500
225301313	钢制排烟防火阀	280℃ 1200×350	个	700	700	700	700	700
225301314	钢制排烟防火阀	280℃ 1600×650	个	950	950	950	950	950
225301315	钢制排烟防火阀	280℃ 1600×1000	个	1100	1100	1100	1100	1100
225301316	钢制排烟防火阀	280℃ 1800×500	个	1050	1050	1050	1050	1050
225301317	钢制排烟防火阀	280℃ 2000×800	个	1250	1250	1250	1250	1250
225301318	钢制排烟防火阀	280℃ 2400×500	个	1380	1380	1380	1380	1380
225301319	钢制排烟防火阀兼排风阀	280℃ 500×500	个	500	500	500	500	500
225301320	钢制排烟防火阀兼排风阀	280℃ 800×800	个	620	620	620	620	620
225301321	钢制排烟防火阀兼排风阀	280℃ 1100×1100	个	790	790	790	790	790
225301322	钢制电动防火阀	70℃ 800×800	个	1000	1000	1000	1000	1000
225301323	钢制电动防火阀	280℃ Φ400	个	300	300	300	300	300
225303301	厨房不锈钢防火止回阀	Φ160	个	240	240	240	240	240
225303302	厨房不锈钢防火止回阀	Φ180	个	270	270	270	270	270
225307301	手动对开多叶调节阀	800×630	个	450	450	450	450	450
225307302	电动对开多叶调节阀	630×250	个	220	220	220	220	220
225307303	电动对开多叶调节阀	1000×600	个	395	395	395	395	395
225307304	电动对开多叶调节阀	1600×1000	个	680	680	680	680	680
225307305	电动对开多叶调节阀	2000×1400	个	890	890	890	890	890
225307306	矩形排烟防火调节阀	70℃ 外形尺寸≤750×750	套	750	750	750	750	750
225307307	矩形排烟防火调节阀	70℃ 750×750<外形尺寸≤900×900	套	900	900	900	900	900
225307308	矩形排烟防火调节阀	70℃ 1000×500<外形尺寸≤1400×1400	套	1307	1307	1307	1307	1307
225307309	密闭型电动风量调节阀	MVD 1000×500	个	560	560	560	560	560

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
225505301	阻抗复合式消声器	1200×700×1200 (L)	个	2000	2000	2000	2000	2000
225505302	阻抗复合式消声器	1500×1400×1200 (L)	个	3000	3000	3000	3000	3000
225505303	阻抗复合式消声器	1800×850×1500 (L)	个	3000	3000	3000	3000	3000
225505304	阻抗复合式消声器	1800×1200×1500 (L)	个	3900	3900	3900	3900	3900
225505305	阻抗复合式消声器	2000×2200×1000 (L)	个	5000	5000	5000	5000	5000
225505306	阻抗复合式消声器	2000×2500×1200 (L)	个	4500	4500	4500	4500	4500
225505307	阻抗复合式消声器	2200×1000×1500 (L)	个	4000	4000	4000	4000	4000
225505308	阻抗复合式消声器	2600×700×1500 (L)	个	3900	3900	3900	3900	3900
225901301	静压箱	1200×400×400 (H)	个	600	600	600	600	600
225901302	消声静压箱	1000×1000×1000	个	1600	1600	1600	1600	1600
225901303	消声静压箱	2000×900×2500 (H)	个	3800	3800	3800	3800	3800
225901304	消声静压箱	6000×700×3000 (H)	个	10000	10000	10000	10000	10000
225901305	消声静压箱	7000×500×2000 (H)	个	7500	7500	7500	7500	7500
消防器材								
230103301	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	具	60	60	60	60	60
230103302	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	70	70	70	70	70
230103303	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	具	80	80	80	80	80
230103304	超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置 悬挂式 3kg 1.2MPa 带电控装置	套	300	300	300	300	300
230103305	超细干粉灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置 悬挂式 4~5.5kg 1.2MPa 带电控装置	套	320	320	320	320	320
230103306	超细干粉自动灭火装置	贮压悬挂式 FZX-ACT3~5/1.2 1.2MPa 干粉剂量: 3~5kg 带电控装置	套	510	510	510	510	510
230103307	无源型脉冲超细干粉自动灭火装置	贮压式超细干粉灭火装置, 悬挂式, 2kg, 1.2MPa, 带电控装置	套	450	450	450	450	450
230301301	室外地上消防栓	SS100-1.6	套	1200	1200	1200	1200	1200
230301302	室外地上消防栓	SS150-1.6	套	1600	1600	1600	1600	1600
230303301	室外地下消防栓	SA65/65 -1.6	套	600	600	600	600	600
230303302	室外地下消防栓	SA100/65	套	750	750	750	750	750
230303303	室外地下消防栓	DN100	套	750	750	750	750	750
230500301	微型水泵结合器	SQD100-1.6	套	300	300	300	300	300
230500302	微型水泵结合器	SQD150-1.6	套	490	490	490	490	490
230501301	地上水泵结合器	SQS100-1.6	套	1200	1200	1200	1200	1200
230501302	地上水泵结合器	SQS150-1.6	套	1700	1700	1700	1700	1700
230503301	地下水泵结合器	SQX100-1.6	套	1000	1000	1000	1000	1000

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
230503302	地下水泵结合器	SQX150-1.6	套	1700	1700	1700	1700	1700
230505301	墙壁水泵结合器	SQB100-1.6	套	1400	1400	1400	1400	1400
230505302	墙壁水泵结合器	SQB150 1.6	套	2300	2300	2300	2300	2300
230703301	薄型消防软管卷盘消火栓箱	SG18E65Z-T 1800×700×180	套	900	900	900	900	900
230703302	薄型消防水龙卷盘消火栓箱	SG18D65Z-J 1800×700×180	套	1000	1000	1000	1000	1000
230703303	甲型双栓消火栓箱	SG24E65-JS 1800×700×240	套	1200	1200	1200	1200	1200
230703304	试验消火栓箱	SG24465-T 800×650×240	套	800	800	800	800	800
230703305	双栓消防水龙卷盘消火栓箱	SG24E65Z-J 1800×750×240	套	1350	1350	1350	1350	1350
231303301	水流指示器	ZSJZ-100	套	130	130	130	130	130
231303302	水流指示器	ZSJZ-150	套	200	200	200	200	200
231507301	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	70	70	70	70	70
231707301	防火泥		kg	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
231713301	CS195+复合防火板	CS195+, (700+450) mm*1800mm	m²	170	170	170	170	170
232101301	下垂型喷头	ZSTX-15/68° C	个	10	10	10	10	10
232103301	直立型喷头	ZSTZ-15/68° C	个	10	10	10	10	10
232123301	泡沫喷头		个	14	14	14	14	14
233301301	光电/感烟探测器	工作电压: 15~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	65	65	65	65	65
233303301	感温探测器	工作电压: 15~ 32VDC; 报警电流: 6.5mA; 编码型	个	65	65	65	65	65
233307301	便携式四合一气体含量检测仪		套	400	400	400	400	400
233307302	可燃气体检测仪 (CH4)		套	330	330	330	330	330
233307303	氧气含量检测仪		套	380	380	380	380	380
233307304	有毒气体检测仪 (H2S)		套	350	350	350	350	350
233309301	漏电监控探测器		个	260	260	260	260	260
233501301	火灾报警控制器	500点	套	2000	2000	2000	2000	2000
233501302	火灾报警控制器	1000点	套	2500	2500	2500	2500	2500
233501303	火灾报警控制器	2000点	套	3000	3000	3000	3000	3000
233505301	柜式七氟丙烷灭火装置 (单瓶组)	GQQ70/2.5-PAVLN	套	3600	3600	3600	3600	3600
233505302	柜式七氟丙烷灭火装置 (单瓶组)	GQQ100/2.5-PAVLN	套	4700	4700	4700	4700	4700

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
233505303	柜式七氟丙烷灭火装置 (单瓶组)	GQQ150/2.5-PAVLN	套	5000	5000	5000	5000	5000
233505304	柜式七氟丙烷灭火装置 (双瓶组)	GQQ180×2/2.5-PAVLN	套	7000	7000	7000	7000	7000
233505305	气体灭火控制盘/器	主电电源: AC 187V~242V/50HZ; 备电 规格: DC12V/4.5AH(2 节)	套	5000	5000	5000	5000	5000
233507301	可燃气体报警控制器		套	2600	2600	2600	2600	2600
233511301	湿式报警阀	ZSFZ-100	套	950	950	950	950	950
233511302	湿式报警阀	ZSFZ-150	套	1100	1100	1100	1100	1100
233511303	湿式报警阀	ZSFZ-200	套	1900	1900	1900	1900	1900
233511304	雨淋报警阀	ZSFM-100	套	1400	1400	1400	1400	1400
233511305	雨淋报警阀	ZSFM-150	套	1800	1800	1800	1800	1800
233511306	雨淋报警阀	ZSFM-200	套	2800	2800	2800	2800	2800
233511307	预作用报警阀	ZSFU-150	套	2100	2100	2100	2100	2100
233599301	防火门监控器		个	120	120	120	120	120
233599302	手动转化开关		套	80	80	80	80	80
233599303	防火门监控主机		套	1600	1600	1600	1600	1600
233901301	单输入/输出模块	工作电压:15~32VDC; 最大电流:5mA@24VDC (LED常量)	个	45	45	45	45	45
233901302	防火门监控模块	DC24, 带编码地址, 监 控通讯功能	个	60	60	60	60	60
233901303	输入输出模块	二总线制; 带地址编 码; 工作电压:DC24V (DC15~32V); 静态 电流:≤350μA (DC24V 时)	套	45	45	45	45	45
233901304	总线隔离模块	工作电压: DC24V (DC15~32V); 动作 电流: ≤100mA; 隔离 动作确认灯: 红色, IP65	套	60	60	60	60	60
234101301	紧急启停按钮		套	100	100	100	100	100
234101302	手动报警按钮		套	35	35	35	35	35
234103301	放气指示灯	工作电压:DC24V, 允许 范围DC20V~30V	套	67	67	67	67	67
234103302	喷洒指示灯	工作电压:DC24V	个	67	67	67	67	67
234107301	防爆火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音 量输出: 最小85db; 防 护等级: IP65, 编码 型, 防爆型	个	126	126	126	126	126

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
234107302	火灾声光报警器	工作电压: 24VDC; 音量输出: 最小85db; 防护等级: IP65, 编码型	个	107	107	107	107	107
234107303	可燃气体检浓度高报警	电压:24V DC 防护等级: IP65 安装方式:墙面安装 带墙面安装支架及附件 带隔爆密封接头	台	118	118	118	118	118
234107304	声光报警器	工作电压:DC (10~30) V; 工作电流<20mA; IP65	套	107	107	107	107	107
234107305	声光报警器	工作电压:DC (10~30) V; 工作电流<20mA; 防爆型	套	107	107	107	107	107
234109301	气体喷洒警铃	总线型, 带编码, DC24V, 接气体灭火控制器	套	42	42	42	42	42
234111301	EPS电源	30kVA 60min	台	13500	13500	13500	13500	13500
234111302	EPS电源	45kVA 60min	台	21000	21000	21000	21000	21000
234111303	EPS电源	60kVA 60min	台	24000	24000	24000	24000	24000
234111304	EPS电源	80kVA 60min	台	30500	30500	30500	30500	30500
234111305	EPS电源	2KVA 90min	台	1750	1750	1750	1750	1750
234111306	不锈钢EPS配电柜	IP54	台	850	850	850	850	850
234111307	分布式电源	壁挂式, 30A (24AH), 工作电压:AC187~242V; 单一路输出DC24V	套	1300	1300	1300	1300	1300
234111308	直流电源	AC220V 50Hz/DC24V 10A	套	2300	2300	2300	2300	2300
234113301	服务器机柜	800*1000*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 配2个PDU; 顶部带风扇单元	台	5900	5900	5900	5900	5900
234301301	应急广播控制器	消防应急广播控制器	套	2300	2300	2300	2300	2300
234307301	扬声器	3W, 播放范围最远点的播放声压级高于背景声15dB	套	56	56	56	56	56
234501301	锥形堵块	气体灭火装置用	只	27	27	27	27	27
234505301	总线短路隔离器		套	28	28	28	28	28
234507301	泄压装置	XZO. 12/1.1-PAVLN	套	540	540	540	540	540
234507302	泄压装置	XZO. 25/1.1-PAVLN	套	740	740	740	740	740
234509301	末端试水装置	DN25	套	130	130	130	130	130
234511301	不锈钢减压孔板	DN65	个	65	65	65	65	65

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
234511302	不锈钢减压孔板	DN80	个	82	82	82	82	82
234511303	不锈钢减压孔板	DN100	个	97	97	97	97	97
灯具光源								
250000301	豆胆灯	单头 15W	套	60	60	60	60	60
250000302	豆胆灯	单头 20W	套	80	80	80	80	80
250000303	豆胆灯	单头 25W	套	100	100	100	100	100
250000304	豆胆灯	双头 2×10W	套	120	120	120	120	120
250000305	豆胆灯	双头 2×12W	套	140	140	140	140	140
250000306	感应隔爆灯	LED光源, 220V, 18W, IP54, 光通量为1200Lm及以上, COS ϕ ≥0.9, 吸顶安装, IIB T4 Gb	套	280	280	280	280	280
250000307	三防灯	40W	套	90	90	90	90	90
250000308	三防灯	60W	套	120	120	120	120	120
250101301	LED节能灯	7W	个	16	16	16	16	16
250101302	LED节能灯	12W	个	24	24	24	24	24
250101303	LED节能灯	18W	个	32	32	32	32	32
250101304	普通白炽灯泡	220V 40W	个	2	2	2	2	2
250301301	LED灯带	4.5W/m; LED; 24V; IP67;	m	15	15	15	15	15
250301302	线型灯	功率4.8W/m 长度300mm	套	38	38	38	38	38
250301303	线型灯	功率9.6W/m 长度500mm	套	68	68	68	68	68
250301304	线型灯	功率15W/m 长度1000mm	套	100	100	100	100	100
250303301	柔性灯带	功率9.6W/M, 乳白硅胶套外壳(宽度30mm)	m	30	30	30	30	30
250700301	吸顶灯	LED光源, 220V, 18W, IP54, 光通量为2400Lm及以内, COS ϕ ≥0.9, 防水防潮型	套	58	58	58	58	58
250700302	吸顶灯	直径300mm, 24W	套	38	38	38	38	38
250700303	吸顶灯	直径300mm, 48W	套	45	45	45	45	45
250700304	吸顶灯	直径300mm, 64W	套	45	45	45	45	45
250900301	壁灯	25W×1	套	45	45	45	45	45
250900302	壁灯	25W×2	套	75	75	75	75	75
251101301	LED筒灯	嵌入式 8W	套	31	31	31	31	31
251101302	LED筒灯	嵌入式 18W	套	56	56	56	56	56
251103301	LED筒灯	吸顶式 8W	套	46	46	46	46	46
251103302	LED筒灯	吸顶式 18W	套	70	70	70	70	70

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
251501301	铝格栅灯	600×600mm	套	110	110	110	110	110
251501302	铝格栅灯	600×1200mm	套	210	210	210	210	210
251505301	单管荧光灯	1200mm 1×28W 带电子镇流器	套	38	38	38	38	38
251505302	单管荧光灯	1200mm 1×28W 带电子镇流器 带蓄电池	套	80	80	80	80	80
251505303	单管荧光灯	1200mm 1×28W 带电子镇流器 带罩	套	55	55	55	55	55
251505304	双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器	套	48	48	48	48	48
251505305	双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器 带蓄电池	套	130	130	130	130	130
251505306	双管荧光灯	1200mm 2×28W 带电子镇流器 带罩	套	70	70	70	70	70
251701301	防眩可调射灯	5W	套	50	50	50	50	50
251701302	防眩可调射灯	9W	套	60	60	60	60	60
251701303	防眩可调射灯	15W	套	70	70	70	70	70
251705301	轨道射灯	9W	套	80	80	80	80	80
252501301	LED投光灯	9W	套	130	130	130	130	130
252501302	照树泛光灯	36W; LED灯; IP67; 七彩色; 不含光源	套	180	180	180	180	180
252501303	投影灯	100W	套	800	800	800	800	800
252503301	洗墙灯	LED; 3000K; DC24; 10W/m; IP65, 每套1m; 不含光源	套	200	200	200	200	200
252700301	地埋泛光灯	5W	套	130	130	130	130	130
252700302	埋地灯	58W; 不锈钢; 直径250mm, 高90mm; IP65; 不含光源	套	240	240	240	240	240
252900301	草坪灯	LED; 4000K; AC220; 20W; IP67; 不含光源	套	280	280	280	280	280
253301301	庭院灯/高杆灯	LED; 3000K; AC220; 30W; IP66, 灯杆高4m; 不含光源	套	1300	1300	1300	1300	1300
253501301	疏散指示灯	220V, 1*3W (2*3W), IP54, 蓄电池储能 (储能时间>60min 平时关闭失电时强制点亮)	套	80	80	80	80	80
253511301	应急吸顶灯	带防火玻璃罩 1X22w 带电子镇流器 $\cos \phi \geq 0.95$ (带蓄电池180mim) IP54	套	120	120	120	120	120

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
253511302	应急照明灯具	AC220V, 5~9W, LED, IP65, COS ϕ $\geq$ 0.9, 防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效 $\geq$ 110lm/W (自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	110	110	110	110	110
253511303	应急照明灯具	AC220V, 10~22W, LED, IP65, COS ϕ $\geq$ 0.9, 防水防潮防霉, I类绝缘结构, 光效 $\geq$ 110lm/W (自带蓄电池, 应急时间不小于60min)	套	120	120	120	120	120
253601301	航空障碍灯		套	300	300	300	300	300
254101301	水下射灯	24W; LED灯; IP67; 不含光源	套	260	260	260	260	260
254901301	隧道专用灯	LED 30W 4000K Ra $\geq$ 82 光通量不小于3900lm IP65	套	300	300	300	300	300
254901302	隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra $\geq$ 82 光通量不小于7800lm IP65	套	850	850	850	850	850
254901303	隧道专用灯	LED 120W 4000K Ra $\geq$ 82 光通量不小于15180lm IP65	套	1000	1000	1000	1000	1000
254901304	隧道专用灯	LED 60W 4000K Ra $\geq$ 82 光通量不小于7800lm 应急(带蓄电池180min) IP65	套	880	880	880	880	880
255701301	LED开关电源	AC220/DC24V 350W IP67	个	160	160	160	160	160
256115301	座灯头		套	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
256119301	防水防尘灯		套	75	75	75	75	75
256131301	铝合金三线轨道	宽度40	m	40	40	40	40	40
开关插座保险绝缘及线路敷设材料								
260305301	单联单控暗开关	250V 10A	个	10	10	10	10	10
260305302	单联双控暗开关	250V 10A	个	13	13	13	13	13
260305303	双联单控暗开关	250V 10A	个	14	14	14	14	14
260305304	双联双控暗开关	250V 10A	个	15	15	15	15	15
260305305	三联单控暗开关	250V 10A	个	18	18	18	18	18
260305306	三联双控暗开关	250V 10A	个	19	19	19	19	19
260305307	四联单控暗开关	250V 10A	个	26	26	26	26	26
260501301	4键干接点面板	86型	个	290	290	290	290	290
260509301	防爆开关	干接点型	个	120	120	120	120	120
260509302	防水防潮型单联开关	220V 10A	个	30	30	30	30	30

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
260509303	防水防潮隔爆型单联开关	220V 10A	个	68	68	68	68	68
260911301	门磁开关	反馈门状态 电压DC24V	个	35	35	35	35	35
260913301	声光控延时暗开关	250V 10A	个	18	18	18	18	18
261103301	风机盘管三速开关		个	80	80	80	80	80
262111301	手自动启停按钮	防水型 防护等级IP65	个	120	120	120	120	120
262601301	手自动转换盒	防水型；手动/自动转换按钮开关；手自动状态指示灯；防护等级IP65	个	150	150	150	150	150
263105301	空白面板		个	5	5	5	5	5
263109301	防溅盒		个	7	7	7	7	7
264101301	单口网络暗插座	含面板和六类模块	个	26	26	26	26	26
264101302	电话+网络暗插座	含面板和1个六类模块、1个RJ11	个	33	33	33	33	33
264101303	电话暗插座	含面板1个RJ11	个	18	18	18	18	18
264101304	双口网络暗插座	含面板和2个六类模块	个	50	50	50	50	50
264101305	有线电视+电话暗插座		个	30	30	30	30	30
264101306	有线电视+网络暗插座		个	45	45	45	45	45
264101307	有线电视暗插座		个	20	20	20	20	20
264109301	三孔安全插座	250V 10A	个	11	11	11	11	11
264109302	三孔安全插座	250V 16A	个	13	13	13	13	13
264109303	三孔安全插座	带开关 250V 10A	个	20	20	20	20	20
264109304	三孔安全插座	带开关 250V 16A	个	22	22	22	22	22
264113301	五孔安全插座	250V 10A	个	13	13	13	13	13
264113302	五孔安全插座	250V 16A	个	16	16	16	16	16
264113303	五孔安全插座	带开关 250V 10A	个	22	22	22	22	22
264113304	五孔安全插座	带开关 250V 16A	个	25	25	25	25	25
电 线 电 缆 及 光 纤 光 缆								
B-1	无氧铜丝	比重 8.96g/cm ³	KG	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7
B-2	PVC（聚氯乙烯塑料）	比重 1.35g/cm ³	KG	9	9	9	9	9
B-3	XLPE（交联聚乙烯塑料）	比重 1.2g/cm ³	KG	13	13	13	13	13
280013301	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×50mm ²	m	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4
280013302	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×70mm ²	m	206.1	206.1	206.1	206.1	206.1
280013303	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×95mm ²	m	252.9	252.9	252.9	252.9	252.9

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
280013304	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×120mm ²	m	305.1	305.1	305.1	305.1	305.1
280013305	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×150mm ²	m	354.6	354.6	354.6	354.6	354.6
280013306	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×185mm ²	m	413.1	413.1	413.1	413.1	413.1
280013307	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×240mm ²	m	522.9	522.9	522.9	522.9	522.9
280013308	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×300mm ²	m	613.8	613.8	613.8	613.8	613.8
280013309	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆	YJV22-8.7/15KV-3×400mm ²	m	750.6	750.6	750.6	750.6	750.6
280301301	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
280301302	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ²	m	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
280301303	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ²	m	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
280301304	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ²	m	9	9	9	9	9
280301305	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-16mm ²	m	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
280301306	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ²	m	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
280301307	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-1.5mm ²	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
280301308	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-2.5mm ²	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
280301309	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-4mm ²	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
280301310	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线	NH-BV-6mm ²	m	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
280303301	铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 1.5mm ²	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
280303302	铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 2.5 mm ²	m	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
280303303	铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 4.0mm ²	m	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
280303304	铜芯聚氯乙烯胶质软线	RV 单芯 6.0mm ²	m	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
280303305	铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 1.5mm ²	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
280303306	铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 2.5mm ²	m	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
280303307	铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 4.0mm ²	m	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
280303308	铜芯聚氯乙烯绝缘软线	BVR 单芯 6.0mm ²	m	4	4	4	4	4
280303309	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×1.5mm ²	m	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
280303310	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 2×2.5mm ²	m	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
280303311	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×1.5mm ²	m	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
280303312	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 3×2.5mm ²	m	9	9	9	9	9
280303313	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 4×1.5mm ²	m	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
280303314	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 4×2.5mm ²	m	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
280303315	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×1.5mm ²	m	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
280303316	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 5×2.5mm ²	m	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
280303317	铜芯聚氯乙烯屏蔽线	RVVP 7×1.5mm ²	m	9	9	9	9	9
280317301	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-1.5mm ²	m	1	1	1	1	1
280317302	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
280317303	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-4mm ²	m	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
280317304	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-6mm ²	m	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
280317305	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-10mm ²	m	9	9	9	9	9
280317306	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-16mm ²	m	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
280317307	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线	WDZ-BYJ-25mm ²	m	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
280317308	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
280317309	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
280317310	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-4mm ²	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
280317311	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-6mm ²	m	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
280317312	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-10mm ²	m	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
280317313	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-16mm ²	m	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
280317314	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘电线	WDZN-BYJ-25mm ²	m	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
281100301	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×2.5mm ²	m	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
281100302	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×4mm ²	m	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
281100303	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×6mm ²	m	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
281100304	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50mm ²	m	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2
281100305	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70mm ²	m	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
281100306	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95mm ²	m	216	216	216	216	216
281100307	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120mm ²	m	258.9	258.9	258.9	258.9	258.9
281100308	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150mm ²	m	350.6	350.6	350.6	350.6	350.6
281100309	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×2.5mm ²	m	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
281100310	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×4mm ²	m	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
281100311	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×6mm ²	m	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4
281100312	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×10mm ²	m	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8
281100313	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×2.5mm ²	m	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
281100314	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×4mm ²	m	18	18	18	18	18
281100315	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×6mm ²	m	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
281100316	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×10mm ²	m	36.9	36.9	36.9	36.9	36.9
281100317	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-5×16mm ²	m	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7
281100318	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×25+1×16mm ²	m	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3
281100319	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×35+1×16mm ²	m	87.3	87.3	87.3	87.3	87.3
281100320	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50+1×25mm ²	m	119.7	119.7	119.7	119.7	119.7
281100321	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70+1×35mm ²	m	162	162	162	162	162
281100322	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95+1×50mm ²	m	234	234	234	234	234
281100323	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120+1×70mm ²	m	316.8	316.8	316.8	316.8	316.8
281100324	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150+1×70mm ²	m	373.5	373.5	373.5	373.5	373.5
281100325	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×185+1×95mm ²	m	487.8	487.8	487.8	487.8	487.8
281100326	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×240+1×120mm ²	m	676.8	676.8	676.8	676.8	676.8
281100327	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×25+2×16mm ²	m	77.4	77.4	77.4	77.4	77.4
281100328	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×35+2×16mm ²	m	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
281100329	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×50+2×25mm ²	m	132.3	132.3	132.3	132.3	132.3

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
281100330	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×70+2×35mm ²	m	180	180	180	180	180
281100331	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×95+2×50mm ²	m	243	243	243	243	243
281100332	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×120+2×70mm ²	m	317.7	317.7	317.7	317.7	317.7
281100333	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×150+2×70mm ²	m	371.7	371.7	371.7	371.7	371.7
281100334	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×185+2×95mm ²	m	382.5	382.5	382.5	382.5	382.5
281100335	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-3×240+2×120mm ²	m	391.5	391.5	391.5	391.5	391.5
281100336	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×25+1×16mm ²	m	80.1	80.1	80.1	80.1	80.1
281100337	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×35+1×16mm ²	m	104.4	104.4	104.4	104.4	104.4
281100338	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×50+1×25mm ²	m	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
281100339	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×70+1×35mm ²	m	196.2	196.2	196.2	196.2	196.2
281100340	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×95+1×50mm ²	m	270	270	270	270	270
281100341	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×120+1×70mm ²	m	339.3	339.3	339.3	339.3	339.3
281100342	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×150+1×70mm ²	m	411.3	411.3	411.3	411.3	411.3
281100343	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×185+1×95mm ²	m	522	522	522	522	522
281100344	交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	YJV-4×240+1×120mm ²	m	666	666	666	666	666
281100345	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×2.5mm ²	m	8	8	8	8	8
281100346	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×4mm ²	m	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
281100347	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×6mm ²	m	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
281100348	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50mm ²	m	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2
281100349	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70mm ²	m	152.1	152.1	152.1	152.1	152.1
281100350	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95mm ²	m	223.2	223.2	223.2	223.2	223.2
281100351	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120mm ²	m	288	288	288	288	288
281100352	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150mm ²	m	342	342	342	342	342
281100353	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×2.5mm ²	m	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
281100354	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×4mm ²	m	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
281100355	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×6mm ²	m	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
281100356	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-4×10mm ²	m	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
281100357	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×2.5mm ²	m	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2
281100358	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×4mm ²	m	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
281100359	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×6mm ²	m	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
281100360	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×10mm ²	m	38.7	38.7	38.7	38.7	38.7
281100361	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-5×16mm ²	m	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
281100362	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+1×16mm ²	m	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
281100363	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+1×16mm ²	m	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
281100364	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+1×25mm ²	m	125.7	125.7	125.7	125.7	125.7
281100365	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70+1×35mm ²	m	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1
281100366	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95+1×50mm ²	m	234	234	234	234	234
281100367	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+1×70mm ²	m	324	324	324	324	324
281100368	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+1×70mm ²	m	378	378	378	378	378
281100369	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×185+1×95mm ²	m	486	486	486	486	486
281100370	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×240+1×120mm ²	m	657	657	657	657	657
281100371	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×25+2×16mm ²	m	81	81	81	81	81
281100372	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×35+2×16mm ²	m	99	99	99	99	99
281100373	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×50+2×25mm ²	m	138.6	138.6	138.6	138.6	138.6
281100374	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×70+2×35mm ²	m	189	189	189	189	189
281100375	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×95+2×50mm ²	m	255.6	255.6	255.6	255.6	255.6
281100376	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×120+2×70mm ²	m	333.9	333.9	333.9	333.9	333.9
281100377	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV-3×150+2×70mm ²	m	390.6	390.6	390.6	390.6	390.6

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
281100378	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 3×185+2×95mm ²	m	524.7	524.7	524.7	524.7	524.7
281100379	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 3×240+2×120mm ²	m	710.1	710.1	710.1	710.1	710.1
281100380	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×25+1×16mm ²	m	83.7	83.7	83.7	83.7	83.7
281100381	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×35+1×16mm ²	m	108.9	108.9	108.9	108.9	108.9
281100382	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×50+1×25mm ²	m	150.3	150.3	150.3	150.3	150.3
281100383	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×70+1×35mm ²	m	207	207	207	207	207
281100384	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×95+1×50mm ²	m	283.5	283.5	283.5	283.5	283.5
281100385	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×120+1×70mm ²	m	355.5	355.5	355.5	355.5	355.5
281100386	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×150+1×70mm ²	m	432	432	432	432	432
281100387	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×185+1×95mm ²	m	549	549	549	549	549
281100388	阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	ZR-YJV- 4×240+1×120mm ²	m	702	702	702	702	702
281100389	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×2.5mm ²	m	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
281100390	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×4mm ²	m	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
281100391	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×6mm ²	m	18	18	18	18	18
281100392	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50mm ²	m	118.8	118.8	118.8	118.8	118.8
281100393	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70mm ²	m	172.8	172.8	172.8	172.8	172.8
281100394	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95mm ²	m	238.5	238.5	238.5	238.5	238.5
281100395	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120mm ²	m	298.8	298.8	298.8	298.8	298.8
281100396	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150mm ²	m	369	369	369	369	369
281100397	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×2.5mm ²	m	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
281100398	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×4mm ²	m	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
281100399	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×6mm ²	m	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
281100400	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×10mm ²	m	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
281100401	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×2.5mm ²	m	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
281100402	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×4mm ²	m	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
281100403	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×6mm ²	m	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
281100404	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×10mm ²	m	47.7	47.7	47.7	47.7	47.7
281100405	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-5×16mm ²	m	72.9	72.9	72.9	72.9	72.9
281100406	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+1×16mm ²	m	90	90	90	90	90
281100407	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+1×16mm ²	m	108	108	108	108	108
281100408	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+1×25mm ²	m	157.5	157.5	157.5	157.5	157.5
281100409	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+1×35mm ²	m	210.6	210.6	210.6	210.6	210.6
281100410	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+1×50mm ²	m	289.8	289.8	289.8	289.8	289.8
281100411	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+1×70mm ²	m	357.3	357.3	357.3	357.3	357.3
281100412	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+1×70mm ²	m	432	432	432	432	432
281100413	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+1×95mm ²	m	538.2	538.2	538.2	538.2	538.2
281100414	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+1×120mm ²	m	710.1	710.1	710.1	710.1	710.1
281100415	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×25+2×16mm ²	m	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
281100416	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×35+2×16mm ²	m	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4
281100417	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×50+2×25mm ²	m	171	171	171	171	171
281100418	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×70+2×35mm ²	m	234	234	234	234	234
281100419	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×95+2×50mm ²	m	315	315	315	315	315
281100420	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×120+2×70mm ²	m	405	405	405	405	405
281100421	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×150+2×70mm ²	m	477	477	477	477	477
281100422	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×185+2×95mm ²	m	621	621	621	621	621
281100423	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-3×240+2×120mm ²	m	801	801	801	801	801
281100424	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×25+1×16mm ²	m	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5
281100425	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×35+1×16mm ²	m	135	135	135	135	135

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
281100426	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×50+1×25mm ²	m	180	180	180	180	180
281100427	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×70+1×35mm ²	m	252	252	252	252	252
281100428	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×95+1×50mm ²	m	351	351	351	351	351
281100429	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×120+1×70mm ²	m	441	441	441	441	441
281100430	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×150+1×70mm ²	m	531	531	531	531	531
281100431	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×185+1×95mm ²	m	675	675	675	675	675
281100432	耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	NH-YJV-4×240+1×120mm ²	m	865.8	865.8	865.8	865.8	865.8
281401301	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-2×1.5mm ²	m	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
281401302	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-3×1.5mm ²	m	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
281401303	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-4×1.5mm ²	m	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
281401304	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-5×1.5mm ²	m	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
281401305	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-6×1.5mm ²	m	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
281401306	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-10×1.5mm ²	m	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
281401307	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-14×1.5mm ²	m	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
281401308	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	KVVR-2×2.5mm ²	m	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
281401309	耐火聚氯乙烯绝缘铜芯控制电缆	NH-KVV-12×1.5mm ²	m	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9
282303301	市话通信电缆	HYA 5×2×0.7, 阻燃型	m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
282501301	测温光纤	铠装 单芯 Φ4.0	m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
282501302	单模光纤	4芯光纤 阻燃型	m	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
282501303	单模光纤	12芯光纤 阻燃型	m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
282501304	单模光纤	4芯光纤 阻燃型 铠装	m	4	4	4	4	4
282501305	单模光纤	室内4芯 低烟无卤阻燃型	m	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
282501306	单模光纤	室内6芯 低烟无卤阻燃型	m	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
282501307	单模光纤	室内8芯 低烟无卤阻燃型	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
282501308	单模光纤	室内12芯 低烟无卤阻燃型	m	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
282501309	单模光纤	室内24芯 低烟无卤阻燃型	m	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
282501310	单模光纤	室内32芯 低烟无卤阻燃型	m	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
282501311	单模光纤	室内48芯 低烟无卤阻燃型	m	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
282501312	单模光纤	室内72芯 低烟无卤阻燃型	m	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
282501313	光缆	单模8芯光缆 阻燃型	m	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
282501314	光缆	单模8芯光缆 阻燃型 铠装	m	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
282501315	光缆	单模室内24芯 纤芯采用9/125um OS2	m	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
282501316	光缆	单模室内4芯 纤芯采用9/125um OS2	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
282705301	六类屏蔽双绞线	STP CAT. 6	m	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
282705302	六类非屏蔽双绞线	UTP CAT. 6	m	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
282705303	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×0.75mm ²	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
282705304	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.0mm ²	m	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
282705305	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×1.5mm ²	m	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
282705306	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×2mm ²	m	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
282705307	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×2.5mm ²	m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
282705308	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×4.0mm ²	m	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
282705309	铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	RVS 2×6.0mm ²	m	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
282705310	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.0mm ²	m	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
282705311	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×1.5mm ²	m	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
282705312	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘双绞线	NH-RVS-2×2.5mm ²	m	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
282705313	屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-2×1.5mm ²	m	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
282705314	屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-3×1.5mm ²	m	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
282705315	屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-4×1.5mm ²	m	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
282705316	屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	RVSP-5×1.5mm ²	m	9	9	9	9	9
283101301	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-1×2×1.5mm ²	m	5	5	5	5	5

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
283101302	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-1×5×1.5mm ²	m	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
283101303	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-3×2×1.5mm ²	m	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
283101304	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-2×2×1.0mm ²	m	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
283101305	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-3×2×1.0mm ²	m	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3
283101306	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-4×2×1.0mm ²	m	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
283101307	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-5×2×1.0mm ²	m	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
283101308	计算机用屏蔽电缆	DJYVP-6×2×1.0mm ²	m	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
283303301	计算机用屏蔽电缆	上下活扣设计,前挡板 可上下翻动	个	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
284113301	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×2.5mm ²	m	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
284113302	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×4mm ²	m	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
284113303	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×6mm ²	m	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
284113304	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×50mm ²	m	117	117	117	117	117
284113305	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×70mm ²	m	170.1	170.1	170.1	170.1	170.1
284113306	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×95mm ²	m	234	234	234	234	234
284113307	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×120mm ²	m	297	297	297	297	297
284113308	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-3×150mm ²	m	360	360	360	360	360
284113309	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×2.5mm ²	m	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
284113310	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×4mm ²	m	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
284113311	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×6mm ²	m	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6
284113312	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×10mm ²	m	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1
284113313	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×2.5mm ²	m	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
284113314	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×4mm ²	m	18	18	18	18	18
284113315	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×6mm ²	m	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
284113316	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×10mm ²	m	45	45	45	45	45
284113317	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-5×16mm ²	m	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
284113318	低烟无卤阻燃交联聚乙 烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×25+1×16mm ²	m	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
284113319	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×35+1×16mm ²	m	99	99	99	99	99
284113320	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×50+1×25mm ²	m	135	135	135	135	135
284113321	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×70+1×35mm ²	m	198	198	198	198	198
284113322	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×95+1×50mm ²	m	270	270	270	270	270
284113323	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×120+1×70mm ²	m	351	351	351	351	351
284113324	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×150+1×70mm ²	m	405	405	405	405	405
284113325	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×185+1×95mm ²	m	531	531	531	531	531
284113326	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×240+1×120mm ²	m	693	693	693	693	693
284113327	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×25+2×16mm ²	m	90	90	90	90	90
284113328	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×35+2×16mm ²	m	108	108	108	108	108
284113329	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×50+2×25mm ²	m	153	153	153	153	153
284113330	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×70+2×35mm ²	m	225	225	225	225	225
284113331	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×95+2×50mm ²	m	315	315	315	315	315
284113332	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×120+2×70mm ²	m	405	405	405	405	405
284113333	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×150+2×70mm ²	m	468	468	468	468	468
284113334	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×185+2×95mm ²	m	594	594	594	594	594
284113335	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×185+2×120mm ²	m	612	612	612	612	612
284113336	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 3×240+2×120mm ²	m	765	765	765	765	765
284113337	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×25+1×16mm ²	m	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1
284113338	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×35+1×16mm ²	m	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
284113339	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×50+1×25mm ²	m	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5
284113340	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×70+1×35mm ²	m	247.5	247.5	247.5	247.5	247.5
284113341	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×95+1×50mm ²	m	343.8	343.8	343.8	343.8	343.8
284113342	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV- 4×120+1×70mm ²	m	450	450	450	450	450

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
284113343	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×150+1×70mm ²	m	540	540	540	540	540
284113344	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×185+1×95mm ²	m	675	675	675	675	675
284113345	低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZ-YJV-4×240+1×120mm ²	m	900	900	900	900	900
284113346	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×2.5mm ²	m	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
284113347	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×4mm ²	m	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
284113348	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×6mm ²	m	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
284113349	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×50mm ²	m	121	121	121	121	121
284113350	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×70mm ²	m	171.9	171.9	171.9	171.9	171.9
284113351	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×95mm ²	m	237	237	237	237	237
284113352	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×120mm ²	m	297	297	297	297	297
284113353	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×150mm ²	m	364.1	364.1	364.1	364.1	364.1
284113354	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×2.5mm ²	m	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2
284113355	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×4mm ²	m	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
284113356	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×6mm ²	m	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4
284113357	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-4×10mm ²	m	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6
284113358	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×2.5mm ²	m	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
284113359	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×4mm ²	m	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
284113360	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×6mm ²	m	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
284113361	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×10mm ²	m	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
284113362	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-5×16mm ²	m	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2
284113363	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×25+1×16mm ²	m	79.3	79.3	79.3	79.3	79.3
284113364	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×35+1×16mm ²	m	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
284113365	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×50+1×25mm ²	m	142.4	142.4	142.4	142.4	142.4
284113366	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV-3×70+1×35mm ²	m	201.4	201.4	201.4	201.4	201.4

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
284113367	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×95+1×50mm ²	m	277.6	277.6	277.6	277.6	277.6
284113368	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×120+1×70mm ²	m	357	357	357	357	357
284113369	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×150+1×70mm ²	m	424.1	424.1	424.1	424.1	424.1
284113370	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×185+1×95mm ²	m	539	539	539	539	539
284113371	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×240+1×120mm ²	m	703.8	703.8	703.8	703.8	703.8
284113372	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×25+2×16mm ²	m	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
284113373	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×35+2×16mm ²	m	118	118	118	118	118
284113374	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×50+2×25mm ²	m	161.7	161.7	161.7	161.7	161.7
284113375	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×70+2×35mm ²	m	229.8	229.8	229.8	229.8	229.8
284113376	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×95+2×50mm ²	m	314.3	314.3	314.3	314.3	314.3
284113377	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×120+2×70mm ²	m	409.9	409.9	409.9	409.9	409.9
284113378	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×150+2×70mm ²	m	476	476	476	476	476
284113379	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×185+2×95mm ²	m	611.2	611.2	611.2	611.2	611.2
284113380	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 3×240+2×120mm ²	m	795.3	795.3	795.3	795.3	795.3
284113381	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×25+1×16mm ²	m	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7
284113382	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×35+1×16mm ²	m	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2
284113383	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×50+1×25mm ²	m	181	181	181	181	181
284113384	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×70+1×35mm ²	m	257.3	257.3	257.3	257.3	257.3
284113385	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×95+1×50mm ²	m	352.9	352.9	352.9	352.9	352.9
284113386	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×120+1×70mm ²	m	452.6	452.6	452.6	452.6	452.6
284113387	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×150+1×70mm ²	m	544.1	544.1	544.1	544.1	544.1
284113388	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×185+1×95mm ²	m	684.4	684.4	684.4	684.4	684.4
284113389	低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘铜芯电缆	WDZN-YJV- 4×240+1×120mm ²	m	896	896	896	896	896
284113478	铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×50mm ²	m	113.4	113.4	113.4	113.4	113.4

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
284113479	铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×95mm ²	m	315	315	315	315	315
284113480	铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×150mm ²	m	495	495	495	495	495
284113481	铠装交联低烟无卤阻燃铜芯电缆	WDZ-YJY23-4×185mm ²	m	612	612	612	612	612
284113482	阻燃聚氯乙烯绝缘双绞线	WDZ-RVS-2×1.5 mm ²	m	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
284113483	阻燃聚氯乙烯绝缘双绞线	WDZ-RVS-2×2.5 mm ²	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
284113484	阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-2×1.0 mm ²	m	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
284113485	阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-2×1.5 mm ²	m	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
284113486	阻燃聚氯乙烯绝缘屏蔽双绞线	WDZ-RVSP-4×1.0 mm ²	m	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
284113487	阻燃聚氯乙烯屏蔽多芯护套软导线	WDZ-RVVP-2×1.0 mm ²	m	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
284113488	阻燃聚氯乙烯屏蔽多芯护套软导线	WDZ-RVVP-4×1.0 mm ²	m	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
284113489	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软导线	WDZ-RVVSP-2×1.0 mm ²	m	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
284113490	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软导线	WDZ-RVVSP-2×1.5 mm ²	m	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
284113491	阻燃绝缘绞型软电线	WDZ-RYS-2×1.5 mm ²	m	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
284113492	阻燃绝缘绞型软电线	WDZ-RYS-2×2.5 mm ²	m	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
284113493	阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4×25+1	m	97.2	97.2	97.2	97.2	97.2
284113494	阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯预分支电缆	YDFN-WDZ-YJ(F)E-4×185	m	709.2	709.2	709.2	709.2	709.2
284115301	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×4	m	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
284115302	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×6	m	41	41	41	41	41
284115303	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×10	m	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
284115304	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-5×16	m	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2
284115305	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×35+2×16	m	126.3	126.3	126.3	126.3	126.3
284115306	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×50+2×25	m	207.5	207.5	207.5	207.5	207.5
284115307	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×95+2×50	m	423.1	423.1	423.1	423.1	423.1
284115308	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-3×185+2×95	m	778.6	778.6	778.6	778.6	778.6
284115309	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-4×50+1×25	m	238.6	238.6	238.6	238.6	238.6
284115310	柔性矿物绝缘电缆	BTTRZ-4×95+1×50	m	413.3	413.3	413.3	413.3	413.3
284115311	柔性矿物绝缘电缆	NG-A (BTLY) -5×10	m	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6
284115312	柔性矿物绝缘电缆	NG-A (BTLY) -5×16	m	81.7	81.7	81.7	81.7	81.7

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
284115313	柔性矿物绝缘电缆	NG-A (BTLY) - 3×150+2×70	m	558.7	558.7	558.7	558.7	558.7
284115314	柔性矿物绝缘电缆	NG-A (BTLY) - 3×185+2×95	m	702.4	702.4	702.4	702.4	702.4
284115315	柔性矿物绝缘电缆	NG-A (BTLY) - 3×240+2×120	m	909.4	909.4	909.4	909.4	909.4
284305301	光纤跳线	2~4米单模光纤跳线	条	23	23	23	23	23
284305302	数据跳线	六类非屏蔽型，长度 50cm	条	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
电气线路敷设材料								
290101301	钢制喷塑槽式桥架	50×50	m	20	20	20	20	20
290101302	钢制喷塑槽式桥架	100×50	m	24	24	24	24	24
290101303	钢制喷塑槽式桥架	100×100	m	33	33	33	33	33
290101304	钢制喷塑槽式桥架	150×100	m	39	39	39	39	39
290101305	钢制喷塑槽式桥架	200×100	m	55	55	55	55	55
290101306	钢制喷塑槽式桥架	300×100	m	72	72	72	72	72
290101307	钢制喷塑槽式桥架	300×150	m	78	78	78	78	78
290101308	钢制喷塑槽式桥架	300×200	m	83	83	83	83	83
290101309	钢制喷塑槽式桥架	400×100	m	95	95	95	95	95
290101310	钢制喷塑槽式桥架	400×200	m	120	120	120	120	120
290101311	钢制喷塑槽式桥架	500×150	m	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6
290101312	钢制喷塑槽式桥架	500×200	m	137.9	137.9	137.9	137.9	137.9
290101313	钢制喷塑槽式桥架	600×150	m	181.9	181.9	181.9	181.9	181.9
290101314	钢制喷塑槽式桥架	600×200	m	193.2	193.2	193.2	193.2	193.2
290101315	钢制喷塑槽式桥架	800×200	m	246.3	246.3	246.3	246.3	246.3
290101316	钢制喷塑槽式桥架	1000×200	m	332.2	332.2	332.2	332.2	332.2
290101317	钢制防火喷塑槽式桥架	50×50	m	22	22	22	22	22
290101318	钢制防火喷塑槽式桥架	100×50	m	25	25	25	25	25
290101319	钢制防火喷塑槽式桥架	100×100	m	36	36	36	36	36
290101320	钢制防火喷塑槽式桥架	150×100	m	40	40	40	40	40
290101321	钢制防火喷塑槽式桥架	200×100	m	55	55	55	55	55
290101322	钢制防火喷塑槽式桥架	300×100	m	73	73	73	73	73
290101323	钢制防火喷塑槽式桥架	300×150	m	79	79	79	79	79
290101324	钢制防火喷塑槽式桥架	300×200	m	82	82	82	82	82
290101325	钢制防火喷塑槽式桥架	400×100	m	96	96	96	96	96
290101326	钢制防火喷塑槽式桥架	400×200	m	110	110	110	110	110
290101327	钢制防火喷塑槽式桥架	500×150	m	116	116	116	116	116
290101328	钢制防火喷塑槽式桥架	500×200	m	120	120	120	120	120
290101329	钢制防火喷塑槽式桥架	600×150	m	125	125	125	125	125

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
290101330	钢制防火喷塑槽式桥架	600×200	m	180	180	180	180	180
290101331	钢制防火喷塑槽式桥架	800×200	m	210	210	210	210	210
290101332	钢制防火喷塑槽式桥架	1000×200	m	245	245	245	245	245
290101333	热镀锌槽式桥架	50×50	m	22	22	22	22	22
290101334	热镀锌槽式桥架	100×50	m	42	42	42	42	42
290101335	热镀锌槽式桥架	100×100	m	55	55	55	55	55
290101336	热镀锌槽式桥架	150×100	m	65	65	65	65	65
290101337	热镀锌槽式桥架	200×100	m	80	80	80	80	80
290101338	热镀锌槽式桥架	300×100	m	95	95	95	95	95
290101339	热镀锌槽式桥架	300×150	m	105	105	105	105	105
290101340	热镀锌槽式桥架	300×200	m	120	120	120	120	120
290101341	热镀锌槽式桥架	400×100	m	96.1	96.1	96.1	96.1	96.1
290101342	热镀锌槽式桥架	400×200	m	116.4	116.4	116.4	116.4	116.4
290101343	热镀锌槽式桥架	500×200	m	148	148	148	148	148
290101344	热镀锌槽式桥架	500×150	m	136.7	136.7	136.7	136.7	136.7
290101345	热镀锌槽式桥架	600×150	m	181.9	181.9	181.9	181.9	181.9
290101346	热镀锌槽式桥架	600×200	m	195.5	195.5	195.5	195.5	195.5
290101347	热镀锌槽式桥架	800×200	m	247.5	247.5	247.5	247.5	247.5
290101348	热镀锌槽式桥架	1000×200	m	334.5	334.5	334.5	334.5	334.5
290103301	铝合金槽式桥架	100×50	m	38	38	38	38	38
290103302	铝合金槽式桥架	200×100	m	82	82	82	82	82
290103303	铝合金槽式桥架	300×100	m	120	120	120	120	120
290103304	铝合金槽式桥架	300×150	m	135	135	135	135	135
290103305	铝合金槽式桥架	300×200	m	150	150	150	150	150
290103306	铝合金槽式桥架	400×100	m	180	180	180	180	180
290103307	铝合金槽式桥架	400×150	m	201	201	201	201	201
290103308	铝合金槽式桥架	400×200	m	220	220	220	220	220
290103309	铝合金槽式桥架	500×100	m	210	210	210	210	210
290103310	铝合金槽式桥架	500×150	m	230	230	230	230	230
290103311	铝合金槽式桥架	600×200	m	330	330	330	330	330
290103312	铝合金槽式桥架	600×150	m	310	310	310	310	310
290103313	铝合金槽式桥架	800×150	m	402	402	402	402	402
290103314	铝合金槽式桥架	800×200	m	420	420	420	420	420
290103315	铝合金槽式桥架	1000×200	m	550	550	550	550	550
290103316	铝合金梯式桥架	500×200	m	210	210	210	210	210
290107301	不锈钢槽式桥架	50×50	m	50	50	50	50	50
290107302	不锈钢槽式桥架	100×50	m	70	70	70	70	70

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
290107303	不锈钢槽式桥架	150×100	m	110	110	110	110	110
290107304	不锈钢槽式桥架	200×150	m	150	150	150	150	150
290107305	不锈钢槽式桥架	300×150	m	210	210	210	210	210
290300301	金属线槽	MR150x50	m	35	35	35	35	35
290300302	金属线槽	MR200x100	m	50	50	50	50	50
290309301	难燃PVC电线槽	60×40 重型	m	6	6	6	6	6
290309302	难燃PVC电线槽	80×40 重型	m	10	10	10	10	10
290309303	难燃PVC电线槽	100×40 重型	m	18	18	18	18	18
290500301	低压母线槽	I-LINE 1250A	m	2500	2500	2500	2500	2500
290500302	低压母线槽	I-LINE 1600A	m	3500	3500	3500	3500	3500
290500303	低压母线槽	I-LINE 2000A	m	4000	4000	4000	4000	4000
290505301	母线分线箱	630A	台	1100	1100	1100	1100	1100
290505302	母线分线箱	1000A	台	1300	1300	1300	1300	1300
290505303	母线分线箱	1250A	台	1500	1500	1500	1500	1500
290505304	母线分线箱	2000A	台	1800	1800	1800	1800	1800
290607301	双面镀锌电线管	KBG-II G16 16×1mm	m	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
290607302	双面镀锌电线管	KBG-II G20 20×1mm	m	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
290607303	双面镀锌电线管	KBG-II G25 25×1mm	m	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
290607304	双面镀锌电线管	KBG-II G32 32×1.2mm	m	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
290607305	双面镀锌电线管	KBG-II G40 40×1.5mm	m	11	11	11	11	11
290609301	双面镀锌电线管	JDG Φ20×1.6mm	m	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
290609302	双面镀锌电线管	JDG Φ25×1.6mm	m	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
290609303	双面镀锌电线管	JDG Φ32×1.6mm	m	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
290609304	双面镀锌电线管	JDG Φ40×1.6mm	m	11	11	11	11	11
290611301	PVC阻燃电线管	Φ16 重型	m	3	3	3	3	3
290611302	PVC阻燃电线管	Φ20 重型	m	4	4	4	4	4
290611303	PVC阻燃电线管	Φ25 重型	m	5	5	5	5	5
290611304	PVC阻燃电线管	Φ32 重型	m	7	7	7	7	7
290611305	PVC阻燃电线管	Φ40 重型	m	9	9	9	9	9
290613301	PVC-U七孔梅花电线管	De110	m	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6
290613302	PVC-U双壁波纹电缆管	De110×5.5mm	m	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
290619301	MPP电力电缆保护管	Φ110×6	m	24	24	24	24	24
290619302	MPP电力电缆保护管	Φ110×7	m	32	32	32	32	32
290619303	MPP电力电缆保护管	Φ160×10	m	42	42	42	42	42
290619304	MPP电力电缆保护管	Φ200×14	m	86	86	86	86	86
290661301	金属软管活接头	DN25	套	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
290661302	金属软管活接头	DN40	套	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
290661303	金属软管活接头	DN50	套	13	13	13	13	13
290661304	防爆金属软管活接头	DN25	套	17	17	17	17	17
290661305	防爆金属软管活接头	DN40	套	36	36	36	36	36
290661306	防爆金属软管活接头	DN50	套	48	48	48	48	48
291101301	塑料接线盒	86型	个	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
291109301	钢制接线盒	86型	个	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
291109302	钢制开关盒	86H60 75×75×60	个	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
291109303	钢制开关盒	86H60 75×135×60	个	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
291113301	光纤终端盒	含4口光纤适配器、尾纤、跳线	套	80	80	80	80	80
弱电及信息类器材								
300301301	被动红外/微波双技术探测器	上传RS485信号,与信号采集器配套; IP65, 配适配器	套	200	200	200	200	200
300301302	入侵探测器	主动式红外探测报警器(另配声光报警器)探测距离0~9米; 输入电压:10~13V DC; 警报输出:12~28VDC、开关型; IP65	套	250	250	250	250	250
300500301	离线式巡查点	不锈钢材质, IP65	个	46	46	46	46	46
300500302	巡更点	读取30万次或使用10年以上	个	32	32	32	32	32
300500303	云巡更棒	巡逻时间和地点被记录在云巡棒中,采用WIFI实时上传; 配插座、充电器	个	415	415	415	415	415
300705301	单门门禁控制器		套	1000	1000	1000	1000	1000
300705302	2门门禁控制器		套	1400	1400	1400	1400	1400
300705303	防火门控制器	GST-FH-N8001	台	150	150	150	150	150
300705304	出入口现场控制器	单门控制器, 数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	1295	1295	1295	1295	1295
300705305	出入口现场控制器	双门控制器, 数据保存时间大于3000小时, TCP/IP, 10M/100M自适应, 配套电源变换器, 壁挂机等, IP65	套	1750	1750	1750	1750	1750
300711301	开门按钮	PK-036	只	38	38	38	38	38

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
300799301	门禁成套设备	门禁读卡器, 出门按钮, 门磁力电锁等, IP65	套	1000	1000	1000	1000	1000
301101301	车行道信息屏	LEDP10室外显示屏, 1.44m×0.8m, 红绿双基色显示	套	1560	1560	1560	1560	1560
302701301	24口网络配线架	配跳线	台	450	450	450	450	450
302701302	100对110配线架	每行可端接100对线缆, 可端接23到26线规的线缆	个	260	260	260	260	260
302707301	机房总光纤配线箱	360芯, 2260×600×600, 配跳线及尾纤	台	7000	7000	7000	7000	7000
302707302	网络机柜	机柜高度均为42U。宽600*深600*高2050, PDU输入接口	台	3000	3000	3000	3000	3000
302707303	列头柜设备机柜	800*800*2000; 前后网孔门, 黑色; 配3个设备托盘; 顶部带风扇单元	台	3600	3600	3600	3600	3600
302709301	机架式12口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	150	150	150	150	150
302709302	机架式24口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	230	230	230	230	230
302709303	机架式48口光纤配线架	配跳线及尾纤	台	450	450	450	450	450
302717301	千兆光模块	千兆LC接口单模模块	个	170	170	170	170	170
302717302	万兆光模块	万兆LC接口单模模块	个	365	365	365	365	365
302717303	SFP光模块	单模双纤, 1.25G, 10km短距离, 与交换机所带光口配套	个	180	180	180	180	180
302717304	六类非屏蔽模块	端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料	个	26	26	26	26	26
302717305	光纤收发器	10/100M单模双纤收发器 传输20KM	个	150	150	150	150	150
302721301	LC双工耦合器		个	15	15	15	15	15
302727301	LC单模光纤尾纤	芯直径:9/125 μm	根	17	17	17	17	17
303901301	智能照明专用模块	8路	个	315	315	315	315	315
303901302	智能照明专用总线电源模块		个	255	255	255	255	255
303903301	智能照明控制器	4路20A	个	2020	2020	2020	2020	2020
园林绿化								
320100002-1	雪松	Φ 15cm	株	1800	1800	1800	1800	1800
320100002-2		Φ 18cm	株	2200	2200	2200	2200	2200

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
320100002-3	油松	Φ 8cm	株	300	300	300	300	300
320100002-4		Φ 10cm	株	450	450	450	450	450
320100002-5	白皮松	Φ 15cm	株	1500	1500	1500	1500	1500
320100002-6		Φ 18cm	株	2400	2400	2400	2400	2400
320100002-7		Φ 20cm	株	3000	3000	3000	3000	3000
320100002-8	云杉	Φ 6cm	株	270	270	270	270	270
320100002-9		Φ 8cm	株	630	630	630	630	630
320100002-10	侧柏	Φ 6cm	株	180	180	180	180	180
320100002-11		Φ 8cm	株	350	350	350	350	350
320100002-12	大叶女贞	Φ 10cm	株	400	400	400	400	400
320100002-13		Φ 12cm	株	750	750	750	750	750
320100002-14		Φ 15cm	株	1250	1250	1250	1250	1250
320100002-15	国槐	Φ 12cm	株	600	600	600	600	600
320100002-16		Φ 15cm	株	1100	1100	1100	1100	1100
320100002-17		Φ 18cm	株	1600	1600	1600	1600	1600
320100002-18		Φ 20cm	株	2200	2200	2200	2200	2200
320100002-19	银杏	Φ 15cm	株	800	800	800	800	800
320100002-20		Φ 18cm	株	1100	1100	1100	1100	1100
320100002-21		Φ 20cm	株	1500	1500	1500	1500	1500
320100002-22	法桐	Φ 12cm	株	350	350	350	350	350
320100002-23		Φ 15cm	株	700	700	700	700	700
320100002-24		Φ 18cm	株	1100	1100	1100	1100	1100
320100002-25		Φ 20cm	株	1350	1350	1350	1350	1350
320100002-26	青桐(梧桐)	Φ 8cm	株	130	130	130	130	130
320100002-27		Φ 10cm	株	250	250	250	250	250
320100002-28	七叶树	Φ 10cm	株	750	750	750	750	750
320100002-29		Φ 12cm	株	900	900	900	900	900
320100002-30	栾树	Φ 10cm	株	300	300	300	300	300
320100002-31		Φ 12cm	株	400	400	400	400	400
320100002-32		Φ 15cm	株	750	750	750	750	750
320100002-33	樱花	Φ 8cm	株	250	250	250	250	250
320100002-34		Φ 10cm	株	400	400	400	400	400
320100002-35	白玉兰	Φ 8cm	株	350	350	350	350	350
320100002-36		Φ 12cm	株	800	800	800	800	800
320100002-37	广玉兰	Φ 12cm	株	500	500	500	500	500
320100002-38		Φ 15cm	株	1000	1000	1000	1000	1000
320100002-39	中国红枫(紫叶鸡爪槭)	Φ 10cm	株	630	630	630	630	630

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
320100002-40		Φ 12cm	株	1150	1150	1150	1150	1150
320100002-41	美国红枫	Φ 8cm	株	450	450	450	450	450
320100002-42		Φ 10cm	株	650	650	650	650	650
320100002-43	日本红枫（红叶鸡爪槭）	Φ 8cm	株	750	750	750	750	750
320100002-44		Φ 10cm	株	1000	1000	1000	1000	1000
320100002-45	龙柱碧桃（丽桃）	Φ 5cm	株	105	105	105	105	105
320100002-46		Φ 6cm	株	140	140	140	140	140
320100002-47	五角枫	Φ 12cm	株	1000	1000	1000	1000	1000
320100002-48		Φ 15cm	株	1600	1600	1600	1600	1600
320100002-49		Φ 18cm	株	2200	2200	2200	2200	2200
320100002-50	龙爪槐	Φ 6cm	株	210	210	210	210	210
320100002-51		Φ 8cm	株	330	330	330	330	330
320100002-52	金叶榆	H1.0m	株	50	50	50	50	50
320100002-53	元宝枫	Φ 8cm	株	550	550	550	550	550
320100002-54		Φ 10cm	株	900	900	900	900	900
320100002-55	白蜡	Φ 15cm	株	500	500	500	500	500
320100002-56		Φ 18cm	株	1400	1400	1400	1400	1400
320100002-57		Φ 20cm	株	2000	2000	2000	2000	2000
320100002-58	红叶李	Φ 10cm	株	620	620	620	620	620
320100002-59		Φ 12cm	株	950	950	950	950	950
320100002-60		Φ 15cm	株	1400	1400	1400	1400	1400
320100002-61	碧桃	Φ 6cm	株	130	130	130	130	130
320100002-62		Φ 8cm	株	240	240	240	240	240
320100002-63	紫薇	Φ 6cm	株	130	130	130	130	130
320100002-64		Φ 8cm	株	350	350	350	350	350
320100002-65	木槿	Φ 4cm	株	35	35	35	35	35
320100002-66		Φ 6cm	株	80	80	80	80	80
320300003-1	龙柏球	H80cm p:80cm	株	90	90	90	90	90
320300003-2		H100cm p:100cm	株	120	120	120	120	120
320300003-3	大叶黄杨球	H100cm p:100cm	株	90	90	90	90	90
320300003-4		H120cm p:120cm	株	110	110	110	110	110
320300003-5	瓜子黄杨球	H80cm p:80cm	株	50	50	50	50	50
320300003-6		H100cm p:100cm	株	90	90	90	90	90
320300003-7	红叶石楠球	H100cm p:100cm	株	90	90	90	90	90
320300003-8		H120cm p:120cm	株	150	150	150	150	150
320300003-9	小叶女贞球	H80cm p:80cm	株	40	40	40	40	40
320300003-10		H100cm p:100cm	株	80	80	80	80	80

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
320300003-11	丛生紫薇	H60cm	株	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
320300003-12		H80cm	株	6	6	6	6	6
320300003-13	贴梗海棠	H80cm	株	3	3	3	3	3
320300003-14		H100cm	株	5	5	5	5	5
320300003-15	紫荆	H250cm	株	55	55	55	55	55
320300003-16		H300cm	株	100	100	100	100	100
320300003-17	连翘	H:60cm	株	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
320300003-18		H:70cm	株	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
320300003-19	榆叶梅	H80cm	株	5	5	5	5	5
320300003-20		H100cm	株	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
320300003-21	法国冬青	H80cm	株	3	3	3	3	3
320300003-22		H100cm	株	4	4	4	4	4
320300003-23	花石榴	H100cm	株	15	15	15	15	15
320300003-24		H120cm	株	20	20	20	20	20
320501002-1	紫叶小檗	H60cm	株	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
320501002-2	金叶女贞	H50cm	株	1	1	1	1	1
320501002-3		H60cm	株	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
320501002-4	小叶女贞	H60cm	株	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
320501002-5	瓜子黄杨	H60cm	株	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
320501002-6	大叶黄杨	H60cm	株	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
320501002-7		H80cm	株	2	2	2	2	2
320501002-8	龙柏	H80cm	株	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
320501002-9		H100cm	株	6	6	6	6	6
320501002-10	侧柏	H100cm	株	4	4	4	4	4
320501002-11	红叶石楠	H60cm	株	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
320501002-12	紫叶矮樱	H60cm	株	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
320500001-1	凌霄	Φ2cm	株	90	90	90	90	90
320500001-2	紫藤	H1.5m	株	30	30	30	30	30
321113001-1	南天竹	H0.5m	株	1	1	1	1	1
321113001-2		H0.6m	株	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
321300002-1	蔷薇	H1.8m	株	20	20	20	20	20
321300002-2	玉簪	H0.35m	株	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
321300002-2	鸢尾	H0.3m	株	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
321300002-1	红花酢浆草	H0.25m	窝	1	1	1	1	1
321300002-2	宿根福禄考	H0.15~0.2m	株	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
321300002-2	兰花鼠尾草	H0.4~0.5m	株	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
321300002-1	常夏石竹	H 0.15m	株	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
321300002-2	迎春花	H 1 m	株	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
321300002-2	绣线菊	H0.25-0.3m	株	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
320701001-1	三叶草	种草籽	m²	8	8	8	8	8
320701001-2	黑麦草	草皮卷	m²	10	10	10	10	10
320701001-3	百慕大混播黑麦草	草皮卷	m²	11	11	11	11	11
320701001-4	麦冬草	H0.3m	m²	10	10	10	10	10
道路桥梁专用材料								
360103301	复合井盖	Φ700 含井框井座	套	300	300	300	300	300
360103302	防火井盖	成品井盖,耐火等级为(A3.00)	m²	400	400	400	400	400
360103303	球墨铸铁井盖	Φ700 中型 含井框井座	套	420	420	420	420	420
360103304	球墨铸铁井盖	Φ700 重型 含井框井座	套	450	450	450	450	450
360103305	铸铁井框盖	含井框井座	套	450	450	450	450	450
360103306	复合井框盖	含井框井座	套	470	470	470	470	470
360103307	可调式井框井盖	含井框井座	套	480	480	480	480	480
360107301	井筒	Φ700 H=0.36m	个	550	550	550	550	550
360107302	井筒	Φ700 H=0.72m	个	900	900	900	900	900
360107303	混凝土预制井筒	Φ800	M	1050	1050	1050	1050	1050
360107304	混凝土预制井筒	Φ1000	M	1100	1100	1100	1100	1100
360107305	变径井筒	Φ700-1000变径 H=0.2m	个	780	780	780	780	780
360109301	道路U型槽（含盖板）	内径260*230 壁厚80	m	300	300	300	300	300
360109302	U型树脂混凝土渗水沟	水沟内宽200mm,外宽240mm,总高200mm,沟底厚度25mm,承压等级C250	m	400	400	400	400	400
360109303	U型树脂混凝土线性排水沟（含配套盖及不锈钢雨篦）	内径300*175 壁厚40	m	550	550	550	550	550
360109304	屏蔽式树脂成品排水沟（含配套不锈钢盖）	内径256*315 壁厚40 承压D400	m	460	460	460	460	460
360109305	溢流雨水口（方形球墨铸铁）	750×450×180mm 承压B125	套	145	145	145	145	145
360113301	排水沟镀锌钢格板	综合各种规格	m²	420	420	420	420	420
360117301	环保型雨水口井篦（铸铁,含井圈、截污框）	650×380×30mm 承压D400	套	350	350	350	350	350
360117302	单篦雨水口井篦（铸铁,含井圈）	680×380×30mm 承压D400	套	230	230	230	230	230
360117303	球墨铸铁井篦	740×420×40mm 承载等级B125级	件	230	230	230	230	230

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
360117304	球墨铸铁雨水篦	750×450×30mm 承载等级B125级	个	250	250	250	250	250
360119301	排水沟铸铁篦子	厚度30mm, 尺寸: 380mm×580mm, 承载等级D400级	个	280	280	280	280	280
360155301	树脂混凝土U型槽及盖板	U型槽尺寸 1800×200×250, 壁厚20mm; 盖板为304不锈钢材质, 厚2mm	套	370	370	370	370	370
360300301	土工格栅	钢塑 网孔规格 20×20mm 强度20KN/m	m ²	5	5	5	5	5
360500301	PC砖	厚度: 50mm	m ²	100	100	100	100	100
360503301	晶石砖	厚度: 50mm	m ²	120	120	120	120	120
360503302	人行道通体砖	厚度: 60mm	m ²	60	60	60	60	60
360503303	人行道通体砖	厚度: 90mm	m ²	80	80	80	80	80
360505301	预制混凝土嵌草砖	尺寸 250mm×190mm×70mm; 强度≥30MPa	m ²	36	36	36	36	36
360505302	预制混凝土嵌草砖	尺寸 400mm×200mm×100mm; 强度>40MPa	m ²	45	45	45	45	45
360505303	PE聚乙烯塑料植草格	厚度: 70mm	m ²	100	100	100	100	100
360507301	陶瓷透水砖	厚度: 55mm, 抗折强度≥3.5MPa, 渗透系数≥0.1mm/s	m ²	85	85	85	85	85
360507302	仿石材透水砖	厚度: 60mm, 抗折强度≥4.0MPa, 渗透系数≥0.2mm/s	m ²	100	100	100	100	100
360507303	人行道透水砖	厚度: 60mm	m ²	60	60	60	60	60
360507304	人行道透水砖	厚度: 90mm	m ²	80	80	80	80	80
360519301	陶瓷盲道砖	240×120×60mm	m ²	75	75	75	75	75
360519302	陶瓷盲道砖	240×120×90mm	m ²	85	85	85	85	85
360519303	陶瓷盲道砖	300×300×50mm	m ²	70	70	70	70	70
360519304	PC盲道砖	厚度: 50mm	m ²	100	100	100	100	100
360519305	花岗岩石材盲道	芝麻灰, 尺寸: 300×300×60mm	m ²	220	220	220	220	220
360519306	花岗岩石材盲道	芝麻灰, 尺寸: 400×400×30mm	m ²	125	125	125	125	125
360519307	花岗岩石材盲道	芝麻灰, 尺寸: 500×400×50mm	m ²	180	180	180	180	180
360703301	混凝土乙式道牙	800×350×130mm	m	50	50	50	50	50
360703302	混凝土丁式道牙	600×250×80mm	m	40	40	40	40	40

编码	名称	规格型号	单位	新区	耀州区	王益区	印台区	宜君县
360703303	花岗岩路缘石	芝麻白, 尺寸: 600×100×200mm	块	33	33	33	33	33
360703304	花岗岩路缘石	芝麻灰, 尺寸: 390×250×100mm	块	33	33	33	33	33
360703305	花岗岩路缘石	芝麻灰, 尺寸: 390×500×100mm	块	65	65	65	65	65
360703306	花岗岩路缘石	芝麻灰, 尺寸: 600×550×150mm	块	130	130	130	130	130
360703307	花岗岩路缘石	芝麻灰, 尺寸: 1000×100×100mm	块	35	35	35	35	35
360703308	花岗岩路缘石	芝麻灰, 尺寸: 1000×100×150mm	块	50	50	50	50	50
360703309	花岗岩路缘石	亚光面, 尺寸: 750×350×150mm, 形状: 90° 弯弧形	块	130	130	130	130	130
360703310	花岗岩路缘石	亚光面芝麻白; 尺寸: 600×300×180mm	块	110	110	110	110	110
360703311	花岗岩路缘石	亚光面芝麻灰, 尺寸: 850×350×150mm	块	130	130	130	130	130
360705301	混凝土道路平石	250×400×100mm	块	18	18	18	18	18
360705302	混凝土道路平石	500×400×100mm	块	23	23	23	23	23
363115301	梳型钢板伸缩缝	SF 80	m	1200	1200	1200	1200	1200
363115302	梳型钢板伸缩缝	SF 120	m	1400	1400	1400	1400	1400
363115303	梳型钢板伸缩缝	SF 160	m	1600	1600	1600	1600	1600
通风空调设备								
	天花导管式排气扇	P2.0 静音型 风量: 200 CMH 带自垂式百叶, 接管尺寸 150X150	台	200	200	200	200	200
503500302	百叶窗式排气扇	10" 静音型 风量: 750 CMH 带自垂式百叶, 接管尺寸 250X250	台	250	250	250	250	250
电气设备及附件								
550905301	总等电位端子箱	见图集15D502-28	个	110	110	110	110	110
550907301	综合布线箱	300×200×100	台	220	220	220	220	220
550913301	智能信号灯机	含机柜 (W650*H1570*D450) 控制主机及附件	台	4000	4000	4000	4000	4000
砼、砂浆及其它配合比材料								
800605301	干混砌筑砂浆	DM M5	t	270	270	270	270	270
800605302	干混砌筑砂浆	DM M7.5	t	280	280	280	280	280
800605303	干混砌筑砂浆	DM M10	t	290	290	290	290	290

编 码	名 称	规格型号	单 位	新 区	耀 州 区	王 益 区	印 台 区	宜 君 县
800605304	干混砌筑砂浆	DM M15	t	300	300	300	300	300
800607301	干混抹灰砂浆	DP M5	t	270	270	270	270	270
800607302	干混抹灰砂浆	DP M10	t	290	290	290	290	290
800607303	干混抹灰砂浆	DP M15	t	300	300	300	300	300
800607304	干混抹灰砂浆	DP M20	t	310	310	310	310	310
800609301	干混地面砂浆	DS M15	t	300	300	300	300	300
800609302	干混地面砂浆	DS M20	t	310	310	310	310	310
802101301	预拌混凝土	C15	m ³	300	300	300	300	300
802101302	预拌混凝土	C20	m ³	310	310	310	310	310
802101303	预拌混凝土	C25	m ³	320	320	320	320	320
802101304	预拌混凝土	C30	m ³	330	330	330	330	330
802101305	预拌混凝土	C35	m ³	345	345	345	345	345
802101306	预拌混凝土	C40	m ³	360	360	360	360	360
802101307	预拌混凝土	C45	m ³	375	375	375	375	375
802101308	预拌混凝土	C50	m ³	390	390	390	390	390
802101309	预拌混凝土	C55	m ³	416	416	416	416	416
802101310	预拌混凝土	C60	m ³	446	446	446	446	446
802103301	抗渗混凝土	C30 P8	m ³	345	345	345	345	345
802103302	抗渗混凝土	C30 P10	m ³	405	405	405	405	405
802103303	抗渗混凝土	C35 P8	m ³	360	360	360	360	360
802103304	抗渗混凝土	C35 P10	m ³	420	420	420	420	420
802103305	抗渗混凝土	C40 P8	m ³	375	375	375	375	375
802103306	抗渗混凝土	C40 P10	m ³	435	435	435	435	435
802501301	粗粒式沥青混凝土	AC-25	m ³	1040	1040	1040	1040	1040
802503301	中粒式沥青混凝土	AC-16	m ³	1120	1120	1120	1120	1120
802503302	中粒式沥青混凝土	SBS AC-16	m ³	1240	1240	1240	1240	1240
802503303	中粒式沥青混凝土	AC-20	m ³	1080	1080	1080	1080	1080
802505301	细粒式沥青混凝土	AC-10	m ³	1200	1200	1200	1200	1200
802505302	细粒式沥青混凝土	SBS AC-10	m ³	1320	1320	1320	1320	1320
802505303	细粒式沥青混凝土	AC-13	m ³	1160	1160	1160	1160	1160
802505304	细粒式沥青混凝土	SBS AC-13	m ³	1280	1280	1280	1280	1280

铜川市东亮建材有限公司
商品混凝土报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/㎡³

序号	强度等级	单价	备注
1	C15	300	
2	C20	310	
3	C25	320	
4	C30	330	
5	C35	345	
6	C40	360	
7	C45	375	
8	C50	390	

说 明：1、以上价格含 3%增值税发票，含 15 公里范围内运输，不含泵送费（泵送费用每立方加 15 元）。

2、预拌混凝土加 P6 每方另加 10 元，加 P8 每方加 15 元，加 P12 每方加 25 元，加细石砼每方另加 15 元，加膨胀剂每方另加 10 元，加防冻剂每方加 15 元，加聚酯纤维每方另加 30 元，早强每方加 20 元，水下桩另加 20 元；润管砂浆同浇筑部位标号单价。

3、单车单次运输量不低于 5m³，低于 5m³ 需加收空载费，补方不计；单次泵送方量不低于 50m³，低于 50m³，根据工作面及路程面议出泵费。

地 址：铜川市董家河镇董家河工业园区
联系人：梁晓刚 联系电话：15619190015

陕西建工装配智造科技有限公司
商品混凝土报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/㎡³

序号	强度等级	单价	备注
1	C15	316	
2	C20	326	
3	C25	336	
4	C30	346	
5	C35	361	
6	C40	376	
7	C45	391	
8	C50	406	

说 明：1、以上价格含 13%增值税发票，含 30 公里范围内运输，不含泵送费（泵送费用每立方加 15 元）。

2、预拌混凝土加 P6 每方另加 10 元，加 P8 每方加 15 元，加 P12 每方加 20 元，加细石砼每方另加 10 元，加膨胀剂每方另加 10 元，加防冻剂每方加 10 元，加聚酯纤维每方另加 15 元，早强每方加 15 元，水下桩另加 30 元；润管砂浆按照 C20 价格核算。

地 址：铜川市新区新材料产业园照金路与经三路十字西北角
联系人：吴进军 联系电话：13571562102

陕西运耀实业有限责任公司 商品混凝土报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/m³

序号	强度等级	单价	备注
1	C15	325	
2	C20	335	
3	C25	345	
4	C30	355	
5	C35	370	
6	C40	385	

说 明：1、以上价格含 3%增值税发票，含 15 公里范围内运输，含泵送费每立方 15 元。

2、预拌混凝土加 P6 每方另加 10 元，加 P8 每方加 20 元，加 P12 每方加 30 元，加细石砼每方另加 15 元，加膨胀剂每方另加 15 元，加防冻剂每方加 15 元、加聚酯纤维、早强、水下桩另议。

地 址：铜川新区野狐坡

联系人：吕 军 联系电话：13992969085

陕西同盛实业有限公司 商品混凝土报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/m³

序号	强度等级	单价	备注
1	C15	330	
2	C20	340	
3	C25	350	
4	C30	360	
5	C35	380	
6	C40	400	
7	C45	420	
8	C50	440	

说 明：1、以上价格含 3%增值税发票，含 20 公里范围内运输，不含泵送费（泵送费用每立方加 15 元）。

2、预拌混凝土加 P6 每方另加 15 元，加 P8 每方加 15 元，加细石砼每方另加 15 元，加膨胀剂每方另加 15 元，加防冻剂每方加 15 元，加聚酯纤维每方另加 15 元。

地 址：铜川新区

联系人：韩海涛 联系电话：18740792170

铜川市渭北商品混凝土有限公司新区分公司
商品混凝土报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/m³

序号	强度等级	单价	备注
1	C15	300	
2	C20	310	
3	C25	320	
4	C30	330	
5	C35	345	
6	C40	360	
7	C45	380	

说 明：1、以上价格含 3%增值税发票，含 20 公里范围内运输，不含泵送费（泵送费用每立方加 15 元）。

2、预拌混凝土加 P6 每方另加 15 元，加 P8 每方加 15 元，加 P12 每方加 25 元，加细石砼每方另加 15 元，加膨胀剂每方另加 15 元，加防冻剂每方加 15 元，加聚酯纤维每方另加 15 元，早强每方加 15 元，水下桩另加 15 元，润管砂浆不另计费。

地 址：铜川新区
联系人：郑红利 联系电话：15319890928

富平县漫力建材有限公司
商品预拌砂浆报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/吨

种类	干混砌筑砂浆 DM	干混抹灰砂浆 DP	干混地面砂浆 DS	备注
M5	270	270	270	
M7.5	280	280	280	
M10	290	290	290	
M15	330	300	300	
M20	310	310	310	
M25		320	320	

说 明：1、以上价格含 13%增值税发票，为到新区施工现场落地价。

2、均为散装价格，袋装同标号上另加 60 元/吨。

3、抗渗砂浆 P6 在同标号上加 10 元/吨，冬季施工每吨增加 10 元（防冻剂）。

4、筒仓储存罐押金为一万元/个。

5、干混预拌砂浆容重 1620Kg/m³。

地 址：富平县庄里工业园区
联系人：冯 龙 联系电话：13468677737

铜川合众创新材料有限公司
沥青砼报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/吨

序号	产品名称	规格	单价	备注
1	彩色沥青砼	红，绿	2290	
		黄，蓝	2490	
2	沥青玛蹄脂碎石混合料	SMA-10	720	
		SMA-13	700	
		SMA-16	680	
3	沥青砼	改性 AC-10	660	
		改性 AC-13	640	
		改性 AC-16	620	
		改性 AC-20	600	
		AC-10	600	
		AC-13	580	
		AC-16	560	
		AC-20	540	
		AC-25	520	
		ATB-25	520	
		ATB-30	500	
4	换井盖	元/个	600	人工
5	铣刨清扫（10mm）	元/m²	7	机械、人工、燃油
6	摊铺(每层)	元/m²	6	机械、人工、燃油
7	封层(s12)	元/m²	13.5	机械、人工、燃油、材料
8	粘层（透层 ）	元/m²	5.5	机械、人工、燃油、材料
9	沥青灌缝（10mm）	元/m	25.5	机械、人工、燃油、材料
10	土工格栅	元/m²	12	人工、材料

说 明：1、以上价格含 13%增值税发票（不含摊铺），含 20KM 内运费。

2、施工面积小于 4000 m²按 4000 m²计价，大于 4000 m²按实际面积计价。

地 址：铜川市新区坡头新材料产业园

联系人：曹虎君 联系电话：15596817777 15291593158

铜川旭鑫工程有限公司
沥青砼报价单（2025 年 5-6 月）

单位：元/吨

序号	产品名称	规格	单价	备注
1	5%水泥稳定碎石		160	
2	彩色沥青砼		2400	
3	沥青玛蹄脂碎石混合料	SMA-10	650	
		SMA-13	650	
		SMA-16	650	
4	沥青砼	改性 AC-10	650	
		改性 AC-13	650	
		改性 AC-16	650	
		改性 AC-20	650	
		AC-10	600	
		AC-13	600	
		AC-16	600	
		AC-20	500	
		AC-25	500	
		ATB-25	500	
		ATB-30	500	
5	换井盖	元/个	600	人工
6	铣刨路面	元/m²	6	机械、人工、燃油
7	封层	元/m²	10	机械、人工、燃油、材料
8	粘层（透层）	元/m²	4	机械、人工、燃油、材料

说 明：以上价格含 9%增值税发票，沥青砼、水泥稳定碎石价均为摊铺成型价。

地 址：铜川市耀州区孙塬镇

联系人：张胜利 联系电话：15109191988

陕西建工装配式智造科技有限公司报价单

序号	构件名称	规格型号	单位	单价（元/m³）
1	预制叠合板	1. 叠合板厚度：60mm；常规钢筋桁架 2. 钢筋含量：150kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	2770
2	预制空调板	1. 空调板厚度：100mm； 2. 钢筋含量：110kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	2800
3	预制阳台板	1. 无保温 2. 钢筋含量：120kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	3300
4	预制楼梯	1. 楼梯高度：按现场实际情况综合考虑 2. 钢筋含量 130kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30 4. 同一规格型号不少于 80 跑	m³	2848
5	预制内墙板	1. 墙厚度：200mm，含套筒 5 个 2. 钢筋含量 100kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	2885
6	预制外墙板	1. 墙厚度 320mm，xps 保温 60mm，含套筒 5 个，玻璃纤维连接件 2. 钢筋含量 120kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	4030
7	预制女儿墙	1. 无保温，含波纹管 2. 钢筋含量 110kg/m³ 3. 混凝土强度等级：C30	m³	3000
8	预制检查井	1. 钢筋含量 80kg/m³ 2. 混凝土强度等级：C30	m³	2730
9	预制管沟	1. 钢筋含量 120kg/m³ 2. 混凝土强度等级：C30	m³	3485
10	预制综合管廊	1. 钢筋含量 180kg/m³ 2. 混凝土强度等级：C30	m³	4673
11	预制路面板	1. 2500mm*1500mm*250mm 2. 混凝土强度等级：C30	块	2823
12	预制沟盖板	1. 3000mm*1000mm*200mm 2. 混凝土强度等级：C30	块	2498

说 明：1、以上价格含 13%增值税发票，含 50km 内运输，不含产品卸车、产品安装及堆放架费用。
2、产品中混凝土标号均按 C30 考虑，每增加一个标号价格按 20 元/m³ 进行上浮。
3、产品价格中不包含饰面组成部分。
4、产品价格均按正常工期及表内钢筋含量计算，如因设计或工期要求发生变化时应据实调整价格。
5、计量规则：按构件设计图示尺寸以“m³”计算，依附于构件制作的各类保温层的体积并入相应构件体积。

地 址：铜川市新区新材料产业园照金路与经三路十字西北角
联系人：吴进军 联系电话： 13571562102

陕西《秦力牌》电力电缆制造有限公司（2025 年 5-6 月）

单位：元 /km

电 线													
规格 型号	BV	BVR	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BY J	WDZN- BYJ	规格 型号	BV	BVR	ZR-BV	NH-BV	WDZ-BYJ	WDZN- BYJ
1	772	1058	794	887	907	1222	25	17182	17896	17697	19759	25125	29313
1.5	1145	1363	1224	1317	1017	1906	35	23592	24496	24299	27131	34390	40122
2.5	1750	2070	1860	2012	2666	3110	50	32912	37449	32914	37849	50685	59132
4	2797	3039	2882	3217	4099	4782	70	45159	55071	46514	51932	69113	80631
6	4010	4405	4131	4611	5964	6958	95	57634	80328	59362	66279	92639	108079
10	6894	7666	7101	7929	10264	11974	120	82887	93965	85372	95320	116100	135448
16	11036	11851	11368	12692	16362	19089	150	103489	118958	106593	119012	144956	169116
防火电缆													
型号 规格	五 芯		四加一芯		三加二芯		型号 规格	五 芯		四加一芯		三加二芯	
	NG-A (BTLY)	YTTW	NG-A (BTLY)	YTTW	NG-A (BTLY)	YTTW		NG-A (BTLY)	YTTW	NG-A (BTLY)	YTTW	NG-A (BTLY)	YTTW
4	36754	38915					70	431791	453539	380674	490871	346395	442815
6	50753	53174					95	566209	594367	509755	614031	462055	575847
10	78397	82328	77507	126861	72841	113198	120	711548	746503	641605	764067	586215	703083
16	121673	128153	114754	169042	106305	148604	150	10423537		763247	874238	682366	805493
25	181587	190774	170146	219253	154827	212587	185	1290991		1002113	1071441	902287	967491
35	242911	254847	214662	283491	190247	252907	240	1691085		1298683	1396521	1158117	124758 9
50	325616	341611	291472	386530	262685	354791	300	2111775		1633369		1455003	
0.6/1kV 低压电缆													
规格	YJV	YJV22	规格	YJV	YJV22	规格	YJV	YJV22	规格	YJV	YJV22		
1*120	74634	15958	4*16+1*10	60809	63851	4*50	119922	138886	3*70+2*35	200239	210251		
1*150	91715	22487	4*25+1*16	89987	94486	5*2.5	14507	15958	3*95+2*50	270477	284000		
1*185	113806	29742	4*35+1*16	116957	122805	5*4	20444	22487	3*120+2*70	353595	371274		
1*240	147906	45379	4*50+1*25	159710	167696	5*6	27038	29742	3*150+2*70	413701	434386		
1*300	195247	15958	4*70+1*35	218786	229724	5*10	41254	45379	8.7/15kV 高压电缆				
2*35	49343	22487	4*95+1*50	300530	315557	5*16	63420	69761	规格	YJV22	YJLV22		
2*50	74530	29742	4*120+1*70	377121	395978	5*25	91887	96481	3*35	165801	73238		
2*70	94733	45379	4*150+1*70	457835	480728	5*35	119721	125707	3*50	196799	80937		
2*95	135181	69761	4*185+1*95	588008	617408	3*6+1 *4	24658	25497	3*70	229238	91441		
3*2.5	8746	96481	4*240+1*120	748405	785826	3*10+ 1*6	33252	33500	3*95	281140	107959		
3*4	12211	125707	3*6+2*4	27150	29865	3*16+ 1*10	49842	51440	3*120	339948	115978		
3*6	16331	25497	3*10+2*6	39670	43635	3*25+ 1*16	77830	83294	3*150	394583	134326		
3*10	25174	33500	3*16+1*10	60106	63112	3*35+ 1*16	97419	99468	3*185	459841	151187		
3*16	40091	51440	3*25+2*16	86897	91241	3*50+ 1*25	133008	138886	3*240	581633	168153		
3*25	58082	83294	3*35+2*16	105099	110355	3*70+ 1*35	180957	186189	3*300	682021	194863		
3*35	76242	99468	3*50+2*25	147518	146906								

说明：1、以上价格含 13%增值税发票，含新区运费、不含施工费。

2、阻燃型按此价格上浮 5%，耐火型按此价格上浮 30%，WDZC-YJY 按此价格上浮 15%。

地址：陕西省铜川市新区新材料产业园复兴路 3 号 联系人：周经理 18709237375

陕西天马电缆有限公司（2025 年 5-6 月）

单位：元/米

电 线											
型号	规格	单价	型号	规格	单价	型号	规格	单价	型号	规格	单价
BV	0.75	0.95	BVR	0.75	0.99	RV	0.75	1.16	RVS	2*1.5	3.79
BV	1	1.15	BVR	1	1.21	RV	1	1.46	RVS	2*2.5	6.13
BV	1.5	1.62	BVR	1.50	1.87	RV	1.50	1.99	RVS	2*4	9.69
BV	2.5	2.44	BVR	3	2.49	RV	2.50	3.07			
BV	4	3.97	BVR	4	4.04	RV	4	4.77			
BV	6	5.97	BVR	6	6.01	RV	6	7.01			
BV	10	10.23	BVR	10	11.50	RV	10	11.84			
BV	16	16.50	BVR	16	18.05	RV	16	17.77			
BV	25	26.28	BVR	25	27.96	RV	25	29.59			
BV	35	36.60	BVR	35	38.88	RV	35	39.49			
BV	50	49.94	BVR	50	52.07	RV	50	57.38			
BV	70	71.18	BVR	70	77.55	RV	70	78.60			
BV	95	97.22	BVR	95	103.92	RV	95	105.24			
BV	120	131.61									
BV	150	162.95									

铜芯低压电力电缆 0.6/1KV

单位：元/米

规格型号	3+1 芯				3+2 芯				
	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
3*2.5+1*1.5	13.28	15.92	16.62	19.91	3*2.5+2*1.5	15.18	18.22	18.98	22.75
3*4+1*2.5	20.00	22.83	24.99	28.56	3*4+2*2.5	22.27	26.28	27.84	32.85
3*6+1*4	27.25	32.10	34.07	40.12	3*6+2*4	32.24	37.08	40.32	46.33
3*10+1*6	42.48	46.57	47.19	51.76	3*10+2*6	49.78	53.92	62.22	63.51
3*16+1*10	64.75	69.15	71.95	76.84	3*16+2*10	75.41	80.16	83.81	89.08
3*25+1*16	99.53	105.90	110.59	117.68	3*25+2*16	117.05	121.72	130.04	135.25
3*35+1*16	131.11	138.84	145.67	154.25	3*35+2*16	148.22	153.62	164.71	170.68
3*50+1*25	193.45	204.77	214.94	227.53	3*50+2*25	221.38	233.46	245.99	259.40
3*70+1*35	256.79	266.74	285.33	296.39	3*70+2*35	295.82	305.75	328.70	339.72
3*95+1*50	356.93	369.87	396.59	410.99	3*95+2*50	411.29	424.67	457.01	471.86
3*120+1*70	476.01	489.36	506.39	520.59	3*120+2*70	555.42	569.26	590.87	605.58
3*150+1*70	573.55	592.53	610.15	630.36	3*150+2*70	651.64	670.93	693.24	713.76
3*185+1*95	718.84	733.18	764.72	779.97	3*185+2*95	826.49	843.29	879.25	897.12
3*240+1*120	936.22	951.96	995.99	1012.72	3*240+2*120	1062.39	1089.51	1129.16	1159.07
3*300+1*150	1161.74	1190.27	1235.88	1266.25	3*300+2*150	1336.39	1357.10	1421.70	1443.73
3*400+1*185	1499.37	1526.06	1595.07	1623.47	3*400+2*185	1696.04	1728.23	1804.30	1838.54

规格型号	4+1 芯				1 芯				
	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
4*2.5+1*1.5	16.43	19.47	20.54	24.33	1*2.5	3.43	/	4.30	/
4*4+1*2.5	23.89	28.42	29.86	35.51	1*4	5.20	/	6.50	/
4*6+1*4	34.16	38.98	42.70	48.71	1*6	7.42	/	9.27	/
4*10+1*6	54.53	59.49	60.60	66.09	1*10	11.58	15.43	12.87	18.22
4*16+1*10	82.35	86.80	91.49	96.46	1*16	17.99	23.67	20.00	27.94
4*25+1*16	126.83	132.45	140.94	147.15	1*25	27.76	34.72	30.86	40.96
4*35+1*16	168.54	174.54	187.29	193.95	1*35	37.71	45.43	41.91	53.63
4*50+1*25	246.38	258.86	273.75	287.62	1*50	54.99	64.68	61.10	71.05
4*70+1*35	330.72	342.54	367.48	380.60	1*70	73.83	88.96	82.03	97.84
4*95+1*50	458.45	474.66	509.40	527.40	1*95	99.62	118.60	110.69	130.45
4*120+1*70	604.82	625.43	643.44	665.36	1*120	132.45	150.52	140.90	165.57
4*150+1*70	735.44	757.02	782.38	805.33	1*150	165.04	183.38	175.59	201.72
4*185+1*95	921.47	946.43	980.28	1006.83	1*185	205.08	227.88	218.18	250.66
4*240+1*120	1196.44	1226.69	1272.81	1304.99	1*240	272.52	320.62	289.92	336.64
4*300+1*150	1496.80	1529.15	1592.24	1626.76	1*300	334.95	356.34	356.34	374.16
4*400+1*185	1913.58	1970.50	2035.74	2096.28	1*400	437.50	460.54	465.43	483.56
					1*500	547.37	570.23	582.36	598.73
					1*630	695.46	716.97	739.86	752.83

铜芯低压电力电缆 0.6/1KV

单位：元/米

规格型号	二 芯				三 芯				
	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
2*1.5	5.50	6.06	6.92	9.95	3*1.5	7.28	8.00	9.10	12.17
2*2.5	8.12	9.34	10.12	13.33	3*2.5	10.49	12.07	13.14	17.30
2*4	11.44	13.16	14.31	18.40	3*4	16.70	19.80	20.88	24.74
2*6	15.79	18.16	19.74	24.74	3*6	22.56	26.77	28.21	33.46
2*10	24.87	25.65	27.64	33.95	3*10	35.80	37.94	39.77	45.43
2*16	37.04	40.74	41.17	47.75	3*16	53.80	59.03	59.79	65.56
2*25	56.57	61.74	62.86	68.60	3*25	82.93	87.70	92.15	97.45
2*35	77.65	82.79	86.28	92.00	3*35	114.20	118.69	126.88	131.87
2*50	110.57	119.14	122.60	132.36	3*50	163.87	172.55	182.07	191.73
2*70	149.20	156.58	165.78	173.98	3*70	220.31	234.14	244.80	260.15
2*95	200.51	161.68	222.79	234.31	3*95	299.11	310.38	332.34	344.88
2*120	266.09	279.16	283.09	296.98	3*120	401.63	411.96	427.26	438.26
2*150	336.80	347.43	358.30	369.60	3*150	494.93	514.88	526.53	547.75
2*185	410.65	425.49	436.84	452.65	3*185	624.01	636.24	663.85	676.87
2*240	540.81	554.30	575.36	589.68	3*240	802.29	816.33	853.49	867.47
2*300	669.87	698.94	712.63	743.53	3*300	998.41	1020.12	1062.14	1085.24
2*400	875.00	890.52	930.86	947.34	3*400	1287.30	1308.71	1369.46	1392.24

规格型号	四 芯				五 芯				
	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22	规格	YJV	YJV22	NH-YJV	NH-YJV22
4*1.5	9.42	10.83	11.80	15.24	5*1.5	11.44	13.10	14.31	18.10
4*2.5	14.23	17.21	17.79	21.51	5*2.5	17.33	20.83	21.65	26.03
4*4	20.59	24.90	25.75	31.13	5*4	25.50	29.83	31.87	37.28
4*6	29.94	34.31	37.42	42.88	5*6	36.46	40.55	45.57	50.69
4*10	47.19	51.90	52.42	58.93	5*10	58.01	64.26	64.48	71.40
4*16	71.10	77.31	78.99	85.89	5*16	88.50	94.27	98.33	104.78
4*25	109.84	114.62	122.04	127.36	5*25	136.46	141.31	151.63	157.00
4*35	151.12	156.47	167.92	173.88	5*35	188.11	195.50	209.02	217.23
4*50	216.55	226.42	240.61	251.57	5*50	273.14	284.86	303.49	316.51
4*70	293.78	303.86	326.41	337.61	5*70	367.13	378.59	407.91	420.66
4*95	397.20	409.08	441.34	454.53	5*95	497.58	510.67	552.86	567.41
4*120	529.07	546.09	562.85	580.94	5*120	665.23	681.85	707.70	725.38
4*150	662.03	676.85	704.27	720.04	5*150	830.24	843.95	883.24	897.84
4*185	834.90	851.41	888.18	905.76	5*185	1036.06	1057.04	1102.17	1124.51
4*240	1071.03	1090.23	1139.40	1159.80	5*240	1340.44	1488.73	1426.00	1468.69
4*300	1335.97	1357.57	1421.24	1444.21	5*300	1673.43	1716.56	1780.24	1826.15
4*400	1720.96	1758.18	1830.82	1870.41					

铜芯交联电线、低烟无卤护套电力电缆

单位：元/米

规格型号	BYJ	WDZ-BYJ	规格型号	WDZ-YJY	WDZ-YJY23
1.5	1.71	1.77	3*4+1*2.5	21.73	24.82
2.5	2.70	2.78	3*6+1*4	29.63	34.89
4	3.35	4.48	3*10+1*6	44.72	49.04
6	6.58	6.77	3*16+1*10	68.18	72.81
10	11.02	11.37	3*25+1*16	104.78	111.49
16	17.81	18.37	3*35+1*16	138.00	146.14
25	27.41	28.15	3*50+1*25	203.62	215.54
35	38.23	39.42	3*70+1*35	270.30	280.77
50	53.90	55.58	3*95+1*50	375.71	389.34
70	74.58	76.89	3*120+1*70	490.72	504.49
95	101.83	104.98	3*150+1*70	591.29	610.85
120	137.88	142.15	3*185+1*95	741.07	755.85
			3*240+1*120	965.17	981.39
			3*300+1*150	1197.66	1227.08
			3*400+1*185	1545.73	1573.27

规格型号	WDZ-YJY	WDZ-YJY23	规格型号	WDZ-YJY	WDZ-YJY23
3*2.5+2*1.5	16.50	19.80	4*2.5+1*1.5	17.87	21.16
3*4+2*2.5	24.19	28.56	4*4+1*2.5	25.95	30.88
3*6+2*4	35.04	40.30	4*6+1*4	37.13	42.36
3*10+2*6	52.39	56.77	4*10+1*6	57.41	63.46
3*16+2*10	79.38	84.39	4*16+1*10	86.67	91.35
3*25+2*16	123.20	128.14	4*25+1*16	133.50	139.43
3*35+2*16	157.97	161.72	4*35+1*16	177.42	183.73
3*50+2*25	233.04	245.75	4*50+1*25	259.34	272.48
3*70+2*35	311.40	321.83	4*70+1*35	348.12	360.57
3*95+2*50	432.97	447.02	4*95+1*50	482.59	499.64
3*120+2*70	572.58	586.85	4*120+1*70	623.53	644.79
3*150+2*70	671.81	691.68	4*150+1*70	758.19	780.43
3*185+2*95	852.07	869.37	4*185+1*95	949.95	975.71
3*240+2*120	1095.26	1123.20	4*240+1*120	1233.45	1264.63
3*300+2*150	1377.72	1399.07	4*300+1*150	1543.10	1576.46
3*400+2*185	1748.50	1781.67	4*400+1*185	1972.76	2031.46

0.6/1KV 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃低烟
无卤护套环保电力电缆 （含铠装）

单位：元/米

规格 型号	单芯	二芯		三芯		四芯		五芯	
	WDZ-YJY	WDZ-YJY	WDZ-YJY23	WDZ-YJY	WDZ-YJY23	WDZ-YJY	WDZ-YJY23	WDZ-YJY	WDZ-YJY23
1.5	/	5.99	8.64	7.91	10.59	10.24	13.26	12.44	15.75
2.5	3.74	8.84	11.68	11.41	15.04	15.48	18.71	18.83	22.64
4	5.84	12.44	16.01	18.16	21.51	22.43	27.06	27.70	32.41
10	12.19	26.18	32.16	37.69	43.04	49.66	55.83	61.07	67.65
16	18.94	39.01	45.24	56.63	62.12	74.83	81.37	93.15	99.24
25	29.22	59.55	64.98	87.31	92.32	115.63	120.64	143.64	148.75
35	39.71	81.74	87.16	120.21	124.93	159.09	165.06	198.02	205.79
50	57.89	116.16	125.41	172.50	181.65	227.98	238.33	287.53	299.85
70	77.73	157.06	164.83	231.91	246.47	309.23	406.36	386.46	398.53
95	104.85	211.07	221.98	314.84	326.71	418.11	430.61	523.76	537.54
120	136.54	274.33	287.78	414.04	424.72	545.44	562.96	685.80	702.95
150	170.16	347.22	358.17	510.23	530.81	682.51	697.77	855.92	870.06
185	211.43	423.33	438.67	643.31	655.92	860.71	877.75	1068.10	1089.72
240	280.95	557.56	571.45	827.11	841.48	1104.17	1123.95	1381.89	1423.28
300	345.32	690.59	720.53	1029.30	1051.66	1377.29	1399.54	1725.17	1769.67
400	451.03	902.06	918.04	1327.11	1349.18	1774.18	1812.55		
500	564.35								
630	716.97								

450/750V 铜芯控制电缆（ KVV ）

单位：元/米

规格型号	KVV					KVV22				
	1	1.5	2.5	4	6	1	1.5	2.5	4	6
4 芯	5.96	8.59	13.65	21.24	30.88	7.20	10.00	15.30	23.12	33.00
5 芯	7.30	10.56	16.86	26.30	38.30	8.66	12.12	18.69	28.37	40.64
6 芯	8.66	12.53	20.46	31.34	45.77	10.12	14.23	22.44	33.63	48.34
7 芯	9.91	14.43	23.56	36.21	52.97	11.39	16.11	25.56	38.52	55.60
8 芯	11.83	17.06	27.16	42.05	61.28	13.67	19.20	29.74	44.95	64.61
10 芯	14.33	20.81	33.34	51.78	75.77	16.20	22.97	35.96	54.75	79.15
14 芯	19.51	28.50	45.96	71.56	105.02	21.55	30.88	48.59	74.85	108.84
19 芯	26.01	38.11	62.12	96.53	141.89	28.27	40.80	65.39	100.30	146.25
24 芯	32.66	48.33	78.20	121.59	178.85	35.31	51.49	82.03	126.09	184.08
30 芯	40.69	59.81	97.00	151.12	222.61	43.56	63.19	101.15	156.01	228.30
37 芯	49.74	73.22	119.02	185.66	273.71	52.85	76.92	120.40	191.05	280.09

450/750V 铜芯 全塑铜芯编制屏蔽控制电缆（ KVVP ）

单位：元/米

规格型号	1	1.5	2.5	4	6	10
3 芯	6.64	8.95	13.29	19.15	27.23	43.78
4 芯	8.22	11.22	16.82	24.94	35.12	56.82
5 芯	9.78	13.49	20.42	30.41	43.07	70.32
6 芯	11.37	15.77	24.43	35.92	51.06	83.49
7 芯	12.65	17.67	27.57	40.88	58.42	95.78
8 芯	15.40	21.29	32.36	48.08	68.29	113.16
10 芯	17.93	25.11	38.64	57.97	82.97	137.69
14 芯	23.51	33.27	51.90	78.57	113.25	
20 芯	30.56	43.61	68.97	104.68	151.53	
24 芯	38.08	54.90	88.13	133.35	192.68	
30 芯	46.58	66.92	107.80	163.97	237.84	
37 芯	56.22	82.73	130.94	199.95	290.76	

450/750V 铜芯 全塑带屏蔽控制电缆（KVVP2）

单位：元/米

规格型号	1	1.5	2.5	4	6	10
3 芯	7.40	9.85	14.29	20.30	28.52	45.50
4 芯	9.01	12.17	17.96	26.20	36.55	58.74
5 芯	10.69	14.52	21.65	31.83	44.63	72.14
6 芯	12.38	16.91	25.79	37.47	52.80	85.85
7 芯	13.65	18.83	28.93	42.42	60.11	98.14
8 芯	16.64	22.80	34.12	50.11	70.57	114.20
10 芯	19.20	26.59	40.44	59.98	85.24	138.75
14 芯	24.92	35.16	53.85	80.77	115.73	
20 芯	32.12	45.41	71.17	107.14	60.11	
24 芯	39.91	57.08	89.01	134.37	192.31	
30 芯	48.53	69.23	108.74	165.03	239.03	
37 芯	58.33	83.57	131.99	201.09	292.06	

450/750V 铜芯 全塑带屏蔽控制电缆（KVVP2-22）

单位：元/米

规格型号	1	1.5	2.5	4	6	10
3 芯	9.07	11.80	16.70	23.17	32.04	50.47
4 芯	10.92	14.41	20.71	29.63	40.66	64.65
5 芯	12.79	17.03	24.78	35.72	49.45	79.47
6 芯	14.70	19.70	29.37	41.88	58.25	93.85
7 芯	16.04	21.71	32.66	47.07	65.92	106.72
8 芯	19.76	26.52	38.84	55.99	77.81	124.78
10 芯	22.43	30.35	45.41	66.34	104.02	150.50
14 芯	28.62	39.46	60.11	88.48	125.56	
20 芯	36.48	49.86	78.41	117.99	166.58	
24 芯	45.19	63.71	97.82	145.96	208.92	
30 芯	54.53	76.70	118.80	178.47	256.69	
37 芯	65.07	92.12	143.57	216.74	312.83	

矿物质防火电缆

单位：元/米

规格型号	NG-A (BTLY)	BBTRZTBTRZY	YTTWYBTTRZ	规格型号	NG-A (BTLY)	BBTRZTBTRZY	YTTWY BTTRZ
3*2.5	20.61	13.12	31.86	4*2.5	25.30	20.61	32.79
3*4	27.17	18.74	39.35	4*4	32.79	26.23	56.22
3*6	30.92	24.36	44.04	4*6	44.04	35.60	58.09
3*10	45.91	39.35	67.46	4*10	62.77	55.28	80.58
3*16	67.46	44.97	88.07	4*16	90.88	78.70	115.24
3*25	101.19	95.57	125.55	4*25	136.79	121.80	157.41
3*35	80.58	131.17	163.03	4*35	188.32	168.65	213.62
3*50	202.38	194.88	215.50	4*50	245.48	237.98	281.08
5*2.5	31.86	75.47	178.78	4*70	380.40	348.54	393.51
5*4	37.48	88.78	210.33	4*95	500.33	485.33	520.94
5*6	46.85	110.98	262.91	4*120	609.01	580.90	670.85
5*10	73.08	173.13	410.14	4*150	792.65	704.58	826.38
5*16	110.56	261.91	620.47	4*185	944.44	918.20	1028.76
5*25	163.03	386.21	914.94	4*240	1219.90	1191.79	1285.48
5*35	237.98	563.78	1335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5*50	309.19	732.47	1735.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3*25+1*16	119.93	115.24	151.78	3*120+2*70	629.62	599.64	708.33
3*35+1*16	157.41	151.78	193.01	3*150+2*70	742.06	704.58	826.38
3*50+1*25	217.37	206.13	251.10	3*185+2*95	953.80	893.84	1045.62
3*70+1*35	322.31	297.95	346.67	3*240+2*120	1210.53	1154.31	1285.48
3*95+1*50	432.87	412.25	489.08	4*25+1*16	155.53	146.16	186.45
3*120+1*70	560.29	532.18	590.27	4*35+1*16	200.51	193.01	236.11
3*150+1*70	682.09	659.61	732.69	4*50+1*25	273.59	264.22	312.94
3*185+1*95	858.24	826.38	935.07	4*70+1*25	416.00	380.40	442.24
3*240+1*120	1092.47	1049.37	1126.20	4*95+1*50	547.17	513.44	603.39
3*25+2*16	145.23	134.92	175.21	4*120+1*70	704.58	657.73	772.04
3*35+2*16	178.02	170.52	209.87	4*150+1*70	856.36	798.27	914.45
3*50+2*25	247.35	236.11	288.58	4*185+1*95	1053.12	1002.53	1122.45
3*70+2*25	369.15	342.92	401.01	4*240+1*120	1367.93	1294.85	1392.29
3*95+2*50	492.83	460.97	526.56				

刚性矿物质防火电缆

单位：元/米

型号	规格	单价	型号	规格	单价
BTTZ	1*16	42.16	BTTZ	4*10	103.06
	1*25	59.03		4*16	148.04
	1*35	77.77		4*25	206.13
	1*50	93.69		4*35	214.56
	1*70	125.55		5*4	64.65
	1*95	165.84		5*6	82.45
	1*120	204.25		5*10	120.87
	1*150	249.60		5*16	174.27
	1*185	299.82		3*25+1*16	193.95
	1*240	389.77		3*25+2*16	224.87
	4*4	55.84		4*25+1*16	239.86
	4*6	72.14		4*35+1*16	307.32

说 明：以上价格含 13%增值税发票，含新区运费，不含施工费。

地 址：铜川市新区新材料产业园区

联系人：王春净 联系电话：13488008196 0919-8191668

防腐材料报价

材料名称	规格型号	厂家	单位	单价（元）
玻璃纤维布	EWR400E-100	中国巨石股份有限公司	m²	9.5
聚脲防腐涂料	2 型 AB 组份	江苏科迪环保科技有限公司	kg	82
聚脲专用腻子	25kg/袋		kg	29
混凝土底涂专用环氧乙烯基树脂防腐防水涂料	MERICAN111P	华东理工大学华昌聚合物有限公司	kg	85
改性聚氯乙稀胶泥	戈施涂	西安亨利建材有限公司	kg	30
环氧煤沥青防腐涂料	HL52-3/	江苏朝辉化工有限公司	kg	48

说 明：以上价格含 13%增值税发票，单价含运到工地现场价。

联系人：李先生 联系电话：17782567985

北京东方雨虹防水技术股份有限公司《防水材料报价单》

(2025 年 5-6 月)

材料名称	规格型号	单位	单价（元）
SAM-920 自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）	1.5mm 无胎 国标	m ²	41
	2.0mm 无胎 国标	m ²	46
SAM-921 高强型自粘沥青防水卷材（PET 膜）	H 1.5mm 无胎 国标	m ²	62
	H 2.0mm 无胎 国标	m ²	65
SAM-921 高延伸自粘沥青防水卷材（交叉层压膜）	E 1.5mm 无胎 国标	m ²	64
	E 2.0mm 无胎 国标	m ²	68
SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材（Ⅱ型加 5 元）	3.0mm 聚酯胎 国标	m ²	48
	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	53
SAM-924 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（2mm 加 5 元）	H 1.5mm 纤维增强高分子膜 国标	m ²	47
SBS 改性沥青防水卷材（3 厚Ⅱ型加 5 元；4 厚Ⅱ型加 5 元。）	I 型 3.0mm -20℃ 国标	m ²	38
	I 型 4.0mm -20℃ 国标	m ²	47
ARC-701 SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材（聚酯胎）	4.0mm 国标	m ²	100
TKB-500 太空堡 SBS 改性沥青防水卷材（银色抗辐照膜，非外露）	I 型 3.0mm -20℃ 国标	m ²	46
	I 型 4.0mm -20℃ 国标	m ²	55
TKB-530 太空堡屋面节能聚合物改性沥青防水卷材	4.0mm 国标	m ²	92
SAM-940 聚酯胎自粘沥青防水卷材（预铺反粘）	4.0mm 聚酯胎 国标	m ²	58
PSD-520 预铺防水卷材	4.0mm GB/T 23457-2017	m ²	72
PBW-620 铝箔面自粘沥青隔汽防水卷材	Q/SY YHF 0110-2016	m ²	42
PBW-630 含玻纤胎自粘沥青防水卷材	Q/SY YHF 0112-2016	m ²	59
PBW-650 矿物粒料 SBS 改性沥青防水卷材	Q/SY YHF 0113-2016	m ²	76
热塑性橡胶（TPR）防水卷材	预铺 1.5mm GB/T23457-2017	m ²	76
高分子复合排水板，凸台高 15mm，聚丙烯布 250g	12000mm*2750mm*1mm	m ²	100

BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	Q/SY YHF 0135-2019	Kg	17
JSA 聚合物水泥防水涂料	I 型 GB/T 23445-2009	Kg	15
	II 型 GB/T 23445-2009	Kg	13
SPU-301 单组分聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T 19250-2013	Kg	25
GES-310A 类单组分聚氨酯防水涂料	GB/T 19250-2013	Kg	25
BCW-408 高强水性橡胶沥青防水涂料	JC/T 408-2005	Kg	22
SPU-311 双组分聚氨酯防水涂料（环保型）	GB/T 19250-2013	Kg	21
PMC-422 易涂型高效防水灰浆	JC/T2090-2011	Kg	13
JS+高环保聚合物水泥防水涂料	GB/T 23445-2009	Kg	11
PCC-501 水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	Kg	39
PMT 热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）	1.2mm GB27789-2011	m ²	91
	1.5mm GB27789-2011	m ²	113
	1.6mm（自粘）片材 GB27789-2011	m ²	121
HDPE 自粘胶膜防水卷材	1.2mm GB/T 23457-2017	m ²	92
	1.5mm GB/T 23457-2017	m ²	98

说明：以上价格含 13%增值税发票，到工地价。

北京咨询电话：010-59031895 传真：010-85772206

地址：西安市未央区凤城十路普惠中金国际 A 座 1105 室

手机：18600045092 杨海明 13379032212 李女士

西牛皮防水科技有限公司系列防水材料报价

材料名称	规格型号	单位	单价（元）
CPS 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	65
CPS-CL 反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 E S 1.5	m²	73
	GB/T 35467-2017 E D 1.5		
CPS-CL 反应粘结型高分子湿铺防水卷材（耐根穿刺型）	Q/XNP 07-2019 E S 1.5	m²	109
	Q/XNP 07-2019 E D 1.5		
CPS 现制防水卷材 T/CECS 10017-2019《现制水性橡胶高分子复合防水卷材》	现制卷材防水层 1.5 mm	m²	135
	胶料	kg	43
	胎基	m²	15
CPS×橡胶态防水涂料	Q/GXJYS08—2018	kg	43
CPS 节点防水密封膏	Q/XNP 19-2021 I 型	kg	43
水泥基渗透结晶型防水涂料	GB 18445-2012	kg	39
JS 水泥聚合物防水涂料	GB/T 23445-2009 II 型	kg	15
一品能 CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材，T/CECS10173-2022《皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材》	1.5mm 双面粘	m²	73
	2.0mm 双面粘	m²	78
一品能 CPS-TS 反应粘结型皮芯结构热压交联高分子胎基预铺现制复合防水卷材，T/CECS10174-2022《预铺复合防水卷材》	1.5mm（YT 型）（≥1.5 厚柔性片状材料+≥3.0 厚预铺保护结合层）	m²	109
	2.0mm（YT 型）（≥2.0 厚柔性片状材料+≥3.0 厚预铺保护结合层）	m²	117

说 明：以上价格含 13%增值税发票，到工地价。

地 址：广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园

销售地址：西安市未央区尚苑路 4995 号大普科技园

联 系 人：刘女士 联系电话:15339143006 0771-5623151

陕西恒兴泰建材科技有限公司
陶砖报价单

名称	规格型号	单位	价格
烧结陶砖路面砖	200*100*50 红色	m²	110
烧结陶砖路面砖	200*100*50 灰色	m²	143
烧结陶砖路面砖	200*100*50 黄色	m²	143
烧结陶砖路面砖	200*100*50 咖啡色	m²	143
烧结陶砖路面砖	200*100 盲道	m²	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50 红色	m²	110
烧结陶砖路面砖	230*115*50 灰色	m²	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50 黄色	m²	143
烧结陶砖路面砖	230*115*50 咖啡色	m²	143
烧结陶砖路面砖	230*115 盲道	m²	143
烧结陶砖路面砖	300*150*50 红色	m²	121
烧结陶砖路面砖	300*150*50 灰色	m²	165
烧结陶砖路面砖	300*150*50 黄色	m²	165
烧结陶砖路面砖	300*150*50 咖啡色	m²	165
烧结陶砖路面砖	300*150 盲道	m²	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50 红色	m²	121
烧结陶砖路面砖	200*200*50 灰色	m²	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50 黄色	m²	165
烧结陶砖路面砖	200*200*50 咖啡色	m²	165
烧结陶砖路面砖	200*200 盲道	m²	165

说 明：1、以上价格含 3%增值税发票，不含运费，含装车费。
2、异型砖尺寸可定做，价格面议。

地 址：陕西省咸阳市三原县陵前镇（距离铜川新区约 20km）

联系人：李经理 13259812666 陈经理 13299030666 （029）32393000

铜川市华光五金灯饰商城欧普灯具报价单

产品名称	型号	单位	单价（元）
圆形荧光灯	LED Φ260-18W	套	78
	LED Φ350-23W	套	108
	LED Φ420-23W	套	128
	LED Φ420-38W	套	179
	LED Φ550-55W	套	428
	LED Φ600*600 面板灯-30W	套	198
	LED Φ650-45W	套	595
单支荧光灯	T5 LED -3.5W	套	19
	T5 LED -7W	套	20
	T5 LED -10.5W	套	22
	T5 LED -14W	套	25
	T8 LED -8W	套	28
	T8 LED -12W	套	29
	T8 LED -14W	套	30
双支带罩荧光灯	T8 LED -16.5W	套	98
单支带罩荧光灯	T8 LED -16.5W	套	68
双支平盖荧光灯	T8 LED -16.5W	套	98

说 明：实际价格以购销双方洽商为准。

地 址：铜川市王益区红旗街 122 号（原市公安局对面）、新区铁诺小区

联系人：张风民 联系电话：0919-2391091 0919-3181622 13399298929

宁波公牛集团公牛装饰开关灯具报价表

名称	规格	单位	单价(元)
公牛 G32 白色系列			
白板	G32B101	只	5.51
单开 开关	G32K111	只	9.9
单开双控开关	G32K112	只	11.05
一位中途掣 开关	G32K134	只	19.61
双开 开关	G32K211	只	13.8
双开双控 开关	G32K212	只	15.95
三开 开关	G32K311	只	18.11
三开双控 开关	G32K312	只	20.73
四开 开关	G32K411	只	22.12
四开双控 开关	G32K412	只	25.91
一开五孔双控	G32E334AS	只	18.38
调速开关.	G32D102	只	55.68
声光控开关（三线制）	G32D107A	只	74.56
一开空调开关，	G32E204S	只	18.11
五孔 插座	G32Z223S	只	11.95
二极+单极开关插座	G32E333A	只	19.31
二极+二位三极+单极	G32E431	只	25.09
一位空调插座	G32Z104S	只	12.25
一位电脑插座	G32T102	只	22.25
一位电视插座	G32T103	只	17.92
G32T222 二位电脑插座	G32T222	只	42.27
一位电脑+电视插座	G32T223	只	38.15
一位电话插座	G32T101	只	14.05
二位电话插座	G32T211	只	25.83
一位电话+电脑插座	G32T212	只	34.47
一位电话+电视插座	G32T213	只	30.35
G32 系列金/灰色系列			
白板，	G32B101	只	9.41
单开 开关	G32K111	只	12.27

双开 开关	G32K211	只	17.37
三开 开关	G32K311	只	22.55
四开 开关	G32K411	只	28.66
一开双控五孔,	G32E334AS	只	23.75
一位双控开关,	G32K112	只	13.83
一位中途掣开关,	G32K134	只	24.11
双开双控开关,	G32K212	只	20.26
三位双控开关,	G32K312	只	26.13
四位双控开关,	G32K412	只	32.89
二极+二位三极+单极	G32E431	只	32.4
声光控开关(三线制).	G32D107A	只	81.90
调速开关.	G32D102	只	63.22
二三极+单极开关插座	G32E333A	只	24.93
一开空调插座	G32E204S	只	23.24
一位空调插座,	G32Z104S	只	15.79
五孔插座,	G32Z223S	只	14.89
一位电话插座	G32T101	只	17.37
一位电视插座	G32Z103	只	22.15
二位电话插座	G32T211	只	31.91
一位电话+电脑插座	G32T212	只	42.52
一位电话+电视插座	G32T213	只	37.53
一位电脑+电视插座	G32T223	只	47.15
一位电脑	G32T102	只	27.49
二位电脑插座,	G32T222	只	52.25
墙壁无线 WiFi (POE48V)	GTW01	只	372.09
LED 筒灯			
T01 感应筒灯	MT-C004A-CS 红外感应筒灯 (T01/40 只/箱) 3000K, 3", 4W	盏	58.8
LED 筒灯	MT-C004A-CS 红外感应筒灯 (T01/40 只/箱) 4000K, 3", 4W	盏	58.8
LED 筒灯	MT-C004A-CS 红外感应筒灯 (T01/40 只/箱) 5700K, 3", 4W	盏	58.8
LED 筒灯	MT-C006A-CS 红外感应筒灯 (T01/42 只) 3000K, 3.5", 6W	盏	63.9
LED 筒灯	MT-C006A-CS 红外感应筒灯 (T01/42 只) 4000K, 3.5", 6W	盏	63.9
LED 筒灯	MT-C006A-CS 红外感应筒灯 (T01/42 只) 5700K, 3.5", 6W	盏	63.9

T01 筒灯 4-6 寸	MT-C009A-AS 一体白色筒灯 (T01/42 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	31.9
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C009A-AS 一体白色筒灯 (T01/42 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	31.9
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C009A-AS 一体白色筒灯 (T01/42 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	31.9
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C012A-ASS 一体白色筒灯 (T01/36 只/箱) 4000K, 5", 12W	盏	43.4
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C012A-ASS 一体白色筒灯 (T01/36 只/箱) 5700K, 5", 12W	盏	43.4
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C015A-AS 一体白色筒灯 (T01/24 只/箱) 4000K, 6", 15W	盏	56.2
T01 筒灯 4-6 寸	MT-C015A-AS 一体白色筒灯 (T01/24 只/箱) 5700K, 6", 15W	盏	56.2
T01 II 代筒灯	MT-C004D-AS 嵌入式白色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 57K, 3", 4W	盏	13.9
T01 II 代筒灯	MT-C004D-AS 嵌入式白色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 40K, 3", 4W	盏	13.9
T01 II 代筒灯	MT-C004D-AS 嵌入式白色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 30K, 3", 4W	盏	13.9
T01 II 代筒灯	MT-C004E-AS 嵌入式黑色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 57K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C004E-AS 嵌入式黑色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 40K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C004E-AS 嵌入式黑色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 30K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C004F-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 57K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C004F-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 40K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C004F-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 30K, 3", 4W	盏	16.1
T01 II 代筒灯	MT-C006A-AS 白色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 57K, 3.5", 6W	盏	16.9
T01 II 代筒灯	MT-C006A-AS 白色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 40K, 3.5", 6W	盏	16.9
T01 II 代筒灯	MT-C006A-AS 白色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 30K, 3.5", 6W	盏	16.9
T01 II 代筒灯	MT-C006B-AS 黑色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 57K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代筒灯	MT-C006B-AS 黑色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 40K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代筒灯	MT-C006B-AS 黑色筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 30K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代筒灯	MT-C006C-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 57K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代筒灯	MT-C006C-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 40K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代筒灯	MT-C006C-AS 钛金灰筒灯 (T01 II 代/42 只/箱) 30K, 3.5", 6W	盏	21.0
T01 II 代三色筒灯	MT-C004C-BS 三段调光白色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 3", 4W	盏	17.6

T01 II 代三色筒灯	MT-C004D-BS 三段调光黑色筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 3", 4W	盏	20.2
T01 II 代三色筒灯	MT-C004E-BS 三段调光钛金灰筒灯 (T01 II 代/40 只/箱) 3", 4W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5A-AS 白色金属筒灯 (T01P/60 只/箱) 30K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5A-AS 白色金属筒灯 (T01P/60 只/箱) 40K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5A-AS 白色金属筒灯 (T01P/60 只/箱) 57K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5G-AS 白色黑边筒灯 (T01P/60 只/箱) 30K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5G-AS 白色黑边筒灯 (T01P/60 只/箱) 40K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5G-AS 白色黑边筒灯 (T01P/60 只/箱) 57K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5H-AS 黑色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 30K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5H-AS 黑色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 40K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5H-AS 黑色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 57K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5J-AS 灰色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 30K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5J-AS 灰色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 40K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯	MT-K4R5J-AS 灰色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 57K, 3", 4.5W	盏	15.3
T01Plus 金属筒灯 (三色调光)	MT-K4R5D-BS 三色变光白色金属筒灯 (T01P/60 只/箱) 3", 4.5W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (三色调光)	MT-K4R5K-BS 三色变光白色黑边筒灯 (T01P/60 只/箱) 3", 4.5W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (三色调光)	MT-K4R5L-BS 三色变光黑色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 3", 4.5W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (三色调光)	MT-K4R5M-BS 三色变光灰色银边筒灯 (T01P/60 只/箱) 3", 4.5W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007A-AS 白色金属筒灯 (T01P/40 只/箱) 30K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007A-AS 白色金属筒灯 (T01P/40 只/箱) 40K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007A-AS 白色金属筒灯 (T01P/40 只/箱) 57K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007D-AS 白色黑边筒灯 (T01P/40 只/箱) 30K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007D-AS 白色黑边筒灯 (T01P/40 只/箱) 40K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007D-AS 白色黑边筒灯 (T01P/40 只/箱) 57K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007E-AS 黑色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 30K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007E-AS 黑色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 40K, 3.5", 7W	盏	20.2

T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007E-AS 黑色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 57K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007F-AS 灰色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 30K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007F-AS 灰色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 40K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 金属筒灯 (3.5 寸)	MT-K007F-AS 灰色银边筒灯 (T01P/40 只/箱) 57K, 3.5", 7W	盏	20.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5A-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 30K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5A-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 40K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5A-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 57K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5B-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 30K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5B-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 40K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5B-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 57K, 3", 4.5W	盏	19.2
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5C-BS 三色变光白色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 3", 4.5W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M4R5D-BS 三色变光黑色金属防眩筒灯 (T01P/60 只) 3", 4.5W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007E-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 30K, 3.5", 7W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007E-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 40K, 3.5", 7W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007E-AS 白色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 57K, 3.5", 7W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007F-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 30K, 3.5", 7W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007F-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 40K, 3.5", 7W	盏	24.3
T01Plus 防眩筒灯	MT-M007F-AS 黑色金属防眩筒灯 (T01P/40 只) 57K, 3.5", 7W	盏	24.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006B-AS 白色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006B-AS 白色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 4000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006B-AS 白色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 5700K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B009B-AS 白色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009B-AS 白色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009B-AS 白色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006C-AS 金色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006C-AS 金色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 4000K, 3", 6W	盏	30.7

T02 筒灯(新价格)	MT-B006C-AS 金色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 5700K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B009C-AS 金色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009C-AS 金色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009C-AS 金色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006D-AS 银色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006D-AS 银色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 4000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006D-AS 银色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 5700K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B009D-AS 银色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009D-AS 银色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009D-AS 银色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006A-AS 灰色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006A-AS 灰色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 4000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006A-AS 灰色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 5700K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B009A-AS 灰色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009A-AS 灰色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009A-AS 灰色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006E-AS 黑色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006E-AS 黑色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 4000K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B006E-AS 黑色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 5700K, 3", 6W	盏	30.7
T02 筒灯(新价格)	MT-B009E-AS 黑色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 3000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009E-AS 黑色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 4000K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B009E-AS 黑色金属筒灯 (T02/40 只/箱) 5700K, 4", 9W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006A-BS 三段调光灰色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3", 6W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006B-BS 三段调光白色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3", 6W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006C-BS 三段调光金色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3", 6W	盏	38.3
T02 筒灯(新价格)	MT-B006D-BS 三段调光银色金属筒灯 (T02/60 只/箱) 3", 6W	盏	38.3

T02 筒灯(新价格)	MT-B006E-BS 三段调光黑色金属筒灯(T02/60只/箱)3", 6W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007A-AS 白+哑白防眩筒灯(T02P/40只/箱)30K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007A-AS 白+哑白防眩筒灯(T02P/40只/箱)40K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007A-AS 白+哑白防眩筒灯(T02P/40只/箱)57K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007B-AS 白+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)30K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007B-AS 白+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)40K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007B-AS 白+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)57K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007C-AS 黑+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)30K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007C-AS 黑+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)40K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007C-AS 黑+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)57K, 3", 7W	盏	38.3
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007D-AS 三段调光白+哑白防眩筒灯(T02P/40只/箱)3", 7W	盏	44.7
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007E-AS 三段调光白+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)3", 7W	盏	44.7
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007F-AS 三段调光黑+亮黑防眩筒灯(T02P/40只/箱)3", 7W	盏	44.7
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007G-AS 白+哑白洗墙筒灯(T02P/40只)30K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007G-AS 白+哑白洗墙筒灯(T02P/40只)40K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007G-AS 白+哑白洗墙筒灯(T02P/40只)57K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007H-AS 白+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)30K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007H-AS 白+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)40K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007H-AS 白+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)57K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007J-AS 黑+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)30K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007J-AS 黑+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)40K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007J-AS 黑+亮黑洗墙筒灯(T02P/40只)57K, 3", 7W48	盏	40.9
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007K-AS 白+哑白防雾筒灯(T02P/40只/箱)30K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007K-AS 白+哑白防雾筒灯(T02P/40只/箱)40K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007K-AS 白+哑白防雾筒灯(T02P/40只/箱)57K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007L-AS 白+亮黑防雾筒灯(T02P/40只/箱)30K, 3", 7W	盏	46.0

T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007L-AS 白+亮黑防雾筒灯 (T02P/40 只/ 箱) 40K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007L-AS 白+亮黑防雾筒灯 (T02P/40 只/ 箱) 57K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007M-AS 黑+亮黑防雾筒灯 (T02P/40 只/ 箱) 30K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007M-AS 黑+亮黑防雾筒灯 (T02P/40 只/ 箱) 40K, 3", 7W	盏	46.0
T02PLUS (计划更名小山丘筒射灯)	MT-B007M-AS 黑+亮黑防雾筒灯 (T02P/40 只/ 箱) 57K, 3", 7W	盏	46.0
T32 筒灯	MT-J004A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 30K, 3", 4W	盏	11.9
T32 筒灯	MT-J004A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 40K, 3", 4W	盏	11.9
T32 筒灯	MT-J004A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 57K, 3", 4W	盏	11.9
T32 筒灯	MT-J006A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 30K, 3.5", 6W	盏	14.3
T32 筒灯	MT-J006A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 40K, 3.5", 6W	盏	14.3
T32 筒灯	MT-J006A-AS 嵌入式白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 57K, 3.5", 6W	盏	14.3
T32 三色筒灯	MT-J004A-BS 三段调光白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 3", 4W	盏	15.6
T32 三色筒灯	MT-J006A-BS 三段调光白色筒灯 (T32/64 只/ 箱) 3.5", 6W	盏	18.9
LED 天花射灯			
S01 天花灯	MH-D004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 3000K, 3"4W	套	27.6
LED 天花射灯	MH-D004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 4000K, 3"4W	套	27.6
LED 天花射灯	MH-D004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 5700K, 3"4W	套	27.6
LED 天花射灯	MH-D006A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 3000K, 3"6W	套	30.2
LED 天花射灯	MH-D006A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 4000K, 3"6W	套	30.2
LED 天花射灯	MH-D006A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 5700K, 3"6W	套	30.2
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 3000K, 2.5", 4W	套	20.2
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 4000K, 2.5", 4W	套	20.2
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L004A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 5700K, 2.5", 4W	套	20.2
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L005A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 3000K, 3", 5W	套	22.7
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L005A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 4000K, 3", 5W	套	22.7
S01A 天花射灯 (更名. S32)	MH-L005A-AS 白色天花灯 (S01/40 只/ 箱) 5700K, 3", 5W	套	22.7

S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006A-AS 白色+哑白金属天花灯 (S02/40 只/箱) 30K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006A-AS 白色+哑白金属天花灯 (S02/40 只/箱) 40K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006A-AS 白色+哑白金属天花灯 (S02/40 只/箱) 57K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006B-AS 黑色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 30K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006B-AS 黑色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 40K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006B-AS 黑色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 57K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006C-AS 灰色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 30K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006C-AS 灰色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 40K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006C-AS 灰色+哑黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 57K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006F-AS 白色+亮黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 30K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006F-AS 白色+亮黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 40K, 3"6W	套	44.7
S02 天花射灯 (计划更名小山丘筒射灯)	MH-M006F-AS 白色+亮黑金属天花灯 (S02/40 只/箱) 57K, 3"6W	套	44.7
S01 导轨射灯	MH-C016A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 3000K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C016A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 4000K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C016A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 5700K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C016B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 3000K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C016B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 4000K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C016B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 5700K, 16W	套	64.4
S01 导轨射灯	MH-C024A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 3000K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	MH-C024A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 4000K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	MH-C024A-AS 导轨射灯白色 (S01/20 只/箱) 5700K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	MH-C024B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 3000K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	MH-C024B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 4000K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	MH-C024B-AS 导轨射灯黑色 (S01/20 只/箱) 5700K, 24W	套	86.6
S01 导轨射灯	ME-E010A-AS 轨道灯白色 1 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	21.8
S01 导轨射灯	ME-E010B-AS 轨道灯黑色 1 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	21.8

S01 导轨射灯	ME-E015A-AS 轨道灯白色 1.5 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	32.7
S01 导轨射灯	ME-E015B-AS 轨道灯黑色 1.5 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	32.7
S01 导轨射灯	ME-E020A-AS 轨道灯白色 2 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	43.7
S01 导轨射灯	ME-E020B-AS 轨道灯黑色 2 米导轨条 (S01/30 只/箱)	套	43.7
S01 导轨射灯	ME-F001A-AS 导轨灯白色 I 型连接头 (S01/100 只/箱)	套	7.2
S01 导轨射灯	ME-F001B-AS 导轨灯黑色 I 型连接头 (S01/100 只/箱)	套	7.2
S01 导轨射灯	ME-F002A-AS 导轨灯白色 L 型连接头 (S01/100 只/箱)	套	5.7
S01 导轨射灯	ME-F002B-AS 导轨灯黑色 L 型连接头 (S01/50 只/箱)	套	5.7
LED 灯带			
高压灯带	ME-C400A-AE 工程款单色电源 50m, A	米	12.3
LED 灯带	ME-C070A-AE 防频闪单色电源 10m, A	米	50.6
LED 灯带	ME-C160A-AE 防频闪单色电源 25m, A	米	71.0
LED 灯带	MC-C007A-AD 高亮单色 96 珠灯带 3000K, 100m, B	米	18.1
LED 灯带	MC-C007A-AD 高亮单色 96 珠灯带 4000K, 100m, B	米	18.1
LED 灯带	MC-C007A-AD 高亮单色 96 珠灯带 5700K, 100m, B	米	18.1
LED 灯带	MC-C008A-AD 超亮单色 120 珠灯带 3000K, 100m, B	米	19.7
LED 灯带	MC-C008A-AD 超亮单色 120 珠灯带 4000K, 100m, B	米	19.7
LED 灯带	MC-C008A-AD 超亮单色 120 珠灯带 5700K, 100m, B	米	19.7
LED 灯带	ME-C400B-AE 工程款单色电源 50m, B	米	12.3
LED 灯带	ME-C070B-AE 防频闪单色电源 10m, B	米	50.6
LED 灯带	ME-C160B-AE 防频闪单色电源 25m, B	米	71.0
LED 灯带	MC-C007A-BD 超亮三色 120 珠灯带 100m, C	米	24.8
LED 灯带	ME-C070C-BE 防频闪三色电源 10m, C	米	71.2
LED 灯带	ME-C160C-BE 防频闪三色电源 25m, C	米	91.5
低压灯带配件	ME-D006C-AD 低压灯带免焊中间接头 (50 只/箱) 24V	只	1.8
低压灯带配件	ME-D006C-AD 低压灯带免焊接头 (50 只/箱) 24V	只	2.6
低压灯带配件	ME-D006C-AD 低压灯带固定扣组件 (50 袋/箱) 24V	只	1.5
低压灯带配件	ME-D006C-AD 低压灯带尾塞 (50 只/箱) 24V	只	0.5

D32 系列低压灯带	MC-D010A-AD 六灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 30K8mm80	米	11.8
D32 系列低压灯带	MC-D010A-AD 六灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 40K8mm80	米	11.8
D32 系列低压灯带	MC-D010A-AD 六灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 65K8mm80	米	11.8
D32 系列低压灯带	MF-F010A-AS 一灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 30K8mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MF-F010A-AS 一灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 40K8mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MF-F010A-AS 一灯剪灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 65K8mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MC-D018A-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 30K8mm80	米	15.8
D32 系列低压灯带	MC-D018A-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 40K8mm80	米	15.8
D32 系列低压灯带	MC-D018A-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 65K8mm8	米	15.8
D32 系列低压灯带	MC-H120A-BE 套管灯带 (D32/5 米/卷*5 卷/箱) 30K8mm80	米	24.5
D32 系列低压灯带	MC-H120A-BE 套管灯带 (D32/5 米/卷*5 卷/箱) 40K8mm80	米	24.5
D32 系列低压灯带	MC-H120A-BE 套管灯带 (D32/5 米/卷*5 卷/箱) 65K8mm80	米	24.5
D32 系列低压灯带	MC-D012C-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 30K5mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MC-D012C-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 40K5mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MC-D012C-AD 裸板灯带 (D32/10 米/卷*5 卷/箱) 65K5mm80	米	13.3
D32 系列低压灯带	MC-D012D-AD 裸板灯带 (D32/20 米/卷*5 卷/箱) 30K8mm80	米	15.8
D32 系列低压灯带	MC-D012D-AD 裸板灯带 (D32/20 米/卷*5 卷/箱) 40K8mm80	米	15.8
D32 系列低压灯带	MC-D012D-AD 裸板灯带 (D32/20 米/卷*5 卷/箱) 65K8mm80	米	15.8
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式灰色灯条 (DT01/25 条/箱) 30K, 3m, 6W/m	米	23.5
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式灰色灯条 (DT01/25 条/箱) 40K, 3m, 6W/m	米	23.5
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式灰色灯条 (DT01/25 条/箱) 57K, 3m, 6W/m	米	23.5
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式银色灯条 (DT01/25 条/箱) 30K, 3m, 6W/m	米	23.5
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式银色灯条 (DT01/25 条/箱) 40K, 3m, 6W/m	米	23.5
DT01 嵌入式灯条	MC-J006A-AS 嵌入式银色灯条 (DT01/25 条/箱) 57K, 3m, 6W/m	米	23.5
衣柜开关电源	ME-A036A-AE 衣柜柜开关电源 (20 只/箱) 36W, 24V	套	68.0
衣柜开关电源	ME-A060B-AE 衣柜柜开关电源 (20 只/箱) 60W, 24V	套	85.6

衣柜开关电源	ME-A100A-AE 衣柜柜开关电源(20 只/箱)100W, 24V	套	137.9
明装人体感应衣柜灯	MC-E002A-CD 明装人体感应衣柜灯(20 只/箱)400	套	148.7
LED 平板灯			
皓铂平板灯	MP-A018030A-AS 皓铂平板灯(10 支/箱)5700K, 18W	套	115.0
LED 平板灯	MP-A024C-AS 平板灯(皓铂/10 只/箱)57K, 3030, 24W	套	127.8
LED 平板灯	MP-A024060A-AS 皓铂平板灯(8 支/箱)5700K, 24W	套	204.4
LED 平板灯	MP-A036A-AS 平板灯(皓铂/8 只/箱)57K, 3060, 36W	套	217.2
LED 平板灯	MP-A018B-AS 银色平板灯(皓铂/10 只/箱)5700K, 18W	套	115.0
LED 平板灯	MP-A024D-AS 银色平板灯(皓铂/10 只/箱)57K, 3030, 24W	套	127.8
LED 平板灯	MP-A024B-AS 银色平板灯(皓铂/8 只/箱)5700K, 24W	套	204.4
LED 平板灯	MP-A036B-AS 银色平板灯(皓铂/8 只/箱)57K, 3060, 36W	套	217.2
P32 平板灯	MP-A012A-AS 厨卫平板灯(P32/18 只/箱)57K, 3030, 12W	套	66.4
P32 平板灯	MP-A018A-AS 厨卫平板灯(P32/18 只/箱)57K, 3030, 18W	套	74.9
P32 平板灯	MP-A024A-AS 厨卫平板灯(P32/18 只/箱)57K, 3030, 24W	套	84.8
P32 平板灯	MP-A024G-AS 厨卫平板灯(P32/15 只/箱)57K, 3060, 24W	套	107.5
P32 平板灯	MP-A036E-AS 厨卫平板灯(P32/15 只/箱)57K, 3060, 36W	套	138.4
皓铂二代	MP-D020A-AS 白色平板灯(皓珀Ⅱ代/20 只)57K. 3030, 20W	套	90.5
皓铂二代	MP-D024B-AS 白色平板灯(皓珀Ⅱ代/15 只)57K. 3060, 24W	套	158.4
LED 基础款吸顶灯			
感应基础吸顶灯	MX-A012F 感应圆形卧室灯(全白/10 只/箱)12W	套	97.1
LED 基础款吸顶灯	MX-A018F 感应圆形卧室灯(全白/6 只/箱)18W	套	122.7
微波感应基础吸顶灯	MX-C012A-AS 微波感应圆形卧室灯(无忧/10 只/箱)12W	套	80.2
微波感应基础吸顶灯	MX-C018A-AS 微波感应圆形卧室灯(无忧/8 只/箱)18W	套	91.7
微波感应基础吸顶灯	MX-C024A-AS 微波感应圆形卧室灯(无忧/8 只/箱)24W	套	110.4
新银裳	MX-B036B-BS 三段调光圆形卧室灯(银裳/4 只/箱)36W	套	242.8
星辰	MX-E036A-BS 三段调光圆形卧室灯(星辰/4 只/箱)36W	套	268.3

无尘二代	MX-A012F-AS 防尘防虫卧室灯(10 只/箱) 12W	套	89.4
无尘二代	MX-A018C-AS 防尘防虫卧室灯(6 只/箱) 18W	套	106.1
无尘二代	MX-A024C-AS 防尘防虫卧室灯(6 只/箱) 24W	套	126.5
无尘二代	MX-A036C-AS 防尘防虫卧室灯(4 只) 36W	套	154.7
M32	MX-B012A-AS 圆形卧室灯(M32/10 只/箱) 12W	套	61.3
M32	MX-B018A-AS 圆形卧室灯(M32/8 只/箱) 18W	套	85.1
M32	MX-B024A-AS 圆形卧室灯(M32/8 只/箱) 24W	套	110.9
玄关灯-几何	MU-A016A-BS 三段调光玄关灯(几何/6 只/箱) 18W	套	217.2
玄关灯-明月	MU-A016B-BS 三段调光玄关灯(明月/6 只/箱) 18W	套	217.2
明辉	MX-A036C-BS 三段调光圆形卧室灯(明辉/4 只/箱) 36W	套	322.0
悦音	MX-A036D-BS 三段调光圆形卧室灯(悦音/4 只/箱) 36W	套	265.8
悦和	MX-A036E-BS 三段调光圆形卧室灯(M2 悦和/4 只/箱) 36W	套	265.8
M7(朗月)	MX-A036F-BS 三段调光圆形卧室灯(朗月/4 只/箱) 36W	套	322.0
M7(朗月)	MX-A048A-BS 三段调光圆形卧室灯(朗月/4 只/箱) 48W	套	426.8
M8(合美)	MX-A036G-BS 三段调光圆形卧室灯(合美/4 只/箱) 36W	套	355.2
M8(合美)	MX-A048B-BS 三段调光圆形卧室灯(合美/4 只/箱) 48W	套	460.0
M9(织梦)	MX-A036H-BS 三段调光圆形卧室灯(织梦/4 只/箱) 36W	套	355.2
M9(织梦)	MX-A048C-BS 三段调光圆形卧室灯(织梦/4 只/箱) 48W	套	460.0

说 明：以上报价含 13%增值税发票。

地 址：铜川市北方建材 6 排 16 号公牛装饰开关

联系人：胡建东 联系电话：13571571887

铜川新区恒鑫建材有限公司

钢筋水泥排水管报价单

规格型号	级别	单位	单价（元）
￠ 300×3000	承插口管（二级）	米	130
￠ 400×3000	承插口管（二级）	米	160
￠ 500×3000	承插口管（二级）	米	210
￠ 600×3000	承插口管（二级）	米	240
￠ 800×3000	承插口管（二级）	米	400
￠ 800×3000	钢承口管（二级）	米	560
￠ 1000×3000	承插口管（二级）	米	530
￠ 1000×3000	钢承口管（三级）	米	670
￠ 1200×3000	承插口管（二级）	米	770
￠ 1200×3000	钢承口管（二级）	米	950
￠ 1350×2500	钢承口管（二级）	米	1150
￠ 1500×2500	钢承口管（三级）	米	1550
￠ 1650×2500	钢承口管（三级）	米	1850
￠ 1800×2500	钢承口管（三级）	米	2150
￠ 2000×2500	钢承口管（三级）	米	2400
￠ 2200×2500	钢承口管（三级）	米	2800
￠ 2400×2500	钢承口管（三级）	米	3700
￠ 2600×2500	钢承口管（三级）	米	4400
￠ 2800×2500	钢承口管（三级）	米	5400
￠ 3000×2500	钢承口（三级）	米	6400
￠ 3200×2500	钢承口（三级）	米	7400
￠ 3500×2500	钢承口（三级）	米	8400

说 明：以上价格含 13%增值税发票，含新区运费。

地 址：铜川市耀州区正阳路丁沟村（青岗岭交警三大队隔壁）

联系人：马先生 15591903000 王先生 13991589532

优秀的工程造价 实现质量与效益平衡

YIQIXIESHOU GONGJINWEILAI

一起携手 共进未来